


**MBL Systematics Ecology
Program**





INDEX ANIMALIUM

London: C. J. CLAY AND SONS,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE,
AVE MARIA LANE.

Glasgow: 50, WELLINGTON STREET.

AND

H. K. LEWIS,
136, GOWER STREET, W.C.



Lipsig: F. A. BROCKHAUS.

New York: THE MACMILLAN COMPANY.

Bombay and Calcutta: MACMILLAN AND CO., LTD

INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM
IMPOSITA SUNT

SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

CONFECTUS



SECTIO PRIMA

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCLVIII
USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCC*

CANTABRIGIAE

E. TYPOGRAPHIO ACADEMICO

M DCCCC II

1702



TO
MY MOTHER.

INTRODUCTION.

IN a book of reference, the first pages which should be studied are those containing the "corrigenda" (p. lvii), as they represent the sum of the compiler's labours after the main work has passed the press.

The objects of this work are (*a*) to provide zoologists with a complete list of all the generic and specific names that have been applied by authors to animals since January the first, 1758¹; (*b*) to give an exact date for each page quotation; (*c*) to give a quotation for each reference sufficiently exact to be intelligible alike to the specialist and to the layman.

Similar works have been produced before, but no one book has yet appeared attempting to supply references to all names given to both fossil and recent animals, nor has any definite attempt been made to fix an accurate date to each name.

Notices of the details of the scheme have appeared in *Nature*, 15 May, 1890, p. 54; *La Feuille des Jeunes Naturalistes*, Nov. 1890, p. 19; *Nature*, 2 July, 1891, p. 207; *Natural Science*, iii. 1893, p. 379; *Proc. Zool. Soc.* 1896, p. 610; *Reports Brit. Assoc.* from 1892-1902.

Work was commenced on 1 July, 1890. After two years recording, an unfortunate breakdown in health, which has frequently recurred, laid me aside for three years, and thus the actual time spent on the manuscript has amounted to eight years.

In 1892 the British Association first assisted the venture and in 1894 appointed a committee, consisting of Sir William Flower (Chairman), Dr Sclater, Dr H. Woodward, and Mr George Brook (Secretary), to watch the work. The Rev. T. R. R. Stebbing, Mr R. McLachlan, and Mr W. E. Hoyle, were afterwards added to the Committee, and Mr W. L. Sclater became the Secretary on Mr Brook's death. This Committee has remained in force, Dr Woodward succeeding the late Sir William Flower as Chairman, and

¹ See "An Index to...Linnaeus...Systema Naturae," *Manchester Museum Handbook*, No. 25, 1899, p. vi, f.-n.

Dr F. A. Bather succeeding Mr W. L. Sclater as Secretary. The kindness of the members of the Committee has been considerable, and I am much indebted to them for their advice and interest. The British Association has consistently supported the finances, and valuable help has been received in this direction from the Zoological Society and the Royal Society.

In 1897 Dr Sclater suggested to the Committee that, in view of the long time that must elapse before the completion of the whole manuscript, which it was proposed should embrace the period from 1758 to 1900, it would be well if a portion were prepared and published as a specimen of the whole. This suggestion has been acted upon, and there is now offered to the consideration of zoologists that part of the work covering the years 1758–1800 inclusive. During the progress of this earlier portion of the manuscript it became apparent that a great deal of the literature required was not to be found in England, and it is satisfactory to be able to say that, with a few unimportant exceptions, the bulk of the 1300 volumes required have either been seen, or else seen and acquired for some one or other of the libraries accessible to the public. The search for these volumes has been not the least interesting part of my labours. Such as have eluded my search are mentioned in “*Libri desiderati*”: while a complete enumeration of the books consulted has been given in a second list, this seeming to be advisable and useful; and at the same time such notes are given on them as would be of use to those who might wish to consult or purchase them.

The following remarks will be of service to those who use this volume:—

Nomina nuda are distinguished by the letters [*n. n.*].

Nomina nuda accompanied by figures, by the letters [*n. et f.*]

In those cases where an author has described and figured a species some time after printing his *nomen nudum*, a reference is also given to the *nomen nudum*, when possible.

Species “indett.,” if figured, are included in the index.

Misprints are quoted only if considered liable to cause confusion.

The date of publication of a species is taken to be that date on which the print in which the name appears is offered for public sale or public distribution.

No author's copy, or excerpt from any publication distributed privately before such publication was offered for public sale or public distribution has been accepted.

In the case of privately printed books, entries taken from them are distinguished by the words [*auct. typ.*].

In all cases where the date is doubtful and cannot be definitely ascertained, the date figures are enclosed in brackets [], or have some other distinguishing mark—*e.g.*, ?—placed against them¹.

In the case of plates appearing before the text, the date of each is given if ascertainable (*e.g.*, Schreber's 'Säugthiere'), but in no case is the date of a plate accepted in preference to the date of text, for the reasons which follow:—

The figure depicted on a plate may, or may not, be the drawing intended by the author; it is the work of the artist, who is also responsible for the descriptive legend. In numerous instances the descriptive legend on a plate is quite erroneous, and has been repudiated by the author in his text. Until the text descriptive of a plate appears, the names on the plate must be considered as *nomina nuda*, and it is open to anyone to describe and rename such *nomina nuda*.

The following are the reasons for arranging the work under species and not under genera, as in the 'Index Kewensis':—

1. No synonymy of species is attempted: that depends on the idiosyncrasy of the systematist.
2. Any attempt at specific synonymy would be opposed to progress, as experience shows that vast changes may take place in a single year.
3. An arrangement under species permits of a generic synonymy, for by running the eye down the second column of the printed work, it will be possible to ascertain the various generic names with which a particular species name has been connected.

It is likely that many cases of apparently duplicate entries will turn out to be so in fact, but the entries are given because it is by no means clear from the diagnoses or remarks of the authors that they are treating of a genus or species that has appeared before in literature. It is for the specialist to decide.

All trivial names are entered as if they were masculine, *e.g.*

nigra	will be found under	niger
afrum	„	afer
abdominale	„	abdominalis.

It is obvious that no other arrangement is possible if we wish to preserve the history of a species; but cross-references are given when the feminine and neuter forms of the trivial word vary so much as to obscure it to those, who, like myself, are unfamiliar with the dead languages.

¹ It must be remembered that in every case the date given in the entries refers to the *page*, so far as the compiler's researches have enabled him to decide it.

The following abbreviations have been commonly used :—

=	equal to
<i>id. ac</i> (idem ac)	the same as
<i>v. et.</i> (vide etiam)	see also
?	query
<i>cf.</i> (confer)	compare
<i>errore</i>	in error
<i>err. pro</i> (errore pro)	error for
<i>apud</i>	according to
<i>auct.</i> (auctorum)	of authors
<i>auct. typ.</i> (auctoris typis)	privately printed
<i>ant. om.</i> (antea omnia)	first of all
<i>olim</i> or <i>antea</i>	formerly
<i>q. v. sp.</i>	which see for species
<i>n. n.</i> (nomen nudum)	name only
<i>n. et f.</i> (nomen et figura)	name and figure only
<i>me judice</i>	in my opinion
<i>ascr.</i> (ascriptum)	ascribed to
<i>genus caelebs</i>	genus to which no specific name has been attached
<i>nom. fictum</i> (nomen fictum)	altogether fictitious name, <i>e.g.</i> Unclesambocrinus, Botheratiotherium

There now remains the pleasing duty of thanking those who have so cordially given me their advice or assistance, and thus helped to bring the first part of my work to a successful termination. Among them are the late Sir William Flower, Dr Günther, Dr Sclater and Dr Henry Woodward, the latter of whom provided the space and the cabinets in the British Museum (Nat. Hist.) and so ensured the safety of the manuscripts against fire and other damage (which privileges have been continued by Dr A. Smith Woodward, his successor); the Hof-naturalien Kabinet of Vienna, Dr Eduard Suess, and Dr Steindachner; Dr F. A. Jentink, of Leyden; Akademiker F. Schmidt, of St Petersburg; the Stadt-Bibliothek of Zürich, Dr Eschner, and Professor Renevier; the Hon. Walter Rothschild and Mr Hartert; Sir Edmund Loder; Mr Du Cane Godman and the late Mr Osbert Salvin; Lord Walsingham and Mr J. H. Durrant; Professor and Madame Amalitzky, of Warsaw; Professor Anton Fritsch and Dr Jan Perner, of Prague; Professor Newton; Mr W. E. de Winton; Mr Gerrit S. Miller, of Washington; Mr A. C. Seward, of Cambridge; Professor H. A. Miers, of Oxford; Dr Philippe Dautzenberg, of Paris; M. Henri Gadeau de Kerville; Dr Rudolph Burckhardt, of Basle; Dr J. C. Reeve of Dayton; Miss E. R. and Miss A. S. Cutter,

of Cleveland ; Dr C. W. Stiles ; Mr F. H. Waterhouse ; Dr J. S. Palmer ; Mr A. W. Kappel ; Mr W. Rupert Jones ; Rev. Canon Norman ; Mr L. B. Prout ; Dr C. W. Richmond ; Mr John Locke, of Barbados ; Professor J. Perez, of Bordeaux ; Mr Justen and Mr F. A. Justen ; Mr A. E. Shipley ; and many others to whom I am indebted for help and assistance.

I would also thank especially Mr B. B. Woodward, Prof. Jeffrey Bell, Mr Gahan, Mr Kirby, Mr Pocock, Mr Crick, and all other friends at the British Museum (Natural History) ; and Mr W. R. Wilson of the British Museum, and the Reading Room Staff in general, to whose courtesy many are so constantly indebted.

My thanks are also due to my sister who has undertaken the weary task of comparing all the numerals with the manuscript.

Finally I would like to say that with the exception of some fifty entries kindly made for me by my friend Dr Bather in Stockholm, and by Prof. Perez in Bordeaux, every entry has been recorded from the original, arranged, sorted, checked, and passed for press by myself. I therefore beg the indulgence of those who use this book for any error of commission or omission that may be found. And I may add that a note of any such error will be especially valuable for inclusion in the second part of my "Index Animalium."

C. DAVIES SHERBORN

LONDON.

1 October 1902.

LIBRI DESIDERATI.

BOOKS NOT SEEN BY THE COMPILER AND WHICH MAY POSSIBLY
CONTAIN SOME BINOMINALS.

Allgem. Magazijn van Wetenschap. 5 vols. 8vo. *Amsterdam*, 1789-93.

Nieuwe, etc. 5 vols. *Ibid.* 1794-98.

Allgem. Helvetisches Mag. 1 vol. 8vo. *Winterthur*, 1799.

Grossinger, J. B. Hist. Nat. Hongrie. 8vo. *Buda*, 1794.

Guidetti, G. Verm. umani. 4to. *Firenze*, 1783.

Humphrey, G. Museum Humfredianum. 8vo. *London*, 1779.

Leipziger Magazin für Nat. 1785, 7-8.

Levaillant, F. Naturg. afrik. Vögeln (Forster's ed.). 8vo. *Halle*, 1798.

Linnaeus. Systema Naturae. Fortgesetzt. 13 Ausgabe mit Erklärungen von Müller.
2 parts. 8vo. *Nürnberg*, 1796 & 1809.

— — ed. 13. Ed. by Panzer. 8vo. *Berlin*, 1791.

Lichtenstein, A. A. H. Comment. Phasma. 4to. *Hamburg*, 1796.

Magazin der neuesten ausländ. Insekten. 1 no. 8vo. *Erlangen*, 1794.

Meyer, F. A. A. Versuch vierfüssiger Thiere. 8vo. *Leipzig*, 1796.

Nau, B. S. Naturg. Mainzerlandes. 8vo. *Mainz*, 1787-8.

Pezold, C. P. Lepidopt. Anfangsgründe. 8vo. *Coburg*, 1796.

Schneider, F. G. Amphib. Physiol. Spec. III. 4to. *Trajecti*, 1797.

Turk, C. W. C. Verz. meiner Insect. Sammlung. 4to. *Neu Strelitz*, 1799.

Wagner, P. C. Abbild. Nat. Kab. Bayreuth. 2 pts. fo. *Nürnberg*, 1763.

Wartel, C. P. Mém. limaçons Artois. 12mo. *Arras*, 1758: ed. 2, 1768.

Wolff, E. J. De Verm. intest. 4to. *Giessen*, 1763.

BIBLIOGRAPHY.

BEING A

ROUGH LIST OF BOOKS REFERRED TO IN THE COMPILATION OF THIS INDEX.

- No sp. nn. = no specific names
 No n. spp. = no new species
 n. b. = not consistently binominal
 n. L. = no Linnean names
 n. z. = no systematic zoology

- "J. M. A." Besch. Naturalienkab. Meerspur. 8vo. *Bregenz*, 1786. [No sp. nn.]
 Aaskow, U. B. Tent. Tetrapod. Danicae. 8vo. *Havniae* I. 1764; II. 1766. [Names not used in a generic sense.]
 Abbot, J. N. H. Lepid. Ins. Georgia. 2 vols. fo. *Lond.* 1797. [Names by J. E. Smith.]
 Abel, J. C. A. M. Conch. Nat.-Kab. B. von Konstanz. 8vo. *Bregenz*, 1787. [n. b.]
 Abhandl. v. d. Wickel-Raupe. 8vo. *Berl.* 1779. [No sp. nn.]
 Abildgaard, S. Besch. Stevens Klint. 8vo. *Copen.* 1764.
 Acharius, E. See Rosenblad, E.
 Acosta, J. de. Hist. Nat. Indias. 2 vols. 4to. *Madrid*, 1792. [No sp. nn.]
 Acta (N.) eruditorum. 4to. *Leipz.* → 1782. [All reviews.]
 Acta Helvetica. See Basel.
 Acta Med. Suecica. 1 vol. 8vo. *Upsala*, 1783.
 Adams, G. Microgr. illust. Ed. 4. 8vo. *Lond.* 1771. [No sp. nn.]
 Adams, G. (fil.). Essays Microscope. 4to. *Lond.* 1787.
 ——— Ed. 2, by Kanmacher. 4to. *Lond.* 1798.
 Adanson, M. Voy. to Senegal. 8vo. *Lond.* 1759. [No sp. nn.]
 Admiral, J. L'. Naauwk. Waarn. Insekten. fo. *Amsterdam*, n. d. [? 1762]; fo. *Amsterdam*, 1774. [No sp. nn.]
 Afzelius, A. Account Nat. Prod. Sierra Leone. 8vo. *Lond.* 1794. [No sp. nn.]
 Aikin, A. Journ. Tour N. Wales. 8vo. *Lond.* 1797. [No sp. nn.]
 Albin, E. See Martyn, T., Aranei.
 — Nat. Hist. English Song-birds. New ed. 8vo. *Lond.* 1799. [No sp. nn.]
 Albinus, B. S. Acad. Annot. 2 vols. 4to. *Leidae*, 1754-68. [No sp. nn.]
 Alessandri, J., & P. Scattaglia. Descr. degli Anim. 4 vols. fo. *Venez.* 1771-75. [No sp. nn.]
 Alexander, W. Tent. med. Cantharid. 8vo. *Edin.* 1769. [No sp. nn.]
 Algemeene Konst- en Letter-bode. 4to. *Haarlem*, 1788-93.
 — (Nieuwe) — 1794-1800. [Reviews only.]
 Algemeene Vaderland Letteroefningin. 8vo. *Amst.* 1761 → [Reviews.]
 Allamand, J. N. S. See Buffon.
 — Hist. Nat. Gnaui, etc. 4to. *Amst.* 1776. [Engelmann, Bibl. H. N. 1846, p. 367—probably a reprint from the foregoing.]
 Alleen-Dulac. Mélanges Hist. Nat. 6 vols. 8vo. *Lyon*, 1763-65. [No sp. nn.]
 — Mém. Hist. Nat. Lyonnais. 2 vols. 8vo. *Lyon*, 1765. [n. b.]
 Allgem. deutsch. Bibliothek. 8vo. *Berlin* → 1800.
 American Museum. 9 vols. 8vo. *Philad.* 1787-91. [No sp. nn.]
 Ammann, J. C. Cat. Syst. Coll. Petref. 8vo. *Nurmb.* [1790]. [No sp. nn.]

- Amoreux, P. J. Tent. noxa Anim. 4to. *Avenione*, 1762.
 — Notice Insectes...venimeux. 8vo. *Paris*, 1789. [No n. spp.]
Amsterdam. Genoot. bevord. Heelkunde. Prijs Verh. 8vo. *Amst.* 1791-1807. [All medical.]
 Analecta transalpina. See Stockholm.
 Anales Historia Nat. 2 vols. 8vo. *Madrid*, 1799-1800.
 Anderson, Jas. Letters to Sir J. Banks on Cochineal Insects. 4to. *Madras*, 1788-1790.
 [No sp. nn.]
 — Corresp. Cochineal Insects. 8vo. *Madras*, 1791. [No sp. nn.]
 — Letters on various subjects. 8vo. *Madras*, 1793-96. [No sp. nn.]
 — Recreations in Agriculture. 6 vols. 8vo. *Lond.* 1799-1802. [No n. spp.]
 Andreae, J. G. R. Briefe Schweiz. Ed. 2. 4to. *Zurich*, 1776. [n. b.]
 Animals. Account of 300 animals [? by T. Boreman]. 12mo. *Lond.* 1791. [n. L.]
 Annalen der Naturges. [H. F. Link.] 1 pt. 8vo. *Gött.* 1791. [n. z.]
 Anon. See Cape of Good Hope.
 — See New Holland.
 Anschütz, J. M. U. d. Gebirgs Chursachs-Henneberg. 8vo. *Leips.* 1788. [Mineral.]
 Anthologia Hibernica. 4 vols. 8vo. *Dublin*, 1793-4. [No n. spp.]
 Antwerp. Genoot. occidit qui non servat. Verhand. 1798-1800. [n. z.]
 Archiv der Insectenges (Fuessly's). 8 pts. 4to. *Zürich*, 1781-86.
 Archiv f. d. Physiologie (Reil's). 12 vols. 8vo. *Halle*, 1795-1815.
 Archiv f. Zool. (Wiedermann's). 5 vols. 8vo. *Berlin*, 1800-1806.
 Argenville, D. d'. See Desalliers.
 Armstrong, J. Gesch. Insel Minorca (Praetorius' ed.) 8vo. *Altona*, 1781. [n. z.]
 Artedi, P. Ichthyologia. 8vo. *Lugd.* 1738. [Genera used by Linnaeus quoted from this book are referred to.]
 — Syn. Piscium. (Ed. Schneider.) 4to. *Lips.* 1789.
 — Ichthyologia. (Ed. Wallbaum.) 4to. *Gryph.* 1788-93.
 Arzneikundige Annalen (Tode's). 13 pts. 12mo. *Kopen.* 1787-92. [Medical.]
 Ascanius, P. Icones rerum nat. Ed. 1. obl. fo. *Copen.* 1767. (Cahir 1 only.) [Has binominals not found in ed. 2.]
 — — I. (ed. 2) 1767.
 — — II. 1772.
 — — III. 1775.
 — — IV. 1777.
 — — V. 1805 (by Rathke).
 [Another ed. of I. III. IV. in 1806.]
 Asiatick Researches. See Calcutta.
 Assman, C. G. De Foss. Volutatis. 4to. *Viterb.* 1795. [Mineral.]
 Asso y del Rio, J. Introd. oryct. zool. Aragoniae. 8vo. [*Madrid*], 1784. [New spp. diagnosed but not named.]
 — Abhandl. Heuschrecken...aus Spanisch von O. G. Tychsen. 8vo. *Rostock*, 1787.
 [The n. spp. are by T.; they do not occur in original Spanish.]
 Audebert, J. B. Hist. Nat. Singes. fo. *Paris*, 1799-1800. [Livr. 1-6 reviewed 2 Dec. 1799; 7-10, 24 May 1800—Livr. 7 began with "Sixième Famille."]
 Back, A. See Linnaeus.
 Bacmeister, J. Essai sur Bibl. et Cabinet Hist. Nat. Ac. Sci. St Petersburg. 8vo. [*St P.*], 1776. [No sp. nn.]
 Bajer, J. J. Oryct. Norica. Ed. 2. fo. *Norimb.* 1758. [No sp. nn.]
 Bajon, — Mém. Hist. Cajenne. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1777-78. [No sp. nn.]
 Baker, H. Employment for the Microscope. Ed. 2. 8vo. *Lond.* 1764. [No. sp. nn.]
 — Of Microscopes. 8vo. *Lond.* 1785. [No. sp. nn.]
 Bancroft, E. Nat. Hist. Guiana. 8vo. *Lond.* 1769. [No. sp. nn.] [Frankfort ed. 1769 not seen.]
 Barbut, J. Gen. Insect. Linn. 4to. *Lond.* 1781.
 — — Ed. 2, 1783.
 — Gen. Vermium. 2 vols. 4to. *Lond.* 1783, 1788.

- Barbut, J. Helminth. portugez. 4to. *Lisboa*, 1799. [Not quoted, as Latin and vernacular generic words are mixed up.]
- Barral, — Mém. H. N. Corse. 8vo. *Lond.* 1783. [No sp. nn.]
- Barry, M. de, Mém. Fourmis canne à sucre. [Original not seen, but long extract in F. le Breton, *Traité du sucre*, 12mo. *Paris*, 1789, shows no sp. nn.]
- Barton, B. S. Obs. parts Nat. Hist. 8vo. *Lond.* 1787.
- Fragments N. H. Pennsylv. fo. *Philad.* 1799.
- Bartram, W. Trav. Carolina. 8vo. *Philad.* 1791. [n. b.]
- — 8vo. *Dublin*, 1793. [n. b.]
- — (Ed. Zimmermann.) 8vo. *Berlin*, 1793. [n. b., few notes by Z.]
- — Ed. 2. *Lond.* 1794. [Same as *Dublin*, 1793.]
- — 2 vols. 8vo. *Paris*, 1799. (Benoist's trans.) [n. b.]
- Basel.* Soc. Phys. Med. Acta Helvetica. 8 vols. 4to. 1751-77. Nova Acta. 1 vol. 4to. 1787.
- Baster, J. Opusc. subseciva. 2 vols. 4to. *Harlemi*, 1759-1765. [No sp. nn.]
- Natuurk. Uitspann. 2 vols. 4to. *Haarlem*, 1762, 1765. [No sp. nn.]
- Verh. Voort. dieren en planten. 8vo. *Haarlem*, 1768. [No sp. nn.]
- Batavia. Besch. u. Gesch. Batavia. (Anonymous work translated by J. J. Ebert.) 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1785-86. [No sp. nn.]
- Batavia.* Batav. Genoot.-Verhand. vols. I.—VI. (Vol. VII. is 1814.)
- Bath.* Bath and W. of England Soc. Agric.—Letters and Papers, vol. I—IX (1799). [No sp. nn.]
- Batsch, A. J. G. C. Naturg. Bandwurm-gattung. 8vo. *Halle*, 1786.
- Versuch Anleit. Thiere. 2 vols. 8vo. *Jena*, 1788-89.
- Sechs Kupfertafeln. 4to. *Jena*, 1791.
- Umriss Gesammt. Naturges. 8vo. *Jena*, 1796. [Full of misprints and of no apparent value.]
- Taschenb. topog. excurs. Jena. 2 vols. 8vo. *Weimar*, 1800—2. [Mineral.]
- Battarra, J. A. Epist....de re naturali. 4to. *Arimini*, 1774. [No sp. nn.]
- Bauder, J. F. Beschr. Altdorf. Ammoniten....Marmors. 4to. *Altdorf*, 1771. [No sp. nn.]
- Nachr. Versteinten Körpern. 8vo. *Jena*, 1772. [No sp. nn.]
- Relation fossiles Altdorf. 8vo. *Altdorf*, 1772. [No sp. nn.]
- Baumer, J. P. (Defend. J. F. E. Albrecht.) De Apum cultura...Thuringia. 4to. *Erford.* 1770. [No sp. nn.]
- Bayly, G. [Sale Catalogue.] 8vo. *Lond.* 1799. [No sp. nn.]
- Becher, J. P. Min. Beschr. Oranien-nassau. 8vo. *Marburg*, 1789. [Mineral.]
- Bechstein, J. M. Gemein. Nat. Deutschl. 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1789-91-93-95.
- Kurz Musterung getödteten Thiere. 8vo. *Gotha*, 1792. [No n. spp.]
- Getreue Abbild. N. H. Gegenstände. 8vo. *Nürnberg*, 1793 etc. [The first 200 plates and texts only seen.]
- Naturg. Stuben-Vögel. 8vo. *Gotha*, 1795.
- Naturg. Stuben-Thiere. 8vo. *Gotha*, 1797.
- Becker, W. G. Plauische Grunde. fo. *Nürnberg*, 1799. (Insects by L. H. v. Bloch.)
- Beckmann, J. De Hist. Nat. Veterum. 8vo. *Petrop.* 1766.
- Anfangsgr. Naturhist. 8vo. *Gött.* 1767. [n. b.]
- C. Linné Syst. Nat....in Epitomen. 2 vols. 8vo. *Gött.* 1772. [No n. spp.]
- Beddeus, S. G. Diss. de Verm. Taenia. 8vo. *Vienne*, 1767. [No n. spp.]
- Bee (The) (Anderson's.) 16 vols. 8vo. *Edinb.* 1791-93. [No sp. nn.]
- Beitrage zur Insecten-Geschichte (Scriba's). 3 pts. 4to. *Frankfort*, 1790-91-93.
- Beitrage d. Gesch. d. Kiefferraupe. 8vo. *Dresden*, 1800. [No sp. nn.]
- Bening, B. F. De Hirudinibus. 4to. *Harder*, 1776.
- Benvenuti, G. Ist. Mineralgia. 8vo. *Parma*, 1790. [Mineral.]
- Bergen, C. A. de. Classes Conchyl. 4to. *Norimb.* 1760.
- Bergmann, Jos. Anfangsgr. Naturges. 3 pts. 8vo. *Mainz*, (Zool. 1778).
- Was die Thiere gewiss nicht, &c. 8vo. *Mainz*, 1784. [n. z.]
- Bergman, T. Huru kunna Maskar. See Stockholm.
- Huru maskar. See Stockholm.
- Medit. de Syst. foss. Nat. 8vo. *Oxon.* 1788. [Mineral.]

- Bergmann, T. Opus. Chem.-Phys. 3 vols. 8vo. *Holmiae*, &c. 1779-83. [Mineral.]
- Bergstraesser, H. W. Sphing. europ. larvae. 4to. *Hanau*, 1782.
- Bergstraesser, J. A. B. Icones Papil. 3 pts. 4to. *Hanoviae*, 1779-80-81.
- Nomencl. und Beschr. Insecten. 4 pts. 4to. *Hanau*, 1778-80.
- Entom. scholarum. 8vo. *Hanoviae*, 1776; ed. 2, 1784.
- Beringer, J. B. A. Lithogr. Wirceburgensis. fo. *Frankf.* 1767. [No sp. nn.; new T.P. to 1726 ed.]
- Berkenhout, J. Outlines Nat. Hist. of Gt. Brit. 3 vols. 8vo. *Lond.* 1769-70-72. [No n. spp.]
- Synopsis Nat. Hist. Gt. Brit. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1789. [Ed. 2 of "Outlines"]; another ed. 1795.
- Berkhey, F. J. v. Nat. Hist. Holland. 8vo. *Amst.* 1769-1811. [Seen up to Deel IV., Stk. 1; no sp. nn.]
- Naturg. Hollande. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1779, 83. [No sp. nn.]
- Hist. Nat. Hollande. 4 vols. 12mo. *Bouillon*, 1782. [No sp. nn.]
- Berlin.* Acad. Roy. Sci.
- Samml. deutsch. Abh. 6 vols. 4to. 1788-1803.
- Histoire → 1769 (1771).
- Nouv. Mém. 1770-1786 (1788).
- Mém. 1787-1801 (1804).
- Ges. Nat. Freunde.
- Beschr. 4 vols. 1775-79.
- Schriften. 6 vols. } 1780-93.
- Beobacht. 5 vols. }
- Neue Schrift. 4 vols. 1794-1803.
- Berlinisches Magazin. 4 vols. 8vo. *Berlin*, 1765, 6, 7, 7.
- Berlinisches Samml. beförd. Arzneiwiss. 10 vols. 8vo. *Berlin*, 1768-79. [Medical.]
- Bern.* Schweizerische Gesellschaft.
- Abh. u. Beobacht. oekonom. Ges. 22 vols. 8vo. 1762-68. [Econ. and agric.]
- Mém. Soc. Econom. 33 pts. 1762-76. [Agric.]
- Neue Samml. 3 vols. 1779-85. [Agric.]
- Bernard, — Mém. Hist. Nat. Province. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1787, 88. [No sp. nn.]
- Bernerisches Magazin d. Natur. I.—III. (1) 8vo. *Bern*, 1775-79. [No sp. nn.]
- Berthout van Berchem, J. P. Itin. vallée Chamounix. 8vo. *Laus.* 1790. [Bot. and Min.]
- Bertrand, E. Dict. Univ. 2 vols. *a la Haye*, 1763. [No sp. nn.]
- Rec. de divers Traités. 4to. *Avignon*, 1766. [No sp. nn.]
- Bertuch, F. J. U. de Mittel Naturges. 4to. *Weimar*, 1799. [No sp. nn.]
- Besançon.* Soc. libre Agric.
- Rapport des trav. 1800. 8vo. [No sp. nn.]
- Beseke, J. M. G. Ein Zuruf a. d. Naturf. 8vo. *Leipz.* 1786. [*Leipz. Mag.* 1786, p. 126; n. z.]
- Beytr. Nat. Vögel Kurlands. 8vo. *Mitau*, [1792]. [Reissue 8vo. *Berlin* [1821] with new T.P.]
- Betti, Z. Il Baco da Seta. 4to. *Verona*, 1756. [Poetry.]
- Nem. Ruca de' Meli. 8vo. *Verona*, 1760. [No sp. nn.]
- [Beuth, F.] Juliae et Montium subter. 8vo. *Dusseldorf*, 1776. [No sp. nn.]
- Bewick, T. Gen. Hist. Quad. 8vo. *Newcastle*, 1790. [No n. spp.; several other editions.]
- Hist. Brit. Birds. Vol. 1. 8vo. *Newcastle*, 1797. [No n. spp.]
- Bibl. Britannique. Sciences et Arts. 60 vols. 8vo. *Genève*, 1796-1815.
- Agric. Anglaise. 20 vols. 8vo. *Genève*, 1796-1816.
- Bibl. d. Ges. Naturg. (Fibig and Nau). 2 vols. 8vo. *Frankf.* 1789-91. [Reviews.]
- Bibl. des Sciences. 6 vols. 8vo. *La Haye*, [1754-80]. [Reviews.]
- Bibl. fisica d'Europa (Brugnatelli's). 10 vols. 8vo. *Pavia*, 1788-9. [Physics mainly.]
- Bibl. Med.-phys. Nord. (Vicat's). 3 vols. 8vo. *Lausanne*, 1783-4. [No sp. nn.]
- Bijdragen bevord. schoone Kunsten en Wetensch. (Feith's). 3 pts. 8vo. *Amst.* 1793-96. [No sp. nn.]
- Binnell, R. Descr. river Thames. 8vo. *Lond.* 1758. [No sp. nn.]
- Binninger, L. R. Oryct. agri Buxovillani. 4to. *Argent.* 1762. [No sp. nn.]
- Birkholz, J. C. Oek. Beschr. Fische Churmark. 8vo. *Berlin*, 1770. [No sp. nn.]

- Blackhall, A. (Sale Catal. of Museum.) 8vo. *Lond.* 1781. [No sp. nn.]
- Bloch, M. E. Abh. Erzeug. Eingeweidewürmer. 4to. *Berlin*, 1782.
- Oecon. Naturg. Fische Deutschl. 3 vols. 4to. *Berlin*, 1782-3-4.
- Naturg. ausl. Fische. 9 pts. 4to. *Berlin*, 1785-6-7-90-1-2-3-4-5.
- Ichthyologie. 12 pts. fo. *Berlin*, 1785-97. [Identical with two preceding works ; few more references in synonymy.]
- Hist. Nat. Poissons. See Buffon (Deterville's ed.)
- Traité générat. Vers intestins. 8vo. *Strassburg*, 1788. [Trans. from the German.]
- Verz. Merkw. Insecten. [pp. 95-120 of Becker's Plausischen Grunde.]
- Blumenbach, J. F. De gen. humani. 8vo. *Gött.* 1776.
- Handb. d. Naturg. 8vo. *Gött.* 1779 and 1780.
- ——— Ed. 2. 8vo. *Gött.* 1782. [Additions.]
- ——— Ed. 3. 8vo. *Gött.* 1788. [Many additions.]
- ——— Ed. 4. 8vo. *Gött.* 1791. [Further additions.]
- Haandbog i Natur. 8vo. *Kiøb.* 1793. [A trans. of 4th ed.]
- ——— [Russian]. 8vo. *St Petersburg*. 1796. ["enthalt nichts neues gegenüber des deutschen Ausgabe." Friedr. Schmidt *in litt.*]
- ——— Ed. 5. 8vo. *Gött.* 1797. [Further additions.]
- ——— Ed. 6. 8vo. *Gött.* 1799. [Contains first names of fossil vertebrata.]
- Coll. suae craniorum. 4to. *Gött.* 1790-1828.
- Beytr. Naturges., I. 8vo. *Gött.* 1790.
- Inst. physiol. 8vo. *Gött.* 1787.
- Ordines Mamm. single sheet 1795. [A list of genera.]
- Abbild. Nat. Gegenstände. 8vo. *Gött.* 1796-1810. [The heften often reprinted and redated without apparent change.]
- Natur. Versch. Menschens Ges. 8vo. *Leipz.* 1798.
- Kleine Schriften. 8vo. *Leipz.* 1800. [No sp. nn.]
- Bock, F. S. Nachr. Preussisch. Naturalienabinet. 8vo. *Königsb.* 1764. [No sp. nn.]
- Vers. d. Heringe. 8vo. *Königsb.* 1769. [No sp. nn.]
- Vers. Wirthschaft. Naturg. K. O. u. Westpreussen. 5 vols. 8vo. *Dessau*, 1782-5.
- Boddaert, P. De Testudine cartilag. 4to. *Amst.* 1770. [No sp. nn.]
- De Chaetodonte argo. 4to. *Amst.* 1770.
- Brief oorsprong Koraal. 8vo. *Utrecht*, 1771. [No sp. nn.]
- De Chaetodonte diacanthus. 4to. *Amst.* 1772.
- De Rana bicolore. 4to. *Amst.* 1772.
- Nat. beschouwing d. Dieren. 8vo. *Utrecht*, 1778. [No sp. nn.]
- Natuurbeschouwer. 8vo. 's *Grav.* I. 1779, II. 1781. [No n. spp.]
- Kortbegrip Natuur. 8vo. *Amst.* 1783. [? also 1772 and 1773: n. b.]
- Table des Planches Enluminées. fo. *Utrecht*, 1783.
- Elenchus Anim. 8vo. *Rott.* 1785.
- Boere (De) Studeerkamer. 1 no. 8vo. 's *Grav.* 1763. [n. z.]
- Boerner, I. C. H. Samml. a. d. Naturg. 8vo. *Dresden*, 1774. [No sp. nn.]
- Boers, W. S. Catal. syst. Coll. Oiseaux &c. vendu à la Haye 14 Aug. 1797. [n. b.]
- Bohadsch, J. B. De quibusdam Anim. 4to. *Dresd.* 1761.
- Beschr. Seethiere; aus Latein von N. G. Leske. 4to. *Dresd.* 1776.
- Boissy, C. de. Auteur de la Nature. 3 vols. 8vo. *Paris*, 1782. [n. z.]
- Bologna.* Acad. Sci.
- Mém. 4to. *Paris*, 1773. [No sp. nn.]
- Istituto.
- Commentario. Vols. IV.—VII. (1757-91) 4to. [No n. spp.]
- Bolten, J. F. Epist. novo zooph. gen. 4to. *Hamb.* 1770.
- Nachr. neuen Thierpflanze. 4to. *Hamb.* 1770.
- Add. illust. Syst. Nat. de novo zooph. gen. 4to. *Hamb.* 1770; 4to. *Amst.* 1771; and in Dutch, 1771.
- Museum Boltenianum. Pars prima. 8vo. *Hamb.* [1798.]
- ——— Pars secunda. 8vo. *Hamb.* [1798.] Peter Friedrich Röding added the references to the Mollusca.
- Bolton, J. Harmonia ruralis. 4to. *Lond.* 1794. [n. b.]

- Bonaveri, G. F. Della Citta di Comacchio stor. nat. 4to. *Cesena*, 1761. [No sp. nn.]
- Bonnet, C. Consid. corps organ. 2 vols. 8vo. *Amst.* 1762.
- Contemp. de la Nature. Ed. 2. 8vo. *Amst.* 1769.
- Betracht. ü. d. Nature. 8vo. *Leipz.* 1772.
- Insecttheologie. 8vo. *Halle*, 1773.
- — (Zusätze von Goeze). 8vo. *Halle*, 1774.
- Betracht. ü. d. organ. Körper (Zusätze von Goeze). 8vo. *Lemgo*, 1775.
- Oeuvres complets. 6 vols. 8vo. *Neuchâtel*, 1779-81.
- — — 8 vols. 4to. *Berne*, 1779-83.
- Oeuvres Hist. Nat. et Philos. 9 vols. 8vo. *Neuch.* 1779-81.
- — — 8vo. *Amst.* 1780.
- [Bonnet does not use binominals.]
- Bonsdorff, G. Hist. Nat. Curculionum Suecicae. 4to. *Upsala*, 1785.
- Organa sensoria Insect. 4to. *Aboe*, 1789.
- Diff. capitis Insect. 4to. *Aboe*, 1789.
- Fabricum, usum et diff. antenn. in Insectis. 4to. *Aboe*, 1790.
- — — palporum in Insectis. 4to. *Aboe*, 1792.
- Borkhausen, M. B. Naturg. europ. Schmett. 5 vols. 8vo. *Frankf.* 1788-9-90-92-94.
- [After vol. I., Schneider's "Syst. Beschr." was amalgamated with the work, Borkhausen remaining the author of the n. spp.]
- Versuch ... zool. terminologie. 8vo. *Frankf.* 1790.
- Deutsch. Fauna, I. 8vo. *Frankf.* 1797.
- See Rheinisches Mag.
- Borlase, W. Nat. Hist. Cornwall. fo. *Oxford*, 1758. [No sp. nn.]
- Antiq. Hist. &c. Cornwall. fo. *Lond.* 1769. [n. z.]
- Born, I. von. Lithophyl. Bornianum. 2 pts. 8vo. *Prag*, 1772, 1775. [n. b.]
- Trav. through the Bannat of Temesvar. 8vo. *Lond.* 1777. [No sp. nn.]
- Index Mus. Caes. Vind. Pars 1. Testacea. 8vo. *Vindob.* 1778.
- Voy. min. Hongrie. 8vo. *Paris*, 1780. [n. z.]
- Testac. Mus. Caes. Vind. fo. *Vindob.* 1780.
- Phys. Arb. Freunde Wien. 4to. *Wien*.
- I. (1) 1783 (2) 1784 (3 & 4) 1785
- II. (1) 1786 (2) 1787 (3) 1788 (ends).
- See Raab.
- Borowski, G. H. Syst. Tab. Naturg. 8vo. *Berl.* 1775. [No sp. nn.]
- Gemein. Naturg. Thierreichs. 10 vols. 8vo. *Berlin*, 1780-89.
- I.—IV. Mamm., Aves, and Reptilia, by Borowski; V. Pisces, Anonymous; VI.—X. Insecta and Vermes, by Herbst.—Herbst portion afterwards separately issued as "Einleitung Kennt. Insect." &c.
- Bossi, L. Dei basilischi. 8vo. *Milano*, 1792. [No sp. nn.]
- Bossu, L. Trav. Louisiana (Forster's ed.). 2 vols. 8vo. *Lond.* 1771. [No sp. nn.]
- Nouv. Voy. Amer. septent. 8vo. *Amst.* 1777. [No sp. nn.]
- Boston. American Acad.
- Memoirs. Vol. I. 1785. (II. 1804.)
- Botta, C. G. G. Stor. Nat. Corfu. 8vo. *Milano*, 1774; 2 vols. 8vo. *Milano*, 1799. [No sp. nn.]
- Bouchard, M. See Rec. 133 Oiseaux, 1775.
- Bougainville, L. de. Voy. Autour du Monde.—Boudeuse et l'Etoile. 4to. *Paris*, 1771.
- [No n. spp.]
- Supplement au Voyage. 8vo. *Paris*, 1772. [No n. spp.]
- Voyage (Forster's ed.). 4to. *Lond.* 1772. [No n. spp.]
- Bourguet, L. Traité des Pétrif. 8vo. *Paris*, 1778. [n. b.]
- Bournon, — de. Essai lithol. St Etienne-en-Foréz. 12mo. *Paris*, 1785. [Mineral.]
- Bovi, R. Diss. sopra la prod. de' Coralli. 8vo. *Firenze*, 1769. [No sp. nn.]
- Bowles, G. Introd. Hist. Nat. España. 4to. *Madrid*, 1775. [No sp. nn.]
- — (French ed. by Flavigny). 4to. *Paris*, 1776. [No sp. nn.]
- — 4to. *Madrid*, 1782. [No sp. nn.]
- — (Ital. ed. by Milizia with notes by Azara.) 2 vols. 4to. *Parma*, 1783.
- [No sp. nn.]

- Bowles, G. Introd. Hist. Nat. España. 4to. *Madrid*, 1789. [No sp. nn.]
- Brahm, N. J. Insect. Kalendar. 8vo. *Mainz*, I. (1) 1790; I. (2) 1791; II. (1) 1791.
- Brander, G. v. Solander, D.
- Breidenstein, J. P. Naturg. Sperlings. 8vo. *Giessen*, 1779. [No sp. nn.]
- Bremisches Magazin. 7 vols. 8vo. *Hannover, Bremen & Leipz.* 1757-65; as Neues Brem. Mag., 1766-69.
- Brez, J. La Flore des Insectophiles. 8vo. *Utrecht*, 1791. [No sp. nn.]
- Brisson, M. J. Ornithologia. 6 vols. and suppl. 4to. *Paris*, 1760.
- — 8vo. *Lugd. Bat.* 1763. [No additions to genera.]
- — Regnum animale. 8vo. *Lugd. Bat.* 1762.
- [N.B. The *Genera* of Brisson are given in his Indices. Words in the text as "*Ara*," "*Querquedula*," "*Tadorna*," "*Leopardus*," &c. are not used by Brisson in a generic sense.]
- British Museum. Besch. nat. u. ant. Samml. Hans Sloane. 8vo. *Berl.* 1764. [No sp. nn.]
- British Zoological Museum. A Catal. of Brit. Quad. and Birds contained in the B. Z. Mus., Oxford St. 8vo. *Lond.* 1795. 24 pp. [Anonymous—no n. spp.]
- Broussonet, P. M. A. Ophid. barbatum. [Phil. Trans. 1781.]
- — Ichthyologia. 4to. *Lond.* [1782].
- Brown, P. New Illust. Zool. 4to. *Lond.* 1776.
- Brown, T. Obs. on Zoonomia of Darwin. 8vo. *Edinb.* 1798. [No sp. nn.]
- Browne, P. Nat. Hist. Jamaica. Ed. 2. fo. *Lond.* 1789.
- Browne, W. G. Trav. in Africa. 4to. *Lond.* 1799.
- Bru, J. B. Coleccion anim. y monstruos Gabin. Madrid. fo. *Madrid*, 1784 &c. [No n. spp.]
- Bruce, J. Trav. source of the Nile. 5 vols. 4to. *Edinb.* 1790. [No sp. nn.]
- — Reisen... (with Anhang zur Naturges. by J. F. Gmelin). 2 vols. 8vo. *Rinteln*, 1791.
- Brueckner, D. Vers. Besch. Merkwürd. Basel. 23 pts. 8vo. *Basel*, 1748-63. [No sp. nn.]
- Brugman, S. J. Lith. Groningana. 8vo. *Grön.* 1781. [Mineral.]
- Bruguière, J. G. See Ency. Méth.
- Brünnich, M. T. Prod. Nat. Siaelland. 8vo. *Havn.* 1761. [No n. spp.]
- — Ederfuglens beskrivelse. 8vo. *Kiob.* 1763.
- — Hist. Nat. Eider-Vogels. 8vo. *Köpen.* 1763.
- — Tillaeg til Edelfuglens Beskriv. 8vo. *Kiob.* 1763. [No n. spp.]
- — Entomologia. 8vo. *Hafn.* 1764.
- — Ornith. borealis. 8vo. *Hafn.* 1764.
- — Ichthyol. Massil. 8vo. *Hafn.* 1768.
- — Anim. Genera—Dyrenes Slaegter. 8vo. *Hafniae*, 1771. [No new names in the incomplete copy of 16 pp. seen by me.]
- — Fund. Zool. 8vo. *Hafn.* 1772.
- — Dyrenes Historie. fo. *Kiob.* 1782. [All published; xxxviii, 76 pp. and 7 pls. :—n. spp.]
- Bruxelles.* Acad. Roy. Sci.
- — Mém. 5 vols. 4to. 1777-88.
- — Nouv. Mém. 1 vol. 4to. 1788.
- — Mém. sur la Question... For 1769-87. [n. z.]
- Buchholtz, F. H. De Hepatomphedocoe congenita. 4to. *Argent.* 1768. [No sp. nn.]
- Buchoz, P. J. Aldrovandus Lotharingiae. 12mo. *Paris*, 1771.
- — La Nature consid. 47 vols. 12mo. *Paris*, 1771 etc.
- — Amusements Innocens. 12mo. *Paris*, 1774: ed. 2, 12mo. *Paris*, 1785.
- — [2] Centurie de Planches enluminées. fo. *Paris*, [1775] 1778-81.
- — Traité écon. Oiseaux de basse-cour. 8vo. *Liège*, 1777.
- — Oek. phys. Abhand. von Federvieh. 8vo. *Münster*, 1777.
- — Dons merveilleux. 2 vols. fo. *Paris*, [1782-97].
- — Hist. Insect. nuisibles. Many eds.
- [There are many other works by Buchoz but I have not yet found one using binominals.]
- Buchwald, B. J. de. Diss. Insect. Danicae. 4to. *Hafn.* 1760. [No n. spp.]
- Bucquet, J. B. M. Introd. étude corps règne min. fo. *Paris*, 1771. [Mineral.]
- Büsching, A. F. Eigene Gedanken.....Tarantel. 8vo. *Berl.* 1772. [No sp. nn.]
- — Unter. i. d. Naturg. Ed. 4. 8vo. *Berl.* 1781. [No sp. nn.]

- Buffon, G. L. Le Clerc, *Comte de*. Hist. Nat. 1st ed. 44 vols. 4to. *Paris*, 1749-1804.
 [Contains Quad., Ovip., Serpens, Poissons, and Cétacés by Lacepède.]
 — 55 vols. and 12 vols. suppl. 12mo. *Paris*, 1750-86.
 — 90 vols. 12mo. *Paris*, 1752-1805.
 — 21 vols. 4to. *Amst.* 1766-86 [with Allamand and Camper's additions]. This edition is said to contain 38 vols. and to run to 1799, but I have not met with more than 21 vols.
 — 36 vols. 4to. *Paris*, 1777-1804.
 — 54 vols. 12mo. *Deux Points*, 1785-91.
 — 129 vols. (Sonnini's ed.) 8vo. *Paris*, 1798-1808.
 — 80 vols. (Castel's ed. "Cours complet.") 18mo. *Paris*, 1799-1802.
 — 76 vols. 18mo. *Paris* (Plassan & Didot), 1799-1809.
 — (German ed. by Haller and Oehme.) 22 vols. 4to. *Hamburg*, 1750-82.
 — (— by Martini.) 7 vols. 8vo. *Berlin*, 1771-74.
 — (— by Martini & Otto.) 23 vols. (Quad.) 8vo. *Berlin*, 1772-1801;
 35 vols. (Aves.) 8vo. *Berlin*, 1772-1809.
 — (English ed. by Smellie.) 9 vols. 8vo. *Edinb.* 1781-85.
 — (—) 18 vols. 8vo. *Lond.* 1791-93.
 — (—). 2 vols. 8vo. *Perth*, 1791.
 — Hist. Nat. Oiseaux. 10 vols. 4to. *Paris*, 1770-86.
 — See Daubenton; Boddaert; Pennant.
 Buonanni, P. See Kircher.
 Burtin, F. X. Oryct. Bruxelles. fo. *Bruxelles*, 1784. [No sp. nn.]
 C., S. L. P. See Cubières.
 Cairo. Institut d'Égypte.
 Proc.-Verb. des Sciences. 4to. *Paris*, An VII.
 Mém. sur l'Égypte. 4 vols. 8vo. *Paris*, An VIII—XI. [No n. spp.]
 Calcutta. Soc. Bengal.
 Asiatick Researches. Vols. I—VII. (1801).
 Caldiani, F. Osserv. transf. Insetto. 4to. *Padova*, 1796. (*Ex Mem. Soc. Ital. Sci.* VII.)
 Camper, P. Kort berigt Orangs. 8vo. *Amst.* 1778. [No sp. nn.]
 — Oven den Orang...Rhinoceros en Rendier. 4to. *Amst.* 1782. [No sp. nn.]
 — Kleinere Schriften. 3 vols. 8vo. *Leipz.* 1784-90. [No sp. nn.]
 — Kort berigt Dugon. 8vo. *Amst.* 1786. [No n. spp.]
 — Naturg. Orang. (Germ. ed. of 2.) 4to. *Düsseldorf*, 1791. [No sp. nn.]
 — Gesichtszüge im Menschen. 4to. *Berlin*, 1792. No sp. nn.]
 Canals y Marti, J. P. Mem. Kermes España. 4to. *Madrid*, 1768. [No sp. nn.]
 — Mem. Purpura. 4to. *Madrid*, 1779. [No sp. nn.]
 Canavilles, A. J. Obs. Hist. Nat. reyno Valencia. 2 vols. fo. *Madrid*, 1795, 1797. [No sp. nn.]
 Cap François. Recherches...Cercle des Philadelphes. 8vo. *Cap François*, 1778. [No n. spp.]
 Cape of Good Hope. Nouv. descr. du Cap, etc. 8vo. *Amst.* 1778. [Made by order of Governor Tulbagh; expd. led by Henri Hop. Allamand did the Nat. Hist.; plates are important as well as text, but no sp. nn.]
 Cappeller, M. A. Pilati Montis Hist. 4to. *Basil.* 1767. [n. b.]
 Carlier, — Traité Bêtes à Laine. 2 vols. 4to. *Compiègne*, 1770. [No sp. nn.]
 Carlsson, G. Tal med strödde anmark. Foglarnes. 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1789. [No n. spp.]
 — Tal med utkast til Falk-Slägtets. 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1798.
 Carminati, B. De anim. ex mephitis. 4to. *Lande Pomp.* 1777. [No sp. nn.]
 Carosi, J. P. v. Beyt. Nat. Niederlausitz. 8vo. *Leipz.* 1779. [No n. spp.]
 Carten, J. De Cantharid. 8vo. *Edin.* 1776. [An error for R. Forster, q. v.]
 Cartheuser, J. F. De Millepedis. [Is "diss. 3" in vol. 1 of the following ?]
 — Diss. Phys. Chem. 2 vols. 8vo. *Frankf. a. V.* 1774, 1775. [No sp. nn.]
 Cartwright, G. Journ....16 years Labrador. 3 vols. 4to. *Lond.* 1792, &c. [No sp. nn.]
 Carver, J. Trav. interior N. Amer. 8vo. *Lond.* 1781. [No sp. nn.]

- Carver, J. Three years Trav. N. Amer. 8vo. *Philad.* 1796. [n. b.]
- Casal, G. Hist. nat. y med. Asturias. 4to. *Madrid*, 1762. [No sp. nn.]
- Catalogus Mus. Zool. dit. Hamburgi, 16 Majus, 1797. Pt. 3. [Full of n. spp. by A. A. H.]
- Lichtenstein, *see Ann. Mag. Nat. Hist.* [7] III. 1899, p. 272.]
- [Sale Catalogues of Minerals and Fossils. *Paris*, 1767-77-80-80-83. [No sp. nn.]
- Catcott, G. S. Descript....Penpark Hole. 8vo. *Bristol*, 1792. [n. z.]
- Catesby, M. Hist. Nat. Carolina. 2 vols. fo. *Lond.* 1771.
- Piscium Serpent. Insect. fo. *Norimb.* 1777.
- Cavolini, F. Mem. Polipi. 4to. *Napoli*, 1785.
- Abh. Erzeug. Fische u. Krebse. fo. *Berl.* 1792.
- Cederhielm, J. Fauna Ingrica. 8vo. *Leipz.* 1798.
- Cermelli, P. M. Carti Corograf. Patrimonio. 4to. *Nap.* 1782. [Mineral.]
- Cetti, F. Stor. Nat. Sardegna. 3 vols. 8vo. *Sassari*, 1774, 1776, 1777. [n. b.]
- Chabert, P. Traité malad. vermineux. 8vo. *Paris*, 1782. [No sp. nn.]
- Charpentier, J. F. W. v. Min. chursach. Länder. 4to. *Leipz.* 1778. [Mineral.]
- Chemnitz, J. H. Kleine Beytr. Testaceotheol. 4to. *Frankf.* 1760; *ibid.*, 4to. *Nürnb.* 1760. [No sp. nn.]
- Von einem Gesch....Chitons heiszew. 4to. *Nürnb.* 1784. [n. b.]
- Ausfuhr Abh. Links Schnecken)
- Abh. Land- u. Fluss-Schnecken) *See* vol. IX. of Martini und Chemnitz.
- Chenaye des Bois, F. A. A. de la. Dict. raisonné. 4 vols. 4to. *Paris*, 1759.
- Choix des Mémoires. *See* Journ. Hist. Nat. 1792.
- Christ, J. L. Naturg. Insekten. 4to. *Frankf.* 1791. [All published in 1791.]
- Christiania.* Topogr. Selskab.
- Topogr. Journ. for Norge. 34 pts. 8vo. *Christ.* 1792-1808. [No n. spp.]
- Clarette de la Tourette, A. L. Voy. Mont-Pilat. 8vo. *Avignon*, 1770.
- Clerck, C. Svenske Spindlar. 4to. *Stock.* 1757. [Quoted though before 1758, but a reference given to the succeeding author who uses the names.]
- Icon. Insect. rar. 2 pts. 4to. *Stock.* 1759, 1764.
- Nomen. extemp. rerum nat. 8vo. *Stock.* 1759. [67 pp. and 1 extra sign. of 6 unpaged pp. No sp. nn.]
- Tal innehållande...Insect. 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1764. [No sp. nn.]
- Cocchi, A. De Vermi cucurbit. 8vo. *Pistoja*, 1764. [No sp. nn.]
- Collini, C. Cerf du Cap. } *Ex Acta Theod. Palat.*
- Encrinites du Cab. Palat. }
- Zoolith. Cab. Palat. }
- Colombo, M. Mikroskop. Beob. Polyp. 8vo. *Leipz.* 1793. [No sp. nn.]
- Commercial and Agric. Mag. 8vo. *Lond.* I. 1799; II. 1800; III. 1800. [No n. spp.]
- Conrad, J. Phil. Hist. Nat. 8vo. *Viennae*, 1779. [No sp. nn.]
- Consett, M. Tour through Sweden. 4to. *Lond.* 1789. [No sp. nn. but good plates of birds.]
- Copenhagen.* K. Danske Vid. Selsk.
- Skrifter Kiob. Selsk. Laerdoms. Vols. VII—X. 1758-70.
- Skrifter K. Vid. Selsk. Vols. XI—XII. 1777-79.
- Nye Samling K. Danske Skrifter. Vols I—V. 1781-99.
- Norske Vidensk. Selskab.
- Det Trondhiemske Selsk. Skrifter. Vols. I—III. 1761-65.
- Det K. Norske Vid. Selsk. Skrifter. Vols. IV—V. 1768, 1774.
- Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrifter. Vols. I—II. 1784, 1788.
- Nyeste Saml.... Vol. I. 1798.
- Universitas Havniensis.
- Acta litteraria. 1 vol. 4to. 1778.
- Pesz Islenska Laerdoms-Lista Felags.
- Rit. Vols. I—XIV. 8vo. *Kaupmannskofn*, 1781-96. [Econ. & physics.]
- Naturhist. Selskab.
- Skrifter. Vols. I—VI. 1790-1810.
- Schriften. 1 vol. (2 pts.) 1793. [Trans. of above.]
- Coquebert, A. J. Illust. Icon. Insect. 3 pts. 4to. *Paris*, 1799, 1801, 1804.
- Cornide, J. Ensayo...hist....peces...Galicia. 8vo. [*Madrid* ?], 1788. [n. b.]

Cortona. Acad. Etrusca.

Saggi: vol. VII. 1758; VIII. 1783; IX. 1791. [No sp. nn.]

Costa, E. M. da. Elem. Conch. 8vo. *Lond.* 1776. [n. b.]

— British Conch. 4to. *Lond.* 1778.

— Number 1 of a Conchology. fo. *Lond.* [1770]. [6 nos. were published, 26 pp. 12 pls. No sp. nn.; some say this was issued by Geo. Humphrey.]

Coxe, W. Obs. faites dans les Pyrénées. 8vo. *Paris*, 1789. [No sp. nn.]

— Travels in Switzerland. 3 vols. 8vo. *London*, 1789. [Contains "Faunula Helvetica" by T. Pennant, Sprungli, Wytenbach, Van Berchem, and Studer, edited by Pulteney.]

[Coyer, G. F.] Lettre au Dr. Maty...sur les géants Patagons. 12mo. *Brux.* 1767. [No sp. nn.]

Cramer, J. A. Phys. Briefe. 8vo. *Hannover*, 1793. [No sp. nn.]

Cramer, P. Uitland. Kapellen. 4to. *Amst.*

[I. pp. 1—132, 1775; 133—156, 1776; II. 1777; III. pp. 1—128, 1779; pp. 129—176, 1780; IV. pp. 1—90, 1780; 91—164, 1781; 193—252, 1782. After IV. p. 32 all done by C. Stoll. Collated from a set in original wrappers.]

— Papillons exotiques. [Apparently the same as the above; see Engelmann, *Bibl. Hist. Nat.* 1846, pp. 475, 485 (Happe), and 526.]

— Aanhangsel...P. Cramer...Uitland. Kapellen. By C. Stoll. 4to. *Amst.* pp. 1—42, 1787; 43—end, 1790.

Cranz, David. Hist. Grönland. 8vo. *Barby*, 1765. [Not seen but see following entries.]

— Hist. Greenland. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1767. [No sp. nn.]

— Hist. Grönland. Ed. 2. 8vo. *Barby*, 1767. [No sp. nn.]

— Fortsetzung Hist. Grönland. 8vo. *Barby*, 1770. [List of plants.]

— Hist. Grönland. 8vo. *Nürnberg*. 1782. [No sp. nn.]

— Annaerk. over Hist. Grönland. 8vo. *Köb.* 1771. [No sp. nn.]

Creutzer, C. Entom. Versuche. 8vo. *Wien*, 1799.

Cubières, S. L. P. Hist. abrégée des Coquillages. 4to. *Versailles*, An vi. [No sp. nn.]

Curtis, W. Fund. Entom. 8vo. *Lond.* 1772.

— Hist. Brown-tailed Moth: 4to. *Lond.* 1782.

Cuvier, G. Tabl. élément. 8vo. *Paris*, An vi.

— Leçons d'Anat. Comp. 5 vols. 8vo. *Paris*, 1800—5.

Cyrillus, D. Entom. Napol. fo. *Nap.* 1787. [The first issue of this book was 4 plates and text engraved on copper to correspond. Then the text was typographed and all issued in that form before 1793—see Meyer's *Zool. Ann.* 1793, p. 270—I do not know whether all the text was issued in the engraved form, but I have quoted all the spp. as 1787.]

Czenpinski, P. de. Diss. Zool.-med. 8vo. *Viennae*, [1778].

Dahl, A. Diss. Entom. 1775. See Linnaeus, *Bigae Insect.*

Dallinger, P. P. Vollst. Gesch. Borkenkäfers. 8vo. *Weissenb.* 1798. [No n. spp.]

— Nachr. Fichtenspinner. 8vo. *Weiss.* 1798. [No n. spp.]

Dalrymple, A. Oriental repository. 2 vols. fo. *Lond.* 1793 and 1808. [No n. spp.]

Dantzig. Naturhist. Gesell.

Neue Samml. 1 vol. 4to. 1778. [No sp. nn.]

Darluc, M. Hist. Nat. Provence. 3 vols. 8vo. *Avignon*, 1782, 1784, and 1786. [n. b.]

Daubenton [le jeune]. 1008 Planches enluminées [by Martinet]. fo. *Paris*, 1765. [Not seen; but there are no names to the 1770—1786 ed.]

— Collect. Oiseaux natifs de notre pays. fo. *Nuremb.* (chez Wirsing), 1776 &c. [100 pls. in 16 éditions=livraisons describing 96 pls. *Zool. Soc. Lond.* Library; unknown to Engelmann, and only 36 pls. recorded by Hagen, *Bibl. Entom.*]

— Planches enluminées—Index by T. Pennant. 8vo. *Lond.* 1786.

— See Boddaert.

Daudin, F. M. Traité élém. Ornith. 2 vols. 4to. *Paris*, 1800. [The entries in Daudin, though apparently binominal, seem in many cases to be trinominal (see "Table de renvoi" in the case of *Falco communis*). As many of the binominals have been brought forward from earlier authors, they have been quoted for facility of reference.]

— Rec. des Mém. mollusques. 12mo. *Paris*, 1800.

- Davila, —. Catal...Cab. de M. Davila. 3 vols. 8vo. *Paris*, 1767. [No sp. nn.]
- Décade (La) Philosophique. 8vo. *Paris*. 40 vols. 1795–1800. [n. g. in An III.]
- Dehne, J. C. C. Vers. Maywürme. 2 pts. 8vo. *Leipz.* 1788. [No n. spp.]
- De la Faille, C. Vers. Naturg. Maulwurfs. 8vo. *Frankf.* 1778. No sp. nn.]
- Del Rio, A. M. Elem. Orictognosia. 4to. *Mexico*, 1795. [Mineral.]
- [Denis and Schiffmüller.] Ankündigung...Syst. Werk. Schmett. Wiener Gegend. 4to. *Wien*, 1775.
- Syst. Verz. Schmett. Wiener Gegend. 4to. *Wien*, 1776. [The second issue of above work with new T. P., see Ann. Mag. Nat. Hist. [7] VI. 1900, p. 158.]
- Denso, J. D. Physik. Bibliothek. 8vo. *Rostock*, 1754–61. [n. z.]
- Description (A) of three hundred animals. 12mo. *Lond.* 1791. [No sp. nn.]
- Detharding, G. C. De Insect. Coleopl. 4to. *Buetslovii*, 1763. [No n. spp.]
- Deutsches Museum (H. C. Boie's). 8vo. *Leipz.* 1776 &c. [General.]
- Dezalliers D'Argenville and Favanne de Montcervelle. La Conchyliologie. 2 vols. 4to. *Paris*, 1780 (3rd ed. of "Zoomorphose"). [No sp. nn.]
- Conchyliologie. fo. *Wien*, 1772. [n. b.]
- Diesskau, C. J. F. von. Naturg. von Nachtigall. 8vo. *Römhild*, 1779. [No sp. nn.]
- Dietzschin, B. R. See Vogel, B. C.
- Dijon*. Académie.
- Mém. 2 vols. 1769–1774.
- Nouv. Mém. 4 vols. 1782–85.
- Dillon, J. T. Trav. through Spain. Ed. 2. 4to. *Lond.* 1782. [No sp. nn.]
- Doeveren, W. van. Obs. phys. med. Vers. 12mo. *Lyon*, 1764. [No sp. nn.]
- Abh. Würmern...mensch. Körpers. 8vo. *Leipz.* 1776. [No sp. nn.]
- Mus. Doevereniani Catal. 8vo. *Lugd.* 1785. [n. b.]
- Donati, V. Essai...Adriatique. 4to. *La Haye*, 1758.
- Donegal (Marquis of). Sale Catal. 8vo. *Lond.* 1800. [No sp. nn.]
- Donndorff, J. A. Zool. Beytr. 3 vols. 8vo. *Leipz.* 1792–98. [Amph. and Fische important.]
- Handb. Thierges. 8vo. *Leipz.* 1793.
- Donovan, E. Nat. Hist. Brit. Insects. 16 vols. 8vo. *Lond.* 1792–1813.
- Nat. Hist. Brit. Birds. 10 vols. 8vo. *Lond.* 1794–1819.
- Nat. Hist. Ins. China. 4to. *Lond.* 1798–99. [Date of plates taken.]
- Nat. Hist. Ins. India. 4to. *Lond.* 1800–1804. [Date of plates taken.]
- Nat. Hist. Brit. Shells. 8vo. *Lond.* [Probably issued in 60 parts between 1799 and 1804. Actual date of part 1 required before exact dates can be fixed.]
- Dorfeuille, C. L. M. Sur l'existence des Dragons. 8vo. *St Maixent*, An VII. [No sp. nn.]
- Dresdnisches Mag. 2 vols. 8vo. *Dresden*, 1760–65.
- Drury, D. Illust. Nat. Hist. 3 vols. 4to. *Lond.* 1770, 1773, 1782.
- (Panzer's ed.) 4to. *Nürnb.* 1785.
- Dublin*. R. Dublin Soc.
- Proc. 111 vols. 1764–1875(?). [Minutes of proceedings and of no scientific value.]
- Trans. Vols. I. and II. [1801].
- R. Irish Acad.
- Trans. Vols. I–VII. [1800].
- [Duchesne and Macquet]. Manuel Naturaliste. 8vo. *Paris*, 1770. [No sp. nn.]
- Due lettere Pesci Monte Bolca. See Fortis and Testa.
- Duhamel du Monceau. Traité gén. Pesches. 3 vols. fo. *Paris*, 1769, 1772, 1777. [n. b.]
- and De la Marre. Allg. Abh. Fischeregen. [Notes by J. D. G. Schreber.] 4to. *Leipz.* 1773. [No sp. nn.]
- and Tillet. Hist. Insecte qui dévore les grains. 8vo. *Paris*, 1762. [No sp. nn.]
- Duraeus, S. Utkast til Forel. ofver Natur-Kunnigheten. 8vo. *Ups.* 1759. [Physics.]
- Düsseldorf*. Ges. Nat. Freunde Westphalen. Neue Schrift. 1 vol. 4to. 1798.
- Eber, J. H. Obs. Helminth. 4to. *Gött.* n. d. [Read 27 Ap. 1798.] [No sp. nn.]
- Eberhard, J. P. Vers. Entwurfs Thierges. 8vo. *Halle*, 1768. [n. b.]
- Ebert, J. J. Batavia. See Batavia.

Edinburgh. Phil. Soc.

Essays and Observ. read before a society in E. 2 vols. 8vo. 1754, 1755.
 ——— read before the Phil. Soc. in E. 1 vol. 1771.

——— Royal Soc.

Trans. Vols. I—IV. [1798].

——— Soc. Antiq.

Arch. Scotia. Vols. I. and II. [1792—1823].

——— Soc. Physicians.

Med. and Phil. Comment. 20 vols. 8vo. *Lond.* 1774—1795.

Edwards, G. Gleanings Nat. Hist. 3 pts. 4to. *Lond.* 1758, 1760, 1764. [No sp. nn.]

——— Essays. 8vo. *Lond.* 1770. [No sp. nn.]

——— Besch. Sanglins. 4to. *Hamb.* 1773. [No sp. nn.]

——— Elements of Fossilology. 8vo. *Lond.* 1776. [Mineral.]

——— Life and Works of. 4to. *Lond.* 1776. [No sp. nn.]

——— and Catesby. Samml. Vogel. 1749—1776. }
 ——— Verzam. Utitland. Vogel. 1772—1781. } See Seligmann.

Egede, H. Descr. Groenland. [Trans. by D. R. D. P.] 8vo. *Copen.* and *Genève*, 1763.
 [No sp. nn.]

——— Besch. Grönland. [Trans. by Krünitz.] 8vo. *Berl.* 1763. [No sp. nn.]

Ehret, G. D. Plantae et Papiliones rariores. 15 pts. fo. 1748—1759 (Bibl. Banksi. See
 Comm. Sci. Lips. I. Suppl. 1, 1763, p. 628). [No sp. nn.]

Ehrhart, F. Beitr. zur Naturk. 7 pts. 8vo. *Hannover*, 1787—1792. [n. z.]

Eichhorn, J. C. Beytr. Nat. Wasserthiere. 4to. *Danz.* [1775]. 94 pp. [No sp. nn.]

——— 4to. *Berl.* 1781. [New T. P. only.]

——— Zugabe. 4to. *Danz.* 1783. [No sp. nn.]

Ekeberg, A. G. and Tidbeck. Diss. de Mater. oleosis. 4to. *Upsal.* 1789. [No sp. nn.]

Ellis, J. Vers. Naturg. Corall-arten. [Kruniz's ed.] 4to. *Nürnb.* 1767. [n. b.]

——— Letter to Linnaeus on Corallines. [*Ex Phil. Trans.*]

——— and Solander. Nat. Hist. Zooph. 4to. *Lond.* 1786.

Encyclopédie Méthodique. 4to. *Paris*, 1788—1832. [For dates see Proc. Zool. Soc. *Lond.*
 1893, p. 582 and 1899, p. 595.]

Engelen, C. van. Nat. Hist. Hippopotamus. 4to. *Amst.* 1775. [No sp. nn.]

Entomologische Bermerkungen. [By Hausmann.] 8vo. *Braunschweig*, 1790. 64 pp., in-
 complete. [No n. spp.]

Epit. Entom. Fabricianae. 8vo. *Lips.* 1797.

Erfurt. Acad. Mogunt.

Acta. 2 vols. 1757—61.

Acta. 12 vols. 1777—96. } [No n. spp.]

N. Acta. 4 vols. 1799—1809. }

Ernst and Engramelle. Papillons d'Europe. 8 vols. 4to. *Paris*, 1779—1793. [No n. spp.]

Erxleben, J. C. P. Diudicatio Syst. Anim. Mamm. 4to. *Gött.* 1767. [No sp. nn.]

——— Ed. 2. [Is in C. F. Ludwig, *Delectus Opusculorum*; no sp. nn.]

——— Anfangsgrunde Naturges. 8vo. *Gött.* 1768. [No n. spp.]

——— Ed. 3, by J. F. Gmelin. 8vo. *Gött.* 1782. [No n. spp.]

——— Betracht. Naturg. 4to. *Gött.* 1773. [No sp. nn.]

——— Syst. Regn. Anim. 8vo. *Lips.* 1777.

——— Anfangsgr. Naturlehre. Ed. 6. 8vo. *Gött.* 1794. [Physics.]

——— Erxleben's Physikalische Bibliothek. 4 vols. 8vo. *Gött.* 1775—1779. [Reviews.]

Escalona, G. Gaz. Reg. Peru. fo. *Matriti*, 1775. [No sp. nn.]

Esmark, J. Kurze Besch. min. Reise Ungarns. 8vo. *Freiburg*, 1798. [Mineral.]

Esper, E. J. C. Die Schmetterlinge. 5 vols. and suppl. 4to. *Erlangen*, 1777—1807. [For
 dates see Ann. Mag. Nat. Hist. [7], vii, 1901, p. 137.]

——— Die Pflanzenthier. 17 pts. 4to. *Nürnb.* Vol. I. pp. 1—90, 1788; 97—192,
 1789; 193—320, 1790. Vol. II. pp. 1—96, 1791; 97—180, 1792; 181—220, 1793;
 221—304, 1799. Vol. III. pp. 1—24, 1805; 25—76, ?; 77—144, ?; 145—284 (by
 Hammer), 1829; 285—end (by Hammer, 1830).

——— Fortsetzungen. 10 pts. 4to. *Nürnb.* Vol. I. pp. 1—64, 1794; 65—116,
 1795; 117—168, 1796; 169—230, 1797. Vol. II. pp. 1—24, 1798; 25—48, 1806.

- Esper, E. J. C. De var. spec. nat. prod. 4to. *Erlangen*, 1781-2. [No sp. nn.]
 — De anim. oviparis. 4to. *Erlangen*, 1783. [No n. spp.]
 — Naturges. in Auszuge d. Linn. Syst. 8vo. *Nürnb.* 1784. [No n. spp.]
 — Die ausland. Schmett. 16 pts. 4to. *Erlangen*.
 [For dates see Ann. Mag. Nat. Hist. [7], vii, 1901, p. 137.]
 Esper, F. E. Beob. Zwitterphalaena. 4to. *Erlangen*, 1778. [No n. spp.]
 Esper, J. F. Ausfuhr. Nachr. Zoolithen. fo. *Nürnb.* 1774. [No sp. nn.]
 Essays by a Society of Gentlemen. 1 vol. 8vo. *Exeter*, 1796. [No n. spp.]
- Fabbroni, A. Del Bombice. 4to. *Perugia*, 1782. [No n. spp.]
 — Dell' Ariete gutturato. 8vo. *Firenze*, 1792. [*Vervex aethiopicus*, Jonston, but not used in Linnean sense.]
- Fabricius, J. C. Syst. Entom. 8vo. *Flensb.* 1775.
 — Gen. Insect. 8vo. *Chilonii*, 1777.
 — Phil. Entom. 8vo. *Hamb.* 1778.
 — Reise Norwegen. 8vo. *Hamb.* 1779.
 — Betracht. Einrichtung Natur. 8vo. *Hamb.* 1781.
 — Spec. Insect. 8vo. *Hamb.* 1781.
 — Mant. Insect. 8vo. *Hafniae*, 1787.
 — Ent. Syst. 4 vols. 8vo. *Hafniae*, 1792-94. Suppl. *Ibid.* 1798.
 — Nomen. Entom. 12mo. *Mancuni*, 1795-96.
 — Syst. Piez. 1800. [Engelmann, Bibl. H. N. 1846, p. 497: I cannot trace this edition.]
 — See Epitome.
- Fabricius, O. Fauna Groenl. 8vo. *Hafn.* 1780.
- Falconer, Magnus. Sale Catal. 8vo. *Lond.* 1778. [No sp. nn.]
- Falk, J. P. Beytr. Russ. Reichs. [Falk's Reise in Russland.] 3 pts. 4to. *St Petersburg*, 1785, 1786, 1786.
- Faugeres (Baron de). Obs. Oiseau d'Abyssinie. [*Ex Assemb. publique Soc. Roy. Montpellier*, for 1779. No sp. n.]
 — Catal. des Oiseaux. 8vo. [n. p. or d.]. [No n. spp.]
- [Faujas de St Fond.] Mém. bois cerfs foss. 4to. *Grenoble*, 1776. [No sp. nn.]
 — Hist. Nat. Dauphiné. 8vo. *Grenoble*, 1781. [No sp. nn.]
 — Hist. Nat. Mont. St. Pierre. 2 vols. 4to. *Paris*, An VII. [No sp. nn.]
- Favanne de Montcervelle. Catal. Cabinet M. de C. de ***. [Le Comte de la Tour d'Auvergne.] 8vo. *Paris*, 1784. [No sp. nn.]
- Favart d'Herbigny. Dict. H. N. Testacées. 3 vols. 12mo. *Paris*, 1775. [n. b.]
- Feige, C. T. L. Anweisung Blumenwiklers. 8vo. *Berl.* 1790. [No n. spp.]
- Feldmann, B. Diss. comp. anim. plantes. 8vo. *Berol.* 1780. [No n. spp.]
- Ferber, J. J. Briefe aus Wälschland [Italy]. 8vo. *Prag*, 1773. [Mineral.]
 — Trav. through Italy. 8vo. *Lond.* 1776. [Mineral.]
 — Oryctogr. Derbyshire. 8vo. *Mittau*, 1776. [Geology.]
 — Anmerk. Kurland. See J. B. Fischer.
- Fermin, P. H. N. Hollande equinox. 8vo. *Amst.* 1765. [No sp. nn.]
 — Descr. Colonie Surinam. 8vo. *Amst.* 1769. [n. b.]
 — — (Nieuwe). 8vo. *Harlingen*, 1770. [n. b.]
 — Abh. Surinam Kröte. 8vo. *Braunschweig*, 1776. [No sp. nn.]
 — Tabl. Hist. Surinam. 8vo. *Maestricht*, 1778. [n. z.]
 — — 8vo. *Lond.* 1781. [n. z.]
- Ferryman, R. Catal. Brit. Quad. Birds in the Museum of R. Ferryman. 8vo. *Bristol*, 1789. [No sp. nn.]
- Fibig, J. Stud. Naturg. 8vo. *Mainz*, 1784. [No n. spp.]
- Fibig and Nau. Bibl. gesammt. Nat. 8vo. *Frankf.* 1789-90. [A Record.]
- Fichtel, J. E. v. Beytr. min. Siebenburgen. 4to. *Nürnb.* 1780. [No sp. nn.]
 — Min. Bemerk. Karpath. 8vo. *Wien*, 1791. [No sp. nn.]
- Fichtel and Moll. Test. Microsc. 4to. *Wien*, 1798: ed. 2, 1803 (new T. P. only).
- Fischer, G. [de Waldheim]. Mém. respir. Anim. 8vo. *Paris*, An VI.

- Fischer, J. B. Vers. Naturg. Livland. 8vo. *Leipz.* 1778.
 ——— Ed. 2. 8vo. *Königsb.* 1791.
 ——— Zusätze. 8vo. *Riga*, 1784. [No n. spp.]
- Fischer, J. L. Obs. de Oestro Ovino. 4to. *Lips.* 1788. [No n. spp.]
 ——— Taeniae hydat. in plexu chor. 4to. *Lips.* 1789. [No sp. nn.]
 ——— Verm. intest. See Werner.
- Flad, J. D. Hist. Kirchenwurme. [*Ex Comm. Ac. Palat.* III.]
- Fleischer, E. Udførlig afhandl. om Bier. 8vo. *Kiøb.* 1777. [No sp. nn.]
 ——— Algern. Natur-Hist. 8vo. *Schleswig*, 1793. [Meteor. &c.]
- Flodin, C. M. Diss. Entom. Med. 4to. *Lund.* 1780.
Florence. Acad. Cimento.
 ——— Atti e Mem. 3 vols. 4to. 1780. [No sp. nn.]
 ——— Soc. Georgofili.
 ——— Atti. 8 vols. 1791-1817.
- Flurl, M. Beschr. Gebirge Baiern. 8vo. *München*, 1792. [Geol.]
- Flushing.* Zeewwsch genoots. wetens. Vliissinge Verhand. 15 vols. 1769-92.
- Forcke, J. J. G. De verm. med. 4to. *Gött.* 1786. [No sp. nn.]
- Fornander, A. Diss. Obs. Zool. See Retzius.
- Forskal, P. Descript. Anim. 4to. *Hauniae*, 1775.
 ——— Icones rerum anim. 4to. *Hafniae*, 1776.
 ——— "Fauna Arabica" is "Descript. Anim."
- Forssander, M. E. Diss. de Genere in Hist. Nat. 4to. *Lond. Goth.* 1799. [No n. spp.]
- Forsten, R. Disq. med. Cantharid. Ed. alt. 8vo. *Argent.* 1776. [No sp. nn.]
- Forster, J. R. Catal. Brit. Insects. 8vo. *Warrington*, 1770.
 ——— Nov. Spec. Ins. 8vo. *Lond.* 1771.
 ——— Catal. Anim. N. Amer. 8vo. *Lond.* 1771.
 ——— Liber de Byssos. 8vo. *Lond.* 1776.
 ——— Obs. made during Voy. round World. 4to. *Lond.* 1778.
 ——— Indische Zool. fo. *Halae*, 1781.
 ——— Enchiridion. 8vo. *Halae*, 1788.
 ——— 8vo. *Edinb.* 1794. [A reset of the 1788 ed.]
 ——— Faunula Indica, 1795. See Latham and Davies.
 ——— Man. Hist. Nat. Oiseaux. 8vo. *Paris*, An VII.
- Forster, J. R. and Sprengel. Beytr. Landesk. 14 vols. 8vo. *Leipz.* 1781-1790.
- Fortgesetzte Beiträge Naturk. [Denso's.] 6 nos. 12mo. *Berlin*, 1765. [No n. spp.]
- Fortgesetzte Nachricht. wiss. K. Danske Reich. 4 vols. 8vo. *Kopen.* 1758-68. [No n. spp.]
- Fortis, A. Saggio...Cherso ed Osero. 4to. *Venez.* 1771. [No sp. nn.]
 ——— Viaggia Dalmatia. 2 vols. 4to. *Venez.* 1774. [No sp. nn.]
 ——— Reise Dalmatia. 2 vols. 8vo. *Bern*, 1776. [No sp. nn.]
 ——— Trav. Dalmatia. 4to. *Lond.* 1778. [No sp. nn.] [Other eds. not troubled about.]
 ——— Beschr. Thales Ronca. 8vo. *Heid.* 1779. [n. b.]
 ——— Ossa d'Elephantia. 8vo. *Vicenz.* 1786. [No sp. nn.]
- Fortis, J. B. Lettera al Testa...pesci monti di Bolca. 4to. [Venezia 10 Ap. 1793.]
 [No sp. nn.]
- Fothergill, C. Ornith. Britannica. fo. *York*, 1799. [12 pp. in Latin and English.]
- Fothergill, J. Works of. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1783. [No sp. nn.]
 ——— 4to. *Lond.* 1784. [No sp. nn.]
- Fourcher d'Obsonville. Essais phil. mœurs anim. 8vo. *Paris*, 1783. [No sp. nn.]
- Fourcroy, A. F. de. Entom. Paris. 18mo. *Paris*, 1785.
 ——— Elem. Hist. Nat. 5 vols. 8vo. *Basle*, 1798. [No n. spp.]
- Francillon, J. Acc. of Scarabæus. 4to. *Lond.* 1795.
- Fränkische Samml. Naturlehre. 8 vols. 8vo. *Nürnb.* 1756-68. [Med.; no n. spp.]
- Freissleben, J. C. Bemerk. u. d. Harz. 8vo. *Leipz.* 1795. [Mineral.]
- Frenzel, D. Verz. Edelgest. &c. 8vo. *Chemn.* 1769. [Mineral.]
- Fréville, J. F. J. Hist. chiens célèbres. 18mo. *Paris*, 1796. [No sp. nn.]
 ——— Gesch. berühm. Hunde. 8vo. *Leipz.* 1797. [No sp. nn.]
- Frisch, J. Leonhard. Insecten Teutschlands, 1720-38. [A few parts of this book were re-issued later—it is not binominal.]

- Frisch, J. Leonhard. Vorst. Vögel Deutschlands. 12 pts. fo. *Berl.* 1743-63. [n. b.]
 Frisch, J. Leopold. Natur-Syst. vier-füssigen Thiere. 4to. *Glogau*, 1775. [n. b.]
 Fuchs, G. F. C. De Dracunculo. 4to. *Jena*, 1781. [No sp. nn.]
 Fuessly, J. C. Verz. Schweiz. Insect. 4to. *Zurich*, 1775.
 — Arch. Hist. Insect. 4to. *Winterthur*, 1794.
 — See Magazin and Archiv.
- G., D. Foss. Dauphiné. See Genton.
- Gadd, P. A. Chem. Entom. unders. 4to. *Abö*, 1762. [No n. spp.]
 — Diss. Insect. piscator. 4to. *Abö*, 1769. [No n. spp.]
 — Sjo Fogels. 4to. *Abö*, 1769. [No n. spp.]
 — Forsok Svenska Landtskotselen. 3 vols. 8vo. *Stock.* 1773-77. [Agric.]
- García de la Lena, C. Hist. Malaqueños. 4 vols. 4to. *Malaga*, 1789-93. [No sp. nn.]
- Garnett, T. Tour through Highlands. 2 vols. 4to. *Lond.* 1800. [No sp. nn.]
- Garrard, G. Descr. Oxen Brit. Isles. fo. *Lond.* 1800. [Economic.]
- Garriga, J. Discr. Esqueleto Quad. fo. *Madrid*, 1796. [No n. spp.]
- Gatterer, C. W. J. Brev. Zool. 8vo. *Cött.* 1780. [Appears to be a copy of Erxleben.]
 — Abh. Nutzen Thiere. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1781-82. [Economic.]
- Gaudin, J. Voy. Corse. 8vo. *Paris*, 1787. [Political.]
 — Reise Corse. 8vo. *Leipz.* 1788. [Political.]
- Geer, C. de. Mém. Insectes. 7 vols. 4to. *Stock.* 1752-1778. [Vols. 3-7 accepted.]
 — Abh. Gesch. Insect. [Goetze's ed.]
 — Gen. Spec. Insect....A. J. Retzius. 8vo. *Lips.* 1783.
- Gehler, J. C. Fossil. physiogn. 4to. *Lips.* 1786. [No sp. nn.]
 — De charact. fossil. 1790. Ed. 2. [*Ex* Ludwig, C. F., Delectus opuscul.] [No sp. nn.]
 — Ordinis med. in acad. Lips. [Prefatio de...Lips. Petref.] 4to. [*Lips.*] 1793.
 [No sp. nn.]
- Gemeinnutz. Nat. und Kunst. Mag. 8vo. *Berlin.* 2 pts. 1764. [No sp. nn.]
- Genees Nat. Huishoud-Kundig. Jaarboeken.
 Vols. 1-5. 8vo. *Dordrecht*, 1778-81. } [Mainly reprints; rest chiefly
 Nieuwe...5 vols. 1782-84. } technical.]
 Algemene...6 vols. 1785-89. }
- Genees Tijdschrift. 4 vols. 8vo. *Rotterdam*, 1768-71. [No n. spp.]
- General Mag. of Arts and Sci. See B. Martin, Nat. Hist. of England.
- Genssane, De. Hist. Nat. Languedoc. 5 vols. 8vo. *Montp.* 1776-79. [Geol., Min., Agric.]
- Genssler, C. J. Der Maikäfer. 8vo. *Gotha*, 1796. [No n. spp.]
- [Genton.] Mém. Foss. Dauphiné. 8vo. *Avignon*, 1781. [No sp. nn.]
- Geoffroy, E. L. Hist. abrégée Insectes. 2 vols. 4to. *Paris*, 1762. [Genera accepted.]
 — Ed. 2. 4to. *Paris*, An VII.
 — Descr. 719 Plantes, &c. 8vo. *Paris*, 1767. [Gen. nov.]
 — Traité de Coquilles. 12mo. *Paris*, 1767. [Gen. nov.]
 — Kurze Abh. Conchyl. [Martini's ed.] 8vo. *Nürnb.* 1767.
- Geoffroy, —. Abh. Gehörwerkzeuge. 8vo. *Leipz.* 1780. [No sp. nn.]
- Georgi, J. G. Bermerk. Reise Russ. 2 vols. 4to. *St Petersburg*, 1775.
 — Vers. Beschr. Russ. K. Residenzstadt. 8vo. *Riga*, 1790 [1793]. [No n. spp.]
 — Geogr. phys. naturh. Russ. Reichs. 8vo. *Königsb.* [Vol. VI. pt. 3, 1800; no n. spp.]
- Gerbi, R. Stor. Nat. nuovo Insetti. 8vo. *Firenze*, 1794.
 — Ed. 2. 8vo. *Venez.* 1795. [*Rhinocyllus* quoted from this tract does not occur therein.]
- Germany. Acad. Caes. Leop. Carol.
 Nova Acta. 4to. *Nuremberg*. Vols. II-VIII. (1791).
 Gesellschaftliche (N.) Erzähl. Lieb. Naturlehre. 25 pts. 8vo. *Leipz.* 1758. [No n. spp.]
- Gesenius, W. Vers. Lepid. Encyklop. 8vo. *Erfurt*, 1786. [No n. spp.]
- Gesner, J. Tract. phys. de Petrif. 8vo. *Lugd.* 1758. [Many of the early names applied to fossils date from this tract.]
- Geuens, N. G. Belust. Reiche Natur. 4to. *Hamb.* 1790.
- Gevers, —. See Museums.

Giessen. Soc. Ac. Sci. Hassicae.

Acta. 1 vol. 4to. *Francof.* 1771. [No n. spp.]

Gilibert, J. E. Indag. Nat. Lithuania. 8vo. *Vilnae*, 1781. [No n. spp.]

Gilij, F. S. Saggio Stor. Americana. 4 vols. 8vo. *Roma*, 1780-84. [No sp. nn.]

— Agri Romana Hist. Nat. 8vo. *Romae*, 1781. [n. b.]

Ginanni, F. Osserv. Insetti. See no. 2.

— Malattie del Grano. 4to. *Pesaro*, 1759. [No sp. nn.]

— Prod. nat. Mus. Ginanni. 4to. *Lucca*, 1762. [n. b.]

— Pinete Ravennati. 4to. *Roma*, 1774. [No sp. nn.]

Gioeni, G. Descr. n. fam. e gen. Testacei. 8vo. *Nap.* 1783. [*Gioenia* does not occur.]

Giorna, —. Cal. Entom. 8vo. *Torino*, 1791.

Giraud-Soulavie, —. Hist. Nat. France mérid. 8 vols. 8vo. *Paris*, 1780-83. [Bot., Min., Geol.]

Gladbach, G. J. Abbild. von Schmett. 4to. *Frankf.* 1774. [Hagen says this was the same work as the "Beschreibung."]

— Beschr. europ. Schmett. 4to. *Frank.* 1777. [No n. spp.]

— Namen u. Preiss Verz. Schmett. [Is pp. 112-158 of A. C. Kuehn, Kurz. Anleit. Insect., ed. 2, 1783; see also Stettin Ent. Zeit. xvi. 1855, p. 94.]

— Catal. Schmett. nicht in Roesel, &c. [Is pp. 159-182 of Kuehn, *ibid.*]

Gläser, F. G. Beytr. Naturg. Bergpolicy. 4to. *Leipz.* 1780. [Mineral.]

Glaser, J. F. Phys. Oek. Abh. schädli. Raupen. 8vo. *Leipz.* 1780. [No sp. nn.]

Gleditsch, J. G. Verm. phys.-bot. 3 vols. 8vo. *Halle*, 1765, 1766, 1767.

— Syst. Einl. Forstwissen. 2 vols. 8vo. *Berl.* 1775. [No n. spp.]

Gleichen, W. F. Gesch. Stubenfliege. 4to. *Nürnb.* 1764. [34 pp. 4 pls. No sp. nn.]

— Ed. 2. 4to. *Nürnb.* 1790. [32 pp. 4 pls. No sp. nn.]

— Hist. mouche commune. 4to. *Nürnb.* 1766. [No sp. nn.]

— Ed. 2. 4to. *Nürnb.* 1790. [No sp. nn.]

— Das neueste...Reiche Pflanzen, &c. fo. *Nürnb.* 1764. [No sp. nn.]

— Découvertes nouvelles règne végétal. fo. *Nuremb.* 1770. [No sp. nn.]

— Auserles. mikros. Entdeck. 4to. *Nürnb.* 1777-81. [No sp. nn.]

— Saamen und Infusionsthierchen. 4to. *Nürnb.* 1778. [No sp. nn.]

— Blatlause. 4to. *Nürnb.* 1787. [No sp. nn.]

— Diss. générat. anim. sperm. 4to. *Paris*, An VII. [No sp. nn.]

Gmelin, J. F. Abh. Wurmtröcknis. 8vo. *Leipz.* 1787. [No n. spp.]

— Linné Vorl. Natursyst. des Mineralreiches. 4 vols. 8vo. *Nürnberg*, 1777-85. [No sp. nn.]

— See J. Bruce.

— See Linnaeus.

Gmelin, P. F. Onomatologia. 7 vols. 8vo. *Ulm*, 1758-77. [n. b.]

Gmelin, S. G. Reise Russ. 4to. *St Petersburg*. I. 1770; II. and III. 1774; IV. 1784 [pp. 132-218 are by K. Hablizl].

Göttingen. Soc. Regia Sci.

N. Comm. I-VIII. 1771-1778.

Comm. I-XIV. 1779-1800.

Deutsche Schriften. 1 vol. 8vo. 1771.

Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen. 111 vols. 8vo. *Gött.* 1753-1800. [Reviews.]

Göttingische gelehrte Anzeigen. See previous entry.

Göttingisches Journ. Naturwiss. 4 pts. 8vo. *Gött.* 1797-98. [Reprints from Ac. Svenska.]

Göttingisches Mag. Wissen. 4 vols. 12mo. *Gött.* 1780-85.

Goetz, G. F. Naturg. Vögel. 8vo. *Hanau*, 1782. [No n. spp.]

Goeze, J. A. E. Entom. Beytr. 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1777-83. [n. b.]

— Vers. Nat. Eingeweiderwürmer. 4to. *Blank.* 1782.

— Neueste Entdeck. Schweinefleisch. Blasenwürmer. 8vo. *Halle*, 1784.

— Nützl. allerley Natur. 6 vols. 8vo. *Leipz.* 1785-88. [General and popular.]

— 3 vols. 8vo. *Leipz.* 1788.

— Ueber Quedlinburg Einhorn. 12mo. *Qued.* 1786. [No sp. nn.]

— Europ. Fauna. 9 vols. 8vo. *Leipz.* 1791-1803. [No n. spp.]

— Verz. Nat. meiner Kabinet. 8vo. *Leipz.* 1792. [No n. spp.]

- Goeze, J. A. E. Natur, Menschenleben, &c. Ed. 2. 7 vols. 8vo. *Leipz.* 1796. [General and popular.]
- Erster Nachtr. Eingeweidewürmer. [Zeder's ed.] 4to. *Leipz.* 1800.
- Görlitz. Oberlausitz Ges. Wissen.
- Lausitzische Monatschrift. 32 vols. 8vo. 1793–1808.
- Gothaische Gelehrte Zeitung ausl. Literatur. 8vo. *Gotha*, 1787–94. [Reviews.]
- Gothaisches Mag. Kunst. Wiss. 2 vols. 8vo. *Gotha*, 1776–77. [No spp. nn.]
- Gotheborg. Gotheborgs Wet. Witt. Samh.
- Handl. (wet. afdel.). 4 pts. 8vo. I. 1778; II. 1780; III. 1785; IV. 1788.
- Gotheborgska Mag. 8vo. *Goth.* 1759–62.
- Continued as—Bihang. Jan.—June, 1763.
- Nya Veckobladet. July—Dec. 1763.
- Goth. Wecko-bladet för Ar 1765.
- Gothenburg Mag. See Gotheborgska Mag.
- Gottwaldt, C. Bemerk. Schildkroten. 4to. *Nürnb.* 1781. [No sp. nn.]
- Bemerk. Biber. 4to. *Nürnb.* 1782.
- Gouan, A. Hist. Piscium. 4to. *Argent.* 1770.
- Gesch. Fische. [Meidinger's ed.] 8vo. *Wien*, 1781.
- Gould, G. Obs. Florida Keys. 4to. *Lond.* 1796. [No n. spp.]
- Graindorge, A. de. Traité...des macreuses. In Traités très rares &c. 12mo. *Paris*, 1780. [No sp. nn.]
- Graumann, P. B. C. Brevis introd. Hist. Nat. 8vo. *Rostock*, 1779.
- Gresalvi, S. Stor. Nat. Corsica. 8vo. *Firenze*, 1774. [No sp. nn.]
- Grisogono, P. N. Stor. Nat. Dalmazia. 4to. *Trevigi*, 1780. [No sp. nn.]
- Gronovius, L. T. Zoophylacium. fo. *Lugd.* I. 1763; II. 1764; III. 1781. [gen. nov.]
- Mus. Gronov. See Meuschen.
- Gros, B. F. De Moschò. 4to. *Tubingae*, 1790. [Medical.]
- Grossinger, J. B. Univ. Hist. Regn. Hungariae. 4 vols. 8vo. *Posenii*, 1793–94. [n. b. but excellent for reference.]
- Grubers, T. Briefe Krain. 8vo. *Wien*, 1781. [No sp. nn.]
- Grundig, C. G. N. Vers. Nat. Ober-Sachsen. 8vo. *Schneeberg*. Pts. 41–48, 1758–1765. [No sp. nn.]
- Gruner, G. S. Naturg. Helvet. in J. S. Wytenbach, Beytr. Nat. Schweizerlands. 8vo. *Bern*, 1775. [No sp. nn.]
- Hist. Nat. Suisse. 8vo. *Neuchatel*, 1776. [No sp. nn.]
- Gualandris, A. Lettere oedepor. 8vo. *Ven.* 1780. [No sp. nn.]
- Gueldenstadt, J. A. Reise Russ. [Ed. Pallas.] 4to. *St Petersburg*, I. 1787; II. 1791.
- Guenther, F. C. Samml. Eyern Vogel Cab. Schmidels. fo. *Nürnb.* I. 1772; II. (by Leske) 1784.
- Guericke, J. E. T. De Moscho. 4to. *Erfordia*, 1776. [Medical.]
- Guettard, J. E. Mém. diff. part. Sci. 5 vols. 4to. *Paris*, I. 1768; II. III. 1770; IV. V. 1783. [gen. nov.]
- N. coll. Mém. diff. part. Sci. 4to. *Paris*, 1786.
- Gumilla, J. Hist. Nat. Orenoque. 3 vols. 12mo. *Avignon*, 1758. [No sp. nn.]
- Hist. Nat. Rio Orinoco. 2 vols. 4to. *Barcelona*, 1791. [No sp. nn.]
- Gunnerus, J. E. Flora Norvegica. 2 vols. fo. *Nidrosiae et Hafniae*, 1766. [Spongida.]
- Haarlem.* Bataaf. Maats. Wet.
- Nat. Verh. 8vo. *Amsterdam*, I. 1799.
- Holland. Maat. Wet.
- Verh. Vols. I—XXX (1759–1793).
- Abh. 2 vols. 8vo. *Altenburg*, 1758.
- Teylers Tweede Genoot.
- Verh. Vols. I—X (1781–1800).
- Haas, J. A. v. Beob. Rindenkäfer. 8vo. *Erlangen*, 1793. [No n. spp.]
- Habel, C. F. Beytr. Nat. Nassau-Länder. 8vo. *Dessau*, 1784. [No sp. nn.]
- [Hablizl, C.] Fiz. opis. Tavrish. fo. *St Petersburg*, 1785.

- [Hablizl, C.] Descr. phys. Tauride. 8vo. *La Haye*, 1788.
 — Phys. Besch. Taurisch. 8vo. *Hanover*, 1789.
 [—] Nat. Hist. Tartary. 8vo. *Lond.* 1789.
 Hacquet, B. Oryct. Carniol. 4to. *Leipz.* Pt. I, 1778; 2, 1781; 3, 1784; 4, 1789. [No sp. nn.]
 — Nachr. Verst. Schalthier. 8vo. *Weimar*, 1780. [n. b.]
 — Min. Bot. Reise Terglon. 8vo. *Wien*, 1784. [No sp. nn.]
 — Reise Dinarischen Alpen. 8vo. *Leipz.* 1785. [No n. spp.]
 — Reise Karpath. 4 vols. 8vo. *Nürnb.* I. 1790; II. 1791; III. 1794; IV. 1796.
 — Reise norischen Alpen. 8vo. *Nürnb.* 1791. [No n. spp.]
 Hagen, C. G. Diss. de Furia. 4to. *Regiom.* 1790. [No n. spp.]
Hague. Nat. Genees. corres. Soc.
 Verh. 1783-94. } [No n. spp.]
 Verh. omtrent. 1794. }
 Haidinger, C. Eintheil. Naturaliensamm. Wien. 8vo. *Wien*, 1782. [Mineral.]
 — Disp. rerum Nat. Mus. Caes. Vind. 4to. *Vind.* 1782. [Mineral.]
Halle. Nat. Gesell.
 Abb. 1 vol. 8vo. 1783.
 Haller, J. S. Naturges. 2 vols. 8vo. *Berl.* 1757, 1760. [n. b.]
Hamburg. Ges. beförd. Kunste, &c.
 Verh. and Schrift. 7 vols. 8vo. 1792-1807. [No n. spp.]
 Hamburgisches Mag. 8vo. *Hamburg.* Vol. XXI. (1758)-1771.
 Hamilton, W. Letters N. Coast Antrim. 8vo. *Dublin*, 1790. [Mineral.]
 Hammer, C. Fauna norwegica. 8vo. *Kiob.* 1775. [n. b.]
 Hanausches Magazin. 8 vols. 8vo. *Hanau*, 1779-85. [Popular.]
 Hannoverische Beyträge. 4 vols. 8vo. *Hann.* 1759-62. [General.]
 Hanseatisches Magazin. 6 vols. 8vo. *Bremen*, 1799-1802. [Litt. phil.]
 Happ, C. F. Verm. intest. 4to. *Lips.* 1780. [No n. spp.]
 Happe, A. F. Abbild. Schmett. Afrika, &c. 2 pts. fo. *Berl.* 1783-84. [Not seen; apparently a German version of Cramer. See Engelmann, pp. 526 and 485.]
 Harrer, G. A. Besch. Schaeffer Icones. 8vo. *Regensburg*, 1784.
 — 4to. *Regensburg*, 1791. [Differs from 1784 ed., more n. spp.]
 Harris, M. English Lepid. 8vo. *Lond.* 1775. [No n. spp.]
 — Expos. English Insects. 4to. *Lond.* 1776.
 — — Ed. 3. 4to. *Lond.* 1782. [Same as ed. 1, but with engraved T. P.]
 — Aurelian. fo. *Lond.* 1766.
 — — Ed. 2. fo. *Lond.* 1778.
 — — Ed. 3. fo. *Lond.* 1794. [New T. P., and re-set Tables; otherwise same as 1778 ed.]
 Hartmann, J. B. Diss. Hirudine. 8vo. *Viennae*, 1777. [n. sp.]
 Hasse, J. G. Der aufgefund. Eridanus. 8vo. *Riga*, 1796. [No n. spp.]
 Hasselquist, F. Reise Paläst. 8vo. *Rostock*, 1762.
 — Voy. Levant. 8vo. *Lond.* 1766. } [Trans. of 1.]
 — Voy. Levant. 12mo. *Paris*, 1769. }
 Hauf, F. J. Margaritologie. 8vo. *Münch.* 1795. [No n. spp.]
 Hausmann, J. F. L. See Entom. Bemerk.
 Hausvater (Der). 5 vols. 8vo. *Hannover*, 1764-70. [General: Th. II. contains a Bibliothek of Botan., Zool., etc.]
 Hayes, W. Nat. Hist. Brit. Birds. fo. *Lond.* 1775.
 — Portraits Birds Osterley Park. 4to. *Lond.* 1794.
 Hearne, S. Journ. from Prince of Wales Fort. 4to. *Lond.* 1795. [No sp. nn.]
 Heerkens, G. N. Aves Frisicae. 8vo. *Rott.* 1788.
 Heim, J. L. Kurz. Uebers. Thüringerwaldes. 8vo. *Nürnb.* 1796-1812. [Geology.]
 Helfrecht, I. T. B. Das Fichtelgebirge. 8vo. *Hoff*, 1799-1800. [Geology.]
 Helmuth, J. H. Volksnaturges. 7 vols. 8vo. *Leipz.* 1795-1805. [No n. spp.]
 Helvetische Monatschrift (Hopfner's). 8 pts. 8vo. *Winterthur*, 1799-1801. [No sp. nn.]
 Helvetisches Entom. See Schellenberg.
 Hennert, C. W. Ueber Raupenfrass. 4to. *Leipz.* 1795. [Not seen; see 2.]

- Hennert, C. W. Ueber Raupenfrass. Ed. 2. 4to. *Leipz.* 1798. [Forestry; no n. spp.]
- Hennings, J. C. Abhandlungen d. Thiere. 8vo. *Leipz.* 1783. [No sp. nn.]
- Heppel, J. C. Drey Reihe Natur. 3 vols. 4to. *Nürnberg.* 1776-80. [No sp. nn.]
- Abbild. Beschr. Fische. 3 pts. 8vo. [*Nürnberg.*] [? a piracy of Bloch—
- Pt. 1. 1787. pp. 1-36, pls. i-ix.
- Pt. 2. [1787.] pp. 37-72, pls. x-xix.
- Pt. 3. [1800.] pp. 72-104, pls. xx-xxix.
- The parts called "Ausgaben"; see Kayser, Index librorum; my copy is in original wrappers.]
- Herbst, J. F. W. Vers. Nat. Krabben. 3 vols. 4to. *Berl.* 1782-1804. I. (1) 1-86, 1782; (2-5) 87-182, 1783; (6) 183-206, 1785; (7) 207-238, 1788; (8) 239-274, 1790: II. (1) 1-48, 1791; (2) 49-78, 1792; (3) 79-98, 1793; (4) 99-146, 1793; (5) 147-162, 1794; (6) 163-225, 1796: III. (1) 1-66, 1799; (2) 1-46, 1801; (3) 1-54, 1803; (4) 1-50, 1804.
- Einleit. Kennt. Insect. 3 vols. 8vo. *Berl.* 1784-87. [A separate from Borowski, q. v.]
- Einleit. Kennt. Würmer. 2 vols. 8vo. *Berl.* 1787-88. [A separate from Borowski, q. v.]
- Natursyst. ungeflüg. Insekt. 4 pts. 4to. *Berl.* 1, 1797; 2, 1798; 3, 1799; 4, 1800.
- Hermann, B. F. Beytr. Phys. Oek. Min. 3 vols. 8vo. *Berl.* 1786-88. [Trav. and metal.]
- Hermann, J. Preisschrift K. Soc. Wiss. Gött. schädlichen Insect. 4to. *Hann.* 1775. [No n. spp.]
- Hermann, J. (of Strassburg). Affin. Anim. tab. 4to. *Argent.* 1777. [No n. gen. in this ed.]
- — Ed. 2. 4to. *Argent.* 1783. [gen. nov.]
- Progr. ad orat. inaug. and Progr. in exordio Reg. Acad. fo. *Argent.* 1782. [No sp. nn.]
- Amphib. virt. med....Scinci. 4to. *Argent.* 1789. [No n. spp.]
- Hermann, J. F. Etwas über Corallen. 8vo. *Strassb.* 1788. [*Ex N. Mag. Frauenzimmer.* No sp. nn.]
- Hernandez, F. Opera. [Ed. Ortega.] 3 vols. fo. *Matriti.* 1790. [No sp. nn.]
- Hessische Beitr. Gelehrt. Kunst. 2 vols. 8 pts. 8vo. *Frankf.* 1784-87. [No n. spp.]
- Hill, J. Fossils arranged, &c. 8vo. *Lond.* 1771. [Mineral.]
- Decade of curious Insects. 4to. *Lond.* 1773.
- Artif. arrang. Fossils. 8vo. *Lond.* 1774. [Mineral.]
- Hiller, J. F. De Papilionibus feralibus...Ovid, Metam. X u. 372 sqq. 4to. *Vitemb.* 1761. [n. z.]
- Hiort, O. J. Um Hreindyr. [*Ex Rit pesz Islens.: see Copenhagen, Pesz.*]
- Hirsching, F. C. G. Allgem. Arch. Landes-Volk. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1790-91. [No n. spp.]
- Holandre, —. Hist. Nat. Quad. vivip. 4 vols. 8vo. *Deux Ponts.* 1790. [No sp. nn.]
- Holten, H. S. Danmarks og Norges Fauna. 8vo. *Kiøb.* 1800. [No n. spp.]
- Holthuisen, —. Mus. Holthuisen. 4to. *Hamburg.* 1795. [See Annals Mag. Nat. Hist. [7] III. 1899, p. 272.]
- Hoppe, D. H. Enum. Insect. 8vo. *Erlangen.* 1795.
- Entom. Taschenbuch. 2 vols. 8vo. *Regensb.* 1796-97.
- Horn, G. New treatise on Leeches. 8vo. *Lond.* 1798. [No n. spp.]
- Horrebow, N. Nat. Hist. Iceland. fo. *Lond.* 1758. [No sp. nn.]
- Descript. Hist. Islande. 2 vols. 12mo. *Paris.* 1766. [No sp. nn.]
- Höslin, P. See Linnaeus.
- Hotz, J. De Balneis infantum. 4to. *Tubing.* 1758. [Erroneously ascribed to Sigwart.]
- Houttuyn, M. Natuur. Hist. 37 vols. 8vo. *Amst.* 1761-1785.
- Mus. Houttuyniani. Pars I. 8vo. *Amst.* (1786). [Anonymous, a few n. spp. undescribed, therefore not recorded: Insecta not binom.]
- Huber, F. Obs. sur les Abeilles. 8vo. *Paris.* 1792. [No sp. nn.]
- J. Obs. vol oiseaux de proie. 4to. *Gen.* 1784. [No sp. nn.]
- Hubner, J. Beitr. Ges. Schmett. 2 vols. 8vo. *Augsburg.* I. (1) 1786; (2) [1787]; (3) [1788]; (4) 1789: II. 1790.
- Samml. auserl. Vogel u. Schmett. 8vo. *Augsb.* 1793.
- Samml. europ. Schmett. [See Ann. Mag. Nat. Hist. [7] II. 1898, p. 491.]
- Huebner, J. G. Gedanken...schädli. Raupen zu vertilgen. 8vo. *Dessau.* 1781. [No n. spp.]

- Hüpsch, J. W. C. A. F. Neue Naturg. Schaalthiere. 8vo. *Frankf.* 1768. [Names not used in a generic sense.]
- Syn. Tab. Nat.-Kab. Hüpsch. 8vo. *Cöln*, 1797. [Mineral.]
- Naturges. Niederdeutschlands. 4to. *Nürnb.* 1781. [No sp. nn.]
- [Humphrey, G.] I—VI. Numbers of a Conchology. fo. *Lond.* 1770—71. 26 pp. 12 pls. [No sp. nn.; some say this was published by Da Costa.]
- Mus. Calonn. 8vo. *Lond.* 1797.
- Hunter, J. Disp. de Hominum. 8vo. *Edin.* 1775. [No n. spp.]
- Hunter, J. (Captain R.N.). Journ. trans. Port Jackson. 4to. *Lond.* 1793.
- Hurtley, T. Account Nat. Cur. Malham. 8vo. *Lond.* 1786. [Geology.]
- Hutchinson, T. Frog Fish of Surinam. 4to. *York* [1797].
- Imlay, G. Topogr. Descr. N. Amer. 8vo. *Lond.* 1792. [No n. spp.]
- Nachr. Nordamerik. [Zimmerman's ed.] 8vo. *Berl.* 1793. [No n. spp.]
- Topogr. Descr. N. Amer. Ed. 2. 8vo. *Lond.* 1793. [No n. spp.]
- Ingen-Hous, J. Vermischte Schriften. 8vo. *Wien*, 1782. [No sp. nn.]
- — Ed. 2. 8vo. *Wien*, 1784. [No sp. nn.]
- Misc. Phys. Med. 8vo. *Viennae*, 1795. [No sp. nn.]
- Ingoldstadt.* Acad. Annales. 4 pts. 4to. 1782. [No sp. nn.]
- Isert, P. E. Reis na Guinea. 8vo. *Dord.* 1790. [No sp. nn.]
- Iter Poseg. See Piller.
- Ittiologia Veronese. fo. *Verona*. Pt. 1, pp. i—lii, 1796; 2, pp. liii—cclxxxii (circa 1800); 3—end, 1809.
- Jablonsky & Herbst. Nat. Insekt., Schmett. 11 vols. 8vo. *Berl.* 1783—1804.
- — Nat. Insekt., Käfer. 10 vols. 8vo. *Berl.* 1785—1806.
- Jacob, E. Fossil Shepeiana. In "Plantae Faversham." 8vo. *Lond.* 1777. [No sp. nn.]
- Jacquin, J. F. E. v. Beytr. Ges. Vögel. 4to. *Wien*, 1784.
- Jacquin, N. J. Misc. Aust. 2 vols. 4to. *Vind.* 1778, 1781.
- Coll. Botan. 5 vols. 4to. *Vind.* 1786, 1788, 1789, 1790, 1796.
- Jäger, J. H. Kennt. Borkenkäfers. 8vo. *Jena*, 1784. [No n. spp.]
- Jägerschmid, K. F. V. Das Murgethal. 8vo. *Nürnb.* 1800. [No sp. nn.]
- Janisch, —. Verz. Nat. Kab. 8vo. *Hamb.* 1784. [No sp. nn.]
- Jansen, W. X. Reize Ital. 8vo. *Leyden*, 1793. [No sp. nn.]
- Briefe aus Ital. 2 vols. 8vo. *Dusseldorf*, 1793, 1794. [No sp. nn.]
- Jauffret, L. F. Zoographie. 4to. *Paris*, An VIII.
- Jena.* Nat. Gesell. Nachr. von Gründung.
- Nachr. von Fortgange. 9 Jahrg. 8vo. 1794—1802. [No sp. nn.]
- Jirasek, J. et alii. Reisen Riesengebirge. 4to. *Dresden*, 1788—91. [No n. spp.]
- Jördens, J. H. Gesch. Fichtelraupe. 4to. *Hof*, 1798. [No n. spp.]
- Johansson, B. Cent. Ins. rar. See Linnaeus.
- Jolis, G. Saggio...Gran Chaco. 8vo. *Faenza*, 1789. [No sp. nn.]
- Jonaeus, W. De Piscatura...Balneis. 4to. *Hafn*, 1762. [No sp. nn.]
- Jonston, J. Theatr. Univ. 6 vols. fo. *Heilbron*, 1755—67.
- Hist. Quad. De Avibus. De Piscibus et Cetis. Hist. Serpentinum. Theatr. Univ. } fo. *Rothomagi*, 1768.
- De exsanguinibus aquaticis. fo. *Heilbron*, 1767.
- Hist. Nat....Oiseaux. 2 pts. fo. *Paris*, 1773—74. Suite à Hist. Insect. et Plantes par Merian. [Jonston is n. b.]
- Joseph, W. Anat. Säugth. 8vo. *Gött.* 1787. [No sp. nn.]

- Journ. Beaux Arts et Sci. 36 vols. 8vo. *Paris*, 1768-75. [n. z.]
 Journ. Encyclop. 306 vols. 8vo. *Liège*, 1756-1793. [No sp. nn.]
 Journ. Erfind. Theor. Natur- u. Arzneiwiss. 11 vols. 8vo. *Gotha*, 1795-1809. [Medical.]
 Journ. Hist. Nat. (Lamarck, Bruguière, &c.). 2 vols. 8vo. *Paris*, 1792. [This is "Choix des Mémoires."]
 Journ. (Ny) Hushallningen. *Stock.* 1796-97. [No sp. nn.]
 Journ. Liebh. Entom. (Scriba's). 3 pts. 8vo. *Frankf.* 1790, 1790, 1791.
 Journ. Liebh. Steinreiches (Schroeter's). 6 vols. 8vo. *Weimar*, 1774-80. Followed by:—
 Journ. Lit. Kennt. Naturges. 4 vols. 8vo. *Weimar*, 1782. Followed by:—
 Neue Lit. und Beitr. Kennt. Naturges. 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1784-87.
 Journ. des Mines. 8vo. *Paris*. Vols. I—X (1794-1801).
 Journ. de Physique. See Observations.
 Journ. polytype des Sci. 6 vols. 8vo. *Paris*, 1784-87. [No sp. nn.]
 Journ. des Scavans. 4to. *Paris*, 1757-1800. [n. z.]
 Journ. de Santé et Hist. Nat. de Bordeaux. 3 vols. 8vo. *Bord.* 1796-8. [Kindly recorded for me by Prof. J. Perez of Bordeaux.]
 Joyeuse, J. B. X. Hist. Vers....Biscuit. 12mo. *Avignon*, 1773. [No sp. nn.]
 Juliae et Montium. See Beuth.
 Julin, J. Tal om Djur-Rikets. 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1793. [No sp. nn.]
 Jung, C. C. Verz. europ. Schmett. 8vo. *Frankf.* 1782.
 — — Ed. 2. 4to. *Marktbreit*, 1791, 1792.
 Justi, J. H. G. v Grundr. Mineralreiches, &c. 8vo. *Gött.* 1765. [No sp. nn.]
- Kaemmerer, C. L. Conch. Cat. Schwarzburg-Rudorphstadt. 8vo. *Rudolst.* 1786. [No sp. nn.]
 — — Nachtrag. 8vo. *Leipz.* 1791. [No sp. nn.]
 Kämpfer, E. Ges. Japan. 2 vols. 4to. *Lemgo*, 1777-79. [No sp. nn.]
 Kaiser, C. F. De Cantharid. 4to. *Tubingen*, 1769. [No sp. nn.]
 Kalm, P. Resa Norra Amerika. 3 vols. 8vo. *Stock.* [Vol. 3 is 1761. No n. spp.]
 — Reise nord. Amer. 8vo. *Gött.* 1754, 1757, 1764. [No n. spp.]
 — Trav. North Amer. 8vo. *Warrington*, 1770, 1771, 1771. [No n. spp.]
 — Reis door noord Amer. 4to. *Utrecht*, 1772. [No n. spp.]
 — Trav. North Amer. (Forster's ed.). 2 vols. 8vo. *Lond.* 1772. [No n. spp.]
 — Hist. Nat. Pennsylv. 12mo. *Paris*, 1768. [n. b.]
 — Om den sa kallada Gras-eller. 4to. *Abo*, 1766. [No n. spp.]
 — Stickelbars busken. 4to. *Abo*, 1778. [No sp. nn.]
 Karsten, D. E. G. Mus. Leskeanum. 2 pts. 8vo. *Leipz.* 1789. [N. spp. of Insecta by Zschach.]
 Kerner, J. S. Naturg. Coccus. 8vo. *Stutt.* 1778.
 Kerr, R. Anim. Kingdom. 4to. *Lond.* 1792.
 [Kircher, A.] Rerum Nat. Hist. (ed. Bonanni and Battara). 2 vols. fo. *Romae*, 1773, 1782. [No sp. nn.]
 Klaproth, M. H. Obs. fossil. Cornwall. 8vo. *Lond.* 1787. [Mineral.]
 Kleemann, C. F. C. Kurz. Vorbericht Nat. Insect. (Beytr. Nat. Insect.) 4to. [*Nürnb.*] 1761-1794. [Vol. 2, by C. Schwarz.—See Roesel and Schwarz.]
 Klein, J. T. Lucubrat. subterr. 4to. *Petrop.* 1758. [Mineral.]
 — — Ed. 2, 1760. [Mineral.]
 — Stemmata avium. 4to. *Leipz.* 1759. [n. b.]
 — Verbess. u. Vollst. Hist. Vögel (ed. Reyger). 4to. *Danz.* 1760. [n. b.]
 — Verbess. u. Vollst. Vögel Hist. (ed. Behn). 8vo. *Leipz.* 1760. [n. b.]
 — Nat. Ordn. Vierfüss. Thiere (ed. Reyger). 4to. *Danz.* 1760. [n. b.]
 — Classif. Vierfüss. Thiere (ed. Behn). 8vo. *Lubeck*, 1760. [n. b.]
 — Dubia circa Plant. marin. 4to. *Petrop.* 1760. [No sp. nn.]
 — Ova avium. 4to. *Leipz.* 1766. [n. b.]
 — Spec. descript. Petrif. Gedan. fo. *Nürnb.* 1770. [n. b.]
 — Descr. tubul. marin. 4to. *Gedan.* 1773. [n. b.]
 — Nat. disp. Echinoderm. (ed. Leske). [The genera listed in "Tabula Synoptica" on

- pp. xvii—xx, have been accepted; many of the other specific binominals have been quoted to facilitate reference.]
- Klein, J. T. Ichthyol. (ed. Walbaum). 4to. *Lips.* 1793.
- Klein, M. Natur. K. Ungarn. 8vo. *Pressburg*, 1778. [No sp. nn.]
- Klockner, J. C. Waarn....Riverpaard. See Engelen.
- Klugel, G. S. Die gemein. Vernunft. Ed. 2. 8vo. *Berl.* 1791. [No n. spp.]
- Kniphof, J. H. De Pediculis. 4to. *Erf.* 1759.
- Knoch, A. W. Beitr. Insect. 3 pts. 8vo. *Leipz.* 1781, 1782, 1783.
- Knoll, F. Unterhalt. Naturwunder. 8vo. *Erf.* 1786. [Phys.]
- Knorr, G. W. Les Delices des yeux, ou Coll. gén. Coquill. 6 vols. 4to. *Nuremb.* 1760–1773. [No n. spp.]
- Delic. nat. Selectae. (Ed. Müller.) 2 pts. 8vo. *Münich*, 1766–67.
- — (Ed. Walch.) fo. *Nürnb.* 1778.
- Knorr, G. W., and Walch. Rec. des Monuments. 4 vols. fo. *Nuremb.* 1767–1778.
- — Naturges. Verstein. [Ed. 2.] fo. *Nürnb.* 1768–1773.
- Kob, J. A. Die wahre Ursache d. Baumtrockniss. 4to. *Erlangen*, 1793. [Pref. dated 1785; p. 46 dated 1768=1786. Banksian copy T. P. 1793, with a “Zwote Abth.” by Panzer containing n. spp.]
- Kölpin, A. B. Oratio Hist. Nat. 8vo. *Gryphis.* 1766. [No sp. nn.]
- Koelreuter, J. G. Descr. Buprestis. In Hotz, de Balneis.
- Koestlin, C. H. Lettres Hist. Nat. Elbe. 8vo. *Vienne*, 1780. [No n. spp.]
- Kofod, B. P. Om Slinger. 8vo. *Kjob.* 1799. [No n. spp.]
- Kramer, C. C. Dis. Insect. Danicae. 4to. *Hafn.* 1760. [No n. spp.]
- Kraschennikov, S. Beschr. Kamshatka. [1st ed. 1755.]
- Hist. Kamtsch. 4to. *Gloucester*, 1764. [n. b.]
- Beschr. Kamsh. 8vo. *Lemgo*, 1766. [Not seen.]
- Hist. Kamsch. 2 vols. 8vo. *Lyon*, 1767. [n. b.]
- Hist. Kamtsch. 2 vols. 8vo. *Amst.* 1770, 1771. [n. b.]
- Opis. Kamtsch. 4to. *Lemgo*, 1789. [n. b.]
- Kreysig, F. L. Momenta vitae veget. etc. 4to. *Wittenb.* 1796. [No sp. nn.]
- Krüniz, J. G. See Ellis.
- Kuehn, J. A. C. Diss. Ascaridibus. 4to. *Jenae*, 1798. [No sp. nn.]
- Kugelann, J. G. Verz. Käfer Preuss. (Illiger). 8vo. *Halle*, 1798.
- Kuhn, A. C. Anleit. Insekt. 8vo. *Eisenach*, 1773. [No sp. nn.]
- — Ed. 2. 8vo. *Eisenach*, 1783.
- Lacepède, B. G. E. de. Hist. Nat. Quad. Ovip. et Serpens [=vols. 37 & 38 of Buffon, ed. 1]. Vol. I. 1788; II. 1789.
- Hist. Nat. Poissons [=vols. 39–43 of Buffon, ed. 1]. Vol. I. 1798; Vol. II. 1800.
- Discours—Tabl. méth. Mamm. et Oiseaux. 4to. *Paris*, An VII.
- Naturges. Fische (ed. Loos). 2 vols. 8vo. *Berlin*, 1779, 1803 & 1804. [No n. spp.]
- Naturges. Amphib. (ed. Bechstein). 5 vols. 8vo. *Weimar*, I. and II. 1800; III. 1801; IV. and V. 1802.
- La Faille. Versuch Naturg. Maulwurfs. 8vo. *Frankfurt*, 1778. [No sp. nn.]
- Laicharting, J. N. Verz. Tyroler Insekt. 2 vols. 8vo. *Zurich*, 1781–84. [Vol. II. (1) is 1784; all rest 1781.]
- Lammerus, M. De Ranis fossilibus. *Lund*, 1786–87. [Toads in holes.]
- Lamoignon-Malesherbes, C. W. Obs. Hist. Nat. Buffon. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1798. [No — Bemerk. Allg. Nat. Buffons. 8vo. *Berlin*, 1800. [No sp. nn.] [sp. nn.]
- “Landmann.” Naturg. der Kohlraupe. 12 mo. *Mannheim*, 1768. [No sp. nn.]
- Lang, H. G. Verz. seiner Schmett. 8vo. *Augsb.* 1782. [No n. spp.]
- — Ed. 2. 8vo. *Augsb.* 1789.
- Lange, J. H. Briefe Versch. Naturg. 8vo. *Lüneburg*, 1775. [n. b.]
- Langguth, G. A. De Torpedine. 4to. *Wittenb.* 1777. [No sp. nn.]
- De Torpedinibus. 4to. *Wittenb.* 1777. [No n. spp.]
- De Torpedine recent. 4to. *Wittenb.* 1778. [No n. spp.]
- Opuscula Hist. Nat. 4to. *Wittenb.* 1784. [No n. spp.] [is 1738.]
- Lanzoni, J. Zool. parva. 4to. *Lausanne*, 1788. [This tract is wrongly quoted as 1788; it

- Lapeirouse, P. P. de. De novis quib. Orthocer. fo. *Erlang.* 1781. [No sp. nn.]
 ——— (in French). fo. *Erlang.* 1781. [No sp. nn.]
- La Pérouse. Voy. de la Pérouse autour du Monde. 4 vols. 4to. *Paris*, An v (1797).
 [No n. spp.]
- Larda (Nya) Tidningar. 7 vols. 8vo. *Stock.* 1774–80. [No sp. nn.]
- Larruga, —. See Memorias políticas.
- Lasius, G. S. O. Verz. Cab. Harz. Gebirgsarten. 8vo. *Han.* 1789. [Min.]
- Latham, J. Gen. syn. Birds. 5 vols. 4to. *Lond.* 1782–1801.
 ——— Index Ornith. 3 vols. 4to. *Lond.* 1790 & 1801.
 ——— Uebers. d. Vögel (ed. Bechstein). 6 vols. 4to. *Nürnb.* 1792–1798. [New matter in “Zusätze” and “Anhang.”]
- Latham, J., and H. Davies. Faunula Indica. fo. *Halae*, 1793. [The ed. 1 of this work was appended to ed. 2 of Pennant’s Indian Zoology, 1791; this ed. was revised and added to by J. R. Forster.]
- Latreille, P. A. Précis caract. Insectes. 8vo. *Brive.* An v. [This was issued in 1796.]
 ——— Essai sur les Fourmis. 8vo. *Brive.* An vi (1798).
 ——— Hist. Nat. Salamandres. 8vo. *Paris.* An viii (1800).
- Launay, L. de. Mém. Foss. Belg. 4to. *Brux.* 1779 [ex Mém. Bruxelles].
 ——— Traité sur Hist. Nat. 8vo. *Lond.* 1780. [No sp. nn.]
- Laurenti, J. N. Syn. Reptil. 8vo. *Viennae*, 1768.
- Lausanne.* Soc. Sci. Phys.
 Mém. 3 vols. 1783–1790. [No sp. nn.]
- Lausitzisches Mag. 25 vols. 4to. *Görlitz*, 1768–92. [No n. spp.]
- Lautern.* Kurpfälz. phys.-oek. Gesell.
 ——— Vorlesung I—v. 8vo. *Mannheim*, 1785–91. [No sp. nn.]
 ——— Staatswirth. Vorlesungen. 2 vols. 8vo. *Mannh.* 1791–92. [No sp. nn.]
 ——— Phys.-oek. und Bienengesell.
 ——— Bemerk. Vols. for 1769–1783. [n. spp. Insects by Pollich in vol. for 1779 (1781)].
- Laxmann, E. Sibirische Briefe (ed. Schlözer). 8vo. *Gött.* 1769. [n. spp.; and notes by Beckmann.]
- Ledermüller, M. F. Vers. gründ. Ver. Saamenthiergen. 4to. *Nürnb.* 1758. [No sp. nn.]
 ——— Mikros. Gemüths. 4to. *Nürnb.* 1761. [No sp. nn.]
 ——— Nachlese. 1792. [No sp. nn.]
 ——— Amusements Micros. 4to. *Nürnb.* 1764–68. [No sp. nn.]
 ——— Abgenoth. Vertheid. 4to. *Nürnb.* 1765. [No sp. nn.]
- Legrand, —. Voy. Auvergne. 8vo. *Paris*, 1794–95. [No n. spp.]
- Lehmann, J. C. Diss. Catal. Insect. Coleopt. 4to. *Gött.* 1796. [No sp. nn.]
- Lehmann, J. G. Kurtze Unters. Verst. Kornät. 4to. *Berl.* 1760. [No sp. nn.]
- Lehmann, M. C. G. Catal. Mamm. et Avium Goettingae auctionis. 8vo. *Gött.* 1799. [No sp. nn.]
- Leidenfrost, J. G. Opuscula phys. chem. 4 vols. 8vo. *Lemgo*, 1797–98. [No sp. nn.]
- Leipzig.* Naturf. Privatgesell.
 ——— Nachricht. 8vo. *Leipz.* 1799. [No sp. nn.]
 ——— Sci. Nat. Comm.
 ——— Comm. de rebus Sci. Nat. Vols. VII. (1758)—XXXVI. (1794). [Reviews.]
- Leipziger Mag. 8vo. *Leipz.* 1781–1784, 1786. [1785, 1787, 1788 not seen.]
- [Lelarge de Lignac, J. A.] Mém. Hist. Araignées aquat. Ed. 2. 8vo. *Paris*, 1799.
 [No n. spp.]
- Lempriere, W. Obs. Diseases Army Jamaica. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1799. [No sp. nn.]
- Lengsfeld, J. Beschr. Bandwürme. 8vo. *Wien*, 1794. [n. b.]
- Lenz, J. G. Tabell. Verstein. 4to. *Jena*, 1780. [No sp. nn.]
 ——— Anfangsgr. Thierges. 8vo. *Jena*, 1783. [No n. spp.]
- Leonhardi, F. G. Naturges. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1791–92. [Min. and Bot.]
- Lepechin, I. Travels (Russicé). 3 vols. 4to. *S:t Petersburg*, 1771–1805. [n. b.]
 ——— Tagebuch Reise Russ. Reichs (Hasse’s trans.) 3 vols. 4to. *Altenb.* 1774–83. [n. b.]
- Leske, N. G. Ichthy. Lips. 8vo. *Leipz.* 1774.
 ——— Phys. anim. commend. 4to. *Leipz.* 1775. [No sp. nn.]

- Leske, N. G. Anfangsgr. Naturges. 8vo. *Leipz.* 1779.
 ——— Ed. 2. 8vo. *Leipz.* 1784.
 ——— Drehen der Schafe. 8vo. *Leipz.* 1780. [No n. spp.]
 ——— Reise in Sachsen. 4to. *Leipz.* 1785.
 ——— Nestern und Eyern. See Günther.
 ——— Echinoderma. See Klein.
 Lesser, F. C. Insecto-theologie. 8vo. *Leipz.* 1758.—Other eds. not seen; the book is not systematic.
 Lettsom, J. C. Nat. & Trav. Companion. Ed. 3. 8vo. *Lond.* 1799. [No sp. nn.]
 Levaillant, F. Voy. intérieure Afrique. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1790. [No sp. nn.]
 ——— Trav. Cape to Inner Africa (trans. Helme). 2 vols. 8vo. *Lond.* 1790. [Mere trans.]
 ——— Ed. 3. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1791. [Nothing new.]
 ——— Erste Reise Innere von Afrika (ed. Forster). 8vo. *Berl.* 1792. [n. spp.]
 ——— Second Voyage Afrique. 3 vols. 8vo. *Paris*, An III (1795). [No sp. nn.]
 ——— Voyage intérieure Afrique. Nouv. ed. 4to. *Paris*, An IV (1795-96). [No sp. nn.]
 ——— New Trav. interior Africa. 3 vols. 8vo. *Lond.* 1796. [No. sp. nn.]
 ——— Hist. Nat. Oiseaux Afrique. 6 vols. 4to. *Paris*, An IV (1796)—1808. [No sp. nn.]
 ——— 2 vols. 12mo. *Paris*, An VI (1798). [No sp. nn.]
 ——— Naturges. Afrik. Vögel (ed. Bechstein). 4to. *Nürnb.* 1797-1802. [n. gen.]
 [Lever, Ashton.] Companion to the Museum of. 2 pts. 4to. *Lond.* 1790.
 [——] Short Hist. of Insects. 12mo. *Norwich* [1797]. [No n. spp.]
 Lewin, W. Papilios of Great Britain. 4to. *Lond.* 1795.
 ——— Birds of Great Britain. 7 vols. 4to. *Lond.* 1789-94. [No n. spp.]
 ——— 8 vols. 4to. *Lond.* 1795-1801. [Called ed. 2.]
 Lichtenstein, A. A. H. Comm. phil. de Simiarum. 8vo. *Hamb.* 1791.
 ——— Catal. rerum nat. 3 pts. 8vo. *Hamb.* 1793-94-96.
 [——] Catal. Mus. Zool. 8vo. *Hamb.* 1797. [For note to these two Catalogues see Ann. Mag. Nat. Hist. [7] III. 1899, p. 272.]
 Liebenroth, F. E. v. Geogn. Beobacht. Dresden. 4to. *Weissenfels*, 1798. [No sp. nn.]
 Liebknecht, J. G. Hassiae subter. 4to. *Franckf.* 1759. [No sp. nn.]
 Lier, J. v. Verh. Drentsche Slangen. 4to. *Amst.* 1781. [No sp. nn.]
 Linck, J. G. De Coccinellae. 4to. *Lips.* 1787.
 ——— De Raia Torped. 8vo. *Lips.* 1788. [No sp. nn.]
 ——— & F. A. Durr. Hist. Nat. Castoris. 4to. *Lips.* 1786. [No n. spp.]
 Linck, J. H. Index Mus. Linck. 8vo. *Lips.* 1783-86-87. [n. b.]
 Lindroth, P. G. Mus. Nat. Grillianum. 4to. *Holmiae*, 1788.
 Link, H. F. Beytr. Naturges. 8vo. *Rostock*, I. (1) 1794; (2) 1795; (3) 1797; II. (1) 1801.
 ——— Bemerk. Reise Frankr. Span. u. Portugal. 3 pts. 8vo. *Kiel*, 1800-1804. [Bot.]
 Linnaeus, C. Cent. Insect. rar. 4to. *Upsal.* 1758. [Cannot find this: ? the "Pandora" 1758 or "Centuria" 1763.]
 ——— Pandora Insect. 4to. *Upsal.* 1758. [No n. spp.]
 ——— Sus scrofa. 8vo. *Upsal.* 1759.
 ——— Generatio ambigua. 4to. *Upsal.* 1759.
 ——— Anim. composita. 4to. *Upsal.* 1759.
 ——— Anthropomorpha. 8vo. *Upsal.* 1760.
 ——— Meloe vesicatorius. 8vo. *Upsal.* 1762.
 ——— Centuria Insect. 4to. *Upsal.* 1763.
 ——— De Hirudine. 4to. *Upsal.* 1764.
 ——— Fundam. Ornith. 8vo. *Upsal.* 1765.
 ——— Hirudo medicinalis. 8vo. *Upsal.* 1765.
 ——— Necess. Hist. Nat. Rossiae. 8vo. *Upsal.* 1766.
 ——— Siren lacertina. 8vo. *Upsal.* 1766.
 ——— Mundus invisibilis. 4to. *Upsal.* 1767.
 ——— Fundam. Entom. 8vo. *Upsal.* 1767.
 ——— Fundam. Testac. 8vo. *Upsal.* 1771.
 ——— Pandora et Flora Rybyensis. 8vo. *Upsal.* 1771.
 ——— Termini Conchyl. (Ed. Beckmann.) 8vo. *Gött.* 1772.
 ——— ——— (Ed. Schroeter.) 8vo. *Weimar*, 1782.

- Linnaeus, C. *Esca Avium domest.* 8vo. *Upsal.* 1774.
 — *Bigae Insect.* 8vo. *Upsal.* 1775.
 — *Systema Naturae.* Ed. 10. 8vo. *Holmiae*, 1758-59.
 — [—] *Anim. spec. in classis, ordines, ... deposito.* 8vo. *Lugd.* 1759. [Agrees with ed. 10; no n. spp.]
 — — (praefatus est J. J. Langius.) 8vo. *Halae Magd.* 1760. [A piracy of ed. 10; contains a few misprints.]
 — — 8vo. *Leips.* 1762. ["partim prodiit vitiosa. Nil additum."]
 — — fo. *Hague*, 1765. ["vera fraus bibliopolarum."]
 — — Ed. 12. 8vo. *Holmiae*, 1766-67-68.
 — — (Ed. Beckmann.) ("ed. 12 in epitoma.") 2 vols. 8vo. *Gött.* 1772. [No n. spp.]
 — — ("ed. 13, ad ed. 12 reform. Holmiensem"). 3 vols. 8vo. *Vindob.* 1767 and 1770 (II. and III.). [Reprint of ed. 12.]
 — [—] *Genera anim. ex ed. 12 Syst. Nat.* (Ed. Ramsay.) 8vo. *Edinb.* 1771.
 — — (P. L. S. Müller's ed.) 6 vols. in 9. 8vo. *Nürnb.* [Suppl. (1776) contains the n. spp.]
 — — Ed. 13, cura J. F. Gmelin. 8vo. *Lips.* 1788-93.
 — — Ed. 13, cura J. F. Gmelin. 8vo. *Lugd. Bat.* 1789-96 (published by Delamollière). [Reprint of last.]
 — — See R. Kerr.
 — — (Trans. from ed. 13 by Vanderstegen van Putte.) 8vo. *Bruxelles.* I (1) Quad. 1793; II (2, 3, 4) Oiseaux. [No n. spp.]
 — — (Lehrbuch n. d. Natur-Systems, by P. Höslin.) 2 vols. 8vo. *Nürnb.* 1781-82. [Précis of Müller's ed. with plenty of misprints.]
 — — See Meidinger.
 — *Fauna Suecica.* Ed. alt. 8vo. *Stock.* 1761.
 — — Ed. 3 by A. J. Retzius. 8vo. *Lips.* 1800.
 — *Mus. Ludov. Ulricae.* 8vo. *Holmiae*, 1764.
 — *Mus. Adolph. Frid.* 8vo. *Holmiae*, 1764.
 — *Reise durch Schwedische Provinzen.* (Ed. Schreber.) 2 vols. 8vo. *Halle*, 1764-65.
 — *Mantissa plantarum.* 8vo. *Holmiae*, pt. 1, 1767; pt. 2, pp. 445-588, 1771.
 — *Delic. Naturae.* 8vo. *Stock.* 1773.
 — *Abh. schädli. Insecten.* 2 pts. 8vo. *Salzburg*, 1783.
 — *Amoenitates Acad.* (Ed. Schreber.) 10 vols. 8vo. *Erlangen*, 1787-1790.
 [Other eds. are mere reprints of his separately published tracts.]
Lisbon. Acad. Real. Sci.
 — Mem. agric. 2 vols. 8vo. 1788, 91.
 — Mem. econ. 3 vols. 4to. 1789-91. } [No sp. nn.]
 — Mem. 2 vols. 4to. 1797-99.
 Lister, M. *Hist. meth. Conchyl.* fo. *Oxonii*, 1770.
 — *Natarges. der Spinnen.* (Trans. and ed. by Martini and Goeze.) 8vo. *Qued.* 1778.
 Loeffling, P. *Iter Hispan.* 8vo. *Stock.* 1758. [No sp. nn.]
 — *Reise Span. Ländern.* 8vo. *Berl.* 1776. [No sp. nn.]
London. Linnean Soc.
 — Trans. 4to. Vols. I-V, 1791-1800.
 — Nordisk Selskab in London.
 — Sammling. 1 vol. 8vo. *Kiob.* 1788. [No sp. nn.]
 — Royal Soc.
 — Phil. Trans. To vol. 92 (1802).
 — Soc. Antiquaries.
 — Archaeologia. 4to. Vols. I-XIII (1800).
 — Soc. Arts.
 — Trans. Vols. I-XVIII (1800). [No sp. nn.]
 — Soc. Phys. Experim.
 — Minutes. 1 vol. 8vo. 1795. [Physics.]
 Lonicer, A. *Kreuterbuch.* fo. *Ulm*, 1770. [n. b.]
 — — fo. *Ulm*, 1783. [n. b.]

- Lord, T. Syst. of Ornith. fo. *Lond.* 1791. [No sp. nn.]
- Lottinger, A. J. Le Coucou. 8vo. *Nancy*, 1775. [No sp. n.] [Reprinted in German, 8vo. *Strassb.* 1776.]
- Loy de Cheseaux, —. Discours phil. Physique. 8vo. *Lausanne*, 1762; and in German, 8vo. *Augsb.* 1762. [No sp. nn.]
- Luc, D., and D. de Luc. Relat. diff. Voy. Alpes. 8vo. *Maestr.* 1776. [No sp. nn.]
- Luc, J. A. de. Reise Eisgebirge. 8vo. *Leipz.* 1777. [No sp. nn.]
- Ludwig, C. F. Diatribe de Antennis. 8vo. *Lips.* 1778. [No sp. nn.]
- Delectus Opusculorum. 1 vol. 8vo. *Lips.* 1790. [No n. spp.]
- Grundriss Naturges. Menschenspecies. 8vo. *Leipz.* 1796. [No n. spp.]
- Erste Aufz. Sachsen.-Insekt. 8vo. *Leipz.* 1799.
- Luidius, E. Lithophyl. Brit. Ed. alt. 8vo. *Oxonii*, 1760. [No sp. nn.]
- Luminitzer, S. Diss. de rer. nat. 8vo. *Posonii*, 1777. [No sp. nn.]
- Lund.* Physiogr. Salskapet.
Handl. 1 vol. 8vo. 1776-86.
Magazin. 1781-1784.
- Lyon.* Acad. Sci.
Mém. cour. en 1786. 1 vol. 8vo. 1787. [n. z.]
- Lyonet, P. Catal. Cab. Coquille. 8vo. [*La Haye*], 1796. [No sp. nn.]
- Macquer and Duchesne. See Manuel du Nat.
- Macri, S. N. oss. polmone marino. 8vo. *Nap.* 1778. [No sp. nn.]
- Mader, J. Raupenkalendar. Ed. 2 by Kleemann. 8vo. *Nürnb.* 1785. [No n. spp.]
- Madrid.* R. Soc. Econ.
Mem. Vols. I—V. 4to. 1780-95. [Agric.]
- Magasin encyclopédique. 1 vol. 8vo. *Paris*, 1792-93. Followed by
Magasin encyclopédique (Millin's). Vols. I—VI (6). 1795-1801.
- Magazin f. allgem. Natur. u. Thierges. (Müller's). 6 pts. 8vo. *Gött.* 1789-96. [No n. spp.]
- Magazin f. Freunde d. Naturlehre (Weigel's). 4 vols. 8vo. *Berlin*, 1794-97. [Vol. I. seen.]
- Magazin f. d. Liebhaber d. Entom. (Fuessly's). 2 vols. 8vo. *Zürich*, 1778-79. Followed by
Neues Magazin.... 3 vols. 8vo. *Zürich*, 1782-87.
- Magazin (N.) f. d. Liebhaber d. Entom. (Schneider's). 5 pts. 8vo. *Stralsund*, 1791-1794.
- Magazin f. Naturges. (Russicé). 10 vols. 8vo. *St Petersburg*, 1788-92. ["Ich habe den 9 u. 10 Band gesehen. Keine neuen Arten," Mag. F. Schmidt, *in litt.*]
- Magazin f. d. Naturges. d. Menschens (Grosse's). 3 vols. 8vo. *Zittau*, 1788-90. [No sp. nn.]
- Magazin f. d. naturk. Helvetiens (Höpfner's). 4 vols. 8vo. *Zürich*, 1787-89. [No sp. nn.]
- Magazin f. d. naturk. u. Oekon. Meklenburgs. 2 vols. 8vo. *Schwerin*, 1791-95.
- Magazin f. d. neueste aus der Physik (Lichtenburg and Voigt). 11 vols. 12mo. *Gotha*, 1781-99.
- Magazin f. d. neuesten Zustand d. Naturk. (Voigt's). 12 vols. 12mo. *Jena and Weimar*, 1797-1806.
- Magazin f. Thierges. Thieranat. u. Thierarzn. (Meyer's). 2 pts. 8vo. *Gött.* 1790-94.
- Manchester.* Lit. Phil. Soc.
Mem. Vols. I—V. 1789-1802.
- Mangold, C. A. Opusc. Med.-Phys. 8vo. *Altenb.* 1769. [No n. spp.]
- Mannheim.* Acad. Theod. Palat.
Acta (Hist. and Comm.). 11 vols. 4to. 1766-94. [No n. spp.]
- Kurpfälz. phys. oek. Ges.
Vorlesungen. 5 vols. 1785-91. [No sp. nn.]
- Mannigfaltigkeiten. 4 vols. 8vo. *Berlin*, 1770-73.
Continued as Neue Mannigf. 4 vols. 1774-77.
as Neueste Mannigf. 4 vols. 1778-81.
as Alle-neueste Mannigf. 4 vols. 1781-85. [No n. spp.]
- Mantova.* R. Accad. Sci.
Mem. 1 vol. 4to. 1795. [No sp. nn.]
- Manuel du Naturaliste. [By Duchesne and Macquer.] 4 vols. 8vo. *Paris*, 1796. [Dict. of terms.]

- Maratti, J. F. *De Plantis Zooph.* 8vo. *Romae*, 1776.
- Marchi, F. *Razze dei Cavalli Veneto.* 12mo. *Venez.* 1770. [This is apparently an edition of "Libro de marchi de Cavalli." See Huth, *Hippology*, 1887, p. 9. Or a jest?]
- Marggraf, G. L. *Diss. de morbis Vermibus.* 4to. *Viteb.* 1799. [No sp. nn.] *Marseilles.* Acad.
- Rec. des pièces...pour les Prix. 8vo. 1777. [Botany.]
- Marsigli, L. F. *Nat. Besch. Zeen.* fo. 's *Grav.* 1786. [No sp. nn.]
- Martin, B. *Nat. Hist. of England.* 2 vols. 8vo. *Lond.* 1759-63. [No sp. nn.]
- Martin, M. *Aurelians Vade Mecum.* 8vo. *Exeter*, 1785. [No n. spp.]
- *Obs. Marine Vermes.* 4to. *Exeter*, 1786.
- Martinet, —. *Dorades.* See Savigny.
- Martini, F. H. W. *Neues Syst. Conchyl.-Cabinet.* Vols. I—III. 1769—77. Continued by J. H. Chemnitz. Vols. IV—XI. 1780—95. Continued by Schubert and Wagner. Vol. XII. 1829. [Last vol. only binominal.]
- *Verz. Nat. Hofs Stahl Konchylieenkab.* 8vo. *Berl.* 1774. [n. b.]
- *Allgem. Gesch. Natur.* 11 vols. 8vo. *Berl.* 1774-93. [An encyclopedia of then existing names, binominal or otherwise.]
- *Verz. ausserr. Samml. naturalien.* 8vo. *Berlin*, 1774. [n. b.]
- Martini and Goeze. *Spinnen.* See Lister.
- Martyn, Thos. (Prof. at Cambridge). *Elem. Nat. Hist.* Pt. 1. *Mammalia.* 4to. *Cambr.* 1775. [No n. spp.]
- *Heads of Course of Lectures.* 8vo. *Cambr.* 1782. [No sp. nn.]
- Martyn, Thos. (Zoologist). *Univ. Conchologist.* 4 vols. fo. *Lond.* With tables, &c.
- I. 40 pls. & table. 1784 [not 1769 as often quoted].
- II. 40 pls. & table. 1788.
- III. 40 pls. & table. 1789.
- IV. 40 pls., table & 2 pls. of medals. 1792(?)
- [I have seen a unique example of this book, dated 1789, which contains 110 of the 160 plates, bound up with the engraved T. P. and the Dedication to the King. It is uncoloured, shows the plates to be highly finished mezzotints, and has a label on the cover which reads: "About 120 plates | of | figures | of | nondescript shells, | collected in the Different Voyages to the | South Seas | since the year 1764. | By | Thomas Martyn. | Price Two Guineas." |]
- *Short account of a private establishment.* 4to. *Lond.* 1789.
- [This is the "Advert." found in his "Univ. Conch." and contains Born's letters and the plates of medals.]
- *English Entomologist.* fo. *Lond.* 1792. [No n. spp.]
- *Aranei.* 4to. *Lond.* 1793. [n. spp.]
- *Psyche.* 4to. *Lond.* 1797. [See *Ann. Mag. Nat. Hist.* [7] 1, 1898, pp. 106 & 184.]
- Martyn, W. F. *New Dict. of Nat. Hist.* 2 vols. fo. *Lond.* 1785. [No sp. nn.]
- Mastalirz, J. *Diss. Api mellifica.* 8vo. *Vienne*, 1783. [No n. spp.]
- Matani, A. *Prod. Nat. Pistoyese.* 4to. *Pistoja*, 1762. [No sp. nn.]
- Maton, W. G. *Obs. Nat. Hist. Western Countries.* 2 vols. 8vo. *Salisbury*, 1797.
- Maty, P. H. *Account of the Giants.* 8vo. *Lond.* 1766. [Not seen; but Coyer's reply shows it is useless for systematic purposes.]
- Maude, T. *Obs. subject Nat. Hist. (Giraffe).* 4to. *Lond.* 1792. [No sp. nn.]
- Mauduyt, P. J. E. D. 'Dict. Ornith.' and 'Discours prélim. du Dict. Insectes' are *ex Ency. Méth.*
- May, J. *Zuf. ... Fossilien Eberstadt.* 4to. *Darmstadt*, 1784. [No sp. nn.]
- Mayer, J. F. *Den Mayenkäfer.* 12mo. *Schwabach*, 1786. [No sp. nn.]
- (La) Médecine éclairée (Fourcroy's). 4 vols. 8vo. *Paris*, 1791-2. [n. spp.]
- Medical and Physical Journ. 8vo. *Lond.* Vols. I.—VI, 1799-1801.
- Medical Repository. 8vo. *New York*, 1798-1812.
- Medicinisches-Chirurg. Journ. (Tode's). 5 vols. 8vo. *Köpen.* 1793-1804. [No sp. nn.]
- Medicinisches u. Phys. Journ. (Bolding's). 12 vols. 8vo. *Gött.* 1784-1800. [n. z.]
- Medizinische Nat. Zeit. 4to. *Altenburg*, 1798-1801. [Med.]
- Meerburgh, N. *Afbeeld. Zeldzame Gewassen.* Fo. *Leyden*, 1775.
- *Plantae rariores.* fo. *Lugd. Bat.* 1789. [New issue of last; new T. P.]

- Meerburgh, N. Plant. select. icones. 1798. [n. z.]
- Meidinger, C. v. Icones pisc. Austr. 5 pts. *Viennae*, 1785-1794.
- Nomenclat. Linneisches Natursyst. 8vo. *Wien*, 1787.
- Meigen, J. G. Nouv. class. Mouches. 8vo. *Paris*, An VIII (1800).
- Memorial Literario... Madrid. 4 vols. 8vo. *Madrid*, 1784-85. [n. z.]
- Memorias polit. y econ. España (Larruga's). 45 vols. 4to. *Madrid*, 1787-1800. [Econ. & agric.]
- Merian, M. S. Birds. See *Jonston*.
- Merck, J. H. 3 Lettres os foss. de Darmstadt. 4to. *Darmstadt*, 1782-84-86. [No sp. nn.]
- Mercurio Peruano. 12 vols. 4to. *Lima*, 1791-94. [n. z.]
- Merrem, B. De anim. scythicis. 4to. *Gött.* 1781.
- Verm. abh. Thierges. 4to. *Gött.* 1781. [No sp. nn.]
- Beytr. Gesch. Vögel. 2 pts. 4to. *Gött.* 1784-86.
- Avium rar. et minus cogn. Icones et descript. 4to. *Lips.* I. 1786, II. 1786. [A Latin ed. of the foregoing but which contains n. gg. et spp.]
- Vers. grund. Gesch. Vögel. 2 vols. fo. *Leipz.* 1787-88. [No n. spp.]
- Beytr. Naturges. Amphib. 3 pts. *Duisberg*, 1790, *Lemgo*, 1790, and *Essen*, 1829. [There were other issues of pt. 2 in 1820, 1821 & 1829, and Duméril and Bibron say pt. 3 was first issued in 1821, but I have not seen a copy so dated.]
- Vers. syst. Amphib. 8vo. *Marburg*, 1800. [?a "ghost"; Merrem says in the Preface to the 1820 ed. that he was asked in 1800 to contribute to Bechstein's ed. of Lacepède's Buffon.]
- Mesny, B. Obs. dents foss. Elephants. 8vo. *Toscane* [?1760]. [No sp. nn.]
- Metzger, C. Furia infernalis. 4to. *Regiom.* 1790.
- Meuschen, D. C. Catal. Syst. Coquilles Oudaan. 8vo. [?Rott. or *Amst.*, 1766.] [Not Linnean.]
- Catal. Syst. Coquilles Leers (Mus. Leersiani). 8vo. [*Amst.* 1767.] [Not Linnean.]
- Mus. Gronovianum. 8vo. *Lugd. Bat.* 1778. [n. spp.]
- Meuschenii schediasma syst. testaceorum. See *Museum Geversianum*.
- Meyer, F. A. A. Spinner d. Götting. Gegend. 8vo. *Gött.* 1790.
- Tent. ord. Insect. 4to. *Gött.* 1792.
- Gemein. Nat. Gift. Insekt. 8vo. *Berl.* 1792.
- Vollst. Naturg. Hausthiere. 8vo. *Gött.* 1792.
- Syst. Uebers. zool. Entdeck. New Holland. 8vo. *Leipz.* 1793.
- Teut. Monogr. Meloes. 8vo. *Gött.* 1793.
- Zool. Annalen. 8vo. *Weimar*, 1793.
- Syn. Rept. 8vo. *Gött.* 1795.
- Zool. Archiv. 2 pts. 8vo. *Leipz.* 1796.
- Meyer, N. Prod. Anat. Murium. 4to. *Jenae*, 1800. [No n. spp.]
- Michaelis, J. D. Fragen Gesell. gelehrten Männer. 8vo. *Frankf.* 1762. [No n. spp.]
- Mikan, J. C. Monogr. Bombyliorum. 8vo. *Prag.* 1796.
- Milan.* Soc. patriot.
- Atti. 3 vols. 4to. 1783-89-93. [No sp. nn.]
- Millar, G. H. A new...body, or Syst. Nat. Hist. fo. *Lond.* [17 . .] [No sp. nn.]
- Miller, J. Icones Insect. fo. *Lond.* 1759-60. [10 pls. & text; n. spp.]
- Miller, J. F. [Icones anim. et plant.] fo. [*Lond.*] 1776-82. [This is the "Various subjects of Nat. Hist." (Engelmann, *Bibl. Hist. Nat.* 1846, p. 182).]
- Millin [de G.] A. L. Elém. Hist. Nat. Ed. 2. 8vo. *Paris*, An v (1797). [No sp. nn.]
- Minassi, A. Diss. de Timpanetti. 8vo. *Nap.* 1775. [No sp. nn.]
- Miscelanea Instructiva. 9 vols. 8vo. I-III. *Alcala*; IV-IX. *Madrid*, 1796-1800. [n. z.]
- Mitchell, J. Diss. Brevis de Princip. Bot. et Zool. 4to. *Norimb.* 1769. [Bot. n. g.]
- Modeer, A. Bibl. Helminth. 8vo. *Erlang.* 1786. [Bibliogr.]
- Moehring, P. H. G. Geschlachten d. Vogelen (Nozeman & Vosmaer's ed.). 8vo. *Amst.* 1758.
- Mohr, N. Forsog til en Islandsk Naturhist. 8vo. *Kiøb.* 1786.
- Molina, G. I. Compend. Stor. Nat. Chile. 8vo. *Bologna*, 1776. [No sp. nn.]
- Saggio Stor. Nat. Chili. 8vo. *Bologna*, 1782.
- Vers. Naturges. Chili. 8vo. *Leipz.* 1786.

- Molina, G. I. Essai hist. nat. Chili. 8vo. *Paris*, 1789.
- Moller, C. H. Lexicon Entom. 8vo. *Erfurt*, 1795. [Techn. terms.]
- Moll, K. E. v. Oberdeutsche Beytr. Naturg. 8vo. *Salzburg*, 1787. [n. spp. by Schrank.]
— See Fichtel.
- Mongez, A. Mém. Cygnes qui chantent. 8vo. *Paris*, 1783. [*ex Journ de Phys.*]
- Monro, A. Struct. & Phys. Fishes. fo. *Edin.* 1785. [No sp. nn.]
— Baues u. Phys. Fische (ed. Schneider). 4to. *Leips.* 1787. [No sp. nn.]
- Monti, I. Dialoghi...le Lucertole. 8vo. *Pavia*, 1764. [No sp. nn.]
- Montpellier. Soc. Roy. Sci.
Hist. et Mém. IV. 4to. *Lyon*, 1766. [No sp. nn.]
Assemblée publique. fo. 1774, 79, 80, 81, 88. [No sp. nn.]
- Moore, J. Treatise on Pigeons. 8vo. *Lond.* 1765. [See Treatise.]
- Moux di Loche, —. Mém. Entom. 8vo. *Turin*, 1790. [No sp. nn.]
- Mozo, A. Notic. Hist. Nat....Philipinos. 4to. *Madrid*, 1763. [No sp. nn.]
- Mueller, C. L. v. Entom. Taschenbuch. 8vo. *Breslau*, 1800.
- Mueller, J. Die vorzüglichen Sing-Vögel Teutschlands. 4to. *Nürnb.* 1799. [No n. spp.]
— Lepidopt. Silesiaca. I (1) Papiliones. 4to. *Breslau*, 1773; III (1) Bombyces. 4to. *Breslau*, 1802.
- Mueller, P. L. S. Dubra Coralliorum. 4to. *Erlang.* 1770. [No sp. nn.]
— Delic. Nat. Selectae. See Knorr.
- Muller, O. F. Efterret...om Svampe. 4to. *Kiob.* 1763. [n. z.]
- Fauna Insect. Fridr. 8vo. *Havniae*, 1764.
- Flora Fridrickdal. 8vo. *Argent.* 1767. [Fauna on pp. 232-237.]
- Von Würmern. 4to. *Köpen.* 1771.
- Pile Larven. 4to. *Kiob.* 1772.
- Vermium terrest. 2 vols. 4to. *Havniae*, 1773, 1774.
- Zool. Dan. Prodr. 8vo. *Havniae*, 1776. [Many copies want the Addendum.]
- Zoologiae Danicae. Ed. 1. Pt. 1, fo. *Havniae*, 1777, 40 pls.; pt. 2, 1780, no text, 40 pls.
— — Text in 8vo. with fo. pls. *Havniae*, I. 1779; II. 1784.
— — (in Danish). Ed. 2. *Kiob.* 1781. [170 pp. & 40 pls.]
— — Ed. 3. fo. *Havniae*, I. 1788; II. 1788; III. 1789; IV. (by Ratke) 1806.
[Vols. I. & II. identical with previous issue; III. descr. et tab. add. Abildgaard; IV. descr. et tab. add. Ratke. Many copies of this ed. have part of the text supplied in photo-lithography.]
- Hydrachnae. 4to. *Lips.* 1781.
- Kleine Schriften (ed. Goeze). 8vo. *Dessau*, 1782.
- Entomostraca. 4to. *Lips.* 1785.
- Anim. Infusor. (ed. Fabricius). 4to. *Havniae*, 1786.
- Munich. K. bay. Akad.
Abh. Churfürstl.-baier. Ak. Wiss. 10 vols. 4to. 1763-76. [No n. spp.]
Neue Phil. Abhand. 7 vols. 4to. 1778-97.
— Privatgesell. Nat. Oberdeutsch.
Abhand. (ed. Schrank). 1 vol. 8vo. 1792.
- Murray, J. A. De Verm. in Lepra. 8vo. *Gött.* 1769. [No sp. nn.]
— Opuscula. 2 vols. 8vo. *Gött.* 1785-86. [No sp. nn.]
- Museum Boltinianum. See Boltin.
- Geversianum. 8vo. [à la Haye, 1787.] [Contains Meuschen's Schediasma syst. Testac. This part has been accepted, Meuschen's trinomials are his binomials plus "forma" = "varietas," and precisely similar to the trinomials used by mammalogists in the present day.]
- Gottwald. See Schroeter.
- Gronovianum. See Meuschen.
- Kirkeriani. fo. *Romae* (Coll. Soc. Romana), 1763-65. [Is a book on Greek mirrors, &c.]
- Leersianum. See Meuschen.
- Leskeanum. See Karsten.
- Oudaanum. See Meuschen.

- Nancy.* Soc. Sci.
Mém. 8vo. 1754-59. [No sp. nn.]
- Naples.* Accad. Sci.
Atti. 1 vol. 4to. 1788. [No sp. nn.]
- Nardo, J. D. De Cantharidibus [quoted as a separate work; but see *Isis*, 1834, p. 671].
- Nature (La) Considérée (or Journ. Hist. Nat.) (Bertholon's). 9 vols. 8vo. *Paris*, 1787-89.
— (Buchoz?). 8 vols. 8vo. *Paris*, 1771-72. [No sp. nn.]
- Naturforscher. 30 vols. 8vo. *Halle*, 1774-1804.
- Naturgeschichte (Kurzgef.) schädli. Waldinsekten. 8vo. *München*, 1800. [No n. spp.]
- Natuurk. Verhandl. Verz. van Stubben de Natuurk. 5 vols. 8vo. *Amst.* 1772-77. [No n. spp.]
- Nau, B. S. N. Entdeck. Physik. 1 vol. 8vo. *Frankf.* 1791.
— Oek. Nat. Fische Mainz. 8vo. *Mainz*, 1787 (120 pp.).
- Naumann, J. A. Besch. Wald- Feld- und Wasser-Vögel. 4 vols. & Nachtrag. 8vo. *Cöthen*, 1797-1805. [n. b.]
- Necker, N. J. de. Mém. animalcules. 4to. *Munich*, 1787. (ex Acta Theod. Palat.)
- New (A) System of Nat. Hist. 3 vols. 8vo. *Edinb.* 1791-92.
- New Holland. The Hist. of N. H. ... with a Discourse on Banishment by Wm. Eden. 8vo. *Lond.* 1787. [No sp. nn.]
- Nicolson, (Père). Essai Hist. Nat. St Dominique. 8vo. *Paris*, 1776. [No sp. nn.]
- Niebuhr, C. Besch. Arabien. 4to. *Köpen.* 1772. [No sp. nn.]
— Descr. Arabie. 4to. *Cöpen.* 1773. [No sp. nn.]
— Reisebesch. Arabien. 2 vols. 4to. *Köpen.* 1774, 1778. [No sp. nn.]
— Voy. Arabie. 2 vols. 8vo. "en Suisse," 1780. [No sp. nn.]
- [Niesen, C.] Naturges. Kohlraupe von eines Landmannes. 8vo. *Mannheim*, 1768. [No sp. nn.]
- "No. 6." See Rebenstichern.
- Noel de la Morinière, S. B. J. Hist. Eperlan Seine inf. 8vo. *Rouen*, An VI (1798). No n. spp.]
— Rapport...Hareng. 8vo. *Rouen*, An VII. (1799). [No sp. nn.]
- Nordische Beyträge Wachst. Naturk. 4 pts. 8vo. *Altona*, 1756-58. [No sp. nn.]
- Nordisches Archiv Nat. Arznei und Chir. 8vo. *Köpen. & Leipz.* vols. I-IV. 1799-1805. [Medical.]
- Nose, C. W. Orogr. Briefe Sauerland. 4to. *Frankf.* 1791. [Mineral.]
— Orogr. Briefe Siebengebirge. 4to. *Frankf.* 1789-90. [Geological.]
— Besch. Samml. vulk. Fossil. fo. *Frankf.* 1797. [Mineral.]
- Nozemann, C., & Houttuyn. Nederlandsche Vogelen. 5 vols. fo. *Amst.* 1779-1829. [Probably begun in 1770; dates unknown at present.]
- Observations sur la Physique. 18 vols. 12mo. *Paris*, 1770-72.
— Ed. 2. 2 vols. 4to. *Paris*, 1777.
Continued as: Obs. et Mém. sur la Physique. 1 vol. 4to. 1773.
" " Obs. sur la Physique. Vols. II-XLIII. 1773-1793.
" " Journ. de Physique. Vols. XLIV-LI. 1793-1800.
- Odmann, S. Djur-Rikets slagtskaper. 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1785. [No sp. nn.]
- Oehme, K. J. De Corp. Nat. 4to. *Lips.* 1772. [No sp. nn.]
- Olafsen, E. (& Porelsens). Reise Island. 4to. *Sorve*, 1772. [n. b.]
— Reise Island. 2 vols. 4to. *Köpen.* 1774-75. [n. b.]
- Olivi, G. Zool. Adriat. 4to. *Bassano*, 1792.
- Olivia, G. P. Amusemens Innocens. 12mo. *Paris*, 1774. [No sp. nn.]
- Olivier, A. G. Entomologie. 6 vols. 4to. *Paris*, 1789-1808.
— (German by Illiger). 2 pts. 4to. *Braunschweig*, 1800 & 1802. [No n. spp.]
- Ornithologia Britannica [by M. Tunstall]. T. P. & 2 single sheets with an engraving of *Turdus cinctus*. [fo. *Lond.* 1771.]
- Ornith. method. Digesta. 5 vols. fo. *Florent.* 1767-76. [n. b.]
- Ortelius, M. Djur Känningen. 8vo. *Stock.* 1776. [No n. spp.]
- Osbeck, P. Reise nach Ostindien. Ed. 2. 8vo. *Rostock*, 1765 [ed. 1 is 1757].

- Osbeck, P. Reise nach China, &c. (ed. Forster). 2 vols. 8vo. *Lond.* 1771.
- Oserezkowski & Svergin. Naturges. Thiere (Russicé). 7 vols. 8vo. *St Petersburg.* 1791-94.
[“In unserer Bibliothek nicht vorhanden,” Magr. F. Schmidt—possibly a translation of Buffon.]
- “Packischefsky, P. H.” Catal. Mus. Zool. *Hamburgi*, 1796. [In Linnean Soc. London : this is part 3 of Lichtenstein’s Catal. rerum nat.]
- Padua.* Ces. Imp. Reg. Acad. Sci.
Saggi Sci. Vols. I.-III. 4to. 1786-94. [No sp. nn.]
- Pallas, P. S. Diss. de Infestis. 4to. *Lugd.* 1760.
- Another ed. in Sandifort, Theo. Diss. Progr. I. 1768.
- Miscell. Zool. 4to. *Hagae Com.* 1766.
- Elenchus Zoophyt. 8vo. *Hagae Com.* 1766.
- Syst. Plant. Dieren (Boddaert’s trans.). 8vo. *Utrecht*, 1768.
- Spicil. Zool. 14 pts. 4to. *Berol.* 1767-1780.
- Naturges. Merkw. Thiere. 11 pts. only. 4to. *Berlin*, 1769-79.
- Dierkund. Mengelwerk. 6 pts. 4to. *Utrecht*, 1767-70.
- Natuurlyke Hist. Dieren. (Boddaert’s trans.). Ed. 2. 4to. *Amst.* 1779.
- Reise Prov. Russ. Reichs. 3 vols. 4to. *St Petersburg.* 1771, 1773, 1776.
- ——— 3 vols. 8vo. *Frankf.* 1776-78. [No editor’s name; seems a reprint of ed. 1.]
- Voyage de Pallas, Russie (trans. by Gauthier de la Peyrouse). 5 vols. 4to. *Paris*, 1788-93. [A trans. of ed. 1, with notes on the spp. by Lacepède in French.]
- Voyages du Prof. Pallas.. Russie. 8 vols. 8vo. *Paris*, An II (1794). [Important ed. with notes throughout by Lamarck.]
- Bemerk. Reise südlich. Statth. Russ. Reichs. 2 vols. 4to. *Leipz.* 1799-1801. [No n. spp.]
- Reise Prov. Russ. Reichs. Vol. I. 4to. *St Petersburg.* 1801. [Seems to be a reprint of vol. I. of ed. 1, perhaps to make up for deficiency of ed. 1.]
- Trav. prov. Russ. Empire. 2 vols. 4to. *Lond.* 1802, 1803. [No n. spp.]
- Neue nordische Beyträge (the last 3 vols. Neueste...). 7 vols. 8vo. *St Petersburg.* 1781-96.
- Icones Insectorum. 4to. *Erlangae*, 1781-98. [See Ann. Mag. Nat. Hist. [6], vii, 1891, p. 236.]
- Nov. Spec. Quad. 2 pts. 4to. *Erlangae*, 1778, 1779. [See Ann. Mag. Nat. Hist. [6], vii, 1891, p. 236.]
- Ed. 2. 1784 [n. T. P. only; Eichwald refers to ed. 3, 1799, but this I cannot trace.]
- Charact. Thierpflanzen. 4to. *Nürnb.* 1787.
- Account of diff. Sheep. 8vo. *Edinb.* 1794. [No n. spp.]
- Tabl. phys. topogr. Tauride. 4to. *St Petersburg.* 1796. [No sp. nn.]
- Tabl. Prov....mer Caspienne. 4to. *St Petersburg.* 1798. [No n. spp.]
- Palmer, J. F. Tent. Med. de Verm. Intest. 4to. *Edinb.* 1766. [No n. spp.]
- Palteau, G. L. de F. de. Ruche des Bois. 12mo. *Metz*, 1777. [Beehives only.]
- Panzer, G. W. F. J. E. Voet’s Besch. Hartschaal. Insekten. 5 pts. 4to. *Nürnb.* [Erlangen], 1782-1802. [The pts. 1-3 are a trans. of Voet’s ed. 1, there are no n. spp. and the work is as much multi-nominal as the original: pts. 4 & 5 are a new work by Panzer, pt. 4 is quoted as 1797, and the single n. sp. in pt 5 is quoted as 1801.]
- Nov. Insect. Spec. 1790 [is by Uddman, q. v.].
- Fauna Insect. German. 110 pts. 8vo. (in cases), *Nürnb.* 1792-1823. Continued by Herrich-Schäffer, pts. 111-190, 1829-1844. [Dates exceedingly difficult to discover, those printed may be taken as accurate; when completed I will put dates into print.]
- Symbol. Entom.—Beytr. z. Ges. Insekten. 4to. *Erlang.* 1794. [Fasc. 1, Bog. A-C, pls. I-VI. 1793, only one seen; n. spp. on plates.]
- Fauna Insect. Amer. boreal. 4to. *Norimb.* 1794.
- Deutschlands Insectenfauna oder Entom. Taschenbuch, f. 1795. 8vo. *Nürnb.* [n. d. but preface dated 19 Dec. 1794, so quote 1795].

Paris. Acad. Roy. Sci.

Collect. Academique. Partie Etrangère. 13 vols.

V. 1758 Swammerdam.

VI. 1761 *ex* various Academies.VII. 1766 *ibid.* [Medical.]

VIII. 1770} Prussian Academies.

IX. 1770}

X. 1773 Bologna Academy.

XI. 1772 Stockholm Academy.

XII. 1774 Prussian Academies.

XIII. 1779 Turin Academy. [All are Translations of Mémoires.]

Hist. avec Mém. 40 vols. 1754-1790.

Mém. donnés à l'Acad....non imprimés dans leur temps. [Mathematical.]

Mém. Math. Phys. présentés. 11 vols. 1750-86.

Pièces qui ont remporté les prix. Vols. 7-9. 1769-1777.

Rec. des Mém. ou Coll. des Pièces Academique. (L'abrégé de l'Hist.) Partie Française. Vols. I-XVI. 1754-1787. [By Berryat.]

Suite des Mém. 7 vols. 1720-1764.

Courtanvaux, — de. Journ. Voy. l'Aurore...par ordre de l'Academie. 1 vol. 4to. Paris, 1768.

Institut National.—Mémoires I-III. 1798-1801.

— Soc. Agric. de Paris.

Compte Rendu. 1788-93. [By Lefebure.] 1 vol. 8vo. An VII. [No n. spp.]

Mém. d'Agric. 25 vols. 8vo. Paris, 1785-91. [No n. spp.]

— Soc. Agric. dép. Seine.

Mém. d'Agric. Vols. I.-XVIII. An IX.—1815. 8vo.

— Soc. Nat. Hist. Paris.

Actes. Vol. I, pt. 1 (all issued). fo. 1792.

Mém. 1 vol. 4to. An VII (1799).

— Soc. Philom.

Bull. des Sci. Nos. 1-96. 1797-1805. [In numbers as dated.]

Bull. Soc. Philom. à ses Correspondans. 1 vol. pp. 1'-119'. [1803 *not* 1797.]

Rapport général des Travaux. 4 vols. 1788-1800.

Parizek, P. A. Kurz. Naturges. Böhmens. 8vo. Prag, 1784. [No sp. nn.]

Parkinson, S. Journ. Voy. S. Seas. 4to. Lond. 1773. [No sp. nn.]

Parra, A. Descrip. Piezas Hist. Nat....Ramo Maritimo.... 4to. Havana, 1787. [No sp. nn.]

Passeri, G. Storia Fossile Agro Pesaresi. Ed. 2. 4to. Bologna, 1775. [No sp. nn.]

Pasumont, F. Voy. Pyrenées. 8vo. Paris, 1797. [Mineral.]

Paterson, W. Narrative 4 Journ. Country Hottentots. 4to. Lond. 1789. [No sp. nn.]

[Pauw, C. de.] Rech. phil. sur les Americains...Hist. l'espèce humaine par Mr de P***. 2 vols. 8vo. Berl. 1768, 1769. [No sp. nn.]

Paykull, G. Monogr. Staphyl. 8vo. Upsal. 1789.

— Monogr. Carab. 8vo. Upsal. 1790.

— Monogr. Curcul. 8vo. Upsal. 1792.

— Djur. Kännedomen Hist. for Linnes tid. 8vo. Stock. 1797. [No sp. nn.]

— Fauna Suecica. Insecta. 3 vols. 8vo. Upsal.:

I. [1798] [Lord Walsingham's copy of this vol. states that it was issued Nov. 1798.]

II. [1799].

III. [1800].

Peck, W. D. Nat. Hist. Slug Worm. 8vo. Boston, 1799. [No sp. nn.]

Peerboom, C. Descr. et Icon. Verm. Stomach. 8vo. Amst. 1780. [No sp. nn.]

Pennant, T. The British Zoology. fo. Lond. 1766. [No sp. nn.]

[—] Explan. of plates in first publication of the British Zoology. 8vo. Lond. 1763. [No sp. nn.]

— British Zoology. Ed. 2. 2 vols. 8vo. Lond. 1768. [No sp. nn.]

— — Ed. 3. 4 vols. 8vo. Lond. & Chester, 1768-1770. [No sp. nn.]

— Zool. Brit. Tab. aeneis 132 illust. fo. Augsb. 1771-76. [Trans. from ed. 3 with

- add. and notes by Murr. Folio plates copied from ed. 1. The only copy (imperfect) I have seen has been used as a target! It is now in Brit. Mus. (N. H.).]
- Pennant, T. Brit. Zool. Ed. 4. 4 vols. 8vo. *Warrington*, 1776 & 1777. [In vol. 4 P. uses binominals.]
- Indian Zoology. fo. *Lond.* (14 pp., 12 pls.) [1769].
- Spec. Faunula India. See Forster.
- Indian Zoology. Ed. 2. 4to. *Lond.* 1790. [Pref. dated 1 March, 1791, and so quoted.]
- Syn. Quad. 8vo. *Chester*, 1771. [No sp. nn.]
- Hist. Quad. 2 vols. 4to. *Lond.* 1781. [No sp. nn.]
- — Ed. 3. 4to. *Lond.* 1793. [No sp. nn.]
- Allgem. Uebers. vierfüssigen Thiere (Bechstein's trans. of ed. 3, with add. & notes, many n. spp.). 2 vols. 4to. *Weimar*, 1799, 1800.
- Genera of Birds. 8vo. *Edinb.* 1773. [No sp. nn.]
- — 4to. *Lond.* 1781.
- Arctic Zoology. 2 vols. 4to. *Lond.* 1784, 85. [No sp. nn.]
- — Supplement. 4to. *Lond.* 1787. [No sp. nn., but contains a reprint of Forster's list.]
- Thierges. Polarlande. 2 vols. 4to. *Leipz.* 1787. [Zimmermann's ed. but not binominal.]
- Introd. Arctic Zool. Ed. 2. 3 vols. 4to. *Lond.* 1792. [No sp. nn.]
- [—] A Catalogue of British Birds. 8 pp., no place or date. [No sp. nn.]
- Index to Planches enlum. See Daubenton.
- Pennsylvania (The) Mag. 1 vol. 8vo. *Philad.* 1775. [No sp. nn.]
- Pereboom, N. E. Disq. de Ascaridibus. 4to. *Amst.* 1789, [No sp. nn.]
- Pernetty (Abbé). Hist. Voy. Malouines. Ed. 2. 8vo. *Paris*, 1770. [No sp. nn.]
- Perrault, C. Mém. Hist. Nat. Animaux. 3 vols. 4to. *Amst.* 1758. [Anatomical.]
- Petagna, V. Spec. Insect. Calabria. 4to. *Neap.* 1786.
- — 4to. *Francof.* 1787. [New T. P. & re-engraved plate, pagination as 1786 ed.]
- Instit. Entom. 8vo. *Neap.* 1792.
- Petersen, J. D. Balthischer Vögel. 4to. *Altona*, 1766.
- Petiver, J. Opera. *Lond.* 1764. [No sp. nn.]
- — *Lond.* 1767. [No sp. nn.]
- Pfeifer, J. B. Verz. europ. Schmett. 8vo. *Augsb.* 1800. [List.]
- Pfeiffer, C. L. Der Orang-Outang. 8vo. *Mannheim*, 1787. [No sp. nn.]
- Phelsum, M. V. Hist. phys. Ascarid. 8vo. *Leovard.* 1762. [No sp. nn.]
- Nat. Verhand. Wormen. 8vo. *Leeuwarden*, 1763. [No sp. nn.]
- Brief...aan Houttuyn. 8vo. *Leeuwarden*, 1770. [No sp. nn.]
- Brief aan...Nozemann...Zee-egelen. 8vo. *Rotterd.* 1774.
- [The genera *Echinoneus* and *Echinocyamus* occur; Louis Agassiz invented many others by Latinizing Dutch words; Alex. Agassiz has properly explained the matter in "Revision Echini," *Mus. Comp. Zool. Harvard.*]
- Naturg. Springwürmer (Weise's ed.). 2 vols. 8vo. *Gotha.* 1781-82. [No sp. nn.]
- Philadelphia.* Amer. Phil. Soc.
- Trans. Vols. I-V. 1771-1802, & vol I. ed 2, 1789.
- Phillip, A. Voy. to Botany Bay. 4to. *Lond.* 1789. [No sp. nn.]
- Philosophical Mag. 8vo. *Lond.* vols. I-VIII. 1798-1800.
- Phipps, C. J. Voy. North Pole. 4to. *Lond.* 1774.
- Physicalische (N.) Belustigungen. 2 vols. 8vo. *Prag*, 1770-71.
- Physik.-Oek. Bibliothek (Beckmann's). 23 vols. 8vo. *Gött.* 1770-1806. [Reviews.]
- Physik. Tagbuch Freunde Natur. (Hübner's). 4 vols. 8vo. *Salzburg*, 1784-88. [No sp. nn.]
- [Pichou, T.] Lettres et Mém....Cap Breton. 12mo. *La Haye*, 1760. [No sp. nn.]
- [—] Letters & Mem.... 8vo. *Lond.* 1760. [No sp. nn.]
- Picot de la Peyrouse, P. Hist. Nat. Lagopède. 4to. *Toulouse*, 1774 [*ex* Mém. Toulouse].
- Tables Méth. Mamm. Oiseaux Garonne. *Toulouse*, An VII. [A review in Millin's Mag. Ency. An. VII (2), 1799, p. 278, says his order is the same as Cuvier's though he does not mention that author.]
- Pilati, C. Saggio Stor. nat. Bresciana. 4to. *Brescia*, 1769. [No sp. nn.]
- — 1773 ed. [Not seen.]

- Piller, M., & L. Mitterpacher. Iter Poseg. 4to. *Budae*, 1783.
- Pinera y Siles, B. Descr. Hist. nueva especie de Corea. 4to. *Madrid*, 1787. [No sp. nn.]
- Pini, E. Di alcuni fossili Lombardia. 8vo. *Milano*, 1790. [No sp. nn.]
- Plancus, J. De Conchis minus notis. Ed. 2. 4to. *Romae*, 1760. [No sp. nn.]
- Poda, N. Insect. Mus. Graec. 8vo. *Graecii*, 1761.
- Poli, J. X. Tert. utriusq. Siciliae. fo. *Parma*.
 I. pp. 1-90, 1-50, i-lxxiii, pls. i-viii. 1791.
 II. pp. 1-264, i-lxxvi, pls. ix-xxxix. 1795.
- III. By Chiaje. Pt. 1, pp. 1-44, i-xlvi. 1826. Pt. 2, pp. 1-56. 1827.
- Pontoppidan, E. Danske Atlas. 7 vols. 4to. *Kiob*. 1763-81. [Vol. 1 contains the n. spp. zool.]
- Danischer Atlas (trans. Scheiben). 2 vols. 4to. *Kopen*. 1765-67.
- Kurzgef. Naturhist. Dänemark. 4to. *Kopen*. 1765.
- Vers. Nat. Hist. Norwegen. 2 vols. 8vo. *Flensb*. 1769. [No sp. nn.]
- Porret [J. L. M.]. Voy. Barbarie. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1789.
- Portland. Catal. of the Portland Museum. 4to. *Lond*. 1786.
- [Many nomina nuda of Testacea by Solander, which it seems inadvisable to introduce into literature.]
- Posselt, C. F. Ueber Grönland. Wallfischfang. 8vo. *Kiel*, 1796. [Econ.]
- Diss. Forficulae. 4to. *Jenae*, 1800. [No sp. nn.]
- Potkoniczky, A. De Metallis petrif. 4to. *Jenae*, 1775. [Mineral.]
- Prague*. K. Böhmischen Ges. Wiss.
 Abh. Privates Gesellschaft. 6 vols. 8vo. 1775-84.
 Abh. Böhm. Ges. Wiss. 4 vols. 4to. 1785-88.
 Neuere Abh.... 3 vols. 4to. 1791-98.
 Drey Abhand. über Physic, &c. von Böhmen. 4to. *Prag & Dessau*, 1786.
- Preyssler, J. D. Verz. böhm. Insect. 4to. *Prag*, 1790.
- Pringle, J. Discourse on the Torpedo. 4to. *Lond*. 1775. [General.]
- De Torpedine. 4to. *Witt*. 1779. [Probably a trans. of last.]
- Prochaska, G. Beob. wasserblasen Thiere. 4to. *Prag*, 1791. (ex N. Abh. böhm. Ges.)
- Prunner, L. v. Lepid. Pedemont. 8vo. *Aug. Taur*. 1798.
- Pulteney, R. Catal. Birds, Shell, &c. of Dorsetshire. fo. *Lond*. 1799. [ex Hutchin's Hist. of Dorset.]
- Quatremere-Disjonval, —. Aranéologie. 8vo. *Paris*, 1797. [No sp. nn.]
- Aranéologie. 8vo. *Frankf*. 1798. [No sp. nn.]
- Quensel, C. Diss. Ignotis Insect. 4to. *Lund*, 1790.
- R., F. S. C. (i.e. H. L. Fischer, q. v.).
- Raab. Catal. foss. Madlle. de Raab. [By I. v. Born.] 2 vols. 8vo. *Vienne*, 1790. [n. b.]
- Rackstrow. A Descr. Catal. of Rackstrow's Museum. 8vo. [*Lond*.] 1794. [Anat. & Med.]
- Museum Sale Catal. 8vo. *Lond*. 1799.
- Ranieri, D. Mem. sopra Insetti. 1784. [Reprinted in Opus. Scelti, VII.]
- Raspe, R. E. Spec. hist. nat. globi terraquei. 8vo. *Amst*. 1763. [Geological.]
- Raub, D. C. De Ascaride lumbricoide. 8vo. *Gött*. 1779. [No n. spp.]
- Raulin, — Exam. Coquilles Touraine. 12mo. *Amst*. 1776. [No sp. nn.]
- Ray, P. A. F. Zool. Universelle. 4to. *Paris*, 1788. [No sp. nn.]
- Razoumouky, G. de. Voy. min. phys. Bruxelles. 8vo. *Lausanne*, 1783. [Mineral.]
- Oeuvres: cont. Voy. min. Bruxelles. 2 vols. 8vo. *Lausanne*, 1784. [Mineral.]
- Hist. Nat. Jorat. 2 vols. 8vo. *Lausanne*, 1789.
- "Rebenstichern, von den." Vier Preisschriften... By Breuchel, Walther, Brauer, & "No. 6."
 8vo. *Mannheim*, 1767. [No sp. nn.]
- Receuil 133 Oiseaux. fo. *Romae*, 1775. [No sp. nn.]
- Redi, F. Lettere. Ed. 2. 3 vols. 4to. *Firenze*, 1779-95. [No sp. nn.]
- Regenfuss, F. M. Auserlesene Schnecken-Muscheln. fo. *Copen*. 1758. [n. b.]
- Reguart, A. S. Dicc. hist. Artes Pesca Nacional. 5 vols. fo. *Madrid*, 1791-95. [No sp. nn.]

- Reich (Das) der Natur. 12 pts. 8vo. *Halle*, 1757-62. [General.]
- Reich, G. C. Mag. des Thierreiches. 4to. *Erlangen*, 1793. [Engelmann says 3 pts. 1793-4-5; I have only found 140 pp., all dated 1793.]
- Mant. Insectorum. 8vo. *Norib.* 1797.
- Reimarus, H. S. Die voorn. waarheid... Gods-Dienst. 8vo. *Leyden*, 1765.
- Betracht. thierischen Kunsttreibe. Ed. 3. 8vo. *Hamb.* 1773. [No sp. nn.]
- — — — — Ed. 4. 8vo. *Hamb.* 1798. [No sp. nn.]
- Reiner, J., & S. v. Hohenwarth. Botan. Reise Alpen. 2 vols. 8vo. *Klagenfurt*, 1792 & 1812.
- Renier, S. A. Lettere il Botrillo. [ex Opus. scelti, xvi. p. 256.]
- Renovantz, H. M. Min. geogr.... Altai. 4to. *Reval*, 1788. [Mineral.]
- Repertorium f. d. öffentl. u. gerichtl. Arzneiwiss. 3 vols. 8vo. *Berl.* 1789-92. [Mainly Veterinary.]
- Retzius, A. J. Inled. Djur-Riket... Linné's Lärogr. 8vo. *Stock.* 1772. [No n. spp.]
- Lect. publ. de Verm. intest. 8vo. *Holmiae*, 1786.
- Diss. Nova Testac. gen. 4to. *Lundae*, 1788.
- Anim. Class. Mamm. Linn. 4to. *Lundae*, 1796.
- Anim. circa Crocodylum. 4to. *Lundae*, 1797.
- Diss. obs. Zool. 4to. *Lond. Gött.* 1798.
- Reuss, F. A. Ergo Spiritum Anim. Hypoth., &c. 4to. 1783. [ex Klinckosch, Diss. Prog. II.]
- Samm. Nat. Hist. Aufsätze. 8vo. *Prag*, 1796. [Mineral.]
- Reynier, —, and Struve. Mém. Hist. Nat. Suisse. 8vo. *Lausanne*, 1788. [Bot. and Min.]
- Rheinisches Magazin (Borkhausen's). 8vo. *Giessen*, 1793.
- Richard, J. Hist. Nat. Tonquin. 2 vols. 12mo. *Paris*, 1778. [n. b.]
- Richter, A. D. Lehrb. Nat. Hist. 8vo. *Leipz.* 1772. [No sp. nn.]
- — — — — 8vo. *Leipz.* 1775. [No sp. nn.]
- — — — — 8vo. *Frankf.* 1786. [No sp. nn.]
- — — — — 8vo. *Würzb.* 1791. [Not seen.]
- Richter, J. G. O. Vischkundige Onderwysen. 4to. *Dord.* 1780. [No sp. nn.]
- Riedel, G. F. Samml. f. Federvieh. fo. *Augsb.* 1773. [Econ.]
- Riedinger, J. E. Vorst. Beschr. Schul... Pferden. 4to. *Augsb.* 1760. [Econ.]
- — — — — 4to. *Aug. Vind.* [1775]. [Econ.]
- Vorst.... Hirschen. fo. *Augsb.* [1740-61]. [No sp. nn.]
- Versch. arten Hunden. fo. *Augsb.* 1761. [Sport.]
- Riegels, N. D. De Erinaceo 1799 : De inspir. cutan. 1800. 8vo. *Hafniae*. [No sp. nn.]
- Roberts, W. Account of first discovery of Florida. 4to. *Lond.* 1763. [No sp. nn.]
- Rocca, — della. Traité des Abeilles. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1790-92. [No sp. nn.]
- Roederer, J. G. De Taenia. See Trampel.
- and Wagler. Tractatus de Morbo mucosa... (ed. Wrisberg). 8vo. *Gött.* 1783.
- Roemer, J. J. Gen. Insect. 4to. *Vitoduri*, 1789.
- Roesel v. Rosenhof, A. J. Hist. Nat. Ranarum. fo. *Norimb.* 1758.
- Insecten Belustigungen. 4 pts. 4to. *Nurnb.* 1746-61. [No sp. nn.]
- Natuur Hist. Insect. (Kleemann's ed.) 4 vols. 4to. *Haarlem*, [1764-68].
- — — — — 4 vols. 4to. *Haarlem* [1782].
- Romans, B. Concise Nat. Hist. of Florida. 8vo. *N. York*, 1775. [No sp. nn.]
- Romé Delisle, —. Lettre Polypes d'eau Douce. 12mo. *Paris*, 1766. [No sp. nn.]
- Roques de Maumont, J. E. Mém. Polypiers de Mer. 8vo. *Zelle*, 1782. [No sp. nn.]
- Seepolyengehausen. 8vo. *Zelle*, 1783. [No sp. nn.]
- Rosa, M. Delle Porpore. 4to. *Modena*, 1786. [No sp. nn.]
- Rosa, V. Lettere Zool. 4to. *Pavia*, 1794. [ex Opus. scelti, xvii.]
- Rosenblad, E. De Taenia. 4to. *Lund.* 1782. [n. b.]
- Rosenmüller, J. C. Quaedam de Ossibus, &c. 4to. *Lips.* 1794.
- Beitr. Kennt. foss. Knochen. 8vo. *Leipz.* 1795. [No n. spp.]
- and A. v. Tilesius. Beschr. merkw. Höhlen. 8vo. *Leipz.* 1799-1805. [Caves.]
- Roskoschnik, J. Nachr. Boutzhida Siebenburgen Zugheuschrecken. 8vo. *Pressburg*, 1782. [No sp. nn.]
- Rosler, G. F. Beytr. Naturg. Wirtemberg. 3 vols. 8vo. *Tubingen*, 1788-91. [No sp. nn.]
- Rossi, P. Fauna Etrusca. 2 vols. 4to. *Liburni*, 1790.

- Rossi, P. Fauna Etrusca. Ed. 2. 8vo. *Helmstadt*, 1795 and 1807, Nachricht 2 pp., 1808.
 [A reprint of ed. 1 and of vol. 1 of the Mantissa up to p. 103.]
 — Mant. Insect. 2 vols. 4to. *Pisa*, 1792 and 1794.
 — Obs. Entom. 8vo. *Pisa*, 1798. [Reprint from Mem. Soc. Stat. VIII.]
 [Roth v. Schreckenstein] Verz. Schmett. Donau. 8vo. *Tubingen*, 1800.
Rouen. Soc. Emul.
 — Mém. 3 vols. 1798–1800. [No sp. nn.]
 — Soc. Roy. Agric.
 Délibérations. 1 vol. 8vo. 1763.
 Roukens, T. L. Laus vespertilionis. 4to. *Noviomagi*, 1768. [No sp. nn.]
 Rousselot de Surgy, — Mélanges intéress. 10 vols. 8vo. *Paris*, 1763–66. [No sp. nn.]
 Rudolphi, C. A. Obs. Verm. Intest. 2 pts. 4to. *Gryph*. 1793–95.
 Rumpel, L. F. E. Prog. de Cantharid. [In Baldinger's Sylloge select. Opus., V. 1780.]
 [No sp. nn.]
 Rumphius, G. E. Amboin Raritäten-Kammer (Trans. by Müller,—emend. by Chemnitz).
 fo. *Wien*, 1766.
 Russell, A. Nat. Beschriſt. Aleppo. 8vo. *Leyde*, 1762. [n. b.]
 — Nat. Hist. Aleppo. Ed. 2. 4to. *Lond.* 1794. [Few spp. by Solander.]
 — Naturg. Aleppo (ed. Gmelin). 2 vols. 8vo. *Gött.* 1797–98.
 Russell, P. Indian Serpents. fo. *Lond.* 1796. [No sp. nn.]
 Ruty, T. Essay Nat. Hist. Dublin. 2 vols. 8vo. *Dublin*, 1772.
 Rymnsdyk, J. and A. Mus. Britan. fo. *Lond.* 1778. [No sp. nn.]
 — (ed. Bayle). Ed. 2. fo. *Lond.* 1791. [No sp. nn.]
 “A. v. P. S.” Schreiben...Dethmaris...Juliae et Montium. 8vo. *Frankf.* 1780. [No sp. nn.]
 St Amans, J. F. Phil. Entom. 8vo. *Agen*, An VII (1799). [No n. spp.]
St Petersburg. Acad. Sci.
 Nov. Comm. 1758–1776.
 Acta. 1777–1782.
 Nova Acta. 1782–1806 (vol. XV.)
 St Pierre, J. H. B. de. Etudes de la Nature. 3 vols. 8vo. *Paris*, 1784. [No sp. nn.]
 — — Ed. 2, 12mo. *Paris*, 1787; ed. 3, 12mo. *Paris*, [1787]; ed. 4, 12mo.
Paris, 1791–92; ed. 5, 8vo. *Paris*, An XII (1804). [No sp. nn.]
 Salerne, F. Hist. Nat. Ornith. 4to. *Paris*, 1767. [No sp. nn.]
 Salis von Marschlins, C. U. v. Beitr. Nat. Sicilien. 2 vols. 8vo. *Zurich*, 1790. [No sp. nn.]
 — Reise Neapel. 8vo. *Zurich*, 1793.
 — Trav. Naples. 8vo. *Lond.* 1795.
 Salzburger gelehrte Zeitung. 4to. [Have seen parts of vol. II.; these were quite general,
 and n. z.]
 Samlinger (Suhm's). 2 vols. 8vo. *Kiob.* 1771–75. [No sp. n.]
 Sammler (Der). 8vo. *Chur*. 6 vols. 1779–84. [No sp. nn.]
 Sammlung phys. Aufsätze (Mayer's). 5 vols. 8vo. *Dresden*, 1791–98.
 Sammlung Physik und Naturg. 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1779–92. [Some Zool. but chiefly physics.]
 Sanders, H. Naturg. Rusfolken. 8vo. *Carlsruhe*, 1778. [In his Kleine Schriften.]
 — Von Einhorn. 8vo. *Carlsruhe*, 1779. [*ibid.*]
 — Gesam. Kleine Schriften. 2 vols. 8vo. *Dessau*, 1784–85. [No n. spp.]
 Santi, G. Viag. Montamiata. 3 vols. 8vo. *Pisa*, 1795–1806. [No sp. nn.]
 — — 2 vols. 8vo. *Lyon*, 1802. [No sp. nn.]
 Sauri (Abbé). Précis Hist. Nat. 12mo. *Yverdon*, 1779. [No sp. nn.]
 Saussure, H. de. Voy. Alpes. 8vo. *Neuch.* 1779–96. [n. z.]
 — Reise Alpen. 4 vols. 8vo. *Leipz.* 1781–88. [n. z.]
 — Voy. Alpes. 8 vols. 8vo. *Genève et Neuchatel*, 1787–96. [n. z.]
 Sauvages, F. B. de. Nosologia. 8vo. *Amst.* 1768. [Med.]
 Savigny, M. J. C. L. de [Savigny]. Hist. Nat. Dorades. 4to. *Paris*, 1780. [Plates
 engraved by Martinet, to whom the book is often erroneously ascribed.]
 Scelta Opus. interess. 36 vols. 8vo. and 7 vols. 4to. *Milano*, 1775–84. [No n. spp.]
 Schacht, C. P. Orat. de utili....Hist. Nat. 4to. *Harder*, 1793. [No n. spp.]

- Schaeffer, J. C. Epist. Ichthyol. 4to. *Ratisb.* 1760. [No sp. nn.]
 — Pisc. Bavar.-Ratisbon. 4to. *Ratisb.* 1761.
 — Die Egelschnecken. Ed. 2. 4to. *Regensb.* 1762. [No sp. nn.]
 — Der Altenholzbock. Ed. 2. 4to. *Regensb.* 1763. [Ed. 1, 1755 seen; ed. 2 a reimpression of this; no sp. nn.]
 — Die armpolypen. 4to. *Regensb.* 1763; ed. 2, 1763. [No sp. nn.]
 — Erlaut. Vorschläge Nat. 4to. *Regensb.* 1763. [No spp. nn.]
 — Opus Entom. 4to. *Regensb.* 1764. [List of works.]
 — Abhandl. Insecten. 4to. *Regensb.* 1764-79. [No sp. nn.]
 — Zweifel u. Schwierigk. Insectenlehre. 4to. *Regensb.* 1766. [No n. spp.]
 — Fernere Zweifel.... 4to. *Regensb.* 1766. [No n. spp.]
 — Elem. Entom. 4to. *Ratisb.* 1766.
 — — Appendix (the ed. 2). 4to. *Ratisb.* 1777.
 — — cum Appendice (the ed. 3). 4to. *Ratisb.* 1780.
 — Icones Insect. Ratisbon. 5 pts. 4to. *Regensb.* 1766-79.
 — Erstere Vers. Schnecken. 4to. *Regensb.* 1768. [No sp. nn.]
 — Fernere... 4to. *Regensb.* 1769. [No sp. nn.]
 — Nachtrag... 4to. *Regensb.* 1770. [No sp. nn.]
 — Erstere und Fernere... mit Nachtrage. Ed. 2 4to. *Regensb.* 1770. [No sp. nn.]
 — Elem. Ornith. 4to. *Ratisb.* 1774. [No sp. nn.]
 — — Ed. 2. 4to. *Ratisb.* 1779. [T. P. only new.]
 — Mayenwurmkäfers. 4to. *Regensb.* 1778. [No sp. n.]
 — Mus. Ornith. 4to. *Ratisb.* 1789. [T. P. M.D.CCLXXIXX.]
 Schellenberg, J. R. Helvet. Entom. 2 vols. 8vo. *Zurich*, 1798 and 1806. [French trans. by Clairville in same vol.]
 — Cunicum in Helvet. 8vo. *Turici*, 1800.
 Scherffer, P. C. De Cellulis Apium. 4to. *Vien.* 1760. [No sp. nn.]
 Schinz, S. Abh. Nützen Naturw. 8vo. *Zurich*, 1780. [No sp. nn.]
 — Diss. Phys. de Itin. Helvet. 3 pts. 4to. *Turici*, 1781-84. [No sp. nn.]
 Schirach, A. G. Melitto-Theologia. 8vo. *Dresden*, 1767. [No sp. nn.]
 — Nat. Ges. Erd- Feld- oder Ackerschnecken. 8vo. *Leipz.* 1772. [Econ.]
 Schirow, J. J. De Cantharid. 4to. *Trajecti ad V.* 1794. [No n. spp.]
 Schloezer, A. J. Briefwechsel meist statist. Inhalts. 8vo. *Göttingen*, 1775.
 Continued as Schloezer's Briefwechsel, 10 Theile, *ibid.* 1776-82. [Contains Rothmann's *Mus gundi*.]
 Schlosser, J. A. De Lacerta amboin. 4to. *Amst.* 1768.
 Schluga, J. B. Primae lineae Insect. 8vo. *Vien.* 1767. [No n. spp.]
 Schmidel, C. C. Vorst. Verstein. 4to. *Nürnb.* 1780. [No sp. nn.]
 — Vorst. merkw. Verstein. 4to. *Erlangen*, 1793. [No sp. nn.]
 — Fortgez. Vorst. merkw. Verstein. 4to. *Erlang.* 1793. [No sp. nn.]
 — Descr. itin. Helvet. 4to. *Erlang.* 1794. [Bot.]
 Schmidt, F. C. Hist. Min. Jena. 8vo. *Gotha*, 1779. [Mineral.]
 Schmidt, F. W. Samml. phys. oek. Aufsätze. 8vo. *Prag*, 1795.
 Schmiedlein, G. B. Taschenbuch Insect. 8vo. *Leipz.* 1784. [No n. spp.]
 — Einleit. Kennt. Insect. 8vo. *Leipz.* 1786. [No n. spp.]
 — Insekt. Terminol. 8vo. *Leipz.* 1789. [No n. spp.]
 — Spec. Faun. Insect. Lips. 8vo. *Lips.* 1790. [No n. spp.]
 — Schediasma... Insect. 8vo. *Lips.* 1790. [No n. spp.]
 — Vollst. Lehrbuch Entom. 8vo. *Leipz.* 1795. [No n. spp.]
 — Tagebuch... Schmett. 8vo. *Leipz.* 1800.
 [Schneider, D. H.] Nomen. Entom. 4to. *Stralsund*, 1785.
 [—] Syst. Besch. europ. Schmett. 8vo. *Rostock*, 1785.
 [—] Verz. Parthei Insect. 8vo. [*Strals.*] 1800. [Some n. spp. by Holthuysen; all with diagnoses recorded.]
 Schneider, J. G. Solemn. Anniv. Natalis magin: praecedit Disput. de Achlide, &c. 4to. *Trajecti ad V.* 1781. [No sp. nn.]
 — Ichthy. Vet. Spec. 4to. *Francof. ad V.* [1782]. [No sp. nn.]
 — Allg. Naturg. Schildkröten. 8vo. *Leipz.* 1783.

- Schneider, J. G. Erster Beytrage z. Nat. Schildkroten. 8vo. *Leipz.* 1787, 16 pp., 2 pls.
 ——— Zweiter.... 8vo. *Leipz.* 1789, 32 pp., 1 pl.
 ——— Samml. verm. Abh. Zool. 8vo. *Berlin*, 1784.
 ——— Amphib. Physiol. Spec. I. 4to. *Trajecti ad V.* 1790.
 ——— Spec. II. 4to. *Trajecti ad V.* 1792.
 ——— Spec. II. Ed. 2. 4to. *Zullich.* 1797.
 ——— Samml. Anat. &c. Fischkunde, 8vo. *Leipz.* 1795. [No n. spp.]
 ——— Beytr. Nat. Wallfischarten. 8vo. *Leipz.* 1795.
 ——— Hist. Amphib. 2 pts. 8vo. *Jenae*, 1799 and 1801.
 ——— See Artedi.
- Schönbauer, J. Consect. Ornith. Hungaricae. 4to. *Budae*, 1795. [No n. spp.]
 Schönbauer, J. A. Ges. Kolumbatezer Mücken. 4to. *Wien*, 1795.
- Schoepf, J. D. Reise N. Amer. 8vo. *Erlangen*, 1788.
 ——— Hist. Testudinum. 4to. *Erlang.* pp. 1—32, 1792; —80, 1793; —112, 1795; —136, 1801.
- Schrank, F. v. P. Beytr. Naturges. 8vo. *Leipz.* 1776. [pp. 59—120 contain 3 complete papers which are accepted as binominal.]
 ——— Weise Naturg. zu Studiren. 8vo. *Regensb.* 1780. [n. z.]
 ——— Enum. Insect. Austr. 8vo. *Aug. Vind.* 1781.
 ——— Allgem. Anleit. Naturges. 8vo. *Münch.* 1783. [No spp. nn.]
 ——— Baierische Reise. 8vo. *Münch.* 1786.
 ——— Verz. Eingeweidewürmer. 8vo. *Münch.* 1788.
 ——— Reise südl. Gebirge Baiern. 8vo. *Münch.* 1793.
 ——— Briefe Donaumoor. 4to. *Mannheim*, 1795.
 ——— Samml. nat. phys. Aufsätze. 8vo. *Nürnb.* 1796.
 ——— Nachr. berühm. Gelehrten. 8vo. *Nürnb.* 1797. [Valuable Biographies.]
 ——— Fauna Boica. 8vo. *Nürnb.*; *Ingolstadt*; *Landshut.* I, 1798; II (1) 1801; II (2) 1802; III (1 and 2) 1803.
 ——— Privatgesell. See *Münch.*
 ——— and K. E. v. Moll. Naturhist. Briefe Oesterreich. 2 vols. 8vo. *Salzburg*, 1785.
- Schreber, D. G. Reise Carlsbad. 8vo. *Leipz.* 1771. [No n. spp.]
 Schreber, J. C. D. Lithogr. Halensis. 4to. *Halae*, 1758. [No n. spp.]
 ——— Nov. Spec. Insect. 4to. *Halae Mag.* 1759.
 ——— Die Säugthiere. 4to. *Erlangen*. [For dates, see *Proc. Zool. Soc.*, 1891, pp. 587—592.]
 ——— Hist. Nat. Quad. (trans. Isenflamme). I, 216 pp., 1775; II, 108 pp., 1776; III (1), 100 pp., 1780. [Mere translation.]
- Schreibers, K. Vers. Conchyl. Linnés Syst. 2 vols. 8vo. *Wien*, 1793.
- Schröckio, L. Hist. Moschi. 4to. *Aug. Vind.* 1782. [No n. spp.]
- Schoder, F. J. Hierozoici ex Bocharto. 3 pts. 8vo. *Tubingen*, 1784—5—6. [No n. spp.]
- Schroeder, T. G. De Hydatidibus. 8vo. *Rintelli*, 1790. [The names merely refer to place of habitat.]
- Schroeter, H. E. A. De Verm. corp. human. intest. 8vo. *Halae*, 1787. [Names not used specifically.]
- Schroeter, J. S. Lithogr. Beschr. Gegend. Thangelstedt. 8vo. *Jena*, 1768. [No sp. nn.]
 ——— Vers. Syst. Erdconchyl. 8vo. *Berl.* 1771. [No sp. nn.]
 ——— Vollst. Gesch. Steine. 4 vols. 4to. *Allenb.* 1774 &c. [No sp. nn.]
 ——— Etwas zu Nutzen...Naturges. 8vo. *Weimar*, 1775. [No sp. nn.]
 ——— Abh....Naturges. 2 vols. 8vo. *Halle*, 1776, 1777. [No sp. nn.]
 ——— Die Gesch. Flussconchyl. 4to. *Halle*, 1779. [Not binom.]
 ——— Lithol. Real- und Verballexicon. 4 vols. 8vo. *Frankfurt*, 1779—88. [Dictionary.]
 ——— Mus. Gottwald. fo. *Nürnb.* 1782. [No sp. nn.]
 ——— Innere Bau Flusschnecken. 4to. *Frankf.* 1783. [No n. spp.]
 ——— Einleit. Conchyl. Kennt. nach Linné. 3 vols. 8vo. *Halle*, 1783, 1784, 1786. [Not binom.]
 ——— Namen Register...Conch. Cabinets. 4to. *Nürnb.* 1788.
 ——— Unterhalt. Conchyl. 8vo. *Erlang.* 1789.
 ——— Namen Register...Thierpflanzen Pallas. 4to. *Nürnb.* 1798.

- Schroeter. *See* Journ. [Schroeter was not a binominalist, he quotes binominals and multinominals indiscriminately.]
- Schülte, J. H. *Oryct. Jenensis.* 8vo. *Jenae*, 1761. [No sp. nn.]
- Schütz, A. G. *Beschr. nordamerik. Fossilien.* 8vo. *Leip.* 1791. [Min.]
- Schultes, J. A. *Vers. naturges. Menschens.* 8vo. *Regensb.* 1799. [No sp. nn.]
- [Schultes, E. C.] *Taschen-Krebse.* 4to. *Hamb.* [1780]. [No sp. n.]
- *Èspèce des Crabes.* 4to. *Hamb.* [1780]. [No sp. n.]
- Schultze, C. F. *Verst. Seesterne.* 4to. *Warschau*, 1760. [Genera considered valid.]
- Schultze, J. D. *Bemerk. Waschbären.* 8vo. *Hamb.* 1787. [No n. spp.]
- Schwab, J. *Petref. in ord. Syst. digesta.* 8vo. *Heidelberg*, 1778. [No sp. nn.]
- Schwabisches Mag. gelehrt. Sachen. 8vo. *Stutt.* 1774-80. [Lit. and Gen.]
- Schwaegrichen, C. F. *Topogr. Bot. et Entom. Lips.* 2 pts. 8vo. *Lips.* 1799. [No n. spp.]
- Schwarz, C. *Neuer Raupenkalender.* 2 vols. 8vo. *Nürnb.* 1791.
- *Nomencl. Roesel.* 4to. *Nürnb.* Class 1, 1793; 2, 1810; 3, 1830.
- *Beytr. Nat. Insect. Gesch.* *See* Kleeman. [Schwarz' part came out pp. 1-84, 1793; 85-196, 1794.]
- Schwarzburg-Rudolstadt. *Die Conchyl. in Cabin. des Herrn...S.-R.* 8vo. *Rudolstadt*, 1786. [No sp. nn.]
- Schwedische Annal. Med. Nat. (Rudolphi's). 8vo. *Berl.* 1800. [No n. spp.]
- Schweighaeuser, J. F. *Amphib.* *See* Hermann, J.
- Schweizerisches Museum. 6 vols. 8vo. *Zurich*, 1783-90, contd. as:—
- Neues Schw. Mus. 3 vols. 8vo. *Zurich*, 1794-96. [Lit.]
- Scientific Receptacle (Whiting's). 2 vols. 8vo. *Lond.* 1791-1809. [No zool.]
- Scilla, A. *De corp. marin. lapid.* 4to. *Romae*, 1759. [No sp. nn.]
- Scopoli, J. A. *Entom. Carn.* 8vo. *Virid.* 1763.
- *Introd. Nat. Hist.* 8vo. *Pragae*, 1777.
- *Einleit. Kennt. Fossilien.* 8vo. *Riga*, 1769. [Min.]
- *Anni 1-v.* 8vo. *Lips.* 1769-72.
- *Bemerk. Naturges.* 8vo. *Wien*, 1770, 1781, 1781.
- *Delic. Flor. et Faun. fo. Ticini*, 1786, 1786, 1788.
- *Abh. Bienen.* 8vo. *Wien*, 1787. [ex Annus IV, 1770.]
- Scriba, A. G. *Beytr. Insekt.* 3 pts. 4to. *Frankf.* 1790, 1791, 1793.
- Seba, A. *Locuplet. rerum nat.* 4 vols. fo. *Amst.* 1734-65. [Not binom.]
- Segovia.* R. Soc. Econ. Amig. Pais.
- Actes y Mem. 4 vols. 4to., 1785-93. [Agric.]
- Seligmann, J. M. *Samml. Vögel.* 9 pts. fo. *Nürnb.* 1749-76. [No sp. nn.]
- Selle, C. G. N. *Beytr. zur nat. Arznei.* 3 pts. 8vo. *Berlin*, 1782-86. [No z.]
- Semler, J. S. *Vers. Diarium...Insect. im Winter.* 8vo. *Halle*, 1782; Fortsetz. 1782. [No n. spp.]
- *Nachlese Bonnet. Insect.* 8vo. *Halle*, 1783. [No sp. nn.]
- Sepp. [Sepp & Sons, Snellen, & others.] *Nederlandsche Insecten.* 8 vols. 4to. *Amst.* 1762-1860. [No n. spp.]
- Serao di San Cipriano, F. *Opuscula.* 4to. *Nap.* 1766. [No sp. nn.]
- Sestini, D. *Agric. Prod. Sicilia.* 8vo. *Firenze*, 1771. [No sp. nn.]
- *Descr. Mus. Biscari.* 8vo. *Livorno*, 1776. [No sp. nn.]
- — *Ed. 2.* 8vo. *Livorno*, 1787. [No sp. nn.]
- *Lettere...Sicilie e Turchia.* 7 vols. 12mo. *Livorno & Firenze*, 1799-84. [No sp. nn.]
- *Lettere...Cizico &c.* 8vo. *Livorno*, 1785. [No sp. zool.]
- *Opuscula.* 12mo. *Firenze*, 1785. [No n. spp.]
- *Descr. Prov. Sicilia.* 8vo. *Firenze*, 1788. [No sp. nn.]
- Severini, J. *Tent. Zool. Hungaricae.* 8vo. *Posonii*, 1779. [No n. spp.]
- Seville.* R. Soc. Med. Cien.
- Mem. 7 vols. 8vo. 1766-89. [n. z.]
- R. Soc. patriotica.
- Mem. 2 pts. 4to. 1779. [Agric.]
- Shaw, G. *Nat. Miscell.* 24 vols. 8vo. *Lond.* [For dates see Ann. Mag. Nat. Hist. [6] xv, 1895, p. 375.]

- Shaw, G. Spec. Linn. 4to. *Lond.* 1790.
 — Mus. Leverianum. 4to. *Lond.* 1792-96.
 — Zool. New Holland. 4to. *Lond.* 1794.
 — Cimelia Physica. fo. *Lond.* 1796. [Previously issued as J. F. Miller, "Various Objects in Nat. Hist., 1785"; this is "Icones Anim." 1776-82. See Dryander, Cat. Bibl. Banks, I. p. 198.]
 Shaw, Th. Reisen...Bereberei. 4to. *Leipz.* 1765. [Not seen: see next entry.]
 — Reizen Barbaryen (ed. Boddaert). 2 vols. 4to. *Utrecht*, 1773. [n. b.]
 — Trav. Barbary. Sir T. H. Moore, Coll. of Travels. 2 vols. fo. *Edinb.* 1785. [No sp. nn.]
 — Trav. Barbary. 2 vols. 8vo. *Edinb.* 1808. [n. b.]
 [Sibbold, R.] Phalaenologia. 8vo. *Lond.* 1773. [No sp. nn.]
 Siemssen, A. C. Beytr. Nat. Vogel Kurland. 8vo. *Mitau*, 1792. [Author's name should be Beske, *q.v.*]
 — Handb. Mecklenb. Vogels. 8vo. *Rostock*, 1794.
 — Die Fische Mecklenb. 8vo. *Rostock*, 1794. [No n. spp.]
 Siena. Acc. Sci. Fisiocritici.
 Atti. Vols. I—X. 1761-1841. [No sp. nn.]
 Sierstorpff, K. H. Insektenarten. 8vo. *Helms.* 1794.
 Sigwart, G. F. De Balneis. See Hotz.
 — and J. H. Weysser. De Verm. intest. 4to. *Tubingen*, 1770. [No sp. nn.]
 Slabber, M. Natuur. Verlost. 18 pts. 4to. *Haarl.* 1769-78.
 — Physik. Belust. 4to. *Nürnb.* 1781.
 Sloane, H. Britt. Mus. beschr. 8vo. *Berl.* 1764. [n. z.]
 Smeathman, H. Mém. Termes. 8vo. *Paris*, 1786. [Translated by Rigaud from Trans. Linn. Soc.]
 — Sendschreiben an Joseph Banks. 8vo. *Gött.* 1789. [Apparently a trans. of the same paper. See Fibig and Nau, Bibl. Gesamt. Naturges. I. (3) 1789, p. 556.]
 Smellie, W. Philos. Nat. Hist. 4to. *Edinb.* 1790. [No sp. nn.]
 — — [Zimmermann's trans.] 8vo. *Berl.* 1791. [No sp. nn.]
 Smith, C. Ancient and present state of Waterford. Ed. 2. 8vo. *Dublin*, 1774. [n. b.]
 — — Kerry. 8vo. *Dublin*, 1774. [No n. spp.]
 Smith, J. E. Sketch of a Tour on Continent. 3 vols. 8vo. *Lond.* 1793. [No sp. nn.]
 — — Ed. 2. 1807. [No sp. nn.]
 — — Tracts relating to Nat. Hist. 8vo. *Lond.* 1798. [No sp. nn.]
 Smith, L. Ueber Nat. Bestim. Thiere. 8vo. *Köpen.* 1790. [General.]
 Soemmering, S. T. Ueber Korp. versch. Negers. 8vo. *Frankf.* 1785. [No sp. nn.]
 Solander, D., and G. Brander. Foss. Hanton. 4to. *Lond.* 1766.
 Soldani, A. Saggio Oritt. 4to. *Siena*, 1780. [n. b.]
 — — Testaceographia. 4 vols. 4to. *Senis*, 1789-98. [n. b.]
 Sonnerat, P. Voy. Nouvelle Guinée. 4to. *Paris*, 1776. [No sp. nn.]
 — — Reise Neuguinea (trans. Ebeling). 4to. *Leipz.* 1777. [n. g. et spp.]
 — — Account of Voy. to Spice Islands and New Guinea. 8vo. *Bury St Ed.* 1781. [Latin diagnoses but no sp. nn.]
 — — Voy. Indes Orientales. 2 vols. 4to. *Paris*, 1782. [No sp. nn.]
 Sonnini, C. S. Voy. Egypte. 3 vols. 8vo. *Paris*, An. vii. (1798-99). [No sp. nn.]
 Sotzmann, D. Natur. Abbild. Insect. *Berlin*, 1785. 144 pls. [These plates are no doubt those used by Herbst in Borowski's Gemein. Nat. Thierreichs.]
 Spain. R. Soc. Bascongada Amigos Pais de Vergara.
 Extr. Juntas Generales. 12 vols. 4to. *Vitoria*, 1773-84. [Mining, farming, &c.: a peripatetic Soc. like Brit. Assoc.]
 pallanzani, L. Saggio osserv. Micros. 4to. [*Modena*, 1766]. [No sp. nn.]
 — — Nouvelles Recherches. 2 vols. 8vo. *Londres*, 1769. [No sp. nn.]
 — — Opusc. fisica anim. 2 vols. 8vo. *Modena*, 1776. [No sp. nn.]
 — — Opusc. phys. anim. 2 vols. 8vo. *Genève*, 1777. [No sp. nn.]
 — — Opusc. fisica anim. 3 vols. 8vo. *Venez.* 1782. [No sp. nn.]
 — — Phys. Beobacht. Insel Cythera. 8vo. *Strassb.* 1789. [No sp. nn.]
 — — Diss. relative to Nat. Hist. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1784. [No sp. nn.]

- Spallanzani, L. Viag. due Sicilie. 5 vols. 8vo. *Pavia*, 1792-7. [No sp. nn.]
 — Reise beyde Sicilien. 5 pts. 8vo. *Leipz.* 1795-98. [No sp. nn.]
 — Trav. in two Sicilies. 4 vols. 8vo. *Lond.* 1798. [n. b.]
 — Voy. deux Siciles. 6 vols. 8vo. *Paris*, An VIII. (1800). [n. b.]
 — Opusc. supra diversi anim. [*ex Viag. Sicilie.*]
 — Tracts on Nat. Hist. of anim. 8vo. *Edinb.* 1799. [No sp. nn.]
 — — Ed. 2. 8vo. *Edinb.* 1803. [No sp. nn.]
- Spalowsky, J. J. N. Vorbote der Naturges. 4to. *Wien*, 17---. [No sp. nn.]
 — Beitr. Naturges. Vogel. 6 pts. 4to. *Wien*, 1790, 91, 92, 92, 95, 95. [n. b.]
 — Erste Beitr. Nat. Vierfüß. Thiere. 4to. *Wien*, 1794. [n. b.]
 — Prod. Syst. Hist. Testac. fo. *Wien*, 1795.
 — Naturg. Vierfüß. Thiere, Vogel, Amph. und Conch. 10 vols. 4to. *Wien*. [Engelmann, Bibl. Hist. Nat. 1846, p. 310: I cannot hear of this: ? the circular of a projected work of which the above formed part.]
- Sparman, A. Resa till Goda Hopps Udden. 8vo. *Stock.* I. 1783; II. 1802; III. 1818. [No n. spp.]
 — Reisen (trans. Groskurd). 8vo. *Berlin*, 1784. [mere trans.]
 — Voyage. 2 vols. 4to. *Lond.* 1785. [trans. only.]
 — — Ed. 2. 2 vols. 4to. *Lond.* 1786.
 — Voyage au Cap. 2 vols. 4to. *Paris*, 1787. [trans. only.]
 — — 3 vols. 8vo. *Paris*, 1787. [trans. only by le Tourneur.]
 — Voyage. 2 vols. 12mo. *Perth*, 1789. [trans. only.]
 — Mus. Carlson. 4 pts. fo. *Holmiae*, 1786-89.
 — Utvalda allm. Merendels Rön Med. Nat. 2 vols. 8vo. *Stock.* 1797-1801. [The vol. 2 is the vol. 2 of his "Resa."]
- Speechly, W. Treatise on Pine-apple...Insects. 8vo. *York*, 1779. [No sp. nn.]
 — — Ed. 2. 8vo. *York*, 1796. [No sp. nn.]
- Stedman, J. G. Narrative...Negros of Surinam. 2 vols. 4to. *Lond.* 1796. [No sp. nn.]
 — Voy. à Suriname (trans. Henry). 3 vols. 8vo. *Paris*, An VII. [No sp. nn.]
 — Surinam Negers. 8vo. *Halle*, 1797. } [Not seen.]
 — — 8vo. *Hamburg*, 1797. }
 — Narrative.... Ed. 2. 2 vols. 4to. *Lond.* 1806. [No sp. nn.]
- Steiner, J. F. R. Vers...Borkenkäfers. 8vo. *Jena*, 1785. [No n. spp.]
- Steinmetz, J. F. Phys. Unters....Bienen. 8vo. *Nürnb.* 1772. [No sp. nn.]
 — Nähre Aufklärung...Bienen. 8vo. *Breslau*, 1776. [No sp. nn.]
- Steller, G. W. Besch. Kamschatka. 8vo. *Frankf.* 1774. [No sp. nn.]
- Stephan, C. F. De Raiis. 8vo. *Leipz.* 1779.
- Stillingfleet, B. Misc. Tracts Nat. Hist. 8vo. *Lond.* 1762. [No sp. nn.]
 — — Ed. 3. 8vo. *Lond.* 1775. [No sp. nn.]
- Stockholm.* K. Vet. Akad.
 Handlingar. 1758-79. Nya Handl. 1780-1800. 44 vols.
 Tall halne i vidpraesid. aflaggnig. 1759-92.
 Svar på Fragan. 1761-73. [Replies to various questions propounded: I cannot see any n. spp. in the series.]
 — K. Vitterhets Hist. Antiq. Akad.
 Handl. Vols. I-VII. 1789-1800. [n. z.]
 — Regia Sci. Acad.
 Analecta transalpina. 2 vols. 8vo. *Venet.* 1762.
- Stoll, C. Natuurlijke...Cicaden. 4to. *Amst.* 1788 &c. [No sp. nn.]
 — Natuurlijke...Wantzen. 4to. *Amst.* 1788 &c. [No sp. nn.]
 — Nat....Spoken. 4to. *Amst.* 1788-1813. [The names in the Indexes are probably by Houttuyn, and were published in 1813.]
 — See Cramer.
- Storia Nat. Ucelli. See Ornith.
- Storr, G. K. C. Entwurf...Naturges. 8vo. *Frankf.* 1777. [Mineral.]
 — Bearbeit. Naturges. 8vo. *Stuttg.* 1780. [No sp. nn.]
 — Alpenreise vom Jahre 1781. 2 vols. 4to. *Leipz.* 1784-6.

- Storr, G. K. C. *Prod. Meth. Anim.* 4to. *Tubingae*, 1780. [This tract, dated "July 1780," predates Zimmermann, *Geogr. Gesch.*, vol. II., by 2 months—that is dated "Sept."]
 [Stossich, —.] *Elenco sist. Anim. Adriatico.* 4to. [no place or date]. [No sp. nn.]
 Stralsundisches Magazin. 2 vols. 8vo. *Strals.* 1767–76. [No n. spp.]
 Strassgut, A. *Diss. Med. Hist. Verm.* 4to. *Vindob.* 1774. [No sp. nn.]
 Ström, H. *Phys. Econ. Beskr. Söndmar.* 2 vols. 4to. *Sorae*, 1762, 1766. [n. b.]
 Struve, H. *Meth. anal. fossiles.* 8vo. *Paris*, 1799. [Mineral.]
 Stubner, J. C. *Geogr. Nat. Harzgeb.* 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1800. [No sp. nn.]
 Stütz, A. *N. Einrichtung...Nat. Samm.* Wien. 8vo. *Wien*, 1793. [No sp. nn.]
 Sturm, J. *Insecten Kabinet.* 12mo. *Nürnb.* 1791–92.
 — *Verz. mein. Insect. Sammlung.* 8vo. *Nürnb.* 1796. [No n. spp.]
 — — 12mo. [*Nürnb.*] 1798. [No n. spp.]
 — — 8vo. *Nürnb.* 1800.
 — *Verz. ein. z. Tausch. Insect. &c.*, being pp. 5–16 of *Nachr. aus des Entom. Publikum.* fo. *Nürnb.* Nov. 1799.
 — *Deutschlands Fauna.*
 II. *Vogel.* 1829–1834.
 III. *Amphib.* 1797–1828.
 VI. *Würmer.* 1803–1829.
 Suckow, G. A. *Anfangsgr. Naturges. Thiere.* 6 vols. 8vo. *Leipz.*
 I. *Mamm.* 1797.
 II. *Birds* 1800 & 1801. } [Apparently a compilation.]
 III. *Amphib.* 1798.
 IV. *Fish* 1799, 1799. }
 Sulzer, F. G. *Vers. Naturges. Hamsters.* 8vo. *Gött.* 1774. [No sp. n.]
 Sulzer, J. H. *Kennzeich. Insekten.* 4to. *Zürich*, 1761.
 — *Geschichte Insekten.* 4to. *Winterthur*, 1776. (32 pls.)
 — — *Suppl. (of pls. 33–37):* [Is in Roemer, *Genera Insect.*, 1789.]
 Swammerdam, J. *Bibl. Natura: Hist. Nat. Insect.* 4to. *Dijon and Paris*, 1758. [In
 Coll. Acad. Sci. Paris, no sp. nn.]
 — *Book of Nature* (Hill's ed.). fo. *Lond.* 1758. [No sp. nn.]
 — *Nat. Hist. Insects.* 8vo. *Perth*, 1792. [No sp. nn.]
 Swartz, O. *Tal om Nat.-Hist. Sverige.* 8vo. *Stock.* 1794. [No sp. nn.]
 — *Tal om Hushalls-Nyttan...Daggande Djuren.* 8vo. *Stock.* (K. Vet. Ak.), 1798.
 [No n. spp.]

 Targioni-Tozzetti, G. *Relaz. Viag. Toscana.* (Ed. 2.) 12 vols. 8vo *Firenza*, 1768–79.
 [n. b.]
 — *Voy. min. Toscana.* 8vo. *Paris*, 1792. [No sp. nn.]
 Taube, J. *Beitr. Naturk. Zelle.* 8vo. *Zelle*, 1766. [No n. spp.]
 — *Beitr. Nat. Lüneburg.* 8vo. *Zelle*, 1769. [No n. spp.]
 Taubenbuch, *Nütliches und Vollst.* 8vo. *Ulm*, 1790. [No sp. nn.]
 Terechowsky, M. *Diss. de Chao.* 4to. *Argent.* 1775. [No sp. nn.]
 Testa, D. (3) *Lettere del Sig. Testa...pesci Mte Bolca.* 4to. *Venez.* 1793. [No sp. nn.]
 Theil, M. *Diss. de Vermibus canal. intest.* 4to. *Erfordiae*, 1770. [No sp. nn.]
 — *Abh. Würmern Gedarme mensch. Leibes.* 8vo. *Berl.* 1786 (not 1766). [General
 and med.]
 Thibault de Chanvalon, —. *Voy. Martinique.* 4to. *Paris*, 1763. [No sp. nn.]
 Thiery de Menonville, N. J. *Traité culture Nopal, &c.* 2 vols. 8vo. *Cap Français*, 1787.
 [No sp. nn.]
 Thunberg, C. P. *Diss. Nov. Spec. Insect.* 6 pts. 4to. *Ups.* 1781–91.
 — *Diss. Insect. Suecica.* 9 pts. 4to. *Ups.* 1784–95.
 — *D. D. Mus. Acad. Upsal.* 35 *Dissert.* and 25 *Appendices.* 4to. *Upsal.* 1787–98,
 irregularly paged.
 — — *Ed. 2.* 8vo. *Gött.* 1799–1801. [Reprint of above.]
 — *Diss. de Muraena.* 4to. *Ups.* 1789.
 — *Peric. Entom.* 4to. *Ups.* 1789.

- Thunberg, C. P. Char. Gen. Insect. (Meyer's ed., the ed. 2 of preceding.) 8vo. *Gött.* 1791.
 — Char. Gen. Ins. (in Swedish by Törner). 8vo. *Ups.* 1793.
 — Resa Europa, &c. 4 vols. 8vo. *Ups.* 1788-93.
 — Reise... 2 vols. 8vo. *Berl.* 1792-3. [Trans. by Groskurd of preceding.]
 — Voyage... 8vo. *Paris*, 1794. [Selections from the "Resa."]
 — Travels... 4 vols. 8vo. *Lond.* [1794-95]. [Mere translation.]
 — Voyage... 4 vols. 8vo. *Paris*, An VI (1796). [Nat. Hist. revised by Lamarck.]
 — Beskr. Svenske Djur. 8vo. *Ups.* 1798.
 — De Falcone Canoro. 4to. *Ups.* 1799.
 Tilesius, W. G. Verz. merkw. Seeproducte. 8vo. *Leipz.* 1800.
 Titius, J. D. De divis. anim. gen. 4to. *Witt.* 1760. [No sp. nn.]
 — De Rebus petrif. 4to. *Witt.* 1766. [No sp. nn.]
 — Gemein. Abh....nat. Dinge. 8vo. *Leipz.* 1768. [No sp. nn.]
 — Lehrbegriff Naturges. 8vo. *Leipz.* 1777. [Mostly vernacular; not accepted.]
 Toderini, G. Diss....legno fossile. 8vo. *Modena*, 1770. [Botany.]
 Torre, G. M. della. N. osserv. Stor. Nat. 8vo. *Nap.* 1763. [No sp. nn.]
 — — 8vo. *Nap.* 1768. [No sp. nn.]
 — N. osserv. Micros. 4to. *Nap.* 1776. [No sp. nn.]
 Torrubia, J. Naturg. Spanien. 4to. *Halle*, 1773. [No sp. nn.]
Toulouse. Acad. Sci.
 Hist. et Mém. 4 vols. 4to. 1782-90. [No sp. nn.]
Tours. Soc. Roy. Agric.
 Recueil. 1 vol. 8vo. 1763. [Agriculture.]
 Townson, R. Trav. Hungary. 4to. *Lond.* 1797.
 — Voy. Hongrie. 3 vols. 8vo. *Paris*, 1799.
 — Tracts and Obs. Nat. Hist. 8vo. *Lond.* 1799. [Physiology.]
 — Obs. physiol. de Amphibiis. 2 pts. 4to. *Gött.* 1794-95. [No n. spp.]
 Trampel, J. E. Diss. de Taenia. 4to. *Gött.* 1760. [No sp. nn.]
 Treatise on Domestic Pigeons. 8vo. *Lond.* 1765. [No sp. nn.]
 Trembley, —. Abh. Gesch. Polypenart. [Trans. Goeze.] 8vo. *Qued.* 1775. [No sp. nn.]
 Treutler, F. A. De Echinorhynchorum. 8vo. *Lips.* 1791. [No sp. nn.]
 — Obs....Helminth. 4to. *Lips.* 1793.
 Troil, U. Resu til Island. 4to. *Ups.* 1777. [n. b.]
 — Letters on Iceland. 8vo. *Lond.* 1780. [No sp. nn.]
 Trotter, T. Med. Nautica. 3 vols. 8vo. *Lond.* 1797-1803. [No sp. nn.]
Turin. Accad. Sci.
 Miscell. Taurin. (Phil.-math.). 5 vols. 4to. 1759-74.
 Mém. Vols. VI—XI. 1784-1804.
 — Accad. Unanimi.
 Saggi. 2 vols. 8vo. 1793. [No sp. nn.]
 Turner, G. Mem. on mammoth bones. 1799. [ex Mem. Phil. Soc. Philad.]
 Turpin, F. R. Hist....Siam. 2 vols. 12mo. *Paris*, 1771. [No sp. nn.]
 Tychsen, O. G. Physiol. Syrus. 8vo. *Rostochii*, 1795. [No sp. nn.]
 Uddman, J. Nov. Insect. Spec. Ed. 2 by Panzer. 4to. *Norimb.* 1790. [No n. spp.; ed. 1 was 1753.]
 — — Ed. 2 [3] by Panzer. 4to. *Erlangen*, 1793. [New T. P. only.]
 Uitgezogte Verhand. Soc. Wet. Europa. 10 vols. 8vo. *Amst.* 1757-65. [Reprints of papers in various academies.]
 Ulloa, A. de. Voy. S. America. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1758. [No sp. nn.]
 — — 2 vols. 8vo. *Lond.* 1760. [No sp. nn.]
 — — 2 vols. 8vo. *Lond.* 1772. [These two editions are reprints of ed. 1.]
 — Noticias Americanas. 4to. *Madr.* 1772. [No sp. nn.]
 — Phys. Hist. America. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1781. [Not seen; see *infra*.]
 — Mém. phil....Amérique. 2 vols. 8vo. *Paris*, 1787. [No sp. nn.]
 Ungrisches Magazin. 4 vols. 8vo. *Pressburg*, 1781-88.

Upsala. Soc. Reg. Sci.

Nova Acta. Vols. I—VI. 4to. 1773-99.

Ure, D. Hist. of Rutherglen. 8vo. *Glasgow*, 1793. [n. b.]Uslar, J. v. *Pylalis Hercyniana*. 8vo. *Hannover*, 1798.*Utrecht.* Prov. Utrechtsch Genoots.

Verh. 10 vols. 8vo. 1781-1821. [No sp. nn.]

— Soc. rheno-trajectina.

Acta literaria. Vols. I—IV. 8vo. 1793-1803. [Lit.]

Valencia. Soc. Econ.

Extract. de las actas. 4to. 1785-91. [No sp. nn.]

Junta publica. 4to. 1799-1806. [No sp. nn.]

Valentyn, F. Abh. Schnecken. fo. *Wien*, 1773. [No sp. nn.]Valmont de Bomare, —. Dict. raisonnée. 9 vols. 8vo. *Paris*, 1775.— — Ed. 3. 9 vols. 8vo. *Lyon*, 1776.— — Ed. 4. 8 vols. 4to. *Lyon*, 1791.— — (? Ed. 5.) 10 vols. 8vo. *Paris*, 1800.— Almind. Naturhist. (Danish ed. of above.) 8 vols. 8vo. *Kjob.* 1767-70. [V. de B. is not binom.]Vandelli, D. De Quibusdam Insect. Diss. tres. 8vo. *Patavii*, 1758. [No sp. nn.]— Epist. de Holothurio. 4to. *Pat.* 1761. [No sp. nn.]— Dicc. termos techn. Hist. Nat. 4to. *Coimbra*, 1788. [No sp. nn.]Veltheim, A. F. v. Goldgrab. Ameisen. 8vo. *Helms*. 1799. [No sp. nn.]Venegas, M. Nat. Hist. Californiae. 2 vols. 8vo. *Lond.* 1759. [No sp. nn.]— Hist. Nat. California. 3 vols. 12mo. *Paris*, 1767. [No sp. nn.]— Nat. Hist. California [in Dutch]. 2 vols. 8vo. *Amst.* 1777. [No sp. nn.]*Verona.* Soc. Ital.

Mem. Vols. I—X. 1782-1803.

Verzeichniss Fische u. Krebse Adriat. Meerbusen. 12mo. *Triest*, 1796. [No n. spp.]Vetensk. Hand. Lakare och Faltskaur (Hedin's). 6 vols. 8vo. *Stock.* 1793-99. [Med.][Vidaure, P.] Comp. Stor. Nat. Chili. 8vo. *Bologna*, 1776. [No sp. nn.]*Vienna.* Theresianische Akad.

Verz. foss. Gebäude. 8vo. 1776. [min.]

— Phys. Arbeit Freunde in Wien. (Born's.) 4 vols. 4to. 1783-88.

Viewveg, C. F. Tabell. Verz. Brandenburg. Schmett. 2 pts. 4to. *Berlin*, 1789, 90.Villers, C. de. Insectes de France. 4 vols. 4to. *Lyons*, 1781-83. [Never issued, *fide* Hagen.]— C. Linnæi Entom. 4 vols. 8vo. *Lugd.* 1789.

— Nomenclat. Iconum Ent. Linn. 12 pts. fo. [1789], [is the Atlas to above].

Vio, G. Della natura d. Spongie: [is pp. ix-xxxi of Olivi, Zool. Adriat.].

Vittorio. Soc. Bascongada Amigos Pais.

Ensayo. 1 vol. 8vo. 1768. [No sp. nn.]

Voet, J. E. Catal. Coleopt. 3 pts. 4to. *Amst.* 1766-1806. [n. b.]

— see Panzer.

Vogel, B. C. Samml. deutschen Vögel (illustr. by Dietzschin). 2 pts. fo. *Nürnb.* 1772-75. [n. b.]Voigt, G. De Piscibus fossil. 4to. *Witt.* 1767. [No sp. nn.]Voigt, J. C. W. Erklär. Verz. Cabinet Gebirgsarten. 8vo. *Weimar*, 1792. [min.]— — ed. 2. 8vo. *Weimar*, 1797. [min.]Von der Hagen, T. P. Beschr. Kalkbrüche Rudersdorf. 4to. *Berl.* 1785. [Hist.]Vosmaer, A. Natuurk. berchr. Gedierten Prinz Orange. 31 pls. & descr. 4to. *Amst.* 1766-87. [No sp. nn.]

— Descript. diff. anim. ... ibid. 1767-87. [same; in French.]

— — 4to. *Amst.* 1804. [same as 2, with additions.]

— Regnum Animale. [Another T. P. to above.]

Vries, J. de. Natuurk. ... Martinet's Katechismus d. Natuur. 8vo. *Amst.* 1779-78-79. [No sp. nn.]

- Vroeg, A. Catalogus...Verzam....Vogelen...dieren...verz. door A. Vroeg. 8vo. 's *Grav.* 1764.
[N. spp. in the "Adumbratiuncula."]
- Wad, G. Foss. Aegyptica. 4to. *Velit.* 1794. [min.]
— Tab. syn. Oryct. Werner. fo. *Hafn.* 1798. [No sp. nn.]
- Walch, J. E. I. Das Steinreich. 8vo. *Halle*, I. 1762; II. 1764. [No sp. nn.]
— Ed. 2. Th. I. 8vo. *Halle*, 1769. [No sp. nn.]
- Walcott, J. Petrif. Bath. 8vo. *Bath* [1779]. [No sp. nn.]
— Exotic Anim. *Lond.* 1788. [No n. spp.]
— Syn. Brit. Birds. 4to. *Lond.* 1789-92. [No n. spp.]
- Waldin, J. G. Frankenburg. Verstein. 4to. *Marburg*, 1778. [No sp. nn.]
- Walker, G. & W. Boys. Tert. Min. rar. 4to. *Lond.* [1784].
- Walker, J. Classes Fossil. 8vo. *Edinb.* 1787. [Mineral.]
- Wallbaum, J. J. Besch. Taubentäuchern. 8vo. *Lubeck*, 1778. [No sp. nn.]
— Chelonographia. 4to. *Lubeck* [1782].
- Wallerius, J. G. Mineral. 8vo. *Berl.* 1763. [Ed. 2 by Denso, 1778, n. b.]
- Wallis, J. Nat. Hist. Northumb. 2 vols. 4to. *Lond.* 1769. [No sp. nn.]
- Wallmann, J. A. Abh. Alterthum...Quedlinburg. 8vo. *Qued.* 1776. [No sp. nn.]
- Walpurger, J. G. Der grosse Gott im Kleinen. 8vo. *Chemnitz*, 1762. [A Book on Bees.]
- [Wartel, P.] Mém. foss. Artois. 12mo. *Arras*, 1765. [No n. spp.]
- Weber, F. Nomencl. Entom....Fabricii. 8vo. *Chil.* 1795.
- Wecko Skriften for Lakare och Naturf. 8vo. *Stock.* 1781-1805. [Med. & Reviews.]
- Weiler, J. F. De anim. nocivis Alsatie. 4to. *Argent.* 1768. [No n. spp.]
- Weissenborn, J. F. De Verm. Corp. human. 8vo. *Erford.* 1797. [No sp. nn.]
- Werner, A. G. Traité carac. fossil. 8vo. *Dijon*, 1790. [Mineral.]
— Verz. Min. Kabinet Ohain. 8vo. *Freib.* 1791. [Mineral.]
— Kennz. Fossil. *Wien*, 1795. [Mineral.]
- Werner, J. B. Diss. de Moscho. 4to. *Gött.* 1784. [No sp. nn.]
- Werner, P. C. F. Verm. intest. 8vo. *Lips.* I. 1782; Cont. 1782; Cont. 2, 1786; Cont. 3, 1788 (the last 2 by Fischer).
- West, H. Bidrag....Ste Croix. 8vo. *Kjob.* 1793. [No n. spp.]
— Beytr....Ste Croix. 8vo. *Kjob.* 1794. [No n. spp.]
- White, G. Nat. Hist. Selborne. 4to. *Lond.* 1789. •
— Naturalists' Calendar. 8vo. *Lond.* 1795.
- White, J. Voy. to N. S. Wales. 4to. *Lond.* 1790. [See Ann. Mag. Nat. Hist. [6] VII. 1891.]
— Voy. N. Galles de Sud. 8vo. *Paris*, An III. (1795). [No n. spp.]
- Whitehurst, J. Unters. Zustand u. Bildung d. Erde. 8vo. *Leipz.* 1788. [No sp. nn.]
- Widenmann, J. F. W. Handb. Oryct. 8vo. *Leipz.* 1794. [Mineral.]
— La Oryctognosia. 8vo. *Madrid*, 1797-98. [Mineral.]
- Wilcke, S. G. Diss. Entomothologiae. 8vo. *Gryph.* 1763. [No sp. nn.]
- Wilckens, C. F. Nachr. Verstein. 8vo. *Berlin*, 1769. [No sp. nn.]
- Wild, F. S. Essai Mont salif. Aigle. 8vo. *Geneve*, 1788. [Geol.]
— Vers. Salzgebirge. 8vo. *Nurem.* 1793. [Geol.]
- Wilhelm, G. T. Unterhalt. Naturges. 20 vols. 8vo. *Augsb.* 1796-1821. [Appears to be a compilation.]
- Wilkes, B. 120 copper plates of Moths &c. 4to. *Lond.* 1773. [Of various years, but no n. spp.]
- Willughby, F. Ichthographia. fo. *Augsb.* 1783, &c. [No sp. nn.]
- Winterschmidt, A. W. Stubenfliege. 20 pp. & 8 pp., 1765. [Usually forms part of Ledermüller's Mikros. Gemuths. ed. 1763.]
- Wissing, A. L. Nestern. See Günther.
- Wohlfahrt, J. A. De Verm. per nares excretis. 4to. *Halae*, 1768. [No sp. nn.]
- Wolf, J. & J. F. Frauenholz. Abbild. u. Besch. Vogel. 3 pts. 4to. *Nürnb.* 1799, 1800, 1802.
- Wolf, J. C. Reise Zeilan. 2 pts. 8vo. *Berl.* 1782, 84. [No sp. nn.]
- Wolff, J. F. Icones Cimicum. 5 pts. 4to. *Erlangae*, 1800, 1, 2, 4, 11.

- Wolff, J. F. Abbild. Wanzer. [Same place and date: trans.]
- Wrede, E. G. F. Geol. Result. Subbaltländer. 8vo. *Halle*, 1794. [Mineral.]
- Wright, T. Fossil moose horns in Ireland. [In pt. 3 of his *Louthiana*, 1758; no sp. nn.]
- Wrisberg, H. A. Anim. infusor. 8vo. *Gött.* 1765. [No sp. nn.]
- Wünsch, C. E. Unterhalt. Menschen. Ed. 2. 2 vols. 8vo. *Leipz.* 1796 & 1798. [No sp. nn.]
- Wulfen, F. X. Descr. Capen. Insect. 4to. *Erlang.* 1786.
- Abh. Kärnthenschen...Helminth. 4to. *Erlang.* 1793. [There seem to have been several issues of this book.] [n. b.]
- Wulff, J. C. Ichthyologia. 8vo. *Regiom.* 1765.
- Wytenbach, J. S. Beitr. Naturg. Schweiz. 8vo. *Bern*, 1775. [No sp. nn.]
-
- Xamarro, J. B. Conoc. Aves menores de jaula. 12mo. *Madrid*, 1772. [Cage birds.]
- Yeats, T. P. Inst. Entom. 8vo. *Lond.* 1773. [No sp. nn.]
- Catal. Coll. Birds and Quadr. Cayenne. 8vo. *Lond.* 1782. [No n. spp.]
- Zeder. Eingeweidewürmer. *See* Goeze.
- Zeno, F. Fossils of Prague. *See* Physic. (N.) Belust.
- Zimmermann, E. A. W. Spec. Zool. 4to. *Lugd.* 1777. [The words used in this book are not used in a generic sense. They signify "The Marmot," "The Rhinoceros" etc. Compare the "Geogr. Gesch." where *Marmotta*, *Rattus*, *Cricetus*, &c. are not used.]
- Geogr. Geschichte. 3 vols. 8vo. *Leipz.* 1778–80–83.
- Kurze Erklär. Zool. Weltcharte. "Anhang" to 2. 8vo. *Leipz.* 1783, paged 1–32.
- Zool. Geogr. 8vo. *Cassel*, 1784. [Consists of the article on Man from 2.]
- Zinke, G. G. Naturg...Nadelholzinsecten. 8vo. *Weimar*, 1798. [No n. spp.]
- Bemerk. schädli. Waldraupe. 8vo. *Jena*, 1797. [No sp. nn.]
- Zopf, C. Die Nonne. 8vo. *Leipz.* 1798. [No n. spp.]
- Zschach, J. J. Insecta Mus. Leske. *See* Karsten.
- Zückert, J. F. Naturges. Oberharzes. 8vo. *Berl.* 1762. [No n. spp.]
- Naturges. Unterharzes. 8vo. *Berl.* 1763. [No n. spp.]
- Zürich.* Helvet. Gesell.
- Verhand. 1764. [No n. spp.]
- Nat. Gesell.
- Abhand. 3 vols. 1761–66. [No n. spp.]

ADDITIONS AND CORRECTIONS.

References to "Cuvier, Leçons Anat. Comp.," refer to *table not page*.

Lacepède in a letter dated 1831 signed "b. g. é. l. cte de lacepède": this spelling and accentuation should be adhered to.

Zeber should read "Zeder."

***Acus** (Pisces), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.

Aedemera A. G. Olivier, Entom. III. 1795,—see "Oedemera".

albicans Lanarius, Daudin :—should read "lanarius Falco, *var. albicans*".

albicollis Otus, Daudin :—should read "otus Strix, *var. albicollis*".

albus Buteo, Daudin :—should read "buteo Falco, *var. albus*".

albus Falco, Daudin :—should read "Chrysaetos Falco, *var. albus*".

americanus Sacer, Daudin :—should read "sacer Falco, *var. americanus*".

Anadema dele "*err. pro Diadema*".

†**Anchyceros** A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.—Col.

annotata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, *errata*.

†**Anomala** L. H. von Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 119.—Hym.

Antribus A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 136.—*vide* Anthribus.

***Aptenodyta** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 559.

***Aptenodytes** J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 23 (1778).

aruensis Vespa :—should read "I. 1787".

†**Asper** J. C. Schaeffer, Pisc. Bavar. 1761, 69.—P.

ater Milvus, Daudin :—should read "milvus Falco, *var. ater*".

aureus Gypaetos, Daudin :—should read "alpinus Gypaetos, *var. aureus*".

austriacus Milvus, Daudin :—should read "milvus Falco, *var. austriacus*".

***Balanus** Da Costa, Brit. Conch. 1778, 249; Bock in Boddart, Natuurbeschouwer, II. 1781, 44; F. C. Meuschen, Mus. Gevers. 1787, 478.

***B[ipes]** B. G. E. de Lacepède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. Meth.

borealis Corax, Daudin :—should read "corax Corvus, *var. borealis*".

boschadis Festuca :—should read "Festucaria".

***Brentus** Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 159.

†**Calandra** B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.—A.

candida Corone, Daudin :—should read "corone Corvus, *var. candida*".

candidus Corax, Daudin :—should read "corax Corvus, *var. candidus*".

castaneus Gypaetos, Daudin :—should read "alpinus Gypaetos, *var. castaneus*".

Cataphractus (Pisces), F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 56.

Cateretes = Kateretes :—Illiger in Kugelann. Käfer Preuss. 1798, 395.


cayennensis Accipiter, Daudin :—should read "nisus Falco, *var. cayennensis*".

* The asterisk means that the reference is earlier than that given in the main index.

† The dagger means that the generic word was omitted in the main index; the species are therein included.

- †**Centrogaster** M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX. (2) 1782, 333.—P.
- †**Cete** J. G. Schneider, Beytr. nat. Wallfisch. 1795, 135.—M.
- cinereus** Buteo, Daudin :—should read “buteo Falco, *var.* cinereus”.
- ***Clava** T. Martyn, Univ. Conch. I. 1784, fig. 12.—G.
- clerica** Corone, Daudin :—should read “corone Corvus, *var.* clerica”.
- †**Clytus** J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 88.—Col.
- Colliurus** should read **Colliuris**, C. de Geer, Hist. Ins. IV. 1774, v & 80.
- ***Corallium** Marsigli in Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—Cor.
- ***Cossyphus** A. G. Olivier, Ency. Meth. VI. (Ins.), 1791, 121.—Col.
- crucirostra** Corax, Daudin :—should read “corax Corvus, *var.* crucirostra”.
- ***Cynocephalus** (Mamm.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. Ency. III. (12), 1795, 462.
- †**Dagysa** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3131.—Moll.
- decemmaculata** Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 101.
- domestica** Martes, Pinel :—delete this entry.
- ***Dorippe** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
- †**Dorylus** J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 365.—Hym.
- dschindschicus** *v.* gingicus.
- Elephorus** = Elophorus :—G. Paykull, Fauna Suec. I. 1798, 240.
- †**Euryala** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
- eurytus** Papilio, Fab. 1793 :—should read “eurytris”.
- fulicaria** Columbus :—should read “Columba”.
- Fungidora** should read “**Fungivora**”.
- †**Fungites** Martini, Berlin Mag. I. 1765, 268.—Cor.
- ***Fusus** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- Galleruca** = Galeruca :—J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. I. (2), 1792.
- †**Gallina** Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 327.—A.
- gallinarius** Buteo, Daudin :—should read “buteo Falco, *var.* gallinarius”.
- †**Gazella** P. S. Pallas, Nov. Comm. Petrop. XIII. 1769, 468.—[? used generically.]
- Gobiomaroides** should read “**Gobiomoroides**”.
- Gobiomarus** should read “**Gobiomorus**”.
- graminis-canini** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 155 [*n. n.*].
- gravidus Catarettes** should read “**Cateretes**”.
- ***Harpa** P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 33.
- Helmintholithus** it has been found convenient to quote these groups.
- Helodes** = Elodes :—G. Paykull, Fauna Suec. II. 1799, 84; III. 1800, 451.
- †**Hydroides** J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 52.—Ver.
- †**Ibex** P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 31.—M. [? used generically].
- ***Idotea** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- iomaculata** Buprestis :—should read “decemmaculata”.
- ***Ips** C. de Geer, Mem. Ins. V. 1775, 194.
- italicus** Otus, Daudin :—should read “otus Strix, *var.* italicus”.
- Iulus** *vide* Julius.
- Lacertus** = Lacerta :—B. G. E. de Lacepède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. Meth.
- lacteus** Accipiter, Daudin :—should read “nisus Falco, *var.* lacteus”.
- lasiurus** Nycterus :—should read “Nyctis”.
- ***Leucophra** O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 97.
- ***Ligniperda** P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 6.
- Lygdus** = Lyctus :—J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris I. (1), 1792, 33.
- ***Machla** A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.

- Macrocephalus** Swederus, is an Hemipteron.
- ***Milvus** C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I. (177-), 15.
miniata Serratula, C. F. Schulze, Dresdnisches Mag. II. 1765, 460.
minor Leopardus, T. Pennant:—delete this entry.
- †**Monotama** G. W. F. Panzer, Ins. Germ. I. 1792, no. 24.—Col.
Musidora should read "**Musivora**".
Myrmeleo = Myrmeleon:—P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.
- naevius** Buteo, Daudin:—should read "**buteo Falco, var. naevius**".
Necrophorus = Nicrophorus:—Hausmann, Entom. Bemerk. 1799, 33.
nigra Serratula, C. F. Schulze, Dresdnisches Mag. II. 1765, 460.
- ***Notocanthus** M. E. Bloch, Abh. böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278.
- †**Nyctemene** J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4 füss. Thiere, II. 1800, 615 & 736.—M.
- ***Oliva** T. Martyn, Univ. Conch. III. 1789, fig. 111.
***Orbis** P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.—P.
***Orthocera** (Rhiz.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 63.
***Orycteropus** G. Cuvier, Tabl. élém. 1798, 144.
***Otus** T. Pennant, Ind. Zool. 1769, 3.
- ***Pecten** P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 391.
pennatus Buteo, Daudin:—should read "**buteo Falco, var. pennatus**".
petosius should read "**petosiris**".
- †**Physis** J. A. Scopoli, Del. Insub. I, 1786, 46.—Ver.?
- ***Pithecus** E. Geoffroy and Cuvier, Mag. Ency. III. (12), 1795, 462.
podae Aranea vide "R. P. Podae, p. 840".
prima Querquedula:—delete this entry.
- recticornis** Gazella:—should read "XIII. 1769, 468".—[? used generically.]
russicus Milvus, Daudin:—should read "**milvus Falco, var. russicus**".
- ***Ruticilla** Bartram in Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.—A.
- †**Sagra** J. F. W. Herbst, in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VII. 1797, 265.) Col.
Saphyga should read "**Sapyga**".
somaidia should read "**somacola**".
sorocensis should read "**soroensis**".
- ***Spio** Koenig in O. F. Müller, Würm. 1771, 188.
surcitor Tetrao:—delete this entry.
- ***Tapir** J. F. Blumenbach, Handb. Naturges. 1779, 129.
tortuosa Trisidos (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. II. 1798, 175.—Arca.
- varia** Corone, Daudin:—should read "**corone Corvus, var. varia**".
varius Corax, Daudin:—should read "**corax Corvus, var. varius**".



INDEX

NOMINUM ANIMALIUM.

- aalge** Colymbus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 621; & Danischer Atlas, I.
abacus Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 32. [1765, 401.
abadonna Sphinx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 435.
abaris [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 146.
abas Bombyx (Cr.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 173.—Phalaena.
abas [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 121.
abasia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 103.
abbadon Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 262.
abbas Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 750.
abbaticus Lituus, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 9.
abbreviana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 278.
abbreviator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 153. [1787.
abbreviator Molorchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 356.—Leptura abbreviata,
abbreviatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3478.
abbreviata Calendra (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 64.—Curculio.
abbreviata Cantharis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1900.
abbreviatus Carabus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 263. [—Lymexylon.
abbreviata Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 147.
abbreviata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 271.
abbreviata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 54.
abbreviatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 618.
abbreviatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 436.
abbreviatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 191.
abbreviata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 97.
abbreviatus Hister, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 53.
abbreviatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 456.
abbreviata Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 199.
abbreviata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 160.
abbreviatus Lyctus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 21.
abbreviatus Lymexylon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 150.
abbreviata Lymexylon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.
abbreviata Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 45.
abbreviata Nitidula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 91.
abbreviatus Ptinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 542. [Curculio.
abbreviatus Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 11.—
abbreviatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.—
abbreviatus Scarabaeus, C. G. Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 53. [Melolontha.
abbreviatus Strongylus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 190.—
abbreviatus Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 256. [Nitidula.
abbreviatus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 8.
abbreviata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 281.
abdita Madrepora, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 162.
abdominalis Aedemera, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.

- abdominale** Anisotoma, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 436.—Sphaeridium, 1798.
- abdominalis** Bruchus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 76.
- abdominale** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 70.
- abdominalis** Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 67.
- abdominalis** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 201.
- abdominalis** Ceria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 557.—Syrphus, 1794.
- abdominalis** Cicada, E. Donovan, Ins. China, 1798.
- abdominalis** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9), 1795, 111.
- abdominalis** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
- abdominalis** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 151. [Crioceris.
- abdominalis** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.—
- abdominalis** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 433.
- abdominalis** Erotylus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 38.
- abdominalis** Fasciola, J. A. E. Goeze, Eingeweidewurm. 1782, 187.
- abdominalis** Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 590.—Crioceris.
- abdominalis** Hemerobius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 310.
- abdominalis** Hylaëus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 18.
- abdominalis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 409.
- abdominalis** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 183.
- abdominalis** Lacerta, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 127.
- abdominalis** Lacerta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 29.
- abdominalis** Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 93.
- abdominalis** Ligula (Goeze), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3043.—
- Fasciola. *varr.* cobitidis; cyprinorum; gobionis; trinceae; carassii; leucisci; alburni; vimbae; bramae.
- abdominalis** Malachius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 71.
- abdominalis** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.
- abdominalis** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 496.
- abdominalis** Melyris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Lagria.
- abdominalis** Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 264.
- abdominalis** Necydalis, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.
- abdominalis** Oxyporus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 501.
- abdominalis** Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Hemerobius, 1775.
- abdominalis** Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 29 & 50.
- abdominalis** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1559.—
- abdominale** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 79. [Melolontha.
- abdominale** Sphaeridium, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 71.
- abdominalis** Sphex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 108. [Oxyporus.
- abdominalis** Staphylinus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2037.—
- abdominalis** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 307.
- abdominalis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 216.
- abdominalis** Tiphia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 5.
- abdominalis** Thynnus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 245.
- abebalus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 145.
- abyssinicus** *v.* abyssinicus.
- abiecta** *v.* abjecta.
- abies** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 802; ed. 12, 1767, 1290. [Ellis.]
- abies** Gorgonia, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 161.—[abietina,
- abietana** Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101. [*n. et f.*].
- abietana** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 160
- abietana** Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
- abietana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 237.
- abietana** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 532.
- abietella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
- abietinus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 367.
- abietina** Gorgonia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 96.
- abietina** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 808; ed. 12, 1767, 1307.
- abietina** Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 296.

- abietina** Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 447.
abietis Anobium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (1) 1792, 238.
abietis Bombyx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 55.
abietis Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 728.
abietis Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.
abietis Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 154.
abietis Coccus, A. Modeer, Götheborg Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 27.
abietis Cryptocephalus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 356.—Dermestes, 1798.
abietis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 613.
abietis Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 291.
abietis Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 187.—Cimex.
abietis Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 3.
abietis Psylla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 109.
abietis Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 923.
abildgaardii Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 22.
abildgaardiana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 274.
abildgaardiana Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 90.
abjecta Mantis, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 4.
abiecta Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 176.
ablectus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 41.
abolla Papilio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 162.
abrogator Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 367.
abrotani Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 73.
abrotonoides Madrepora, Boerh., P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 127.
abruptaria Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 59.
abruptaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 117.
abruptella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 83.
abrupta Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
absissa Silpha, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 91.
absconditus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 138.
absinthiana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 34
absinthiata [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. viii. 9. [n. et f.].
absinthii Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
absinthii Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 137.
absinthii Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 725.
apsinthii (*sic*) Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 9.
absinthii Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 586.—Chrysomela.
absinthii Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 610.—Phalaena.
absinthii Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1763, 314.
absinthii Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 44.
absolon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 56.
abstergens Hydrachna, O. F. Müller, Hydrachnae, 1781, 61.
abstergens Trombidium (Muell.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 406.—Hydrachna.
abu-dafur Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 65; and *varr.* hanni; jahud.
Abu-defdud P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 59.—P.
abu-kohhla Tetraodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xvii.—[*n. n.*]
abu-mgaterin Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51.
abu-samf Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 49.
abutylon Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 242.
abyssinicus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 358.
abyssinnica Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 379.
abyssinica Coracias, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 260.
abyssinicus Dipus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 86.
abessinicus Dipus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 711.
abyssinica Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 927.
abyssinica Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 860.
abysnicus Sciurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 117.
abessinicus Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 149.

- abyssinicus** *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 824.
- abyssinus** *Cancer* (Gammarellus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4)
- abyssinus** *Oniscus*, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 261. [1793, 141.—*Oniscus*.
- acachnoideus** *v. arachnoideus*.
- acaciae** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 279.
- acaciae** *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 69.
- acadian** *Cottus*, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 393.
- acadica** *Muscicapa*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 947.
- acadica** *Strix*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, p. 296.
- acadiensis** *Strix*, *id. ac acadica*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 65.
- acamas** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 8.
- Acantharis** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 434.—Hym.
- acantharis** *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 720.
- acantharis** *Reduvius* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 732.—*Cimex*.
- Acanthia** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 693.—Hem.
- acanthias** *Gasterosteus*, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1328.
- acanthias** *Squalus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 233; ed. 12, 1766, 397.
- acanthina** *Macerophyllum*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 432.
- acanthinus** *Strombus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 292.
- Acanthis** M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 248.—A.
- Acanthocephalus** I. T. Koelreuter, Nov. Comm. Ac. Sci. Petrop. XV. 1771, 500 &
- acanthodes** *Syrphus*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 63. [503.—Ver.
- Acanthonotus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [n. n.].—P.
- Acanthus** E. Acharius, K. Vet. Ac. Nya Handl. I. 1780, 50.—Ver.
- Acanthurus** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 59.—P.
- acanthurus** *Cancer*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 94.
- acanthurus** *Cancer* (*Astacus*) Forsk., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 67.
- acanthurus** *Erinaceus*, P. Boddaert, Elench. 1785, 129.
- Acanthus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 105.—P.
- acanthus** *Hesperia* (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 302.—*Papilio*.
- acantus** [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 179.
- Acarauna** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 31.—P.
- Acardo** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1789, 1.—L. [see *Arcardo*.]
- Acardo** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 81.—L.
- acaroides** *Cimex*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 29.
- acaroides** *Phalangium*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1028.
- acaroides** *Scorpio* (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 552.—*Phalangium*.
- acarorum** *Acarus*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 524.
- acarorum** *Ichneumon* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 344.—*Mutilla*.
- acarorum** *Ichneumon* *Mutilla* (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 376.—*Mutilla*.
- acarorum** *Mutilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 968.
- Acarus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.—Ar.
- acarus** *Himantopus*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 248.—*Trichoda*, 1773.
- acarus** *Trichoda*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 79.
- acastus** *Hesperia* (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 335.—*Papilio*.
- acastus** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 65.
- acastus** *Papilio* (*Barbarus*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487.—[P. (*Danaus*), ed.
- accedula** *Lagomys* (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus. [12].
- accedula** *Mus*, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 257.
- accentifer** *Prionus*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.
- Accentor** J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 13 [? 1795], 47.—A.
- accessella** *Tinea* [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
- accinctus** *Murex*, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 317.
- accinctum** *Tritonium*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
- Accipiter** M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 310.—A.
- accipitrinus** *Curculio*, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 5.
- accipitrinus** *Falco*, F. E. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 87.
- accipitrina** *Lambis*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.

- accipitrina** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 393.
- accipitrinus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 148.
- accipitrinus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 606.—*var.* loricatus.
- accipitrina** Stryx, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 455.
- accius** Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 45.
- accraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [mea sententia 1796], fig. 185
- accusator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 172. [*n. et f.*]
- acephala** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 192.
- acephala** Empis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 572.
- acephala** Empis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 24.
- acephala** Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 146.
- aceraria** Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- aceraria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 520.
- acerina** Perca, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 455.
- aceris** Aphis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 262.
- aceris** Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 739.
- aceris** Coccus, H. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 22.
- aceris** Coccus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 225.
- aceris** Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2652.
- aceris** Papilio, Esper in H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 31. [142.]
- aceris** Papilio, N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1783,
- aceris** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 846.
- acerosa** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 173.
- acerosa** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 159.
- acervorum** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 960.
- acervorum** Blatta, Bloch in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 68 [1799], tab. 24.
- acervorum** Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 358.
- acesta** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
- acetabulum** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 793.
- acetabulum** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1303.
- aceti** Anguillula, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 63.
- aceti** Vibrio, O. F. Müller, Naturforscher, XIX. 1783, 162.
- acetimuscum** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 371.
- acetosae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 734.
- acetosae** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 42 [1797], tab. 9.
- acetosellae** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
- achaeus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 273.—Papilio acheus.
- achariana** Tortrix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 168.
- acharia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 108.
- acharon** Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 556.
- achataea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 266.
- achatalis** Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 15.
- achatalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [mea judice 1796], 6 & 5 [2].
- achatana** Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 418.
- achatana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 239.—Phalaena.
- achatana** Tortrix [Denis and Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- achatana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [mea judice 1796], fig. 49 [*n. et f.*].
- achatata** Phalaena, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 75.
- achates** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 354.
- achates** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 164.
- achates** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 130.
- achates** Papilio Eques, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 141.
- achates** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 133.
- Achatina** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—G.
- achatinata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [mea judice 1796], fig. 301 [*n. et f.*].
- achatinata** Phal. Geom., J. Hübner, Samml. Vogel u. Schmett. 1793, 14 [*n. et f.*].
- achatina** Achatina (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—Bulla.

- achatina** Ampulla (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, p. 110.—Bulla.
- achatinum** Buccinum (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 140.—Bulla.
- achatinus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 358.—Bulla.
- achatina** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728; ed. 12, 1767, 1186.
- achatinus** Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.
- achatinus** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3386.
- achatinus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.—Conus.
- achatinum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 154.
- achatina** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
- achatina** Noctua (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (2) 1794, 16.—Phalaena.
- achatina** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 145.
- achatina** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 153.
- achatina** Phalaena Noct., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 160.
- achatina** Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 264.
- achatina** Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 110.
- achelous** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 172.—Phalaena.
- achelous** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 22.
- achemenides** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 53.
- achemon** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 51.
- achemon** Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 162.
- acheronta** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 501.
- Acheta** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—Or.
- Acheta** *v.* Gryllus.
- achetoides** Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 85.
- acheus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 121.
- achilleae** Aphis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 302.
- achilleae** Leptura, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 141.
- achilleae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (14) [1781] 189.
- achilles** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 463; ed. 12, 1767, 752.
- achine** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 156.
- achine** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 94.
- achirus** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 268.
- aciculare** Buccinum, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.
- acicularis** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
- acicularis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 424.
- acicularis** Nautilus (Lituus), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 16.
- aciculatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- aciculatus** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 123.
- acicula** Ascaris, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers. Int. 1791), 94.
- acicula** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 150.
- acicula** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- acicula** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1), 1789, 311.—Buccinum.
- acicula** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
- acicula** Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 252.
- acinacidella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 46.
- acinaria** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 123.
- acinosus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 100. [onus.
- acinosa** Vorticella (Pall.), F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 26.—Brachi-
- Acipenser** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 237; ed. 12, 1766, 403.—Artedi, Icth. 1738, gen. xliii. 65.
- acis** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 295.—Papilio.
- acis** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 2.
- acis** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 182.
- acis** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 504.
- acis** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 56.
- acmon** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 284.—Papilio.
- acmon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 81.
- acmon** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 70.

- acoli** Falco, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 176.
aconthea [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (12) 1777, 59.
acontia Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1093.—
acontius Papilio (D.), Linnaeus, *Mant.* II. 1771, 537. [Vipera.]
acontia Vipera, J. N. Laurenti, *Syn. Rept.* 1768, 102.
aconyta Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 45.—Phalaena.
aconyta [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (11) 1777, 51.
acornis Copris, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 14.
acouchy Cavia, J. C. P. Erxleben, *Syst. Anim.* 1777, 354.
akouchi Cavia, E. A. W. Zimmermann, *Spec. Zool.* 1777, 508.
acuschy Cavia, J. F. Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 121.
acraensis Apis, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 329.
acrea Phalaena, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* I. 1770, index & 7.
acredula Motacilla, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 189.
acredula Mus, Pall. [*ac accedula*], J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788,
acredula Mus (Cricetus), R. Kerr, *Anim. Kingd.* 1792, 242. [137.]
acredula Sylvia (L.), J. Latham, *Syn. Birds, Suppl.* I. 1787, 288.—Motacilla.
acreon Hesperia, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 301.
acreon Papilio, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 76.
acria Bombyx, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 451.
Acrida *v.* Gryllus.
acridea Mantis, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 80.
Acridium E. L. Geoffroy, *Hist. Insect. Paris*, I. 1762, 390.—Or.
Acrydium J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 278.—Or.
acridulus Curculio, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 607.
acrión Papilio, E. Pontoppidan, *Danske Atlas*, I. 1763, 685.
acrión Papilio, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 115.
acris Apis, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 135.
Acrochordus C. F. Hornstedt, *K. Vet. Ac. Nya Handl.* VIII. 1787, 306.—R.
Acrocordon G. Cuvier, *Leçons Comp. Anat.* I. 1800, 3 [*n. n.*].—R.
acron [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (19) 1779, 59.
acropora Madrepora, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1276.
Acrydium *v.* **Acridium**.
actaeon Geotrupes, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 12.—Scarabaeus.
actaeon Papilio, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 829.
acteon Papilio, S. A. v. Rottemberg, *Naturforscher*, VI. 1775, 30.
aktäon [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, *Nom. Ins.* IV. 1780, 37.
actaeon Scarabaeus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 541.
actaea Papilio (N. G.), E. J. C. Esper, *Die Schmett.* I (Bd. 2) *Forts. Tagschmett.* [1780], 37.
actaea Papilio, H. G. Lang, *Verz. Schmett.*, ed. 2, 1789, 23.
actea Papilio, L. Prunner, *Lep. Pedemont.* 1798, 72.
acteus [Sphinx], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (21) 1779, 93.
Actinia P. S. Pallas, *Misc. Zool.* 1766, 152.
Actinia Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1088.—Coel.
Actinophorus C. Creutzer, *Entom. Vers.* 1799, 79.—Col.
actorion Papilio, Linnaeus, *Amoen. Acad.* VI. 1763, 409.
actorion [Papilio], C. Clerck, *Icones*, II. 1764, pl. xxxvi.
actoris Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 316.—Papilio.
actoris [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (8) 1776, 146.
aculeator Ichneumon, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 159.
aculeata Anomia, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 249.
aculeata Aphrodita, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1084.
aculeata Aphrodita, E. Pontoppidan, *Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark* 1765, 194 [*n. n.*].
[aculeatus] Araneus, C. Clerck, *Aran. Svec.* 1757, 87.
aculeata Aranea, J. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 435.
aculeata Arca, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 107.
aculeata Asterias, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, p. 1101.
aculeata Asterias, T. Pennant, *Brit. Zool.*, ed. 4, IV. 1777, 54.

- aculeatus Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 328; ed. 12, 1766, 406.
aculeatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.
aculeatus Cancer, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 239.
aculeatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 248.
aculeatus Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 464.
aculeatus Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 63.
aculeatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, see emend. 824 (679).
aculeatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1122.
aculeatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1863.
aculeatum Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 258.—Cardium.
aculeata Chama, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 368.
aculeata Chama, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 123.
aculeatus Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1106.
aculeatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
aculeata Conops, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 468.
aculeatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1804.
aculeata Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 498.
aculeatus Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 295; ed. 12, 1766, 489.
aculeatus Gekko, M. Houttyn, Verh. Zeeuwisch Genoot. Wet. Vlissingen, IX. 1782, 324.
aculeata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 81.
aculeatus Inachus, F. Weber, Nomen Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1793.
aculeata Lepas, P. G. Lindroth, Mus. Grill. 1788, 15 [*n. n.*].
aculeatus Lophius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 496.
aculeatus Macrogathus (Bl.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 283.—
aculeata Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 669. [Ophidium.
aculeata Mordella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.
aculeata Myrmecophaga, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 109.
aculeata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 193.
aculeata Nerita (*ex. Chem.*), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.
aculeatus Oniscus, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (1), 1780, 247.
aculeatum Ophidium, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 72.
aculeata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
aculeata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3693.
aculeatus Porcus, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 142.
aculeatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 221.
aculeata Pterotrachea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 118.
aculeata Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
aculeatus Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 51.
aculeatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 157.
aculeata Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1297.
aculeatus Strombus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3523.—
aculeatus Syngnathus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 8. [Nerita.
aculeata Thrips, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 247 [*n. n.*].
aculeata Tubipora, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrift. II. 1788, 350.
aculeatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3600.
aculeata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3293.
acuminator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
acuminator Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 268.
acuminatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 501.
acuminata Akis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 129.—
acuminata Anguis, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 12. [Pimelia.
acuminata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
acuminata Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 12.
acuminata Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 376.
acuminata Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 133.
acuminata Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. IV. 1787, 52.
acuminata Caecilia, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 17.
acuminatum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 194.

- acuminatum** Callidium, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 231.
- acuminatus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 340.
- acuminatus** Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 166.
- acuminatum** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1847.—
- acuminata** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 50. [Callidium.]
- acuminatus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 272; ed. 12, 1766, 460.
- acuminata** Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 691.
- acuminata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2094.—
- acuminata** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 36. [Membracis.]
- acuminatus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 723.
- acuminatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 688.
- acuminatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 152.
- acuminata** Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 508.
- acuminatus** Dermestes (Kug.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 299.—Latridium.
- acuminata** Eurychora (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791,
- acuminata** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 571. [119.—Pimelia.]
- acuminata** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 47.
- acuminatus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767,
- acuminatus** Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 37. [696.]
- acuminata** Idotea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 303—Cymothoa, 1793.
- acuminatus** Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] V. 1794, 575.
- acuminata** Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 20.
- acuminata** Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 442.—Gryllus.
- acuminata** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 675.
- acuminatus** Murex, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 108.
- acuminata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2867.
- acuminatus** Parnus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 246.
- acuminata** Pimelia, J. C. Fabricius, Mant. 1, 1787, 209.
- acuminata** Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 266.
- acuminatus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.—
- acuminatus** Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 31. [Cetonia.]
- acuminatus** Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 361.—Pimelia.
- acuminata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- acu-picta** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 145.
- acu-pictus** Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III. [1789], fig. 107.
- acupunctatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
- Acus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 30.—P.
- Acus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 31.—G.
- acus** Ascaris, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 544.
- acus** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3502.
- acus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 322.
- acus** Fusaria (Bloch), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 39.—
- acus** Gynnotus, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 13. [Ascaris.]
- acus** Murex, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 373.
- acus** Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 337; ed. 12, 1766, 416.
- acus** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 59.
- acus** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3451.
- acuschy** Cavia, Gm., v. *acouchy*.
- acustris** Nereis, v. *lacustris*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1085.
- acutangulus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2147.
- acutangulum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.—Turbo.
- acutangulus** Monoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—Turbo.
- acutangula** Palmipes, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
- acutangulus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.
- acutauricularis** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 102.
- acuti** Cavia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 31 [v. *et. aguti*].
- acutipennis** Caprimulgus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 46.
- acutissimum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.

- acutissima** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 51.
acutissima Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 75.
acutorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 158.
acuta Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 202.
acuta Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 302.
acuta Ascaris, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 53.
acutus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Meth. (Vers) (1) 1789, 323.—Helix.
acuta Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
acuta Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 99.
acutus Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1031.
acutus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 34.
acutus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 201.
acuta Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
acutus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
acutum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.
acutus Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
acuta Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 100.
acuta Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 55.
acuta Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1023.
acuta Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 151.
acutum Paramecium, J. Hermann, Naturforscher, XX. 1784, 156.
acuta Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140 [n. n.].
ada [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 142.
adactylus Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2994.—Hippha.
adactyla Hippha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 329.
adactila Idotea (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Hippha.
adaena Bombyx v. **advena**.
adaequata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. V. 1794, 444.
adamanteus Crotalus, de Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 368.
adamovichiana Meloides, M. Piller and L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.
adansonii Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 479.
adansonii Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3239.
adansonii Vermetus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.
adansoniiella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 527.
Adela P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 147.—Lep.
adelais Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 345.
Adelphozion P. Osbeck, Reise Ostindien, 1765, 108.—Ver. [*gen. caelebs*].
adhaerens Scolopendra, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 87.
adiaphora Musca, Mayer, Abh. privat. Ges. Bohmen. IV. 1779, 184.
adiaphorus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 20.
Adimonia J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 190.—Col.
adiposa Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 122.
adiposa Ascidia, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 257.
adippe Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 786.
adippes [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. III. 1781, 8.
adive Canis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 141.
adjutrix [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 144.
admetus Papilio, E. J. C. Esper, Die Schmett., Forts. Tagschmett. (1783—1785) 148.
admirabilis [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 11.
admirabilis Sphecx, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 298.
admirella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 526.
adnata Tubipora, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrift. II. 1788, 349.
adonia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 109.
adonidis Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462.
adonidum Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 79.
adonidum Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 740.
adonis Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 299.—Papilio.
adonis Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 184.

- adonis** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 95.
appendiculatus *v.* **appendiculatus**.
adrastus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 62.
adriatica Hirudo, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 255.
adriaticus Labrus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1297.
adriatica Nereis, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 272.
adriatica Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3243.
adriatica Trigla, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1346.
adscendens Cynips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 251.
adscendens Fulgora, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 260.
adscensionis Cancer, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 389.
adscensionis Diomedea, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 382.
ascensionis Holocentrus (Osb.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 532.—Perca.
ascensionis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3683.
adscensionis Ostrea, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 389.
adscensionis Pecten, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 391.
adscensionis Perca, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 388.
adscensionis Scomber, J. R. Forster in Osbecks Voy. China, II. 1771, 94 [said to be
adscensionis Squalus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 385. [O.'s sp.].
adscensionis Trachinus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 388.
Adscita A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.—Lep.
adscitella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
adscitus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 126.
adsimilis Muscicapa, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 48.
adsociaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 78.
adspargillus Crambus, Bosc., Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 39, 1800, 114.
adspersaria Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 496.
adspersaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 206
adspersaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 189. [n. et f.].
adspersus Anthrenus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 332.
adpersum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 265.
adpersa Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 137.
adpersus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krah. I (8) 1790, 264.
adpersus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1968.
adpersus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1863.
adpersus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 53.
adpersus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 149.
adpersus Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 18.
adpersus Elater, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 37.
adpersus Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 254.
adpersus Musca, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.
adstrictor Dermestes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 140.
adstrictor Trixagus (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
adulterator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 192. [535.—Dermestes.
adumbrata Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
adumbrata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 384.
adumbrata Phalaena (Noct.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
adumbrata Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 160.
adunata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 488.
adunca Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 128; ed. 12, 1766, 206.
adunca Anas, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 5.
adunca Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 5.
aduncum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
aduncus Nautilus, L. v. Fichtel & P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 115.
adunca Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 150.
adustata Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
adustata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 75
adusta Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20 [n. n.]. [n. et f.].

- adustus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
adustus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2185.
adusta Crioceris, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 121.
adustus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
adusta Leptura, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1872.
adusta Necydalis, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 279.
adusta Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 483.
advenaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 45
advenaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 70. [*n. et f.*].
[advenus]
adaena Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 123.
advena Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 451.
advena Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 94.
advena Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 174.
advena Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.
advena Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
advena Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 615.
adversata Phalaena, J. G. Schaller, Naturforscher, XXIII. 1788, 52. [—Noctua.
adversus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 96.
aeacus Sphinx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
aeacus Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 207.
aeacus Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 8.
aeas [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 57.
aecas [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 102.
aedea Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 403.
aedea Papilio, C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xli.
Aedemera *id. ac Oedemera*.
aedificator Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 275.
aedilis Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 392; ed. 12, 1767, p. 628.
aedilis Lamia (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 23.—Cerambyx.
aedon Muscicapa, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 695.
aegeon Geotrupes (Dru.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 9.—Scarabaeus.
aegaeon Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 54.
aegagropila Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 322.
aegagropila Dromia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 360.—Cancer, 1787.
aegagrus P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 43 & Zoogr. I. 1811, 226.—M.
aegagrus Capra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 260.
aegagrus Capra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 193.—*varr.* hircus,
 angorensis, mambrica, depressa, reversa, capricornus.
aegagrus Hircus, P. Boddaert, Elench. 1785, 146.
aegagrus Tragus (Erx.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 80.—Capra.
aegeria Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 771.
aegina Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 52.—Phalaena.
aegina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 191.
aegisthus Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 401.
aegisthus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 20.
aegistus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 69.
aegithalodes Pipra, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 52.
aegle Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 255.
aegle Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 170.
aeglefini Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
aeglefinus Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 251; ed. 12, 1766, 435.
aegocephala Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147; ed. 12, 1766, 246.
aegon Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 324.
aegon Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 185.
aegon Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 130.
aegophthalmus Helix, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3614.
aegopodii Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 137.

- aegrota** Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 87.
aegypta Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 489.
aegypti Culex, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 470.
aegypti Cynips, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 466.
aegyptiaca Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 512.
aegyptiacus Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 118.
aegyptiaca Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 687.
aegyptiaca Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1928.
aegyptiacum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 194. [—Callidium.
aegyptiacus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1855.
aegyptiacus Cimex, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2196.—Reduvius
aegyptiacus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 124. [aegyptius, Fab.
aegyptiaca Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 607.
aegyptiaca Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 393.
aegyptiacus Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2074.
aegyptiaca Numida, J. Latham, Index Orn. 1790, 622.
aegyptiaca Perca, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 401.
aegyptiaca Tringa, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 305.
aegyptiacus (*sic*) Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.
aegyptiacus Vespertilio, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 276.
aegyptica Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 197.
aegyptica Caudiverbera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 43.
aegypticus Corvus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 296.
aegyptica Simia, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 269.
aegyptius Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.
aegyptia Alcedo, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 300.
aegyptius Chameleo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 31.
aegyptius Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 254.
aegyptius Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 727.
aegyptius Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 420.
aegyptius Dipus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 274.
aegyptius Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 261.
aegyptius Gryllus (Locusta), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 138.
aegyptia Lacerta, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 353.
aegyptius Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 155.—Cimex.
aegyptius Merops, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 1.
aegyptius Papilio, J. C. D. Schreiber, Nov. Spec. Ins. 1759, 12.
aegyptius Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 732.
aegyptius Salmo, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1386.
aegyptia Sphecx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 942
aegyptius Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 78.
aegyptius Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
aeilus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 56.
aelianus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 280.
aelothorax v. aeolothorax.
aemilia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 230.
aemulella Tinea, J. Hubner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 52.
aemula Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 140.
aemullus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 322.
aemula Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 314.
aemula Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
aenealis Pyralis [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123. [789.—Noctua.
aeneana Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 417.
aeneas Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 747.
aeneas Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Beytr. Ges. Ins. I. 1793, pl. v. [*n. et f.*].
aeneella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 255.
aeneella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
aeneella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 31.

- aeneicollis** Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 340.
aeneicollis Elater, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), I. 1792, 264.
aeneipennis Apis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 573.
aenipennis Galleruca, K. Illiger, Archiv. Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 134.
aeneipennis Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 244.
aeneocephalus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 137.
aeneocephalus Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 23.
aeneo-niger Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 159.
aeneo-oculatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 502.
aeneopectinicornis Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 145.
aeneopunctatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 88.
aeneo-punctata Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 232.
aenea Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.—Lagria.
aenea Aedemera, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.
aenea Alcedo, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 1.
aenea Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 102.
aenea Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—Apis.
aeneus Anthribus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 160.—Nitidula.
aenea Antipat[h]es (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 81.—Gorgonia.
aeneum Apion (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 101.—Attelabus.
aenea Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 421.
aenea Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 277.
aeneus Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 389.—Curculio, 1787.
aenea Bibio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 305.
aeneus Bombylius, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 78.
aeneus Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 159.
aenea Buprestis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 213.
aenea Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 106.
aenea Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 275.
aeneus Byrrhus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 60.
aeneum Callidium, in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 96.
aeneum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 151.
aeneus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1048.
aenea Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
aeneus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 98.
aeneus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 245.
aenea Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 391.
aeneus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 89.
aenea Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxviii.
aenea Cetonia, L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 69.
aenea Cetonia, J. D. Andersch in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 157.
aenea Chalcis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 59.
aenea Chrysis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 284.
aenea Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
aenea Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 61.
aeneus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 122.
aenea Cistela (Fab.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 73.—Byrrhus.
aenea Cistela, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 604.
aeneus Clerus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 134.—
aenea Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283. [Lagria.
aeneus Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 356.
aeneus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 163.—Scarabaeus.
aenea Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.—
 Lagria (1775).
aeneus Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 220.
kreneus Cryptophagus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 173.—Ips.
aeneus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 131.
aeneus Dermestes, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 61.

- aenea** Diaperis (Panz.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 359.—Scolytus.
aenea Donacia, J. J. Zschach, Mus. Lesk. 1788, 27.
aenea Donacia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 292.
aenea Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 44.
aeneus Dytiscus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 166.
aeneus Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 16.
aeneus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655.
aenea Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 802; ed. 12, 1767, 1290.
aeneus Helops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 46.
aeneus Hister, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 53.
aeneus Hydrophilus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 379.
aenea Ips (Schaller), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 46.—Silpha.
aenea Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
aenea Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 94.
aenea Lagria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 119.
aenea Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 231.
aenea Leptura, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 320.
aenea Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—Donacia.
aeneus Lethrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 2.
aenea Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 902.
aeneus Lucanus, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), 278.
aeneus Malachius (L.), J. C. Fabricius, Syst. ent. 1775, 207.—Cantharis.
aeneus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7.—Cantharis.
aenea Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 34.
aeneus Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
aenea Melyris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 60.
aenea Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 347.
aenea Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
aenea Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 335.
aeneus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 194.
aenea Nitidula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 78.
aenea Nitidula (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 116.—Ips.
aenea Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85.
aenea Patella, T. Martyn, Univ. Conch. I. [1784 non 1769], fig. 17.
aenea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3708.
aenea Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 10.
aeneus Sargus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 566.—Musca, 1794.
aeneus Scarabaeus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 29.
aeneus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 277.
aeneus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 34.
aeneus Scolytus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 2.
aenea Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 254.
aenea Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Nitidula.
aenea Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 232.—Ips.
aeneum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (1) 1792, 83.
aeneus Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 23.
aeneus Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
aeneus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 168.
aeneus Staphylinus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 249.
aeneus Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
aeneus Sturnus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 310.—Turdus.
aeneus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 302.
aeneus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 73.—Cantharis.
aenaeus Telephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
aeneus Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 82.
aeneus Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 53.
aeneus Tenebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 48.
aenea Trogossita, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.

- aeneus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 818.
- aenea** Upis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 28.—Tenebrio.
- aenipennis** *v.* **aeneipennis**.
- aenippa** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 13; & II (14) 1777, 95.
- aenobarbus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 16.—Scarabaeus, 1792.
- aenobarbus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. 1792, 13.
- aenoburbus** Scarabaeus *err. pro* aenobarbus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 6.
- aenobarus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 10.
- aeolicum** Cardium, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 36.
- aeolicum** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3254.
- Æolidia** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 388.—Nud.
- “Æolis,** Cuvier, 1798,” Herrmannsen; *v.* **Æolidia**.
- aeolothorax** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
- aelothorax** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 25.
- aeolothorax** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- aeolus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 284.
- aeolus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 522.
- aequalis** Bombylius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 473.
- aequalis** Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 529.
- aequatorialis** Manatus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 17.
- aequatus** Attelabus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 388.—Curculio.
- aequatus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 607.
- aequatus** Involulus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 477.—Curculio.
- aequatus** Rynchites (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 132, sign.
- aequilatera** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3311. [I 2.—Attelabus.
- aequinocialis** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 112.—Chrysomela.
- aequinocialis** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144; ed. 12, 1766, 240.
- aequinocialis** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 56.
- aequinocialis** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 229.
- aequinocialis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. I. 1789, 1976.
- aequinocialis** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 50.
- aequinocialis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 596.
- aequinocialis** Cicada, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2112.
- aequinocialis** Cicindela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395.
- aequinocialis** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 132.
- aequinocialis** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 265.
- aequinocialis** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 494.
- aequinocialis** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 28.—Chrysomela.
- aequinocialis** Melolontha [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 2 [*n. n.*].
- aequinocialis** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 62.
- aequinocialis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 972.
- aequinocialis** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 995.
- aequinocialis** Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 207.—Musca.
- aequinocialis** Procellaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 213.
- aequinocialis** Procellaria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 80.
- aequinocialis** Scyllarus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 21.
- aequinocialis** Scyllarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94 [*n. n.*].
- aequinocialis** Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 292.
- aequinocialis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn., 1790, 541.—Motacilla.
- aequinocialis** Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 553.
- aequorea** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1097.
- aequoreus** Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 337; ed. 12, 1766, 417.
- aerata** Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 35.
- aerata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 456.
- aerata** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800] 468.
- aeratus** Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1570.
- aerdan** Lacerta, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix. [*n. n.*].
- aerealis** Phal. Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [*n. et f.*].

- aerealis** *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 & 29.
- aerea** *Donacia*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 684.
- aereus** *Libellula*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 98.
- aereus** *Turbo*, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 66.
- aeropus** [Papilio], P. Cramer, Uittl. Kapellen, III (22) 1779, 108.
- aeropa** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 475; P. (*Danaus*) ed. 12,
- aerosa** *Buprestis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1928. [1767, 768.]
- aerosa** *Chrysomela*, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1690.
- aerubescens** *Phalaena*, [D. H. Schneider] Nom. Ent. 1785, 44 [*n. n.*].
- aerugana** *Geometra*, [Denis & Schiffermüller] Schmett. Wien, 1775, 101.
- aeruginalis** *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 26.
- aeruginalis** [*Pyralis*], J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], pl. 20, f. 133 [*n. et f.*].
- aeruginaria** *Geometra*, [Denis & Schiffermüller] Schmett. Wien, 1775, 314. [*n. et f.*].
- aeruginaria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 46.
- aeruginaria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 17.
- aeruginaria** *Phalaena Geometra* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- aerugineus** *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1986. [43.—*Geometra*.
- aeruginea** *Cetonia*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 156.
- aeruginea** *Cetonia*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 216.
- aeruginea** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 330.
- aerugineus** *Cimex*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 208.
- aeruginea** *Cistela*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117. [—*Cistela*.
- aerugineus** *Cryptocephalus* (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.
- aeruginea** *Galleruca*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 96.—*Cistela*, 1775.
- aerugineus** *Scarabaeus*, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 209.
- aeruginosus** *Accipiter* (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 8.—*Falco*.
- aeruginosa** *Buprestis*, J. F. W. Herbst, Schrift Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 91.
- aeruginosus** *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 54.
- aeruginosus** *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1969.
- aeruginosus** *Carabus* (Four.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—*Buprestis*.
- aeruginosa** *Cetonia* (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 221.—*Scara-*
- aeruginosus** *Cimex*, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5. [baeus.
- aeruginosus** *Cryptocephalus* (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789,
- aeruginosus** *Curculio*, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 23. [1725.—*Luperus*.
- aeruginosus** *Elater*, [D. H. Schneider] Nom. Ent. 1785, 19 [*n. n.*].
- aeruginosus** *Elater*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 33.
- aeruginosus** *Falco*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 130.
- aeruginosus** *Helops*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 213.
- aeruginosa** *Leptura*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.
- aruginosa** *Lunatica*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.
- aeruginosus** *Luperus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84.
- aeruginosa** *Mantis*, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- aeruginosus** *Melolontha* (L.), V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 4.—*Scarabaeus*.
- aeruginosus** *Milvus*, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I [177—] 15.
- aeruginosus** *Pilularius*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 396. [Helops.
- aeruginosa** *Pimelia* (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.—
- aeruginosus** *Psittacus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 98; ed. 12, 1766, 142.
- aeruginosus** *Scarabaeus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 558.
- aeruginosus** *Scarabaeus* (*Cetonia*), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1581.
- aeruginosus** *Trochus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
- aerugula** *Phal. Bom.*, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 11 [*n. et f.*].
- “**Aesalon**, Brisson, 1760,” Ag. [not used in a generic sense].
- aesalon** *Accipiter*, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 8. [caribaeorum, falconariorum.
- aesalon** *Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 284, *varr. noveboracensis*,
- aesculapii** *Coluber*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 380.
- aesculapii** *Natrix* (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 76.—*Coluber*.
- aesculapius** *Copris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 172.

- aesculapius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 347.
- aesculapius** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 154.
- aescularia** Geometra, [Denis & Schiffermüller] Schmett. Wien, 1775, 102. [*n. et f.*].
- aescularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 189
- aesculi** Bombyx (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (25) 1786, 311.—Phalaena.
- aesculi** Bostrichus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 525.
- aesculi** Cossus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 4.
- aesculi** Hepialus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 590.—Phalaena.
- aesculi** Phalaena, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 54.
- aesculi** Phal. (Hepialus), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 103.
- aesculi** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 833.
- aesculus** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
- Aeshna** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 424.—Neur.
- aesopus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 307.
- aesopus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 125.
- aestivalis** Naucoris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 66. [*n. et f.*].
- aestivaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 9
- aestivaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 16.
- aestivaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 22.
- aestivationis** Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 454.
- aestivus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 365.
- aestivus** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
- aestivus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 387.
- aestivus** Dermestes, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.
- aestiva** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 17.
- aestiva** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 996.
- aestiva** Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 86.
- aestiva** Nitidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 77.—Silpha.
- aestiva** Nitidula (Herbst), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 445.—Strongylus.
- aestiva** Nitidula, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 385.
- aestiva** Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
- aestivus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 101; ed. 12, 1786, 146.
- aestivus** Psittacus (L.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* jamaicensis (598), guianensis
brasilienis, varius, amazonicus (599), magnus, flavicollis, simulatus (600).
- aestiva** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 574.
- aestivus** Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 186.
- aestiva** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 551.—Motacilla.
- aestiva** Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 889.
- aestivus** Tenebrio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 74.
- aestuans** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 961.
- aestuans** Asilus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 413.
- aestuans** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 123.
- aestuans** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 593.
- aestuans** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1684.
- aestuans** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 445.
- aestuans** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 27.
- aestuans** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 997.
- aestuans** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 88.
- aestuans** Sciurus, P. B. C. Graumann, Introd. H. N. 1779, 66.
- aestuans** Sciurus (L.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *var.* fasciatus 263.
- aestuans** Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 20.
- aestuans** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 462.
- aestuata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, 1767, 867
- aethale** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 92.
- aethale** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
- aethalurus** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- aethereus** Phaëthon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 134; ed. 12, 1766, 219.
- aethiopa** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 136.

- aethiopata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 231.
aethiopicus Aper, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 16.
aethiopica Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 43.
ethiopicus (*sic*) Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 563.
aethiopicum Cymbium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.—Voluta.
aethiopica Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 382.—Voluta.
aethiopica Locusta, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 103.
aethiopicus Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.
aethiopicus Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App. 223.
aethiopicus Tabanus, C. P. Thunberg, D.D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 91.
aethiopicus Tantalus, J. Latham, Index Orn. 1790, 706.
aethiopicus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 824.
aethiopica Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1195.
aethiopissa Altica, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 69.
aethiops Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 259.—Bibio, 1781.
aethiops Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 130.
aethiops Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.
aethiops Asilus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 474.
aethiops Bibio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 415.
aethiops Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 141.
aethiops Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 53.
aethiops Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—Lamia.
aethiops Cercophthecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 38.—Simia.
aethiops Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 309.
aethyops Cicada, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 255.
aethiops Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 296.
aethiops Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 48.
aethiops Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai Fourmis, 1798, 35.
aethiops Fringilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 10.
aethiops Fulica, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xiii.
aethiops Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.
aethiops Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 174.
aethiops Lamia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 19.
aethiops Leptura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 38.
aethiops Merganser (Scop.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 67.—Mergus.
aethiops Mergus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 70.
aethiops Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2831.—Bibio.
aethiops Papilio, E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 312.
aethiops Papilio (Pleb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2360.
aethiops minor Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 70.
aethiops Papio, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch, II. 1780, 180.
aethiops Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 28 [=cephus, ed. 12].
aethiops Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 67 & *var.* torquatus.
aethiops Tenthredo, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2662.
aethiops Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 121.
aethiops Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3596.
aethiops Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.
aetolus *v.* etolus.
[after-ra-rum].
afrum Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 232.
afra Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 258.
afra Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
afra Cantharis (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 280.—Meloe.
after Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 73.
after Cerambyx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 532.
after Cerambyx, *id. ac* ater, L., J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 166.
afra Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.

- afra** Cicada, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2101.
afer Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 66.
afra Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 284.
afra Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 172.
afer Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 157.
afra Crioceris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 61.
afer Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 418.
afer Curculio, X. Wulfen, Descr. Cap. Ins. 1786, xv.
afer Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 12.
afer Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 121.
afra Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 905.
afer Gryllus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2057.
afer Gymnothorax, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 85.
afra Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3651.
afra Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 857.
afra Lytta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.—Meloe.
afer Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 680.
afra Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 962.
afer Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3558.
afra Muscicapra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 940.
afra Myrmecophaga, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 64.
afer Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3358.
afra Otis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155; ed. 12, 1766, 264.
afer [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 49.
afer Papilio, N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784],
afer Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1010. [161.
afra Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
afra Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 648.
afer Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1578.
afer Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1038.
afra Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
afer Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 129.
afer Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119.
afer Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
afer Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
afra Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
afer Vernetus (Gm.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.—Serpula.
affiniaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 136.
affiniata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 294.
affinis Ammophila, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 201.
affinis Apis, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 417.
affinis Bruchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 55.
affine Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3490.
affinis Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 450.
affinis Carabus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 212.
affinis Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 88.
affinis Cetonia, J. D. Andersch in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 152.
affinis Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
affinis Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 67.
affinis Clytra, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 611.
affinis Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 153.
affinis Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3391.
affinis Copris, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 102.
affinis Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 137.
affinis Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 121.
affinis Curculio [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [n. n.].
affinis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 68.
affinis Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 15.

- affinis** Cynips, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 107.
affinis Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
affinis Doris, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3106.
affinis Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 211.
affinis Echinorhynchus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
affinis Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 12.
affinis Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 109.
affinis Hallominus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 181.
affinis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3621.
affinis Hydrophilus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 73.
affinis Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 183.
affinis Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 209.
affinis Lycus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 176.
affinis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3532.
affinis Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
affinis Nerita, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675.
affinis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 609.—Phalaena.
affinis Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 511.
affinis Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
affinis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
affinis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 848.
affinis Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 10.
affinis Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
affinis Scarabaeus, N. J. Brahm, Ins. Kal. (1) 1790, 66.
affinis Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 203.
affinis Sphinx, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 97.
affinis Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 24.
affinis Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
affinis Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 284.
affinis Tenebrio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 232.
affinis Thereva, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 561.—Syrphus, 1794.
affinis Tubularia, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3834.
affinis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
affinis Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 287.
afra v. afer.
africana Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 798.
africana Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 522.
africanus Anser, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 119.
africana Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 477. [mota.
africana Arctomis (Th.), Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. IV. 1796, 348.—Mar-
africana Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 182.—Salpa.
africana Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 688.
africanus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 359.
africana Buphaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 154.
africana Camelopardalis, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 14.
africanus Carabus, C. P. Thunberg, D.D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
africanus Cerambyx, X. Wulfen, Descr. Cap. Ins. 1786, xvi.
africanus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.
africana Cetonia (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 48.—Scarabaeus.
africanus Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 46.
africana Clupea, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 45.
africanus Coluber, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 49.
africanus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 354.
africana Coracias, G. Shaw, Nat. Misc. XI. 1799, pl. 401.
africana Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 87.
africanus Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 374.
africanus Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 240.
africanus Crocodylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 54.

- africanus** Elephas, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 5, 1797, 125.
africana Emberiza, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 336.
africana Formica, C. P. Thunberg, D.D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 82.
africanus Hippopotamus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 12. [Chameleo.
africana (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1069.—
africana Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 856.
africana Marmota, C. P. Thunberg, Resa Europa, etc. I. 1788, 293.
africana Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 958.
africana Mylabris. A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.
africanus Numenius (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 712.—Scolopax.
africana Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 709.
africana Patella, J. F. Boltén, Mus. Boltén. (2) 1798, 8 [n. n.].
africanus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 577.
africanus Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 631.
africanus Rhinoceros, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 5, 1797, 126.
africana Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 116.
africanus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 54.
africana Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 655.
africana Solpuga, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1) 1797, 44.
africanus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1494.
africana Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 605.
africanus Sus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 220.
africana Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 518.—Motacilla.
africanus Turdus, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 29.
africana Viverra, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 85.
afrum *v. afer*.
afzeliana Phalaena (Tinea), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 276.
agama Iguana, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 8.
agama Iguana (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.—Lacerta.
agama Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 207; ed. 12, 1766, 367.
agamemnon Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 748.
agami Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 629.
agapenor Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 26.
agarici Ptinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 542.
agarici Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
agarici Tipula, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 393.
agaricicola Opalium *id. ac* O. agricola, Fab., A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
agariciformis Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 263.
agaricinus Dermestes (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 16.—Silpha.
agaricinum Scaphidium (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.—Silpha.
agaricinum Scaphidium, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 2, 1792, tab. 2.
agaricina Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570.
agaricina Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 397.
agaricites Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1274.
agaricorum Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 391.
agaricum Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1294.
agaricum Madrepora *id. ac* agaricites, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 48.
agarista [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 112.
agatha [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 76.
agatha Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 54.
Agathidium Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 81.—Col.
agathinus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 114.
agathina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 76.
agathina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 109.
agave [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 31.
agave Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 210.
agave Papilio (*ex* Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 14.
agavus Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 11.

- agavus** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 144.
- agenor** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 747.
- agenor** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 178.
- agestis** Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 184.
- agestis** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 54.
- aggregata** Sabella, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 352.
- aggressor** Cimex, J. F. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 706.
- agilis** Ameiva (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.—*Lacerta*.
- agilis** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 163.
- agilis** Aranea, F. A. A. Meyer in Schriba, J. Lieb. Ent. III. 1791, 256.
- agilis** Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
- agilis** Cancer, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 337.
- agilis** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
- agilis** Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 70.
- agilis** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 204.
- agilis** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 82.—*Coluber*.
- agilis** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 126.
- agilis** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 374.
- agilis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 381.
- agilis** Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 194.
- agilis** Gryllus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2071.
- agilis** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 344.
- agilis** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 369.
- agilis** Ichneumon Mutilla, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 376.
- agilis** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 203; ed. 12, 1766, 363.
- agilis** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 457.
- agilis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 182.—*Cimex*, 1781.
- agilis** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 86.
- agilis** Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 311.
- agilis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 948.
- agilis** Oniscus, Persoon in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 9, 1793, tab. 24.
- agilis** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 285.
- agilis** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 143.
- agilis** Ptomaphagus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 88.
- agilis** Seps (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 285.—*Lacerta*.
- agilissima** Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 14.
- agilitas** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 108.
- agino** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 163.
- agis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 34.
- agis** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 49.
- agitabilis** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 163.
- agitator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 179.
- Agkishodon** *err. pro* Agkistrodon, de Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 370.—*R.*
- Agkistrodon** de Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 381.—*R.*
- aglaja** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465.
- aglaja** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767, 785.
- aglauros** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 95.
- aglaura** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 126.
- aglea** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 173.
- Aglossa** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 145.—*Lep.*
- agnatus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3523.
- agnes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 73.
- Agouti** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.—*M.*
- agraria** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 214.
- agrarius** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 454.
- agrarius** Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 231, *var. americanus*.
- agrarius** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 507 & 716, *varr. albostratus, maculatus*.

- agresta** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 52.—Phalaena.
- agresta** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 32.
- agrestis** Alauda, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
- agrestis** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 446.
- agreste** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 152.
- agrestis** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 344.
- agrestis** Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 110.
- agrestis** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 308.—Callidium.
- agrestis** Hirundo, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I. [177-], 33.
- agrestis** Hirundo, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 2, 1782, 238.
- agrestis** Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1082.
- agrestis** Mus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 11.
- agrestis** Nomada, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 306.
- agrestis** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.
- agrestorius** Ichneumon, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 279.
- agrestorius** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- agricola** Bolitophagus (Herbst), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 106.—Opatrum.
- agricola** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 337.
- agricola** Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 260.
- agricola** Melolontha (Poda), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 37.—Scarabaeus.
- agricola** Melolontha, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 39.
- agricola** Opatrum, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 35.
- agricola** Pimelia (Scop.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2002.—Tenebrio.
- agricola** Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 21.
- agricola** Silpha (Herbst), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 233.—Opatrum.
- agricola** Tenebrio, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 108.
- agricolator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 937.
- Agriion** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 425.—Neur.
- agrippa** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 259.
- agrippina** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 136.
- agrius** Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 39.
- agrius** Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 159.
- agrorum** Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 397.
- agrorum** Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 301.
- agrorum** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 44.
- agrorum** Carabus (Four.) C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
- agrorum** Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2869.—Syrphus.
- agrorum** Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 335.
- agrotera** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 13.
- agrotera** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. III. 1781, 7.
- agua** Buffo, B. G. E. de Lacepède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- aguti** Cavia (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 353.—Mus.
- aguti** Cavia, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 507.
- aguti** Cavia, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* cunicularis, 217; leporina, americana, 218.
- aguti** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 80.
- aguti** *v. cf. acuti.*
- Agyrtes** J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 15.—Col.
- agyrtes** Papilio, Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 40.
- ahaetulla** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387.
- ahaetulla** Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 79.—Coluber.
- ahenella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- ahornerella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 55.
- aiaia** *v. ajaja.*
- ain** Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 337.
- aivus** Hesperia, *err. pro avius*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 301.
- ajaja** Platalea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 231.
- aiaia** Platalea, C. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 259.
- ajar** Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 406.

- ajax** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 750.
- ajax** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 27.
- ajereba** Raja, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 535.
- ajugae** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 172.
- Akera** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix. & 242.—Moll.
- akera** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
- Akis** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 124.—Col.
- akouchi** *v.* *acouchy*.
- aktäon** *v.* *actäon*.
- ala-avis** Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 175.
- alabastrella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- alabastrina** Coralina, W. G. Tilesius, Verz. Merkw. Seeprod. 1800, 6.
- alabastrina** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18 [*n. n.*].
- alabastrina** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 284.
- alacer** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1967.
- alactacha** [Mus], S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770) 26.
- alactaga** Dipus, Olivier, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 40, 1800, 121.
- alandica** Anas, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. 1x.
- ala-papilionis** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
- ala-papilionis** Nerita, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 379.
- ala-papilionis** Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 175.
- alaphasiani** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- alapi** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 826.
- alardus** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 171.
- Alaria** F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, "Gattungen" & 52.—Ver.
- alario** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179.
- alario** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 319.
- Alata** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 334 [*v. cl.* Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 42].—G.
- Alatites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—Moll.
- alatunga** Scomber, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1330.
- Alatus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 38 [*n. n.*].—G.
- alata** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 76.
- alata** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 274.
- alatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
- alatus** Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2984.—Pagurus.
- alatus** Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 106.
- alatus** Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 6.
- alatum** Distoma (Goeze), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- alatus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 322. [177.—Planaria.]
- alatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3562.
- alata** Musca *id. ac* elata, Fab., J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
- alata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3339.
- alatus** Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.
- alata** Prima, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 410.
- alata** Planaria, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 177.
- alata** Ploiaria, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 51.
- alata** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
- alatus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
- alatus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3513.
- alata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- alata** Trigla, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 336.
- alata** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124 [*n. n.*].
- Alauda** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 165; ed. 12, 1766, 287.—A.
- alauda** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 74.
- alauda** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 411.
- alaudae** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 515.
- alaudae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
- alaudae** Filaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 1.

- alaudae** Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 115.
alaudaria Phalaena, [D. H. Schneider] Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
Alaudarius F. v. P. Schrank, Reise südl. Gebirg. Baiern, 1793, 40.—A.
alaudarius Accipiter, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 7.
alaudarius Cacicus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 325.
alaudarius Falco, F. W. Schmidt (*ex* Briss.), Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 33.
alaudipes Upupa, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 504.
alba *v.* **albus**.
albacares Scomber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 140.
albacorus Scomber, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 599.
albago Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 74.
albana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 53.
albana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 476.
albaria Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 321.
albastrata Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 379.
albator Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 36.
albator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
albator Trombidium (Muell.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 403.—Hydrachna.
albatorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
albatorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 156.
albatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 137.
albatrilineata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 50.
Albatrossa M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 80.—A.
Albatus M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 126.—A.
albatrus Diomedea, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 28.
albatrus Diomedea, J. R. Forster, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. [Paris] X. 1785, 569.
albata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
albella Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1242.
albellus Merganser (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 104.—Mergus.
albellus Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 209.
albellus Mergus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 111 [M. minutus, L.].
albella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
albella Phalaena (Tinea), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
albellus Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
albella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 79.
albens Beroe, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 41.
albeolata Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 381.
albeola Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 199.
albeola Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117 [*n. n.*].
albeolus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
albeola Mutilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 730.
albeola Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 289.
alber Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 241.
alberganus Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 71.
albertiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (31) 1781, 163.
albertiana Phal. (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 128.
albescens Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
albescens Falco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 25.
albescens Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 45.
albicans Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., I. 1788, 516.
albicans Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 166.
albicans Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 125.
albicans Balaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 7.
albicans Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 649.
albicans Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
albicans Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1771.
albicans Delphinus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 25.
albicans Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 276.

- albicans** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3666.
- albicans** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2717.
- albicans** Lanarius, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 102.
- albicans** Physeter (*ex* Briss.), G. H. Borowski, *Gem. Nat. Thiere*, II. 1781, 31.
- albicans** Scomber, J. G. Walbaum, *Artedi, Ichth.* (3), ed. 2, 1792, 216.
- albicans** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
- albicans** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
- albicapilla** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 775.
- albicapilla** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964.
- albicapilla** Sylvia (Gm.), J. Latham, *Index Orn.* 1790, 532.—Motacilla.
- albicaudis** Curculio, C. de Geer, *Mém. Ins.* V. 1775, 223.
- albicaudus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 258.
- albicauda** Falco (Aquila), R. Kerr, *Anim. Kingd.* 1792, 486. [*n. et f.*]
- albicollata** Geometra, J. Hübner, *Europ. Schmett.* (Geom.) [me judice 1796] fig. 76.
- albicollata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767, 870.
- albicilla** Aquila (L.), S. Odmann, *N. Acta Soc. Sci. Upsal.* V. 1792, 53.—Vultur.
- albicilla** Falco, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 89.
- albicilla** Falco (Gypaetus), R. Kerr, *Anim. Kingd.* 1792, 480.
- albicilla** Nerita, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
- albicilla** Vultur, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, errata, end of vol. i.—[albiulla.]
- albicillae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
- albicincta** Evania, P. Rossi, *Fauna Etrus.* II. 1790, 57.
- albicincta** Musca, P. Rossi, *Mant. Ins.* II. 1794, 69.
- albicincta** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, *Nat. eur. Schmett.* IV. 1792, 257.
- albicincta** Tenthredo, F. v. P. Schrank, *Beitr. Nat.* 1776, 85.
- albicincta** Tenthredo, J. L. Christ, *Nat. Ins.* 1791, 455.
- albicollis** Altica, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 112.
- albicollis** Altica (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* IV (Ins.) 1780, 105.—Chrysomela, 1787.
- albicollis** Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1030.
- albicollis** Chrysomela, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 133.—Altica, 1775.
- albicollis** Chrysomela, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 76.
- albicollis** Cimex, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 347.
- albicollis** Corvus, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 151.
- albicollis** Falco, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 36.
- albicollis** Falco, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 112.
- albicollis** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 921.
- albicollis** Galleruca, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 27.—Chrysomela, 1787.
- albicollis** Galleruca, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 29.—Chrysomela, 1787.
- albicollis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 983.
- albicollis** Noctua, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 218.
- albicollis** Noctua, C. F. Viewveg, *Tabl. Verz. Brand. Schmett.* II. 1790, 19.
- albicollis** Otus, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 213.
- albicollis** Saperda, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 48.
- albicollis** Spheg, J. L. Christ, *Nat. Ins.* 1791, 260.
- albicollis** Sylvia (Gm.), J. Latham, *Index Orn.* 1790, 535.—Motacilla.
- albicollis** Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 653.
- albicornis** Cervus, J. M. Bechstein in Pennant, *Uebers. 4füß. Thiere*, I. 1799, 112.
- albicornis** Cymothoa, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 509.—Oniscus, 1787.
- albicornis** Empis, P. Rossi, *Mant. Ins.* II. 1794, 77.
- albicornis** Galleruca, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 96.
- albicornis** Idotea, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 303.—Cymothoa, 1793.
- albicornis** Oniscus, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 241.
- albicornis** Phryganea, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 265.
- albicornis** Sorex, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 419.
- albicornis** Tenthredo, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 412.
- albicornis** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 371.
- albidalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, *Linn. Ent.* II. 1789, 448.
- albidalis** Pyralis, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 6 Horde [me judice, 1796], 27.

- albidaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 188.
albidella Libellula, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 15.
albidella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
albida Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 391.
albidum Calopodium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.
albidum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3256.
albida Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2115.
albida Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 755.
albidus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 56.
albidus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
albidus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
albida Coccinella, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1646.
albidus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 114.
albidus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
albida Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
albida Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
albidus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 267.
albidus Gadus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1171.
albida Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
albidus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
albida Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62 [*n. n.*].
albida Motacilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 23.
albida Phalaena Bomb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2433.
albida Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1117.
albidus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
albidus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 637.
albida Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
albida Uria, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 594.
albida Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
albifrons Anas, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 5.
albifrons Anas, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 297.
albifrons Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 114.
albifrons Apis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 94.
albifrons Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 191.
albifrons Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2958.
albifrons Asilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2901.
albifrons Bombylius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2904.
albifrons Branta, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 69.
albifrons Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
albifrons Gryllus (Tettig.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2066.
albifrons Gymnotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 428.
albifrons Lemur, E. Geoffrey, Mag. encyclop. I (1) 1796, 48.
albifrons Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 286.
albifrons Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
albifrons Motacilla, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 583.
albifrons Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 452.
albifrons Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xxiv.
albifrons Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 159.
albifrons Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 910.
albifrons Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 339.
albifrons Psittacus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lii.
albifrons Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 228.
albifrons Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 207.
albifrons Sterna, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 6.
albifrons Strix, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 171.
albifrons Tanagra, J. Latham, Index Orn. 1790, 431.
albifrons Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 822.
albifrons Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 366.

- albifrons** Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.—Musca.
- albigularis** Falco, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 131.
- albiguttata** Cetonia, J. D. Andersch in D. H. Hoppe, *Ent. Taschenbuch*, 1797, p. 158.
- albilabris** Apis, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ. heft 56* [1798], tab. 23.
- albilabris** Crabro, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 302.
- albilabris** Hylaeus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 305.
- albilabris** Nomada, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 349.
- albimacula** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, *Nat. eur. Schmett. IV.* 1792, 149.
- albimana** Musca (Fabr.), J. F. Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2876.—Syrphus.
- albimanus** Syrphus, J. C. Fabricius, *Spec. Ins. II.* 1781, 434.
- albimana** Tipula, J. C. Fabricius, *Mant. II.* 1787, 323.
- albinella** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen, IV* (31) 1781, 163.
- albinella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.
- albinella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 664.—Phalaena.
- albinii** Aranea, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 396.
- albinigrella** Tinea [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 143.
- albinus** Anthribus (L.), J. C. Fabricius, *Skr. nat. Selsk. [Copen.] I* (1) 1790, 220.—Curculio.
- albina** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, *Ency. Méth. V* (Ins.) 1790, 85.—Phalaena.
- albinus** Cimex, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 208.
- albinus** Curculio, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 616.
- albina** Helix, O. F. Müller, *Verm. II.* 1774, 25.
- albina** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen, IV* (34) 1782, 234.
- albina** Vorticella, O. F. Müller, *An. Infus.* 1786, 272.
- albiocellaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, *Beitr. Schmett. I* (4) 1789, 3.
- albipennis** Cercopis, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 524.
- albipennis** Ephemera, A. J. Retzius, *Gen. Sp. Ins. Geer*, 1783, 57.
- albipennis** Ephemera, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 70.
- albipennis** Formica, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 354.
- albipennis** Hirtea, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 553.—Tipula, 1794.
- albipennis** Tipula, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. IV.* 1794, 250.
- albipes** Acrydium, C. de Geer, *Mém. Ins. III.* 1773, 487.
- albipes** Andrena (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth. IV* (Ins.) 1789, 139.—Apis.
- albipes** Antilope, J. C. P. Erxleben, *Syst. Anim.* 1777, 280.
- albipes** Apis, J. C. Fabricius, *Spec. Ins. I.* 1781, 486.
- albipes** Cimex, J. C. Fabricius, *Spec. Ins. II.* 1781, 345.
- albipes** Cimex, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2186.
- albipes** Cimex, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 535.
- albipes** Curculio, A. G. Olivier, *Ency. Méth. V* (Ins.) 1790, 544.
- albipes** Cynips, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 390.
- albipes** Ephemera, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 264.
- albipes** Forficula, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 224.
- albipes** Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2086.
- albipes** Hylaeus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. II.* 1793, 306.—Apis, 1781.
- albipes** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 398.
- albipes** Ichneumon, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2701.
- albipes** Musca, C. de Villers, *Linn. Ent. III.* 1789, 426.
- albipes** Noctua, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. III* (2) 1794, 89.
- albipes** Reduvius, J. C. Fabricius, *Spec. Ins. II.* 1781, 382.
- albipes** Sciurus, R. Kerr, *Anim. Kingd.* 1792, 257.
- albipes** Sorex, R. Kerr, *Anim. Kingd.* 1792, 208.
- albipes** Stratiomys, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 468.
- albipes** Tabanus, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 480.
- albipes** Tabanus, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 456.
- albipes** Tabanus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst. IV.* 1794, 364.
- albipes** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 371.
- albipes** Tenthredo, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2667.
- albipes** Tipula, H. Strom, *K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV.* 1768, 351.
- albipunctata** Phalaena, Hufnagel, *Berl. Mag. IV.* 1767, 526.

- albipunctata** Phalaena, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, XI. 1777, 74.
albipunctella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
albipunctella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 39.
albipuncta Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
albirostris Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 245.
albirostris Anthribus (Schaller), J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 220.
albirostris Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 287. [—Curculio.
albirostris Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 80.
albirostris Lanius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
albirostris Macrocephalus (Schaller), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 605.—
albirostris Tanagra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 31. [Curculio.
albiscutatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
albiseta Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 341.
albiulla Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 123.—*err. pro albicilla*.
albiventer Phoca, P. Boddaert, Elench. 1785, 170.
albiventris Alcedo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
albiventris Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 171.
albiventris Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 19.
albiventris Fulica, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 105.
albiventris Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
albiventris Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 385.
albivittis Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 101.
alboarcuata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 295.
albodactylus Pterophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 348.
albofasciata Aranea (Phalangium), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 287.
albofasciatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 82.
albofasciatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 106.
albofasciatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 335.
albofasciatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 299.
albofasciatus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 138.
albofasciatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 220.
albofasciatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 153.—Cimex, 1787.
albofasciatus Pterophorus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
albofasciatus Reduvius, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 6.
albofasciata Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 87.
alboflava Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 51.
albofulminata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49.
albofuscus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 94.
albogalerus Conulus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 162.
albogalerus Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii.
albogalerus Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3181.—
albogalerus Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 244. [Conulus.
alboguttatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 624.
[albolinearia] Phalaena (G.), MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 80.
albolineatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 342.
albolineatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 490.
albolineata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [*n. n.*].
albolutata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 301.
albomaculata Apis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 607.
albomaculata Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 257.
albomaculata Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 76.
albomaculata [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 106.
albomaculata Sphex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 91.
albomaculata Tipula, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] I (3) 1782, 301.
albomarginatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 480.
albomarginatus Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 80.
albomarginatus Cimex, J. D. Preysler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 219.
albomarginatus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 123.

- albomarginatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 180.
albomarginata Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 174.
albomarginellus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 123.
albonigricans Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 299.
albo-ochracea Fringilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel. 1784, 19.
albopictus Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 17.
albopunctata Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 142.
albopunctata Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 132.
albopunctatus Byrrhus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 84.
albopunctatus Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 69.
albopunctata Cetonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 129.
albopunctatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 331.
albopunctatus Curculio, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1778.
albopunctata Locusta, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 271.
albopunctata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
albopunctatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 301.
albopunctatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 641.
albopunctatus Scarabaeus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter. Poseg. 1783, 66.
albopunctata Taenia, F. A. Treutler, Obs. Helminth. human. corp. 1793, 1.
albor Cyprinus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 73.
alboradiata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702.
albotorquatus Phasianus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 184.
albovittatum Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 126.—Curculio,
albovittatus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 74. [1784.
Albula L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 102.—P.
Albula J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.—G. [N. Albula, D. & S.
albulalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 7 & 8 [2].—
albulata Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
albulata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 257
albulata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 616. [n. et f.].
albula Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
albula Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117 [n. n.].
albulus Mergus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 71.
albula Mugil, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 520.
albula Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 69.
albula [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 43.
albula Phal. Bom., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [n. et f.].
albula Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 512.
albulus Turbo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 394.
albumen Albula (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.—Nerita.
albumen Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1252.
albumen Neritaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.—Nerita.
Albunea F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
Alburnus G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 12.—P.
alburnum Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 346.
alburnus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 531.
alburnus Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 482.
alba Actinia (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3134.—Priapus
alba Alauda, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 173 [n. n.].
alba Amphisbaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 393.
alba Anguis (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 73.—Coluber.
alba Apis, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 223.
alba Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2961.
alba Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144; ed. 12, 1766, 239.
alba Blatta, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 66.
albus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 361.
albus Buteo, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 155.
albus Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151 [n. n.].

- albus** Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1107.
alba Ciconia, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 55.
albus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218: ed. 12, 1766, 378.
alba Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 780.
albus Corvus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 85.
albus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 370.
albus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
albus Echinus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 200.
alba Ephemera, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 299.
albus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 257.
albus Falco, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 250.
albus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 94.
alba Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 485.
alba Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 38.—Motacilla.
alba Fulica, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 238.
alba Gallinula, J. Latham, Index Orn. 1790, 768.
albus Gordius, J. Miller, Icones Insect. VI. 1759 & text.
albus Gymnotus, B. Zuiew, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. V. 1789, 270.
albus Gymnotus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1137 [=Zuiew's sp.].
albus Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3625.—Planorbis.
albus Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 911.
alba Hirudo, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 316.
albus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 423.
albus Lanius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 71.
albus Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
albus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 307.
albus Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 80.
albus Larus, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 12 (1776).
albus Larus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 108.
albus Larus, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 65.
alba Lima, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 421.
albus Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1081.
albus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 4.
alba Meles, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv, II. 1796, 44.
alba Melolontha (Pall.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 10.—Scarabaeus.
albus Monoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.
alba Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 331.
alba Muraena, B. Zuiew, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. VII. 1793, 299.
alba Muscicapa, A. Sparrmann, Mus. Carls. III. 1788, no. lxxiv.
albus Mytilus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3356.
alba Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
alba Nerita, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 67.
alba Notonecta, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
alba Paradisea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 402.
alba Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 84.
alba Phryganea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 201.
[alba] Planaria (Kirby), G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 320.—Hirudo.
albus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 164.
alba Platea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
albus Priapus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 101.
alba Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 565.
albus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 76.
albus Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 357.
alba Recurvirostra (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 694.—
alba Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145. [Scolopax.
alba Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 247.
albus Scomber, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1334.
albus Scarabeus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 718.

- albus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 155.
alba Sterna, A. Sparman, Mus. Carls. I. 1786, no. xi.
alba Strix, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 21.
albus Strombiformis (Penn.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 116.—Turbo.
alba Talpa, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 37.
albus Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata, end of vol. 1] [*v. alber*].
alba Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792] fig. 157.
albus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 750.
alba Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
albus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 488.
alba Trynga, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, adumb. 7.
alba Tulipa, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 347.
albus Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 113.
albus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 66.
albus Ursus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 3.
albus Ursus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 489.
alba Vaginalis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 705.
alba Voluta, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 639.
albus Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 21.
Alca Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130; ed. 12, 1766, 210.—A.
alcae Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214. [Ascaris.
alcae Echinorhynchus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.—
alcae Proboscidia (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791) 98.—Ascaris.
alcae Taenia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 318.
alcae-arcticae Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
alcae-picae Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 45.
alcandor [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 64.
alcanor [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 107.
Alcatras J. Hermann, Tab. aff. Anim. 1783, 156 & 235.—A.
alcata Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.
Alce G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxvii.—M.
Alce J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 6, 1799, 697.—M.
alce Alca, *err. pro alle*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 554.
alce Ascaris, *v. alcae*, Müll., O. Fabricius, F. Groen. 1780, 276.
alcaeae Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 351.—Papilio.
alcaeae Musca, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 129.
alcaeae Papilio, Pl. Urb., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780] 4.
Alcedo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 178.—A.
alcedo Galbula, *err. pro galbula* Alcedo, B. C. Otto in Buffon, Nat. Vögel. XXIV. 1796,
alcella *v. aleella*. [244.
alces Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 92.
alces Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 296, *var. fossilis*.
alces Copris (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 92.—Scarabaeus.
alces Lucanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 1.
alces Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 56.
alces Tenthredo, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 85.
alcesta [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 175.
alcestris Agrion, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 191.
alchata Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 276.
alchimiella (*sic*) Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 254.
alchemillae Phalaena *id. ac* alchemillata, L., A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 42.
alchemillaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 379.
alchemillata, L. *est*. [*n. cf. fa*.
alchemillata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 261
alchemillata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767,
alchymista Noctua, [Denis & Schiffmüller], Schmett. Wien, 1775, 89. [869.
alcibiades Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 8.
alcicornis Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 791; ed. 12, 1767, 1282.

- alcicornis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 248.
- alcidamas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 62.
- alcides** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 8.—Scarabaeus, 1781.
- alcides** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 283.—Papilio.
- alcides** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 150.
- alcides** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 4.
- alcinoe** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 30.—Phalaena.
- alcinoe** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 67.
- alcionea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 38.
- alciphron** Papilio, S. A. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 11.
- alciphron** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 58.
- alcippe** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 207.
- alcippus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 45.
- alcithoe** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 126.
- alcmene** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 104.
- alcmeone** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 71.
- alcon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 120.
- alcon** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 293.—Papilio.
- alcon** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 182.
- alcyon** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 180.
- alcyone** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 89.
- alcyone** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 169.
- alcyone** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 38.
- alcyone** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 96.
- Alcyonia**=**Alcyonium** P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 158.
- Alcyonium** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1293.—Coel.
- aldrovandella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 526.
- aldrovandi** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 394.
- aldrovandi** Lucifer, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 70, pl.
- alea** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
- alecto** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 802.
- alecton** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 184.
- “**Alector**, B. Merrem, Aves Rarior. 1786,” *Ag. errore*, the word is quoted in the synonymy in Merrem, Beytr. Gesch. Vögel, II. 1786, 42.
- Alector** F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 135.—A.
- alector** Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 269.
- aleella** Phalaena (T.), J. D. Schulzens, Naturforscher, IX. 1776, 106.
- alcella** Tinea (Schulzens), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 509.—Phalaena aleella.
- alella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 317.
- alepecurus** Noctua (*ex* Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 21.
- alepidotus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 460.
- “**alepidotus** Cyprinus,” M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 178.
- alepidotus** Rhombus (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 321.—
- aletta** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 221. [Chaetodon.
- alevarias** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 232.
- alexandri** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 141.
- alexandri** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* roseocollari, purpureocollari, duplocollari, 571; cyanocephalus, javanicus, 572.
- alexandrina** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 542.
- alexandrinus** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 253.
- alexandrinus** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 684, *varr.* aegyptius and erythropus.
- alexandrinus** Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1576.
- alexandrinus** Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 80.
- alexis** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 336.
- alexis** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 179.
- alexis** Papilio, S. A. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 10.
- alexis** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 533.

- alexis** Papilio, N. G., E. J. C. Esper, *Die Schmett.* I (9) 1779, 369.
- alexis** [Papilio], C. Stoll, *Aanhang. Cramer, Utitl. Kapellen*, V. 1790, 167.
- alexis** Papilio (Plebeius), N. Poda, *Ins. Mus. Graec.* 1761, 77.
- Aleyrodes** P. A. Latreille, *Préc. Car. Ins.* 1796, 93.—Lep.
- alga** Millepora, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3789.
- alga** Uria, M. T. Brünnich, *Orn. Boreal.* 1764, 28.
- algae** Noctua, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 614.
- algae** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, *Nat. eur. Schmett.* IV. 1792, 721.
- algerinus** Scarabaeus, Herbst in *Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer)* II. 1789, 250.
- algoricus** Meloe, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 681.
- algorica** Mylabris (L.), J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 330.—Meloe.
- algira** Ameiva (L.), F. A. A. Meyer, *Syn. Rept.* 1795, 29.—Lacerta.
- algira** Anthrax, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* IV. 1794, 258.
- algiurus** Asilus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1006.
- algiurus** Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 185.—Curculio.
- algiurus** Bulimus, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (2) 1792, 364.
- algiurus** Curculio, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 611.
- algiurus** Curculio, J. C. Fabricius, *Mant.* I. 1787, 120.
- algira** Helix, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1242.
- algira** Lacerta, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 203; ed. 12, 1766, 363.
- algira** Noctua (L.), D. Cyrillo, *Ent. Neap. (typogr. ed.)* 1787, 3.—Phalaena.
- algira** Noctua (L.), E. J. C. Esper, *Die Schmett.* IV (32) 1787, 61.—Phal.
- algira** Phalaena, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, 1790, 2547.
- algira** Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 836.
- algira** Scincus, F. C. Meuschen, *Mus. Gronov.* 1778, 7.
- alicina** Sertularia, *err. pro halecina*, L., J. F. Maratti, *Plant. Zooph. Med.* 1776, 28.
- alidras** Coluber, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 376.
- alienata** Noctua, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 152.
- alimena** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 478; ed. 12, 1767, 780.
- alinda** Bombyx (Dr.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 26.—Phalaena.
- alinda** Phalaena, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* III. 1782, index & 24.
- alle** Alca, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 131; ed. 12, 1766, 211.
- allevo** Musca, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 147.
- alliariae** Apion (L.), Herbst in *Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer)* VII. 1797, 104.—Curculio.
- alliariae** Attelabus (L.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* IV (Ins.) 1789, 281.—Curculio.
- alliariae** Curculio, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 606.
- alliarius** Mus, P. S. Pallas, *N. sp. Quad.* II. 1779, 252.
- alliciens** Ammodytes, B. G. E. de Lacépède, *Hist. Nat. Poiss.* II. 1800, 273.
- allica** Papilio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 244.
- allica** Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, III. 1768, app., 225.
- alligator** Crocodilus, J. P. Bonnaterre, *Ency. Méth. (Erp.)*, 1789, 33.
- alligator** Crocodylus (Bl.), F. A. A. Meyer, *Syn. Rept.* 1795, 21.—Lacerta.
- alligator** Lacerta, J. F. Blumenbach, *Hand. Naturg.* 1779, 263.
- alligata** Phalaena [D. H. Schneider], *Nom. Ent.* 1785, 51 [*n. n.*].
- allionana** Pyralis, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (2) 1794, 262.
- allionella** Tinea, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (2) 1794, 321.
- allioni** Cimex, J. F. Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2132.
- allioni** Gryllus (Acheta), J. F. Gmelin, *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2062.
- allionia** Papilio, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 83.
- allobrox** Scarabaeus, Giorna, *Cal. Ent.* 1791, 106.
- Allucita** J. Hill, *Decade Curious Insects*, 1773, 21.
- almana** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 769.
- almon** [Sphinx], P. Cramer, *Utitl. Kapellen*, III (19) 1779, 52.
- alnella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, *Linn. Ent.* II. 1789, 515.
- alneti** Curculio, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 115.
- alneti** Curculio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 487.
- alneti** Tenthredo, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 335.
- alneti** Tenthredo, J. L. Christ, *Nat. Ins.* 1791, 443.

- alni Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 47.
- alni Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 195.—Leptura.
- alni Cerambyx (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1855.—Leptura
- alni Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 738.
- alni Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
- alni Cimex, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 69.
- alni Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 23.
- alni Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 90.
- alni Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611.
- alni Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 144.
- alni Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 16.—Chrysomela.
- alni Involulus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 474.
- alni Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 639.
- alni Luperus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.—Chrysomela.
- alni Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 175.
- alni Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 332.
- alni Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 845.
- alni Psylla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 109.
- alni Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.
- alni Salius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 509.—Curculio.
- alni Stenocorus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 42.
- alni Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 925.
- alniana Tortrix [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132. [*n. et f.*]
- alniaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 26
- alniaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767, 860.
- alnifoliella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796] 57.
- aloes Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- aloeus Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 14.—Scarabaeus.
- aloëus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 542.
- aloëus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 3.
- alope Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 229.
- alope [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 168.
- alope Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 58.
- alopacias Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 15.
- alopescuroides Antipathes, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 102.
- alopecurus Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800] 473.
- alopex Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 40; ed. 12, 1766, 59.
- alopex Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 19.
- alopex Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1564.—Melo-
- alosa Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 318; ed. 12, 1766, 523. [lontha.
- alosae Echinorhynchus, J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 179.
- alosae Fasciola, J. Hermann, Naturforscher, XIX. 1783, 46.
- alosae Mazocraes, J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 182.
- Alouatta B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
- alouina Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
- alpella Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 254.—Tinea.
- alpella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- alpestralis Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 217.
- alpestralis Pyralis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 520.
- alpestris Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 289.
- alpestris Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 466.—Phalaena alpestralis.
- alpestris Hirundo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 709.
- alpestris Motacilla, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 58.
- alpestris Panorpa, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 325.
- alpestris Salamandra (Laur.), J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 71.—Triton.
- alpestris Tipula, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 342.
- alpestris Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 38 & 142.
- alphaea Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 573.

- alphaea** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 49.
alphenor [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 141.
alphenor Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 4.
Alpheus F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cr.
alpea [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 99.
alpheus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 333.—Papilio.
alpheus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 131.
alpinata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 197
alphonsus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 308. [*n. et f.*].
alpicola Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 30.
alpicola Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 205.
alpinalis Pyralis [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
alpinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 178
alpinaria Phalaena, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 75. [*n. et f.*]
alpinaria Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen in Schriba, Beitr. Ins. III. 1793, 215.
alpinata Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 115.
alpinata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 228.
alpina Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 961.
alpina Arctomys, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.
alpina Cantharis, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 259.
alpina Capra, D. Girtanner, Mag. Neuste Phys. u. Nat. IV (2) 1787, 30.
alpinus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 119.
alpinus Carabus, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 150.
alpinus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 392; ed. 12, 1767, 628.
alpinus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 129.
alpina Cistela, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (2) 1784, 176.
alpinus Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 88.—Cerambyx.
alpinus Cryptocephalus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.
alpinus Cuculus, S. L. B. de Hochenwart, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 228.
alpinus Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 226.
alpina Fasciola, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, app., 227.
alpina Fringilla, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 37.
alpinus Gypaetos, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 25.
alpina Hirudo, Rozier, Obs. sur la Phys. I (pt. 1) 1771, 165; & ed. 2, I. 1777, 54.
alpina Hirundo, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 166.
alpinus Lepus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 701.
alpina Marmota, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 80.
alpina Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 84.
alpina Motacilla, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 117.
alpinus Mus, K. Hablitzl in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 50.
alpina Ochotona (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 74.—Lepus.
alpinus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 3.
alpinus Parus, K. Hablitzl in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 49.
alpina Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 105.
alpina Phalaena Bomb., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 159.
alpina Phal. Noct., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [*n. et f.*].
alpinus Pika, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.
alpina Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 133.
alpinus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 510.
alpinus Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 9.
alpinus Scarabaeus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] I (2) 1782, 139.
alpinus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 134.
alpinus Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 526.
alpinus Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 14.
alpinus Tabanus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 372.
alpina Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 249.
alpinus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 508.—Alucita alpella, 1794
 = Tinea, D. & S.

- alpium** Phalaena Noctua, P. Osbeck, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 52.
- alsarius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 343.
- alsines** Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 114.
- alstromeriana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x. 1.
- alstroemeriana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 879. [1761, 348.
- alstromiana** Phalaena (Tort.) = alstromeriana, Clerck, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2,
- alstroemiana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.—Phalaena.
- alsus** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 295.—Papilio.
- alsus** Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 184.
- alsus** Papilio, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 20.
- alsus** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 55.
- alsus** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 26.
- altajensis** Leptura, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 597.
- altavela** Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 232.
- alterabilis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
- altercator** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 164.
- alterna** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 287.
- alternans** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 146.
- alternans** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 447.
- alternans** Chrysomela, Creutzer, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 16.
- alternans** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 85.
- alternans** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 434.
- alternans** Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 303.
- alternata** Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 106.
- alternatus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 87.
- alternata** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 448.
- alternata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 285.
- alternata** Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 51.
- alternatus** Syrphus (Schr.), P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 297.—Musca.
- alternella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- alternella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 62.
- althaea** Aphis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 66.
- althea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 141.
- althaeae** Papilio, Pl. Urb., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- althaea** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris. I. 1762, 244.—Col. [1783, 149.
- altica** Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 82.
- altica** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 84.
- altica** Phalaena (Noct.), H. Sparrmann in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 502.
- altica** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 290.
- alti-collum** Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 667.
- altivolans** Vespertilio, G. White, N. H. Selborne, 1789, 93.
- altrix** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 36.
- altus** Echinanthus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 189.
- altus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3187.—Echinanthus
- Alucita** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667.—Lep.
- Alucita** v. **Allucita**.
- Alucita** v. **Phalaena** (**Alucita**), Linnaeus.
- alucitella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
- [**aluco**.]
- alueo** Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 174.
- aluco** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 476.—Murex
- aluco** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1225.
- aluco** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 591.
- aluco** Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 132.
- aluco** Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 292.—Murex.
- alucoides** Murex, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 153.
- aluconis** Echinorhynchus, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 86.
- alueo** v. **aluco**.

- alurnoides** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
- Alurnus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 94.—Col.
- alveare** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3570.
- alvearifex** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 378.
- alveariformis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 394.
- alvearia** Galleria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 463.
- “alveatus** Helmintholitus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 166.
- alveolaris** Lepas, P. G. Lindroth, Mus. Grill. 1788, 15 [n. n.].
- alveolata** Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268.
- Alyselminthus** J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 221.—Vers.
- amabilis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 24.
- amabilis** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 23.
- amadis** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 364.
- amadis** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
- amadis** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 689.
- amadis** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.—Conus.
- amadis** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 216.
- amalia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 129.
- amalia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 186.
- amalthæa** Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 78.
- amalthæa** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 325.
- amanda** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 186.
- amandava** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 319.
- amandava** Loxia (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 437.—Fringilla.
- amando** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 92.
- amaranthina** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [n. n.].
- amarata** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 402.
- amarula** Buccinum (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 137.—Helix.
- amarula** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 309.—Helix.
- amarula** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249.
- amarula** Melania (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—Helix.
- amarula** Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.—Helix.
- amarula** Thiara (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109.—Helix.
- amarus** Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. I. 1782, 52.
- amarus** Cyprinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1433.
- amaryllis** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 210.
- amaryllis** Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 240.
- amaryllis** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 80.
- amaryllis** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 189.
- amasene** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 68.
- Amasia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 20.—Dip.
- amasia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 136.
- amasia** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 179.
- amasia** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV, Abschn. 2 [post 1796], 55.
- amasis** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 183.—Phalaena.
- amasis** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 23. [n. et f.].
- amataria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 52
- amataria** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 157 [n. n.].
- amataria** Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 322.
- amataria** Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 47.
- amathea** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 478; ed. 12, 1767, 779.
- amathonte** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 29.
- amathusia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 124.
- amathusia** Papilio, N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- amator** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 118. [1784], 170.
- amatorio** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 74.
- amatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 151.
- amatorius** Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1015.

- Amatotus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 65.
- amata** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 476.
- amata** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 62.
- amata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 458.
- amata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524.
- amazonicus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 147.
- amazonicus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 119.
- amazonia** Alcedo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 292.
- amazona** Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 257.
- amazona** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 311.
- amazonus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 551.
- ambidexter** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 93.
- ambiguella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 64.
- ambiguorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 157.
- ambiguus** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 260.—Helix.
- ambiguum** Buccinum, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 28 & 30.
- ambiguum** Buccinum, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 42.
- ambigua** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3431.
- ambiguus** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 130.
- ambigua** Cicada, E. Donovan, Ins. China, 1798.
- ambiguus** Coluber, C. Weigel, Abh. Hallisch. Nat. Ges. I. 1783, 62.
- ambigua** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3409.
- ambiguus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
- ambigua** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 775; ed. 12, 1767, 1251.
- ambigua** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 162.
- ambigua** Muraena, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 152.
- ambiguus** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 62.
- ambigua** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
- ambigua** Patella, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3712.
- ambiguus** Strombus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 32.
- ambigua** Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
- ambigua** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 200.
- ambiguus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1237.
- ambleocephala** Boa, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 149.
- amboinensis** Carabus, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 169.
- amboinense** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
- amboinensis** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 480.
- amboinensis** Coescoes, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.
- amboinensis** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 286.
- amboinensis** Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 132.
- amboinensis** Iguana (Sch.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.—Lacerta.
- amboinensis** Lacerta, J. A. Schlosser, De Lacerta amboinensi, 1768.
- amboinensis** Lacerta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 8.
- amboinensis** Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 39.
- amboinensis** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 141.
- amboinensis** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- amboinensis** Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 896.
- amboinensis** Trigla, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 606.
- amboinensis** Trochilus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- amboinensis** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- amboinensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 820.
- ambrosiaca** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1021.
- ambulans** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 264.—Lagria.
- ambulans** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1730.—
- ambulans** Lagria [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 11 [n. n.]. [Lagria.]
- ambulans** Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 93.
- ambulans** Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.
- ambulans** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1014.

- ambulans** Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 562.
- ambulans** Tillus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 78.—*Lagria*, 1787.
- ambulator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1828.—
- ambulator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157. [Lamia.]
- ambulator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 171.
- ambulatoria** Crotophaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 155.
- ambulatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 329.
- ambustus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 252.
- ambustus** Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 478.
- ambustus** Gypaetos, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 26.
- ambusta** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 102.
- ambusta** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88.
- ambusta** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- ambustus** Vultur (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 8.—Falco. [651.—Noctua.]
- Ameiva** F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 27.—R.
- ameiva** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 362.
- amelia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 61.
- amentaria** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 335.
- [amentatus]** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 96.]
- amentatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 44.
- amentorum** Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 488.
- ameriana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- ameriana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.—Phalaena.
- americanorum** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 380.
- americanus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.
- americana** Agrion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 287.
- americana** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 451.
- americana** Ameiva, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.
- americana** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 526.
- americana** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 142; ed. 12, 1766, 234.
- americanus** Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1473.
- americanus** Basiliscus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 50.
- americana** Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 250.
- americana** Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 687.
- americana** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 433.
- americanus** Bos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 204.
- americanus** Callorhynchus, L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 49.
- americana** Cantharis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 50.
- americanus** Caprimulgus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 193; ed. 12, 1766, 346.
- americanus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 671.
- americanus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.
- americanus** Chelifer, C. de Geer, Mémoires. Ins. VII. 1778, 353.
- americana** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 592.
- americana** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2115.
- americanus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 249.
- americanus** Crocodylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 54.
- americanus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.
- americanus** Cucujus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.
- americanus** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 170.
- americana** Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 507.
- americanus** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 321; ed. 12, 1766, 530.
- americanus** Dipus, B. S. Barton, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 115.
- americanus** Elephas, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 116.
- americana** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 872.
- americanus** Eques, M. E. Bloch, Nat. aüsl. Fische, VII. 1793, 91.
- americanus** Esox, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1390.
- americanus** Falco, B. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 25.
- americanus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 257.

- americana** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 485.
americana Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 704.
americanus Gekko (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 22.—Lacerta.
americana Gorgonia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3799.
americanus Gyrinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
americana Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1017.
americanus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 345.—Oriolus.
americana Idotea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 302.—Cymothoa, 1793.
americana Lacerta (Houtt.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1065.—
 Salamandra.
americanus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
americanus Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 69.
americana Leptura, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 27 [*n. n.*].
americanus Lepus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 330.
americana Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 904.
americanus Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 128.
americana Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 863.
americanus Malacopteryx, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 26 [*n. n.*].
americanum Megatherium, G. Cuvier, Mag. encyclop. 1796, I (3), 310. [Mylabris.
americana Meloe (Herbst), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.—
americana Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 66.
americanus Merops, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 95.
americanus Moschus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 324.
americana Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 960.
americanus Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 227.
americana Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 774.
americana Musca (Syrphus), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 288.
americana Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 966.
americana Mycateria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 232.
americana Mylabris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 146.
americanus Myrmoleon, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 111.
americanus Nicrophorus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
americanus Noctilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 88 [leporinus Vespertilio, ed. 10].
americana Notonecta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 690.
americanus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 386.
americana Panorpa, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 278.
americanus Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 341.
americana Perca, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1308.
americana Perca, F. v. P. Schrank, Abh. Privatges. Nat. Oberdeutschl. I. 1792, 100.
americana Pipa, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 25.
americanus Pleuronectes, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 113.
americana Recurvirostra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 693.
americana Rhea, J. Latham, Index Orn. 1790, 665.
americana Ruticilla, Bartram, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
americanus Sacer, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 97. [1782, 330.
americana Salamandra, M. Houttyn, Verh. zeeuwsch genoot. Wet. Vlissingen, IX.
americana Scorpaena, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1220.
americanus Scorpio, *id. ac* americanus, L., J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
americana Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570. [2962.
americanus Sorex, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 36.
americana Sphex (L.), J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 383.—
americanus Spondylus, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 51. [Mutilla.
americanus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1503.
americana Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 288.
americanus Struthio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155.
americana Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 520.—Motacilla.
americanus Tabanus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 104.
americanus Tabanus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 100.

- americana** Talpa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 36.
americanus Tapir, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 216.
americanus Tapirus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 12.
americana Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 921.
americanus Tragulus, P. Boddaert, Elench. 1785, 132.
americanus Trichechus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 109 [*n. n.*].
americanus Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 40.
americanus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
americanus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 140.
americanus Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 342.
americanus Ursus, P. S. Pallas, Spic. Zool. XIV. 1780, 5.
americana Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 370.
americanus Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 100.
americus Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1038.
amerinae Cimbex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 768.—Tenthredo.
amerinae Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
amerinae Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 220.
amerinae Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 921.
amesis [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 13.
amestris [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 26.
amethystea Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1174.
amathystea Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 398.—Cypraea.
amethystines Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
amethystina Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 325.
amethystina Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 83.
amethystinum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 321.
amethystinus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 203.
amethystina Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 359.
amethystina Chrysomela, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.
amethystinus Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 103.
amethystinus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.—Erotylus.
amethystinus Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
amethystinus Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 47.—Erotylus.
amethystinus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1793.
amethystina Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
amethystina Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 210.
amethystinus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 496.
amethystina Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
Amia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 500.—P.
Amia G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4.—P. [*n. n.*].
amia Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 299; ed. 12, 1766, 495.
amiatus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 347.
amictus Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 341.
amictus Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1793, 237.—Ichneumon, 1775.
amiculatus Chiton, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 241.
amicula Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 158.
amica Musca, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 91.
amica [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 158.
amica Phal. (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 123.
amilia Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 53.—Phalaena.
amilia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 130.
amiralis *v.* **ammiralis**.
ammios Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1812.—Clerus.
ammios Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 126.
ammiralis Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 625.
ammiralis Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 713; ed. 12, 1767, 1167. *varr.*
summus; *ordinarius*; *occidentalis*; *cedonulli*.

- ammiralis** Conus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3378. *varr.* *larvatus*, *americanus* (3378); *anglicus*, *coronatus*, *regius* (3379); *guineensis*, *surinamensis* (3380).
- ammiralis** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.—Conus.
- amiralis** Papilio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
- amiralis** Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 31.
- Ammodytes** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 247; ed. 12, 1766, 430 [Artedi, Ichth.
- Ammonites** L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 259.—P. [1738, gen. xiii, 16].—P.
- ammodytes** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 376.
- ammon** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 70; ed. 12, 1766, 97.
- ammon** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 161.—Scarabaeus.
- ammon** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 394.
- ammon** Ovis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 250.—Capra.
- ammon** Ovis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 331. *varr.* *europaea*.
- ammon** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 79.
- ammon** Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 707.
- ammon** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 24.
- ammonia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 98.
- ammonita** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
- Ammonites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 47.—Ceph.
- Ammonites** H. G. Brugière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xvi & 28.—Ceph.
- Ammonites** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 79.—Ceph.
- "Ammonoides** Da Costa, 1776"; Herrmannsen. [not binom.]—Ceph.
- ammonoides** Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3371.
- ammonoita** Sabella, K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 379.
- Amnophila** W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 199.—Hym.
- amnicum** Cardium (Müll.), R. Pulteney, Cat. Birds, &c. Dorset, 1799, 31.—Tellina.
- amnica** Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 205.
- Amodytes** *v.* **Ammodytes** [Artedi, Ichth. 1738, gen. 16].—P.
- amoenissima** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.
- amoenita** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 47.
- amoenus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 64.
- amoenus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 342.
- amoenus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 142.
- amoenus** Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 32.
- amoena** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- amoena** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
- amoenus** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 26.
- amor** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 260.
- amor** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 518.
- amorea** Gobius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 205.
- amorousus** Parus *id. ac* *amatorius* Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 568.
- amosis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 139.
- amouretta** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- Ampelis** Moehring, Geslach. Vögel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 25.—A.
- Ampelis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 297.—A.
- Ampelis** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
- ampelis** Lanius, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 7.
- "Amphibiolithus"** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.—R.
- amphibia** Aranea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 194.
- amphibius** Arvicola (L.), B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—Mus.
- amphibius** Blennius, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 314.
- amphibia** Cicada, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 681.
- amphibius** Hippopotamus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 74; ed. 12, 1766, 101.
- amphibius** Microtus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 72.—Mus.
- amphibius** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 61; ed. 12, 1766, 82.
- amphibius** Mus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 132. *varr.* *terrestris*, *paludosus*, *niger*, *maculatus*.
- amphibius** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 714. *varr.* *albus*, *rufus*, *canus*.

- amphibia** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 380.
- amphicede** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 80.
- amphidamas** Papilio P. R., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780], 46.
- amphimachus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 457.
- amphimедon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 2.
- [amphimедon]** Papilio, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 40 & 45.
- amphimone** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 563.
- Amphinome** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, viii & 44.—Moll.
- Amphinome** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 15.—Dip.
- amphinome** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 68.
- amphinome** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 779.
- amphiochrus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 104.
- amphion** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 301.
- amphion** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486.
- amphion** Papilio, Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- amphione** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (12) 1777, 68. [1780, 18.
- Amphipera** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 109.—G.
- Amphiperas** L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 293.—G.
- Amphisbaena** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 392.—R.
- Amphisbaenae** v. **Amphisbaena**, Linnaeus, Anim. Spec. disposit. 1759, 70.
- Amphisilen** (ex Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
- amphitriton** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 10.
- Amphitrite** O. F. Müller, Würm. 1771, 8.—Ver.
- amphix** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 59.
- amphorata** Clava, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], No. 2, 1797, 9.
- amphrysus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 43.
- amplana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 24.
- amplectens** Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2985.—
- amplectens** Galathea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 473. [Pagurus.
- amplectens** Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 420.
- amplectens** Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 412.
- ampliata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 157.
- amplissimus** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.
- amplus** Strombus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 34.
- ampla** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3467.
- amplustre** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1184.
- "Ampulla** Schroeter, Vollst. Einl. Verst. IV. 384," Hermannsen: *errore*.—G.
- Ampulla** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.—G.
- ampulla** Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 148.
- ampulla** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1183.
- ampulla striata** Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 15.
- ampulla** Cancer, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 191. [—Cancer
- ampulla** Cancer (Gammarellus) (Ph.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4), 1793, 116.
- ampulla** Gammarus (Phipps), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 515.—Cancer.
- ampulla** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 283.
- ampullacea** Ampullaria (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—Helix.
- ampullaceus** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.—Helix; & *varr.*
glaucus; costatus.
- ampullaceus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 297.—Helix.
- ampullacea** Bulla, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 142, II. 9.
- ampullacea** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1244.
- ampullacea** Nerita (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 172.—Helix.
- ampulacea** Pila (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.—Helix.
- Ampullaria** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—G.
- ampullatum** Buccinum (ex List.), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- ampullata** Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 382.
- amputator** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 276.
- ampyx** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 11.

- amsteinii** Sph[inx], T. G. v. Scheven, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] I (1) 1781, 54.
- amulia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 128.
- amulius** Papilio, T. Martyn, Psyche, 1797, 5.
- amulius** Papilio E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (8) 1792, 113.
- Amusium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.—L.
- amusium** Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 414.
- amusus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 326.
- amyclas** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1777, 13.
- amycus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 60.
- "Amygdala** v. Phelsum 1774," Ag.; does not occur: a Latinization by Leske in Klein, 1778, but not used generically.
- amygdala** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 450.
- amygdala** Echinus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3201.
- amydala** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 400.
- amygdali** Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.
- amygdali** Chermes, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 318.
- amygdalumtostum** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 175.
- Amymone** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 198.—Cr.
- amynta** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 100.
- amyntas** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 162.
- amyntas** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 285.—Papilio.
- amyntas** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 533.
- amyntas** Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 185.
- amyntas** Papilio, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 292.
- amyntas** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 79.
- amyntas** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 127.
- amyntor** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 290.—Papilio.
- amyntor** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 76.
- amyntor** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 121.
- Anableps** [Artedi, Ichth. 1738, gen. xx, 25].—P.
- Anableps** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 36.—P.
- anableps** Anableps, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 36.
- anableps** Cobitis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 303; ed. 12, 1766, 499.
- anaca** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 349.
- anacardi** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 758.
- anachoreta** Bombyx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 56.
- anachoreta** Scarabaeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 1.
- anacreon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 268.
- Anadema** *err. pro* Diadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 480.—[Echinus, L.]
- Anaethetus** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 481.—A.
- anaethetus** Sterna, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
- anagnostes** Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- analis** Anthrax, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
- analis** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 384.
- analis** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 377.
- analis** Attelabus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] V. 1794, 616.
- analis** Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV. (Ins.) 1789, 327.
- analis** Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 408.
- analis** Bruchus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 75.
- analis** Bruchus, J. Latham in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 103 [*n. n.*].
- analis** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 214.
- analis** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 342.
- analis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 155.
- analis** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1841.—Saperda.
- analis** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 37.
- analis** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 49.
- analis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 592.
- analis** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 39.

- analis** Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117.
analis Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 60.
analis Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 73.
analis Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 144.—Scarabaeus.
analis Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.—Cistela.
analis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 489.
analis Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 230.
analis Hydrophilus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 187.
analis Malachius, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 6.
analis Necydalis, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.
analis Oxyporus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 222.
analis Phryganea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 306.
analis Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 246.—Sphex, 1793.
analis Rynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 28.—Curculio.
analis Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 233.
analis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 8.
analis Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 447.
analis Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 221.
analis Staphylinus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 372.—Oxyporus.
analis Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 115.
analis Thereva, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 561.
analis Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 363.
analis Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 261.
ananas Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 52.
ananas Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
ananas Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 797; ed. 12, 1767, 1275.
ananchytis Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3199.—
ananchytis Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 243. [Spatangus.
anaphus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 343.—Papilio.
anaphus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 126.
Anarchichas v. **Anarhichas** [Artedi, Ichth. 1738, gen. 23].—P.
Anarhichas Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 247; ed. 12, 1766, 430 [Artedi, Ichth. 1738, gen. xvii, 23].—P.
Anarichas v. **Anarhichas** [Artedi, Ichth. 1738, gen. [86]].—P.
Anarrhichas L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 259.—P.
Anas Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 122; ed. 12, 1766, 194.—A.
anas Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 95.
anas Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 72.
Anaspis E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 315.—Col.
anastatica Brachionus, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1790, 54.
anastatica Brachionus (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 99.—Isis.
anastatica Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 800.—[Vorticella, ed. 12.]
anastatica Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1317.
anastomosis Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 575.—Phalaena.
anastomosis Mylabris, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 112.
anastomosis Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 506; ed. 12, 1767,
anastomozans Dityscus, J. Well in Jacquin, Misc. Aust. II. 1781, 386. [824.
Anastomus Bonnatte, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xciii.—A.
anathema Sphex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 65.
Anatifa J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xii & 60.—Cirr.
Anatifa F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 476. [v. et. Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766,
anatifa Anatifa (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 91.—Lepas. [107.
anatiferus Balanus (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 253.—Lepas.
anatifa Bernicla (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198.—Lepas.
anatifa Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 668; ed. 12, 1767, 1109.
anatifa Mya, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 447 [n. n. = Lepas].
anatinus Anodontites (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 425.—Mytilus.
anatina Laternula (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.—Solen.

- anatinum** *Limnaeoderma* (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—*Mytilus*.
- anatinus** *Musculus* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.—*Mytilus*.
- anatina** *Mya*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3221.
- anatinus** *Mytilus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1158.
- anatina** *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3333.
- anatinus** *Platypus*, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, pl. 385.
- anatina** *Riparia* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 468.—*Mytilus*.
- anatinus** *Solen*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673; ed. 12, 1767, 1115.
- anatipennella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
- anatis** *Ascaris*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033. [—*Fascicola*.
- anatis** *Distoma* (Gm.), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 196.
- anatis** *Echinorhynchus*, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 26.
- anatis** *Fasciola*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
- anatis** *Pediculus*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 503.
- anatis** *Pediculus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 571.
- anatis** *Taenia*, O. F. Müller, Naturforscher, XIV. 1780, 179.
- anatis** *Taenia*, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, *varr.* *fasciolaris*; *lineata*; *malleus*; *avium*. 3076.
- anatis** *Trichocephalus*, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 119.
- anator** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 169.
- anatum** *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 93.
- anaxarete** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 148.
- anaxibia** *Papilio*, E. A., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (15) 1798, 223.
- [**ancaeus**]
- anceus** *Copris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 158.
- ancaea** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 93.
- anceus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 48.
- ancaeus** *Papilio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VI. 1793, 98.
- ancaeus** *Papilio* (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486 [P. (Nymphalis), ed. 12].
- ancea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 72.
- anceus** *Scarabaeus* [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 116.
- anceus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 124.
- anceps** *Coluber*, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 39.
- anceps** *Cucujus*, M. Piller & Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 85.
- anceps** *Gorgonia*, P. S. Pallas, Elench. 1766, 183.
- anceps** *Ichneumon*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 204.
- anceps** *Noctua* [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
- anceps** *Paramecium*, J. Hermann, Naturforscher, XX. 1784, 157.
- anceps** *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
- anceps** *Phalaena* [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- anceta** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 136.
- anceus** *v.* **ancaeus**.
- anchemolus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 50.
- anchises** *Papilio* (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 746.
- anchisiades** *Papilio*, E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (4) 1788, 53.
- anchora** *v.* **ancora**.
- anchorago** *Brentus* (L.), J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 96.—*Curculio*.
- anchorago** *Cimex*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 699.
- anchorago** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 613 [co.].
- anchorago** *Sparus*, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 108.
- anchusae** *Galeruca*, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 101.
- ancilioidea** *Coluber*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 14.
- Ancilla** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 246.—[*Patella*, L.]
- Ancilla** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—G.
- ancilla** *Noctua* (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (32) 1787, 51.—Phal.
- ancilla** *Noctua*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
- ancilla** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 84. [P. (Noctua).]
- ancilla** *Phalaena* (Bomb.) (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 2443.—

- ancilla** *Phalaena* (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 835.
- ancilla** *Pterygia*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
- ancipites** *Gorgonia id. ac anceps*, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 10.
- [ancora]**
- anchora** *Carabus*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 120.
- anchora** *Cimex*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 47.
- ancora** *Tetratoma*, J. C. Fabricius, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] I. 1791, 20.
- Ancylus** E. L. Geoffroy, Traité Coq. 1767, 13.—G.
- Ancylus** O. F. Müller, Verm. II. 1774, 199.—G.
- andalusica** *Perdix* (Gm.), J. Latham, Index Orn., 1790, 656.—Tetrao.
- andalusicus** *Tetrao*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 766.
- andalusica** *Turnix*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 7.
- andersonii** *Physeter*, Borowski, Gem. Nat. Thiere, II. 1781, 33.
- andraenae** *Pediculus*, J. C. Mikan, N. Abh. Böhm. Ges. Wiss. III. 1798, 136.
- andreae** *Buprestis*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 53.
- andreae** *Carabus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 311.
- andreae** *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 727.
- andreae** *Cimex*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 56.
- andremona** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 16.
- andremona** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 132.
- Andrena** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—Hym.
- "androdamas** *Helmintholithus*," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 165.
- androgea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV. (26) 1780, 42.
- androgeos** *Papilio*, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 142.
- androgeus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 24.
- androgynus** *Crabro*, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 138.
- andromacha** *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 466.
- andromachus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 87.
- andromacha** *Zygaena*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 830.
- andromeda** *Medusa*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 107.
- andromeda** *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 467.
- andromeda** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 149.
- andromeda** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 184.
- androsace** *Corallina*, P. S. Pallas, Elench. 1766, 431.
- anella** *Tinea* [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- anella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 18.
- anella** *Tinea* [Roth v. Schreckenstein], Schmett. Donau, 1800, 37 [*n. n.*].
- anelytra** *Blatta*, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 73. [1767, 436].
- anemone** *Actinia*, Ellis & Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 6 [*v. Phil. Trans. LVII.*]
- anemone** *Hydra* (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3869.—*Actinia*.
- anethana** *Phalaena Tortrix*, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 91.
- aneus** Johnius, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 135.
- Angaha** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 3 [*n. n.*].—R.
- angalla** *Sus*, P. Boddaert, Elench. 1785, 158.
- Angaria** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.—G.
- Angarius** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 254 [*v. et. Cat. Coll. Coq. Oudaan*, 1766,
- angaria** *Helix*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109. [10].—[*Helix*, L.].
- anged** *Mugil*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1398.
- angelica** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 204.
- angelicae** *Musca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 329.
- anglicana** *Chrysomela*, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1693.—*Altica*
- anglicana** *Phalaena Tort.*, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 417. [anglica, Fab.
- anglica** *Altica*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.
- anglicum** *Buccinum*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
- anglicum** *Buccinum*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.
- anglicus** *Cerambyx*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1844.
- anglica** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 135.—*Altica*, 1775.
- anglica** *Chrysomela*, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.

- anglica** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 32.—Chrysomela, 1781.
anglica Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 319.
anglica Pimelia, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.
anglus Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776) 117.
anglulator Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 71.
angolensis Capra, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 285.
angolensis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 885.
angolensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 252.
angolensis Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 479.
angolensis Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182; ed. 12, 1766, 323.
angolensis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 918.
angolensis Gypaetos (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 27.—Falco.
angolensis Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 303.
angolensis Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 463.
angolensis Vultur (Gm.), G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 153.—Falco.
angorensis Capra, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 344.
angorensis Capra, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 46.—*var. hirci*.
angorensis Cuniculus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 190.
anguiformis Coluber (Laur.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 60.—Coronella.
anguiformis Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 85.
"Anguilla Thunberg, 179-, Ag." Does not occur: is Shaw, 1804.
anguilla Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 245; ed. 12, 1766, 426.
anguilla Ophichthus (L.), C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 11.—Muraena.
anguillae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
anguillae Cucullanus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 15.
anguillae Echinorhynchus, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 84.
anguillae Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3056.
anguillae Rhytelminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 215.
anguillae Taenia, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3078.
anguillaris Gobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 450.
anguillaris Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
anguillaris Platystacus, M. E. Bloch, Nat. aul. Fische, VIII. 1794, 61.
anguillaris Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 502.
anguilliformis Gobioides (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 576.—
 Gobius anguillaris.
anguilloides Mormyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 327; ed. 12, 1766, 522.
Anguillula O. F. Müller, An. Infus. 1786, 63.—Ver.
anguillula Chaos, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 447.
anguillula Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 41.
Anguina J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 374.—Ver.
anguinalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 9 & 13 [2].
anguina Cellularia (L.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 78.—Sertularia.
anguina Chalcida (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.—Lacerta.
anguinus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 610.
angvina Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 210; ed. 12, 1766, 371.
anguina Lacerta, Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1079.
anguina Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 167.
anguinus Proteus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 37.
anguina Scincus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 7.
anguina Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1267.
anguina Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 816; ed. 12, 1767, 1317.
anguina Siliquaria (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 79.—Serpula.
anguina Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 236.—Serpula.
Anguis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227; ed. 12, 1766, 390.—R.
anguis [Helix], T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 70.
anguis Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602 [? Helix, Mart.].
angulalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796] 4 [2].
angulana Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 417.

- angularis** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 366r.—*Nerita*.
angularis *Nerita*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 187.
angularis Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 395.
angularia Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 103.
angularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 22
angularia Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 59. [*n. et f.*]
angularia Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 326.
angulatorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
angulatus Alpheus (Penn.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—*Cancer*.
angulata Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1154.
[angulatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 22.]
angulata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
angulata Arca, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 426.
angulata Arca, Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 113.
angulatus Attelabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 124.
angulata Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 481.
angulata Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 136.
angulatum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 192.
angulatum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 335.
angulatus Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 5.
angulata Cantharis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 168.
angulata Capsa (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—*Tellina*.
angulatus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 302.
angulata Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 53.
angulatus Chiton (L.), Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 71.
angulata Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 613.
angulata Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 62.
angulatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 377.
angulata Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185 [*n. n.*].
angulatus Cordylus (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept., 1795, 17.—*Lacerta*.
angulatus Elater, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 69.
angulata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 58.
angulatus Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.
angulatum Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
angulatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
angulatus Hepialus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 506.
angulata Hispa, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 379.
angulata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 204; ed. 12, 1766, 364.
angulatus Malachius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 223.
angulata Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 13.
angulata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 32.
angulatus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 24.
angulata Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 35.
angulatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 113.
angulata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18.
angulata Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 443.
angulata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 604.
angulata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 270.
angulata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 196.
angulata Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 83.
angulata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
angulata Pasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—*Mantis*, 1793.
angulata Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.
angulata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—*Fasciola*, 1774.
angulatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 31.
angulata Saperda, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 77.
angulatus Scutigerulus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 240.
angulata Serpula, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxiv.

- angulata Serpula, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 20.
 angulata Stratiomys, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 19.
 angulata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1116.
 angulata Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187 [*n. n.*].
 angulatus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 677.
 angulata Zonitis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 49.—Cantharis, 1787.
 angulella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
 angulella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
 angulella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 83.
 angulosa Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3315.
 angulosa Asterias, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 3.
 angulosa Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 92, *var. minor* (94).
 angulosus Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 215.
 angulosus Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3170.—
 angulosa Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 97. [Cidaris].
 angulosa Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 299.
 angulosa Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
 angulosa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
 angulosa [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 137.
 angulosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 304.
 angulosa Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 165.
 angulosa Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3244.
 angulosa Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187.—angulata, L.
 angulus Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 81.
 angustalis Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 222.
 angustalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120. [*n. et f.*].
 angustana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796] fig. 74
 angustata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1778, 301.
 angustatus Bostrichus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V 1793, 111.
 angustatus Bostrichus, Hellwig in Sierstorff, Insektenarten, 1794, 61.
 angustata Calappa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 347.
 angustatum Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 252.
 angustatus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 21 [*n. n.*].
 angustatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 205.
 angustata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 578.
 angustatus Cicindela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 169.—Carabus, 1787.
 angustatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 59.
 angustatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 308.
 angustata Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 148.
 angustatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
 angustatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 135. [1715.—Cistela].
 angustata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
 angustata Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]:
 Essai Fourmis, 1798, 34.
 angustata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315.
 angustatus Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 191.—Cimex, 1787.
 angustatus Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
 angustata Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3212.
 angustatus Paederus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 431.—Staphylinus, 1789.
 angustata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
 angustata Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 253.
 angustatus Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 140.
 angustatus Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 233.
 angustatus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 36.
 angustata Stenosis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 161.—
 angustatus Tenebrio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 396. [Pimelia].
 angustella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 33.
 angusticlavia Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 64.

- angustipennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1790], 69.
- angustus** Cimex, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2193.
- angustus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 201.
- angustus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 253.
- angustus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 45.
- angusta** Helix, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 388 [*n. n.*].
- angusta** Mantis, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2055.
- angustus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
- angusta** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- angusta** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- angusta** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- anhelans** Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxx.
- Anhima** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 518.—A.
- Anhima** M. T. Brännich, Fund. Zool. 1772, 74.—A.
- Anhinga** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 476.—A.
- Anhinga** M. T. Brännich, Zool. Fund. 1772, 80.—A.
- anhinga** Plotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 218.
- ani** Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 12.
- ani** Crotophaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 154.
- ani** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 409.
- aniculus** Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2982.—Pagurus.
- aniculus** Pagurus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 327.
- anifurca** [Noctua], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 36.
- anilis** Bibio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 757.—Musca.
- anile** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
- anilis** Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 442.
- anilis** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 21.
- anilis** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.
- animosa** Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 85.
- Anisotoma** Knoch in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 69.—Col.
- anios** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 36.—*err. pro avius*, Cr.
- anketeri** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 43.
- anna** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 158.
- annalicornis** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- annexa** Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 173.
- annonae** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 358.
- annoni** Cyprinus, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 32.
- annularis** Apis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 71.
- annularis** Aranea, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 128.
- annulare** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 156.
- annularis** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 164.
- annularis** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1855.—
- annularis** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische III. 1787, 114. [Callidium.
- annularis** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 215.
- annularis** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
- annularis** Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 48.
- annularis** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 568.
- annularis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 398.
- annularis** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat., III. 1796, 196.
- annularis** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zoon. 1786, 169.
- annularis** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
- annularis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 262.
- annularis** Phryganea, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 558.
- annularis** Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 524.
- annularis** Saperda (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 120.—
- annularis** Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11. [Callidium.
- annularis** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 467.
- annularis** Sphex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 107.

- annularis** Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 315.
annularis Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 85.
annularis Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 379.
annularis Vespa, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 413.
annularis Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 121.
annularia Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 625.
annulatella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 521.
annulator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
annulator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
annulator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 151.
annulatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 330.
annulatum Acrydium (Herbst), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 235.—Gryllus.
annulata Aeshna, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 286.
annulata Andrena (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 138.—Apis.
annulata Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 69.
annulata Aphrodita, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 38.
annulata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 958.
annulata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 230.
annulatus Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 794.
annulata Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 281.
annulata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 113.
annulata Cellepora, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 436.
annulatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.—
annulatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 95.—Lamia, 1792. [Stenocorus.
annulata Chalcis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 197.
annulata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
annulatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 725.
annulatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 704.
annulatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
annulata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 579.
annulatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 386.
annulata Conops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2895.
annulatus Crabro, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 362.
annulatus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 123.
annulatus Culex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 97.
annulatus Culex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 516.
annulatus Culex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 363.
annulatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 613.
annulatum Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
annulatus Echinorhynchus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3048.
annulata Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 143.
annulata Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 4.
annulatus Gryllus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 195.
annulata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3622.
annulatus Hylaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 305.—Apis.
annulatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2072.
annulatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 179.
annulatus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 342.—Oriolus.
annulata Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 465.
annulata Muraena, C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 8.
annulatus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 40.
annulata Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 477.
annulata Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 348.
annulatus Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 418.—Nemotelus.
annulata Myopa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 399.
annulatus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 104.
annulata Nepa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 333.
annulata Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 47.

- annulatus** Oniscus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 301.
annulatus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 385.
annulata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3338.
annulatus Papilio Pleb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2359.
annulatus Perca, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 42.
annulata Phalaena, J. D. Schulzens, Naturforscher, VI. 1775, 92.
annulata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (2) 1794, 212.
annulatum Phalangium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 459.
annulata Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 189.
annulata Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
annulatus Pleuronectes, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 110.
annulata Podura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 302.
annulatus Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
annulatus Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 364.
annulatus Reduvius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 730.—Cimex.
annulata Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 314.
annulata Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 206.
annulata Simia, M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 34.
annulata Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Übers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 661.
annulata SpheX, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 1.
annulata SpheX, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
annulata SpheX, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 245.
annulatus Spiroglyphus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 50.
annulatus Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 180.
annulatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
annulata Syrx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
annulatus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 296.
annulata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 373.
annulata Tenthredo, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 253.
annularis Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 117.
annulata Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
annulata Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 225.
annulata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 973 [no. 16].
annulata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 974 [no. 28].
annulatus Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 33.
annulatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3587.
annulatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
annulata Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 88.
annulata Vipera, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16.
annulata Viverra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 168.
annulata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3441.
annulata Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 551.
annulifera Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 332.
annulosa Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 302.
annulosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
annulus Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
annulus Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 109.
annulus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 697.
annulus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44 [n. n.].
annulus Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1179.
annulus Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 408.—Cypraea.
Anobium J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 62.—Col.
"Anodonta Brug. 1789, Ag."; is Lamarck, 1799.
Anodonta Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—L.
Anodontites J. B. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 134.—L.
Anodontites G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 424.—L.
anomalipes SpheX, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1798], tab. 23. [Curculio.
anomaloceps Brentus (Pall.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 182.—

- anomaloceps** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 24.
- anomalus** Bostrichus, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 136.
- anomalus** Cancer, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 474.
- anomalus** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
- anomala** Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 106.
- anomala** Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
- anomalus** Fucus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 197.
- anomala** Lampyris, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 157.
- anomala** Lernaea, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 58.
- anomala** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
- anomala** Orbicula (Müll.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 436.—Patella.
- anomala** Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
- anomalus** Ramphastos, B. C. Otto in Buffon, Nat. Vogel. XXIII. 1796, 307.
- anomalus** Sciurus, Guelldenstadt in Schreber, Saughth. IV (42), 781 (1785).
- anomalus** Sciurus, J. A. Donndorff, Zool. Beytr. I. 1792, 498.
- anomala** Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 60.
- anomala** Tellina, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 20.
- anomalus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 23.
- Anomia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 700; ed. 12, 1767, 1150.—Moll.
- Anomia** C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99.—Moll.
- anomia** Ehippium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.
- "anomites"** Helmintholithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 163.
- anonymus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [n. n.].
- anonyma** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
- anonymus** Sparus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 297.
- Anostomus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 122.—P.
- anostomus** Anostomus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 37.
- anostomus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 514.
- anquis** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 78.
- ansatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
- Anser** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 262.—A.
- Anser** P. S. Pallas, Spic. Zool. (6)-1769, 21.—A.
- anser** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 197.
- anser** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 46.
- anserifera** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1109.
- anserifera** Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 32.
- anseris** Fasciola, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
- anseris** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
- anseris** Strongylus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 81.
- anseris** Taenia, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 553.
- anta** Tapir, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 154.
- antaeus** Geotrupes (Dru.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 15.—Scarabaeus.
- antaeus** Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 74.
- antaeus** Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 197.
- antaeus** Sphex, Holthuysen, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 22.
- antaeus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 43.
- Antalium** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 74.
- antarctica** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 505.
- antarctica** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gott. III. 1781, 134.
- antarcticus** Canis, J. M. Bechstein in Pennant, Ubers. 4füss. Thiere, I. 1799, 271.
- antarctica** Columba, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 15. [Aptenodytes.
- antarctica** Pinguinaria (Miller) [=Forst.], G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 78.—
- antarctica** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 565.
- antarcticus** Scyllarus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 22.
- antarcticus** Scyllarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus.
- antarctica** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 944.
- antarcticus** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
- anteambulo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 60.

- antecessor** *Gasterosteus*, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 166.
- antidiluvianus** (*sic*) Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 637.
- antennalis** *Phalaena*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 219.
- "Antennarius"** Lacép. Hist. Nat. Poiss. I. 1798, 323; Ag." Lacépède is merely quoting Commerson MS. in synonymy.
- antennator** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 265.
- antennatus** *Cancer*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 89.
- antennata** *Cistela*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 8.
- antennatus** *Crambus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 464.—*Phalaena antennalis*,
- antennata** *Eucera*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 345. [1794]
- antennata** *Scorpaena*, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 21.
- antenella** *Phal. Tin.*, J. Hübner, Samml. Vogel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*].
- antennella** *Tinea* [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- antennella** *Tinea*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 312.
- antennina** *Pennatula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1323.
- antennina** *Sertularia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 811; ed. 12, 1767, 1310.
- antennulata** *Tinea*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 340.
- antenor** *Copris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 152.
- antenor** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 4.
- antenor** *Papilio*, J. Well in Jacquin, Misc. Aust. II. 1781, 387.
- antenor** *Scarabaeus* [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 97.
- Anthea** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 25.—P.
- Anthea** M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, 52 (=25).—P.
- antherinus** *Anthicus* (L.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 255.—Meloe.
- antherinus** *Cryptocephalus* (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.—
- antherina** *Lagria* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.—Meloe. [Meloe.]
- antherinus** Meloe, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 228.
- antherinus** *Notoxus* (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.—*Lagria*.
- antherinus** *Notoxus* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 212.—Meloe.
- antheus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 71.
- Anthias** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 97.—P.
- Anthias** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [*n. n.*].—P.
- anthias** *Labrus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 474.
- Anthicus** G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 253.—Col.
- anthophyllites** *Madrepora*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 151.
- anthophyllum** *Madrepora*, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (3) 1789, 143.
- anthracinalis** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 239.
- anthracinalis** *Pyalis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 8.
- anthracinaria** *Phalaena Geometra*, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (5) 1799, 127.
- anthracinella** *Phalaena*, *Tinea*, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 25.
- anthracinella** *Tinea* [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- anthraciniformis** *Sphinx*, E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 2 Abschn. [1798], 29.
- anthracinus** *Curculio*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 30.
- anthracina** *Phalaena Bombyx*, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 345.
- anthracina** *Sphex*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 294.
- Anthrax** Scopoli, Ent. Carn. 1763, 358.—Dip.
- Anthrax** J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 256.—Dip.
- Anthrax** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 28.—Dip.
- anthrax** *Musca*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 439.
- Anthrenus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 113.—Col.
- anthriboides** *Curculio*, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 72.
- Anthribus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 306.—Col.
- Anthrocera** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 414.—Lep.
- Anthropolithus** Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 386.—M.
- anthropomorpha** *Siren*, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 359.
- anticlea** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 36.
- anticus** *Ichneumon*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 420.
- antidiluvianus** *v. antediluvianus*.

- antigone** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 142; ed. 12, 1766, 235.
- antigone** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 105.
- antigonus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.), X. 1800, 212.
- antiguanus** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 301.
- antiguana** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füßs. Thiere, I. 1799, 227.
- antiguensis** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 380.
- antiguensis** Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 357.
- antiguensis** Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 396.
- antiguensis** Nepa, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2123.
- antillarum** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
- antillarum** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 264.
- antillarum** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 493.
- antillarum** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
- antillarum** Trichechus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 109 [n. n.].
- antilocheus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 463; ed. 12, 1767, 751.
- antilopae** Oestrus, v. antilopum, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2811.
- Antilope** P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 1.—M.
- antilope** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 531.
- antilope** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 32.
- antilope** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 132.
- antilope** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 9.
- antilopus** Lucanus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 186.
- antilopum** Oestrus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 475.
- antimachus** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 1.
- antiochus** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1068.
- antiodontalgicus** Curculio, R. Gerbi, Stor. Nat. nuovo Insetti, 1794, 92.
- antiodontalgicus** Rhinomacer, R. Gerbi, Stor. Nat. Insetti, ed. 2, 1795, 44.—Curculio, [1794.
- Antiopa** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 32.—Dip.
- antiopa** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 476; ed. 12, 1767, 776.
- antiorum** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 310.
- Antipathes** P. S. Pallas, Elench. 1766, 205.—Coel.
- antipathes** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 801; ed. 12, 1767, 1291.
- antiphates** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 113.
- antiphus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (I) 1793, 10.
- Antipus** C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 659.—Col.
- antiquarius** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 288.
- antiquata** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1141.
- antiquata** Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1138.
- antiquatus** Hippopus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 428.—Chama.
- antiquatum** Limnaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—Chama.
- antiquata** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1259.
- antiquata** Patella, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
- antiquatus** Spondylus, Linnaeus, Mant. II, 1771, 547.
- antiquitatis** Rhinoceros, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 6, 1799, 697.
- antiquitatus** Solen, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 28.
- antiquorum** Pristis, J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II, 1794, 277.
- antiqua** Alca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 554.
- antiqua** Auriformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 250.
- antiqua** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 584.—Phalaena.
- antiquus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 42.
- antiqua** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 111.
- antiquus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 390.
- antiquus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1222.
- antiqua** Neptunea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.—Murex.
- antiqua** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 503; ed. 12, 1767, 825.
- antiquum** Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Murex.
- antirrhini** Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 257. [174.
- antisepticus** Chaoborus, A. A. H. Lichtenstein, Archiv Zool. (Wiedemann) I (1) 1800,

- antonoe** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 94.
antonoe Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 138.
anubis Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 180.
anubus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 46.
anulala Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 89.
Anus *v.* **Anas**, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 182.
anus Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 386.—Murex.
anus Distorsio (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.—Murex.
anus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750; ed. 12, 1767, 1218.
"Aodon Lacép., Hist. Nat. Poiss. I. 1798, 297; Ag." Vernacular: not accepted.
aonidum Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 739.
aonis Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 769.
aonalaschk- *v.* **unalaschk**.
Apalus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 127.—Col.
apancora Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 206.
aparea *v.* **aperea**.
aparines Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 735.
apastris [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 22.
Apate J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 54.—Col.
apedia Papio (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 20.—Simia.
apedia Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 25; ed. 12, 1766, 35.
apedia Simia (Papio) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 59.
apelina Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
apella Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 50.—Simia.
apella Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 28; ed. 12, 1766, 42.
apella Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 72.
appelles Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.—Scarabaeus.
appelles Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 290.
appelles Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 26.—Scarabaeus, 1781.
appelles Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 524.
appelles Papilio Rur., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 536.
appelles Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 13.
Aper P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 16.—M.
Aper E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 469.—M.
aper Labrus, A. J. Retzius in Linnaeus, F. Succ. 1800, 335.
aper Zeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, p. 267; ed. 12, 1766, 455.
aperea Cavia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 31.
aparea Cuniculus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 192.
aperea Mus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 40.
aperta Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1183.
apertum Cardium (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 226.
aperta Chama, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 47.
aperta Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 399.
apertus Trochus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 9.
apex Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.
aphanes Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 59.
aphanes Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 44.
aphidioides Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
aphidioides Hemerobius, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 314.
aphidioides Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 349.
aphidis Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 122.
aphidivorus Hemerobius, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 313.
aphidivora Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 481.
aphidula Phalaena Bombyx, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 72.
aphidum Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 388.
aphidum Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 378.—Ichneumon.
aphidum Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 940.
Aphis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 733.—Hem.

- aphodioides** Melolontha, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 109.
- Aphodius** Illiger in Kugelnann, Käfer Preuss. 1798, 15.—Col.
- Aphrodita** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1084.—Ver.
- aphrodite** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 62.
- aphroditoides** Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 296.
- aphroditois** Nereis, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 229.
- aphroditois** Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3114.—
- aphya** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 323; ed. 12, 1766, 528. [Nereis.]
- aphya** Gobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 263; ed. 12, 1766, 450.
- apiarius** Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 620.
- apiarium** Cerion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.
- apiarius** Clerus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 158.—Attelabus.
- apiarius** Dermestes (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 21.—Attelabus.
- apiaria** Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2867.—Syrphus.
- apiaria** Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 294.
- apiarius** Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 422.
- apiarius** Trichodes (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 156.—Attelabus.
- Apiaster** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 532.—A.
- apiaster** Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 182.
- apicalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 223.
- apicaris** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 204.
- apicaris** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 376.
- apicarius** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 402.
- apicatus** Hister, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 452.
- apicella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 54.
- apicella** Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
- apiciana** Phal. Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 10 [n. et f.].
- apiciana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 87 [n. et f.].
- apiciaria** Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 104.
- apiciaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 47 [n. et f.].
- apiciaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 21. [et f.].
- Apiculum** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 26.—G. [n. n.].
- apidania** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (21) 1779, 103.
- apidanus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 280.—Papilio.
- apiella** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (12) 1777, 63.
- apiella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 39.
- apifalco** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 270.
- apiformis** Bombyx, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 178.
- apiformis** Chalcis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 195.
- apiformis** Masaris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 284.
- apiformis** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 128.
- apiformis** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 459.
- apiformis** Sesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 549.—Sphinx.
- apiformis** Sp[hinx], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ix. 2.
- apiformis** Sphinx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 289.
- apiformis** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 20.
- apiformis** Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 287.
- apiformis** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 300.
- apilinguaria** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 224.
- Apion** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 100.—Col.
- Apis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 953.—Hym.
- apis** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
- Apivora** J. G. Meigen, Class. Mouches, 1800, 37.—Dip.
- apivorus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 130.
- apivora** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 56.
- apivorus** Philanthus, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris] no. 31, 1799, 50.
- aplustre** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 3.
- aplustre-pacis** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 450.

- Aplysia** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3103.—Moll. [v. Lapyisia.]
- apoda** Coryphaena, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) (circa 1800), cxlvii.
- apoda** Lacerta, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 435.
- apoda** Paradisaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 110; ed. 12, 1766, 166.
- apoda** Perca, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
- apollinus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IX. 1798, 156.
- apollo** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465; ed. 12, 1767, 754.
- apollonia** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 31.—Phalaena.
- apollonia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 97.
- aponogetonis** Patella, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 154.
- Apora** J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 72.—Cor.
- Aporrhais** E. M. Da Costa, Brit. Conch. 1778, 136.—G.
- Apos** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 404.—Cr.
- apparens** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 37.
- apparitor** Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 535.
- apparitorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 143.
- appellata** Phalaena [D. H. Schneider] Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
- appendicens** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 212.
- appendiculatus** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 518.
- appendiculatus** Ascalaphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 96.
- appendiculata** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 210.
- appendiculatus** Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 488.
- appendiculata** Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 17.
- appendiculata** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
- appendiculatus** Malachius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 586.
- appendiculata** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5 [n. n.].
- appendiculata** Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
- appendiculata** Silpha, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 6.
- appendiculata** Silpha, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 28.
- appendiculata** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, [227].
- Appendigaster** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 439.—Hym.
- appendigaster** Evania (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 345.—Sphex.
- appendigaster** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566.
- appendigaster** Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 217.
- appendigaster** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 943.—Ichneumon, 1758.
- applanella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 484.—Pyralis applana 1777.
- applana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 414.—Pyralis.
- applana** Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 294.
- applana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (3) 1792, 52.
- approximana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 478.
- approximator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 162.
- apri** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
- apri** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3063.
- apri** Trichocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3038.
- aprica** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 273.
- apricans** Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 127.
- apricans** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 201.
- apricarium** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 234.—Gryllus.
- apricarius** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 125.
- apricarius** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 254.
- apricarius** Gryllus, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber) I. 1764, 174.
- apricarius** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
- aprilina** Locusta (L.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 84.—Gryllus.
- aprilina** Meloe, F. A. A. Meyer, Tent. Monogr. Meloes, 1793, 21.
- aprilina** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 614.—Phalaena.
- aprilina** Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 71.
- aprilina** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 847.
- aprilis** Phalaena *id. ac* aprilina, L., A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 48.

- aprinum** Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1263.
- aprinum** Tubulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—Dentalium.
- apronia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 222.
- apsinthii** *v.* absinthii.
- Aptenodyta** J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 66.—A.
- Aptenodytes** J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gott. III. 1781, 133.—A.
- Apterodita** J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.—A.
- Apterotonotus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 208.—P.
- apterum** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 474.
- aptera** Blatta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2046.
- apterus** Brachycerus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 183.—Curculio
- apterus** Bruchus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 57.
- aptera** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 54.
- aptera** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 710.
- aptera** Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
- aptera** Cicindela, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 76.
- apterus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 727.
- apterus** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 91.
- aptera** Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 154.
- apterus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 619
- apterus** Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 117.
- aptera** Cynips, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 83.
- aptera** Cynips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 104.
- apterus** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 193.
- apterus** Hister, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 13.
- apterus** Ichneumon, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 225.
- apterus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 425.
- aptera** Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 45.
- apterus** Lucanus, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 594.
- apterus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 161.—Cimex.
- apterus** Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1608.
- apterus** Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 546.
- apterygia** Caecula, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 156.
- apua** Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische IV. 1790, 50.
- apuanus** Cimex, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 54.
- apulus** Bombylius, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 7.
- apulus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 139.
- Apus** (*ex* Bellon.), J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 483.—A.
- Apus** G. Guvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
- Apus** *v.* Apos.
- apus** Binoculus (L.), A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 539.—Monoculus.
- apus** Chalcida (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.—Lacerta.
- apus** Coryphaena, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 319.
- apus** Curculio [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [*n. n.*].
- apus** Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 344.
- apum** Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 69.
- apus** Lacerta, J. G. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1079 [=apoda, Pall.].
- apus** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1058.
- apus** Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
- aquaectica** Salamandra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 8.
- aquana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 17 [*n. et f.*].
- Aquarius** J. R. Schellenberg, Cimic. Helvet. 1800, 20.—Hem.
- aquarius** Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
- aquaticus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1025.
- aquaticus** Accentor, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 13 [? 1795], 47.
- aquatica** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
- aquaticus** Asellus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 541.
- aquaticus** Asilus (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.—Erax.

- aquatica** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 64.
aquaticus Calopus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
aquaticus Canis, L. F. Jauffret, Zoograph. 1800, 16.
aquatica Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 408; ed. 12, 1767, 658.
aquaticus Cimex, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat. 1789, 186.
aquaticus Coccus, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber) I. 1764, 199.
aquaticus Corvus, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I. no. 49 Inhoud
aquaticus Crotalus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 3. [eerste deel (1779)].
aquaticus Cryptocephalus (Müll.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
 —Galeruca.
aquatica Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 505.—Oniscus.
aquaticus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 21.
aquatica Donacia (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 118.—
aquaticus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 127. [Leptura.
aquaticus Dytiscus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 321.
aquaticus Elaphrus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 227.—Cicindela.
aquaticus Elopheus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 66.—Silpha.
aquaticus Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 362.
aquatica Galeruca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.
aquatica Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 103.
aquaticus Gekko (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 24.—Lacerta.
aquaticus Gordius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1075.
aquaticus Hemerobius, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 59.
aquatica Idotea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 303.—Oniscus.
aquatica Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 206; ed. 12, 1766, 370.
aquatica Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 637.
aquatica aenea Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 259.
aquatica fasciata Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 259.
aquatica mutica Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 259.
aquaticus Limnochares (L.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 181.—Acarus.
aquatica Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 953.
aquatica Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 478.
aquatica Nitidula (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.—Silpha.
aquaticus Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1061.
aquaticus Pediculus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 699.
aquatica Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.—Silpha.
aquatica Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1014.
aquaticus Pulex, O. F. Müller, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 192.
aquaticus Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153; ed. 12, 1766, 262.
aquatica Salamandra (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 8.—Lacerta.
aquatica-nera Salamandra, G. I. Molina, Sag. stor. Nat. Chili, 1782, 217.
aquaticus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 353.
aquaticus Scarabaeus, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 50.
aquatica Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 573.
aquaticus Sorex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 53; ed. 12, 1766, 74.
aquaticus Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 88.
aquatica Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 510.—Motacilla.
aquaticum Trombidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 431.—Acarus.
aquatilis Elaphrus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 232.
aquatilis Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
aquea Acheta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 192.
aquella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
Aquila Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 3 & 34.
Aquila M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 420.—A.
Aquila R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 481.—A.
Aquila B. G. E. Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.
Aquila G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [n. n.].—A.
aquila Falco, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 212.

- aquila** Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 232; ed. 12, 1766, 396.
- aquilae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
- aquilella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 24.
- aquilinus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 280.
- aquilinus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697.
- aquilina** Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 450.—Gryllus.
- aquilina** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80. [381.—Noctua.
- aquilina** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- aquilus** Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 133; ed. 12, 1766, 216.
- aquosa** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 131.
- “**Ara** Brisson, 1760,” Ag. [not used in a generic sense].
- Ara** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 1.
- Ara** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [n. n.].—A.
- arabica** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 480.
- arabica** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 542.
- arabicum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 52.
- arabica** Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.
- arabicus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1102.
- arabicus** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 13.
- arabica** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 718; ed. 12, 1767, 1173.
- arabicus** Gobius, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1198.
- arabicus** Gryllus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 452.
- arabica** Helix, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 127.
- arabicus** Lutjanus (Gm.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 548.—Perca.
- arabica** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 89.
- arabicus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.
- arabica** Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1312.
- arabica** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 412.
- arabica** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 404.—Cypraea.
- arabica** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3461.
- arabs** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 716.
- arabs** Otis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 264.
- arabs** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 250.
- arabs** Tenebrio (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1994.—Scarites.
- aracanga** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 313.
- aracari** Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 104; ed. 12, 1766, 151.
- arachne** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 448.
- arachne** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (4) 1775, 75.
- arachne** Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 169.
- arachnodes** Solpuga, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 217.
- “**Arachnoides** Klein, Ag.” J. T. Klein, Nat. Disp. Ech., ed. Leske, 1778, 26. The addit. only of this book accepted.—Ech.
- arachnoides** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 59.
- arachnoides** Astrophyton, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.
- arachnoides** Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 15.
- arachnoides** Madrepora, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 135.
- acachnoideus** (*sic*) Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
- arachnoideus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.—Conus.
- arachnoidea** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3674.
- arachnoidea** Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
- arachnoidea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36.
- aracanthus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 344.
- aracanthus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 271.
- arada** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 358.
- aragonica** Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 645.
- aramaca** Pleuronectes, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 121.
- aranacea** Phalaena Bom., D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index.
- aranciaca** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 662; ed. 12, 1767, 1100.

- Aranea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 619; ed. 12, 1767, 1030.—**Ar.**
araneorum Acarus, J. A. E. Goeze, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, II. 1776, 280.
araneorum Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 69.
araneiformis Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 61.
araneiformis Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2984.—
araneiformis Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 625. [Pagurus.
araneiformis Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 116.
araneiformis Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 125.
araneiformis Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3173.
araneiformis Lamia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 271.
araneiformis Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.
araneodes Acarus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 41.
araneoides Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2194.
araneoides Galeodes (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 580.—Phalangium.
araneoides Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 181.
araneoides Phalangium, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 37.
araneosus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 612.
araneosus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
[Araneus C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 22.]—**Ar.**
araneus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 628; ed. 12, 1767, 1044.
araneus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 433.
aranea Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 368.
araneus Inachus, F. Weber, Nomen Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
aranea Lamia [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 15 [n. n.].
aranea Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 97.
aranea Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 168.
aranea Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [n. n.].
aranea Scolopendra, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 418.
araneus Sorex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 53; ed. 12, 1766, 74.
aranipes Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 17.
ararauna Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 96; ed. 12, 1766, 139.
ararauna Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, var. caeruleus, 561.
arator Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379.
arator Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 49.
arator Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
arator Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 9.
arator Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 283.
aratoria Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 344.
aratrum Alata, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 1.
aratrum Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
arata Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3304.
aratus Elater, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 37.
arata Ostrea, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.
aratus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 144.
araucanus Camelus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 316.
arausiacus Conus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3392.
arausiacus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 326.
arausiaca Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 171.
arausiacus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 79.
arausiacus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 434.
arausiaca Voluta, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 52.
arb [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 177.
arbates [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 198.
arbicola Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 171.
arborator Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 51.
arborescens Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 56.
arborescens Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 137.
arborescens Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.

- arborescens** Spongia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 264.
- arboreti** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 122.
- arborea** Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 287.
- arboreum** Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1293.
- arborea** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 128; ed. 12, 1766, 207.
- arboreus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 231.
- arboreus** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 153.
- arboreus** Carabus, C. Quesnel, Diss. ignotus insectorum species, 1790, 18.
- arborea** Cenchris, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 17.
- arboreus** Cimex, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
- arborea** Gorgonia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 526.
- arboreus** Gryllus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 23.
- arboreum** Litophyton, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 139.
- arboreus** Passer, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I. (177-), 79.
- arborea** Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
- arborea** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1014.
- arborea** Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 213; ed. 12, 1766, 357.
- arboreus** Tenebrio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 219.
- arborum** Coccus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 295.
- arborum** Termes, D. Solander, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 141.
- arbustella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 256.
- arbustella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 293.
- arbustorum** Apis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 246.
- arbustorum** Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.
- arbustorum** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea arbustella, 1794.
- arbustorum** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1245.
- arbustorum** Hylaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 14.
- arbustorum** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 175.
- arbustorum** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 984.
- arbustorum** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 765.—Musca.
- arbustorum** Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- arbustorum** Tenthredo, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), [275].
- arbustorum** Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 123.
- arbustorum** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 5.
- arbutella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 889.
- arbutella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.—Phalaena.
- arbuti** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 619.
- arbuti** Phalaena Noctua (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797-1800], 555.—[Noctua.
- Arca** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 693; ed. 12, 1767, 1140.—L.
- arca** Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190 [n. n.].
- arcadia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 29.
- arcalaus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 211.
- arcania** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 206.
- arcania** Papilio (Helic.), Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 273.
- Arcardo** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiii [see Arcardo].—L.
- arcas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 311.
- arcas** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 38.
- arcas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 127.
- arcas** Papilio, E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 338.
- arcas** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
- arcas** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 8.
- arcas** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 30.
- arcas** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 80.
- arcas** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 174.
- arcas** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 44.
- arcella** Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 295.
- arcensia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 8.
- arcensis** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 132.

- arcesilaus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 28.
- arcesilaus** Papilio Eques, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 142.
- archada** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 55.
- archangelicae** Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 137.
- archesia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 44.
- archesia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 145.
- archias** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 129.
- archias** [Sphinx], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 66.
- archiepiscopus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 747.
- archimedes** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 320.
- archippus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 24.
- archippus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 49.
- Architectonica** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78.—G.
- archithalassus indiae** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.
- archytas** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 25.
- Arcidia** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 50.
- arcinella** Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1139.
- arcinella** Macerophyllum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 432.—Chama.
- arcinella** Tridachnes (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.—Chama.
- arcius** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 409.
- Arctica** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 53.—A.
- arctica** Alca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130; ed. 12, 1766, 211.
- arctica** Argonauta, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 386.
- arcticus** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 178.
- arcticus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 97.
- arctica** Cardita (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 411.—Mya.
- arctica** Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 383.
- arctica** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 446.
- arcticus** Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 135; ed. 12, 1766, 221.
- arcticus** Curculio, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 188.
- arcticus** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 32.
- arctica** Cypraea, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 39.
- arcticus** Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 201.
- arctica** Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 414.
- arctica** Fratercula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 61.—Alca.
- arcticus** Gymnogaster, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 408.
- arcticus** Mergus (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 71.—Colymbus.
- arcticus** Monoculus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 709.
- arctica** Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1113.
- arcticus** Salmo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 177.
- arcticus** Salmo (Truttac.), P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 706.
- arcticus** Scarites, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 85.
- arcticus** Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 206, and *var. cinereus*.
- arctica** Strix, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. li.
- arcticus** Tabanus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 86.
- arctii** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 42.
- Arctomys** J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 721 (1782); pl. 207 (1780).—M.
- Arctomys** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—M.
- arctomys** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
- arctomys** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 75.
- arctophonus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 8.
- arctophylax** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
- arctos** Cancer, *errore* arctus, Linn., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 196.
- arctos** Melolontha (Pall.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 138.—Scara-
- arctos** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 16. [baeus.]
- arctos** Ursus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 47; ed. 12, 1766, 69.
- arctos** Ursus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 100, *varr. niger, fuscus*,
- arctos** Ursus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 184, *var. griseus*. [albus, variegatus.]

- arctous** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 489.
- arctus** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 14.—Cancer.
- arctus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 633; ed. 12, 1767, 1053.
- arctus** Cancer (Astacus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 80.
- arctus** Scyllarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 413.—Cancer.
- arcualis** Phal. Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].
- arcualis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 14 & 21.
- arcuanus** Chaetodon *id. ac* aruanus, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2466.
- arcuana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 344. [1250.]
- arcuana** Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 52.
- arcuana** Phalaena Tortrix, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 18.
- arcuana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—Phalaena.
- arcuana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 33 [*n. et f.*].
- arcuaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 137 [*n. et f.*].
- arcuaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
- arcuato-lineata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 294.
- arcuata** Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 141. [294.]
- [arcuatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 125.]
- arcuata** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 425.
- arcuatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 59.
- arcuatus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 387.
- arcuatium** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 192.—Leptura.
- arcuata** Cassida, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 193.
- arcuata** Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 393.
- arcuatus** Cerambyx (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1853.—Leptura
- arcuatus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 273; ed. 12, 1766, 462.
- arcuata** Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 691.
- arcuata** Cicada, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2094.
- arcuatus** Cimex, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
- arcuatus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 83.
- arcuatus** Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 95.—Leptura.
- arcuata** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 55.
- arcuata** Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 88.
- arcuata** Crioceris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 200.
- arcuatus** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 6.
- arcuatium** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
- arcuatus** Dytiscus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 26 [1795], tab. 1.
- arcuata** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 912.
- arcuatus** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 208.
- arcuata** Lepas, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 38.
- arcuata** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399; ed. 12, 1767, 640.
- arcuata** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 80.
- arcuata** Leptura, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 12.
- arcuata** Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 32.
- arcuatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 538.
- arcuata** Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2019.
- arcuatus** Mulio, (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 558.—Musca.
- arcuata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
- arcuata** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 451.
- arcuata** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 15.
- arcuata** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 145.
- arcuata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 316.
- arcuata** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 380.
- arcuata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
- arcuatus** Prionus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 129.
- arcuatus** Scarabaeus, K. E. v. Moll in Schrank & Moll, Nat. Briefe Oesterreich, I. 1785, 103.
- arcuata** Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 312.—Vespa.

- arcuatus** Stenocorus (Linn.), J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 97.—Leptura.
arcuatus Syphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.—Musca.
arcuata Tenthredo, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [*n. n.*].
arcuata Tenthredo, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 79.
arcuatus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 829.
arcuata Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 371.
arcucanus Camelus, *id. ac* araucanus, Mol.
arcuella [Phalaena], C. Clerck, Icones I. 1759, pl. x. 8.
arcuella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
arcuinna Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 93.
arcularia Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1200.
arcularia Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.
arcularia Distorsio (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.—Buccinum.
arda Termes, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 96.
arda Termes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 397.
Ardea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 141; ed. 12, 1766, 233.—A.
ardea Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 272.
ardeae Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3046.
ardeae Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
ardeae Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
ardens Trochus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 376.
arduinna Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
area [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 88. [1784], p. 169.
areata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 50.
areata Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 327.
areata Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 7.
areata Phalaena, *id. ac* area, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 256.
areatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1572.—
arenacearia Geometra [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102. [Cetonia.
arenacearia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 114
arenacea Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 2432. [*n. et f.*]
arenacea Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 828.
Arenaria M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 132.—A.
arenarius Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 22.—Scarabaeus.
arenarius Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 18.
arenarius Cancer, O. Toreen in P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 479.
arenaria Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
arenarius Cancer, E. A. W. Zimmermann in Cavolini, Abh. Erzeug. Fische, 1792, 117.
arenarius Cancer (Gammarellus) (O. Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4),
 1793, 133.—Oniscus.
arenarius Cancer (Mantis), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3), 1792, 96.
arenarius Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 90.
arenarius Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
arenarius Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 53.
arenaria Chama (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 232.—Mya.
arenaria Cicindela, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 17.
arenaria Cicindela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 171.
arenarius Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 729.
arenarius Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 152.—Scarabaeus.
arenarius Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 297.
arenarius Cryptocephalus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab.
arenarius Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 82. [19.
arenarius Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 558.
arenaria Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 310.
arenarius Gordius, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 33.
arenaria Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3644.
arenaria Helix, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 178.
arenarius Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.

- arenaria** Lamia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 20.
arenarius Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
arenarius Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 170.—Cimex.
arenarius Mellinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 12.
arenarius Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, p. 704.
arenarius Mus (Cricetus), K. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 244.
arenaria Mutilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 312.
arenaria Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670; ed. 12, 1767, 1112.
arenarius Oniscus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 259.
arenarium Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 76.
arenaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 518.
arenarius Philanthus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 290.—SpheX.
arenarius Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 225.—
arenarius Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 11. [Crabro, 1787.
arenarius Scarabaeus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 210.—Trox.
arenarius Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 249.
arenaria Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1266.
arenaria SpheX, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
arenaria SpheX, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 273.
arenarius Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 172.
arenarius Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 382.
arenarius Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 412.
arenaria Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 160.
arenaria Teredo, P. J. Bergius, K. Vet. Ac. Handl. XXVI. 1765, 230.
arenaria Teredo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 99.
arenaria Tetrao, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 418.
arenaria Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 251.
arenarius Trox, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 18.
arenarius Vermetus (L.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.—Serpula.
arenaria Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 236.—Serpula.
arenaria Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 365.
arenatus Oniscus, M. Slabber, Nat. Verlust. 1769–78, 92.
arenatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 621.
arenatus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
arenata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 197.
arenata Voluta (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
arenella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 137.
areneoides Julus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 85.
arenosum Alcyonium, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1796, pl. 272.
arenosus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, p. 1985 [arenarius,
arenosus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40. [Scop-].
arenosa Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 17.
arenosa Madrepora, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3766.
arenosus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3558.
arenosus Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1586 [arenarius
arenosa SpheX, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2724. [Trox, Fab. *est*.
arenosa Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790.
arenosa Vespa, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.
areola Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1199.
areola Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 424.—Buccinum.
areolus (*sic*) Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 392.—Buccinum.
areola Madrepora *v.* areolata, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1274.
areola Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 448.
areola Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
areolatus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 31.
areolatus Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 115.
areolatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
areolata Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 41.

- areolata** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1274
areolata Madrepora=areola Linn., P. S. Pallas, Elench. 1766, 295. [areola].
areolatus Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 25.
areolata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3716.
areolata Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 42.
areolata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 269.
areolata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 301.
areolata Testudo, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 29.
areolata T[estudo], C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 180.
areos [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 50.
aresiaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 303.
areta Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 42.
arete [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 50.
arete Papilio (Nymphalis), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, p. 36.
Aretusa (*sic*) P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 386.—Acal.
arethusa [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 122.
arethusa Papilio [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 169.
arithusa (*sic*) [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 35.
argali Ovis, P. Boddaert, Elench. 1785, 147.
argala Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 676.
argalus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 18.
argante Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 470.
argante [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 19.
Argas P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, p. 18.—Ar.
arge Bombyx (Dr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 93.—Phalaena.
arge Papilio Nymphalis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 144.
arge Papilio, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 36.
arge Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 35.
arge-russiae Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 70.
argenissa [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 130.
argentalis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 161.
argentalis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 275.
argentalis Phalaena (Pyr.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 442.—Phalaena.
argentana [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 14.
argentana Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 53 [*n. n.*].
argentana Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 2517.
[argentana] Phalaena (Tort.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 95, 96.
argentana Tortrix [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 127.
argentana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 86 [*n. et f.*].
argentatella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 2607.
argentata Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 336.
argentata Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 433.
argentata Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 61.—Simia.
argentata Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
argentatus Centrogaster, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782,
argentatus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 47. [334-
argentata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 759.
argentata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 38.
argentatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
argentatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1779.
argentatus Larus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 622.
argentatus Larus, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 44.
argentata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
argentata Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 2843.
argentata Mutilla, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 343.
argentata Mylabris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 90.
argentata Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 86.
argentata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 25.

- argentata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 638.
argentata Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2636.
argentata Sciaena, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1300.
argentata Simia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 521.
argentatus Simia (Sagoinus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 82.
argentatus Sparus, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 319.
argentata Sphex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 274.
argentata Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 266.
argentella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I, 1759, pl. xi, 13.
argentella [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 135.
argentella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 367.
argentella Tinea, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 3.
argentella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.—Phalaena.
argenteo-lineata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 51.
argentea Ammophila, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV, 1798, 201.
argentea Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2959.
argentea Aranea, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 436.
argentea Arca, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 147.
argenteus Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 57.
argenteus Canis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 360 (1776) & 585 (1777).
argentea Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 84.
argentea Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 50.
argenteus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 272; ed. 12, 1766, 461.
argentea Chimaera, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 6.
argentea Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 473.
argenteus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 471.—Tinea argentella
argenteus Culex, J. L. M. Poiret, Obs. sur la Physique, XXX. 1787, 245.
argenteus Cuniculus, F. A. A. Meyer, Nat. Hausthier. 1792, 94.
argentea Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3265.
argenteus Esox, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1393.
argentea Glycymeris, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 170.
argenteus Gymnocephalus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 30.
argenteus Lepidopus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 58.
argentea Melolontha (Poda), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 38.—Scarabaeus.
argentea Melolontha (Petagn.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 67.—Scarabaeus.
argenteus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
argentea Noctua (Herbst), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 507.—Phalaena.
argentea Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
[argenteus] Papilio, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 34.
argentea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3704.
argentea Pennatula, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 66.
argentea Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, p. 294; ed. 12, 1766, 488.
argenteus Petromyzon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 74.
argentea Phalaena, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. I. 1781.
argentea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 242.
argentea Phalaena (N.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 45.
argentea Pleuronectes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 77.
argenteus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 20.
argenteus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 8.
argentea Scarabaeus, V. Petagna, Ins. Calab. 1787, 4.
argentea Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51. [var. of cupressina].
argentea Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 809; ed. 12, 1767, 1308 [as
argenteus Stromateus, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 53.
argenteus Sygnathus, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 396.
argenteus Syngnathus, Osb., J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 32.
argentea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
argenthona Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 200.
argenticollis Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 31.

- [**argentiflua** Sphinx, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 82 & 83.
argenti-maculata Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 47.
Argentina Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 315; ed. 12, 1766, 518 [Artedi, Ichth. 1738, gen. v, p. 8].—P.
argentinae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
argentinae Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3049.
argentinella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524.
argentinetta Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 341.
argentina Bombyx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 62.
argentinus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 73.
argentina Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 162.
argentina Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
argentinus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 511. [1796.—Noctua.
[argentomacularis Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 39.
argenterotensis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 918.
argentula Phalaena Noctua, J. Hubner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 9.
argentula Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 158.
argus Coluber *v.* argus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227.
argester [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 1.
argia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 470.
argiades Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 300.
argiades Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 76.
argiades Papilio (Pleb.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 472.
argillacea Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 305.
argillaceus Gordius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1075.
argillacea Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569 [argillosa Apis, ed. 12].
argillosa Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 957.
argiolus Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 26.
argiolus Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 295.—Papilio.
argiolus Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 52.
argiolus Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
argiolus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 790.
argiopes Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 104.
argiphontes [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 1.
"Argo Bohadsch, 1761," Herrmannsen, *v.* Argus.
argo Argonauta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 708; ed. 12, 1767, 1161.
argo Chaetodon, P. Boddaert, De Chaet. argo, 1770.
argo Doris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1083.
argo buccinum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
Argoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—L.
Argonauta Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 708; ed. 12, 1767, 1161.—Ceph.
argonautaea Sepia, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 46.
argopoeus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 3.
argulata Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 172.—Phalaena.
argulata Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 80.
argulata [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 96.
Argulus O. F. Müller, Entom. 1785, 121.—Cr.
argulus Monoculus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 489.
arguro metopa Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 250.
Argus J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 65.—Nud.
Argus J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 432.—Lep.
Argus J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd 32. A generic term applied to fleshy parts of
argus Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 111. [*Pectines*, etc.
argus Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 170.
argus Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 66.
argus Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 278.
argus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 464.
argus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 67.

- argus** Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 145.
argus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227 [argus]; ed. 12, 1766, 389.
argus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 47.
argus Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 719; ed. 12, 1767, 1173.
argus Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 296.—Papilio.
argus Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 261.
argus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3547.
argus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.
argus Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 78.
argus Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 176.
argus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 789.
argus Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 272.
argus Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. II. 1783, 51.
argus Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 404.—Cypraea.
argus Saperda, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 155.
argus Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 61 & 161.
arguta Ameiva (Pall.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.—Lacerta.
arguta Lacerta, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 718.
argutus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 12.
argyna Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 312.
argynellus Curculio *err. pro argyrellus*, Spar., J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. [1789, 1794]
argynnis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 13.
argynnis Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 161.
argyra [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 78.
argyrana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 46 [*n. et f.*].
argyraspis Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 40.
argyrata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 303.
argyrellus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 56.
argyrella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
argyrella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
Argyreus J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 431.—Lep.
argyreus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 471.—Tinea argyrella, D. & S.
argyreus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
argyria Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 53.
argyrios Papilio Eques, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2248.
argyritis Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (42) 1791, 218.
argyrius Papilio, A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 502.
argyrobis [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 2.
argyrocapelus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 76.
argyrocnemus Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 212.
argyrocopus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 77.
argyrodactyla Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
argyroela [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 76.
argyrognomon [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 76.
argyrognomonis [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
argyropeza Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
argyrophalara [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
argyrophalara [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 10.
argyrophalax [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 4.
argyrophthalmus Corvus, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 1.
argyrops Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 471.
argyrosticta Cicada, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 99.
argyrosticta Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
argyrostoma Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
argyrostoma Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 460.
argyrostoma Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
argyrostomus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.
argyrostomus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 764; ed. 12, 1767, 1236.

- argyrostoma** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
argyrotoxus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 77.
ariabilis Parra *err. pro* variabilis, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, [708].
ariadne Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 407.
ariadne [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 128.
ariarathes Papilio (E. T.), E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (4) 1788, 57.
aricye [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 147.
aridella Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 111.
aridella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
aridella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 83.
Aries M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 12.—M.
Aries G. C. C. Storr, Prod. 1780, 41 & tab. C.—M.
aries Adscita, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
aries Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 19.—Scarabaeus, 1781.
aries Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 339.
aries Musmon (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 81.—Ovis.
aries Ovis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 70; ed. 12, 1766, 97; & *varr.* *anglica*; *africana*; *hispanica*; *laticaudata*; *polycerata*; *rustica*.
aries kirgisicus Ovis, P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 80.
aries Ovis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, *varr.* *longicaudata* 249, *capensis* 250.
aries Ovis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 198–9, *varr.* *guineensis*, *bucharica*.
aries Ovis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 326; & *varr.* *steatopyga* (328); *barbata*; *jubata*.
aries Papilio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 591. [(330).]
aries Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 495.
arietinum Dentalium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
arietinus Nautilus (Lituus), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 15.
arietina Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 169.
arietis Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 193.—Leptura.
arietis Cerambyx (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1853.—Leptura.
arietis Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 92.—Leptura.
arietis Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399; ed. 12, 1767, 640.
arietis Stenocorus (Linn.), J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 96.—Leptura.
arietis Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 373.
arietis Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 676.
ariminensis Helix, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, IV (1) 1793, 90.
arinas [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 6.
arinus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 336.—Papilio arinas.
ariolator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.—Lamia
ariolator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 933.
ariolator Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 172.
arion Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten, (2) 1798, 71.
arion Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 293.—Papilio.
arion Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 789.
arion Turbinis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 280.
arionis [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
aristatus Labrus, A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 505.
aristella Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 669.—Phalaena.
aristella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 894.
aristeus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 60.
aristeus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 139.
aristides Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 86.
aristolochiae Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 443.
aristolochiae Papilio [D. H. Schneider], Besch. europ. Schmett. I. 1785, 50.
aristolochiae Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 113.
aristotelis Pelecanus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 621.
aristus [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 170.
aritheusa v. *arethusia*.

- arithmetica** Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 13.
- arius** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 51.
- arlequinatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 427.
- arlequinetta** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 321.
- "Armadillo"** Brisson, 1762: "Ag.—Not used as generic word, see pp. 12 & 13, Regn.
- Armadillo** G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 27.—Cr. [Anim.—M.
- armadillo** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 43.
- armadillo** Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1062.
- armadillo** Oniscus, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 23.
- Armadillus** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 501.—Cr.
- armadillus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 139.
- armadillus** Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 220.
- armatorius** Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [n. n.].
- armatorius** Ichneumon, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 82.
- armatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 260.
- armata** Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 70 [1799], tab. 22.
- armatum** Anisotoma, J. G. Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 74.—Volvoxis, 1794.
- armata** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
- armata** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 326.
- armata** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 205.
- armatus** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 464.
- armatus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 121.
- armatus** Chaetodon, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 254.
- armata** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 748.
- armatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 702.
- armatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2189.
- armatus** Cucullanus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 92.
- armatus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 123.
- armata** Donacia, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 194.
- armata** Fasciola, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 26.
- armata** Fulgora, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 76.
- armata** Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 101.
- armatus** Macrogathus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 283.
- armata** Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
- armata** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
- armatum** Opatrum, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 2.
- armata** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 202.
- armata** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 76.
- armata** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 53.
- armatum** Sphaeridium (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 27.—Tetratoma.
- armatus** Staphylinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 17.
- armata** Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 83.
- armata** Vespa, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 196.
- armata** Volvoxis (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
- armeniaca** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 405. [536.—Tetratoma.
- armida** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 109.
- armida** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 6.
- armiger** Argulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 124.
- armiger** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 196.
- armiger** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 319.
- armiger** Cancer (Gammarellus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 109.
- armiger** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 348.
- armiger** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 128.—Cimex, 1781.
- armiger** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 130.
- armiger** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.
- armiger** Lucanus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 301.
- armiger** Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 215.
- armiger** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3005.—Argulus,

- armiger** Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 368.—Cancer, 1787.
- armilla** Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 78.
- armiger** Scarabaeus, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 358.
- armiger** Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 255.
- armigera** Idotea, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- armilla** Leucophaea, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 99.
- armilla** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 156.
- armillaris** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
- armillatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
- armillatus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 622.
- armillata** Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxvi.
- armillatus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 44.
- armillatus** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 162.—Cerambyx.
- arminia** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 35.—Phalaena.
- arminius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 155.
- arminia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 126.
- armipes** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 164.
- “**Armodilla** Wagner, Mus. Baruth. 1763;” Ag.: Book not seen so cannot verify.—M.
- armoraciae** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 588.
- armus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1805.
- arnaca** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 260.
- arnak** Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix.
- arné** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 23.
- arnea** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 59.
- arnee** Bos, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 336.
- arnicae** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 997.
- arnicae** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 107.
- arnicae** Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 102.
- arnobia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 188.
- arogeus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 85.
- aromatica** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 778.
- aromatica** Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
- aromator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- arontes** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 184.
- arquata** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 396.
- arquatus** Numenius (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 291.—Scolopax.
- arquata** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145; ed. 12, 1766, 242.
- arria** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 84.
- arriaca** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18.
- arrian** Vultur, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 105.
- arrianus** Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 18.
- arrogans** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 995.
- arrogator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 429.
- arrosor** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 170.
- arsalte** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 762.
- arsilache** Papilio (N. Ph.), E. J. C. Esper, Die Schmett. (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780], [35].
- arsinoe** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 100.
- artaxerxes** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 297.
- artaxerxes** [Papilio], W. Lewin, Papilios, 1795, 82.
- artemides** Papilio, C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 211.
- Artemis** v. **Arthemis**.
- artemis** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 322.
- artemisa** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 123.
- artemisaria** Phalaena, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. II. 1782.
- artemisaria** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 101.
- artemisaria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 223.
- artemisiae** Coccus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 56.
- artemisiae** Curculio, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 10.

- artemisiae** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 101.
- artemisiae** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 351.
- artemisiae** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312. [287.—Noctua.
- artemisiae** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- artenice** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 168.
- artenuatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 131.
- artesiaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- artesiaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 15 [*n. et f.*].
- Arthemiderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—L.
- Arthemis** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 30. A generic term applied to the fleshy part of *Venus exoleta*.
- arthemis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 17.
- arthriticus** Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 93.
- arthritica** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.
- arthritica** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 44.
- arthriticus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—
- articilla** [Larus] ? *id. ac* atricilla, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770) 72. [Melolontha.
- articularius** Psittacus, *err. pro* cubicularius in Forster's ed. of Toren's Voy. (Osbeck's Voy.
- articulatus** Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84. [II. 1771], 200.
- articulatus** Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 64.
- articulata** Corallina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 534.
- articulatus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 461.
- articulata** Hydra, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 10.
- articulatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 408.
- articulata** Mutilla, P. A. Latreille, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 100.
- articulata** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 137.
- artica** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 108.—? *arctica*.
- artifex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- artificiosa** Dromia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
- artificiosa** Dromia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 360.
- Artocrea** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 488.—Ech.
- artocreas** Echinanthus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.
- atricilla** Chrysomela, *err. pro* atricilla, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 77.
- artriosa** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 275.
- aruanus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 275; ed. 12, 1766, 464.
- aruanus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1222.
- aruana** Syrinx (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.—Murex.
- aruensis** Mellinus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 227.—Vespa, 1787.
- aruensis** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 291.
- aruginosus** *v. aeruginosus*.
- aruncella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 254.
- arunci** Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 113.
- arunco** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 226.
- arunco** Rana, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 216.
- arundinacea** Antilope, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 81.
- arundinacea** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
- arundinacea** Emberiza, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 175.
- arundinacea** Motacilla, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXV (1) 1785, 11.
- arundinacea** Pennatula, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 297.
- arundinacea** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
- arundinacea** Sylvia (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 288.—Motacilla.
- arundinaceus** Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 78.
- arundinaceus** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170; ed. 12, 1766, 296.
- arundinata** Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 61.
- arundineti** Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 434.
- arundinis** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 734.
- arundinis** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 47.
- arundinis** Donacia, [D. H. Schneider] Nom. Ent. 1785, 16 [*n. n.*].

- arundinis** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 141.
arundinum Antilope, P. Boddaert, Elench. 1785, 141.
arusa Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 62.
arvalis Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 78.
arvalis Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 239, *var. nigricans*.
arvensis Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 165; ed. 12, 1766, 287.
arvensis Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2786.
arvense Callidium, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 30.
arvensis Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 196.
arvensis Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
arvensis Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 88.
arvensis Mellinus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 287.—Vespa.
arvensis Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 2569.
arvensis Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
arvensis Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
arvensis Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 950.
Arvicola B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—M.
arvicola Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 64.
arvicola Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 42. [Melolontha.
arvicola Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1559.—
arvorum Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2869.—Syrphus.
arvorum Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 335.
Asaphis A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 176.—L.
asbestinum Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 344.
Ascalaphus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 313.—Neur.
ascanias Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 275.
ascanii Blennius, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 173.
ascanii Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 610.
ascanii Gymnetrus, P. G. Lindroth, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 288.
ascanius Papilio, A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 500.
ascanius [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 20.
ascanius Simia, J. B. Audebert, Hist. Nat. Singes, 1799, sign. V.
Ascaris Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1076.—Ver.
ascaroides Cucullanus, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 40 & 134.
ascensionis *v.* **adconsionis**.
asceta Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
Ascia J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 434.—Lep.
Ascidia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087 [not 1758 as stated by Agassiz].—Tun.
ascidioides Alcyonium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3816.
Ascidium (*ex* Baster), L. T. Gronov, Acta Helvet. V. 1762, 379.—Tun.
Ascidium L. T. Gronov, Zooph. III. 1781, 245.—Tun.
ascillarlis Madrepora, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 160.
ascita Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
ascita Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 306; ed. 12, 1766, 505.
asclepiadea Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 725.
asclepiadeus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 205.
asclepiadis Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 91.
asclepiadis Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 46.
aselenos Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 197.
aselliformis Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 475.
aselliformis Sesia, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 16.
asellina Lernaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1093.
Asellus E. L. Geoffroy, Hist. Ins. II. 1762, 671.—Cr.
Asellus E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 401.—Cr.
asella Bombyx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 65.
asellus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3206.
asellus Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1178.
asellus Hepialus (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2), 1794, 7.—Bombyx.

- asellus** Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1061.
asellus Oniscus, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 23.
asella Phalaena Bombyx (Fab. *non* Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 450.—Bombyx.
asellus Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Geyer. 1787, 402.—Cypraea.
asellus Squilla, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 496.
asfur Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 61.
asiatica Blatta, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 727.
asiaticus Caprimulgus, J. Latham, Index Orn. 1790, 588.
asiaticum Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 224.
asiatica Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 288.
asiaticus Charadrius, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 715.
asiatica Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462.
asiaticus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 94.
asiatica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163.
asiatica Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 133.
asiatica Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 597.
asiaticus Cursorius, J. Latham, Index Orn. 1790, 751.
asiaticus Elephas, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 5, 1797, 124.
asiatica Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 419.
asiaticus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 14.
asiatica Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 493.
asiatica Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 447.
asiaticus Gymnotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 246; ed. 12, 1766, 428.
asiatica Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 283.
asiatica Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 858.
asiaticus Mergus, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 188.
asiatica Mycteria, J. Latham, Index Orn. 1790, 670.
asiatica Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 649.
asiaticus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 130.
asiaticus Rhinoceros, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 5, 1797, 126.
asiatica Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 942.
asiatica Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 554.
asiatica Talpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 53; ed. 12, 1766, 73.
asiatica Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 301; ed. 12, 1766, 497.
asiaticus Trogon, J. Latham, Index Orn. 1790, 201.
asiliformis Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2871.—Syrphus.
asiliformis Musca, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 99.
asiliformis Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 830.
asiliformis Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 305.
asiliformis Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (2) 1784, p. 201.
asiliformis Stomoxys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 395.
asiliformis Syrphus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 306.
asiloides Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 204.
Asilus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 28.—A.
Asilus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1006.—Dip.
asilus Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 253.—Oniscus.
asilus Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 504.—Oniscus.
asilus Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1059.
asinana [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ii. 4.
asinana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 101 [*n. et f.*]
asinata Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 506.
asinella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 60.
asini Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, p. 1018.
asinina Auriformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Geyer. 1787, 250.
asinina Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.
asinium Haliotis *err. pro* asinina Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3688.
asinus Chama, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 47.

- asinus** *Equus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 73; ed. 12, 1766, 100.
- asinus** *Equus*, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, *varr.* *ferus* 212, *domesticus* 213, *mulus* 215, *hinnus* 216.
- “asinus** *Hercocervus*,” A. v. P. S., Schreiben Dethmaris Juliae et Mont. 1780, 39.
- asina** *Locusta*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 85.
- Asio** M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 486.—A.
- asio** *Strix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 132.
- Asiraca** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 202.—Hem.
- asius** *Papilio*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 5.
- asotus** *Silurus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 304; ed. 12, 1766, 501.
- aspalax** *Lagomys* (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
- aspalax** *Mus*, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 692.
- aspalax** *Mus* (*Myotalpa*), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 247.
- “Aspalomys**, Laxmann,” Palmer—I cannot find this genus [see Gervais, Voy. Bonite, asparagi *Attelabus* (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 36.—*Chrysomela*. [Zool. II. 55.]
- asparagi** *Chrysomela*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 601.
- asparagi** *Crioceris* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 121.—*Chrysomela*.
- asparagi** *Cryptocephalus* (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1723.—*Chrysomela*.
- asparagi** *Lema* (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.—*Chrysomela*.
- asparagi** *Phalaena*, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 123 [*n. n.*].
- asparagi** *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 288.
- aspasia** *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 15.
- aspasia** *Papilio*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 38.
- aspasia** [*Papilio*], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 148.
- asper** *Aphodius* (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 21.—*Scarabaeus*.
- aspera** *Asterias*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
- asperum** *Buccinum*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- asper** *Cancer*, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 7.
- asper** *Cerambyx*, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 44.
- asperum** *Cerithium* (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 475.—*Murex*.
- asper** *Chaetodon*, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) (circa 1800), xc.
- asper** *Copris* (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 151.—*Scarabaeus*.
- asper** *Cyprinus*, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 67.
- aspera** *Helix*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3657.
- aspera** *Lamia*, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 46.
- aspera** *Lamia* (Sulz.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 147.—*Cerambyx*.
- aspera** *Madrepora*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 156.
- aspera** *Millepora*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1282.
- asper** *Murex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 756; ed. 12, 1767, 1226.
- asper** *Murex*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 35.
- asper** *Murex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3543.
- aspera** *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10.
- asper** *Perca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 290; ed. 12, 1766, 482.
- asper** *Perca*, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, p. 461.
- asper** *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 20.
- aspera** *Sphex*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 292.
- aspera** *Tellina*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
- asper** *Tenebrio*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
- asper** *Trochus*, F. C. Meuschen, Mus. Geyer. 1787, 286.
- asper** *Trochus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.
- asper** *Trochus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
- asperalis** *Phalaena* (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 451.
- asperana** *Phalaena* (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 409.—*Pyalis*.
- asperana** *Pyalis*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 292.
- asperana** *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
- asperatus** *Curculio*, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 34.
- asperella** *Alucita* (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 255.—*Phalaena*.

- asperella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 369.
 “**Aspergillum**, Lamarck, 1799,” Scudder: is 1818.
aspernata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
aspermus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
aspermus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 55.
aspersa Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
aspersa Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 59.
aspersa Madrepora, Ellis & Solander, H. N. Corall. 1786, 156.
aspersa Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18 [*n. n.*]
Asperulus J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 58.—P.
Asperulus J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
Aspis J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 105.—R.
Aspis G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 3 [*n. n.*].—R.
aspis Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 378.
aspis Coluber, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, xix.
aspis Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 92.
aspius Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 530.
Aspredo L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 102.—P.
aspredo Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 304; ed. 12, 1766, 502.
assaricus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 120.
assarica [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 142.
assasi Balistes, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 75.
asseclana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
asseclana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 19 [*n. et f.*].
assectator Foenus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 240.—Ichneumon.
assectator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 937.
assertorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 140.
assiduus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 138.
assimilator Ichneumon, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 280.
assimilis Acheta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 280.
assimilis Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 95.—Curculio, 1775.
assimilis Cantharis, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 261.
assimilis Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 53.
assimilis Columba, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 40.
assimilis Cryptocephalus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 63.
assimilis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 134.
assimilis Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 77.
assimilis Curculio, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 184.
assimilis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 69.
assimilis Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 510.—Oniscus.
assimilis Dermestes, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 67.
assimilis Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 236.
assimilis Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2060.—Acheta.
assimilis Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 101.
assimilis Lamia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 148.
assimilis Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 156.
assimilis Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 83.
assimilis Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1061.
assimilis Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
assimilis Passalus, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 3.
assimilis Scarabaeus, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 28.
assimile Sphaeridium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 82.
assimilis Sphex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 276.
assimilis Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 409.
assimilis Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 263.—Sphex, 1787.
assimulans Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 209.
assio *err. pro asio*.
associata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 372.

- assulatus** Echinus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3178.
- astacaria** Oscana, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], No. 2, 1797, 10.
- Astacolithus** Gesner, Tract. Petref. 1758, 59.—Cr.
- Astacus** L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 23.—Cr.
- Astacus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 413.—Cr.
- astacus** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 15.—Cancer.
- astacus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 631; ed. 12, 1767, 1051.
- astarte** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 110.
- Astatus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 114.—Hym.
- astenuous** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 448.
- aster** Actinia, Ellis & Solander, H. N. Zooph. 1786, 6 [v. Phil. Trans. LVII. 1767, 436].
- aster** Hydra (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3868.—Actinia.
- aster** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 316.
- aster** Pentadactylus, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
- aster** Rotula, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 490.
- “asteria-columnaris** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 168.
- “asteriae** Helmintholithus,” J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 393.
- Asterias** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1098.—Ech.
- asterie** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 769.
- asteris** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312.
- asteris** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- asteria** Encrinus, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 435. [310.—Noctua.
- asteria** Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1288.
- asterius** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 194.
- asterizans** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 141.
- asterizans** Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3178.—
- asterizans** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 37. [Cidaris.
- asteroides** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.
- astina** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. III (1) 1793, 81.
- astiniac** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 91.
- astinous** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 22.
- astrachanensis** Mus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 403.
- “Astraea,** Gmelin, 1789,” Agassiz *errore*. This genus was founded by Lamarck in 1801;
- Astraea** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.—G. [see Astrea.
- astragali** Attelabus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 180.
- astragali** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 14.
- astralagi** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 98.
- astrarche** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 4.
- astrarche** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
- Astrea** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 392.—Cor.
- astrea** Noctua (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 594.—Sphinx.
- astrea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 33.
- astrea** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 11.
- astreus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 49.
- astrild** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 303.
- “astrion** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 166.
- Astroites** J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 41 & 42.—Cor.
- astroites** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796; ed. 12, 1767, 1276.
- astroites** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 320.
- astroites** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 299.
- astroites** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 375.
- astrolepas** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
- Astropecten** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.—Ech.
- Astrophyton** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.—Ech.
- Astur** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.—A.
- astur** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 35.
- astuta** Dorippe, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93 [n. n.].
- astuta** Dorippe, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 361.

- astyagus** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 48.
astyanax Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 172.
astyanax Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 447.
astyanax Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 188.
astylos [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 160.
astylus Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 45.
astynome Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 43.
asychis [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 87.
asylas [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 62.
Atagen Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1753, 8 & 74.—A.
ataja Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 48.
atak Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
Atalanta J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 31.—Dip.
atalanta Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 478; ed. 12, 1767, 779.
atalanta Papilio, P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 132.
atalantae Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 106.
atra Acanthia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 278.
atra Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.
atra Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 71.
atrum Anobium, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 247.
atra Antipathes, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 528.
ater Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 137.
ater Aphodius (de G.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 19.—Scarabaeus.
ater Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 18.
atra Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 299.
atra Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 165.
atra Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 641.
ater Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1007.
ater Attelabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 278.
ater Bombylius, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 376.
ater Bombylius, A. Modeer, Physiogr. Salsk. Handl. I. (4) 1786, 299.
atra Bombyx (L.), P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 172.—Phalaena (Bombyx).
ater Bostrichus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 19.
ater Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 368.
ater Bruchus, L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 162.
ater Bulimus, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
atra Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 663.
ater Byrrhus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 69.
atrum Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.—Cerambyx, 1790.
atra Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 649.
ater Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
ater Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 364.
ater Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—Prionus.
ater Cerambyx, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, I. 1789, 300.
ater Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 309.
atra Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 50.
atrum Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 485.—Strombus.
atra Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 137.—Altica, 1775.
atra Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 719.
atra Cicada, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2101.
atra Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 759.
ater Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 725.
ater Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 211.
ater Cimex (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 398.—Acanthia.
atra Cistela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 28.
atra Cistela, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 6.
atra Coccinella, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1664.
atra Coccinella (Kug.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 413.—Scymnus, 1794.

- ater Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 18.
- atra Conops (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3894.—Myopa.
- ater Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 517.
- ater Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—Tinea atrella, 1794.
- ater Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 34.
- ater Cucujus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 9.
- ater Cuculus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 30.
- ater Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 415.
- ater Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 617.
- ater Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 332.
- atra Cynips, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 68.
- ater Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 223.
- ater Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 4.
- ater Dermestes, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- ater Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab. 9.—Kateretes.
- ater Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 96.—Megatoma.
- ater Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 298.
- ater Dytiscus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 54.
- ater Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 401.
- ater Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 15.
- ater Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 38.
- ater Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 262.
- atra Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 491.
- atra Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 918.
- atra Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 257.
- atra Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.—Altica, 1775.
- ater Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 520.
- atra Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
- ater Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.
- atra Hispa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 603.
- ater Hister, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 342.
- ater Hydrophilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1944.
- ater Hydrophilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 125.
- ater Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 183.
- atra Ips, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 23.
- ater Kateretes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 15.
- atra Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 94.
- atra Lampyrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1888.
- atra Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 27.
- ater Latridius (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] V. 1794, 577.
- atra Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 197. [—Kateretes.]
- atra Leucospis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 259.
- ater Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1081.
- atra Loxia, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 67.
- ater Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 177.—Cimex.
- atra Megatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 95.
- atra Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 84.
- ater Melyris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—Lagria.
- ater Milvus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 149.—Falco.
- atra Mordella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 115.
- ater Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 58.
- atra Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 551.
- atra Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 169.
- atra Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 946.
- atra Myopa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 799.
- ater Mytilus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 202.
- atra Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
- ater Nemotelus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 5.

- atra** Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 713.
atra Nerita (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 188.—Strombus.
atra Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 63.
ater Notoxus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
ater Notoxus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 15.
ater [Papilio], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 61.
atra Paradisea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
ater Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 341.
atra Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3724.
atra Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 823.
ater Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 292.
atra Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 358.
atra Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—Helops.
atra Plotia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.—Strombus.
atra Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1013 [atra of ed. 12 seems to be fusca of F. Succ. 1761, 473].
ater Prionus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 100.
ater Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
ater Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
ater Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 314.
ater Ptilinus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 9.
atra Rana, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 9.
atra Salamandra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 42 & 149.
ater Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 270.
ater Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 21.
ater Sciurus, J. M. Bechstein in Pennant, Übers. 4füss. Thiere, II. 1800, 463.
ater Scymnus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] V. 1794, 548.
ater Scymnus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 105.
atrum Sphaeridium (Herbst), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 67.—Tetratoma.
atra SpheX, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 457.
atra Stenosis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 164.
ater Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1213.
ater Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 188.
ater Tabanus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 320.
atra Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 898.
ater Telephorus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.—Cantharis.
ater Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.
atra Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
atra Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 372.
atra Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 86.
atra Thrips, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 4.
atra Tipula, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 203.
atra Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 508.
atra Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 513.
atra Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 673.
ater Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 831.
atra Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1790, 2765.
atra Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 674.
aterea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 158.
atereus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 240.
aterrima Altica, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 561.
aterrima Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799], tab. 19.
aterrima Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 189.
aterrima Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 15.
aterrima Blatta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 185.
aterrimus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 140.
aterrima Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 294.
aterrimus Cimex, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 71.

- aterrimus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 35.
aterrimus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 607.
aterrimus Cynips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 320.
aterrimus Elater, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 206.
aterrima Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 258.
aterrimus Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [*n. n.*].
aterrimus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 541.
aterrima Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 548.
aterrima Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 334.
aterrima Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3679.
aterrimus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 330.
aterrimus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1579.
aterrima Spheex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 63.
athalia Papilio, S. A. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 5.
athamantae Sphinx (*ex* Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 61.
athamas Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 5.
athemon Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 318.—Papilio.
athemon Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 792.
athene [Papilio], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 62.
Atherina Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 315; ed. 12, 1766, 519.—P.
atherinoides Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 523.
atherinoides Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 48.
atheroma Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 402.
athleta Strombus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 31.
athulia Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 59.
atinga Diodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 67.
atlanticus Callorhynchus, L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 52.
atlanticus Glaucus, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen. no. 48, 1800.
atlantica Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 39.
atlas Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 14.—Scarabaeus.
atlas Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 808.
atlas Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495.—[P. (Attacus), ed. 12.]
atlas Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 542.
atlita Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 37.
atlites Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 407.
atomalis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2527.
atomana Phalaena (Tort.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. III. 1783, 112.
atomaria Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
atomaria Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 212.
atomarium Callidium, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 156.
atomarium Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 332.
atomarius Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1968.
atomarius Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 93.
atomarius Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 65.
atomarius Cerambyx (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796,
atomaria Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 37. [148.—Lamia.
atomarius Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 712.
atomaria Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1005.
atomarius Curculio, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 183.
atomarius Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1741.
atomarius Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
atomaria Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
atomarius Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1775, 183.
atomarius Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 78.—Mycetophagus.
atomaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [*me judice* 1796], fig. 136 [*n. et f.*].
atomarius Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] III. 1792, 305.
atomaria Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 46.

- atomaria** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 271.
atomaria Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 43.
atomarius Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 498.—Ips, 1787.
atomaria Notonecta, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.
atomaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 510.
atomaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767,
atomaria Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637. [862.
atomaria Phryganea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 78.
atomaria Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
atomaria Saperda, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 470.
atomarius Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1564.—
atomaria Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 574. [Melolontha.
atomaria Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 231.—Ips.
atomaria Silpha (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1625.—
atomarium Sphaeridium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 67.—Silpha. [Sphaeridium.
atomaria Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 602.
atomata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 190.
atomata Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 379.
atomata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
atomata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 282.
atomata Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 80.
atomella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.
atomella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2614.
atomella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
atomella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 16.
atomifera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 277.
atomos Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 17.—Cancer.
atomos Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1056.
atomos Hister, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 15.
atomos Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 54.
atomosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 282.
Atomus P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 18.—Ar.
Atomus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 177—Ar.
atomus Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 391.—Ichneumon.
atomus Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [n. n.]; Essai
atomus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 941. [Fourmis, 1798, 44.
atomus Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 2.
Atopa G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 116.—Col.
atra v. ater.
atralis Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.
atralis Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 16.
atralis Pyralis (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 17.—Phalaena.
atralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 12 [2].
atramentarius Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 211.
atramentata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
atraxaphidis Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 725.
atraxaphidis Clytra (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 33.—Chrysomela.
atraxaphidis Cryptocephalus (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 138.—Chrysomela.
atraria Holocentrus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 25.
atrarius Lutjanus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 547.—Perca.
atraria Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 485.
atratella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.—Tinea, Fourcroy.
atratella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 337.
atrator Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [n. n.].
atrator Ichneumon, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 84.
atrator Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 266.
atratorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 142.
atratorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 134.

- atratura** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- atrata** Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 834.
- atrata** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 275.
- atratus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 380.
- atrata** Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 280.—Lytta.
- atratus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
- atrata** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 62.
- atratus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 624.
- atratus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1818.
- atratus** Cerambyx, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 103.
- atratum** Cerithium (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 480.—Murex.
- atrata** Chrysomela (Four.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Cricocoris.
- atrata** Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 269.
- atrata** Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 755.—Tettigonia.
- atrata** Cicindela, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 465.
- atratus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2185.
- atratus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1103.
- atrata** Cricocoris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 96.
- atratus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.
- atratus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 106.
- atratus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 50.
- atratus** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 665; ed. 12, 1767, 1103.
- atratus** Elaphrus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 63.
- atrata** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178.—[Tanagra, ed. 12.]
- atrata** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 965.
- atratus** Hemerobius (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2638.—
- atratus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 436. [Semblis.]
- atratus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
- atrata** Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 84.
- atrata** Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.
- atrata** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 722.
- atrata** Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 132.
- atrata** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 988.
- atratus** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 329.
- atratus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 37.
- atrata** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 333.
- atrata** Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 966.
- atrata** Mylabris (Pall.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 15.—Meloe.
- atrata** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3683.
- atrata** Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 18.
- atrata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
- atrata** Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 29.
- atrata** Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha. [ed. 12.]
- atrata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524.—[chaerophyllata,
- atrata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
- atrata** Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2634.
- atrata** Phryganea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 78.
- atratus** Rhagio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 421.
- atratus** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 11.
- atratus** Scaurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 253.
- atrata** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.
- atrata** Semblis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 386.
- atrata** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 571.
- atrata** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 267.—Scolia.
- atrata** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 514.—Motacilla.
- atratus** Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 789.
- atrata** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 315.
- atratus** Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 256.

- atrata** Tenthredo, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [*n. n.*].
atrata Tenthredo, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 80.
atrata Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 681.
atrata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
atratus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
atrata Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 262.
atrata Volucella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 570.
atrella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
atrella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
atrella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 298.
atricapilla Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 453.
atricapillus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 673.
atricapillus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 686.
atricapilla Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 875.
atricapilla Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 33.—Motacilla.
atricapillus Lanius, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 26.
atricapilla Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187; ed. 12, 1766, 332.
atricapilla Muscipala, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 326.
atricapillus Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 341.
atricapilla Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1003.
atricapillus Psittacus, J. F. Miller, Icon. Anim. (1776), 4.
atricapillus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 317.
atricapillus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 24.
atricapillus Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 267.
atricapilla Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 156.—Motacilla.
atricapilla Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 899.
atricapillus Todus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 19.
atricapilla Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
atricapilla Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
atricilla Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.—Chrysomela.
atricilla Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 166.
atricilla Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 31.—Chrysomela.
atricilla Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 225.
atricilloides Larus, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 355.
atricollis Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 135.
atricollis Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 83.
atricornis Eucera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 344.
atricornis Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 308.
atringa Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 334; ed. 12, 1766, 412.
atriplicella Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
atriplicis Aphis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 262.
atriplicis Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 737.
atriplicis Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 225.
atriplicis Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 19.
atriplicis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 611.—Phalaena.
atriplicis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 517; ed. 12, 1767, 854.
atriplicis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1568.—
atrirostis Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 499. [Melolontha.
atro-apterus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 243.
atromaculata Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 141.
atrophica Mantis, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 12.
atrophica Phasma (Pall.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 188.—Mantis.
atrophica Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 264.
atropos Bombylius, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 92.
atropos Cobra (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 104.—Coluber.
atropos Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375.
atropos Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 94.
atropos Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 490; ed. 12, 1767, 799.

- atropos** Sphinx [? non L.], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 123.
- atropos** Sphinx *var.* *fuissliniana*, H. W. Bergstraesser, Sphing. Europ. 1782, 6.
- atropunctella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
- atropurpureus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- atropurpureus** Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 140.
- atro-reticulata** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 29.
- atro-rubens** Scarabaeus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 314.
- atorufus** Carabus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 331.
- atrovenatus** Papilio Eques, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 65.
- atro-viridis** Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 197 [*n. n.*].
- atrox** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 253.
- atrox** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
- atrox** Sphex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 57.
- atrox** Termes, D. Solander, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 141.
- atrox** Vipera (L.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 103.—Coluber.
- Attacus** *v.* *Phalaena*.
- attelaboides** Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 305.
- attelaboides** Cicindela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 443.
- attelaboides** Cimex (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.—[Reduvius.
- attelaboides** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 156.
- attelaboides** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 394.
- attelaboides** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 731.
- attelaboides** Rhinomacer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 123.
- Attelabus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 619.—Col.
- attenuata** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 187.
- attenuatus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 89.
- attenuata** Cantharis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 154.
- attenuatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 131.
- attenuatus** Cychrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 441.—Carabus, 1792.
- attenuatus** Cychrus, Zöcker in L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 100.
- attenuatus** Cychrys, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 70.
- attenuatus** Echinorhynchus, O. F. Müller, Z. Dan. I. 1779, 89.
- attenuata** Hydra, P. S. Pallas, Elench. 1766, 31.
- attenuata** Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- attenuata** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
- attenuata** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 84.
- attenuatus** Prionus (Linn.), J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 99.—Leptura.
- attenuata** Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 314.—Vespa.
- attenuatus** Turbo, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 114.
- attenuata** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 372.
- atthis** Gracula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 109; ed. 12, 1766, 165.
- atthis** Sturnus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 321.—Gracula.
- atticus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 339.
- attothorax** Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
- atun** Scomber, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 315.
- atymnus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 283.—Papilio.
- atymnus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 82.
- atymnus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. China, 1798.—Hesperia.
- atys** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 267.—Papilio.
- atys** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 117.
- atys** Simia, J. B. Audebert, Hist. Nat. Singes, 1799, sign. S.
- auarus** *v.* *avarus*.
- Auchenia** C. P. Thunberg, Peric. Ent. 1789, 9.—Col.
- aucta** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 72.
- auctus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 351.
- auctus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 139.—Cimex, 1781.
- auctus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 126.
- aucta** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 272.

- audaculus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 121.
- audax** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 130.
- audax** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 137.
- audax** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 934.
- audens** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 130.
- auge** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 141.
- auge** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 248.
- auge** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 807.
- auge** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.—Sphinx.
- augias** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 327.—Papilio.
- augias** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 410.
- augias** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 37.
- augur** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 366.
- augur** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 57.
- augur** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 685.
- augur** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 161.—Cimex, 1781.
- augur** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 777.
- augur** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 604.
- augur** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 202.
- augusti** Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
- augustus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 275.
- augusta** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 42.
- augusta** Lampyris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 24.
- augusta** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 227.
- augustus** Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 57.
- avius** *v.* **avius**.
- aulacea** Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
- aulestes** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 47.
- aulestes** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 161.
- aulica** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 576.—Phalaena.
- aulicum** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 190.
- aulicus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—Callidium.
- aulica** Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 54.
- aulicus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 718.
- aulicus** *β* **crocatus**, Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 55.
- aulica** Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 148.
- aulicus** Clytus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 103.
- aulicus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 381.
- aulicus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 717; ed. 12, 1767, 1171.
- aulica** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 154.
- aulicus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—
- aulicus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus. [Cistela.]
- aulicus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 151.—Cimex.
- aulica** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 42.
- aulicus** Melyris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.—Crioceris.
- aulica** Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 74.—Coluber.
- aulica** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505; ed. 12, 1767, 829.
- aulicus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 555.
- aulicus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1566.—Melo-
- aulumniceus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320. [lontha.]
- aunalaschk** *v.* **unalaschk**.
- aunus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 263.—Papilio.
- aunus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 36.
- aunus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 134.
- [**aura**; a breeze or gale.]
- aura** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 85.
- aura** Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 86; ed. 12, 1766, 122.
- aura** Vultur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *var.* **niger**, 473.

- aurago** Noctua, [Denis & Schiffermüller] Schmett. Wien, 1775, 86.
- aurana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 413.—*Pyralis*.
- aurana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.
- aurana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 248.
- aurana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 22 [*n. et f.*].
- aurantiaca** Boa, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 89.
- aurantiacum** Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190 [*n. n.*].
- aurantiaca** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.—*Ostrea aurantia*.
- aurantiaca** Hyla, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- aurantiaca** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [*n. n.*].
- aurantiaca** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 287.
- aurantiacus** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195.
- aurantiaca** Strix, G. A. Suckow, Naturg. II (1) 1800, 214.
- aurantiaca** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 342.
- aurantiacus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
- aurantiagio** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. V. 1796, 15.
- aurantiaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 184
- aurantiata** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 504. [*n. et f.*].
- aurantiata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 201.
- aurantica** Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 35.
- aurantiella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524.
- aurantii** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 386.
- aurantiomaculata** Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 67.
- aurantium** Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
- aurantium** Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 357.
- aurantius** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 256.
- aurantia** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 200.
- aurantium** Ascidia, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 246.
- aurantius** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Syst. Nat. III (1) 1799, 59.
- aurantia** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
- aurantia** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 242.
- aurantius** Cimex, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 96.
- aurantius** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 606.
- aurantium** Cypraea, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 59.
- aurantium** Echinus, J. A. Gyllenahl, K. Vet. Ac. Handl. XXXIII. 1772, 245 & 260.
- aurantius** Falco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- aurantius** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 283.
- aurantius** Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* minor; *maculatus*, 522.
- aurantia** Hydra, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 444.
- aurantia** Isis, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts., II (9) 1798, 3.
- aurantia** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 44.
- aurantius** Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 79.
- aurantia** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 853.
- aurantia** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 965.
- aurantia** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 932.
- aurantius** Mycetophagus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
- aurantia** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
- aurantia** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
- aurantius** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 174.
- aurantius** Psittacus, J. F. Müller, Icon. Anim. 5 (1776).
- aurantius** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 80.
- aurantius** Reduvius, J. Latham in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 139.
- aurantius** Reduvius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 31 [*n. n.*].
- aurantia** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 531.—*Motacilla*.
- aurantia** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 185.
- aurantius** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 489.
- aurantius** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 832.
- aurantia** Upupa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 468.

- aurantia** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
aurantia Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
Aurata G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 16.—P.
Aurata M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, 16.—P.
auratana Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 53 [*n. n.*].
auratella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 138.
auratella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
auratus Acarus, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1793, pl. 128.
aurata Altica, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 107.
auratus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 387.
aurata Buprestis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 719.
aurata Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 178.
aurata Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
auratus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 219.
auratus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 635.
aurata Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 274.
aurata Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 43.—Scarabaeus.
auratus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 122 (index).
auratus Chiton, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 88.
aurata Chrysis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 414.
aurata Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 101.
aurata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 711.
aurata Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 251.
auratus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 740.
auratus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.
auratus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 112 [Picus, ed. 12].
auratus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 421.
auratus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 26.
auratus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 127.
aurata Cynips, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 68.
auratus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 380.
aurata Cynips, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 51 [1798], tab. 1.
auratus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 322; ed. 12, 1766, 527.
auratus Elater, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 65.
aurata Empis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 571.
auratus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 75.
auratus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
auratus Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 111.
auratus Ichneumon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1798], tab. 1.
aurata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209; ed. 12, 1766, 368.
aurata Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 152.
aurata Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
aurata Motacilla, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 73.
aurata Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 86.
aurata Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 347.
aurata Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 397.
auratus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 202.
aurata Perca, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 35.
aurata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 227.
aurata Phalaena, *id. ac* aura, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 259.
aurata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
aurata Phalaena (Tinea), H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 342.
auratus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 174 [Cuculus, ed. 10].
auratus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—Spheg, 1793.
aurata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
auratus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 220.
auratus Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 113.
aurata Saperda, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 135.

- auratus** Sargus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 566.—Musca, 1787.
auratus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 557.
auratus Scarabaeus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 2.
auratus Scincus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 7.
auratus Scomber, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 331.
auratus Sorex, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 110.
aurata Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 277; ed. 12, 1766, 467.
auratus Sparus, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 318.
aurata Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572 [Chrysis, ed. 12].
aurata Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 276.
auratus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 126.
auratus Stincus (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—Lacerta.
auratus Stro[m]bus, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 43.
auratus Sturnus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 312.—Turdus.
auratus Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 288.
auratus Trichius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 413.—Scarabaeus.
auratus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 487.
auratus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 140.
auratus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 819.
aurata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 441.
aurata Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 289.
aurata Voluccella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 413.
aureana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
aureatella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 254.
aurelianense Blatta, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 177.
aurelian Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
aurelius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 110.
aurelia Paramoecium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 54.
aurella Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.
aurella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
aureoargentata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 48.
aureofasciata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
aureolaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
aureolaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 62 [*n. et f.*].
aureolatus Acarus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 40.
[aureolus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 133.]
aureolus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 63.
aureola Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 711.
aureola Melolontha (Pall.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 85.—Scarabaeus.
aureola Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191 [Pipra, ed. 12].
aureola Pipra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 32.
aureolus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 18.
aureopolita Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 68.
aurea Alcedo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 94.
aurea Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 100.
aureus Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.
aureus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 378.
aurea Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 634.
aureus Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 40; ed. 12, 1766, 59.
aureus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 91.
aureus Chaetodon, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 227.
aureus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische III. 1787, 49.
aureus Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 118.
aurea Cicada, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2103.
aureus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 742.
aurea Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108.
aureus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
aurea Cytherea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 414.

- aurea** Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 43.
aureus Gypaetos, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 25.
aurea Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
aurea Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 145.
aurea Libellula, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 120.
aureus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. III. [1789], fig. 115.
aureus Limax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3102.
aurea Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 846.
aurea Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.
aureus Nemotelus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.
aureus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163.
aurea Paradisea (L.), Borowski, Gem. Nat. Thiere, II. 1781, 122.—Oriolus.
aurea Paradisea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 402.
aurea Phalaena Tinea, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 89.
aurea Pluvialis, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 48.
aureus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 329.
aurea Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 231.
aureus Scomber, *id. ac* auratus, Houtt., B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, [599].
aureus Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 219.
aurea Talpa, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. 562 (1777).
aurea Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
aurea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
aureus Vultur, K. Hablizl (*ex* Briss.) in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 64.
auricapillus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
aurichalceus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
aurichalceus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.
aurichalcea Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 49.
aurichalceus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.
auricollis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 984. [—Cetonia].
auricollis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 536.—Motacilla.
auricoma Amphitrite, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
auricomus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 629.
auricomus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 742.
auricoma Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 67.
Auricula Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—G.
auricula Buccinum (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 126.—Helix auricularia.
auricula Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 342.
auricula Cardium, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 122.
auricula Lucernaria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 341.
auricula Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 108.
auricula Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
auricularis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
auricularis Strongylus, J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 77.
auricularis Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 10.
auricularius Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 304.—Helix.
auricularia Forficula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 686.
auricularia Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1250.
auricularius Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 54.
auriculatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 273.
auriculatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 20.
auriculata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
auriculata Dryops (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 298.—Dermestes.
auriculata Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.) 1781, 66.—Doris, 1776.
auriculata Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
auriculatus Parnus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 23.
auriculata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 319.
auriculata Planaria, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 81.
auriculata Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 111.

- aurifer** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
aurifer Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
aurifer Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 68.
aurifer Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 216.
auriferella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 28.
auriflamma Mullus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 30.
auriflua Bombyx, [Denis & Schiffmüller], Schmett. Wien, 1775, 52.
auriflua Phalaena (D. & S.), E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 25.—Bombyx.
Auriformis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.—[Haliotis, L.].
aurifrons Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
aurifrons Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 549.
auriga Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 60.
auriger Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
aurinia Papilio, S. A. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 5.
auripennis Sphecx, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 585.
Auris F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 6 [*n. n.*].—G.
auriscalpium Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
auris-dianae Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 338.—Strombus.
auris diana (*sic*) Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.—Strombus.
auris-dianae Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1209.
auris-felis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 343.
aurisiacus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1170.
aurisiacus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.—Conus arausiacus.
aurisiacum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 154.
aurisiaca Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
aurisiacus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 158.
auris-judae Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 344.—Bulla.
auris-judae Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728 [Voluta, ed. 12].
auris-judae Helix (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 109.—Voluta.
auris-judae Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.—Voluta.
auris-judae Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1187 [*v.* Bulla].
auris-leporis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 346.
auris-malchi Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 319.—Helix.
auris-malchi Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 112.
auris-malchi Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3437.
auris-midae Auricula (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—Voluta.
auris-midae Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 342.—Bulla.
auris-midae Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728 [Voluta, ed. 12].
auris-midae Bulla, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 110.
auris midae Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.—Voluta.
auris-midae Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1186 [*v.* Bulla].
Auris-mustelae [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 22.—G.
auris-sileni Bulimus (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 346.—Voluta.
auris-sileni Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 197.
Auris-veneris [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 20.—G.
auritus Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
aurita Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
aurita Anas, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 48.
aurita Anatifa (?) (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 66.—Lepas.
aurita Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
auritus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 331.—Nerita.
auritus Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 410.
aurita Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 596.
aurita Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 706.
aurita Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 189.
aurita Clythra (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 113.—Chrysomela.
aurita Coccinella, L. G. Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 105.
auritus Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 135; ed. 12, 1766, 222.

- auritus** Corvus, J. Latham, Index Orn. 1790, 160.
- auritus** Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 250.
- auritus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 107.—Chrysomela.
- auritus** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 202.
- auritus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3189.—Echinodiscus.
- auritus** Erinaceus, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 519.
- auritus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 283; ed. 12, 1766, 475.
- aurita** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. I. 1789, 1073.
- aurita** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1110.
- aurita** Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 15.
- aurita** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1097.
- aurita** Melolontha (L.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 43.—Chrysomela.
- aurita** Membracis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 676.—Cicada.
- aurita** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 192.
- aurita** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 102.
- aurita** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 179.
- auritus** Ostracion, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 338.
- aurita** Otis, J. Latham, Index Orn. 1790, 660.
- auritus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 383.
- aurita** Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 256.—
- aurita** Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 189.—Mantis, 1793. [Noctua.
- auritus** Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 459.
- aurita** Phoca, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 590.
- aurita** Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2006.—Tenebrio.
- auritus** Podiceps (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—Colymbus.
- auritus** Pulex, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 309.
- aurita** Raia, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 78.
- auritus** Scymnus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 105.
- auritus** Strombus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3522.—Nerita.
- auritus** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 40.
- auritus** Triton, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 56.—Cr.?
- auritus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 493.
- auritus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 827.
- auritus** Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 32; ed. 12, 1766, 47.
- aurita** Viverra, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 91.
- aurita** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 288.
- aurocapilla** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
- aurocapillus** Turdus (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 328.—Motacilla.
- auronitens** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 129.
- auronitens** Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 198.
- auropunctatus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 131.
- auropunctella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 89.
- aurora** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 82.—Coluber.
- aurora** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- aurora** Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.
- aurora** Coccinella, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 5.
- aurora** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 379.
- aurora** Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 14 [n. n.].
- aurora** Lampyrus (Herbst), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1887.—
- aurora** Lycus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 108. [Pyrochroa.
- aurora** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 18.
- aurora** Papilio D. C., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1784, 161.
- aurora** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [n. n.].
- aurora** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 173.
- aurora** Psittacus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.
- aurora** Pyrochroa, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 105.
- aurorae** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100.

- auroralis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
auroraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 63 [*u. et f.*].
auroraria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 27.
aurorea Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 695.
aurorea Sylvia (Pall.), J. Latham, Index Orn., 1790, 527.—Motacilla.
aurotus Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 108.
aurota Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 197.
aurota [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 11.
aurulenta Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 22.
aurulentus Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 661.
aurulenta Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 182.
aurulenta Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 269.
aurulentus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 13.
aurulenta Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 348.
aurulenta Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 274.
ausonia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 66.
auspex Constrictor, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 108.
auspex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
austera Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
austera Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 310. [438.—Bombyx.
austera Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790,
austera Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800], 452.
australasiae Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 271.
australasiae Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 562.
australasiae Dromia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
australasiae Helix, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 96.
australasiae Murex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 83.
australasiae Scorpio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 399.
australiaca Rana, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1795, pl. 200.
australis Ascalaphus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 250.
australis Atherina, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 296.
australe Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3490.
australis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 347.
australis Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2994.—Scyllarus.
australis Casuaris, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 99.
australis Cerambyx, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1849.
australis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 708.
australis Clio, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 507.
australis Columba, Linnaeus, Mant. II. 1771, 526.
australis Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 365.
australis Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 377.
australis Cottus, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 266.
australis Cryptocephalus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1721.
australe Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
australis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259.
australis Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 487.
australis Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 393.
australis Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 466.
australis Gryllus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.
australis Gyrinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 235.
australis Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3689.
australis Lampyrus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 201.
australis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 140.—Cimex, 1775.
australis Manatus, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 291.
australis Motacilla, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 239.
australis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3542.
australis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2833.
australis Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3221.

- australis** Myceteria, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 34.
australis Myrmeleon (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2645.—
australis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675. [Ascalaphus.
australis Petaurus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 60.
australis Phoca, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. III. 1783, 276.
australis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 329.
australis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 104.
australis Rallus, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xiv.
australis Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 269.
australis Scolopax, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 94.
australis Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1038.
australis Scyllarus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 509.
australis SpheX, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2728.
australis Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 608.
australis Trachichthys, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, pl. 378.
australis Trichechus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 60.
australis Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 679.
australis Turdus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxix.
australis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3282.
austriasiae Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 150.
austriaca Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 19.
austriaca Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 661.
austriaca Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 293.
austriaca Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2109.
austriaca Cicindela, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 69.
austriacus Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 78.
austriaca Coccinella, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 62. [Coronella.
austriacus Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.—
austriaca Copris (Panz.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 103.—Scarabaeus.
austriaca Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 84 & 184.
austriacus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 123.
austriacus Elater, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 186.
austriacus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 262.
austriaca Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 491.
austriaca Glareola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 695.
austriacus Meloe, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 223.
austriacus Meloe, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 365.
austriaca Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 16.
austriacus Milvus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 149.—Falco.
austriaca Mutilla, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 20.
austriacus Paederus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 653.—Staphylinus, 1781.
austriaca Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl. 3 Abschn. [1797], 39.
austriacus Scarabaeus (Herbst), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.—
 Melolontha.
austriacus Scarabaeus, Schneider in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 12, 1793, tab. 6.
austriaca SpheX, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 380.
austriacus Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 237.
austriaca Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 2.
ausus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 85.
automedon [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 65.
automedon [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 204.
autonoe Papilio N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784],
 [167].
autumnalis Acarus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 42.
autumnalis Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 127; ed. 12, 1766, 205.
autumnalis Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 324.
autumnalis Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 12.
autumnalis Charadrius, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 308.
autumnalis Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.

- autumnalis** Meloe, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 650.
- autumnalis** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 83.
- autumnalis** Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 85.
- autumnalis** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 147.
- autumnalis** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* cyanocephalus, cocho, 605.
- autumnalis** Salmo (Coreg.), P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 705.
- autumnalis** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 6.
- autumnalis** Scarabaeus, D. E. Næzén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 167.
- autumnalis** Tabanus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 462.
- autumnalis** Tringa, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 306.
- autumnalis** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.
- autumnata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 293.
- auwawa** Balistes, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 464.
- auxo** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 805.
- avarus** Alphaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 404.
- avarus** Crangon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- avarus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 170.
- avarus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 152.
- avellana** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 297.
- avellana** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
- avellana** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- avellana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- avellana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
- avellanae** Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 619.
- avellanae** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 116.
- avellanae** Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 447.
- avellanae** Bruchus (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 102.—Attelabus.
- avellanae** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2183.
- avellanae** Curculio (L.), G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 28.—Attelabus.
- avellanae** Curculio, E. Donovan, Brit. Ins. VI. 1797, 63.
- avellanae** Involulus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 475.—Attelabus.
- avellanae** Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 468.—Bombyx.
- avellanae** Rhinomacer (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.—Attelabus.
- avellanarius** Glis, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 79.
- avellanarius** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 62; ed. 12, 1766, 83.
- avellanarius** Myoxus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 75.—Mus.
- avellanella** Phal. Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].
- avellanella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 18.
- avenacea** Anomia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 249.
- avenaceus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 355.
- avenae** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 736.
- avenae** Musca, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 172.
- aventina** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (5) 1775, 92.
- aversalis** Pyralis, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 170. [*n. et f.*].
- aversaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 56
- aversata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 869.
- avicenniae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 18.
- Avicula** J. C. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 177 (1791) [*n. et f.*].
- avicula** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—L.
- avicularium** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 107.
- avicularia** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1034.
- avicularia** Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 22.—Sertularia.
- avicularia** Cellularia (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 68.—Sertularia.
- avicularia** Hippobosca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1010.
- avicularia** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 809; ed. 12, 1767, 1315.
- avidus** Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 151.
- avida** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 144.

- avidus** Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 292.
avitus Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 123.
avius Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 301.—Papilio.
avium Ligula, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 4.
avia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 111.
aius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 144.
avia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 35.
avium Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 87.
Avocetta M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 538.—A.
Avosetta M. T. Brunnich, Zool. Fund. 1772, 72.—A. [avoc.].
avosetta Recurvirostra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 256.
avosetta Scolopax (Linn.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 92.—Recurvirostra.
awaou Gobius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 537.
awatcha Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 986.
awatcha Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 553.—Motacilla.
axilella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 95.
axillaris Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 441.
axillaris Cistela, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 123.
axillaris Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 153.
Axinaea J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 32. A generic term applied to the fleshy part of certain *Arcae*.
Axinaeoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—L.
Axine P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 60.—Ver.
axis Cervus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 312.
axis Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* maculatus; unicolor; albus; major, 300.
axyridis Coccinella, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 726.
aya Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 45.
aye Sciurus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
Aye-aye B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 6.—M.
aygula Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 39.—Simia.
aygulus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 166.—Scarabaeus.
aygulus Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 25.—Scarabaeus, 1781.
aygulus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 15.
aygula Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 27; ed. 12, 1766, 39.
aygula Simia (Cercop.), L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 68 & *var.* monea.
azaleae Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 53.
azureus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 244.
azureus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 110.
azureus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 13.
azureus Cordylus (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
azureus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 621.
azurea Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 362.
azurea Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 41.
azureus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
azurea Phryganea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 380.
azurea Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 256.
azurea Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.

baaderi Chrysomela, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 14; & 59 [1798],
baarula *v.* **boarula**. [tab. 2.]

babel Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 13.

babylonicum Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.—Murex babylonius.

babylonicus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100 [*n. n.*].

babylonica Turris, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.

babylonica Turris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.—Murex babylonius.

babylonius Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1220.

babylonius Pleurotoma (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—Murex.

- babyrussa** Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 50; ed. 12, 1766, 104.
- bacarozzo** Carabus, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 22.
- baccarum** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1025.
- baccarum** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 721.
- baccha** Amygone, O. F. Müller, Entom. 1785, 46.
- bacchus** Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 281.—Curculio.
- bacchus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 171.—Scarabaeus.
- bacchus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611.
- bacha** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 43.
- bacchus** Geofroia (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.—Scarabaeus.
- bacchus** Involulus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 474.—Curculio.
- bacchus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3004.—Amygone.
- bacchus** Rhinomacer (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 238.—Curculio.
- bachus** Rynchites (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 134.—Curculio.
- bacchus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 32.
- Baccillaria** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 662.—? Diatom.
- bacha** }
bachus } v. **bacchus**.
- bacillaris** Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1299.
- bacillaris** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 359.
- bacillus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 40.
- bactrianus** Camelus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 65; ed. 12, 1766, 90.
- bactris** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.
- bactris** Dermestes, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 392.
- Baculites** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 80.—Ceph.
- baculus** Mantis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 405.
- badensis** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 607.
- badensis** EMBERIZA, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 873.
- badiana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
- badiata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 111.
- badiata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 291
- badiella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 39. [u. et f.]
- badierana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 263.
- badia** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 644.
- badius** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1862.
- badia** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3414.
- badius** Elater, O. F. Müller, F. Ins. Frid., 1764, 17.
- badius** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 280.
- badia** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
- badius** Labrus, J. G. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 258.
- badius** Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 462.
- badius** Myoxus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 710.
- badia** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3700.
- badius** Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 74.
- badia** Testudo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 34.
- badius** Ursus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 55.
- badius** Vespertilio, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 631.
- badjing** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 262.
- baelama** Clupea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 72.
- baetaen** Coluber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 15.
- bagre** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 23.—P.
- bagre** Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
- bagre** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 505.
- bahamensis** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 199.
- bahamensis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 30.
- baicalensis** v. **baikalensis**.
- baikal** Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 154.

- baikalensis** Callionymus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 707.
- baicalensis** Callionymus, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. I. 1787, 349.
- baikalensis** Comephorus (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 312.—
- baikalensis** Spongia, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 710. [Callionymus.]
- baikalensia** [Spongia], P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 235.—[baikalensis, 1776.]
- baiularia** *v.* **bajularia**.
- baja** Leptura, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 692.
- baja** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
- bajad** Silurus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 66.
- bajana** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3269.
- bajaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315 (linea 3).
- bajaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 194 [*n. et f.*].
- bajularia** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 97.
- bajularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 3 [*n. et f.*].
- bajularia** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 213.—Phalaena.
- bajularia** Ph[alae]na, C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. liv.
- bajularia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 115. [39.—Geometra.]
- baiularia** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- bajulus** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 187.—Cerambyx.
- bajulus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 636.
- bajula** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 82.
- bajula** Leptura (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 48.—Cerambyx.
- bakeri** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 359.
- bakkamoena** Otus, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 3.
- bakkamuna** Strix (Penn.), J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 13.—Otus bakkamoena, 1769.
- Balaena** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 75; ed. 12, 1766, 105.—M.
- balaena** Balanus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 251.
- balaena** Priapus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 46.
- balaenae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.
- balaenae** Phalangium, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 21 [*n. n.*].
- balaenaris** Lepas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 250.
- balaenarum** Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1028.
- balaenarum** Pycnogonum (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 475.—Phalangium.
- balaeni** Squilla, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 541.
- balaenus** Manati, P. Boddaert, Elench. 1785, 173.
- Balanites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 37.—Cirr.
- “**Balanites** Brug. 1791,” Ag. Not used generically.
- balanoides** Balanus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 478.—Lepas.
- balanoides** Lepas, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 515.
- balanoides** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1108.
- Balanus** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xii & 158.—Cirr.
- Balanus** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 90.—Cirr.
- balanus** Balanus (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 91.—Lepas.
- balanus** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1107.
- balaustina** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1119.
- balaustinus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
- balbul** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 543.
- baldu** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 829.
- Balearica** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 511.—A.
- bali** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 120.
- balicassius** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 157.
- balista** Cynpsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 386. [gen. xxxviii. 53].—P.
- Balistes** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 327; ed. 12, 1766, 404 [Artedi, Ichth. 1738,
- ballan** Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 259.
- ballerus** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 326; ed. 12, 1766, 532.
- ballus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 311.
- ballus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 80.
- balsaminthae** Aphis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 109.

- balsamitae** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2210.—[A. balsamitae] Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 111. [minthae, Müll.]
- balteatus** Cerambyx (*ex* De G.), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 143.
- balteatus** Cimex, Linnaeus, Mant. II. 1771, 534.
- balteatus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 334.
- balteatus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
- balteatus** Elater, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 150.
- balteatus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 142.
- baltheatus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
- balteatus** Malachius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 585.
- balteata** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 88.
- balteata** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 116.
- balteata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 457.
- balteatus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 642.
- balteatus** Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 18.
- balteatus** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
- balteus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
- baltheatus** *v.* **balteatus**.
- balthus** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
- balthica** Alca, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 621.
- balthica** Alca, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 25.
- balthica** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 775; ed. 12, 1767, 1250.
- balticus** Larus, J. D. Petersen, Balth. Vögel, 1766, 8 [*n. n.*].
- balthicus** Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3370.
- balthicus** Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 66.
- balthica** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 677; ed. 12, 1767, 1120.
- balthica** Uria, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 28.
- balticus** *v.* **balthicus**.
- baltimore** Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 348.—Oriolus.
- baltimore** Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162.
- bambla** Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
- bambla** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 827.
- bamffius** Astacus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 14.
- bamffius** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 58.
- bananivora** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 951.
- bananivora** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 544.—Motacilla.
- Banchus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 209.—Hym.
- banckii** *v.* **banksii**.
- bancrofti** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 265.
- bancrofti** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 317.
- bandanus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 611.
- bandensis** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- bandevillaea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 275.
- bandicota** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 498.
- banian** Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 194.
- bankia** *v.* **banksia**.
- bankianus** *v.* **banksianus**.
- bankii** *v.* **banksi**.
- banksii** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1834.—Lamia.
- bankii** [**banksi**] Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 95.
- banksi** Cimex, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.
- bankii** [**banksi**] Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 176.
- bankkii** [**banksi**] Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 223.—[*Id. ac* Syst. Ent. 176.]
- banksii** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 107.
- banksii** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 585.—*varr.* *flavicollis*; *fuscus*, 586.
- banksii** Scarabaeus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.
- bankia** [**banksia**] Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 499. [Pyralis.]
- bankiana** [**banksiana**] Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 404.—

- bankiana** [**banksiana**] *Pyralis*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.
banksiana Raja, B. G. E. Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 105.
bantamensis *Columba*, A. Sparman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxvii.
Baphia F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 472.—[Mya, L.]
barabensis Glis, P. B. C. Graumann, Introd. H. N. 1779, 60.
barabensis *Gryllus* (*Locusta*), P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 728.
barabensis *Mus*, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 704.
barallou *Cervus*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
barathrum *Cucullus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.
"Barbacou" Levaillant, 1800," Ag., vernacular; is Cuvier, 1817.
barbadensis *Conus*, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 632.
barbadense *Ellobium*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
barbadensis *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3729.
barbadensis *Psittacus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 339.
barbadensis *Voluta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
Barbala [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 59.—L.
barbalis [*Phalaena*], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. v. 3.
barbalis *Phalaena* (Pyr.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 350.
barbalis *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 5 & 3 [2].
barbarae *Chrysomela*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 169. [*Chrysomela*.
barbarae *Cryptocephalus* (L.), J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 63.—
barbareus *Canis*, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4ffiss. Thiere, I. 1799, 274.
barbarica *Buprestis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1936.
barbarica *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1683.
barbaricus *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
barbaricus *Rallus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 719.
barbaricus *Scarabaeus*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 58.
barbaricus *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 808.
barbarossa *Geotrupes*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 17.—*Scarabaeus*, 1775.
barbarossa *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 12.
Barbarus *v. Papilio*.
barbara *Agrion*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 286.
barbara *Apis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 958.
barbara *Apis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 330.
barbarus *Ascalaphus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 313.—*Myrmeleon*.
barbarus *Asilus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1007.
barbara *Bombyx* (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 62.—*Phalaena*.
barbarus *Brachycerus* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 185.—*Curculio*.
barbara *Buprestis*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 237.
barbara *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 326.
barbarus *Cryptocephalus*, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.
barbarus *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 617.
barbarus *Curculio*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 534.
barbarus *Falco*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 125.
barbara *Formica*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 962.
barbarus *Gobius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 450.
barbara *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1249.
barbarus *Lanius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
barbarus *Mus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [addenda, end of vol. i.].
barbara *Mustela*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 67.
barbara *Mutilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 967.
barbara *Mutilla*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 370.
barbarum *Myrmeleon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 914.
barbara *Necydalis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 351.
barbara *Noctua*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 111.
barbarus *Papilio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2352.
barbara *Patella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1258.
barbara *Perdix*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 208.

- barbara** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 151.
barbarus Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 337; ed. 12, 1766, 417.
barbarus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 675.
barbarus Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 250.
barbastellus Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 168 (1774), pl. lv (1774).
barbatella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 251.
barbator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 171.
Barbatula H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 38.—P.
barbatula Barbatula (L.), H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 38.—
barbatulus Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 259. [Cobitis.
barbatula Cobitis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 303; ed. 12, 1766, 499.
barbata Antilope, B. Merrem, Anim. Scyth. 1781, 9.
barbata Aquila (Gm.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 106.—Falco.
barbata Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 693; ed. 12, 1767, 1140.
barbatus Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 358.
barbatus Balistes, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 464.
barbatus Blennius, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 259.
barbatus Bombylius, A. Modeer, Physiogr. Sölsk. Handl. I (4) 1786, 293.
barbatus Bombylius (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 330.—Tabanus.
barbatus Bos, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 340.
barbatum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 189.
barbatum Callitricoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Mytilus.
barbatus Calolymus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 123.
barbatus Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 460. [—Lymexylon.
barbata Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 324.—Lymexylon.
barbatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1816.—
barbatus Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 300. [Prionus.
barbatus Cercopithecus, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 142.
barbata Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 684.
barbata Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 806; ed. 12, 1767, 1305.
barbatus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 464.—Phalaena barbalis.
barbatus Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 93.
barbatum Daphnoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260.—Arca.
barbata Dircaea (Schall.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 121.—Mordella.
barbata Echinorhynchus (L.), P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790,
barbata Emberiza, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 143. [38.—Fasciola.
barbatus Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 360. [Pimelia.
barbata Eurychora (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 38.—
barbatus Falco (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 252.—Vultur.
barbatus Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 479, & varr. aureus; persicus.
barbata Fasciola, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 505.
barbata Formica, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 225.
barbata Fringilla, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 247.
barbatus Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 252; ed. 12, 1766, 437.
barbatus Gobius, G. S. Volta, Itt. Veron. (1) 1796, xlvi.
barbatus Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 213.
barbatus Lonchurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 144.
barbatus Lophius, L. Montin, K. Vet. Ac. Handl. XL. 1779, 187.
barbatum Lymexylon (Schall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 165.—Mordella.
barbata Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 161.—Scarabaeus, 1775.
barbata Mordella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 322.
barbatus Mullus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 299; ed. 12, 1766, 495.
barbata Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 933.
barbatus Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1156.
barbata Nais, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 23.
barbata Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 37. [Ophidium.]
barbatum Ophidion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 259; ed. 12, 1766, 431.—
barbata Ovis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 640.

- barbatus** Parus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 161.
barbatus Parus, S. G. Gmelin, Reise Russ. IV. 1784, 45 [*ibid.* II. 1774, 164, pl. x].
barbata Phoca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, vii.
barbata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
barbata Pimelia, G. A. Olivier, Entom. III. 1795, 26.
barbata Pipra, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 157.
barbatus Pleuronectes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 74.
barbatus Prionus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 208.
barbatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 19.
barbata Scorpaena, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 70.
barbatus Serropalpus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 127.—Helops.
barbata Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 213.
barbatus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1493.
barbata Strix, J. Latham, Index Orn. 1790, 62.
barbatus Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 999.
barbatus Tabanus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 91.
barbata Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 158.
barbatus Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 361.—Helops.
barbata Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
barbatus Turdus, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 500.
barbatus Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 87; ed. 12, 1766, 123.
barbella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
barbella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 297.
barbella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 28.
barbi Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XVIII. 1782, 83.
barbicornis Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 95.—Curculio, 1775.
barbicornis Cerambyx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 68.
barbicornis Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.—
barbicornis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 134. [Reduvius.
barbicornis Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 145.
barbicornis Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 730.
barbicornis Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 311.
barbicornis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 974.
barbipes Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 148.
barbipes Vespertilio, Al. Brongniart, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 115. [Curculio.
barbirostris Brentus (Fab.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.—
barbirostris Cordyle, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 47.
barbirostris Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 135.
barbosus Trox, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 31.
Barbus G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 234.—A.
barbus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 320; ed. 12, 1766, 525.
barcelonicus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 45.
bardana maxima Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 480.
bardanae Cimex, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 102.
bardanae Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 104.
bardanae Curculio, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 474.—*var.* torquatus.
bardus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 106.
Baristus P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 475.—A.
barita Gracula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 109; ed. 12, 1766, 165.
barita Sturnus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 320.—Gracula.
barletta Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 129.
baro Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 528.
barracuda Esox, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
bartholemica Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lvii.
bartholini Siren, Linnaeus, Amoen. Acad. VII. 1766, 325, v. 2.
bartonii Astacus (Weber), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 407.—Homarus.
bartonii Homarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
basilaris Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 426.

- basilea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 139.
basilia [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 79.
basilinea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
basilinea Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 510.
Basiliscus J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 50.—R. [—Noctua.
basiliscus Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept., 1795, 16.—Lacerta.
basiliscus Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 206; ed. 12, 1766, 366.
basilissa [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 132.
basipunctata Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 32.
basipunctata Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 37.
bassani Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
bassanus Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 133; ed. 12, 1766, 217.
basta Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 379.
basteri Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 87.
B.-ata Phalaena Geom. (*ex* Goeze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 46.
batatas Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1026.
batatas Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 540.
batavensis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 126.
batavica Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 233.
batavica Psittaca, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 49. [1788, 6.
bataviensis Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII.
bataviensis Cryptocephalus (Horn.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1710.—Chrysomela.
batavus Teredo, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (1) 1792, 103.
bates Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485.
bathis Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 272.—Papilio battus.
bathseba Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 235.
bathus Papilio *err pro* battus, D. & S., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 76.
bathyllus Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 43.
batis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 597.—Phalaena.
batis Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 73.
batis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509; ed. 12, 1767, 836.
batis Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 395.
baton [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 18.
baton [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 6.
Batrachoides B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 451.—P.
Batrachus (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P.
batrachus Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 502.
Battus J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 433.—Lep.
battus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 625.
battus Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 300.—Papilio.
battus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 81.
battus Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 185.
baucis Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 15.
baumanniana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 231.—Tortrix.
baumanniana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
bavarus Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 483.
Bdella P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 18.—Ar.
Bdella P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 180.—Ar.
beatrice [Phalaena], C. Stoll, Anhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 173.
baumanniana Tortrix (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 526 [*v.* baumanniana].
beccabungae Chrysomela, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794.
beccabungae Curculio, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 179. [600.
beccabungae Helodes (Ill.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 451.—Chrysomela.
beccari Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1162.
bedeguaris Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 379.
bedeguaris Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 382.—Ichneumon.
bedeguaris Diplolepis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 392.

- bedeguaris** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.
- bedeguaris** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 425.
- bedeguaris** Pteromalus (L.), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 219.—
beelzebut *v.* belzebub. [Ichneumon.]
- begga** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 125.
- Beguina** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.—L.
- behri** Falco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [n. n.].
- belemia** Papilio Dan., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl. 1 Abschn. [1799], 92.
- belemnita** Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3373.
- Belemnites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 40.—Ceph.
- Belemnites** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 81.—Ceph.
- “belemnites** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 170.
- belgaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 92. [et f.]
- belgiaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 140 [n.
- belgica** Amphitrite, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1), 1789, 56.—*vide* Nereis cylin-
- belgica** Sabella, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 352. [draria *var.* belgica, Pall.
- belgica** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3749.
- belgica** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 663.
- belia** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 761.
- belial** Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 27.
- belinus** Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 77.
- belis** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493.
- belis** Sphinx, P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 147.
- belisama** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 114.
- belisama** Pilularius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 394.
- belise** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 171.
- belladonna** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 180.
- bellargus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
- bellargus** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 226.
- bellator** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 286.
- bellator** Coccus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 128.—Cimex, 1787.
- bellator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- bellatorius** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 169.
- bellatrix** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 32.
- bellicosa** Aranea, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 77.
- bellicosus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 361.
- bellicosus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 154.
- bellicosus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 48.
- bellicosus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 38.
- bellicosus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 145.—Cimex, 1787.
- bellicosus** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 103.
- bellicosus** Termes, D. Solander, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 141.
- bellis** Actinia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 2.
- bellis** Hydra (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3868.—Actinia.
- bellis** Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 23.
- bellis** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 123.
- bellona** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 20.
- bellona** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 517.
- bellone** Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 314; ed. 12, 1766, 517.
- bellones** Axine, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 60.
- bellus** Balistes, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 467.
- bella** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 585.—Phalaena.
- bella** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 79.
- bella** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 605.
- bella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 884.
- bella** Tinea (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.—Bombyx.
- bella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 29.
- belone** Esox, *v.* bellone; Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 126.

- beltes** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 223.
- beluga** Acipenser, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 354.
- belus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 23.
- [**belzebub**]
- beelzebub** Alouatta, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
- belzebul** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 260.
- belzebul** Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 44.—Simia.
- belzebut** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 156.—Scarabaeus.
- belzebul** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 23.
- belzebul** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 37.
- beelzebub** Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 75.
- Bembex** J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 122.—Hym.
- bembiciformis** Masaris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 207.
- Bembyx** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 361.—Hym.
- bengalensis** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 450.
- bengalensis** Canis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 273.
- bengalensis** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 110.
- bengalensis** Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 118.
- bengalensis** Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 159 [Corvus, ed. 10].
- benghalensis** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106 [Coracias, ed. 12].
- bengalensis** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 412.
- bengalensis** Felis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 151.
- bengalensis** Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 156.
- bengalensis** Fringilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- bengalensis** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 102.
- benghalensis** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 305.
- bengalensis** Noctua, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 22.
- bengalensis** Otis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 724.
- benghalensis** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 175 [bengal.].
- bengalensis** Picus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 4.
- bengalensis** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- benghalensis** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153; ed. 12, 1766, 263.
- bengalensis** Scolopax, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
- bengalensis** Tantalus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 31.
- bengalensis** Tringa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- bengalensis** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- bengalensis** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
- bengalensis** Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 245.
- bengalus** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 323.
- bengalus** Loxia (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 435.—Fringilla.
- benghalensis** *v.* **bengalensis**.
- beon** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 61.
- berberata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- berberata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 287
- berberidis** Cantharis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 181. [*n. et f.*].
- berberiformis** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 103 [= *berberina* Hydra, Linn.].
- berberina** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818.
- berberina** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 435.
- berberina** Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
- berberina** Vorticella, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Inf.) 1791, 76.
- berbicea** Saperda, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
- berbicaeus** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 227.
- berchtesgadensis** Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], [II (4) 1785, 319.
- berda** Sparus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 32.
- berecynthia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 133.
- berecynthia** Papilio (Nymphalis), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 75.
- berenice** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 114.
- berenice** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 22.

- berenice Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 13.
 bergamotta Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
 berg-galt *v.* bergylta.
 bergmanniana [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 5.
 bergmanniana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767.
 bergmanniana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 652.—Phalaena. [878.
 bergstraesserella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 302.
 bergylta Labrus, P. Ascanius, Icon. I. 1767, 18.
 berg-galt Labrus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 46.
 beringii Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 508.
 beringii Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 121.
 bernhardina Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.
 bernardus Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 18.—Cancer.
 bernhardus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 631; ed. 12, 1767, 1049.
 bernhardus Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 410.—Cancer.
 bernardus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 72.
 "Bernicla Brisson, 1760," Ag.; not used in a generic sense.
 Bernicla J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198.—Cirr.
 bernicla Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 198.
 bernicla Anser (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 121.—Anas.
 bernicla Branta (Linn.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 67.—Anas.
 bernouilliella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 75.
 Beroe (*ex* Browne, 1756) L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 36.—Coel.
 Beroe O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix. & 232.—Coel.
 Beroe J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xi.—Coel.
 beroe Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660.
 beroe Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 111; *varr.* albens; densa; rufescens.
 beroe [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 125.
 beroe Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 111.
 beroe Volvox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1324 [Medusa, ed. 10].
 berolinensis Buprestis, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. nat. Freunde, IV. 1779, 321.
 berolinensis Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1896.
 berolinensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
 berolinensis Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1799.
 berolinensis Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 155.
 bertolis Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 75.
 berus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 377.
 beryllina Chrysis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2747.
 beryllina Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 64.
 beryllinus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
 beryllinus Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
 beryllus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 292.
 betulae Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.—Cimex.
 betulae Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
 betulae Aranea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.
 betulae Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 620.
 betulae Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 280.—Curculio.
 betulae Bruchus (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 101.—Attelabus.
 betulae Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 738.
 betulae Chermes (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 442.—Coccus.
 betulae Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
 betulae Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 109.
 betulae Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 718.
 betulae Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 261.
 betulae Cistela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 65.
 betulae Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 71.—Chrysomela.
 betulae Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 740.
 betulae albae Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Af.) I. 1778, 23.

- betulae** Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 5.
- betulae** Cryptocephalus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.—
- betulae** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611. [Cistela.
- betulae** Curculio (L.), G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 127.—Attelabus.
- betulae** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 17.—Chrysomela.
- betulae** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 277.—Papilio.
- betulae** Ichneumon, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 278.
- betulae** Involulus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 475.—Attelabus.
- betulae** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 787.
- betulae** Rhinomacer (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 239.—Curculio.
- betulae** Rhinomacer (L.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.—Attelabus.
- betulae** Rynchites (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 133, sign. I 3.—Attelabus.
- betulae** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 927.
- betulae** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
- betulae** Tenthredo, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrift. II. 1788, 398.
- betulana** Phalaena Tortrix, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 3. [n. et f.].
- betularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 173
- betularia** Phalaena, J. G. Gladbach, in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 158 [n. n.].
- betularia** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767, 862.
- betuleti** Attelabus, *id. ac* betulae, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 387.
- betuleti** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 318.
- betuleti** Rynchites (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 136.—Curculio
- betulifolia** Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (17) 1783, 63. [betulae.
- betulinella** Alucita, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 255.
- betulinella** Phalaena (Tinea), G. Pajjkull, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 57.
- betulinella** Tinea (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 544.—Alucita.
- betulinus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1169.
- betulinus** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3384, & *var.* medusa.
- betulina** Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
- betulinus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.—Conus.
- betulinus** Hemerobius, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrifter, II. 1788, 387.
- betulina** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 78.
- betulinus** Luperus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 90.
- betulinus** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 332.
- betulinus** Tetrao, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 119.
- betuliperda** Phalaena (Tortrix), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 85.
- betulus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 350.
- bezoar** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1204.
- bezoartica** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 8.
- bezoartica** Antilope (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 274.—Capra.
- bezoartica** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 96.
- bezoarticus** Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 67.
- biaculeatus** Balistes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 17.
- biaculeatus** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 11.
- biaculeatus** Syngnathus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 10.
- bianor** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 10.
- biarcuata** Leptura, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 112.
- biarmicus** Lanius, Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 29.
- biarmicus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 342.
- bias** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 307.
- bias** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 79.
- bias** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 187.
- bibens** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 182.—Trichius.
- bibens** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1584.—
- bibens** Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40. [Trichius.
- bibiana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 134.
- Bibio** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 568.—Dip.

- Bibio** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 756.—Dip.
bibioniformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 2 Abschn. [1797], 30.
biblis Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 505.
biblis [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 120.
bibula Argonauta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
bibulus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 307.
bibus Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 365.
bicalcaratus Pavo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 156; ed. 12, 1766, 268.
bicalcarata Perdix, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 25.
bicalcarata Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 643.—Tetrao.
bicalcaratus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 277.
bicarinatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 298.
bicarinatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 359.
bicarinata Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 89.
bicarinatus Cordylus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
bicarinata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 201; ed. 12, 1766, 361.
bicarinatus Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 110.
bicaudalis Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 330; ed. 12, 1766, 408.
bicaudatus Brachionus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 105.
bicaudata Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 507.—Oniscus.
bicaudatus Oniscus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 500.
bicaudatus Oniscus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 413.
bicaudata Perla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 349.
bicaudata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 36.
bicaudata Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 908.
bicaudata Semblis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 305.—Phryganea.
bicaudatus Volvox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1325.
bicinctaria Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 325.
bicincta Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 411.
bicincta Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 338.
bicinctus Asilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 181.
bicinctus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 46.
bicincta Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 75.
bicinctus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 299.
bicinctus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 123.
bicinctus Dermestes, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6), 1794, 79.
bicinctus Ichneumon, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 49.
bicinctus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 346.
bicincta Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 145.
bicinctus Mulio (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 557.—Musca.
bicincta Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
bicincta Phalaena (Noct.), A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 503.
bicincta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 271.
bicincta Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 356.
bicincta Sphex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 61.
bicincta Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 268.—Scolia.
bicinctus Staphylinus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 96.
bicinctus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.—Musca.
bicincta Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 925.
bicincta Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 217.
bicincta Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 465.
bicincta Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 280.
biclavatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 214.
biclavatus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
biclipeata Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 223.
biclis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 9.
bicolor Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 451.
bicolor Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 112.—Chrysomela.

- bicolor** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 97.
bicolor Anaspis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 142.
bicolor Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.
bicolor Anisotoma (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 80.—Sphaeridium.
bicolor Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 400.
bicolor Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 483.
bicolor Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 230.
bicolor Aranea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 291.
bicolor Ascaris, C. A. Rudolphi, Obs. Vers. Intest. 1793, 13.
bicolor Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 267.
bicolor Attelabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1809.
bicolor Attelabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 44.
bicolor Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 388.—Curculio, 1775.
bicolor Bostrichus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 116.
bicolor Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 825.
bicolor Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 44.
bicolor Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 183.
bicolor Buprestis, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 603.
bicolor Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 156.
bicolor Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 258.
bicolor Cantharis, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395.
bicolor Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 81.
bicolor Cantharis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 108.
bicolor Cantharis, Creutzer, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 13.
bicolor Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 69.
bicolor Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
bicolor Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
bicolor Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 83.
bicolor Cavia, P. Boddaert, Elench. 1785, 103.
bicolor Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 132.
bicolor Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 134.
bicolor Cercopis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 523.
bicolor Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 70.
bicolor Cetonia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 113.
bicolor Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 94.
bicolor Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3204.
bicolor Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 90.
bicolor Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 593.
bicolor Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 95.
bicolor Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 163.
bicolor Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
bicolor Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 748.
bicolor Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 40.
bicolor Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 283.
bicolor Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 722.
bicolor Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 447.
bicolor Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 36.
bicolor Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 130.
bicolor Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 206.
bicolor Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
bicolor Colydium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 285.
bicolor Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 145.—Scarabaeus.
bicolor Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 165.
bicolor Crioceris, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 11.
bicolor Crioceris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 89.
bicolor Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.
bicolor Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 94. [—Erotylus.
bicolor Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 131.

- bicolor** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 75.
bicolor Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 4.
bicolor Denticollis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 86.
bicolor Dermestes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 64.
bicolor Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3265.
bicolor Dytiscus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 354.
bicolor Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 195.
bicolor Elater, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 76.
bicolor Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
bicolor Elater (P. & M.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 11.—Denticollis.
bicolor Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
bicolor Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 351.
bicolor Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]: Essai
bicolor Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 324. [Fourmis, 1798, 43.
bicolor Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 27.—Chrysomela.
bicolor Gobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1197.
bicolor Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
bicolor Gyrinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 194.
bicolor Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 4.
bicolor Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 47.—Erotylus.
bicolor Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 118.
bicolor Hirudo, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 22.
bicolor Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96.
bicolor Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
bicolor Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 184.
bicolor Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 242.
bicolor Hypophlaeus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 501.—Ips.
bicolor Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 204.
bicolor Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 218.
bicolor Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 2710.
bicolor Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
bicolor Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 646.—Cantharis, 1763.
bicolor Lanius, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.
bicolor Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 81.
bicolor Latridium, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] V. 1794, 577.
bicolor Lemur, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 32 (1782).
bicolor Leptura, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 37.
bicolor Leptura, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 197.
bicolor Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—Donacia
bicolor Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 176; ed. 12, 1766, 307. [bicolora.
bicolor Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 22.
bicolor Lycus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—Lampyrus.
bicolor Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
bicolor Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2021.
bicolor Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 111.
bicolor Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 34.
bicolor Mordella, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 21.
bicolor Mordella, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 67.
bicolor Mordella, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 181.
bicolor Mulio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 559.—Syrphus, 1794.
bicolor Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 564.
bicolor Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 19.
bicolor Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xlv.
bicolor Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 946.
bicolor Mutilla, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 474.
bicolor Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 497.
bicolor Mytilus, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
bicolor Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 354.

- bicolor** Nitidula, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 216.
bicolor Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 69.
bicolor Notoxus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.
bicolor Oniscus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 188.
bicolor Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 15.
bicolor Oxyporus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 253.
bicolor Paederus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
bicolor Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2261.
bicolor Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 340.
bicolor Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
bicolor Phalangium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 429.
bicolor Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 309.
bicolor Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 438.
bicolor Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3366.
bicolor Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 204.
bicolor Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.—Lampyrus.
bicolor Rana, P. Boddaert, De Rana bicolor, 1772, 19.
bicolor Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 379.
bicolor Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 274.
bicolor Rhipiphorus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.
bicolor Rynchitis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 131, sign. I 2.
bicolor Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 32. [—Attelabus.
bicolor Scaphidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 179.
bicolor Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 15.
bicolor Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 9.
bicolor Sciurus, A. Sparman, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 70.
bicolor Scolopax, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 117.
bicolor Sicus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 555.
bicolor Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Nitidula.
bicolor Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
bicolor Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 82.
bicolor Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 352.
bicolor Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxvi.
bicolor Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2027.
bicolor Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 21.
bicolor Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
bicolor Sturnus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 311.—Turdus.
bicolor Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 297.
bicolor Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.
bicolor Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 84.
bicolor Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 431.
bicolor Tritoma (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 99.—Hypophlaeus.
bicolor Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 496.
bicolor Trogositia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 50.
bicolor Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 835.
bicolor Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 288.
bicolorana Phalaena, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 41.
bicolorata Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 108.
bicolorata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 410.
bicolorata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 608.
bicolorata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 454.
bicolorata Phalaena *id. ac* bicolora, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 257.
bicolorata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
bicolorata Phalaena Geom., M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 396.
bicoloratus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569 [*est*
bicolor Melolontha, Fab.]
bicolorata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 324.
bicoloria Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 49.

- bicoloria** Phalaena B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (22) 1785, 217.—
bicoloria Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 288. [Bombyx.
bicolora Donacia, J. J. Zschach, Mus. Lesk. 1788, 27.
bicolorus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 938.
bicolora Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 140.
bicolora Phalaena Noct., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 161.
bicordata Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 114.
bicordatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3199.—
bicordata Mactra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171 [n. n.]. [Spatangites.
bicordatus Spatangites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 244.
bicordatus Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xx [repaged issue].
bicornis Actinia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3135.
bicornis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 954.
bicornis Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 162.
bicornis Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2959.
bicornis Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 410.
bicornis Bostrichus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 114.
bicornis Buceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 104; ed. 12, 1766, 153.
bicornis Buceros, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 620, *var. erythrorhynchos*.
bicornis Cassida, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 393.
bicornis Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 692; ed. 12, 1767, 1139.
bicornis Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 393.
bicornis Cottus, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], clxiv.
bicornis Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 180.
bicornis Cynips, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 87.
bicornis Diaperis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 273.—Hispa.
bicornis Geotrupes (Leske), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 13.—Scarabaeus.
bicornis Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
bicornis Hispa, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 215.
bicornis Hypophlaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 502.
bicornis Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—[Gryllus, ed. 10.]
bicornis Planaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3089.
bicornis Rhinoceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 56; ed. 12, 1766, 104.
bicornis Rhinoceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 57.—*var. unicornis*.
bicornis Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.
bicornis Scarabaeus, N. G. Leske, Anfangs. Naturg. I. 1779, 418.
bicornis Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 235.
bicornis Serpula, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 633.
bicornis Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 118.
bicornis Terebella, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3114.
bicornuta Aranea *id. ac* bicornis (Gm.), S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799,
bicostatum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 248. [148.
bicostatus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—Tinea bicostella.
bicostella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iii. 15.
bicostella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 368.
bicostella Tinea (Clerck), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.—Phalaena.
bicrucata Clytra, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 127.
bicruris Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 302.
bicuspis Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 380.
bidactyla Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Linn. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 336.
bidellana Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 418.
bidella Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 320.
bidella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 324.
bidens Apate, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 157.
bidens Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 368.
bidens Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 352.—Helix.
bidens Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 112.
bidens Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1829.—Stenocorus.

- bidens** Cerion (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.—Turbo.
- bidens** Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 62.—Trichius bibens.
- bidens** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 718.
- bidens** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
- bidens** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 163.
- bidens** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 136.
- bidens** Donacia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 291.
- bidens** Forficula, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 466.
- bidens** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 964.
- bidens** Gyrinus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 702.
- bidens** Helix (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 116.—Turbo.
- bidens** Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 97.
- bidens** Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 73.
- bidens** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 228.
- bidens** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 177.
- bidens** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 123.
- bidens** Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 13.
- bidens** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 277.
- bidens** Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1157.
- bidens** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
- bidens** Ptinus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
- bidens** Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
- bidens** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 130.
- bidens** Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.—Bostrichus.
- bidens** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 943.
- bidens** Stenocorus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 143.
- bidens[s]** Tabanus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 307.
- bidens** Trogosita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 116.
- bidens** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
- bidens** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 951.
- bidentaria** Phalaena *id. ac* bidentata, L., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 133.
- bidentator** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- bidentata** Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.
- bidentatum** Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
- bidentata** Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.—
- bidentata** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 7. [Andrena.]
- bidentatus** Bostrichus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 24.
- bidentatus** Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
- bidentatus** Bucco, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, pl. 393.
- bidentatus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 90.
- bidentatus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 165.
- bidentata** Chrysis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 947.
- bidentatus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 196.
- bidentata** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 151.
- bidentatus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.
- bidentatus** Delphinus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.) 1789, 25. [—Crioceris.]
- bidentatus** Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 220.—Bostrichus.
- bidentatus** Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 233.
- bidentatus** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 38.
- bidentata** Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 589.—Crioceris.
- bidentata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
- bidentatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2685.
- bidentata** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 429.
- bidentatus** Oniscus, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 8.
- bidentatus** (*sic*) Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 385.
- bidentata** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vii. 2.
- bidentata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 600.
- bidentata** Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 329.

- bidentata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
- bidentata** Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 313.
- bidentatus** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 104.
- bidentatus** Tabanus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 459.
- bidentatus** Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- bidentatus** Turbo, H. Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 436.
- bidentorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 331.
- bierkandrana** Pyralis (Thunb.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 236.—*Tinea bierkandrella*.
- bierkandrana** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 531.
- bierkandrella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 24.
- bifasciana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2517.
- bifasciana** Phalaena Tortrix, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 16.
- bifasciatum** Acrydium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII, 1786, 190.
- bifasciata** Altica, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 106.
- bifasciata** Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.
- bifasciatum** Anobium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 9.
- bifasciatus** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 108.
- bifasciatus** Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 263.
- bifasciatus** Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1811.—
- bifasciatus** Bostrichus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1603. [Clerus.
- bifasciata** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3431.
- bifasciata** Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 51.
- bifasciata** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 46.
- bifasciatum** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 152.
- bifasciata** Cantharis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 647.
- bifasciatus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 347.
- bifasciata** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576.
- bifasciatus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 624.
- bifasciatus** Cerambyx (Fab.), J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 45.—*Rhagium*.
- bifasciatus** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 137.
- bifasciatus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 94.
- bifasciata** Cercopis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 689.—*Cicada*.
- bifasciatus** Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 64.
- bifasciata** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
- bifasciata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 664.
- bifasciata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 68.
- bifasciata** Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII.
- bifasciata** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 706. [1788, 3.
- bifasciata** Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 73.
- bifasciatus** Cimex, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 29.
- bifasciatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 725.
- bifasciatus** Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 281.
- bifasciatus** Clerus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 202.
- bifasciata** Clytra, K. Illiger, Archiv. Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 130.
- bifasciata** Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 95.
- bifasciata** Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
- bifasciatus** Conops, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 351.
- bifasciatus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 352.
- bifasciatus** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3392.
- bifasciatus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 163.—*Scarabaeus*.
- bifasciata** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.
- bifasciatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 145.
- bifasciatus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.—*Conus*.
- bifasciatus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 225.
- bifasciatus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 368.
- bifasciatus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 388.
- bifasciata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
- bifasciatus** Dermestes, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 6.

- bifasciatus** Dermestes, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 79.
bifasciata Empis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 390.
bifasciata Empis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 77.
bifasciatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 433.
bifasciatus Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 370.
bifasciata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 27.
bifasciatus Grillus, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 190.
bifasciata Helix, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 49.
bifasciatus Hypulus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 253.—Notoxus.
bifasciatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 405.
bifasciatus Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 192.
bifasciatus Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 47.
bifasciatus Ips, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 513.
bifasciatus Kryptophagus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 175.
bifasciatus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 131. [—Ips.
bifasciata Lagria, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 108.
bifasciata Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 174.
bifasciata Larra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 252.
bifasciata Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.—Crioriceris, 1775.
bifasciata Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 93.
bifasciata Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 159.
bifasciata Leptura, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 520.
bifasciata Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 421.
bifasciatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 177.—Cimex, 1775.
bifasciata Lytta, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 141.
bifasciata Melasis, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 522.—
Ptilinus, 1792.
bifasciata Meloe (De G.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.—
bifasciata Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 777. [Cantharis.
bifasciata Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 95.
bifasciata Mutilla, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 285.
bifasciatus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 500.—Ips, 1787.
bifasciatus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 31.—Ips,
1787.
bifasciata Mylabris (De G.), Herbst in Fuessly, Arch. Insect. VII. 1786, 179.—
bifasciata Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5. [Cantharis.
bifasciatus Necrophorus, [Hausmann] Entom. Bemerk. 1799, 33.
bifasciata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
bifasciata Noctua, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 38.
bifasciata Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 79.
bifasciatus Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 210.
bifasciatus Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 48.
bifasciatus Papilio Nym., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2290.
bifasciata Perca, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.
bifasciata [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 104.
bifasciata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 300.
bifasciata Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 173.
bifasciata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
bifasciata Phryganea, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 558.
bifasciatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 248.—Sphex, 1793.
bifasciatus Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 162.—Cerambyx.
bifasciatus Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 11.
bifasciatus Ptilinus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 492.
bifasciatum Rhagium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 183.
bifasciatum Rhagium (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 661.—Cerambyx.
bifasciatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 25.
bifasciata Scolia (Swed.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2738.—Sphex.
bifasciata Scolia, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 120.

- bifasciatus** Serropalpus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 129.—Notoxus.
bifasciata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 232.—Ips.
bifasciata Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 162.
bifasciata Spheg (Scolia), N. S. Swederus, K. Vet. Ac Nya Handl. VIII. 1787, 281.
bifasciata Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 212.
bifasciata Sphinx, E. Donovan, Ins. China, 1799.
bifasciatus Syrphus (Scop.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 2 [1792], tab. 6.—Conops.
bifasciatus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 305.
bifasciatus Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 458.
bifasciata Tenthredo, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 195.
bifasciata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 366.
bifasciata Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
bifasciatus Telephorus, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 82.
bifasciata Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 428.
bifasciatus Trichodes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 159.—
bifasciata Vespa, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 419. [Clerus.
bifasciata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3436.
bifasciella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 249.
bifidalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 232.
bifida Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 42.
bifida Ascaris, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 273.
bifida Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 55.
bifida Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 38.
bifidus Chameleo, Al. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 36, 1800, 90.
bifidus Cimex (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.—Reduvius.
bifidus Erodium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
bifidus Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 126.
bifida Millepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 512.
bifida Phalaena, Brahm, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], III (2) 1787, 161.
bifida Phalaena Bombyx (Brahm), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 374.—Phalaena.
bifida Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 97.—Ascaris.
bifidus Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 312.
bifidus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 18 f.
bifissella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
biforis Echinus, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3188.
bifrons Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 40.
bifrons Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 96.
bifrons Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 82.
bifrons Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 314.
bifrons Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
bifrons Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
bifrons Pholas, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 242.
bifurcata Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 41.
bifurcatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2181.
bifurcatus Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1002
bifurcifer Stello, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 22.
bifurca Lepisma, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 120.
bifurcum Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 40.
bifurca Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [n. n.].
bifurca Phalaena, Esper in Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 124 [n. et f.].
bifurca Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (47) 1794, 359.
biglobatus Curculio, A. Sparman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 53.
biglumis Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 951.
bigramma Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800] 490.
biguttata Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 821.
biguttatus Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
biguttata Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 65.

- biguttata** Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 237.
biguttata Buprestis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 38.
biguttata Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
biguttatus Carabus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 232.
biguttatus Carabus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (3) 1782, 269.
biguttata Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 91.
biguttata Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 275.—Cicada, 1781.
biguttata Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 89.
biguttata Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 278.
biguttatus Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 76.
biguttata Chrysomela (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.—Buprestis.
biguttata Cicada, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 325.
biguttata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2110.
biguttata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 43.
biguttatus Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 288.
biguttata Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 62.
biguttatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 722.
biguttatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 725.
biguttatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 720.
biguttatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II, 1787, 296.
biguttatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
biguttata Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.
biguttata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 59.
biguttatus Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 129.
biguttatus Cryptocephalus (Schr.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 53.—
biguttatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 130. [Chrysomela.
biguttatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
biguttatus Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 26.
biguttata Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 2.
biguttatus Elaphrus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 231.
biguttatus Elaphrus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 230.—Carabus.
biguttatus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 47.
biguttata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 25.—Chrysomela, 1787.
biguttatus Ichneumon, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 24.
biguttatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 158.—Cimex, 1787.
biguttatus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7.—Cantharis.
biguttata Mordella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 103.
biguttata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
biguttatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 249.
biguttatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac Nya Handl. XVI. 1795, 216.
biguttatus Reduvius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 731.—Cimex.
biguttatus Scarabaeus, I. C. H. Boerner, Oek. Nachr. Ges. Schlesien, IV. 1776, 199.—
biguttata Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 282. [not seen.]
biguttata Silpha, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 9.
biguttatus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 685.
biguttatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 170.
biguttatus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 77.—Cantharis.
biguttatus Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.—Cantharis.
biguttatus Trichius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 449.
biguttata Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 291.
biguttorius Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
biguttulum Acrydium (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 479.—Gryllus.
biguttulum Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 101.
biguttulus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
bigutta Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800], 562.
bihamata Formica, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 73.
bihamata Hispa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 604.
bilabiata Helix, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 177.

- bilamellata** Doris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1083.—*Limax*, 1761.
bilamellatus *Limax*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 508.
[bilinearis] *Phalaena* (N.) MS], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 54 & 55.
bilineatus Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 3.
bilineata Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 757.
bilineatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
bilineata Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 81.
bilineatus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 75.
bilineata Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 66.
bilineatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1817.—
bilineatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17. [Prionus.
bilineatus Chaetodon, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 45.
bilineata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 597.
bilineata Chrysomela, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 319.
bilineata Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 473.
bilineatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 52.
bilineatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 88.
bilineatus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1709.—
bilineatus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 164. [Chrysomela.
bilineatus Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 235.
bilineatus Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 400.
bilineatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
bilineatus Erodium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 426.
bilineata Forficula, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 183. [*n. et f.*].
bilineata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 264
bilineatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
bilineata Lacerta, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 135.
bilineata Leptura, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 102.
bilineata Leptura, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.
bilineata Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 550.
bilineata Musca (Fab.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2830.—*Bibio*.
bilineata Musca, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2866.
bilineata Mydas, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 253.
bilineatus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungeff. Ins. (2) 1798, 24.
bilineata Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 170.
biliniata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (30) 1781, 138.
bilineata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, 1767,
bilineata Phalaena Noct., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 51. [868.
bilineatum Phalangium, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 360.
bilineata Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 910.
bilineatus Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.
bilineatus Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 29.
bilineatus Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 163.
bilineata Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 80.
bilinguus Linguatula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 231.
biliosata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 386.
biliosus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
biliosa Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107.
bilis Fasciola (Br.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3054.—*Planaria*.
bilis Planaria, M. Braun, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (1) 1790, 62.
"Bilobites, Müll. 1775," Scudder, does not occur.
biloba Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1154.
bilobus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 245.
bilobus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 691.
bilobus Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 268.
bilobus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
bilobus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
biloba Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 238.

- bilobus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 544.
bilocularis Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1156.
bilocularis Perna (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 22.—Mytilus.
bilocularis Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 296.
bilunaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (3) 1795, 73.
bilunis Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 204.
bimacularis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
bimacularia Geometra (*ex* Hübner tab.), Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 196.
bimaculatum Acrydium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 190.
bimaculatum Acridium, J. D. Preyssler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 351.
bimaculatus Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 137.
bimaculatus Apalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 127.—Meloe.
bimaculatus Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 362.
bimaculatus Aphodius (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 51.—Scarabaeus.
bimaculata Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 17.
bimaculata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1033.
bimaculata Arca, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 143.
bimaculatus Attelabus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 466.
bimaculatus Attelabus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 16.
bimaculatum Axinaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260; = Arca of 143.
bimaculatus Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 109.
bimaculatus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 33.
bimaculata Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
bimaculata Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
bimaculata Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 105.
bimaculatum Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 240.
bimaculatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 246.
bimaculata Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 259.
bimaculatus Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 89.
bimacul[atus] Carabus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 532.
bimaculatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 102.
bimaculatus Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78 [no. 840].
bimaculatus Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78 [no. 849].
bimaculata Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 182.
bimaculata Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 86.
bimaculata Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 300.
bimaculata Cassida, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 88.
bimaculatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1849.—
bimaculatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 263. [Callidium.
bimaculata Cetonia (De G.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 14.—Scarabaeus.
bimaculatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 9.
bimaculata Chrysomela, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 8.
bimaculata Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 820. [1788, 4.
bimaculata Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII.
bimaculata Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—Cryptcephalus.
bimaculata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1691.
bimaculata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2106.
bimaculata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 756.
bimaculatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449.
bimaculatus Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 529.
bimaculata Coccinella, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 669.
bimaculatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 78.
bimaculata Conops, J. D. Preyssler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, I. 1791, 133.
bimaculata Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 147.—Scarabaeus.
bimaculatus Cordylus (Sparr.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 18.—Lacerta.
bimaculatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. 1781, 141.
bimaculatus Cucujus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 242.
bimaculatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 98.

- bimaculatus Cyclopterus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 818.
 bimaculatus Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 7.
 bimaculatus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 667.
 bimaculatus Dytiscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 715.
 bimaculatus Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 38.
 bimaculatus Elater, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 182.
 bimaculata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 12.—Chrysomela.
 bimaculatus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 521.
 bimaculatus Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 567.
 bimaculatus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 86.
 bimaculatus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 340.
 bimaculatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
 bimaculatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 186.
 bimaculatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 477.
 bimaculata Lacerta, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. V. 1784, 167.
 bimaculata Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.
 bimaculatus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
 bimaculata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637.
 bimaculatus Meloe, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 228.
 bimaculatus Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 680.
 bimaculatus Meloe, F. A. A. Meyer, Nat. Gift. Insect. 1792, 49.
 bimaculata Melolontha, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.
 bimaculata Melolontha (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 44.—Crypto-
 bimaculata Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 19. [cephalus.
 bimaculata Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 164.
 bimaculatus Melyris, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 35.
 bimaculata Membracis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 10.
 bimaculata Mordella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 218.
 bimaculata Mordella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 245.
 bimaculata Musca, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 290.
 bimaculata Nitidula (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.—Silpha.
 bimaculatus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2), 1798, 25.
 bimaculatus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 533.
 bimaculatus Pelecanus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 621.
 bimaculata Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 82.
 bimaculata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 635.
 bimaculata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 298.
 bimaculata Phalangium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 440.
 bimaculata Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 909.
 bimaculata Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 266.
 bimaculatus Psittacus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxx.
 bimaculatus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 577.
 bimaculatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 222.
 bimaculata Pyrochroa (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 23.—Meloe.
 bimaculatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 112.
 bimaculatus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 311; ed. 12, 1766, 513.
 bimaculata Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
 bimaculatus Scarabaeus, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 593.
 bimaculatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 639.
 bimaculatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 8.
 bimaculata Scarabaeus (Fab.) J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1568.—
 bimaculatus Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 207. [Melolontha.
 bimaculatus Scarabaeus, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 201.
 bimaculata Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 452.
 bimaculata Scolia, V. Petagna, Ins. Calab. 1787, 32.
 bimaculatus Scymnus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 105.
 bimaculatus Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 340.
 bimaculata Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 569.

- 2-maculata** Silpha, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 7.
bimaculatus Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 24.
bimaculatum Sphaeridium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 30.
bimaculata Spheg, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 50.
bimaculata Spheg (Pet.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 551.—Scolia.
bimaculata Spheg, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 51 [1798], tab. 4.
bimaculatus Staphylinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 644.
bimaculatus Telephorus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 71.
bimaculatus Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.—Cantharis.
bimaculata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 677; ed. 12, 1767, 1120.
bimaculatus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 16.
bimaculata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 368.
bimaculata Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
bimaculata Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 433 [maculata, S. N., ed. 10].
bimaculata Tritoma, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 152.
bimaculata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 433.
bimaculata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 678.
bimaculella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 89.
bimaculosella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 519.
bimaculosa Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 160.
bimaculosa Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 856.
bimaculosa Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 329.
bimorpha Medusa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 233.
bimucronatus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 13.
bimuricatus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 316.
binarius Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 404.
binaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 516.
binervosa Phryganea, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 44.
binny Cyprinus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 142.
Binoculus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris. II. 1762, 658.—Cr.
binodis Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
binodis Formica, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 413.
binodis Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
binodis Spheg, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 243.
binodis Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 264.
binodulus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 247.
binotatus Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 486.
binotatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 199.
binotata Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 299.
binotata Chrysomela, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1687.
binotata Chrysomela, C. Quesnel, Diss. ignotus insect. species, 1790, 14.
binotata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2094.
binotatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.
binotatus Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 39.
binotatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 484.
binotatus Elater, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 59.
binotatus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2059.
binotatus Gryllus (Acheta), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2062.
binotatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 172.
binotata Phryganea, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 556.
binotata Silpha, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1618.
binotatus Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 147.
binotella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 95.
binubeculosa Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797—1800], 528.
biocellatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
biocellatus Sparus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 298.
bioculata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 233.
bioculatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 715.

- bioculata Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 154. [Crioceris.]
- bioculatus Cryptocephalus (F.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.—
- bioculata Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 906.
- bioculata Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 41.
- bion Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 432.
- bipalium Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 336.
- bipartitus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 429.
- bipartita Leptura, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 68.
- bipartita Necydalis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 171.—Leptura, 1776.
- bipastulata Scarabaeus, *err. pro* bipustulatus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 17.
- B[ipes] J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 68.—R.
- bipes Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227; ed. 12, 1766, 390 [bpes].
- bipes Cancer, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 246 f.
- bipes Cancer (Gammarellus), Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 111.
- bipes Chalcida (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.—Lacerta.
- bipes Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1099.
- bipes Lacerta (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1079.—Anguis.
- Biphora J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, x. & 178.—Asc.
- biplicata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- bipunctalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 232.
- bipunctana Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
- bipunctana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 250.
- bipunctaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 111.
- bipunctaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
- bipunctatulus Carabus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 15.
- bipunctatum Acrydium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 278.—Gryllus. [236.
- bipunctatus Alyselminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800.
- bipunctatus Anthribus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 161.—Nitidula.
- bipunctatus Aphodius (Fab.). Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 18.—Scarabaeus.
- bipunctata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2780.
- bipunctata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
- bipunctata Bitoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 28.—Dermes-
- bipunctatus Bombyx, C. C. Jung. Alph. Verz. Schmett. 1791, 80. [toides, 1783.
- bipunctatus Bruchus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 9.
- 2-punctatus Bruchus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 36.
- bipunctatus Bruchus, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 6.
- bipunctata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 228.
- bipunctata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 81.
- bipunctata Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 206.
- bipunctata Cantharis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 114.
- bipunctatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 672.
- bipunctata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 578.
- bipunctatus Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 56.
- bipunctatus Cerambyx, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.
- bipunctata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 48.
- bipunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 597.
- bipunctata Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 127.
- bipunctata Chrysomela, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 152.
- bipunctata Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 115.
- bipunctata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 28.
- bipunctata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
- bipunctatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 721
- bipunctatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 358.
- bipunctatus Cimex, P. Rossi, Mem. Soc. Ital. IV. 1788, 129.
- bipunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 580.
- bipunctatus Coccinella (Kugel.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24 [1794], tab. 11.—
- Scytnus.
- bipunctatus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 150.—Scarabaeus.

- bipunctatus** Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 296.
bipunctatus Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 108.—Chrysomela.
bipunctatus Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 91.
bipunctatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 609.
bipunctatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 118.
bipunctatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
bipunctatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
bipunctatus Cyprianus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. I. 1782, 50.
bipunctatus Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 197.
bipunctatus Dermestes, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 61.
bipunctatus Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 27.
bipunctatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 18.
bipunctatus Dermestes, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 55.
bipunctatus Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 231.
bipunctatus Dermestoides, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 40.
bipunctatus Dytiscus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 20.
bipunctatus Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
bipunctatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 190.
bipunctatus Elaphrus (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 228.—Carabus.
bipunctatus Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 140.
bipunctata Flata (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 518.—Cicada.
bipunctata Forficula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 340. [mela.
bipunctata Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 587.—Chryso-
bipunctata Geometra, J. Hübner, Eur. Schmett. (Geom.) [mejudice 1796] fig. 276 [n. et f.].
bipunctatus Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 693.
bipunctatus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 523.
bipunctatus Hallominus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 179.
bipunctatus Hemerobius, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 384.
bipunctatus Hemerobius, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 252.
bipunctata Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96.
bipunctata Hydrachna, F. v. P. Schrank, in Moll, Oberdeutsche Beyträge, I. 1787, 140.
bipunctatus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.
bipunctatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
bipunctata Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.
bipunctatus Latridius (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 10.—
bipunctata Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 245. [Dermestes.
bipunctatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 172.—Cimex, 1781.
bipunctatus Malachius, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 108.
bipunctatus Mellinus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 227.—
bipunctatus Mellinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 265. [Crabro, 1787.
bipunctata Melolontha (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 37.—Trichius.
bipunctata Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 677.
bipunctata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 341.
bipunctata Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 174.
bipunctata Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 10.
bipunctata Nitidula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 52.
bipunctatus Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 212.
bipunctata Opatrum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1634.
bipunctatus Papilio Pleb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2360.
bipunctata Phalaena, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781),
bipunctata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 267. [284.
bipunctata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
bipunctata Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 55.
bipunctata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 316.
bipunctatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.—Spheg, 1793.
bipunctatus Psocus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Hemerobius.
bipunctatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 205.
bipunctatus Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 312.

- bipunctatus** Ryzophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 19.
bipunctata Saperda, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 16.
bipunctatus Scarabaeus, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, pl. [xvi].
bipunctatus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
bipunctatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 10.
bipunctatus Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 209.
bipunctatus Scymnus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 547.
bipunctatus Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 343.
bipunctata Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 359.
bipunctata Silpha, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (2) 1784, 181.
bipunctata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Ips.
bipunctata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 234.—Nitidula.
bipunctatum Sphaeridium, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 102.
bipunctatus Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 214.
bipunctatus Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 31.
bipunctatum Steridium, J. D. Preyßler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 267.
bipunctata Synchita (Herbst), J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 405.—Dermestoides.
bipunctatus Thelephorus, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 83.
bipunctatus Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.—Cantharis.
bipunctata Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 149.
bipunctata Tenthredo, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 51.
bipunctata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 978.
bipunctatus Trichius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 25.
bipunctata Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 369.
bipunctata Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 88.
bipunctatus Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 52.
bipunctella Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 668.
bipunctella Phalaena (Tin.), (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 504.—Alucita.
bipunctella Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 296.
bipunctella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 481.—Alucita.
bipuncti-dactyla Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 257.
bipuncta Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 627.
bipustula Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 578.
bipustula Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
bipustulatus Attelabus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 229.
bipustulata Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
bipustulatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 247.
bipustulatus Carabus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 623.
bipustulata Cassida, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 392.
bipustulata Cassida *id. ac.* bipustula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 93.
bipustulata Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 13.
bipustulata Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
bipustulata Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.—Cryptocicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 45. [cephalus].
bipustulata Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 61.
bipustulatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 719.
2-pustulatus Cimex, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 684.
bipustulata Cistela, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 606.
bipustulatus Clerus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 134.—Hispa.
bipustulata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 585.
bipustulatus Coccinella (Scymnus), Schneider in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 10.
bipustulatus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.), 1790, 179.—Scarabaeus.
bipustulatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 821.
bipustulatus Cucuius, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 4 [1792], tab. 13.
bipustulatus Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 39.

- bipustulatus** Dermestes, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1), 1781, 6.
bipustulatus Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 4.
bipustulatus Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.
bipustulatus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 54.—Sphaeridium.
bipustulatus Dermestes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 72.
bipustulatus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 286.
bipustulatus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 667.
bipustulatus Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
bipustulatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 652.
bipustulatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
bipustulata Hispa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 82.
bipustulatus Hister, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 37.
bipustulatus Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 10.
bipustulatus Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 38.
bipustulata Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.
bipustulata Leptura, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 17.
bipustulatus Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 503.
bipustulatus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
bipustulatus Lygus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
bipustulata Malachius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 208.—Cantharis.
bipustulatus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7.—Cantharis.
bipustulata Nitidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 77.—Silpha.
bipustulatus Opatrum (*ex* Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1633].
bipustulata Ostoma, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 106.
bipustulatus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 533.
bipustulata Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.—Silpha.
bipustulatus Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 379.
bipustulatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 30.
bipust[ulata] Scarabaeus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 1 [*n. n.*].
bipustulatus Scarites, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 44.
bipustulatus Scymnus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 105.
bipustulata Silpha, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 148. [1784, 79.—Nitidula.
bipustulata Silpha (Fab.), J. F. W. Herbst in Borowski, Gem. Nat. Thiere, VI.
bipustulata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Ips.
bipustulatum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 78.
2-pustulatum Sphaeridium, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 102.
bipustulatus Staphylinus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 232.
bipustulatus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 75.—Cantharis.
bipustulata Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 68.
bipustulata Tritoma (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 99.—Lyctus.
bipustulata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 280.
biradiatum Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 231.
biradiata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.
biradiata Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179.
biradiata Donax, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxi.
biramosa Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 286.
bi-ren Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 81.
Birita F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 490.—Ech.
birita Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 496.
birivia Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 71.
birivia Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 206.—
birivia Phal. Noct., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 11 [*n. et f.*]. [Noctua.
biriviata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 384.
birostris Buceros, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
birostris Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1182.
birostris Raja, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 535.
birostris Volva (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 22.—Bulla.
bisaltide [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 9.

- bisbipustulata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 288.
- bisbiverrucata** Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., ed. 2, heft 24 [1799], tab. 8.
- biscutata** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 394.
- biscutatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- biselata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 618.
- bisetis** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 102.
- bisignata** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 164.
- bisissella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- bislineatus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- biso** Lucanus, *err. pro* bison, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.), 1792, 579.
- Bison** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxvii.—Mam.
- bison** Bos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 72; ed. 12, 1766, 99.
- bison americanus** Bos, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 83.
- bison** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 160.—Scarabaeus.
- bison** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
- bison** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 547.
- bisperforatus** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 198.
- bispinosus** Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- bispinosus** Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 110.
- bispinosus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 144.
- bispinosus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- bispinosus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1859.
- bispinosa** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2099.
- bispinosus** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 529.
- bispinosa** Crioceris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 89.
- bispinosa** Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 502.
- bispinosus** Gasterosteus, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 450.
- bispinosa** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 274.
- bispinosus** Monoculus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 463.
- bispinosa** Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 188.—Mantis.
- bispinosus** Tabanus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 308.
- bispinus** Cimex, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 26 [1795], tab. 23.
- bispinus** Curculio (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.—
- bispinus** Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91. [Rhinomacer.
- bis-quinquepunctatus** Cryptocephalus, G. A. Harrer, Beschr. Schaeffer's Abbild. 1791, 133, *id. ac* C. 10-punctatus, Fuessly.
- bisseptemguttata** Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 265.
- bissexguttata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 284.
- bissexpustulata** Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 303.
- bisti** Bruchus *err. pro* cisti, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 42.
- bistigmata** Phalaena Bom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 184.
- bistortata** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 81.
- bistriata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 222.
- bistriata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
- bistriatus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 243.
- bistriata** Dorcatoma, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 319.
- bistriata** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3689.
- bistriata** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 50.
- bistridentata** Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 119.
- bistrigalis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2527.
- bistrigaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2459.
- bistrigaria** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 131.
- bistrigata** Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 440.
- bistrigata** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 437.
- bistrigata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
- bistrigata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
- bistriguttatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 174.
- bistripunctata** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 275.

- bistripustulata** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 256.
- bisubulata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- bisulcata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 39.
- bisulcatus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 198.
- bisulcus** Cucujus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 119.
- bisulcus** Equus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 320.
- bisulcus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
- bitia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 69.
- bitias** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 12.
- bitin** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 22.
- bitinctus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
- bitis** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1092.—Vipera.
- bitis** Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 102.
- Bitoma** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 25.—Col.
- biton** Papilio Plebejus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 146.
- bituberculata** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 379.
- bituberculatus** Copris, L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 57.
- bituberculatus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 164.
- bituberculata** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 151.
- bituberculatus** Cryptocephalus (F.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1719].—Crioceris.
- bituberculatus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 171. [1719].—Crioceris.
- bituberculatus** Diaperis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 274.
- bituberculata** Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 280. [Crioceris.
- bituberculata** Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 589.—
- bituberculatus** Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 29.
- bituberculatus** Scarabaeus (Copris), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 131. [—Curculio.
- biundularia** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 162.—
- biundulata** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 78. [P. G. biundulata, Vill. *est.*
- biundulata** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 337.
- biungulatus** Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [*n. n.*].
- bivenis** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- biverrucata** Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., ed. 2, heft 24 [1799], tab. 11.
- bivertex** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135 [*n. n.*].
- bivittata** Cantharis (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 281.—Meloe bivittis.
- bivittata** Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 69.
- bivittatus** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 59.
- bivittata** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 66.
- bivittata** Chrysomela, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 146.
- bivittatus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 208.
- bivittatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 118.
- bivittatus** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 133.
- bivittatus** Scarabaeus (Melolontha), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, [189].
- bivittis** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 93.
- bivulnera** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 94.
- bixae** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 344.—Papilio.
- bixae** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 795.
- bizonata** Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 205.
- bizonata** Scolia, Holthuysen, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 22.
- bjerkandrella** *v.* **bierkandrella**.
- bjoerkna** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 326; ed. 12, 1766, 532.
- blackburniae** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 977.
- blackburniae** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 527.—Motacilla.
- blackburnii** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 20.
- blagrus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 70.
- blancardella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 305.
- blancardi** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 402.
- blandella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 499.
- blandiata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316.

- blandiata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 258 [*n. et*].
- blandina** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 76. [*f.*].
- blandina** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 41.
- blandina** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 129.
- blandula** Cicada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 217.
- blanda** Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 276.
- blandus** Calopus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 182.
- blandus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 106.
- blanda** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
- blanda** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- blanda** Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 323. [609.—Noctua.
- blapoides** Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 112.
- Blaps** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 254.—Col.
- blasius** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 426.
- Blatta** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 687.—Or.
- blattariae** Cionus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 66.—Curculio.
- blattariae** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 435.
- blattinus** Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 236.
- blattoides** Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 34.
- blayensis** Ichneumon, Bory de St. V., Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 76.
- blennii** Ascaris (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.—Fasciola.
- blennii** Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
- blennioides** Batrachoides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 451.
- blennioides** Gadus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 47.
- Blennius** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 441.—[Artedi, Ichth.
- blennoides** Gadus, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 24. [1738, gen. xxii, 26.]—P.
- blennoides** Gymnocephalus (Walb.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 562.—Perca.
- blennoides** Perca, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 336.
- Blennus** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.
- blicca** Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. I. 1782, 65 & 193 (index).
- blochianus** Kurtus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 516.
- Blochius** G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], liii.—P.
- blockiella** Tinea, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 46.
- blockii** Cryptocephalus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 91.
- blockii** Cyprinus, B. S. Nau, Oek. Nat. Fische Mainz, 1787, 91.
- blomfieldia** [blomfieldia] Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 84.
- blomiana** Tortrix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 169.
- blonda** Buprestis *err. pro* blanda, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 178.
- Boa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 373.—R.
- boa** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 120.
- boans** Calamita (L.), J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 164.—Rana.
- boans** Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 213; ed. 12, 1766, 358.
- boarula** Motacilla, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 154.
- boas** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 12.—Scarabaeus, 1787.
- boas** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 8.
- boas** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 14.
- bobac** Arctomys, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 738 (1782), pl. ccix (1780).
- bobak** Mus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 40.
- boccamela** Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 395.
- bocchus** Papilio, Bosc, La médecine éclairée (Fourcroy's) I. 1791, 207.
- bochus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 210.
- boddaerti** Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1243.
- boddaerti** Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 59.
- boddarti** Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 11.
- boddaerti** Testudo, J. G. Schneider, Leipz. Mag. 1786, 265.
- boddarti** Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 265.
- Bodianus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 31.—P.
- bodianus** Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 33.

- bodoensis** Doris, J. E. Gunnerus, Skrifter Kiobenh. Selskab, X. 1770, 170.
boebera Bombyx, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 140.
boeberana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 239.
boeberana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 534.
boeberi Coccinella, J. Cederhielm, F. Ingrid. 1798, 50.
boenak Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 43.
boerhaviae Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 152.
boerhaviae Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 542.
boetica Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 280.—Papilio.
boeticus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 789.
boetonensis Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 376.
bogaraveo Sparus, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 49.
bohar Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 46.
bohemicus Asilus, J. D. Preyßler, Verz. böhm. Ins. 1790, 67.
bohemicus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
bohemicus Coluber, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 62.
bohemicus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
bohemicus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 279.
bohémica Musca, J. D. Preyßler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, III. 1793, 203.
bohemus Curculio, Mayer, Abh. privat. Ges. Bohmen. IV. 1779, 183.
boiga Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 102.
boiquira Crotalus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 130.
boiquira Crotalus, de Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 368.
boja Cicindela, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 707.
bojobi Boa, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 128.
boletella Phalaena Tinea, J. Hubner, Beitr. Schmett. II. 1790, 123.
boletella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 287.
boleti Anobium (Scop.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 237.—Dermestes.
boleti Bostrichus (Scop.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 497.—Dermestes.
boleti Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.
bolati Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 91.
boleti Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 17.
boleti Dermestes, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 52.
boleti Dermestes, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 56.
boleti Diaperis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 74.—Chrysomela.
boleti Noctua, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 282.
boleti Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 149.
boleti Phycis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 463.—Tinea boletella, 1794.
boleti Scaphidium, Persoon in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 12, 1793, tab. 16.
boleti Sylpha, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 113.
boleti Silphoides, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 41.
boleti Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 686.
boleti Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 84.
boleti Tenebrio (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 49.—Chrysomela.
boleti Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 323.
boleti Tipula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 223.
boletiformis Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. I (2) 1794, 61.
boletus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
bolina Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 781.
bolina Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
Bolitophagus Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 100.—Col.
boloniensis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 282.
boltenii Encrinus, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 436.
bolteni Vorticella, Linnaeus, Mant. II. 1771, 552.
boltenianus Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.
bomba Phoebea, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 114 [*n. n.*].
bomba Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 78.

- bombarda** Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
bombarda Carabus, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 112.
bombarda Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76 [n. n.].
bombayus Scirurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 117.
bombella Bombyx *err. pro* bombycella Tinea, D. & S., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 132.
bombi- *v.* **bomby-**.
bombina Bufo (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 272.—Rana.
bombina Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 104.
bombina Rana, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 101.
bombinatrix Apis, L., for *varr. v.* J. L. Christ, Nat. Insekt. 1791, 108 et seqq.
bombycalis Crambus (D. & S.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Pyralis.
bombycalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
bombycata Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 14.
bombycella Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 289.—Tinea.
bombycella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133.
bombiciformis Sphinx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 252.
bombiciformis Tipula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 172.
bombacynus (*sic*) Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
bombycina Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 14.
bombycinus Pecten, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 153.
bombycina Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 410.
bombycina Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 80.
bombicina Spongia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 265.
bombylans Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 386.
bombilans Conops (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 353.—Musca.
bombylans Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 983.
bombylans Stromoxys, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 568.
bombylans Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 762.—Musca.
bombylans Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
bombyleus Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2771 [bombylans, Fab.].
bombyliiformis Melolontha, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 32.
bombyliiformis Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 479.
bombyliiformis Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 17.
bombyliiformis Sesia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 382.—Sphinx.
bombyliiformis Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493.
bombiliformis [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 241.
bombyliiformis Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 281.
Bombylius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1009.—Dip.
bombilius Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 238.
bombylius Asilus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 604.
bombylius Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 212.
bombylius Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 25.
bombylius Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 133.
bombylius Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
bombylius Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—
bombilius Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 20. [Melolontha.
bombyloides Musca, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 216.
bombynae Monostoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 160.
Bombyx *v.* Phalaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495; ed. 12, 1767, 812.—Lep.
Bombyx J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 556.—Lep.
Bombyx [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 62.—G.
bomilcar [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 170.
bonae spei Anomia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 192.—capensis, Gm.
bonae-spei Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 46.
bonana Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 332.—Oriolus.
bonana Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162.
bonariensis Alauda, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 317.

- bonariensis** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 850.
bonariensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 951.
bonariensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 543.—Motacilla.
bonariensis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 898.
bonasia Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2095.—Mem-
bonasia Lagopus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 3.—Tetrao. [bracis.
bonasia Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 677.
bonasia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 464.
bonasia Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 160; ed. 12, 1766, 275.
bonasus Bos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 71; ed. 12, 1766, 99.
bonasus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 160.—Scarabaeus.
bonasus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 23.
bonnetella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.
bonnetella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 665.—Phalaena.
bononiensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 639.
bononiensis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 919.
bononiensis Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 670.
bonsdorffii Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1795.
bontia Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
bontii Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 92.
bontii Troglodyta, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 72, pl.
boois Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 197.
boops Balaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 106.
boops Labrus, M. Houttyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 326.
boops Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 280; ed. 12, 1766, 469.
boops Spheg, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 384.
borana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 234.
borana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 530.
borbonica Certhia, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 42.
burbonica (sic) Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 471.
borbonica Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 886.
borbonica Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1017.
borbonica Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
borbonica Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 981.
borbonica Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 939.
borbonica Sylvia, J. Latham, Index Orn., 1790, 533.
borbonicus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
borbonicus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 821.
bordella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 84.
borealis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 512.
borealis Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 122.
borealis Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 51.
borealis Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.—Venus.
borealis Clio (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3148.—Clione.
borealis Clione, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 28.
borealis Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 82.
borealis Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 202.
borealis Colymbus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 39.
borealis Corax, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 226.
borealis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 57.
borealis Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.
borealis Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 6.
borealis Empis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.
borealis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266.
borealis Manatus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 110.
borealis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 986.
borealis Numenius (Forst.), J. Latham, Index Orn. 1790, 712.—Scolopax.
borealis Ostrea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 98 [n. n.].

- borealis** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 83.
- borealis** Scolopax, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 411 & 431.
- borealis** Sirene, H. F. Link, Beytr. Nat. I. 1794, 68.
- borealis** Spirorbis, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 38.
- borealis** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 146.
- borealis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 522.—Motacilla.
- borealis** Tabanus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 192.
- borealis** Trichechus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 61.
- borealis** Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 674.
- borealis** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1134.
- borealis** Vespertilio, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 20.
- boreas** Astacus (Phipps), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 511.—Cancer.
- boreas** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 170.—Phalaena.
- boreas** Cancer, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 190.
- boreas** Cancer (Astacus) Phipps, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 73.
- boreas** Crangon (Phipps), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 409.—Cancer.
- boreas** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 110.
- boreus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 155.
- boreus** Scarabaeus (Copris), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 106.
- borin** Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 35.
- borkhausana** Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 446.
- bornella** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 118.
- borneo** Pongo, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
- borneus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 141.
- borniana** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Bohm. IV. 1779, 106.
- bornii** Tellina, J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
- Boros** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 318.—Col.
- borowskiella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 84.
- borraginis** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 437.
- Bos** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 71; ed. 12, 1766, 98.—M.
- bosc** Gobius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 536.
- boscana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 269.
- boschadis** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 27.
- boschadis** Festuca, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 332.
- boschadis** Festuaria, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 122.
- boschas** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 127; ed. 12, 1766, 205.
- boschas** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 538; *varr. cirrhata*, persica, major, grisea, naevia, nigra, 539.
- boscii** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 529.
- bosquianus** Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 459.
- bostoniana** Apis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 198.
- Bostrichus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 301.—Col.
- Bostrichus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 59.—Col.
- Bostriculus** *v.* **Bostrichus**, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 36.
- bostrigata** [Phal. Noct.], Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 89.
- "**Bostrychoides**, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- "**Bostrychus**, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- "**Botauris**, Herm. Tabl. affin. Anim., ed. 2, 1783, 135," Waterh.; not used in a generic sense, see tabl. pp. 165 & 235.—A.
- botaurulus** Ardea, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 221.
- "**Botaurus**, Brisson, 1760," Waterhouse; not used in a generic sense.
- botaurus** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 636.
- botnica** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 598.
- botnica** Coccinella, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 34.
- bothnicus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 108.—Chrysomela.
- botrana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- botroides** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
- Botryllus** Gaertner in Pallas, Spic. Zool. (10) 1774, 35.—Asc.

- botryoides** Alcyonium, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, pl. 376.
- botryoides** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 154.
- botryoides** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3180.—
- botryotes** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 172. [Cidaris.]
- botryoides** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 190.
- botryotes** *v.* **botryoides**.
- botrys** Cerion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.
- bougainvillianus** Triurus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 200.
- boulboul** Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 80.
- bulbul** Lanius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
- boulerot** Gobius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 536.
- bourbonnensis** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 154.
- bourbonensis** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 171.
- bouvreuil** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 154.
- bovinus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 345.
- bovinus** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 1000.
- bovina** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3063.
- bovis** Oestrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 584; ed. 12, 1767, 969.
- bovis** Oestrus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 297.
- bovis** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
- "bovis** Zoolithus," Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 387.
- bovistae** Endomychus (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 175.—Galleruca.
- bovistae** Endomychus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., ed. 2, heft 8, 1796, tab. 4.
- bovistae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 20.
- bovistae** Galleruca (Panz.), L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 101.—Endo-
- boysii** Sterna, J. Latham, Index Orn. 1790, 806. [mychus.]
- braccatus** Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—
- braccatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705. [Prionus.]
- braccatus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- bracatus** Prionus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 100.
- braccata** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
- braccata** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.
- brachiata** Aranea, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 94.
- brachiata** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 82.
- brachiata** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1098.
- Brachionus** P. S. Pallas, Elench. 1766, 89.—Rot.
- brachiurus** *v.* **brachyurus**.
- brachyacanthus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- brachyacanthus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
- Brachycerus** A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 36.—Col.
- Brachycerus** J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 379.—Col.
- brachyotos** Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 289.
- Brachypterus** J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 560.—Col.
- brachyptera** Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 834.
- brachyptera** Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 331.
- brachyptera** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
- brachypterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
- brachypteros** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1741.
- brachypterus** Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 235.
- brachyterus** Gryllus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 237. [Dermestes.]
- brachypterus** Kataretus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 13.—
- brachyptera** Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 434.—Gryllus.
- brachypterus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
- brachyptera** Mantis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 728.
- brachyptera** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 16.
- brachyptera** Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
- brachypterus** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 167.
- brachypterus** Serphus, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 307.

- brachyrhynchos** Anas, J. M. G. Beseke, Beytr. Vög. Kurlands, 1792, 50.
- brachyterus** *v.* **brachypterus**.
- brachyura** Coracias (L.), M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 78.—Corvus.
- brachyurus** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 158. [gascariensis, 644.]
- brachyurus** Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* philippensis, bengalensis, mada-
- brachyuros** Didelphys, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 548 (1777), pl. cli. (1777).
- brachyura** Didelphis, P. S. Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1780 (2), 1784, 235.
- brachyura** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 920.
- brachiurus** Gymnotus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786 (61), pl. clvii, f. 1.
- brachyura** Hystrix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57.
- brachyurus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 352.
- brachyurus** Lanius, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 693.
- brachyurus** Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- brachyura** Manis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 98.
- brachyurus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3007.
- brachyura** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 39. [—Lynceus.
- brachyurus** Podus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 444.
- bracteata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2093.—
- bracteatus** Falco, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 190. [Membracis.
- bracteata** Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 84.
- bracteata** Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 263.
- bracteatus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3005.—
- bracteatus** Nauplius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198. [Nauplius.
- bracteella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
- bractella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 894.
- bractella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 662.—Phalaena.
- bractea** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 343.
- bractea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 314. [—Noctua.
- bractea** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 775.
- Bradycebus**—said to occur in Geoffroy & Cuvier, Mag. Ency. 1795, II. 164 &c.; but in error: I do not find this word in literature.
- Bradypus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 34; ed. 12, 1766, 50.—M.
- Brama** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
- brama** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 326; ed. 12, 1766, 531.
- brama** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 77.
- bramae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
- bramae** Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
- bramafama** Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 76.
- braminea** Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 284.
- branchialis** Lernaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1092.
- branchialis** Petromyzon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 230; ed. 12, 1766, 394.
- branchiata** Hirudo, H. Menzies, Tr. Linn. Soc. [Lond.] I. 1791, 188.
- “Branchiobdellion, Rudolphi,”** Ag.; does not occur; quoted by Savigny, Descr. Egypte, H.N., I., Annelides, 107, from “Rudolphi collect.”
- branchiostega** Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
- brandaris** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 747; ed. 12, 1767, 1214.
- brandaris** Purpura (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.—Murex.
- branderi** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 724.
- branderiana** Caecilia, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 134.
- branderiana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- branderiana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 476.—Phalaena.
- Branta** J. A. Scopoli, Annus Hist. Nat. I. 1769, 67 & Bemerk. Naturg. I. 1770, 73.—A.
- bresilia** (*sic*) Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 314.
- brasiliae** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 90.
- brasilianorum** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 961.
- brasilianus** Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1031.
- brasilianus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.
- brasiliانا** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 474.

- brasiliana** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181.
brasiliana Loxia, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 19.
brasiliana Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 848.
brasilianus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 385.
brasiliana Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 564.
brasilianus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1556.
brasiliana Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 289.
brasiliana Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 220.
brasiliana Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 94.
brasiliana Tinamus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 224.
brasiliana Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 3289.
brasiliensis Acheta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 280.
brasiliensis Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 450.
brasiliensis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 517.
brasiliensis Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 239.
brasiliensis Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 272.
brasiliensis Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 26.
brasiliense Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
brasiliensis Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.
brasiliensis Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 98.
brasiliensis Cordylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 52.
brasiliensis Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
brasiliensis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 872.
brasiliensis Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 314; ed. 12, 1766, 517.
brasiliensis Esox, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 93.
brasiliensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 261.
brasiliensis Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 491.
brasiliensis Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 76.
brasiliensis Gryllus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 634.—Acheta.
brasiliensis Hystrix, P. Boddaert, Elench. 1785, 128.
brasiliensis Icterus (Lath.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 343.—Oriolus.
brasiliensis Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 125.
brasiliensis Lepus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 58; ed. 12, 1766, 78.
brasiliensis Lutra, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch. II. 1780, 316.
brasiliensis Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 462.
brasiliensis Momotus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 299.
brasiliensis Momotus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 618; & *var. variegatus*, 619.
brasiliensis Mustela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 93.
brasiliensis Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 172.
brasiliensis Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 91.
brasiliensis Oriolus *id. ac* brasilianus, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 177.
brasiliensis Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 708.
brasiliensis Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 84.
brasiliensis Procellaria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 80.
brasiliensis Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 147.
brasiliensis Rana (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1049.—Bufo.
brasiliensis Sorex, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 127.
brasiliensis Sorex, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 502.
brasiliensis Stellio, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 34.
brasiliensis Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
brasiliensis Tinamus, J. Latham, Index Orn. 1790, 633.
brasiliensis Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 308.
brasiliensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 831.
brassicæ Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 98.
brassicæ Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 111.—Chrysomela.
brassicæ Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 734.
brassicæ Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 78.
brassicæ Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 437.

- brassicae** Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 17.
brassicae Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.
brassicae Nitidula (Scop.), L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 175.—Dermestes.
brassicae Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 225.—Phalaena.
brassicae Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 759.
brassicae Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 852.
brassicae Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 102.
brassicaria Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 778.
brassicaria Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 97.
brassicaria minor Papilio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii [*n. n.*].
brassicariae Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 105.
brassicaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
brassolis Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 254.
brattensburgensis Crania, A. J. Retzius, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, II. 1781, 73.
brecciaeformis Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796],
 Brechites J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 154.—Cor. [79].
brenna [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 223.
brennis [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 233.
"Brenta" Brisson, 1760," Ag.; not used in generic sense.
brenta Anas, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. III (179—), 197.
brentoides Rhinomacer, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 135.
Brentus J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 95.—Col.
bresilia *v.* **brasilia**.
brevicauda Didelphis, P. Boddaert, Elench. 1785, 77.
brevicauda Ephemera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 69.
brevicauda Formucarius (*sic*), P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
brevicauda Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 6.
brevicaudata Didelphis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 80.
brevicaudata Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 66.
brevicandatus (*sic*) Indri, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 46.
brevi-caudata Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
breviceps Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 140.
brevicollis Cantharis, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 269.
brevicollis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 150.
brevicollis Galleruca, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 603.
brevicollis Meloe, F. A. Meyer, Tent. Monogr. Meloes, 1793, 23.
brevicollis Meloe, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 10, 1793, tab. 15.
brevicollis Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 398.
brevicornis Bibio (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 297.—Tipula.
brevicorne Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 261.
brevicorne Callidium (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 24.—Cerambyx.
brevicornis Catops, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 346.
brevicornis Cebrio, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
brevicornis Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 169.
brevicornis Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 294.
brevicornis Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
brevicornis Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 96.—Megatoma.
brevicornis Eucera, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 278.
brevicornis Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 398.
brevicornis Hirtea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 551.—Tipula.
brevicornis Hydra, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 230.
brevicornis Mantis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 620.
brevicornis Megatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 95.
brevicornis Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
brevicornis Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 643. [Cyclops].
brevicornis Scarabaeus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 62.
brevicornis Tiphia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 6.
brevicornis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 976.

- brevicornis** *Truxalis* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—*Gryllus*.
- brevimanus** *Palaemon*, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- brevipennis** *Cimex*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 536.
- brevipennis** *Sphex*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 218.
- brevipes** *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 286.
- brevipes** *Cancer*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 177.
- brevipes** *Lacerta*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 21.
- brevipes** *Melolontha*, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 98.
- brevipes** *Scarabaeus*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 10.
- brevipes** *Staphylinus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
- brevirostris** *Anthriscus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 9.
- brevirostris** *Apion*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 130.
- brevirostris** *Bombylius*, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
- brevirostris** *Cicada*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 203.
- brevirostris** *Curculio*, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 42.
- brevis** *Bostrichus*, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 288.
- brevis** *Bostrichus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 20.
- breve** *Buccinum*, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 64.
- brevis** *Cerambyx*, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 45.
- brevis** *Cerambyx*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 257.
- brevis** *Cistela*, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 608.
- brevis** *Curculio id. ac abbreviatus*, L., A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 549.
- brevis** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 127.
- brevis** *Elophorus*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 141.
- breve** *Epitonium*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
- brevis** *Fusus*, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- brevis** *Lygaeus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 8.
- brevis** *Musca*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 306.
- brevis** *Sylvicola*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 104.
- briareus** *Gorgonia*, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 93.
- brigitta** [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 82.
- brigitta** *Papilio*, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 147.
- brino** [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 122.
- briseis** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 276.
- brissoides** *Echinus* (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3200.—
- brissoides** *Spatangus*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 251. [*Spatangus*.
- brissoni** *Loxia*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 414.
- Brissus** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 14.—Ech.
- brissus** *Spatangus*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 246. *varr.* *maculosus* (247); *unicolor* (248); *oratus* (249); *latecarinatus* (249).
- britannicum** *Buccinum*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113.
- britannica** *Pennatula*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 61.
- brizae** *Sphinx* (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 2 Abschn. [1797], 27.
- brocatella** *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 284.
- bromelia** *Coccus*, J. S. Kerner, Nat. Coccus bromelia, 1778, 52.
- bromeliae** *Reduvius*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 111.
- bromius** [*Papilio*], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 37.
- bromius** *Tabanus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
- bromnus** *Tabanus err. pro bromius*, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 355.
- bromus** [*Sphinx*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 56.
- bromus** *Zygaena* (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 276.—*Sphinx*.
- bronchialis** *Ascaris*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
- bronchialis** *Sertularia*, W. G. Tilesius, Verz. merkw. Seeprod. 1800, 6.
- brongniardella** *Tinea*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 496.
- bronte** [*Papilio*], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 4.
- bronte** *Phalaena*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 182.
- brontes** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 335.
- brontes** *Papilio*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 160.

- brontes** [Papilio], J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 87.
- brontes** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 53.
- Brontias** N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 143.—Ech.
- brosme** Gadus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 41.
- brotea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 68.
- broteas** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 161.
- broussonnetii** Gobioides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 576.
- brownella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 80.
- brownii** Atherina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1397.
- bruante** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 164.
- bruchoides** Bostrichus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 38.
- bruchoides** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 85.
- Bruchus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 163.—Col.
- Bruchus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 604.—Col.
- bructeri** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 4.
- bructeri** Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 243.
- brucus** Squalus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 11.
- bruinii** v. brunii.
- brumalis** Alauda, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 129.
- brumalis** Emberiza, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 145. [brumata, L.
- brumaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (?) [1799–1800], 208.—
- brumaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 214.
- brumata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 191 [n. et f.].
- brumata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767, 874.
- brunella** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 64.
- brunii** Didelphis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 551 (1777), pl. cliii (1777).
- bruinii** Didelphis, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 230. [—Didelphis.
- brunii** Gerbua (Schr.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 686.
- brunneago** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 66.
- brunnearia** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 162.
- brunnearia** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 345.
- brunnearia** Phalaena Geometra (Thun.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- brunneator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 222. [563.—G. brunneata.
- brunneata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 9.
- brunneata** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 88.
- brunneata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 201.
- brunneolus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
- brunneus** Anguis, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 60.
- brunneum** Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
- brunneus** Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 359.
- brunnea** Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 436.
- brunneus** Brentus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 190.
- brunnea** Cassida, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
- brunnea** Cassida, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 104.
- brunnea** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 81.
- brunnea** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 30.
- brunneus** Cerambyx (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796,
- brunneus** Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196. [148.—Saperda.
- brunnea** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162.
- brunnea** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 123.
- brunnea** Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 43.
- brunnea** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 43.
- brunneus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 45.
- brunneus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2168.
- brunnea** Cistela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 38.
- brunnea** Coccinella, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 114.
- brunneus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1108.
- brunnea** Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 603.

- brunneus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 366.
brunnea Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 6.
brunneus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.
brunneus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 175.
brunneus Curculio, G. W. F. Panzer, Ent. Tasch. 1795, 308.
brunneus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
brunnea Dytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179 [*n. n.*].
brunneus Dytiscus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 64.
brunneus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 653.
brunnea Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 15.
brunneum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93 [*n. n.*].
brunnea Fasciola, O. F. Müller, Verm. terrest. I (2) 1774, 54.
brunnea Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai
brunnea Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 94. [Fourmis, 1798, 41.
brunnea Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
brunneus Hister, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 52.
brunnea Lamia (Forst.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 463.—Cerambyx
brunnea Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 90.—Crioceris, 1792. [brunus.
brunneus Lemur, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 64.
brunnea Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
brunneus Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 503.
brunneus Lygdus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
brunnea Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 36.—Scarabaeus.
brunneus Merops, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
brunnea Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 89.
brunnea Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
brunneus Mycetophagus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 21.
brunnea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83.
brunneum Opatrum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1634.
brunneus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 535.
brunnea Peltis (Thun.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 340.—Cassida.
brunnea Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 396.
brunnea [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 171.
brunnea Phalaena [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
brunnea Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.
brunnea Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
brunnea Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
brunneus Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.
brunnea Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [*n. n.*].
brunnea Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 316.
brunneus Scarabaeus *err. pro* brunus, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 77.
brunneus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
brunneus Scarabaeus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] I (2) 1782, 138.
brunnea Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 202.
brunneus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 63.
brunnea Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99 [*n. n.*].
brunneus Tenebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 49.
brunnea Tettigonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 517.
brunneus Trox (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 401.—Melolontha.
brunneus Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 32.
brunnea Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 264.
brunnichana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1787, 880.
brunnichana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—Phalaena.
brunnichella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 898.
brunnichii Aranea, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 125.
brunnipes Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 384.
brunnipes Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 77.
brunnipes Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 118.

- brunnipes** *Cryptocephalus*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 618.
- brunnipes** *Curculio*, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 329.
- brunnipes** *Curculio*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 172.
- brunnipes** *Hirtea*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 553.—*Tipula*, 1794.
- brunnipes** *Paederus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 537.
- brunnipes** *Staphylinus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 336.
- brunnipes** *Tenebrio*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 212.
- brunnipes** *Tipula*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 250.
- brunnirostris** *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 404.
- brunnus** *Cerambyx*, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 37.
- brunnus** *Scarabaeus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 556.
- brunnus** *Scarabaeus* (*Melolontha*), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1568.
- brunnus** *Sesia* (*Cram.*), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 155.—*Sphinx*.
- brunnus** [*Sphinx*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 81.
- brunsvicensis** *Meloe*, F. A. A. Meyer, Tent. Monogr. Meloes, 1793, 25.
- brutia** *Mutilla*, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 33.
- bruttia** *Buprestis*, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 22.
- brutus** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 82.
- brutus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 13.
- Bryaxis** J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 580.—*Col.*
- bryonia** *Lambis* (*Gm.*), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.—*Strombus*.
- bryonia** *Strombus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
- bryorum** *Apis*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 381.
- bryorum** *Apis*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 402.
- bubali** *Pediculus id. ac* *bufali*, De G., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2916.
- bubalinus** *Psittacus*, K. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 577.
- bubalis** *v.* **bubalus**.
- bubalis** (*sic*) *Antilope*, P. S. Pallas, Spic. Zool. I. 1767, 12.
- bubalus** *Antilope id. ac* *bubalis*, auct., B. Merrem, Anim. Scyth. 1781, 9.
- bubalis** (*sic*) *Bos*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 72; ed. 12, 1766, 99.
- bubalus** *Bos*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 339.—*var.* *seminudus*, *anoa*, *guavera*.
- bubalus africanus** *Bos*, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 92.
- bubalis** (*sic*) *Cottus*, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 65.
- bubalus** *Lucanus*, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 187.
- bubalus** *Membracis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 14.
- bubastus** [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 84.
- bubastus** [*Sphinx*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 84.
- bubil** *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 830.
- bubo** *Asio* (*L.*), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 10.—*Strix*.
- bubo** *Noctua*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 591.
- bubo** *Strix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 131.
- bubo** *Strix*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 526.—*var.* *atheniensis*; *nudipes*; *variegata*.
- bubo** *Strix*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800; *varr.* *sinensis*; *capensis* (209); *albus*; *ludovicianus*; *magellanicus* (210).
- bubo** *Strombus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 292.
- bubo** *Strombus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
- Bucardium** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 415.—*L.*
- buccae** *Conops*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 71.
- "**Buccardites** Schroet. 1779," Herm.; not used in a generic sense.
- buccardium** *Venus*, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 49.
- buccatus** *Coluber*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 377.
- buccata** *Conops*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1006.
- buccata** *Musca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 342.
- buccata** *Myopa* (*L.*), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 799.—*Conops*.
- buccatus** *Oestrus*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 305.
- buccatus** *Sicus* (*Linn.*), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 369.—*Conops*.
- buccinator** *Ardea* (*Gm.*), P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 110.
- buccinator** *Hydrachna*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.

- Buccinites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—G.
buccinoidea Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
"Buccinula Beuth, 1776"; Herm.; not used in a generic sense.
buccinulum Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109.
buccinulum Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140 [*n. n.*].
buccinulum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
Buccinum Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 734; ed. 12, 1767, 1196.—G.
Buccinum Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
Bucco M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 92.—A.
Bucco Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 168.—A.
bucco Corvus, G. A. Suckow, Naturg. II (1) 1800, 393.
"Buccodius Guett. 1774," Herm. ?*err. pro* Bunodus, *q. v.*—L.
[bucculentus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 63.]
bucculentus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 29.
bucephala Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1766, 200.
bucephala Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 339.
bucephala Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 571.—Phalaena.
bucephalus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 141.
bucephala Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 276 (S 2).
bucephala Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 114.—*Cryptocephalus*, 1787.
bucephalus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 153.—*Scarabaeus*.
bucephalus *Cryptocephalus* (Schall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 82.—*Chrysomela*.
bucephala Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 295.—[P. (Noctua)
bucephala Phalaena (Bombyx), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 40. [S.N. ed. 10].
bucephala Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508.
bucephala Saperda, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
bucephalus Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.
bucephalus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 24.
bucephalus Tenebrio (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1994.—
Buceros Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 104; ed. 12, 1766, 153.—A. [Carabus.
bucida Carabus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 707.
budensis Cerambyx, G. F. Goetz, Naturforscher, XIX. 1783, 72.
bufali Pediculus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 68.
Buffo *v.* Bufo.
buffoni Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 277.
buffoni Macrotrarsus, H. F. Link, Beitr. Nat. I (2) 1795, 66.
bufina Bufo (Müll.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 17.—*Rana*.
bufina Rana, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 35.
Bufo A. J. Roessel *v.* Rosenhof, Hist. Nat. Ranarum, 1758, 69.—Am.
Bufo J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 25.—Am.
Buffo B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.—Am.
bufo Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 121.
bufo Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 242.
bufo Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 165.
bufo Hepialus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 7.—*Bombyx*, 1787.
bufo Murex, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
bufo Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 210; ed. 12, 1766, 354.
bufo Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
"Bufocephalus Gm. 1779," Scudd.; not used in a generic sense.
bufoides Rana, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 10.
bufonia Bursa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
bufonis Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 11.
bufonis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3077.
"bufonites Ichthyolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 159.
bufonius Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3195.
bufonius Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3534.
buggenhagii Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 137.
Bugo M. T. Brännich, Zool. Fund. 1772, 202.—Hym.

- bulatmai** Cyprinus, K. Hablitzl in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 6.
- Bulbocerus** E. Acharius, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 246.—Col.
- bulbosa** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.
- bulbul** *v.* bouboul.
- Bulbus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 31.—G.
- bulbus** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 27.
- bulgarensis** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 70.
- bulgharensis** Chrysomela, [Schrank sp.], J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 88.
- Bulimus** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 392.—Moll.
- Bulimus** A. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, xvi & 286.—G.
- Bulla** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1181.—G.
- Bulla** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix & 242.—G.
- Bulla** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xvi.—G.
- Bulla** *v.* Gryllus.
- bulla** Bulla, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 30.
- bulla** Bursaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
- bulla** Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 49.
- bulla** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
- bulla** Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 167.
- bulla** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 222.
- bulla** Volvox, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3906.
- bullaris** Ameiva (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
- bullaris** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 208; ed. 12, 1766, 368.
- bullata** Akeria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
- bullatus** Carabus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 623.
- bullatus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 717; ed. 12, 1767, 1172.
- bullatus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.—Conus.
- bullata** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.
- bullata** Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 16.
- bullata** Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 95.
- bullata** Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3367.
- bullatus** Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673; ed. 12, 1767, 1115.
- bullatus** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 38.
- bullata** Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 205.
- bulliens** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 167.
- bullina** Bursaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 116.
- "Bullites** Walch, 1768," Herm.; not used in a generic sense.
- bullosa** Voluta, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 366.
- bulzanensis** Prionus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 1.
- Bumbyx** *v.* Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 277.
- Bunodus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 76.—? L.
- buoliana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 230.—Tortrix.
- buoliana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
- buparia** Pimelia (Forst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2012.—Tenebrio.
- buparius** Tenebrio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 61.
- Buphaga** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 154.—A.
- Buphagus** Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 54.—A.
- Buphagus** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 437.—A.
- buphthalmi** Musca, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 471.
- buphthalmus** Prionus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 246.
- buphthalmos** Staphylinus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 72.
- bupleuraria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 97.
- bupleuraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 8
- Buprestis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 408; ed. 12, 1767, 659.—Col. [*n. et f.*]
- Buprestoides** J. C. Schaeffer, Elem. Entom. 1777, pl. 136.—Col.
- buprestoides** Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 621.
- buprestoides** Blaps (Pall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 107.—Tenebrio.
- buprestoides** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 670.

- buprestoides** Clytris (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 113.—Attelabus.
buprestoides Elater, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 209.
buprestoides Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 234.
buprestoides Melasis (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Elater.
buprestoides Ptilinus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
buprestoides Scarabaeus, J. A. Scopoli, Bemerck. Naturg. II. 1781, 3. [490.—Spondylis.
buprestoides Spondylis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 159.—Attelabus.
buprestoides Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 82.
buprestoides Tenebrio, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 719.
buprestoides Tenebrio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 323.
buprestoides Tenebrio (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 219.—Attelabus.
buprestoides Xylita (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 249.—Elater.
burbonica *v.* **borbonica**.
buris Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
burmaniana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 164.
burmanniana Pyralis (Cram.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 226.—Phalaena.
Bursa J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.—G.
bursa Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1295.
bursa Lamarckia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 258.
Bursaria O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 62.—Inf.
bursaria Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 736.
bursaria Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 25.—Sertularia.
bursarius Mus, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 227.
bursaria Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 814; ed. 12, 1767, 1314.
bursata Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 143.
bursata Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 257.
busarellus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 168.
buselaphus Antelope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 7.
busiris Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 345.
busirus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 119.
buson Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 168.
Busycon J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.—G.
butanensis Loxia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
Buteo Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 69.—A.
Buteo B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.—A.
buteo Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 9.—Falco.
buteo Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 127.
buteonis Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 9.
buteonis Cucullanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3051.
buteonis Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 23.
buteonis Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3054.
buteonis Pediculus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 309.
butes Papilio, C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xlvi.
butes Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 794 [=arcus, *q. v.*].
butskopf Delphinus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 25.
butus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 88.
butus Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 98.
butus Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 105.
butyracea Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181; ed. 12, 1766, 321.
butyracea Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174; ed. 12, 1766, 304.
buxi Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 738.
buxi Scatopse, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 503.
buxi Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 433.
buxi Tipula, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 399.
buxtus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
bynni Cyprinus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 71.
byringerana Phal. Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*].
byringerana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 61 [*n. et f.*].

- byron Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 82.
 byrrhinus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 42.
 Byrrhus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 108.—Col.
 Byrrhus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.—Col.
 byssifera Mya, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 408.
 byssina Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 21.
 byssinus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
 Byturus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 69.—Col.
 byzas [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 79.
 byze [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 79.
 byzenus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 8.
- caballus Equus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 73; ed. 12, 1766, 100.
 caballus Equus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 210; *varr. ferus*,
 cabaret Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. Suppl. (1776), 165. [domesticus].
 Cabestana J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.—G.
 cabiai Mus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 40.
 cabrilla Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 294; ed. 12, 1766, 488.
 cacaliae Chrysomela, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 317.
 cacao Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 64.
 cacao Macrocephalus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.—Bruchus.
 cacatototl Fringilla *id. ac* catototl, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 453.
 "Cacatua Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
 cacinanns Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 128.
 cacinanns Tetrao, A. J. Retzius in Linnaeus, F. Suec. 1800, 210.
 cachrus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 78.
 cachrys Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 306.
 Cacicus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
 cacicus Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 8.
 cacti Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 584.
 cacti Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 742.
 cactus Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 134.
 cacta Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 116.
 cacuminata Medusa, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 255.
 cacus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 73.
 cadaverinus Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 55.
 cadaverina Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
 cadaverina Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
 cadaverinus Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 113.
 cadaverina Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
 cadaverum Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
 cadaverum Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 512.
 cadiga Papilio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 158.
 cadma [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 32.
 cadmus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 33.
 cadmus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 43.
 Cadus J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.—G.
 Caecilia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 393.—R.
 Caecilia B. G. E. de Lacépède, H. N. Poiss. II. 1800, 134.—P.
 cecilia Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 348.
 caecilia Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 34.
 caecimacula Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
 coecimacula Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 565.—Noctua.
 caecimaculana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 27
 Caecula M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 149.—P. [n. et f.].
 caeculus Tabanus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 180.

[caecus]—

- coeca** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 190.
caecus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1104.
coecus Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 12.
coeca Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 25.
coecus Elater, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 234.
coecus Gastrobanchus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 67.
caecus Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 45.—Elater.
coecus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 112.
caeca Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 245; ed. 12, 1766, 426.
coeca Nais, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 219.
caeca Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 304.
caecus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 245.
caeca Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
coecutiens Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 387.
caecutiens Sorex, E. Laxmann, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. III. 1788, 285.
caecutiens Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
caedemadens Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
caedemadens Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
caelatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III. [1789], fig. 94.
caelatus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 99.
caelata Cidaris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—Trochus.
caelata Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13.
caelata Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138 [*n. n.*].
caelatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 435.
caelatus Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 8.
caelatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.

[caelebs]—

- coelebs** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 711.
coelebs Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179; ed. 12, 1766, 318.
coeleps (*sic*) Passer (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 26.—Fringilla.
[coelebs Phalaena (B), MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 25.
caelebs Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 21.
caelebs Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 102.
coelestinus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 31.
coelestina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 107.
coelestis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 427.
coelestis Saperda, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 469.
caelibare Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.
caelipeta Alauda, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
caelodioon Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
Coelogaster F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 303.—Hym.
coelogaster Leucospis, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785,
coelum-pensile Medusa, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 106. [344.
coelus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 102.
caementaria Aranea, P. A. Latreille, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 121.
caementarius Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 208.
coementaria Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 105.
caeneus Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 766.—ceneus, 1764.
caeneus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 796.
caenea [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 27.
caenguru v. kanguru.
caenis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 33.
[caepa]—
cepa Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
cepa Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
cepa Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
caepa Echionoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Anomia.

- cepa** Fenestella (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.—Anomia.
- cepa** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 74.
- cepa** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 421.
- Caepola** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [*n. n.*].—P.
- caerulans** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 225.—Gryllus.
- caerulans** Chrysomela, L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. III. 1791, 286.
- caerulans** Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 35.—Cryptocephalus.
- coerulans** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 143.
- caerulans** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 701.
- caerulata** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 75.
- coerulata** Patella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 7.
- coerulata** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 288.
- caeruleana** (*sic*) Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 74.
- coeruleator** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- caeruleipenne** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 473.
- coeruleipennis** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
- caeruleocephala** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 449. [culio.
- coeruleocephalus** Attelabus (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 389.—Cur-
- coeruleocephala** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 572.—Phalaena..
- caerulocephala** Cantharis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 18.
- caeruleocephala** Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 610.
- caeruleocephalus** Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 282.
- caeruleocephala** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 36.
- caeruleocephalus** Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 274.
- caeruleocephala** Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95. [1767, 826.
- caeruleocephala** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 504; ed. 12,
- caerulocephalus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100; ed. 12, 1766, 145.
- coeruleocephalus** Rhynchites (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 130, sign. I 1.—Attelabus.
- coeruleo-maculata** Libellula, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 58.
- coeruleopennis** Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 263.
- caeruleophthalmica** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 331.
- coeruleo-punctatus** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 94.
- caeruleo-striata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 343.
- caeruleo-violacea** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 316.
- caerulescens** Acridium (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 264.—Gryllus.
- caerulescens** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.—Necydalis.
- caerulescens** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 198.
- coerulescens** Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—Apis.
- caerulescens** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 114.
- caerulescens** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 576; ed. 12, 1767, 955.
- caerulescens** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- caerulescens** Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 690.
- coerulescens** Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 414.
- caerulescens** Baphia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 472.
- caerulescens** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 65.
- coerulescens** Byrrhus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 27. [Astacus.
- coerulescens** Cancer Fabr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2986.—
- caerulescens** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 672.
- coerulescens** Cerambyx (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 144.—Leptura.
- coerulescens** Chrysis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 257.
- caerulescens** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.
- caerulescens** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227; ed. 12, 1766, 389.
- coerulescens** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 13.
- caerulescens** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 178.
- coerulescens** Corvus, L. Bosc, Mag. encyclop. 1796, II (5), 26.
- caerulescens** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.
- caerulescens** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 29.
- caerulescens** Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 18.

- caerulescens** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 125.
caerulescens Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 576.
caerulescens Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
caerulescens Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
caerulescens Lacerta (Laur.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 46.—Seps.
caerulescens Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 95; ed. 12, 1766, 134.
coerulescens Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 191.
caerulescens Leptura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 49.
coerulescens Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 285.
caerulescens Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 960.
caerulescens Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 464.
caerulescens Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 77.—Coluber.
coerulescens Necydalis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 208.—Cantharis coerulea.
caerulescens Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 716.
caerulescens Salmo, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 65 [*n. n.*].
coerulescens Saperda (Scop.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 45.—Leptura.
caerulescens Saperda (Schränk), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 145.—
coerulescens Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 189. [Cerambyx.
caerulescens Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 62 & 171.
caerulescens Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 520.—Motacilla.
coerulescens Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 321.
coerulescens Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 373.
coerulescens Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 108.
caerulescens Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 101.
caerulea Aedemera (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.—Necydalis.
caerulea Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 454.
coerulea Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 100.
cerulea Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 71.
caeruleum Anobium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 10.
coeruleum Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 123.
caerulea Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 319.
caerulea Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 143; ed. 12, 1766, 238.
coeruleus Attelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 163.
caerulea Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 91.
caerulea Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 218.
caerulea Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 21.
caeruleus [Buprestis], Giorna, Cal. Ent. 1791, 84.
caerulea Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 62.
caeruleum Callitricoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259.
caerulea Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 650.
caerulea Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 325.—Cucujus.
coerulea Cantharis, Giorna, Cal. Ent. 1791, 113.
caeruleus Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
caeruleus Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 299.
caeruleus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 33.
caerulea Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118; ed. 12, 1766, 185.
caerulea Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxii.
coerulea Cetonia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 19.
coerulea Chrysis, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 66.
caerulea Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptocephalus.
caerulea Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 718.
coerulea Cicindela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 724.
caeruleus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 722.
coeruleus Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 85.
caeruleus Clerus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 164.
coerulea Coccinella, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 8 [*n. n.*].
caeruleus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 377.
coerulea Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 14.

- caeruleus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 30.
 caerulea Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 776.
 caerulea Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 380.
 coerulea Coryphaena, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat. 1.
 coerulea Coryphaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 148.
 coeruleus Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 92.
 coeruleus Cryptocephalus *id. ac* coeruleus, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 81.
 caeruleus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 616.
 coeruleus Cucuius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 166.
 caeruleus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
 caeruleus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 251.
 caeruleus Curculio (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 288.—Rhinomacer.
 caeruleus Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
 coeruleus Dasytes (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 157.—Lagria.
 caeruleus Dermestes (Thunb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1594.—
 caerulea Donacia, J. J. Zschach, Mus. Lesk. 1788, 27. [Anobium.
 caerulea Donacia, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
 coeruleus Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 111.
 caerulea Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 876.
 caeruleus Falco, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 503.
 coerulea Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 167.
 caerulea Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 590.
 coerulea Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 97.
 caeruleus Gobijs, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 537.
 caerulea Gracula, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
 caeruleus Grillus, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 190.
 coeruleus Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 79.
 coeruleus Helops (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 257.—Tenebrio.
 caerulea Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 70.
 caeruleus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 339.—Oriolus.
 coeruleus Labrus, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 5.
 coerulea Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 81.
 caerulea Leptura, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 102. [Donacia.
 caerulea Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—
 caerulea Libellula, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 90.
 caerulea Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 306.
 caerulea Madrepora (Pall.), E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. I (1) 1794, 3.—Millepora.
 coeruleus Malacopteryx, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].
 coerulea Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 72.
 caerulea Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 36.
 coerulea Melolontha (Dru.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 121.—
 caeruleus Melyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46. [Scarabaeus.
 caerulea Melyris (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 308.—Lagria.
 coeruleus Mergus, J. Latham, Index Orn. 1790, 833.
 coerulea Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 256.
 coeruleus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2997.—
 caerulea Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 337. [Cyclops.
 caerulea Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 943.
 caerulea Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
 caerulea Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1086.
 caeruleus Notoxus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
 coeruleus Notoxus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 102.
 caeruleus Oriolus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
 caeruleus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 393.
 caeruleus Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 341.
 caerulea Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1259.
 caerulea Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—
 caerulea Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33. [Tenebrio.

- caerulea** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 560.
caeruleus Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
caeruleus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 314.
caeruleus Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 357.
caerulea Rana, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 248.
coeruleus Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 114.
caeruleus Rhinomacer, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 14.
caereuleus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 59.
caeruleus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1557.
caeruleus Scarabaeus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1582.—
caeruleus Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 63. [Cetonia].
caeruleus Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 207.
caerulea Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
coeruleus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 164.
caerulea Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 540.—Motacilla.
caerulea Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 891.
caeruleus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 76.—Cantharis.
caeruleus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 677.
coerulea Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 160.
caeruleus Telephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—Cantharis.
caeruleus Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 444.
caeruleus Trochilus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
caerulea Trogossita, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
caeruleus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
caerulea Upupa, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
caesar Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 397.
caesar Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 340.
caesar Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
caesar Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
caesarea Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 93.
caesareus Staphylinus, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 335.
caesarina Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 327.
caesiata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112.
caesiata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 275 [*n. et f.*].
caesiella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 64.
"Caesio Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
caesio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 75.
"Caesiomorus Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
caesia Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.
caesius Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
caesia Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 310.
caesia Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
caesia Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
caesia Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 279.
caesia Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36. [—Noctua].
caespitosa Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1278.
caespitum Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 963.
caesus Aphodius (Creutz.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 57.—Scarabaeus.
caesus Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 40.
caesus Scarabaeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 2.
caetata Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 137.
cafer *v.* **caffer**.
[caffer]—
caffra Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 959.
caffer Bos, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Handl. XL. 1779, 79.
caffra Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 51.
cafer Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1825.
caffer Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 58

- caffra** (*sic*) Certhia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 525.
- caffra** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 484 [*v. supra*].
- cafra** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 758.
- caffer** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 59.
- caffra** Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107; ed. 12, 1766, 159.
- cafer** Corvus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 9.
- caffer** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
- cafer** Cuculus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 14.
- caffer** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 42.
- cafer** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 475.
- cafer** Dermestes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1598.
- cafer** Dipus (Pall.), P. Boddaert, Elench. 1785, 115.—Mus.
- cafer** Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
- cafer** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 148.
- caffra** Loxia, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. V. 1784, 288.
- cafer** Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 183.
- caffra** Motacilla, Linnaeus, Mant. II. 1771, 527.
- cafer** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 87.
- cafra** Otis, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 36.
- caffra** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- cafra** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 5.
- cafer** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 431.
- cafer** Psittacus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 6.
- cafer** Rynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 28.—Curculio.
- cafer** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1678.
- cafra** Scelopox, J. R. Forster in Levaillant, Erste Reise Afrika (Berlin, 1792), 22.
- cafra** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 663.
- caffra** Sitta, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. iv.
- caffra** Sphinx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 362.
- caffra** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II. 1781, 152.
- caffra** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 514.—Motacilla.
- cafer** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
- caffra** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 951.
- caffrum** Vexillum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.—Voluta.
- cafra** Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 85.
- caffra** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1192.
- caffra** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 551.—Sphinx.
- caffra** *v. caffer*.
- caffraria** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 82.
- [**caffraria**] Phalaena (Geometra), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 393.
- caffraria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 865.
- caffrella** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- caffrella** Apis, Holthuysen, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 21.
- [**caffrensis**]—
- caffrensis** Tantalus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 31.
- caffrum** *v. caffer*.
- cafra** *v. caffer*.
- caffrensis** *v. caffrensis*.
- cagennensis** *v. cayennensis*.
- cahirinus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1115.
- caica** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 128.
- caicus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 42.
- caijensis** *v. cayensis*.
- [**caius**]—
- caja** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 581.—Phalaena.
- cajus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. III (1) 1793, 296.—Papilio.
- caia** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 82.
- cajus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 80.

- caja** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 500; ed. 12, 1767, 819.
[caja] Phalaena (B.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 57 & 63.
cajus Sphinx, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 80.
caja *v.* **caius**.
cajaneus }
cajeneus } *v.* **cayaneus**.
cajennensis *v.* **cayennensis**.
cajeta [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 48.
cajetanus Chiton, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, xvii.
cajopolin *v.* **cayopolin**.
cajus *v.* **caius**.
calabra Phalaena, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 38.
calabraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 49
calabraria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 92. [*n. et f.*].
calais [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 84.
[calamariensis]—
calmariensis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 600.
calamariensis Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.—Chrysomela.
calmariensis Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.—Chrysomela.
calmariensis Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 23.—Chrysomela.
calmariensis Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 430.
calamaris Cidaris (Pall.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 115.—Echinus.
calamaris Echinus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 31.
calamaris Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 81.
calamaria Anguis (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 68.—Coluber.
calamarius Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375.
calamarius Echinus=calamaris, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3173.
calamis Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 13.
Calamita J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 151.—R.
calamita Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 27 & 119.
calamita Bufo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
Calamites J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 404.—Cor.
calamitosa Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 32.
calamoxenus Turdus, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. II. (178-), 97.
calamus Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 13.
calamus Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—Mantis, 1793.
"Calandra Schell." Ag.; *v.* **Calendra**.—Col.
calandra Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 288.
calandra Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 176.
calandre (*sic*) Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 137.
calandrotte Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 137.
Calao Bonnatte, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxviii.—A.
Calappa F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
Calappa J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 10.—Cr.
calappa Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1048.
calappoides Cancer (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 139.
C-album Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 32.
c-album Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 170.
C-album Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 477; ed. 12, 1767, 778.
C-album Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 288.
calcar Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
calcar Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I. [1784 non 1769], fig. 10.
calcar Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 110.
calcar Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709; ed. 12, 1767, 1162.
calcar Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
calcar Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 55.
calcar Trochus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 288.—Turbo.

- calcar Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1234.
- calcarata Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 301.
- calcarata Blaps, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 46.
- calcaratus Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 206.
- calcarata Buprestis, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 310. [Stenocorus.
- calcaratus Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—
- calcaratus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.
- calcaratus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109.
- calcaratus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 420.
- calcaratus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 485.
- calcarata Fringilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 710.
- calcarata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 19.
- calcaratus Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 52.
- calcaratus Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 111.
- calcarata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 347.
- calcaratus Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 162.—Cimex.
- calcarata Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 133.
- calcaratus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.
- calcaratus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 551.
- calcaratus Scaurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 42.
- calcaratus Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 98.
- calcaratus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 301.
- calcarata Testudo, J. G. Schneider, Samml. verm. Abh. 1784, 317.
- calcareus Bulimus (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 328.—Helix.
- calcare Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 402.
- calcare Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- calcare Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 265.
- calcareus Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 186.
- calcare Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- calcareum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 406.—Hydrachna.
- calcarifer Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 100.
- calcar-longum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 50.
- calcar mediterraneo Turbo, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 377.
- calcarator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- calcatrippa Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 312.
- calcatrippae Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 71.
- calceata Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 301.
- calceata Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 427.
- calceatus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 122.
- Calceola Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Cor.
- calchas [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 26.
- calcitrans Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1004.
- calcitrans Empis (L.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 368.—Conops.
- calcitrans Musca (L.), M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 141.—Conops.
- calcitrans Stomoxys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 798.—Conops.
- calcographus *v.* chalcographus.
- calculator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 225.
- caledonica Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 626.
- caledonicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 634.
- caledonicus Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 367.
- caledonica Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
- caledonicus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 328.
- Calendra J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 62.—Col.
- “Calendula Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense.
- calendula Actinia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 7.
- calendula Hydra (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3869.—Actinia.
- calendula Madrepora, J. Hermann, Naturforscher. XVIII. 1782, 122.
- calendula Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 337.

- calendula** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 549.—Motacilla.
- calens** Chrysis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 455.
- calens** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 730.
- calens** Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—Cimex.
- calens** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 1000.
- calfat** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 887.
- calibatus** Attelabus, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 473.
- caliciformis** *v.* **calyciformis**.
- "Calidris** Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
- Calidris** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
- calidris** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 255.
- calidris** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 329.
- calidris** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 245.
- calidris** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 543.—Motacilla.
- calidris** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 252.
- calidus** Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 358.
- calidus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 237.
- calidus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 292.
- calidus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 285.
- calidus** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 41.
- calida** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 28.
- calida** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 85.
- calida** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 952.
- californianus** Vultur, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 301.
- californicus** Tetrao, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 345.
- caliginosata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 387.
- caliginosa** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) 1786, 323.
- caliginosus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 240.
- caliginosus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 137.
- caliginosa** Lampyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 20.
- caliginosa** Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 175.
- caliginosa** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 284.
- Caligus** O. F. Müller, Entom. 1785, 128.—Cr.
- calipso** *v.* **calypso**.
- calipyga** Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 55.
- Calirrhoe** *v.* **Callirrhoe**.
- caliscertula** Lacerta, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Exp.) 1789, 47.
- caliste** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
- calisto** [Papilio], P. Cramer, Util. Kapellen, I (2) 1775, 37.
- Callaeas** J. R. Forster, Ench. 1788, 35.—A.
- Callaeas** Bonnaterrre, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xci.—A.
- Callarias** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 583.—P.
- callarias** Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 252; ed. 12, 1766, 436.
- Callichthys** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 127.—P.
- callichthys** Callichthys, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 39.
- callichthys** Loricaria (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 655.—Silurus.
- callichthys** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 307; ed. 12, 1766, 506.
- Callidium** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 187.—Col.
- callidus** Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 386.
- callida** Dorippe, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
- callidus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 193.
- callida** Motacilla, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 12.
- calligrapha** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 172.
- calligrapha** Phal. Noct., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 9 [*n. et f.*].
- Calliodon** Gron. *v.* **Callyodon**.
- Calliomorus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 343.—P.
- Callionymus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 249; ed. 12, 1766, 433.—P.
- calliope** Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 697.

- calliope** *Papilio* (*Heliconius*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 755.
- calliope** *Turdus* (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 331.—Motacilla.
- Calirrhoe** (*sic*) J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 39.—Dip.
- callirrhoe** *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 473.
- Callista** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 30.—A generic term applied to the fleshy
- Callistoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—L. [parts of certain Veneres.
- callithea** [*Papilio*, Cram.] v. C. C. Jung, Alph. Verz. Schmiett. 1791, 96.
- Callithrix** J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 55.—M.
- Callitriche** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 32.—A generic term applied to fleshy
- "**Callitrichus** Poli, 1791," Herm.; see *Callitriche*. [parts of *Mytili*, etc.
- Callitricoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 259.—L.
- Callitrix** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 1 [*n. n.*].—M.
- Callorynchus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 31.—P.
- callorynchus** *Callorynchus*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 19.
- callorhynchus** *Chimaera*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 402.
- callosa** *Apis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 460.
- callosa** *Cassis*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.
- callosus** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 61.
- callosus** *Solen*, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 98.
- callosus** *Trochus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
- callycopis** [*Papilio*], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (16) 1777, 143.
- Callyodon** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 72.—P.
- callyodon** *Perca*, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 354.
- calmar**—v. *calamar*—.
- calodactyla** *Alucita*, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 146.
- calodactylus** *Pterophorus* (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 258.—*Alucita*.
- "**Calohymus** Thun. 1789," Ag.; see *Calolymus*.
- caloitium** *Trichoda* *err. pro calvitium*, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- Calolymus** C. P. Thunberg, Peric. Ent. 1789, 10.—Col. [1790, 3886.
- Calopodium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.—L.
- Calopus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 182.—Col.
- calotes** *Iguana* (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 49.—*Lacerta*.
- calotes** *Lacerta*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 207; ed. 12, 1766, 367.
- calthae** *Chermes*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 263.
- calthae** *Dermestes*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 18.
- calthella** *Alucita*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 256.
- calthella** *Phalaena* (*Tinea*), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 367.
- calthella** *Tinea* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—*Phalaena*.
- calumniator** *Coccus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 131.
- calvaria** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 71. [168.—*Noctua*.
- calvaria** *Phalaena* *Noctua* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmiett. IV. 1792,
- calvarialis** *Pylalis*, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 316.
- calviger** *Scarabaeus* *err. pro claviger*, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 4.
- calvipalpis** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 213.
- calvitium** *Kerona*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 245.—*Trichoda*, 1773.
- calvitium** *Trichoda*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 89.
- calva** *Amia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 500.
- calvus** *Corvus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 372.
- calvus** *Curculio*, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 55.
- calvus** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 46.
- calva** *Gracula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 164.
- calva** *Mutilla*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 343.
- calva** *Mutilla*, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 10.
- calvus** *Tantalus*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.
- calvus** *Tantalus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 649.
- calvus** *Turdus*, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- calvus** *Vultur*, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
- calybia** *Buprestis*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 339.

- calycanthata** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 207.
calyciflorus Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 93.
caliciformis Asilus *err. pro* culiciformis, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 361.
caliciformis Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. I (8) 1797, 202.
calycina Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1030.
calycinus Notoxus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 3, 1793, tab. 3.
calycularis Astroides (Pall.), J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 49.—Madrepora.
calycularis Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 318.
calyculata Cardita (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 408.—Chama.
calyculata Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 692; ed. 12, 1767, 1138.
calyculata Gorgonia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 95.
calyculatus Hippopus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 428.—Chama.
calyculatum Limnaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—Chama.
calydonius Carabus (Ross.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 144.—Scarites.
calydonius Scarites, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 228.
calipso Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 91.
calypso Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 30.
Calyptra [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 5 [*n. n.*].—G.
calyptra Patella, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 18.
Calyptraea Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—G.
camaena [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 12.
cambayae Columba, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
cambayae Muscicapa, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
cambayensis Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 779.
cambaiensis Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 490.
cambaiensis Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 655.
cambaiensis Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 554.
cameleon *v.* **chameleon**.
cameli Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
camelina Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 575.—Phalaena.
camelinus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
camelina Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507; ed. 12, 1767, 832.
camellifolia Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 283.
camellii Mytilus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 315.
camellinum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114 [*n. n.*].
Camellus *v.* **Camelus**, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 313.
camelogigas Sirex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 411.
Camelopardalis J. C. D. Schreber, Säugth. IV (40, 41) 1784, pl. 255 [*n. et f.*].—M.
Camelopardalis P. Boddaert, Elench. 1785, 133.—M.
camelopardalis Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 92.
camelopardalis Giraffa, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 125.
Camelus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 65; ed. 12, 1766, 90.—M.
camelus Copris (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 44.—Scarabaeus.
camelus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 406.
camelus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 560.—[Sirex, ed. 12.]
camelus Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 22.
camelus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 13.
camelus Sirex, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 397.
camelus Struthio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155; ed. 12, 1766, 265.
camelus Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 80.
Camerina J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xvi.—Rh.
camerta [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 10.
camertus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 53.
camillifolia Gryllus (Locusta) (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.—Locusta camellifolia.
camilla Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 172.
camilla Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 304.

- camilla** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780].
- camillus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 20. [50.]
- camilla** [Papilio], J. A. B. Bergtraesser, Ic. Pap. II. 1780, 8.
- camillus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 11.
- caminator** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 44.
- camoena** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 16.
- "Campana** v. Phelsum, 1774," Ag.; does not occur: a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- campanella** Medusa, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1795, pl. 196.
- campanella** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 359.
- campanicus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3558.
- campaniformis** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 312.—Vespa.
- campaniformis** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 371.
- campanisona** Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 30 & 133.
- campanula** Medusa, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 366.
- campanula** Tubularia, *id. ac* campanulata, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 21.
- campanulae** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 607.
- campanulae** Rhinomacer (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.—Curculio.
- campanulator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 227.
- campanulatus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 97.
- campanulata** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817.
- campanulata** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1303.—Hydra, 1758.
- campanulata** Vorticella, G. Adams, Ess. Micr. 1787, 449.
- campechiensis** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3312.
- campechiense** Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 191.
- campechiensis** Pholas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3216.
- campechiensis** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
- campella** Phal. Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 9 [*n. et f.*].
- campella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 28.
- campestris** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 75.
- campestris** Acheta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 281.—Gryllus.
- campestris** Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 288.
- campestris** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 48.
- campestre** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 65.
- campestris** Carabus, J. Sturm in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 248 [*n. n.*].
- campestris** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 602.
- campestris** Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 657.
- campestris** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 728.
- campestris** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 48.
- campestris** Crioceris (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 188.—Chrysomela.
- campestris** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1723.
—Chrysomela.
- campestris** Cuniculus, F. A. A. Meyer, Mag. Thiergesch. I (1) 1790, 52. *varr.* domesticus, angorensis, argenteus, russicus, dauricus (Lepus, Erx.) 53; and brasiliensis (Lepus, Erx.) 54.
- campestris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 36.
- campestris** Fringilla, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 181.
- campestris** Gryllus (Acheta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 428; ed. 12, 1767, 695.
- campestris** Lema (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 94.—Chrysomela.
- campestris** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 171.—Cimex.
- campestris** Mellinus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 226.—Vespa.
- campestris** Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 15. [1787.]
- campestris** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 329.
- campestris** Passer, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 25.
- campestris** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- campestris** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 544.—Motacilla.
- campestris** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
- campestris** Vespa, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 417.

- campestris** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 291.
- campoliliana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
- Campsirus** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52.—M.
- Campulotus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 94.—G.
- campyloceros** Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 96.
- Kampylodon** O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 22.—P.
- campylopterus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 499.
- “**Campylotus** Guett. 1786,” Herm.; *v.* **Campulotus**.
- camtschatk-** *v.* **kamtschatk-**.
- camulus** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 41.
- cana** *v.* **canus**.
- canace** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 406.
- canace** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 275.
- canadensis** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 198.
- canadensis** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 114.
- canadensis** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 141; ed. 12, 1766, 234.
- canadensis** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 284.
- canadensis** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 158.
- canadensis** Dipus, T. Davies, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 157.
- canadensis** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88.
- canadensis** Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 157.
- canadensis** Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 434.
- canadensis** Glis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 363.
- canadensis** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 134.
- canadensis** Lanius, J. Heckewelder, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 126.
- canadensis** Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.
- canadensis** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 304.
- canadensis** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334, no. 27.
- canadensis** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 336, no. 42.
- canadensis** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 490.
- canadensis** Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.
- canadensis** Mustela, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 492 (1777), pl. cxxxiv (1776).
- canadensis** Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 173.
- canadensis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 437.
- canadensis** Sitta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 177.
- canadensis** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 539.—**Motacilla** (42).
- canadensis** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 274.
- canadensis** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 140.
- canadensis** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 952.
- canadensis** Vespertilio, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 457.
- canadus** Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 491.
- canalicularis** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 98; ed. 12, 1766, 142.
- canalicularis** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
- canaliculatus** B [ipes], B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- canaliculatus** Brentus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 191.
- canaliculatum** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.—**Murex**.
- canaliculatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
- canaliculata** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1185.
- canaliculata** Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 65.
- canaliculata** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 181.
- canaliculatum** Busycon (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.—**Murex**.
- canaliculata** Cassida, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 109.
- canaliculata** Cassidea, J. G. Břuguère, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 423. [Prionus.
- canaliculatus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1818.—
- canaliculatum** Cerithium, J. G. Bruguère, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 497.
- canaliculata** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 69.
- canaliculatus** Chaetodon, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 33.
- canaliculata** Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 472.

- canaliculatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40 [*n. n.*].
- canaliculatus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 471.
- canaliculatum** Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
- canaliculata** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- canaliculata** Eurychora (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI.
- canaliculatus** Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 213. [1798, 116.—Helops.
- canaliculatus** Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 504.
- canaliculatus** Lygus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 34.
- canaliculatus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1222.
- canaliculata** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [*n. n.*].
- canaliculatum** Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 42.
- canaliculata** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [*n. n.*]. [1785, 336.
- canaliculata** Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI.
- canaliculata** Pimelia (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.
- canaliculatus** Prionus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 130. [—Helops.
- canaliculata** Saperda, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 144.
- canaliculatus** Serropalpus (Fabr.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 127.—Helops.
- canaliculatus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 221.
- canaliculata** Synchrona, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
- canaliculatus** Tenebrio (Fabr.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 361.—Helops. [405.
- canaliculatus** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I. [1784 non 1769], fig. 32.
- canaliculatus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 284.
- canaliculatus** Turbo, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 52.
- canaliculatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
- canaliculata** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 672.
- canaliculata** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 104.
- canaliculus** Mytilus, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 78.
- canaliculus** Mytilus (*ex* Mart.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3363.
- canalis** Bruchus, J. F. Gmelin, *err. pro.* analis, Fab.
- “Canalites, Vogel, 1762,” Herm.; not used in a generic sense.
- canalium** Spongia, J. S. Schroeter, Naturforscher, XXIII. 1788, 149.
- canariensis** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65. [*n. n.*]
- canarium** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 336.—Strombus.
- canaria** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181; ed. 12, 1766, 321.
- canarium** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.—Strombus.
- canaria** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65 [*n. n.*].
- canarius** Passer (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 27.—Fringilla.
- canaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 99.
- canaria** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797—1800], 524.
- canarium** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1211.
- Cancellaria** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
- cancellata** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
- cancellatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3489.
- cancellatus** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.
- cancellatus** Carabus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 154.
- cancellatum** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3256.
- cancellata** Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 30.—Buccinum.
- cancellata** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
- cancellata** Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 452.—Venus.
- cancellata** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450. [Cryptoccephalus.
- cancellata** Chrysomela (Gm.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 62.—
- cancellata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2117.
- cancellatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 712.
- cancellatus** Cryptoccephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.
- cancellata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3414.
- cancellatum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
- cancellata** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- cancellata** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 902.

- cancellata** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 276.
cancellata Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.
cancellatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 322.
cancellatus Murex, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, 266.
cancellatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3548.
cancellata Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [n. n.].
cancellata Nerita, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 56.
cancellata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever, 1787, 240.
cancellata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3704.
cancellatus Phalaropus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 777.—Tringa.
cancellatus Phalaropus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 60.
cancellata Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.
cancellata Serpula, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 383.
cancellata Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1622.
cancellatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 162.
cancellata Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1297.
cancellatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 98.
cancellata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3239.
cancellata Thiara, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 109.
cancellata Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 675.
cancellatus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 104.
cancellata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1130.
cancellata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
cancellata Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1191.
Cancellus G. Edwards, in M. Catesby, Carol. II. 1771, 33.—Cr.
cancellus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 94. [125.—Oniscus.
cancellus Cancer (Gammarellus), (Pall.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4), 1793,
cancellus Gammarrus (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 516.—Oniscus.
cancellus Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 52.
Cancer Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1038.—Cr.
cancharus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1053.
cancharus Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2), 1792, 66.
"cancri Entomolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 160.
cancriformis Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1037.
cancriformis Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 165.
cancriformis Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 272.
cancriforme Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1778,
cancrivorus Campsiurus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2), 1795, 87. [222.
cancrivora Didelphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 108.
cancrivorus Ursus, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 113.
cancrivora Viverra, Al. Brongniart, Actes Soc. H. N. Paris, I (1), 1792, 115.
Cancroides C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 297.—Ar.
cancroides Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616.—[Phalangium, ed. 12.]
cancroides Chelifer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 526.
cancroides Lucanus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 2.
cancroides Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 177.
cancroides Obiscum (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 501.—Scorpio.
cancroides Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1028.
cancroides Scorpio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 400.—Phalangium.
Cancroma Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 233.—A.
Cancroma B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 18.—A.
"Cancrophagus Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
cancrophaga Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 249.
cancrophaga Cancroma, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 233.
candaon [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 5.
candelabraria Taenia, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 405.
candelabrum Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2179.
candelaria Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434.

- candelaria** Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 703.—Cicada, 1758.
- candelaria** Laternaria, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 153.
- candelisequa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 72.
- candelisequa** Phalaena Noctua, J. Hübner, Vögel u. Schmett. 1793, 11 [*n. et f.*].
- candelisequa** Phalaena Noctua (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 39.—Noctua.
- candens** Buprestis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 9.
- candens** Chrysis, J. D. Preyßler, in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, I. 1791, 136.
- candens** Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 466.
- candens** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
- candicans** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 275; *var. islandicus*.
- candicans** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
- candidae** Scarabaeus, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 3.
- candidana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 245.
- candidaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 101 [*n.*].
- candidatus** Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462. [*et f.*].
- candidata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- candidata** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 513.
- candidata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 215. [327.—Geometra.
- candidata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- candidissima** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 633.
- candidissimus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 86.
- candidissima** Nerita, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 380.
- candidissima** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3709.
- candidissima** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
- candidulus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 82.
- candidula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- candidula** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- candida** Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231. [196.—Noctua.
- candida** Alca, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 26.
- candida** Arca, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Bohm. IV. 1779, 129.
- candida** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3311.
- candida** Bombyx, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
- candidum** Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 257.
- candidum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
- candidus** Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 51.
- candidus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1838.—
- candidus** Cerastes, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 83. [Saperda.
- candidus** Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 46.
- candidus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
- candidus** Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 130.
- candidus** Corax, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 226.
- candida** Corone, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 229.
- candidus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50 [*n. n.*].
- candidus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 146.
- candidus** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 83.
- candida** Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- candida** Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3266.
- candidus** Echinorynchus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
- candida** Empis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 335.
- candidus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 258.
- candida** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 485.
- candida** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 71.
- candida** Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 518.
- candida** Fringilla, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xx.
- candida** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3616.
- candidus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 202.
- candidus** Himantopus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 24.

- candidus** Julus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 201.
candida Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 153.
candida Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 15.
candidus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3002.—
candidus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3528. [Cypris.
candidus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
candida Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 74.
candida [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 82.
candidus Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 30.
candida Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
candidus Pholas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 669; ed. 12, 1767, 1111.
candidus Picus, B. C. Otto in Buffon, Natg. Vögel, XXIII. 1796, 191.
candida Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
candida Salamandra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 41.
candida Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 147.
candida Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 247.
candida Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 607.
candida Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3244.
candida Tringa, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. III (179—), 267.
candida Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
candiope [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 78.
candisatum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.
candybus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 78.
Canellus W. Hayes, Nat. Hist. Brit. Birds, 1775, 7 [? *err. pro* Vanellus].—A.
canella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
canente [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21), 1779, 98.
canescens Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.
canescens Bombylius, J. C. Mikán, Mon. Bomb. 1796, 54.
canescens Cantharis, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 302.
canescens Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 272; ed. 12, 1766, 460.
canescens Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 40.
canescens Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 240.
canescens Gryllus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 59.
canescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
canescens Larus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 325.
canescens Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3724.
canescens Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2536.
canescens Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 668.
canescens Sphex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 66.
canescens Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 553.
canescens Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
canescens Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
cangura (canguru) v. kanguru.
canicula Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 234; ed. 12, 1766, 399.
canicula Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 300.
caniculae Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 10.
canicularis Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 454.
canicularis Musca, M. Houttuyn, Nat. Hist. I (12) 1768, 506.
canicularis Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 30.
canicularis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 323.
canicularis Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 77.
candidia Papilio (Dan.), A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 504.
canina Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
canina Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 373.
caninus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (1) 1782, 78.
canina Cenchrus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16.
canina Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 107.
caninus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 467.

- canina** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 440.
caninum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 94.
canina Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2), 1794, 43.
caninus Squalus, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 102.
canina Stratiomys, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 23.
canina Taenia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 820; ed. 12, 1767, 1324.
Canis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 38; ed. 12, 1766, 56.—M.
canis Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 7.
canis Pediculus (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 33.—Ricinus.
canis Ricinus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 202.
canis-familiaris Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
canis-marinus Squalus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x.
canis-volans Vespertilio, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 2, 1782, 73.
canitia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 28.
Canix v. **Canis**, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App. 223.—M.
cannabina Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 255.—Fringilla.
cannabina Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182; ed. 12, 1766, 322.
cannabina Musca, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 344.
cannabina Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 272.
cannabis Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 288.
cannelletto Serpula, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 195.
canonicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 749.
canonicus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.
canora Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
canorus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 110; ed. 12, 1766, 168.
canorus Cuculus, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 45.—*varr.* junior & rufus.
canorus Falco, C. P. Thunberg, De Falcone canoro, 1799.
canora Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 858.
canora Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 896.
canorus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 293.
canrena Cochlis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.—Nerita.
canrena Natica (L.). Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.—Nerita.
canrena Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1251.
cantabrigiensis Scolopax, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 292.
cantans Gryllus, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 23.
cantans Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1788, 859.
cantans Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 20.
cantans Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 247.
cantans Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 825.
cantatar Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
cantator Ichneumon, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 594.
cantatrix Muscicapa, Bartram, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
canterius Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 271.
cantharellus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 685.
"Cantharidium Linn. 1759," Ag.; does not occur.
cantharinum Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 500.
cantharinus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 637.
cantharinus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.
cantherina Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.—Cerambyx.
cantharinum Rhagium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 93.
Cantharis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400; ed. 12, 1767, 647.—Col.
Cantharis E. L. Geoffroy, Hist. Ins. I. 1762, 339.—Col.
cantharoides Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Cricocoris.
cantharoides Cricocoris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.
cantharoides Cryptocephalus (F.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
cantharoides Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 36. [—Cricocoris.
cantharoides Leptura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 49.
cantharoides Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 108.

- cantharoides** *Necydalis*, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 167.
Cantharus J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 132.—G.
cantharus *Sparus*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 280; ed. 12, 1766, 470.
canthus *Papilio* (*Danaus*), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 768.
cantiaca *Sterna*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 606.
cantilenosus *Murex*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 326.
cantillans *Certhia*, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 299.
cantillans *Motacilla*, A. Vroeg, *Catal. Vogel.* 1764, Adumb. 4.
cantonensis *Cyprinus*, P. Osbeck, *Reise Ost-Ind. China*, 1765, 155.
cantonensis *Fringilla*, J. R. Forster in Latham & Davies, *Faun. Ind.*, ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
cantor *Cerambyx* (Fab.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1829.—*Lamia*.
cantor *Lamia*, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 142.
cantor *Turdus*, E. Pontoppidan, *Danske Atlas*, I. 1763, 627 [*n. n.*].
cantor *Turdus*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 837.
cana *Anas*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 510.
cana *Apis*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2791.
cana *Aranea*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 194.
cana *Ardea*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 643.
canus *Chaetodon*, G. S. Volta, *Itt. Veron.* (2) [circa 1800], cclxx.
canus *Coluber*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 382.
cana *Columba*, J. R. Forster in Latham & Davies, *Faun. Ind.*, ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
canus *Curculio*, J. F. W. Herbst in Fuessly, *Arch. Ins. V.* 1784, 73.
cana *Fringilla*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 920.
canus *Larus*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 224.
cana *Loxia*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 305.
cana *Motacilla*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 973.
canus *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 114.
cana *Muscicapa*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 940.
cana *Neritaeformis*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 276.
cana *Phalaena*, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 236.
cana *Phalaena Noct.*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2580.
canus *Picus*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 434.
canus *Psittacus*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 350.
[cana *Sphinx*, MS.], T. Martyn, *Psyche*, 1797, fig. 46.
cana *Sylvia* (Gm.), J. Latham, *Index Orn.* 1790, 543.—*Motacilla*.
canus *Tetrao*, A. Sparrman, *Mus. Carls. I.* 1786, no. xvi.
canusina *Tellina*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 458.
"Canutus Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
canutus *Tringa*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 251.
caouana *Testudo*, B. G. E. de Lacépède, *Quad. Ovip. &c. I.* 1788, Syn. méth.
capanea [*Papilio*], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (20) 1779, 74.
caparoch *Strix*, P. L. S. Müller in *Linn. Syst. Nat.*, Suppl. (1776), 69.
capalanus *Gadus*, B. G. E. de Lacépède, *Hist. Nat. Poiss. II.* 1800, 366.
capella *Vanellus*, J. C. Schaeffer, *Mus. Orn.* 1789, 49.
capensis *Acheta*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 281.
capensis *Alauda*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 288.
capensis *Alauda*, P. Boddaert, *Tab. Planch. Enl.* 1783, 45.
capensis *Alcedo*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 180. [*drica*, var. *capensis*, Pall.
capensis *Amphitrite*, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 55.—*v. Nereis cylin-*
capensis *Anas*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 527.
capense *Anobium*, C. P. Thunberg, *Nov. Ins. Spec.* (1) 1781, 9.
capense *Anobium*, J. C. Fabricius, *Mant. II.* 1787, 378.
capensis *Anomia*, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3347.
capensis *Ascalaphus*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins. I.* 1781, 400.
capensis *Blatta*, C. P. Thunberg, *Nov. Ins. Spec.* (4) 1784, 76.
capensis *Blennius*, J. R. Forster in Levaillant, *Erste Reise Afrika* (Berlin, 1792), 21 [*n. n.*].
capensis *Bombylius*, Linnaeus, *Mus. Lud. Ulr.* 1764, 423.
capensis *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 562.—*Phalaena*.

- capensis** Bucco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 168.
capensis Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 49.
capensis Cantharis (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 648.—Meloe.
capensis Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1969.
capensis Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 336.
capensis Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 278.
capensis Cavia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 30.
capensis Cerambyx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 74.
capensis Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 185.
capensis, var. melanura Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 473.
capensis Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 46.—Scarabaeus.
capensis Chameleo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 32.
capensis Chrysochloris, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
capensis Cicada, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 158.
capensis Cicindela, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 84.
capensis Cicindela, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 332.
capensis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2158.
capensis Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 16.
capensis Coccus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 401.
capensis Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 31.
capensis Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 842.
capensis Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 208.
capensis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 286.
capensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.
capensis Cuculus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 90.
capensis Curculio, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 59.
capensis Dermestes (Thunb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1598.—
capensis Elephas, G. Cuvier, Mém. Inst. [Paris], II (1798), 21. [Anobium.
capensis Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 310.
capensis Felis, J. R. Forster, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 4.
capensis Felis, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 76.
capensis Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 165.
capensis Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2061.—Acheta.
capensis Gyrinus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 27.
capensis Gyrinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
capensis Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 440.
capensis Hirudo, A. Sparrman, Resa till Goda Hopps-Udden, I. 1783, 701.
capensis Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1019.
capensis Hispa, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 66.
capensis Hyaena, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 675.
capensis Hyrax (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 166.—Cavia.
capensis Hyrax (Pall.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 920 (1792), pl. ccxl (1783).—
capensis Jerboa, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 31 (1781). [Cavia.
capensis Lacerta, A. Sparrman, Resa till Goda Hopps-Udden, I. 1783, 749.
capensis Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
capensis Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 173.—Cerambyx.
capensis Lampyrus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 201.
capensis Lepus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 58; ed. 12, 1766, 78.
capensis Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 904.
capensis Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 306.
capensis Lucanus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 5.
capensis Mantis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2055.
capensis Marmotta (Pall.), Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. I. 1796, 320.—Mus.
capensis Meloe, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 104.
capensis Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333.
capensis Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 172.
capensis Mus (Myotalpa), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 246.
capensis Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.

- capensis** Mylabris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 261.—Meloe.
- capensis** Myrmecophaga, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 53.
- capense** Myrmeleon, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 79.
- capensis** Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163.
- capensis** Orycteropus (Gm.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 144.—Myrmecophaga.
- capensis** Panorpa, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 67.
- capensis** Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1011.
- capensis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3720.
- capensis** Pelecanus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxi.
- capensis** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 643.—Tetrao.
- capensis** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 109.
- capensis** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 24. [P. (Bombyx) Linn.]
- capensis** Phalaena (Attacus) Linn., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 82.—
- capensis** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 813.
- capensis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 430.
- capensis** Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
- capensis** Procellaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 213.
- capensis** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 80.
- capensis** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 350.
- capensis** Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.—Anobium.
- capensis** Raja, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1512.
- capensis** Rallus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 525.
- capensis** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3749.
- capensis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 556.
- capensis** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 266.
- capensis** Scelopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 246.
- capensis** Scorpaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1219.
- capensis** Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 62.
- capensis** Sphex, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 407.
- capensis** Sphinx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 349.
- capensis** Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 53.
- capensis** Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 802.
- capensis** Sylvia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
- capensis** Tanagra, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xlv.
- capensis** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1997.
- capensis** Termes, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 47.
- capensis** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 759.
- capensis** Trochilus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 525.
- capensis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
- capensis** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
- capensis** Upupa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 466.
- capensis** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 952.
- capensis** Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 450 (1777), pl. cxxv (1776).
- capensis** Viverra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 493.
- capensis** Yerbua, J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113 & 116.
- caperans** Brachycerus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 55.
- caperans** Brachycerus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 88.—[? Lichten-
- caperata** Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 246. [stein sp.]
- caperata** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 452.
- capicola** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 46. [Melolontha.]
- capicola** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.—
- capillacea** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.—[capillaris, Gm.]
- capillaceus** Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 187.
- Capillaria** J. G. H. Zeder, 1 Nachtr. Goeze's Naturg. Eingew. 1800, 5.—Ver.
- capillaris** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 121.
- capillaris** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 725.
- capillaris** Gordius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 270.
- capillaris** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 180.—Cimex, 1775.

- capillaris** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3725.
- capillata** Amphinome, J. G. Bruguère, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 45.
- capillata** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1097.
- capillitiana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 238.
- Capisterium** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 462.—L.
- capistratus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 275; ed. 12, 1766, 465.
- capistratus** Crabro, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 128.
- capistrata** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 120.
- capistratus** Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 73.
- capistratus** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 281; ed. 12, 1766, 473.
- capistrata** Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.
- capitalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 229.
- capitalis** Tanagra, J. Latham, Index Orn. 1790, 432.
- capitaneus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 713; ed. 12, 1767, 1166.
- capitaneus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.—Conus.
- capitator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 335.
- capitator** Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
- capitatus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 52.
- capitatus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- capitata** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 56.
- capitata** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1799, 754.
- capitata** Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 79.
- capitatus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 90.
- capitatus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena capitalis,
- capitatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51 [*n. n.*]. [1794.
- capitatus** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 245.
- capitata** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 70.
- capitata** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [*n. n.*]; Essai Fourmis, 1798, 46.
- capitatus** Gryllus (Tettig.) (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- capitatus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 82. [2071.—Locusta.
- capitata** Hispa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 117.
- capitata** Hydra, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 230.
- capitata** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 455.
- capitatus** Lumbricus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 279.
- capitatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 169.
- capitata** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (4) 1795, 102.
- capitata** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 23.
- capitata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 638.
- capitata** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
- capitatus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 263.
- capitata** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 440. [1794.
- capitatus** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.—Alucita capitella,
- capite-bifurcatus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- capite-niger** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 118.
- capite-planus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- capite-rufus** Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 106.
- capite-rufus** Meloe, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 103.
- capite-triangularis** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 112.
- capitella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 330.
- capitellum** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750.
- capitella** (*sic*) [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi. 1.
- capitella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 356.
- capitella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—Phalaena.
- capitellum** Vasum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.—Voluta.
- capitellum** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1195.
- capitellum** Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 221.
- capito** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.

- capito** Cyprinus, A. I. Gueldenstaedt, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (2), 1781, 248.
- capito** Formica, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 211.
- capito** Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 216.
- capitolina** Anas, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 241.
- capoeta** Cyprinus, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVII. 1773, 508.
- caponica** Lampyrus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 162.
- caponis** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
- cappa** Sciaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.
- cappana** Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 416.
- Capparid** P. E. Isert, Schr. Berlin. Ges. nat. Freunde, IX. 1789, 334.—A.
- cappatus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 216.
- cappata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 303.
- Capra** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 94.—M.
- capra** Copris (Fab.), L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 52.—Scarabaeus.
- capra** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 168.—Scarabaeus.
- capra** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 11.
- capra** Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 514.
- capra** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 15.
- caprana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 475.
- caprata** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 335.
- caprata** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 524.—Motacilla.
- capraea** Lucanus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 335.
- capraea** Taenia, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 52.
- [**capraeae**].
- capraeae** Adimonia (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 557.—Cricocoris.
- capraeae** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 734.
- capraeae** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 741. [cupraea S.N. XII. 600.]
- capraeae** Cricocoris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118.—Chrysomela capraea,
- capraeae** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.—
- capraeae** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 168. [Chrysomela.]
- capraeae** Cynips, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 388.
- capraeae** Galeruca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.
- capraeae** Galeruca (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 591.—Chrysomela.
- capraeae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 21.—Cricocoris, 1775.
- capraeae** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 140.
- capraeae** Pteromalus (L.), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 221.—
- capraeae** Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 83. [Cynips.]
- capraeae** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 928.
- Caprea** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxviii.—M. [capraea erratis.]
- caprea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376.—[cupraea, ed. 12, sed v.
- caprearia** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 350.
- capreolaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 105.
- capreolaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 204 [n.
- capreolicornis** Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 38. [et f.]
- capreolus** Antilope, J. R. Forster in Levaillant, Erste Reise Afrika (Berlin, 1792), 71.
- capreolus** Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 94.
- capreolus** Lucanus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 3.
- capreolus** Scarabaeus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 391.
- Capricerva** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 448.—M.
- capricornis** Dyctiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 128.
- capricornus** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 98.
- caprifolii** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 54.
- Caprimulgus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 193; ed. 12, 1766, 346.—A.
- caprimulgus** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 591.
- caprina** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.
- caprina** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3069.—[capraea,
- Capriscus** [P. Artedi, Ichth. 1738, syn. 114].—P. [Abild. est.]
- Capriscus** (ex Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P.

- capriscus** Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1471.
- caprius** Cuculus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 40.
- caprotina** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 7.
- caprotina** Phalaena Bom., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 36.
- Capsa** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 59.—L.
- Capsa** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 231 (1797) [*n. et f.*].—L.
- Capsa** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—L.
- capsa** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 912.
- capsincola** Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 159.
- capsincola** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
- capsincola** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 19.
- Capsularia** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 256.—Pol.
- Capsularia** J. G. H. Zeeher in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 5 & 7.—Verm.
- Capsularia** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 9 [*n. n.*].
- capsularius** Bruchus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 70.
- capsuliflorus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 91.
- captivum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 230.—Gryllus.
- captivus** Cyclops, O. F. Müller, Entom. 1785, 116.
- captiva** Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 293. [Cyclops.
- captivus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
- capucinella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 45.
- capucina** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 259.—Bibio, 1781.
- capucinus** Apate, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 62.
- capucinus** Apate (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 493.
- capucina** Bibio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 415. [—Bostrichus.
- capucina** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 575.—Phalaena.
- capucinus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 36.
- capucinus** Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 48.—Simia.
- capucina** Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 28.
- capucina** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
- capucinus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 354.
- capucinus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 159.—Scarabaeus.
- capucinus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
- capucinus** Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 283.
- capucinus** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.
- capucinus** Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 46.—Bostrichus.
- capucinus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
- capucinus** Ligniperda (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 34.—Dermestes.
- capucina** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 183.—
- capucina** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136. [Cetonia.
- capucina** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2831.—Bibio.
- capucinus** Papilio, J. E. I. Walch, Naturforscher, VI. 1775, 129.
- capucina** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507; ed. 12, 1767, 832.
- capucina** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- capucinus** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.
- capucinus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 25.
- capucina** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 42.
- capucinus** Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 78 & var. albulus.
- capucinus** Synodendron, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 359.—Bostrichus, 1787.
- caput bovis** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28 [*n. n.*].
- caput equinum** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.
- caput medusae** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 663; ed. 12, 1767, 1101.
- caput-mortuum** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1050.
- caput mortuum** Dromia (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- caput mortuum** Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.—Cancer.
- caput-mortuum** Sphinx, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 456.
- caput-serpentis** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1153.
- caput-serpentis** Criopoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Anomia.

- caput-serpentis** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1175.
caput serpentis Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 408.—Cypraea.
caput serpentis Terebratula (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 13.—
capybara Cavia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 31. [Anomia.
capybara Hydrochaerus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 193.
capys [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 88.
capys Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 166.—Sphinx.
carabi Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
caraboides Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—
caraboides Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 173. [Stenocorus.
caraboides Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 110.
caraboides Cicindela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 193. [Chrysomela.
caraboides Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.—
caraboides Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 664.
caraboides Elaphrus (Schr.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.—Cicindela.
caraboides Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 3.
caraboides Hydrophilus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 228.—Dytiscus.
caraboides Hydrous, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
caraboides Lucanus (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 2.—Scarabaeus.
caraboides Platycerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 3.
caraboides Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354.—[Lucanus, ed. 12.]
caraboides Serropalpus (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.—Chrysomela.
caraboides Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 685.
caraboides Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 99.
caraboides Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 677.
caraboides Trogosita (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 115.—Tenebrio.
caraborum Acarus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 433.
caraborum Acarus, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 149.
Carabus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 413; ed. 12, 1767, 668.—Col.
carabus Astacus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 345.—Cancer.
carabus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1052.
carabus Cancer (Astacus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2), 1792, 67.
caracal Felis, A. I. Gueldenstaedt, N. Comm. Ac. Sci. Petrop. XX. 1776, 500.
caracal Felis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 30.
caracal Felis (Lynx) Schr. [Gueld.], R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 156.
caracara Phasianus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 125.
caracaras Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1117.
caraco Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 335.
characteristica Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 494.
characteristica Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 506.
caraganae Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 97.
Carallina v. **Corallina**, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xvii.
caranea Phalaena, P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 140.
carangus Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 69.
“Caranx Lacép. 1800,” Ag.; is 1802.
“Caranxomorus Lacép. 1800,” Ag.; is 1802.
caranus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 84.
carapo Gymnotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 246; ed. 12, 1766, 427.
cararia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 38 [n. et f.].
cararia Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 77.
carasius Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 321; ed. 12, 1766, 526.
caravella Medusa, O. F. Müller, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, II. 1776, 297.
carbasa Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 14.
carbasa Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
carbasa Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 40.
Carbo B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 15.—A.
carbo Lanius, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 2.
carbo Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 133; ed. 12, 1766, 216.

- carbonaria Andrena (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 312.—Apis.
carbonaria Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 954.
carbonarius Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 216.
carbonarius Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 56.
carbonaria Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
carbonarius Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 217.
carbonarius Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
carbonarius Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 244.
carbonarius Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 612.
carbonarius Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 15.
carbonarius Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
carbonarius Elater, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 184.
carbonarius Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 254; ed. 12, 1766, 438.
carbonaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 108.
carbonaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 151 [n].
carbonarius Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719. [et f.].
carbonarius Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 365.
carbonaria Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1868.
carbonaria Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 15.
carbonaria [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. i. 11.
carbonaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 327.
carbonaria Saperda (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 670.—Cerambyx.
carbonarius Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 324.
carbonarius Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1585.
carbonaria Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 294.
carbonaria Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 279.
carbonaria Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 926.
carbonaria Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
carbonaria Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 609.
carbunculus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 498.
carbunculus Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 440.
carcharias Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 631.
carcharias Leptura (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 206.—Cerambyx.
carcharias Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 77.
carcharias Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 184.—Cerambyx.
carcharias Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 400.
karkinophaga (sic) Didelphis, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 226.
carcinophaga Didelphis, P. Boddaert, Elench. 1785, 77.
Carcinus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 197.—Cr.
carcinus Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 414.—Cancer.
carcinus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 631; ed. 12, 1767, 1051.
carcinus Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 58.
carcinus Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
carcinus Palaemon (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 402.—Cancer.
cardamines Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 468; ed. 12, 1767, 761.
cardeci Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 21.
cardiacae Cantharis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 205.
cardiacae Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—Cantharis.
"Cardinalis Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
cardinalis Acarus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 44.
cardinalis Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
cardinalis Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.
cardinalis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 632.
cardinalis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
cardinalis Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 163.
cardinalis Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 172; ed. 12, 1766, 300.
cardinalis Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
cardinalis Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.

- cardinalis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 438.
cardinalis Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3458.
cardiniger Curculio, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 295.
cardiodeum Gafarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
cardioides Venus, W. G. Maton, Nat. Hist. West. Count. I. 1797, 178.
"Cardissa Walch, 1768," Herm.; does not occur.
cardissa Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1121.
cardissa Corculum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.—Cardium.
Cardita J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 401.—L.
Cardita Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—L.
Cardium Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1121.—L.
Carduelis M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 53.—A.
Carduelis G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
carduelis Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 248.
carduelis Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 522.
carduelis Carduelis (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 23.—Fringilla.
carduelis Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1758.
carduelis Emberiza (Linn.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 144.—Fringilla.
carduelis Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 318.
carduelis [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 40.—[=Cardui, L.]
cardui Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 696.—Cimex.
cardui Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
cardui Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 165.
cardui Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 174.
cardui Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 632.
cardui Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 718.
cardui Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 79.
cardui Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 118.
cardui Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 111.
cardui Cynips, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 68.
cardui Ichneumon, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 124.
cardui Leptura, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 101.
cardui Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 168.—(*non cardecii*, Mant. I. 21,
cardui Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998. [1787.]
cardui Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 471.
cardui Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 475; ed. 12, 1767, 774.
cardui Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 84.
cardui Phalaena Tortrix, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 87.
cardui Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 186.—Cerambyx.
cardui Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—[cardecii
 Melolontha, Fab. *est.*]
cardui-virginiensis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 10.
cardunculus Millepora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3790.
"Carduum Leske, 1778," Scudder; not used in a generic sense.
carduus Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 153.
carecti Leptura, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 59.
carenea [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 140.
caretta Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 185.
caretta Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 197; ed. 12, 1766, 351.
cariacou Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
Cariama M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 516.—A.
Cariama M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 74.—A.
cariama Psophia, Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 7, 1797, 51.
caribaeorum Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
caribaea Columba, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vogel, 1784, 30.
caribaeus Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 374.
caribbaeus Corvus *id. ac* caribaeus, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 163.
caribaeus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 300.

- carica Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3545.
- caricae Coccus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 225.
- caricae Cynips, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 465.
- caricae Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 305.—Papilio.
- caricae Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 596.
- caricae Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 792.
- caricae Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 800.
- caricis Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 111.
- caricis Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.
- Caricoides J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 317.—Cor.
- carina-spectabilis Anas, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 25.
- carinator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 225.
- carinatus Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 642.
- carinatus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 637.
- carinatum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 216.—Gryllus.
- carinata Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 36.
- carinata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 218.
- carinatus Astacus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 512.
- carinatum Buccinum, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 197.
- carinatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 300.
- carinatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1), 1789, 301.
- carinatus Cancer, M. T. Brinnich, Ich. Massil. 1768, 102.
- carinatus Cancer (Astacus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 64.—[Astacus.
- carinata Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 409.
- carinata Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 438.
- carinatus Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 465.
- carinatus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 237.—Lamia.
- carinata Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 119.
- carinata Cicada, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 28 [n. n.].
- carinata Cicada, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 67.
- carinatus Cimex, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 72.
- carinatus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 68.
- carinatus Cimex, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
- carinatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
- carinatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1066.
- carinatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 241.
- carinatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1789, 1806.
- carinatus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 83.
- carinatum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153. [Spatangites.
- carinatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1790, 3199.—
- carinata Eurychora (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. 1, 1791,
- carinatus Gammarus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 515. [119.—Pimelia.
- carinatus Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 693.
- carinatus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 288.
- carinata Helix, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr. ed. 2, 1798, 635.
- carinata Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [n. n.].
- carinata Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
- carinata Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 222.
- carinatus Lucanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I (2) 1767, 560.
- carinata Machla, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 156.
- carinatus Murex, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 107.
- carinata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
- carinata Nicrophorus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 34.
- carinatum Opilio *id. ac* Phalangium tricarinatum, L., J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins.
- carinatum Phalangium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 347. [(3) 1799, 13.
- carinata Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.
- carinatus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 157.
- carinata Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.

- carinatus** Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 545.
carinata Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 264.
carinatus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354 [Lucanus, ed. 12].—Col.
carinata Silpha, Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 34.
carinatus Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 504.
carinatus Sorex, J. Hermann in E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 383.
carinatus Spatangites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 245.
carinatus Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xx. [re-paged issue].
carinatus Spirorbis, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 48.
carinatus Staphylinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 24.
carinata Tellina, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 384.
carinata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 110.
carinatus Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 360.—Pimelia.
carinata Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 353.
carinata Tudicla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
carinatus Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 361.
carinatus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 102.
carinenta [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 18.
carinenta [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 47.
carinthiacus Ripiphorus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 22, 1794, tab. 7.
carinula Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
cariophyllites v. **caryoph.**
Carios P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 177.—Ar.
cariosa Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 959.
cariosa Buprestis, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 708.
cariosa Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. 1, 1791, 119.
cariosus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 27.
cariosus Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 33.
cariosa Lepas, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 240.
cariosus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1220.
carlsoni Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 847.
carmelita Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 28.
carmelita Helix, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 99.
carmelita Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.
carmelita Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmettt., Suppl., 3 Abschn. [1799], 65.
carmellita Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1572.—
carmellitella Phal. Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 14 [n. et f.]. [Cetonia.
carmellitella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 41.
carminaris Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 214.
carminatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98.
carna Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 310.
carna Noctua (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (30) 1786, 31.—Bombyx.
carna Hepialus (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 134.—Bombyx.
carna Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 160.—
carnarius Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121. [Hepialus.
carnaria Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
carnaria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 990.
carnaria Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 257.
carnaria Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1119.
carnaria Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
carnatica Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 284.
carnatica Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 261.
carnella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 887.
carnella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.—Phalaena.
carneola Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 719; ed. 12, 1767, 1174.
carneola Cypraea, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 14.
carneola Leptura, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 696.
carneola Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 69.

- carneola** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 400.—Cypraea.
carneola Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142.
carneolus Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3443.
carneosum Cardium, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 181.
carnea Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 254.
carnea Bulla, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 21.
carnea Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 357.
carnea minor Chrysis, Giorna, Cal. Ent. 1791, 73.
carneus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2134.
carnea Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 470.—Tinea carnella.
carnea Hydra, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. VII. 1783, 116.
carneus Labrus, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 6.
carnea Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.
carnea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
carnea Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
carnea Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3365.
carneus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
carnea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
carnifex Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
carnifex Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 436.
carnifex Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 163.
carnifex Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 244.
carnifex Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.
carnifex Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 53.
carnifex Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 325.
carnifex Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.—Cercopis.
carnifex Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 721.
carnifex Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 535.
carnifex Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 165.—Scarabaeus.
carnifex Gekko (Laur.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 23.—Triton.
carnifex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
carnifex Iulus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 428.
carnifex Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94.
carnifex Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 160.—Cimex, 1775.
carnifex Salamandra (Laur.), J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 71.—Triton.
carnifex Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 546.
carnifex Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 38 & 145.
carnifex Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 365.
carniforus *v.* **carnivorus**.
carniolicus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.
carniolica Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2110.
carniolicus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1777.
carniolicus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1803.
carniolica Sphinx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 189.
carniolica Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 290.
carniolica Zygaena (Scop.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 275.—Sphinx.
carniforus (*sic*) Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 55.
carnivora Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 313.
carnosa Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxvii.
carocolla Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.
carocolla Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 258.—Helix.
carocolla Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1243.
carocolla Lampadion (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.—Helix.
carolinensis Ampelis, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 8 (1776).
carolinensis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 533.
carolinensis Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1028.
caroliniensis Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 85.—Lamia, 1792.
carolinensis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 286.

- carolinensis** Cuculus, Bartram, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
carolinensis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 69.
carolinensis Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 435.
carolinensis Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 463.
carolinensis Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 328.
carolinensis Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 571.
carolinensis Podiceps, J. Latham, Index Orn. 1790, 785.
carolinensis Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 141.
carolinensis Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 148.
carolinensis Sitta, J. Latham, Index Orn. 1790, 262.
carolinensis Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 551.
caroliniana Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 105.—Chrysomela.
caroliniana Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 75.—Cricocoris, 1775.
caroliniana Cricocoris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 122.
caroliniana Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 24.—Chrysomela, 1787.
carolinum Acrydium (L.), C. de Geer, Mémoires. Ins. III. 1773, 491.—Gryllus.
carolina Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 959.
carolina Argentina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 519.
carolina Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 249.
carolinus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 126.
carolina Cicindela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395.
carolinus Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 164.—Scarabaeus.
carolina Gallinula (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 771.—Rallus.
carolinus Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 490.
carolinus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 396.
carolinus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 701.
carolina Libellula, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 411.
carolina Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—Gryllus, 1763.
carolinus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 174.
carolinus Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153; ed. 12, 1766, 263.
carolinus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 545.
carolina Silpha, Linnaeus, Mant. II. 1771, 530.
carolina Sphinx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 346.
carolina Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 352.
carolina Trigla, Linnaeus, Mant. II. 1771, 528.
carolinus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 140.
carolina Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 948.
caronsex Ampelis, L. *err. pro* carnifex, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23.
carota Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 47.
Carpais P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 184.—Ar.
carpathicus Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1038. [*cf. f.*]
carpinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 27 [*n.*]
carpinata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 295.
carpini Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 58.
carpini Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 50.
carpini Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 230.
carpini Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 191.
carpini Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 144.
carpini Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 740.
carpini Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 409.
carpini Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 424.
carpini Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 34.
carpinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 22.
carpio Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 320; ed. 12, 1766, 525.
carpio Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 510.
carpionis Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
carpophaga Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1), 1791, 474.
carpophaga Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 422.

- carrucaria** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 474.
cartacea Flustra, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 18.
cartagenensis *v.* **carthag-**
carthagera Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1776, 258.
carthagena Gallinula (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 767.—Fulica.
cartagenensis Coracias, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 40.
carthaginensis Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.
carthagenensis Fringilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 8.
carthesiana Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 278.
carthusianus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 212.
cartusiana Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 15.
cartilaginea Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. II (9) 1798, 23.
cartilaginea Testudo, P. Boddaert, De Testud. cartilag. 1770, 29.
"Cartissa, Baier, 1758," Herm.; not used in Linnaean sense.
cartusianus *v.* **carthus-**
carunculata Ampelis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 841.
carunculata Amphinome (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 46.—
carunculata Aphrodita, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 102. [Aphrodita.
carunculata Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 643.
carunculata Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
carunculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2135.
carunculata Gracula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 399.
carunculata Gracula (Lath.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 292.—Sturnus.
carunculatus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 276.
carunculatus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 576.
carunculatus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 805.
carunculata Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3113.—
carutta Johnius, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 133. [Aphrodita.
Carychium O. F. Müller, Verm. II. 1774, 125.—G.
carychium Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
Caryocatactes Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 1 & 14.—A.
caryocatactes Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106; ed. 12, 1766, 157.
caryocactates Nucifraga (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 14.—Corvus.
caryocatactis Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 168.
caryocactatis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3070.
caryophyllacea Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 866.
caryophyllacea Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964.
caryophyllacea Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 532.—Motacilla. [3052.
Caryophyllaeus *err. pro* Chariophyllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
Caryophyllinus F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, "Vorrede & Gattun-
"Caryophyllites, Walsh, 1768," Herm.; not used in a generic sense. [gen."—Verm.
"caryophyllites Helmintholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 169.
cariophyllites Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 313.
Caryophylloides J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 384.—Cor.
"Caryophyllus, Bloch, 1782," Ag.; does not occur, the spelling is Chariophyllus: Ru-
dolphi, Entoz. II (2), 1809, 9 seems to have been the first to change the spelling to
Caryophyllus.
caryophyllus Actinia, M. Martin, Obs. mar. Verm. 1786, 1.
casarca Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App. 224.
casarka Anser (Linn.), S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 177.—Anas.
caschive Morymyrus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 440.
casei Acarus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 527.
casei Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597.
casertanum Cardium, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 65.
"Casida, Humph. 1797," Ag.; probably misprint for Cassida.
casina Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1130.
caspica Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 193.
caspica Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1896.

- caspicus** Colymbus, K. Hablitzl in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 9.
- caspicus** Parus, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 104.
- caspica** Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2007.—Tenebrio.
- caspicus** Podiceps (Habl.), J. Latham, Index Orn. 1790, 784.—Colymbus.
- caspica** Rana, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 412 [*n. n.*].
- caspica** Sterna, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, lxii.
- caspicus** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 47.
- caspica** Testudo, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 59 & pl. [for name].
- caspica** Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 344.
- caspia** Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2959.
- caspicus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1112.
- caspicus** Culex, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 475.
- caspicus** Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 244.
- caspicus** Oniscus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 477.
- caspia** Perdix (S. G. Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 655.—Tetrao.
- caspia** Sphex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2735.
- caspia** Sterna, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 582.
- caspicus** Tetrao, S. G. Gmelin, Reise Russ. IV. 1784, 67.
- caspia** Tubularia, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 479.
- cassander** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 337.
- cassandra** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 111.
- cassandra** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 7.
- cassandra** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 494; ed. 12, 1767, 806.
- cassandra** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 552.—Sphinx.
- cassiae** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 767.
- cassiatum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [*n. n.*].
- “**Cassicus** Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense.
- cassicus** Ramphastos, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
- Cassida** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 574.—Col.
- Cassida** M. T. Brunnich, Fund. Zool. 248.—G.
- cassida** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 427.
- cassidata** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 235.
- Cassidea** J. G. Bruguère, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G.
- cassideus** Cancer, J. R. Forster, Naturforscher, XVII. 1782, 213.
- cassideus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 148.
- cassidea** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 82.
- cassidoides** Coccinella, E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 74.
- cassidoides** Lycus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 23.
- cassidoideum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114 [*n. n.*].
- Cassidula** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 32.—G.
- cassimilis** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1710.
- cassinia** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 61.
- cassinia** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 251.
- cassioides** Papilio, Reiner & Hohenwarth, Botan. Reise Alpen, I. 1792, 262.
- cassiope** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 88.
- cassiope** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 42.
- cassiopea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 14.
- Cassis** J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 76.—G.
- Cassis** F. C. Meuschen, Mus. Gevers. 1787, 386.—G.
- Cassis** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.—G.
- Cassis** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—G.
- cassis** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
- cassis** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- cassis** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 360.
- cassis** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 184.
- cassis** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 95.
- cassius** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 316.—Papilio
- cassius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 36.

- cassivelaunus** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 5.
cassus Papilio (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 269.
casta Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
casta Phalaena, P. S. Pallas, Nova Acta Acad. Caes. III. 1767, 437.
casta Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 177.
casta Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen in Schriba, Beitr. Ins. III. 1793, 212.
casta Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
casta Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
castalia Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.
castalia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 188.
castaneae Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2116.
castaneae Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 9.
castaneus Agrytes, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1790, 19.
castaneum Anisotoma (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 77.—Tetratoma.
castaneum Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
[castaneus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 49.]
castaneus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 151.
castaneus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 22.
castanea Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770) 165.
castanea Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 25.
castanea Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 219.
castaneum Callidium (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 81.—Cerambyx.
castaneus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 636.
castanea Chermes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2214.
castanea Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 394.
castanea Columba, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
castaneum Colydium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 282.
castaneus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 364.
castaneus Cucujus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 95.
castaneus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 231.
castanea Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 23. [134.—Mycetophagus.
castaneus Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794,
castaneus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 104.—Kateretes.
castaneus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
castaneus Elater, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 150.
castaneus Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 36.
castaneus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 226.
castaneus Gypaetos, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 26.
castanea Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 67.
castaneus Hypophlaeus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 223.
castaneus Icterus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 353.
castaneus Kateretes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 17.
castaneus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 297.
castanea Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94.—Cerambyx.
castanea Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 79.
castanea Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 82.
castaneus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 273.
castanea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137.
castaneus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499. [1792, 400.
castaneus Mycetophagus, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV.
csstaneus Notoxus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 16.
castaneus Oriolus, J. Latham, Index Orn. 1790, 181.
castanea Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
castanea Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 406.
castaneus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 23.
castaneum Sphaeridium (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 28.—Tetra-
castaneus Tantalus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 112. [toma.
castanea Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 85.

- castaneus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 280.
- castanea** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3595.
- castaneus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 143.
- castaneum** Vasum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
- castanea** Volvox (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V.
- castanipes** Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 23. [1794, 538.—Tetratoma.
- castigator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 166.
- castiglionei** Stenocorus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 40.
- castilianus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 22.
- Castor** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 58; ed. 12, 1766, 78.—M.
- castor** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 408.
- castor** Merganser (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 67.—Mergus.
- castor** Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I (1) 1766, 209.
- castor** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 61.
- castor** Papilio, D. F., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett, 1781, 98.
- castoreus** Mus, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
- castrator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 223.
- castrensis** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 568.—Phalaena.
- castrensis** Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 446.—Venus.
- castrensis** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
- castrensis** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 141.
- castrensis** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [*n. n.*].
- castrensis** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 500; ed. 12, 1767, 818.
- castrensis** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 110.
- castrensis** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
- castrensis** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1132.
- Casuarus** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 10.—A.
- Casuarus** J. Latham, Index Orn. 1790, 664.—A.
- casuarus** Struthio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155; ed. 12, 1766, 265.
- catanensis** Mutilla, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 126.
- catapetasma** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
- Cataphractus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 12 & 23.—M.
- Cataphractus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 2.—M.
- Cataphractus** Storr, Prod. Meth. Anim. 1780, 40.—M.
- Cataphractus** M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, Suppl. 9.—P.
- Cataphractus** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 583.—P.
- Cataphractus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 80.—P.
- Cataphractus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [*n. n.*].—P.
- cataphractus** Callichthys, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 39.
- cataphractus** Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 50.
- cataphractus** Coccus, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 182.
- cataphractus** Cottus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 451.
- cataphracta** Loricaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 307; ed. 12, 1766, 508.
- cataphracta** Plecostomus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 39.
- cataphracta** Sciaena, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 108.
- cataphractus** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 307; ed. 12, 1766, 506.
- cataphracta** Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 300; ed. 12, 1766, 496.
- Catarractes** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 5 & 56.—A.
- Catarractes** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 102.—A.
- catarractes** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gott. III. 1781, 135.
- catarractes** Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 226. [1788, 603.
- catarrhactes** Larus *id.* ac catarractes Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- catarrhacta** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
- catax** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 567.—Phalaena.
- catax** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 822; ed. 12, 1767, 815.
- catellina** Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 130.
- catellus** Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 65. [gonia.
- catena** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2099.—Tetti-

- catena** Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 226.
- catena** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 65.
- catena** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 84.
- catena** Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 83.
- catena** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 679.
- catenaria** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 17.
- catenata** Cicada, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 69.
- catenatus** Coluber, Solander in Russell, N. H. Aleppo, ed. 2, II. 1794, 232.
- catenatus** Gymnothorax, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 84.
- catenata** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 327.
- cateniformis** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 306.
- cateniformis** Taenia, Goeze, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, *varr.*
canina, lupi, 3066; vulpis, litterata, felis, sciuri, glirium, 3067.
- catenularia** Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1270.
- catenulatus** Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 86.
- catenulatus** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 330.
- catenulatus** Fungites, [Martini], Berl. Mag. I. 1765, 268.
- catenulata** Tubipora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3753.
- Cateretes** *v.* **Kateretes**.
- catesbaei** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 401.
- catesbeji** Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 55 & 66.
- cathae** Dermestes, *err. pro* calthae, Scop., C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 55.
- Catharacta** M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 32.—A.
- Catharacta** J. D. Petersen, Balth. Vögel, 1766, 8 [*n. n.*].—A.
- cathariæ** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 203.
- cati** Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 8.
- catilina** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 304.
- catilina** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 126.
- catilinaria** Phalaena, *id. ac* catilina, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 250.
- catilla** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 64.
- Catillus** [G. Humphreys] Mus. Calonn. 1797, 57.—G.
- catillus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 119.
- catla** Scarabaeus, *err. pro* catta, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1534.
- cato** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 12.
- Catodon** Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 18.—M.
- Catodon** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 459.—M.
- catodon** Physeter, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 107.
- catodon** Physeter, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 44.
- Catops** Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 342.—Col.
- catoptrica** Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 85.
- catostomus** Cyprinus, J. R. Forster, Phil. Trans. LXIII (1) 1773, 158.
- catotol** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 914.
- catta** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 162.—Scarabaeus.
- catta** Dermestes, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 10.
- catta** Lemur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 30; ed. 12, 1766, 45.
- catta** Myrmeleon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 312.
- catta** Prosimia (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 65.—Lemur.
- catta** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 12.
- catullus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 348.
- catullus** Papilio (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 47.—Hesperia.
- Catulus** J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 16.—Ver.
- catulus** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 400.
- catulus** Umbra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 35.
- catulus** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 108.
- “**Catus**, Briss. 1760,” Ag., not used in a generic sense.—M. [Coronella.
- catus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.—
- catus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 707.
- catus** Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 88.

- catus** Felis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 42; ed. 12, 1766, 62.
- catus** Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, *varr.* ferus, 518; domesticus, 520; hispanicus, 522; caeruleus, 522. [ruber.]
- catus** Felis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 80, 81, *varr.* angorensis,
- catus** Felis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* sinensis, aureus, 154; madagascarensis, 155.
- catus** Felis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 678, *varr.* longiceps, striatus.
- catus** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 504.
- caucasi** Capra, J. A. Gueldenstaedt, Reisen, I. 1787, xii.—[caucasica, 1779.]
- caucasica** Capra, Gueldenstaedt & Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1779 (2) 1783, 273.
- caucasica** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 94.
- caucus** Cyprinus, G. I. Molina, Säg. stor. nat. Chili, 1782, 225.
- caudacuta** Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 459.
- caudacutus** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 354.—Oriolus.
- caudacutus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 394.
- caudacutus** Psittacus, A. Vroeg. Catal. Vogel. 1764, Adumb. 1.
- caudacutus** Tetrao, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 93.
- caudacyaneus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- caudana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 410.—Pyralis.
- caudana** Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.
- caudaplana** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- caudator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 333.
- caudatus** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 139.
- caudatus** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 509.
- caudatus** Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 52.
- caudatus** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 201.
- caudatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3471.
- caudata** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 40.
- caudata** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 86.
- caudata** Clio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1094.
- caudata** Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 160.
- caudatus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 40.
- caudatum** Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
- caudata** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 34.
- caudata** Ephemera, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 91.
- caudata** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 70.
- caudata** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 657; ed. 12, 1767, 1090.
- caudatus** Lanius, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 28.
- caudata** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 149.
- caudatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3535.
- caudata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 480.
- caudata** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 168.
- caudatum** Paramesium, J. Hermann, Naturforscher, XX. 1784, 157.
- caudatus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 342.
- caudata** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 242.
- caudata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 196.
- caudatum** Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 619; ed. 12, 1767, 1029.
- caudata** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
- caudata** Pipra, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1793, pl. 153.
- caudata** Rana, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 67.
- caudatus** Scolopax, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 57.
- caudata** Talpa, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 497.
- caudata** Tarantula (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 433.—Phalangium.
- caudatus** Trichiurus, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 52.
- caudatus** Trilobus, M. T. Brännich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 392.
- caudatum** Trombidium (De Geer), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 535.—Acarus.
- caudatus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 144.

- caudata** Zygaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 277.
- caudella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 669.—Phalaena.
- caudella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 894.
- caudex** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 158.
- Caudisona** J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 92.—R.
- Caudiverbera** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 43.—R.
- caudiverbera** Cordylus (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 18.—Lacerta.
- caudiverbera** Crocodilus (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 35.—Lacerta.
- caudiverbera** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 200; ed. 12, 1766, 359.
- caudivolvula** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 196.
- caudivolvula** Kinkajou, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
- caudivolvulus** Ursus (Pall.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 113.—Viverra.
- caudivolvula** Viverra, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. 453 (1777), [pl. cxxv. B (1777)].
- caunus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 52.
- C-aureum** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 477; ed. 12, 1767, 778.
- C-aureum** Phalaena (N.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 7.
- caurica** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1179.
- causia** Millepora, [J. E. Gunnerus], K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, pl. iv. f. 10 [68].
- cautus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 60.
- cavanna** Testudo, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
- cavator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
- cavator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 196.
- cavata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 167.
- cavernosa** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1276.
- cavernosa** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 394.
- Cavia** P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 30.—M.
- Cavia** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.—M.
- caviae** Pediculus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 46 & 204.
- [**caviae** Taenia], P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 46 & 204.
- “**Cavolina**, Gioeni,” does not occur.
- Cavolina** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 85 (1791) [*n. et f.*].—Med.
- cavolina** Papilio Helic., Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IV. 1790, 131.
- cavolini** Scarabaeus, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 140.
- cavus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 15.
- cayanensis** *v.* **cayenn-**.
- [**cayaneus**]—
- cajanea** Fulica, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 119.
- cajenneus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 78.
- cajenneus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 81.
- cajaneus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 139.
- [**cayanus**]
- cayana** Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
- cayanus** Caprimulgus, *id. ac* **cayannensis**, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 587.
- cayana** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
- cayanus** Charadrius, J. Latham, Index Orn. 1790, 749.
- cayana** Coracias, *id. ac* **cayanensis**, (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 172.
- cayana** Coracias, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 265.
- cayanus** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 157.
- cayanus** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 170.
- cayanus** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
- cayanus** Lanius, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* **naevius**, minor, 550.
- cayana** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 336.
- cayanus** Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 781.—Colymbus **cayennensis**.
- cayana** Sterna, *id. ac* **cayennensis**, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 804.
- cayana** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 545.—Motacilla.
- cayana** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 315, no. 8.
- cayana** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316, no. 14.

cayanus *Turdus*, *id. ac* *cayennensis*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 332.

[*cayennensis*]

- cajennensis** Acarus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 372.
cayennensis Accipiter, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 81.
cayennensis Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 452.
cayennensis Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 273.
cayennensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 626.
cajennensis Ascalaphus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 250.
cajennensis Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 360.
cayennensis Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 405.
cayennensis Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1931.
cayennensis Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1031.
cajennensis Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 53.
cayennensis Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.
cayennensis Charadrius, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 22.
cajennensis Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 74.
cajennensis Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 87.
cayennensis Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2105.
cajennensis Cicindela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 187.
cayennensis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.
cayennensis Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1659.
cayennensis Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 234.
cayennensis Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 593.
cayennensis Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
cajianensis Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
cayennensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1721.
cayennensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 269.
cayennensis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 69.
cayennensis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 74.
cayennensis Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 700.
cajennensis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 14.
cayanensis Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 767.—Fulica.
cayennensis Gracula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 399.
cayennensis Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1024.
cayanensis Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 336.—Oriolus.
cajennensis Lampyrus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 124.
cayanensis Mellisuga, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 42.
cayennensis Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 464.
cayanensis Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.
cagennensis Mustela, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 83.
cayennensis Myrmeleon (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2645.—
cayannensis Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163. [Ascalaphus.
cayennensis Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 706.
cayennensis Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 428.
cayanensis Rallus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 22.
cayennensis Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 718.
cayennensis Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 661.
cayennensis Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 604.
cajennensis Strix, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 70.
cajennensis Tabanus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 355.
cayennensis Tanagra, *id. ac* *cayana* Linn. (ed. 12, no. 14), J. F. Gmelin in Linn. Syst.
 Nat., ed. 13, I. 1788, 894.
cayennensis Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 652.
cayanensis Tringa (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 727.—Parra.
cayennensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
cayennensis Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. Thiere, II. 1800, 336.
cayanensis Venus, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
cajennensis Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 265.

- cayman** *Crocodilus*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 35.
- cajopolin** *Didelphis*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 35.
- cayopollin** *Didelphys*, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 544 (1777), pl. cxlviii. (1777).
- C-duplex** *Stenocorus*, J. A. Scopoli, Del. Insab. II. 1786, 46.
- Cebambyx** *v.* **Cerambyx**, Linnaeus, Mant. II. 1771, 532.
- cebraria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 129
- cebreus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 127. [*n. et f.*]
- Cebrio** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, no. 30 bis.—Col.
- Cebus** J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 44.—M.
- Cebus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 1 [*n. n.*].—M.
- cecilia** *v.* **caecilia**.
- ceclanensis** *v.* **ceylonensis**.
- cecropia** *Phalaena* (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 809.
- cecropia** *Phalaena* (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 496, [P. (attacus), ed. 12].
- cecrops** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 270.
- cecrops** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 57.
- ceculus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 80.
- cedaris** *v.* **cidaris**.
- cedica** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 42.
- cedonulli** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 157.
- cedo nulli** *Chamaeformis*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 448.
- cedonulli** Conus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 602.—[see *ammiralis*.]
- cedo nulli** *Cucullus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44 [*n. n.*].
- cedo-nulli** *Papilio*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 75.
- cedonulli** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 108.
- cedrina** *Sertularia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 814; ed. 12, 1767, 1313.
- cedrus** *Parus*, Bartram, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 20.
- ceilon-** or **ceilan-** *v.* **ceylon-**.
- Cela** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 4 & 43.—A.
- cela** *Parus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191; ed. 12, 1766, 343.
- celadon** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 55.
- celaeno** *Sphinx*, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1782, 203.
- celaenus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 214.
- celaesus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 177.
- celatum** *Cardium*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 191 [*n. n.*].
- celeno** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 51.
- celer** *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. I. 1789, 1984.
- celer** *Carabus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 167.
- celer** *Carabus*, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 114.
- celer** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
- celer** *Ichneumon*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 205.
- celerio** *Hesperia* (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 265.—*Papilio celeno*.
- celerio** *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 66.
- celerio** *Sphinx*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 800.
- celia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 83.
- celia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 109.
- celimene** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 169.
- celinde** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 164.
- Cellaria** J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zoph. 1786, 18.—Pol.
- cellaria** *Helix*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 28.
- cellaris** *Cryptocephalus* (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 356.—*Dermestes*.
- cellare** *Cylonium* (Ol.), J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 32.—*Ips*.
- cellaris** *Dermestes*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 16.
- cellaris** *Dermestes*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 234.
- cellaris** *Ips* (Scop.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.—*Dermestes*.
- cellaris** *Musca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 993.
- cellaris** *Musca*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 499.
- cellaris** *Oxyporus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 832.

- cellaris** Staphylinus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 421.—Oxyporus.
- Cellepora** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1285.—Pol.
- [**cellulanus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 62.]
- Cellularia** P. S. Pallas, Elench. 1766, 58.—Pol.
- cellularia** Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 11.
- cellularioides** Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxiv.
- cellulata** Millepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 138.
- cellulinus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 28.
- cellulosa** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (1) 1794, 25.
- cellulosa** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790; ed. 12, 1767, 1284.
- cellulosa** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 206.
- cellulosae** Hydatis, J. J. Virey, Journ. de Phys. IV. 435 (1798).
- cellulosae** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3059.
- Celluraria** v. **Cellularia**, Pallas, Syst. Plant-Dier. 1768, 648.
- celmus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 87.
- celsia** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507; ed. 12, 1767, 831.
- celsias** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 346.
- celsus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 125.
- celtis** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1783–85], [168].
- celtis** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 56.
- cembrae** Coccinella, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 182.
- cembrella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 365.
- cemiteriorum** v. **coemiteriorum**.
- cenaria** Phalaena, *id. ac* **cenis**, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 251.
- cenchoa** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 389.
- Cenchramus** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 3 & 36.—A.
- cenchria** Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 374.
- Cenchris** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 25.—R.
- cenchris** Boa, *id. ac* **cenchria**, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1083.
- cenchrus** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 22.
- cenchrus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 29.
- cenco** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 82.
- ceneus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 302.—Papilio.
- ceneus** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487; ed. 12, 1767, 766
[P. (Danaus) **caeneus**].
- ceneus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 94.
- cenea** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 134.
- cenis** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 82.
- centaureae** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 26.
- centaureae** Curculio, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 187.
- centaureae** [Curculio], Giorna, Cal. Ent. 1791, 81.
- centaureae** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 360.
- centaureata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
- centauroata** (*sic*) Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 240 [*n. et f.*].
- centaurii** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 68.
- centauria** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 56.
- centaurus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 8.—Scarabaeus, 1775.
- centaurus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 275.
- centaurus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 520.
- centaurus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 8.
- centifoliae** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 49 [1798], tab. 18.
- centonalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796] 7 & 8 [2].
- centralis** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.
- centralis** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 45.
- centralis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 233.
- centralis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 450.
- centrana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 273.
- centrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 290.

- centricornis** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 33.
centrina Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 233; ed. 12, 1766, 398.
Centriscus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 336; ed. 12, 1766, 415.—P.
Centriscus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [*n. n.*].—P.
centrolinea Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 126.
centrolineatus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 1.
centummaculatus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 345.
centumnotata Phalaena, J. D. Schulzens, Naturforscher, VI. 1775, 93.
centumpunctata Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 45.
centuncularis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 953.
centuriella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
centurio Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 133.
centurio Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 78.
Cepa [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 45 [*n. n.*].—L.
cepa *v.* **caepa**.
cepa *v.* **caepae**.
cephalator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 195.
cephalo Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 303.
kephalopterus Cercopithecus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch. II. 1780, 185.
kephalopterus Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 196.
cephalopteros Simia [*v.* **kephalopt-** 1799, *supra*], J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 657.
Cephalopus (*ex* Nozeman), L. T. Gronov, Acta Helvet. V. 1762, 377.—Ver.
cephalotes Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 108.
cepalotes Bulbocerus (Pall.), E. Acharius, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 248.—Scarabaeus.
cephalotes Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 669.
cephalotes Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 513.
cephalotes Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 16.
cephalotes Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 50.
cephalotes Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 964.
cephalotes europaea Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 511.
cephalotes Horia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 102.
cephalotes Lethrus (Pall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 2.—Scarabaeus.
cephalotes Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
cephalotes Musca, Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 55.
cepalotes Mutilla, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 284.
cephalotes Nyctemene (Pall.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 736.—Vespertilio.
cephalotes Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2003.—[Tenebrio].
cephalotes Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
cephalotes Scarites (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.—Carabus.
cephalotes Scarites, [Hausmann], Entom. Bemerk. 1799, 25.
cephalotes Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
cephalotes Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 49.
cephalotes Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 408.
cephalotes Vespertilio, P. S. Pallas, Spic. Zool. III. 1767, 10.
cephalotes Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 98, *var.* **melinus**.
"Cephalus" Bloch, "Ag."; occurs only in the synonymy.—P.
cephalus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 322; ed. 12, 1766, 527.
cephalus Erythrinus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 35.
cephalus Gobiesox, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 595.
cephalus Mugil, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 316; ed. 12, 1766, 520.
cephalus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 241.
cephea Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 108.
cepheus Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487.
cephise [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 59.
cephise [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 182.

[**cephus**]

- cepphus** Catharacta, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 36.
cephus Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 37.—Simia.
cephus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 315.
cephus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 528.
cepha Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 15.
cephus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
cephus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 27; ed. 12, 1766, 39.
cephus Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 67.
cephus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 8.
Cepola Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 63.—P.
Cepphus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 5 & 57.—A.
Cepphus P. S. Pallas, Spic. Zool. (5), 1769, 33.—A.
cepphus *v.* **cephus**.
cerago Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
cerago Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 681.—
Cerambyx *v.* **Cerambyx**, O. F. Müller, F. Ins. Frid., 1764, xv. [Noctua.
ceramboides Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 621.
ceramboides Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 602.
ceramboides Cistela (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.—Chrysomela.
ceramboides Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.—
 Chrysomela.
ceramboides Helops (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.—Chryso-
ceramboides Necydalis, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 8 [*n. n.*]. [mela.
ceramboides Necydalis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 47.
ceramboides Necydalis, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 151.
ceramboides Necydalis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 99.
ceramboides Pyrochroa (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 80.—Chrysomela.
ceramboides Spondylis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 159.—Attelabus.
ceramboides Tenebrio (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.—Spondylis.
ceramboides Upis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 515.
cerambyciformis Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 154.
cerambycinus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 386.
Cerambyx Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 621.—Col.
ceramense Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
ceramicus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751.
ceramicum Vasum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.—Voluta.
ceramica Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1195.—Murex, 1758.
Ceramryx *v.* **Cerambyx**, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 130–135.
cerana Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 327.
ceranus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 276.—Papilio caranus.
Cerapterus N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 203.—Col.
ceraria Phalaena, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 212.
cerasana Phalaena Tortrix, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 14.
cerasata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 410.
cerasi Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 734.
cerasi Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 564.
cerasi Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376.
cerasi Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
cerasi Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 607.
cerasi Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 22.—Chrysomela.
cerasi Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 279.
cerasi Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, Vol. III. 1768, app., 226.
cerasi Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998.
cerasi Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 91.
cerasi Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 600.
cerasi Noctua, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 146.
cerasi Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 113.

- cerasi Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 69.
- cerasi Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 923.
- cerasifoliella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 70.
- cerasinus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3204.
- cerasorum Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 142.
- Cerastes J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 81.—R.
- Cerastes J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 30. A generic term applied to the fleshy part of certain Cardidae.
- cerastes Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 391.
- cerastes Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 376.
- cerastes Coluber, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1792, pl. 122.
- cerastii Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 737.
- Cerastoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—L.
- cerastoides Coluber (Laur.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 60.—Coronella.
- cerastoides Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 86.
- cerata *v.* ceratus.
- [cerathurus]—
- kerathurus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 95.
- kerathurus Cancer (Astacus) Forsk., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 70.
- Ceratium F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 34.—Inf.
- Ceratodon M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 231.—M.
- Ceratodon M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 48.—M.
- ceratoniae Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 353; ed. 12, 1767, 559.
- ceratophthalmus Cancer, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 83.
- ceratophthalma Ocylope (Pall.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- ceratophyta Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 801; ed. 12, 1767, 1290.
- keratosqueleton Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- cerata Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 164.
- cerata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10 [n. n.].
- cerata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 208.
- ceraunius Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 123.
- ceraunus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 303.
- cerberus Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 256.
- cerbera Sphinx, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 363.
- cerberus Sphynx, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 27.
- cerbera Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 551.—Sphinx.
- cercana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 874.
- Cercaria O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 64.—Ver.
- Cercaria O. F. Müller, Anim. Inf. 1786, 119.—Inf.
- cercinatus *v.* circinatus.
- cercis Papilio, J. C. Fuessly, Arch. Ins. II. 1782, T. P. (*err. pro celtis*).
- Cercopis J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.—Hem.
- Cercopis P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 91.—Hem.
- Cercopithecus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 5.—M.
- Cercopithecus J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 22.—M.
- Cercopithecus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
- Cercus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 68.—Col.
- cerdo Canis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 75.
- zerda Canis, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 247.
- cerdo Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 392; ed. 12, 1767, 629.
- cerdo Hirundo, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
- cerealella Alucita, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 121.
- cerealis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 588.
- cerealis Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 49.
- cereana Galleria (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 462.—Phalaena.
- cereana Phalaena (Geom.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 874.
- cereana Phalaena (Tortrix), C. M. Blom, K. Vet. Ac. Handl. XXV. 1764, 13.
- cerebralis Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 84.

- cerebralis** Taenia (Batsch), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3062.—
cerebrina Taenia, A. J. Retzius, Verm. Intes. 1786, 52. [Hydatigena.]
cerebrum Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 163.
cereella Alucita, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 39, 1800, 115.
cerefolii Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 45.
cerelia Tinea, *id. ac* cerella, Mant. II. 240, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2), 1794, 287.
cerella Tinea, *id. ac* cereana Phalaena, Linn., J. C. Fabricius, Syst. Ent. L. 1775, 655.
cereoides Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 26.
cereoides Sertularia (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—
cereolus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44. [Cellaria.]
cereolus Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
"Cereopsis, Latham, 1799," Ag.; is 1801.
ceres Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 504.
ceres [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 141.
ceres Papilio Helic., Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IV. 1790, 106.
ceretana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 226.—Phalaena cinctana.
ceretana Tortrix (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 522.—Phalaena.
cereus Actinia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 2.
cereum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [*n. n.*].
cerea Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (6) 1796, 166.
cereus Hydra (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3867.—Actinia.
cerea Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.
cereus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata, end of vol. I.].—[*v.*]
cerea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702. [caeneus.]
Ceria Scopoli, Ent. Carn. 1763, 351.—Dip.
Ceria J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 277.—Dip.
Ceria J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 23.—Dip.
cerialis [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 213.
cerialis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 240.
cerifera Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 16.
ceriferus Coccus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 546.
cerinthe Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 280.
cerinthes Altica, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 562.
cerinus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 36.
Cerion J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.—G.
ceriona Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
Cerithium J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G.
Cernua J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 37.—P.
cernuae Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3048.
cernuae Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3079.
cernua Actinia, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 9.
cernuus Brachionus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X (1774), 37.
cernua Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
cernua Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 294; ed. 12, 1766, 487.
Cerocoma E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 357.—Col.
ceronus Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1783—
ceronus Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont, 1798, 75. [85], 178.
Ceropales P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 123.—Hym.
Ceroplatus *id. ac* Keroplatus, Bosc, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 550.
certator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
Certhia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118; ed. 12, 1766, 184.—A.
certhia Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 412.
certhia Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
Certophitecus, F. v. Wurm, *err. pro* Cercopithecus, Mag. Neuste Phys. u. Nat. II (4)
cerulea *v. caerulea*. [1784, 7.
cerusana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 63 [*n. et f.*].
cerusella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
cerusella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 63.

- cervana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 234.
- cervi** Fasciola, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 123.
- cervi** Festucaria, J. G. H. Zeder, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (1) 1790, 68.
- cervi** Hippobosca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 92.
- cervi** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
- "cervi** Zoolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 156.
- cervicalis** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 130.
- cervicapra** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 9.
- cervicapra** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 69; ed. 12, 1766, 96.
- cervicornis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 622.
- cervicornis** Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 252.
- cervicornis** Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 134.
- cervicornis** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 161.—Cerambyx.
- cervicornis** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 388.
- cervinalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 216.
- cervinaria** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 22. [vinalis, Scop.]
- cervinata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 111.—Phalaena cer-
- cervinata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 266 [*n. et f.*].
- cervinella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 248.
- cervina** Adimonia (L.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 33.—Chrysomela.
- cervina** Atopa (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 116.—Cistela.
- cervina** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 602.
- cervina** Cistela (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.—Chrysomela.
- cervina** Coccinella, Giorna, Cal. Ent. 1791, 109.
- cervinus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.—
- cervina** Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 88. [Coronella.]
- cervina** Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47. [Chrysomela.]
- cervinus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.—
- cervinus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
- cervina** Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
- cervinus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- cervina** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
- cervulus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 362.
- Cervus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 92.—M.
- cervus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 283.
- cervus** Cypraea, Linnaeus, Mant. II. 1771, 548.
- cervus** Lucanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 559.—[Scarabaeus, ed. 10.]
- cervus** Platycerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 2.
- cervus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 353 [Lucanus, ed. 12].
- Cerystion** J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 583.—P.
- cespitalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
- cespitella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 29.
- cespitis** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
- cespitis** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- cessans** Conops, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 71. [405.—Noctua.]
- cessator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- Cestracion** J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P.
- Cestreus** J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
- cethesus** [Papilio], C. Stoll, Anhang. Cramer, Utl. Kapellen, V. 1790, 168.
- cethosia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 143.
- cetii** Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 405.
- ceti** Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 255.—Oniscus.
- ceti** Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 509.—Oniscus.
- ceti** Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1060.
- ceti** Pycnogonum (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 570.—Oniscus.
- Cetonia** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 42.—Col.
- Cetus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 225.—M.
- Cetus** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 403.—M.

[ceylanensis]—

- zeylanensis** Buceros, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 625.
ceylanensis Canis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 278.
ceylanensis Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
ceylanensis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 636.
ceylanensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 275.
zeylonensis Perdix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 210.
ceylonensis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 644.—Tetrao zey-
ceclanensis (*sic*) Psittacus (Larius), P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 42.
ceilonensis Sciurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 117.
zeylonensis Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 287.
zeylonensis Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 211.
zeylonensis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 759.
zeylonensis Viverra, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. 451 (1777).—zeylanica
 [ceylanicus] [in Gmelin, Syst. Nat. 89.
zeylanicus Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 264.
zeylanicus Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
ceylanica Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 377.
zeylonica Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 188.
zeylanicus Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 46.
zeylonicus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1106.
zeylanica Columba, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
zeylanicus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
zeylanicus Cuculus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
zeylanicus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1954.
ceylanica Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 44.
ceilanica Eschara, P. S. Pallas, Syst. Plant-Dieren, 1768, 55.
zeylonica Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 906.
zeylanicus Labrus, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 24.
zeulonica (*sic*) Lacerta, B. S. Nau, N. Entdeck. Physik, I. 1791, 254.
zeylonica Loxia, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 80.
zeylanica Millepora (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3786.—
zeylonica Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964. [Eschara.
zeylanicus Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 716.
ceilanicus Sciurus, Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. IV. 1796, 286.
ceilonicus Scorpio, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 83.
ceylonicus Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 83.
zeylanicus Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 59.
zeylanicus Sturnus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
zeylanicus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 804.
zeylonica Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 533.—Motacilla.
zeylanicus Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 39.
zeylonicus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
zeylanica Viverra, *id. ac* zeylonensis, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
zeylonus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 297. [1788, 89.
ceilonus Turdus, Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. I. 1796, 328.
Ceyx B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 10.
caffra Certhia, *v. caffra*.
chabrontera Trigla, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 145.
chabrus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 628; ed. 12, 1767, 1044.
chacamel Phasianus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 125.
Chaena A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 19.—L.
chaerophyllata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 196
 [*n. et f.*].
chaerophyllata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 866.
chaerophyllella Phalaena Tin., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 516.
chaerophillella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 115.
chaerophylli Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 565.

- Chaetodon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 272; ed. 12, 1766, 460. [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxxvi. 51.]—P.
- chaiqua** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 116.
- chalarotis** Vespertilio, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 735.
- chalcas** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 453.
- Chalcida** F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.—R.
- Chalcides** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 64.—R.
- chalcides** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209; ed. 12, 1766, 369.
- chalcides** Scincus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 7.
- chalcidica** Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 48.
- chalcidica** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [addenda at end of vol. I.: misprint]
- chalcidium** Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 136. [for chalcides.
- chalciformis** Sesia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 382.
- chalciptera** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 771.
- Chalcis** J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.—Hym.
- chalcis** Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 18.
- chalcis** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 13. [Noctua.
- chalcites** Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 774.—
- chalcocephalus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- calcographus** Bostrichus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 59.—Dermestes.
- calcographus** Dermestes, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 143.
- chalcographus** Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.—Bostrichus.
- chalcoides** Cyprinus, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVI. 1772, 540.
- chalconatus** Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 17.
- chalcoops** Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
- chalcoptera** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
- chalcoptera** Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 604.
- chalcothorax** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.
- chalcus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 142.
- chalca** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 244.
- chaldaeus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
- chalytis** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 75.
- chalybata** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [*n. n.*].
- chalybata** Musca, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 95.
- chalybata** Paradisea, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- chalybeata** Certhia, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 22.
- chalybeatum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Bucc. chalybeum, Gm.
- chalybeata** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. 1776, 166.
- chalybeata** Musca, *id. ac* chalybata, Forst., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2837.
- chalybeum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
- chalybea** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1897.
- chalybeus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
- chalybea** Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
- chalybea** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
- chalybeus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
- chalybeus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
- chalybeus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
- chalibeus** Helops, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 236.
- chalybea** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1026.
- chalybea** Manucodia, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
- chalybea** Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 197.
- chalybea** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 182.
- chalybea** Saperda, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 138.
- chalybeus** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 674.
- chalys** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
- Chama** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1137.—L.
- Chama** E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 230.—L.

- Chama** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 413.—L.
Chamaeformis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.—L.
Chamaeleo J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 45.—R.
Chamaeleon L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 12.—R.
cameleon Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 543.
chamaeleon Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 204; ed. 12, 1766, 364.
chamaeleon Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 979.
chamaeleon Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
chamaeleon Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 247.
chamaeleon Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 759.—Musca.
chamaeleontina Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 47.
chamaemorus Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
chamaeropsis Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 167.
chama-solen Solen, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 238.
Chamites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 37.—L.
chamomillae Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 73.
chamomillae Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
Channa L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 135.—P. [290.—Noctua.
chanos Mugil, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 74.
chanos *v.* magnus Mugil, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xiv.
chanus Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 36.
Chaoborus A. A. H. Lichtenstein, Archiv Zool. (Wiedemann) I (1) 1800, 174.—Dip.
chaonia Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 49.
Chaos Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.—Inf.
chaos Volvox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 821.
characias Orthezia, P. Bosc d'Antic, Obs. sur la Physique, XXIV. 1784, 173.
"Characinus" *v.* Salmo.
characterana Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 11 [*n. et f.*].
characterella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 6 [*n. et f.*].
characterella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
characterrea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78. [517.—Noctua.
characterrea Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
characteria [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 154.
Charadrius J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 475.—A.
Charadricus *v.* Charadrius, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
charadrii Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
Charadrius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 253.—A.
charadria Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 180.
Charax L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 123.—P.
charidea Papilio, [D. H. Schneider], N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 588.
Chariophyllus M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 34.—Ver.
charithonia Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 757.
charmione [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 162.
charon Argulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 122.
charon Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 252.
charon Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3005.—Argulus.
charon Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 15.
charon Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 83.
charonia Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 28.
charopus Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 91.
charopus Tabanus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 214.
chartacea Flustra, *id. ac* cartacea, Mar., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
chartoprates Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 394. [3828.
chaugoun Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 14.
Chauliodes P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 182.—Hym.
chaumi Turdus, Brill in J. G. Georgi, Reise Russ. 1775, 505.
chaus Felis, A. I. Gueldenstaedt, N. Comm. Ac. Sci. Petrop. XX. 1776, 500.
chaus Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 155.

- chavaria** Palamedea (L.), Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 7, 1797, 50.—
chavaria Parra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 260. [Parra.]
cheela Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 14.
cheela Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 493.
Cheilea A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 110.—G.
Cheiromys G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 1 [*n. n.*].—M.
chelata Aranea, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 94.
chelatus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 317.
chelata Cellularia (L.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 77.—Sertularia.
chelata Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 816.
chelicornis Solpuga, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 218.
chelifer E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 617.—Ar.
chelifer Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 202.
chelifer Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200. [Cyclops.]
chelifer Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
chelipes Asellus (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 254.—Oniscus.
chelipes Cymothoa (Pall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 506.—Oniscus.
chelipes Oniscus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 194.
Chelon [P. Artedi, Ichth. 1738, syn. 118.]—P.
Chelonelithes R. de Paul de Lamanon, Obs. sur la Physique, XVI. 1780, 472.—R.
Chelonia Al. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. 1800, 89.—R.
chelonocephala Phoca, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 586.
chelys Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 80.
chemnis Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 331.
chemnis Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
chemnitzii Notacanthus, M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278.
Chenalopex Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 53.—A.
chenensis Oriolus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 34. [*n. et f.*].
chenopodiata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 299
chenopodiata Noctua, *id. ac* chenopodii, D. & S., C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 467.
chenopodiata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, 1767,
chenopodii Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82. [868.
chenopodii Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
 418.—Noctua.
chephise [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 182.
chera Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 36.
cheriway Falco, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 17.
cheriway Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 481.
cheriway Vultur (Jacq.), J. Latham, Index Orn. 1790, 8.—Falco.
tscheriway (*sic*) Vultur, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
Chermes Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 737.—Hem.
Chermes E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 498.—Hem.
chermes-buxi Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 223.
chermesina Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptoc.
kermesinus (*sic*) Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.
chermesinus Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 94.
kermesinus (*sic*) Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 140.—Cimex.
kermesina (*sic*) Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 316.
chersea Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 377.
Chersina [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 62.—G.
Cheyletus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 179.—Ar.
chi Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 615.—Phalaena.
chi Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 846.
chichictli Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 296.
chicorii Chrysomela, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 449.
chicquera Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 121. [Diomedea.]
chilensis Aptenodyta (Mol.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 559.—
chilensis Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1264.

- chilensis** Diomedea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 238.
chilensis Esox, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 222.
chilensis Mugil, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 224.
chilensis Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 172.
chilensis Otis, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 260.
chilensis Parra, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 258.
chilensis Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 127.
chilensis Phoenicopterus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 242.
chilensis Pinguinus (Mol.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 30.—? Diomedea.
chilensis Pyura, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 348.
chilensis Scorpio, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 215.
chilensis Silurus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 226.
chilensis Sparus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 223.
chilensis Viverra, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 85.
chiloensis Aptenodyta (Mol.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 559.—
chiloensis Diomedea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 239. [Diomedea.
chiloensis Pholas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 204.—[chilensis, *errore*, Fr.
chilon Cyprinus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 14. [ed., 1789, 179.]
chilon Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
Chimaera Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 401.—P.
Chimaera J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 31.—A generic term applied to fleshy
 parts of Pinnae.
chimaera Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 11.
Chimaeroderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—L.
chimaris Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 424.
chinche *v.* cinche.
chincou Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 12.
chinensis *v.* sinensis.
chinga Viverra, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 288.—[chingha, Ger. ed., 1786,
chinquis Pavo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 121. [255.]
Chion J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 398.—Moll.
chionanthi Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 195.
chionanthi Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 67.
chione Callistoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Venus.
chione Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 213.
chione [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 142.
chione Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1131.
Chionis J. R. Forster, Ench. 1788, 37.—A.
chiragra Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 340.—Strombus.
chiragra Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 409.
chiragra Cancer (Mantis) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 100.—
chiragra Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer. [Squilla.
chiragra Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.
chiragra Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 168.
chiragra Squilla, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 515.
chiragra Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1207.
chiragricus Acarus, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 291.
chiragricus Cancer, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2990.
"Chirocephalus Prevost, 1794," Ag.; does not occur before 1803.—Cr.
chiron Papilio, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, VI. 1775, 27.
chiron Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 452.
chiron Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 18.
chiron Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 56.
chiron [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 62.
chironius Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 209.
chirothecata Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 320.
chirurgus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 99.
chirurgus Tringa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.

- Chiton** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1106.—Moll.
- chiton** Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [*n. n.*].
- chiton** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 262.
- chiton** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
- Chlamys** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.—L.
- chlora** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 233.
- clorana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 343.
- clorana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 646.—Phalaena.
- chloreia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 12.
- chloridis** Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 118.
- chlorinaeus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 484.
- chlorio** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- Chloris** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vösm. ed.) 1758, 2 & 24.—A.
- Chloris** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
- chloris** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- chloris** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 8.
- chloris** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174; ed. 12, 1766, 304.
- chloris** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- chloris** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 473.
- chloris** Papilio N. P., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 372.
- chloris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 10.
- chloris** Passer (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 27.—Loxia.
- chloris** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 173.
- chloris** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 67.
- chloris** Sitta, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxiii.
- chlorizans** Cimex, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 21.
- chlorocephala** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 454.
- chlorocephala** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 887.
- chlorocephala** Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 432.
- chlorocephalus** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 432.
- chloroleuca** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 984.
- chloroleuca** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 536.—Motacilla.
- chloromelas** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
- chloromelas** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- chloronotos** Testudo, J. M. Bechstein, Lacépède's Amphibien, I. 1800, 107.
- chlorophanus** Carabus, Zöcker in L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund, 1799, 100.
- chloropodis** Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 198.
- chloropterus** Buceros, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 626.
- chloroptera** Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- chloropterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- chloropterus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.
- chloropterus** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 151.
- chloroptera** Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2020.
- chloropterus** Staphylinus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 20.
- chloroptura** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
- cloropus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 617.
- chloropus** Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 258.
- chloropus** Gallinula (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.—Fulica.
- chloropus** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 81.
- chloropus** Muscicapa, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 48.
- chlororhynchos** Diomedea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 568.
- chlorosata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 222.
- chlorosticta** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
- chlorothorax** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.
- chlorotica** Blatta, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 10.
- chloroticum** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 256.
- chlorotica** Crioceris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 203.
- chlorotica** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 317.

- ch[lor]ourus** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 24.
chocolatella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 118.
choerilus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 91.
"Choero pithecus" P. Boddaert, Allg. Genees. Jaarb. III (1) 1786, 281.—M.
Choleva P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 14.—Col.
chondrilla Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
choninea Phalaena, *err. pro chorinea*, Cram. IV (26) 1780, 42.
choragella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
chorda Syngnathus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 3.
chordatus Stylephorus, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] I. 1791, 90.
chorebus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 25.
chorea Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 444.
chorea Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
choraeus Psittacus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 257.
chorinaeus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 9.—Scarabaeus, 1775.
chorineus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 91.
chorinaeus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 72.
chorinea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 42.
chorinaeus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 5.
chorus Mtilus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 202.
choucou Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 186.
chremes Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 47.
christiernana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 877.
christiernana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—Phalaena.
chromis Cynaedus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 25.
cromis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 479.
chromis Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 280; ed. 12, 1766, 470.
chromus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 163.
chrysaetos Aquila (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 107.—Falco.
chrysaëtos Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 125.
chrysaëtos Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 484.
chrysalis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50 [*n. n.*].
chrysalis Paramaecium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 90.
chrysanthemi Hirtea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 552.—Tipula, 1787.
chrysanthemi Phalaena Tinea, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz Anleit. Ins., ed. 2, 1783.
chrysanthemi Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 166. [163 [*n. n.*]].
chrysanthemi Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 327.
chryseis Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 58.
chryseis Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 309.—Papilio.
chryseis Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 23.
chryseis Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 181.
chrysalis [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 131.
chrysidiformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1782, 210.
chrysippe Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 502.
chrysippus Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 767.
chrysippus Papilio [*non* Linn.], J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 144.
Chrysis Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 414.—Hym.
chrysis Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 218.
chrysis Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 44.—Scarabaeus.
chrysis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 525.
chrysis Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 269.
chrysis Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109. [baeus.
chrysis Melolontha (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 149.—Scara-
chrysis Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 551.
chrysis Scarabaeus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 58.
chrysis Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 310.
[chrysitina Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 56.
chrysites Buprestis, *id. ac chrysis*, Fabr., P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 62.

- chrysitis** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 606.—Phalaena.
- chrysitis** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 843.
- chrysocephala** Altica (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84.—Chrysomela.
- chrysocephala** Amphitrite (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- chrysocephalus** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 220. [3111.—Nereis.
- chrysocephala** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 594.
- chrysocephalus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- chrysocephalus** Cuculus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 91.
- chrysocephalus** Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 336.—Oriolus.
- chrysocephalus** Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 463.
- chrysocephala** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 971.
- chrysocephala** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 60.
- chrysocephala** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
- chrysocephala** Nereis, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 235.
- chrysocephalus** Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 164.
- chrysocephalus** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 165.
- chrysocephala** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 541.—Motacilla.
- chrysocephalus** Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8
- chrysocephalus** Vultur, G. A. Suckow, Naturg. II (1) 1800, 91. [n. n.].
- chrysoceras** Phalaena (Noctua), J. Beckwith, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 3.
- Chrysochloris** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
- chrysoclypeata** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 293.
- chrysocollis** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 64.
- chrysocome** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gott. III. 1781, 133.
- chrysodactyla** Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 320.
- chrysodon** Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1269.
- chrysodon** Terebo, P. J. Bergius, K. Vet. Ac. Handl. XXVI. 1765, 228.
- chrysoelus** Buprestis, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 122.
- Chrysogaster** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 32.—Dip.
- chrysogaster** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 132.
- chrysogaster** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
- chrysogaster** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
- chrysogaster** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 97.
- chrysogaster** Stenocorus (Schr.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 19.—Cerambyx.
- chrysogaster** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 835.
- chrysogastralis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 449.
- chrysoglossa** Phalaena (Noctua), J. Beckwith, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 6.
- chrysogona** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
- chrysographa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 313.
- Chrysomela** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 586.—Col.
- chrysomelae** Filaria, v. Holten, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 16.
- chrysomelae tanaceti** Filaria, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 108.
- chrysomelas** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.
- chrysomelas** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmiett. IV. 1792, 778.
- [**chrysomelinus**]
- chrysomalinus (sic)** Carabus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 162.
- chrysomelin[us]** Cicindela, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [n. n.].
- chrysomelina** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 82.
- chrysomelinus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 192.
- chrysomelinus** Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 60.
- chrysomelinus** Hydrophilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.
- chrysomelinus** Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 313.
- chrysomelinus** Lucanus, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 356. [Scarabaeus chrysomeloides.
- chrysomelina** Melolontha (Schrank), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 175.—
- chrysomelinus** Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 534.—Staphylinus.
- chrysomelinus** Scarabaeus, *id. ac* chrysomeloides, Schr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.

- chrysomelinus** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 685.
chrysomelinus Tenebrio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 233.
chrysomelinus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 17.
chrysomelina Zonitis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.
chrysomeloides Cantharis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 17.
chrysomeloides Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54.
chrysomeloides Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 31.
chrysomeloides Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 1.
chrysomeloides Hydrophilus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 14.—
 chrysomelinus in text.
chrysomeloides Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 158.
chrysomeloides Meloe, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 396.
chrysomeloides Nitidula, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 24.
chrysomeloides Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2002.—
chrysomeloides Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12. [Tenebrio.
chrysomeloides Ptinus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 502.
chrysomeloides Scarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 16.
chrysomeloides Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 39.
chrysomeloides Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 180.
chrysomeloides Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 52.
chryson Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800] 446.
chrysonuchella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 246.
chrysonuchella Phalaena Tinea, N. J. Brahn, Ins. Kal. II (1) 1791, 499.
chrysonuchella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 28.
chrysopallida Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 310.
chrysopelargus Ardea, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 29.
chrysophrys Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 698.
chrysoprasaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (2) 1794, 37.
chrysoprasus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 46.
Chrysops J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 23.—Dip.
chrysops Aranea, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 123.
chrysops Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 63.
chrysops Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 912.
chrysops Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 113.
chrysops Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 471.
chrysops Upis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 236.
chrysoptera Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 299.
chrysopterus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 125.
chrysopterus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 339.
chrysoptera Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 401.
chrysoptera Gracula, B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 10; & var. chrysocephala,
chrysopterus Lutjanus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 544.—Perca. [12.
chrysoptera Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333.
chrysopterus Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2261.
chrysoptera Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 485.
chrysopterus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 149.
chrysoptera Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 541.—Motacilla.
chrysoptera Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 284.
chrysoptera armata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 284.
chrysopus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2168.
chrysopus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.
chrysopus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
chrysopus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
chrysopus Ichneumon, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 4.
chrysopus Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.
chrysopus Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
chrysorrhæa Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 577.—Phalaena.
chrysorrhæa Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 347.

- chrysorrhoea** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 502; ed. 12, 1767, 502. [822]
chrysorrhoea Sphinx, E. Donovan, Brit. Ins. IV. 1795, 21.
chrysorrhousa Chrysis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2747.
chrysorus Myoxus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 352.
chrysostictos Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
chrysostictos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
chrysosticta Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
chrysostigma Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 660.
chrysostigma Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 32.
chrysostoma Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
chrysostomum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112.
chrysostoma Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.
chrysostomus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372. [571.
chrysostoma Diomedea, J. R. Forster, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. [Paris], X. 1785,
chrysostoma Lunatica (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.—Turbo.
chrysostoma Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 216.
chrysostoma Nerita, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, 290.
chrysostoma Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten (2) 1798, 18 [*n. n.*].
chrysostoma Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
chrysostoma Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 462.
chrysostomus Turbinus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 278.—Turbo.
chrysostomus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1233.
chrysostoma Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
chrysotheme Papilio D. C., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
chrysothorax Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203. [1781, 89.
chrysothyreos Leptura, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 697.
chrysotis Buprestis, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 121.
chrysozonias Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
Chrysozona J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 23.—Dip.
chrysozona Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 264.
chrysuros Hystrix, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 72 [*n. n.*].
chrysurus Myoxus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 352.
chrysurus Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 494.
chrysurus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 28.
chrysus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uilt. Kapellen, IV (32) 1782, 178.
chufejif Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
chuff Blennius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 186.
cia Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 310.
cibaria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 995.
Cibota P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 416.—L.
cibiriformis Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 68.
Cicada Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434; ed. 12, 1767, 715; divided by him into
Noctilucæ, Foliaceæ, Cruciatæ, Manniferae, Spumantes, Deflexæ, Ranatrae; but
these words are not used in a sub-generic sense.
cicada Cancer (Gammarellus) (O. Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793,
cicada Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 387. [137.—Oniscus.
cicada Oniscus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 258.
cicada Rhombea, S. Felton, Phil. Trans. LIV. 1764, 55.
cicada Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 232.
cicatricosa Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 226.
cicatricosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3475.
cicatricosa Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 392.
cicatricosus Curculio, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 61.
cicatricosa Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 42.
cicatricosa Pomatia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.—Helix.
cicatrosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3475.
cicercula Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1181.
cicero Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 338.

- cicero** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VI. 1793, 130.
cichoreum Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
cichorii Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 91.
cichorii Cantharis (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 17.—Meloe.
cichorei Cryptoccephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
cichorii Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 680.
cicilia [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 171.
Cicindela Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 657.—Col.
Cicindela E. L. Geoffroy, Hist. Ins. Paris, I. 1762, 169.—Col.
cicindeloides Carabus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 200.
cicindeloides Staphylinus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 324.
Cicla [P. Artedi, Ichth. 1738, Syn. 112.]—P.
Cicla (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.
cicomocoides Nepa, *errore* cimicoides, Linn., N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 54.
Ciconia Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 6 & 61.—A.
Ciconia M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 362.—A.
ciconia Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 142; ed. 12, I. 1766, 235.
ciconiae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
ciconiae Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
ciconiae Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
cicur Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 47.
cicurea Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 410.
cicurius Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 190.
cicutella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 39.
Cidaris N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xvii. & 74.—Ech.
Cidaris F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.—Ech.
Cidaris [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 65.—Ech.
Cidaris J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—G.
cedaris (*sic*) Anadema (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 480.—Echinus.
cidaris Echinometra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 89.
cidaris Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1103.
cidaris Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3596.
"Cidarites Leske, 1778," Ag.; not used in a generic sense.—Ech.
cidaroides Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
ciestria Histria[x], W. G. Browne, Trav. Africa, 1799, 263 [*n. n.*].
ciliialis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 24.
ciliaris Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1101.
ciliare Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679; ed. 12, 1767, 1122.
ciliare Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Cardium.
ciliaris Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 276; ed. 12, 1766, 465.
ciliaris Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 706.
ciliaris Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1002.
ciliaris Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, Vol. III. 1768, App., 227.
ciliaris Phryganea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 380.
ciliaris Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 922.
ciliaris Zeus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 36.
ciliatella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 138.
ciliata Agrion, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 528.
ciliata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.
ciliata Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 235.
ciliata Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 239.
ciliatus Bibio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 515. [Tritonium].
ciliatum Buccinum (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3492.—
ciliatus Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2990.—Squilla.
ciliatum Cardium, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 410.
ciliata Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 24.—Sertularia.
ciliata Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1286.
ciliata Cellularia (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 74.—Sertularia.

- ciliata** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 90.
ciliatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 706.
ciliatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
ciliata Culex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 401.
ciliatus Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 17.
ciliatus Dytiscus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 311.
ciliata Empis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 365.
ciliata Ephemera, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 91.
ciliata Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 38.
ciliata Eurychora (Fab.), C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 116.—Pimelia.
ciliata Fasciola, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 55.
ciliatus Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 195.
ciliata Libellula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2626.—Agrion.
ciliatus Lumbricus, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 30.
ciliata Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 155.
ciliatus Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
ciliata Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 174.
ciliata Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 428.
ciliata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 333.
ciliata Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 371.
ciliata Nereis, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 14.
ciliata Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 163.
ciliata Notonecta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 524.
ciliata Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
ciliata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 319.
ciliata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
ciliatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 219.
ciliata Scarabaeus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1570.—
ciliata Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 231.—Tiphia, 1787. [Melolontha.
ciliata Serutularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1316.
ciliata Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 275.
ciliata Spongia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 448.
ciliata Squilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 333.
ciliata Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 279.
ciliata Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
ciliata Trichoda, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 100.
ciliatum Tritonium, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 401.
ciliata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 283.
cilicinus Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 416.
ciliella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
ciliella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 63.
cillene [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 38.
cillerana Chrysomela, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 191.
cilo Sygnatus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 796.
Cimbex A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 762.—Hym.
cimbricus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 106.
cimbrius Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 440.
cimeterius Ips, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 512.
cimeterium v. cineterium.
Cimex Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 715; divided by him into
Apteri, Scutellati, Coleoptrati, Membranacei, Spinosi, Rotundati, Seticornes, Oblongi,
Spinipedes, Lineari; but these words are not used in a sub-generic sense.
cimex Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3206.
cimex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
cimex Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 84.
cimex Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1233.
cimicifugae Coccinella, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 726.
cimicinus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 79.

cimicioides *v.* **cimicoides**.

[cimicoides]—

- cimicoides** Cancer, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2968.
cimicioides Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
cimicioides Macrocephalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 185.
cimecoides (*sic*) Musca, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 253.
cimicoides Naucoris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 693.—Nepa.
cimicoides Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 714.
cimicoides Obisium (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 501.—Scorpio.
cimicoides Scorpio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 436.
cimicoides Silpha, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 183.
cimicoides Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 320.
Cina J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 557 (in syn.; *err. pro* Ceria).
cinaeus Papilio, *err. pro* caeneus, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 27.
cinche Viverra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 32.
chinche Viverra, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 484.
cincinnata Amphitrite, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 286.
cincinnatus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 275.
cincinnata Nereis, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 193.
Cinclus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 7 & 67.—A.
Cinclus M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 300.—A.
cinclus Motacilla (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 152.—Sturnus.
cinclus Sturnus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 168; ed. 12, 1766, 290.
cinclus Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 251.
cinclus Turdus, [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 2 [*n. et f.*].
cinclus Turdus (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 285.—Sturnus.
cinctana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
cinctaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
cinctellus Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 46.
cinctella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi. 2.
cinctella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 357.
cinctella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 662.—Phalaena.
cincticornis Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 290.
cincticulum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.
cinctipes Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 68.
cinctorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 332.
cincturator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 156.
cincta Andrena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 473.
cincta Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
cinctus Anthribus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 164.—Curculio, 1792.
cincta Apis (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.—
cincta Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 484. [Andrena.
cincta Apis, J. L. Preyßler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 232.
cinctus Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 465.
cincta Blatta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 226.
cinctum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 302.
cinctum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113.
cincta Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 90.
cinctus Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 68.
cinctus Byrrhus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 520.
cinctus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 310.
cincta Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 186.
cincta Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 109.
cinctus Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 85.
cinctus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 306.—Rhagium.
cinctus Cerambyx, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 2.
cinctum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 493.
cincta Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 204.

- cincta** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 132.
cincta Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 712.
cincta Cicada, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 23.
cincta Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
cincta Cicindela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 728.
cinctus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 712.
cinctus Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 78.
cincta Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 68.
cincta Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 77.
cinctus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 104.
cincta Conops (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2894.—Myopa.
cinctus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 356.
cinctus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 177.—Scarabaeus.
cinctus Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 94.
cincta Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.
cinctus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 82.
cinctus Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 70.
cinctus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 124.
cinctus Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 125.
cinctus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 232.
cinctus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.—*v.* Dytiscus.
cinctus Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 11.
cincta Ephemera, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 57.
cinctus Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 372.
cincta Evania, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 242.
cincta Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 26.—Chrysomela, 1781.
cincta Galleruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 592.—Crioceris.
cinctus Gordius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 270.
cinctus Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 50.
cincta Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 58.
cinctus Helops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 48.
cincta Hirundo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 45.
cinctus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 938.
cinctus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 423.
cincta Lampyrus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 161.
cincta Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 221.
cinctus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 9.
cincta Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 175.
cincta Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 980.
cinctus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.
cincta Musca, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 198.
cincta Musca, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 109.
cinctus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 43.
cincta Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 419.—Nemotelus.
cincta Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 347.
cincta Myopa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 799.
cinctus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 183.
cincta Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
cincta Noctua, *id. ac i cinctum*, Den. & Schiff., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 155.
cincta Noctua, G. Paykull, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 101.
cincta Nomada, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 146.
cincta Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 508.—
cinctus Planorbis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.—Helix. [Noctua.
cincta Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1014.
cincta Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 400.
cinctus Reduvius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 302.
cinctus Rhagio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 333.
cinctum Rhagium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 146.

- cincta** Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 31 & 52.
cinctus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 30.
cinctus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 641.
cinctus Sirex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 72.
cincta Sphecx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 292.
cincta Sphecx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 205.
cinctus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 137.
cinctus Stenocorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 24.—Rhagium.
cinctus Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 114.
cinctus Sturnus *v. et.* cinclus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 78.
cincta Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 539.—Motacilla.
cinctus Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 366.
cincta Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557 [misprinted livida, ed. 12,
cincta Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 336. [no. 32].
cincta Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3286.
cincta Vespa, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 98.
cincta Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 584.
cincta Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 362.
cincta Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 98.
cinculus Tringa *err. pro* cinclus, L., S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 256.
cineraceus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 94.
cineraceus Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
cineracea Scolopax, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 292.
cineræ Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl. 2 Abschn. [1797], 26.
cinerago Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 445.
cineralis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 230.
cineralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 12 & 22.
cinerana Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
cinerana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 407.—Pyralis.
cinerana Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 281.
cineraria Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 953.
cinerarium Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 50.
cinerarius Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 305.—Lamia.
cinerarius Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
cineraria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100.
cineraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 171
cinerarius Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 397. [*n. et f.*]
cineraria Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 698.
cineraria Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 140.
cinerarius Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 224.
cineraria Locusta (L.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 83.—Gryllus.
cineraria Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 72.
cineraria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
[cineraria] Phalaena (G.), MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 19 & 24.
cinerarius Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
cinerascens Acridium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 227.—Gryllus.
cinerascens Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
cinerascens Aranea, F. A. A. Meyer in L. G. Schriba, J. Lieb. Ent. III. 1791, 256.
cinerascens Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 50.
cinerascens Cetonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 130.
cinerascens Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
cinerascens Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 452.
cinerascens Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 467.
cinerascens Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
cinerascens Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 308.
cinerascens Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 369.
cinerascens Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 157.
cinerascens Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 493.

- cinerascens** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 53.
cinerascens Turdus, *id. ac cinereus* Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 352.
cinerascens Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 369.
cinerataria Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 324.
cinerata Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 255.
cinerata Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 265.
cinerata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 274.
cinerata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 340.
cinerella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 6.
cinerella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 369.
cinerella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
cinerella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 662.—Phalaena.
cinereo-argenteus Canis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 360 (1776) & pl. xcii A (?).
cinereocephalus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 589.
cinereo-ferrugineus Falco, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi & 1.
cinereonebulosus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 643.
cinereum Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.
cinerea Adimonia (Fab.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 33.—Cistela.
cinerea Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 798.
cinerea Alcedo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 286.
cinerea Ampelis, J. Latham, Index Orn. 1790, 367.
cinerea Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 184.
cinerea Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 506.
cinereus Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 112.
cinerea Antilope, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 643.
cinerea Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 444.
cinerea Aranea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 249.
cinereus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 101.
cinerea Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 143; ed. 12, 1766, 236.
cinereus Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 365.
cinereus Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 246.
cinereus Asilus, Panzer in Kob, Ursache d. Baumtrochniss, 1793, ed. 2, 55.
cinereus Balistes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 20.
cinerea Blatta, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 314.
cinereus Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
cinerea Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 115.
cinerea Bombyx (*ex de G.*), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 123.
cinereus Bostrichus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 116.
cinereum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 262.
cinereus Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 409.
cinereus Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 185.
cinereus Buteo, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 156.
cinereus Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 174.
cinerea Callaeas (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 149.—Glaucopis.
cinereum Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 69.
cinerea Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 297.
cinereus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 75.
cinereus Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 256.
cinereus Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 265.
cinerea Certhia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 98.
cinerea Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 481.
cinerea Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1107.
cinerea Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 168.—Cistela.
cinerea Cicada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 218.
cinerea Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 64.
cinereus Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 59.
cinereus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
cinereus Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 110.

- cinerea** Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 146.
cinereus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 388.
cinerea Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
cinerea Conops, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 585.
cinereus Conops (Fab.), O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 131.—Myopa.
cinereus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 673.
cinereus Corvus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 86.
cinereus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.—
cinereus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46. [Cistela.
cinereus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 122.
cinereus Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 285.
cinereus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
cinereus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 79.
cinerea Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3402.
cinerea Donacia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 100.
cinerea Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 46.
cinereus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 666.
cinereus Dytiscus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 70.—Dytiscus.
cinereus Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114.
cinerea Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 876.
cinerea Empis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 802.
cinerea Empis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 182.
cinereus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 267.
cinerea Felis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 299.
cinerea Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 922.
cinerea Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 577.
cinerea Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 702.
cinerea Glaucopis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 363.
cinereus Gryllus (Tettig.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2071.
cinereus Gryllus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.—
cinerea Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667. [Acrydium.
cinerea Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1026.
cinereus Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 462.
cinereum Opatrum, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 159.
cinereus Ophichthus, C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 10.
cinereum Orthoceras, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 131.
cinereus Labrus, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, cat., 1.
cinereus Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
cinereus Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 80.
cinereus Larus, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 63.
cinereus Larus, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. III (179–), 195.
cinerea Leptura (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—
cinereus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 5. [Donacia.
cinerea Loxia, A. Sparman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxviii.
cinerea Lytta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 119.
cinereus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 4.
cinerea Meloe, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 25 [n. n.].
cinereus Meloe, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 62.
cinerea Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 57.
cinereus Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 183.
cinerea Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 961.
cinereus Mugil, J. G. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 228.
cinerea Muraena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x [n. n.].
cinerea Muraena, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 35.
cinereus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 75.
cinerea Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 331.
cinerea Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 171.
cinerea Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 933.

- cinerea Myopa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 399.
 cinerea Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 714.
 cinerea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
 cinerea Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
 cinerea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80.
 cinerea Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 123.
 cinerea Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 52.
 cinereum Opatrum, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Insect. VII. 1786, 159.
 cinerea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3704.
 cinerea Perdix (Gm.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 290.—Tetrao.
 cinerea Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 416.
 cinerea Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 467.
 cinerea Phoca, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 76. [—Bombyx.
 cinerea Pipra, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
 cinerea Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
 cinerea Podura, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiv.
 cinereus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—SpheX, 1775.
 cinerea Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 400.
 cinereus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 35.
 cinerea Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 563.
 cinerea Prosimia, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 71.
 cinereus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 333.
 cinereus Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 545.
 cinereus Rhynchophorus, K. Illiger, Archiv. Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 115.
 cinerea Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.
 cinereus Scirus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 86.
 cinerea Scolopax, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 473.
 cinerea Serpula, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 128.
 cinerea Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 62.
 cinerea Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 188.
 cinerea SpheX, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 350.
 cinereus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1497.
 cinerea Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 607.
 cinerea Sterna, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 231.
 cinerea Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 291.
 cinereus Stromateus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 90.
 cinerea Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 514.
 cinereus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 293.
 cinerea Talpa, J. M. Bechstein, Gemein. Nat. Deutschl. I. 1789, 388.
 cinerea Testudo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 25.
 cinerea Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 268.
 cinereus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 768.
 cinereus Tinamus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 633.—Tetrao.
 cinerea Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 405.
 cinereus Todus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 178.
 cinerea Tringa, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 53.
 cinerea Tringa, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 292.
 cinereus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 490.
 cinereus Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 42.
 cinereus Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 356.
 cinereus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 140.
 cinereus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
 cinereus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 810.
 cinerea Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 279.
 cinereus Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 247.
 cinereus Vultur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 473; var. nigricans.
 cinerina Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 67.
 cineta Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 61.

- cinetaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [me judice 1796], fig. 166
[*n. et f.*].
- cineterium** Opatrum (*ex* Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.
- cingalensis** *v. singalensis*.
- cingularis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
- cingulana** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 118.
- cingularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [me judice 1796], fig. 209
- cingulata** Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 378. [*n. et f.*].
- cingulata** Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.—Andrena.
- cingulata** Apis (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 187.—Nomada.
- cingulata** Aranea, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 40 [1797], tab. 22.
- cingulatus** Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 464.
- cingulata** Bembex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 205.
- cingulatum** Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 549.
- cingulatum** Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 550.
- cingulatum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114.
- cingulata** Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 15.
- cingulatum** Busycon, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149 [*n. n.*].
- cingulatus** Cerambyx, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 2.
- cingulata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—
- cingulatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 719. [Tettigonia].
- cingulatus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 307.
- cingulata** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 55.
- cingulatus** Elater, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 53.
- cingulatus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
- cingulata** Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13.
- cingulata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
- cingulata** Larra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 253.
- cingulata** Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
- cingulatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 153.—Cimex, 1787.
- cingulata** Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 89.
- cingulatus** Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 186.—Cimex, 1787.
- cingulatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
- cingulata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 477.
- cingulata** Myopa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 399.
- cingulata** Nomada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 390.
- cingulata** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 94.
- cingulata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3727.
- cingulata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV. (34) 1782, 237.
- cingulata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767,
- cingulatus** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1775. [874.
- cingulata** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
- cingulatus** Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
- cingulata** Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 350.
- cingulata** Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 545.
- cingulata** Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2386.
- cingulatus** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.
- cingulata** Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 277.
- cingulata** Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 113.
- cingulata** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 680.
- cingulatum** Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Buccinum.
- cingulata** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2762
- cingulum** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3378.
- cingulus** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, II. 1790, 61.
- cingulum** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 94.
- cingulum** [Voluta], T. Martyn, Univ. Conch. I. [1784 non 1769], fig. 39.
- cinistro** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 43.
- cinna** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 14.

- cinnaberina* Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 221.
cinnabarina Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.
cinnabarina Lytta (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.—
cinnaberinus Meloe, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 60. [Meloe.
cinnabarina Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 87.
cinnamea Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 156.
cinnamomea Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 643.
cinnamomeus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 71.
cinnamomeus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 623.
cinnamomea Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 480.
cinnamomeus (sic) Cucullus, J. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.
cinnamomeus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 378.
cinnamomaea Cypraea, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 134.
cinnamomea Ips, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 170.
cinnamomea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137 [n. n.].
cinnamomea Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 335.
cinnamomea Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 937.
cinnamomeus Mytilus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 293.
cinnamomea Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 124.
cinnamomeus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 428.
cinnamomeus Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 163.—Cerambyx.
cinnamomea Tetratoma, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 12, 1793, tab. 15.
cinnamomeus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 825.
cinnamomi Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 76.
cinyra [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 76.
Cinxia J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 35.—Dip.
cinxia Papilio, S. A. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 5.
cinxia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 784.
cioides Attelabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.
Cionus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 64.—Col.
cippus Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 189.—Phalaena.
cippus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 429.
cippus [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 84.
cipris v. cypris.
circaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
circassianus Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 492.
circassius Dipus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 276.
circe Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 495.
circe Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 181.
circe Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 148.
circe Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 294.
circe [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 124.
circeis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 24.
circellaris Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 404.
circi Pediculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 518.
circia Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 127; ed. 12, 1766, 204.
 [circinatus]—
circinnatus Cidarites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 119.
cercinnatus (sic) Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 18.
circinatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3174.—
circinata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3652. [Cidarites.
circinata Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 47.
circinata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 182.
circulana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
circularis Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 62.
circularis Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 389.
circularis Vorticella, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1795, pl. 199.
circularia Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 451.

- circularia** Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 58.
circularia Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2458.
circulata Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 311.
circulata Bulla, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 95.
circulata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 308.
circulella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 301.
circulifera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 285.
circulus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
circulus Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
circumcisus Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 147.
circumdataria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 330.
circumdata Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 268.
circumdata Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 32.
circumductus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
circumflexus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.—
Stenocorus.
circumflexus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 938.
circumflexus Ophion (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 236.—Ichneumon.
circumflexa Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 844.
circumflexa Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 29.
circumflexus Stenocorus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 144.
circumplicatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
circumscripta Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8.
circumscripta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 318.
circumvolutella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 518.
circumvolutus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
circumvoluta Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 236.
Circus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.—A.
circus-major Accipiter, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 8.
cirenea Mantis B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
ciris Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179; ed. 12, 1766, 313.
Cirlus Linnaeus, Amoen. Acad. VII (1766), 450.—A.
cirlus Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 311.
cirosa *v.* **cirrosus**.
cirrhata Alca, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 7.
cirrata Amphitrite, O. F. Müller, Würm. 1771, 188; *v.* **cirrosa**, Linn.
cirrata Aphrodita, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
cirratus Brachionus, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 132.
cirrata Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 29.
cirrhata Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 299.
cirratus Cucullanus, O. F. Müller, Zool. Dan. I. 1777, 4.
cirrhatius Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 274.
cyrhratus (*sic*) Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 113.
cirratus Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 215.
cirrhata Paradisea, J. Latham, Index Orn., 1790, 195.
cirrhatius Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 576.
cirrhata Pinguinaria, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 92.
cirratus Pristis, J. Latham, Tr. Linn Soc. [Lond.] II. 1794, 281.
cirrata Sertularia (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—
cirrata Spio, König, O. F. Müller, Würm. 1771, 188. [Cellaria.
cirratus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1492.
cirrata Terebella (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3112.—
Nereis cirrosa.
cirrhatius Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 826.
cirrata Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 268.
cirrhatius *v.* **cirratus**.
cirrhosus *v.* **cirrosus**.
cirrifolium Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.

- cirrogaster** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 348.
- cirrosa** Amphitrite (Linn.), O. F. Müller, Würm. 1771, 188.—Nereis.
- cirrhosa** Aphrodita, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 95.
- cirosus** (*sic*) Coracinus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 41.
- cirrhosus** Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 52.
- cirrosa** Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1085.
- cirrhosus** Octopus, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
- cirrosa** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 199.
- cirrosa** Sciaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 481.
- cirsii** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
- cirsii** Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 92.
- cirsii** Tipula, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 146.
- Cis** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 50.—Col.
- cissia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 3.
- Cistela** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 115.—Col.
- Cistela** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.—Col.
- cisteloides** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 11, 1793, tab. 12.
- cisteloides** Luperus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 25.
- cisti** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 222.—Gryllus.
- cisti** Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 65.
- cisti** Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 237.
- cisti** Gryllus Loc. (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 377.—Gryllus.
- cisti** Hispa, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 316.
- Cistula** [G. Humphreys] Mus. Calonn. 1797, 62.—G.
- "Citharoedus**, Chem. 1795," Herm.; vol. xi. of Chemnitz is non-binominal.
- "Citillus**, Pallas," Ag.; does not occur, is Lichtenstein, 1827-34. [Mus.
- citillus** Arctomys (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 746 (1784); pl. ccxi. A, B (1780).—
- citellus** Arctomys, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 453.—*varr.*
undulatus, leucopictus, & flavicans.
- citellus** Glis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 366.—Mus.
- citillus** Lagomys (L.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
- citellus** Marmota, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 81.
- citellus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 80.
- Citharus** [P. Artedi, Ichth. 1738, Syn. 116.].—P.
- citillus** *v.* **citellus**.
- citrato** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 606.—Phalaena.
- citrato** Phalaena (Noct.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1767, 857.
- citraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 212 [*n. et f.*].
- citrarius** Ichneumon, *id. ac* citratus, Fourc., A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, [176.
- citratus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 403.
- citrata** Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 332.
- citrella** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 317.
- citreola** Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 696.
- [citreus].—
- citrea** Aranea (Cancroides), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 298.
- citrea** Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 127.
- citrea** Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3305.
- citreus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 338.
- citrius** Oriolus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 87.
- citrius** Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 77.
- citreus** Spondylus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3298.
- citreus** Turdus, P. S. L. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 141.
- citri** Acarus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 471.
- citricola** Aranea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 86.
- citrifolius** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767, 695.
- citrifolia** Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 437.—Gryllus.
- citrifolia** Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
- citrifolium** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.

- citrinalis** Phalaena, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 240.
citrinellae Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 116.
[citrinellus]—
citrinella Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 261.—Fringilla.
citrinella Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [*n. n.*].
citrinella Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 177; ed. 12, 1766, 309.
citrinella Fringilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 3.
citrinella Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.
citrinella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524.
citrinella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 340.
citrino-lutea Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 259.
citrina Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 254.—Helix.
citrina Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 165.
citrina Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 531.
citrinus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 313.
citrina Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
citrinus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
citrinum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152 [*n. n.*].
citrina Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 129.
citrina Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1245.
citrina Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
citrinus Labrus, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 261.
citrina Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
citrina Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 979.
citrinus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.
citrina Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.
citrina Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3720.
citrinus Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 30.
citrinus Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72 [*n. n.*].
citrina Pomatia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.—Helix.
citrina Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 529.—Motacilla.
citrinus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3584.
citrinus Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 350.
citrina Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
citrina Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 114.
citrius *v.* **citreus**.
citro-fasciata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 118.
citronella Apis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 606.
citronius Spondylus, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 44.
Civetta E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
civetta Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 418 (1777), pl. cxi (1776).
civette Viverra, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
civica Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schm. II. 1790, 11.
civilis Cimex, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 298.
civilis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 148.—Cimex, 1787.
clacma *v.* **glama**.
clairvillella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 501.
clamator Ardea, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
clamosus Buffo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
clamosa Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 49.
clandestina Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1177.
clandestina Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 314.
clangorosus Falco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
clangula Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1766, 201.
clangulae Pediculus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 217.
clara *v.* **clarus**.
clarea Phalaena, P. Cramer, Uitl. Kapellen, Register to IV (1782), 248 [clara, 133 (1781)].
Clarias [P. Artdi, Ichth. 1738, gen. 83.]—P.

- Clarias** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 100.—P.
clarias Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 306; ed. 12, 1766, 504.
clarissa [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 10.
clarissa [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 153.
clarius Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
clarus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 66.
clara Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 161.
clara [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 43.
clara [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 133.
classarius Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (2) 1792, 705.
clathraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 132 [*n.*].
clathratulus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 637. [*et f.*].
clathrata Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 212.
clathrata Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 51.
clathrata Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 109.
clathratus Bruchus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 158.
clathratum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 255.
clathratum Buccinum, v. Born, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3471 &
clatratus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 218. [3495].
clathratus Carabus Linn., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 75.—clatratus, 1761.
clatrata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 577.
clathrata Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 83.
clatrata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 390.
clathrata Cetonia, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 92.
clatrata Distorsio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
clathrata Haliothis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 105.
clathrata Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 245.
clathratus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1223.
clathrata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675.
clathratum Ophthrum, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 379.
clathrata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524; ed. 12, 1767,
clathrata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 279. [867].
clathratum Rhagium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 306.
clathratus Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 115.
clathrata Syrxin, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
clathratum Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Murex.
clathrata Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
clathrata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
clathrata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
clatratus v. **clathratus**.
[clathrea Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 84.
clathrus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 260.
clathrus Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.—Turbo.
clathrus Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. I. 1766, 168.
clathrus Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.
clathrus Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (11) 1793, 200.
clathrus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1237.
clathrus Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
clauda Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 463.
claudicans Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
claudicans Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
claudicans Plotus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 72.
claudina Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 204.
claudia Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 45.—Phalaena.
claudia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 109.
claudia Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 263.
claudius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 25.
claudia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 185.

- clausa** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146 [n. n.].
- clausa** Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1042.
- clausa** Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 278.
- clausius** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IX. 1798, 189.
- Clava** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3131.—Coel.
- Clava** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 32.—G.
- clavaiceps** *v.* **claviceps**.
- clava herculis** Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
- clava herculis** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
- clavatella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
- clavator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 156.
- clavator** Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
- clavator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 151.
- clavatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 153.
- clavata** Aeshna, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 425.
- clavata** Ascidia, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 25.
- clavata** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
- clavatus** Balanus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 25.
- clavata** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 83.
- clavatus** Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 35.
- clavata** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 172.
- clavata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 67.
- clavata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—
- clavatus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 729. [Membracis.]
- clavatus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 34.
- clavatus** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 532.
- clavata** Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 36.—Chrysomela.
- clavatus** Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 357.
- clavatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
- clavatus** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 313.
- clavatium** Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
- clavata** Fasciola, A. Menzies, Tr. Linn. Soc. [Lond.] I. 1791, 187.
- clavata** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 394.
- clavatus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 227.
- clavata** Leptura, A. G. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 230.
- clavata** Lernaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 227.
- clavata** Libellula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2625.—
- clavata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 642. [Aeshna.]
- clavata** Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 264.
- clavata** Musca, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 103.
- clavata** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 351.
- clavata** Noctua, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 5.
- clavata** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 160.
- clavata** Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 232; ed. 12, 1766, 397.
- clavata** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
- clavata** Sphex, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 65.
- clavata** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 226.
- clavatus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2027.
- clavatus** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 298.
- clavata** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.
- Clavellarius** A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 22.—Hym.
- clavellata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 184.
- clavaiceps** (*sic*) Echinorhynchus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
- claviceps** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 414. [1800, 130.]
- clavicornis** Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 694.—Cimex.
- clavicorne** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 482.
- clavicornis** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 953.
- clavicornis** Ascalaphus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 192.

- clavicornis** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 463.
- clavicorne** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 258. [Saperda.
- clavicornis** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1840.—
- clavicornis** Ceria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 557.—Cina, 1794 [=Ceria].
- clavicornis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 590.
- clavicornis** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 94.
- clavicornis** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 41.
- clavicornis** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
- clavicornis** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 212.
- clavicornis** Cucuius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 571.
- clavicornis** Delphax, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 522.—Cicada, 1794.
- clavicornis** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 65.
- clavicornis** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 402.
- clavicornis** Dytiscus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 70.
- clavicornis** Elater, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 65.
- clavicornis** Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 39.
- clavicornis** Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 61.
- clavicornis** Gryllus Locusta, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 453.
- clavicornis** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- clavicornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 169.
- clavicornis** Mordella, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
- clavicornis** Mordella, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 66.
- clavicornis** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [n. n.].
- clavicornis** Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 218.
- clavicornis** Ryzophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 20.
- clavicornis** Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 824.
- clavicornis** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 250.
- clavicornis** Scolopendra, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 419.
- clavicornis** Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 100.
- clavicornis** Staphylinus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 242.
- clavicornis** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 171.
- clavicornis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 408.
- clavicornis** Callidium, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 672.
- clavicornis** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 471.
- clavifera** Phalaena Bomb., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 174.
- claviformis** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 476.
- Claviger** J. D. E. Preyssler, Verz. Böhm. Ins. 1790, 68.—Col.
- claviger** Cimex, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 260.
- claviger** Cimex, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 177.
- claviger** Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- claviger** Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 10.—Scarabaeus.
- claviger** Kolon, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 226. [Cyclops.
- claviger** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
- claviger** Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
- claviger** Scarabaeus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 529.
- claviger** Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
- clavigera** Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.), 1781, 66.—Doris, 1776.
- clavimanus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 368.
- clavimanus** Gryllus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 21.
- clavimanus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 165.—Cimex, 1781.
- clavipalpis** Phalaena, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 213.
- clavipes** Acanthia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 278.
- clavipes** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1034.
- clavipes** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 188.
- clavipes** Carabus, M. B. Borkhausen in Schriba, Beitr. Ins. I. 1790, 14.
- clavipes** Cerambyx, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 42.
- clavipes** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 135.
- clavipes** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—Callidium.

- clavipes** Chalcis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.
clavipes Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 729.
clavipes Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 288.
clavipes Cucuius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 233.
clavipes Curculio, G. Bonndorff, Curc. Suec. 1785, 40.
clavipes Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
clavipes Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 117.
clavipes Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 150.
clavipes Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 403.
clavipes Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 192.—Cimex, 1787.
clavipes Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 68.
clavipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
clavipes Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 137.—Cimex, 1787.
clavipes Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 981.
clavipes Necydalis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1881.
clavipes Phalaena, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 597.
clavipes Silpha, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 6.
clavipes Silpha, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 28.
clavipes Sphaeridium (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 28.—Tetratoma.
clavipes Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 942.
clavipes Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 87.
clavipes Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 761.—Musca.
clavipes Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 427.
clavipes Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 87.
clavipes Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 404.
clavis Bombyx (Hufn.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) 1786, 319.—Phalaena.
clavis Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 426.
clavis herculis Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
claviventris Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
clava Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 479.
clavus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1170.
clavus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 154.
clava Fistulana (Gm.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 90.—Teredo.
clava Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3565.
clava muricata Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
clavus Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2 [n. n.].
clavus Phalaena, Rottemburg, Naturforscher, VIII. 1776, 109.
clavus Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 348.
clavus Strombus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 549.
clava Teredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3748.
clavus Tibia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.—Strombus.
clava Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 71.
clavus Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 72.
clelia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 33.
clelia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 172.
clemataria Phalaena, J. E. Smith in Abbott, Ins. Georgia, 1797, 201.
clematella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 297.
clematidis Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 280.
clematidis Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2220.
clematidis Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2015.
clematidis Meloe, J. Woodhouse, Medical Repository, III (2) 1799, 213.
clematitis (*sic*) Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.
clemens Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 154.
cleobis Papilio Plebejus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 146.
cleobis Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 60.
cleodoxa Papilio (*ex* Esper Fab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 128.
cleolia Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 7.
cleon Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 282.

- cleon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 522.
cleon Papilio, D. H. Schneider, Syst. Besch. europ. Schmett. 1785, 254 (250).
Cleona J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 30.—Dip.
cleona [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 173.
cleonus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 179.
cleopatras Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 765.
cleopatras Aspis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 105.
[clerck-]—
clerkella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767, 899.
clerkella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.—Phalaena. [clerck-].
clerkii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 396.
clerckiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 192.
clerckiana Phal. (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 129.
clerica Corone (Sparr.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 229.—Corvus.
clericus Corvus, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. ii.
clericus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 339.
clerimon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 217.
clerkella *v.* **clerckella**.
clerkii *v.* **clerck-**.
Cleroides J. C. Schaeffer, Elem. Entom. 1777, pl. 137.—Col.
cleroides Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 74.
Clerus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 303.—Col.
Clerus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 157.—Col.
clibanarius Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 20.
clibantes Artocrea, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 488.
climena *v.* **clymena**.
clinias Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 25.—Scarabaeus, 1792.
clinias Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 19.
Clio Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1094.—Pter.
Clio O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix, 226.—Pter.
clio Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 757.
clio Sphinx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 377.
clio Syngnathus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 7.
Clione P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 28.—Pter.
clis Myoxus (Linn.), *err. pro* glis, J. M. Bechstein, Stubenthiere, 1797, 210.
clisthena [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 228.
clito Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 353.
clito Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 91.
clivica Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 69.
clivosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 163.
cloacaris Musca, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 204.
cloanthe [Papilio], C. Stoll in Cramer's Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 93.
clöckneria [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 111.
clonias Hesperia (Cr.) J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 334.—Papilio.
clonius [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 126.
clorana *v.* **chlorana**.
clorimena [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 60.
[clorinda Sphinx, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 66 & 67.
cloropus *v.* **chloropus**.
clotho Cobra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 104.
clotho Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1086.—Cobra.
clotho Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 48.
clotho Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 540.
clotho Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 97.
clotilda [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 154.
[cludialis Phalaena (Pyr.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 31.
cluena Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 9.
cluentius [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 124.

- clueria** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 229.
cluniculus Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.
Clunipes S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 347.—Col.
Clupea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 522; [Artedi, Ichth. 1738, gen. iv. 6.]—P.
clupeae Fasciola, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 20.
clupearum Ascaris, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 35.
clupeoides Cyprinus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 704.
clupeoides Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 49.
clusii Manatus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 732.
[clymena]—
clymena [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 38.
climena [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 207.
climene Papilio, N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
[clymene Phalaena (B.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 47 & 48. [1784], 165.
clymene Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [antea 1796], 10.
clypearia SpheX *est* clypeata, L., [Schreber], Naturforscher, XX. 1784, 100.
clypeata Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 200.
clypeata Apis, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 14.
clypeatus Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 339.
clypeata Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 223.
clypeatus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2983.—
clypeata Cantharis, Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 299. [Pagurus.
clypeatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 720.
clypeata Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
clypeatus Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 387.
clypeatus Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 375.—SpheX.
clypeata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 130.
clypeata Locusta, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 33 [1796], tab. 4.
clypeatus Pagurus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 328.
clypeatus Scarites, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 228.
clypeata Scolopendra, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 533.
clypeata SpheX, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 945.
clypeata Vespa (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—SpheX.
clipeata Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 221.
Clypeus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 157.—Ech.
clypeus Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolt. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
clytemnestra [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 61.
Clythia J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 30.—Dip.
Clythra J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 5.—Col.
clytia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 781.
clytia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 103.
“**clytia** Papilio, Cram.” See C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 131.
clytia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 238.
clyton [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 105.
Clytra J. N. Laicharting, Verz. Tyrol. Ins. 1781, I. 165.—Col.
clytus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 485.
clytus (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 268.
cnejus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 430.
cneora Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 200.
cnici Aranea, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 148.
cnidalis Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 188.
C nigrum Bombyx (*ex* De G.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 92.
C-nigrum Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 130.
C-nigrum Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 40.
C-nigrum Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 852.
Cnodalon P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 23.—Col.
coa Aranea, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 473.

- coa** Ephemera, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 462.
coa Panorpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 552; ed. 12, 1767, 915.
coacta Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 388.
coactus Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.
coadunatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 92.
coalescens Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 486.
coalita Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256.
coangustata Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 84.
coarctaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schm. Wien, 1775, 102.
coarctatus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 530.
coarctatus Cyphon, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 120.
coarctata Geometra, J. Hübner, Europ. Schm. (Geom.) [me judice 1796], fig. 219 [*n.*].
coarctatus Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 87. [*et f.*].
coarctatus Monoculus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 495.
coarctata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 90.
coarctatus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 382.
coarctata Phalaena, *id.* ac coarctaria, D. & S., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 200.
coarctatus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
coarctata Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 293.
coarctata Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 46.
coarctatus Syrrhus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 45 [1797], tab. 22.
coarctata Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 950.
Coati B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
coaxans Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
coaxata Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.
cobaya Cavia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 31.
cobella Aspis (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 106.—Coluber.
cobella Cerastes, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 82.
cobella Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 378.
cobitidis Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3048.
cobitinus Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 25.
Cobitis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 303; ed. 12, 1766, 499; [Artedi, Ichth. 1738,
Cobra J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 103.—R. [gen. ii. 2.]—P.
cobra Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1092.
cobra Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 50.
cobra Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 103.
"Cobresia" Studer, 1789, "Herm.; does not occur.
cocalia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 250.
cocala [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 83.
cocala [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 145.
cocalus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 59.
coccajus Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schm. Wien, 1775, 187.
coccinalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schm. 6 Horde [me judice 1796], 9 & 14 [2].
coccinatus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 364.
coccineae Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 470.
Coccinella Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 579.—Col.
coccinellae Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 389.
coccinelloides Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 35.
coccinelloides Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 199.
coccinelloides Hydrophilus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 197.
coccinelloides Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.
coccinelloides Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 12.
coccineocephalus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 605.
coccineo-fasciata Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 226.
coccineus Acarus (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 522.—Pediculus.
coccinea Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
coccinea Ampelis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 839.
coccinea Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1941.

- coccinea** Cantharis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 202.
coccinea Cantharis, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 303.
coccinea Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 274.
coccinea Certhia, G. Forster, Goetting. Mag. 1780, 347 [not seen].
coccinea Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
coccinea Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 289.
coccinea Certhia, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 16, 1797.
coccinea Chrysis, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 66.
coccinea Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 592.
coccinea Cicada, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 69.
coccineus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 530.
coccinea Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 135.
coccineus Coluber, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. V (1) 1788, 11.
coccineus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1097.
coccineus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3390.
coccineus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1742.
coccinea Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 873.
coccineus Endomychus (L.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 112.—Chrysomela.
coccineus Endomychus (F.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 175.—Galleruca.
coccinea Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 921.
coccinea Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 574.
coccinea Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 20.—Chrysomela.
coccinea Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3651.
coccineus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 417.
coccineus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 365.
coccinea Isis, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 107.
coccinea Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 646.
coccinea Limax, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 68. [1431.
coccinea Medusa, J. B. M. Dana, Obs. sur la Phys. I (pt. 2) 1771, 214; & ed. 2, I. 1777,
coccinea Mellisuga (Forst.), B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 14.—Certhia.
coccinea Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 426.
coccinea Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 366.
coccineus Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1015.
coccineus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 386.
coccinea Pennatula, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (2), 1781, 136.
coccineus Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
coccineus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 89.
coccinea Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 202.—Lampyrus.
coccineus Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 115.
coccinea SpheX, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2734.
coccineus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 159.
coccinea Stratiomys, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 467.
coccinea Tanagra, P. Boddaert, Tab. Planch. Ehl. 1783, 46.
coccinea Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
coccorum Cynips (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 784.—Ichneumon.
coccorum Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 390.—Ichneumon.
coccorum Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.
Coccothraustes M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 219.—A.
Coccothraustes F. v. P. Schrank, Reise südl. Gebirg. Baiern, 1793, 23.—A.
coccothraustes Coccothraustes (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 28.—Loxia.
coccothraustes Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171; ed. 12, 1766, 299.
coccoraustes Loxia, *err. pro* coccothraustes, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770),
Coccus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 739.—Hem. [53.
cochevis Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 136.
cochinchinae Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
cochinsinensis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 116.
cochinchinensis Psittacus, Lath., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 593.
cochinchinensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 825.

- cochinsinensis* Turdus, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 357.
cochinchinica Simia, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
Cochlea E. L. Geoffroy, Traité Coq. 1767, 12.—G.
Cochlea P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 399.—G.
Cochlea [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 60.—G.
cochlea Helix, Studer in Coxo, Trav. Switz. III. 1789, 386 [*n. n.*].
 "cochlea Madrepora," L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 240.
cochlea Madrepora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3763.
cochlear Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13 [*n. n.*].
cochlear Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 179.
cochlear Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 437.
cochlear Peloderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261; = Ostrea of p. 179.
cochleariae Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 330.
cochlearis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 266.
Cochlearius M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 506.—A.
Cochlearius M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 74.—A.
cochlearia Cancroma, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 233.
cochlear neptuni Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
cochleata Scolia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 257.
cochlidium Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.—Murex.
cochlidium Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1221.
Cochlis J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.—G.
Cochlites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 45.
Cochlus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 24.—G.
cochlus Turbinis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 278.—Turbo.
cochlus Turbinis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280, no. 368.
cochlus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1233.
cochrus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 25.
cocles Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 7.
coco Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
coco Tantalus, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vogel. 1784, 13.
cocoi Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 237.
cocyta [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 7.
cocytus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 29.
Codakia J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 398.—L.
codomanus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 57.
codrus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 127.
codrus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 179.
Coecilia, *v.* *Caecilia* Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 196.
coecimacula *v.* *caecimacula*.
coecus *v.* *caecus*.
coecutiens *v.* *caecutiens*.
Coelebs G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
coelebs *v.* *caelebs*.
coelestinus *v.* *caelestinus*.
coelestis *v.* *caelestis*.
coelodiosa Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 96.
coelogaster *v.* *caelogaster*.
coelum-pensile *v.* *caelum-p.*
coelus *v.* *caelus*.
coementaria *v.* *caementaria*.
 [coemiteriorum]—
cemiteriorum Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 992.
coemiteriorum Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 339.—Musca.
Coendou B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 11.—M.
coenobita Copris (Herbst), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 169.—Scarabaeus.
coenobita [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 15.
coenobita Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 247.

- coenobita** Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (21) 1785, 196.
coenobita Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 11.
Coenomyia P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 159.—Dip.
coenopta Phalaena Bomb., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 86.
coenosus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 7.
coenosus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 161.
coenus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 308.
coeruleus *v.* **caeruleus**.
Coescoes B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
coffae Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII. 1788, 5.
coffae Cryptocephalus (Horn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.—
coffa Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 729.—[Voluta, ed. 12.] [Chrysomela.
coffa Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
coffeus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 330.—Voluta.
coffa Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.—Voluta.
coffa Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1187.—Bulla.
cognatum Callidium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 58.
cognata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1691.
cognata Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 60.
cogolca Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 70.
kogolka Anas, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 468.
kokolka Anas, Gm., S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 182.
kagolca Anas, S. G. Gm., Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 527.
colchicus Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 158; ed. 12, 1766, 271.
colchicus Phasianus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 741; *varr.*
torquatus, varius, albus, hybrida, gallopavonis.
colenicui Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 130.
coleopratorum Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
coleopratorum Carpais (L.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 184.—Acarus.
coleopratorum Parasitus (L.), P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 19.—Acarus.
coleopratus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
coleoprata Anomia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193 [*n. n.*].
coleoprata Cercopis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 330.
coleoprata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 708.
coleoprata Corixa (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 119.—Sigara.
coleoprata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 338. [Sigara.
coleoprata Notonecta (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2120.—
coleoprata Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1062.
coleoprata Sigara, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 298.
coleta [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 153.
colias Scomber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1329.
colibri Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 318.
colibri Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 434.
colin Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 129.
colinus Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 366.
Colionymus *err. pro* Callionymus, Linn., J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 458.—P.
Colius Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 19.—A.
Colius M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 304.—A.
Colius M. T. Brännich, Fund. Zool. 1772, 90.—A.
Colius G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
colius Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 301.
colla Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 14.
collaribus-albis Anas, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi. & 3.
collaris Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 137.
collaris Alcedo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
collaris Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 250.
collaris Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 306.
collaris Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 69.

- collaris Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 202.
 collaris Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
 collaris Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 214.
 collaris Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 83.
 collaris Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 278.
 collaris Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 148.
 collaris Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 141.
 collaris Carabus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
 collaris Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 146.
 collaris Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 259.
 collaris Certhia, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
 collare Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 116.
 collaris Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.
 collaris Chrysomela, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 150.
 collaris Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—*Cryptocephalus*.
 collaris Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 226.
 collaris Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 724.
 collaris Clytra, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 544.—*Chrysomela*, 1782.
 collaris Coccinella, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 37.
 collaris *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 143.
 collaris Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 25.
 collaris Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 486.
 collaris Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 370.
 collaris Dermestes, C. Quesnel, Diss. ignotus insect. species, 1790, 8.
 collaris Donacia, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 216.
 collaris Dytiscus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 79.
 collaris Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 200.
 collaris Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 124.
 collaris Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 97.
 collaris Gros [= *Grus*], P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.
 collaris *Hydrophilus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.
 collaris Lagria, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 446.
 collaris Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 135.
 collaris Lepisma, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 64.
 collaris Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
 collaris Loxia, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 40.
 collaris Litta [= *Lytta*], J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 215.
 collaris Meloe, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 364.
 collaris Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 471.
 collaris Muscicapa, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 495.
 collaris *Necydalis*, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 46.
 collaris *Necydalis*, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 278.
 collaris [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 27.
 collaris Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 308.
 collaris Pimelia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.—*Tenebrio*.
 collaris Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 380.
 collaris Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 281.
 collaris Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 345.
 collaris Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 256.
 collaris Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 946.
 collaris Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 349.
 collaris Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 267.—*Tiphia*.
 collaris Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 50.
 collaris Sturnus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 131.
 collaris Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 197.
 collaris *Tenebrio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 677.
 collaris *Tiphia*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 354.
 collaris *Tritoma*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 69.

- collaris** *Trochilus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 318.
- collaris** *Zygaena*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 388.
- collaria** *Loxia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 305.
- collarius** *Psittacus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 149.
- collignensis** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 50.
- collinita** *Phalaena Noctua*, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800], 505.
- collina** *Apis*, *id. ac* *collium*, Scop. 1763, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 12.
- collinus** *Cimex*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 130.
- collium** *Apis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 307.
- collium** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2189.
- Colliurus** C. de Geer, Hist. Ins. IV. 1794, v. & 80.—Col.
- colloruber** *Coluber*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 92.
- colloruber** *Lacertus*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- collurio** *Corvus*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 246.
- collurio** *Lanius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94; ed. 12, 1766, 136.
- collurio** *Lanius*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 301; *varr. varius, rufus*,
- collurionis** *Acarus*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 388. [senegalensis, melanocephalus.
- collurionis** *Fasciola*, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 123.
- Collus** J. A. Scopoli, Introd. Nat. Hist. 1777, 483.—A.
- collusoria** [*Phalaena*], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 116.
- Collyrio** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 9.—A.
- colma** *Formicarius*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
- colma** *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 827.
- coloboptera** *Vespa*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
- colocola** *Felis*, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 295 [*colocola*, Fr. ed., 1789].
- colombaschensis** *v. columbacensis*.
- colombea** *v. columbea*.
- “**Colombella**, Lam. 1799,” Scudd.; does not occur; is *Columbella*.
- colombina** *v. columbina*.
- Colon** *v. Kolon*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 224.
- colon** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 281.
- colon** *Carabus*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
- colon** *Chrysomela*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
- colon** *Cimex*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 57.
- colon** *Coccinella*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 42.
- colon** *Coccinella*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9), 1795, 111.
- colon** *Curculio*, Linnaeus, Mant. II. 1771, 531.
- colon** *Cychramus*, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 545.
- colon** *Dermestes*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.
- colon** *Elater*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 53.
- colon** *Formica*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 82.
- colon** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 327.
- colon** *Nitidula* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 78.—*Silpha*.
- colon** *Ostoma*, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 107.
- colon** *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 531.
- colon** *Phalaena Noctua* (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 732.—
- colon** *Scarabaeus*, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 62. [Bombyx.
- colon** *Silpha*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 573.
- colon** *Sphaeridium* (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.—*Dermestes*.
- colon** *Sphex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 945.
- colon** *Tritoma* (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.—*Silpha*.
- colonella** *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 883.
- colonella** *Tinea* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 655.—*Phalaena*.
- coloniformis** *Curculio*, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 73.
- colonum** *Callidium*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191. [Callidium.
- colonus** *Cerambyx* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1852.—
- colonum** *Crambus* (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—*Tinea colonella*.
- coloraria** *Phalaena*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 452.

- colorator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 196.
coloratus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 108.
coloratus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
colorata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 177.
coloratus Phasianus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [n. n.].
coloratus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 282.
colorifera Aranea, M. Slabber, Nat. Verlost. 1769, 13.
colossus Cordyle, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 49.
colossus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 472.
colossus Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 327.
colossus Rynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 19.—Curculio.
Kolpoda O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 56.—Inf.
Colpoda [Kolpoda, Müll.], J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3894.
Coluber Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375.—R.
coluber Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 62.
coluberculul Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 91.
colubrina Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 390.
colubrinus Gymnothorax (Bodd.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 181.—Muraena.
colubrinus Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 238.
colubrina Muraena, P. Boddaert in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. II. 1781, 56.
colubrina Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 70.
colubris Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 191.
Columba Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 162; ed. 12, 1766, 279.—A.
columba Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 319.
columba Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 709.
columba Sirex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 412. [Rhagio].
columbaczensis Culex (Fab.), J. A. Schönbauer, Ges. Kolumb. Mücken, 1795, 24 & 26.—
colombaschensis Musca (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 555.—Rhagio.
colombaschensis Rhagio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 333.
columbae Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 281.
columbae Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 8.
columbae Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
columbanus Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 76.
columbarius Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 128.
columbarius Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 519, var. griseus.
columbarium Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
columbarius Plautus, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. I. 1761, 262.
columbarius Plotus, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. I. 1761, 259 & 263.
colombea Brachionus, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1790, 55.
Columbella Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—G.
columbina Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 146.
columbinus Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 83.
columbina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 76.
columbina Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 148.
columbina Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 312.
columbina Sterna (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 232.—Larus.
columbinus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 836.
colombina Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 403.
columbula Bulla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 398.
columbus Vibrio, *err. pro colymbus*, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13,
columella Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 282. [I. 1790, 3898].
columella [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 15.
columella Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.
columna Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 151.
columna Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 332.—Buccinum.
columna Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3653.—
columna Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 192. [Buccinum].
Colus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 34.—G.

- Colus** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.—G.
- colus** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 304.—Murex.
- colus** Fusus (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—Murex.
- colus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1221.
- colutea** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
- coluteae** Papilio, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 31.
- coluteae** Papilio, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 155.
- colutella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 337.
- colutella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 493.—Alucita, 1794.
- Colydium** J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 495.—Col.
- colymbi-grylle** Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
- colymbinus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 384.
- Colymbus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 135; ed. 12, 1766, 220.—A.
- colymbus** Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
- colymbus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 49.
- comari** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 411.
- comata** Ardea, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 715.
- comata** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
- comatus** Nautilus (Orth.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 2.
- comber** Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1297.
- combinata** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 187.
- combinata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 997.
- combinella** Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 5.
- combinella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- combrella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 248.—Phalaena cembrella.
- comella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 253.
- Comephorus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 312.—P.
- comes** [Papilio], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 134.
- "Cometa** Leske, 1778," Scudder; not used in a generic sense.
- cometa** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 77.
- cometa** Trichoda, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 57.
- cometes** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 60.
- comio** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 153.
- comitana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- comitana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 16 [*n. et f.*].
- comitator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 933.
- comitata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 310 [*n. et f.*].
- comitata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 868.
- comito** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 117.
- comma** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 248.
- comma** Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 43.
- comma** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 41.
- comma** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 20.
- comma** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
- comma** Gyrinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
- comma** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 325.—Papilio.
- comma** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 106.—Phalaena.
- comma** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 793.
- comma** Papilio (? Linn.), J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 181.
- comma** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 316.
- commaculatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3502.
- commari** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 303.
- commelinae** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 189.
- commerson** Scomber, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 598.
- commersonia** Fringilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 14.
- commersonii** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 11.
- commoror** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 117.
- communana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 259.

- communimacula** Bombyx (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 454.—
Noctua.
- communimacula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85.
- communimacula** Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III.
1790, 463.—Bombyx.
- communimacula** Phalaena Noctua (D. & S.), J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 23.—
- communis** Balanus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 25. [Noctua.]
- communis** Balistes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 19.
- communis** Caryophyllinus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 5.
- communis** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 208.
- communis** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 217.
- communis** Culex, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 316.
- communis** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 123.
- communis** Distorsio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- communis** Ephemera, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 56.
- communis** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 270; *varr.* hornotinus, gibbosus, albus, leucocephalus, ater, naevius, fuscus, ruber, indicus, italicus, arcticus.
- communis** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 92.
- communis** Ficus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
- communis** Grus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 60.
- communis** Panorpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 915.
- communis** Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 523.
- communis** Raphidia, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 60.
- communis** Sylvia, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
- communis** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
- communis** Vespa, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 328.
- comosus** Colymbus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 56.
- compactilis** Helix, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 48.
- compar** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 120.
- comparalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 [2].
- compensator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 176.
- compensator** Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 238.—Ichneumon, 1793.
- compernis** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
- complanata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 38.
- complanata** Amphinome (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 47.—
- complanata** Aphrodita, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 109. [Aphrodita.]
- complanata** Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 100.
- complanata** Ascidia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 332.
- complanatus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 671.
- complanatus** Dermestes, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 427.
- complanatus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3198.
- complanata** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1242.
- complanata** Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1079.
- complanata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- complanatus** Julus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 502.
- complanata** Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3261.
- complanatus** Nautilites, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 478.
- complanata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
- complanata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3239.
- complanata** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187.
- complanatus** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.
- complanatus** Tenebroides, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 87.
- complanata** Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3113.—
Aphrodita.
- complanatum** Trombidium (Muell.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 400.—Hydrachna.
- complanatus** Volvox, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 107.
- complanella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77. [Noctua.]
- complana** Bombyx (Linn.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 351.—Phal.

- complana** Lithosia (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.—Phal. Noctua.
complana Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 594.—Phalaena. [P. Noctua.
complana Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 243.—
complana Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 840.
complicata Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 30.
composana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 480.—Tinea compositella,
compositella Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663. [1775.
composita Fasciola, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1773, 101.
compositus Rhinocerus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füßs. Thiere, II. 1800, 652.
compressicornis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 138.
compressa Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 186.
compressa Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.—Ichneumon, 1793.
compressa Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 279.
compressum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 153.
compressus Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 76. [Callidium.
compressus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1848.—
compressa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2114.
compressus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 206.
compressa Cynips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 455.
compressa Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 307.
compressa Gorgonia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 526.
compressus Hister, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 20.
compressus Ichneumon, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 190.
compressus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 414.
compressus Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 381.
compressus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 369.
compressa Lampyris, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 80.
compressa Mactra, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 31.
compressa Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 792; ed. 12, 1767, 1283.
compressa Muraena, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 153.
compressa Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 346.
compressa Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 337.
compressus Musculus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157 [n. n.].
compressa Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1261.
compressus Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 131.
compressus Sparus, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 267.
compressa Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 445.
compressa Spongia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 448.
compressa Spongia [non Fab.], E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 200.
compressus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 167.
compressa Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 546.
comptella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 60.
compta Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 70.
compunctator Ichneumon, N. Poda, Ins. Graec. 1761, 106.
compunctor Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 934.
compunctor Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 113.
computatorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
comtus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 108.
comus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 40.
comus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 212.
concamera Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 102.
concamerata Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 409.
concamerata Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3304.
concamerata Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 136.
concatenator Chrysomela (Gm.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.—
 Cryptocephalus concatenatus.
concatenatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789,
concatenatus Erotylus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 91. [1727.—Erotylus.

- concatenatus** Ostracion, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 101.
- concatenata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 522.
- concava** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 277.
- concavus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3570.
- concentrica** Cytherea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.—Venus.
- concentrica** Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 58.
- concentrica** Venus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 389.
- concha** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 161. [Noctua.]
- concha** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 779.—
- conchacea** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 283.
- conchaceus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea conchella, 1794.
- conchaceus** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1059.
- conchacea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3708.
- conchata** Aranea, M. Slabber, Nat. Verlust. 1769, 3.
- conchata** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 166.
- conchata** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 154.
- conchella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- “conchidium Helmintholithum,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 163.
- conchiformis** Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
- conchilega** Amphitrite (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 52.—Nereis.
- conchilega** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
- conchilega** Nereis, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 131.
- conchilega** Sabella, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 54.
- conchilega** Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3113.—
- conchilega** Teredo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 99. [Nereis.]
- Conchilium** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 408.—G.
- Conchites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 37.
- concholepas** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 252.
- conchyliophorus** Astraea (Born), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.—Trochus.
- conchyliophorus** Trochus, I. v. Born, Test. Mus. Caes. Vindob. 1780, 333.
- “Conchyta, Hupsch, 1771,” Herm.; not binominal author.
- conciliator** Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 47.
- concinna** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 169.
- concinna** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 500.
- concinus** Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 87.
- concinna** Spheg, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 66.
- concinna** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 367.
- concolor** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1795, 30.
- concolor** Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 149.
- concolor** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
- concolor** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 127.
- concolor** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 80.
- concolor** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 129.
- concolor** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
- concolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- concolor** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 69.
- concolor** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 115.—Cryptocephalus, 1792.
- concolor** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
- concolor** Felis, Linnaeus, Mant. II. 1771, 522.
- concolor** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 16.—Chrysomela, 1781.
- concolor** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
- concordaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 126 [n.
- concupina** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 21. [et f.].
- condigna** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
- conditus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3565.
- condyliatus** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 324.
- condyliatus** Inachus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 356.—Cancer, 1787.
- conepati** Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 88.

- conferta** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 474.
confervae Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 511.
confidens Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 151.
confinis Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 573.
conflagratus Copris (Herbst), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 146.—Scarabaeus.
conflagratus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 5.
conflictor Leucophras, O. F. Müller, An Infus. 1786, 140.—Volvox, 1773.
conflictor Volvox, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 29.
confluella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
confluens Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
confluens Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 64.
confluens Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1837.
confluens Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 61.
confluens Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 193.
confluo Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
confoederata Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 181.—Salpa.
confoederata Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 115.
conformis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
conformis Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76. [348.—Noctua.
conformis Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
confusum Callidium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 98.
confusus Cerambyx (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.—
 Callidium.
confusus Clytus (Herbst), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 681.—Callidium.
confusus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 35.
confusus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 110.
confusa Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 414.
confusa Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
confusa Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
confusa Stratiomyx (*sic*), P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 60.
congelatella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. viii, 5.
congener Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 222.
congener Dytiscus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 75.
congener Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 214.
congener Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 183.
congener Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.
congeneraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 174
Conger J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P. [n. et f.].
conger Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 245; ed. 12, 1766, 426.
conger Ophichthus (L.), C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 11.—Muraena.
congestus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 107.
conglobator Oniscus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 194.
conglobata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767, 583.
conglomeratum Alcyonium (Gaert.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
 3816.—Botryllus.
conglomeratus Botryllus, J. Gaertner in P. S. Pallas, Spic. Zool. x. 1774, 39.
conglomerata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767, 583.
conglomerata Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenz., Forts. I (3) 1795, 71.
conglomerata Millepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 139.
conglomerata Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1318.
conglutinata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 125.
congylis Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 340.
congylis Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 308.
conicum Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 230.
conicum Alcyonium, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 240.
conica Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 958.
conica Aranea, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 48.
conica Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 231.

- conica** Chalcis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 242.
conicus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 210.
conicus Curculio, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 132.
conicus Cynipsichneumon (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 387.—Ichneumon.
conicus Diodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1450.
conica Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 279.
conica Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 571.
conicus Gryllus (Acrida), Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2056.—
conicus Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 343. [Truxalis
conica Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 84.
conica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
conica Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 20.
conica Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
conica Sphecx, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 228.
conicus Staphylinus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 425.
conica Stratiomys, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 12, 1793, tab. 21.
conica Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 513.
conicus Truxalis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 352.
conica Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 372.
conica Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 293.
conico-articulatus Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 11.
conico-truncata Madrepora, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 141.
coniferarum Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 83.
conifera Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App., 1791, 31.
conifera Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
coniformis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 339.
conigera Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
conigera Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 31.
conirostris Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 202.
 "Conites, Gmel. 1789," Scudder; not used in a generic sense.
conjugatus Aphodius (Panz.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 23.—Scarabaeus.
coniugata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 521.
conjugatus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 28 [1795], tab. 6.
conjugatus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 364.
conjugens Hister, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 44.
coniuncta Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (37) 1788, 129.
coniunctio Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
connaculatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 230.
connata Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 71.
connata Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 83.
connata Tritoma, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 18.
connectalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 [2].
connexus Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 138.
connexus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 55.
connexus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis.
connexa Leptura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 154.
connexa Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 350.
connexa Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 360.
conocephalus Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 696.
conocephalus Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 285.—Gryllus.
conoides Lepas, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxx.
conoides Pholas, J. Parsons, Phil. Trans. LV. 1766, 1.
conoides Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 14.
conoidea Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1185.
conoideus Clypeus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 159.
conoideus Cuculanus, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 35.
conoidea Cypraea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 78. [Clypeus
conoideus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3181.—

- conoidea** Porphyrina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
conoidea Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.
conoidea Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
conoidea Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 45.
conoidea Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2753.
conopiformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 213.
Conops Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1004.—Dip.
conopseus Mulio (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 559.—Musca. [2868.
conopsea Musca, *id. ac* conopsoides, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
conopseus Syrphus, *id. ac* conopsoides Musca, L., J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768.
conopsoides Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 795.
conopsoides Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 361.
conopsoides Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 982.
Conostoma [J. G. Lenz], Neue Allgem. deutsch. Bibl. X (2) 1794, Intelligenzbl. 256; See
 K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann), II (1) 1801, 58.—Ver.
 “Conotrochites, Walch, 1768,” Herm.; not used in a generic sense.
conscripta Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 52.
consecutorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 156.
consignata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 245 [*n.*
consimilis Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 155. [*et f.*].
consimilis Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
consimilis Vespa, Holthuysen, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 21 [Lichten-
consisto Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 112. [Stein's sp.; *vide supra*].
consobrinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 152
 [*n. et f.*].
consobrinaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, in Schriba, Beitr. Ins. I. 1790, 25.
consobrina Coccinella [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 8 [*n. n.*].
consobrina Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, in Schriba, Beitr. Ins. I. 1790, 66.
consocia Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 341.
consolidatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Meth. (Vers) (1) 1789, 325.
consolida Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
consonaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 157 [*n.*
consona Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 163. [*et f.*].
consors Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 177.
consortaria Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 496.
consortaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 168 [*n.*
consortaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 187. [*et f.*].
consortella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 23.
conspersana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.—Tortrix.
conspersana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
conspersaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 106. [*et f.*].
conspersaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 138 [*n.*
conspersaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
conspersata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
conspersus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
conspersus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
conspersus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
conspersus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 364.
conspersus Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 112.
conspersus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 38.
conspersa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 71.
conspersa Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
conspersa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3732.
conspersus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
conspicillaris Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 515; ed. 12, 1767,
conspicillatis Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 64. [849.
conspicillator Bombyx (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 412.—Phalaena.
conspicillator [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (9) 1777, 1.

- conspicillum** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49. [n. et f.]
- conspicuaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 117
- conspicuaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 465.—
G. conspicuata, D. & S., est.
- conspicuata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316.
- conspicua** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 123.
- conspurcatus** Aphodius (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 25.—Scarabaeus.
- conspurcatus** Aphodius (L.), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 21.—Scarabaeus.
- conspurcata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—
- conspurcata** Coccinella, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 211. [Tettigonia.
- conspurcatus** Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 14.
- conspurcatus** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 146.—Scarabaeus.
- conspurcata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
- conspurcata** Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 283.
- conspurcata** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19 [n. n.].
- conspurcata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3724.
- conspurcata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
- conspurcatus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 549.
- conspurcata** Tettigonia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 298.
- conspursus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
- consputus** Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 41.
- consenscis** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 123.
- constans** Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 150.
- constans** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 149.
- constans** Syrphus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 62.
- constantinensis** Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 91.
- constantia** [Papilio], P. Cramer, Util. Kapellen, II (12) 1777, 57.
- constantius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 152.
- constellaris** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 204.
- constellata** Coccinella, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 121.
- constellatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 412.
- constellata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 299.
- Constrictor** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 106.—R.
- constrictor** Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 373.
- constrictor** Cenchrus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16.
- constrictor** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 385.
- constrictor** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 31.
- constrictorius** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 201.
- constrictorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 931.
- constrictus** Chaetodon, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 17.
- constrictus** Echinorhynchus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- constrictus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 415. [139.
- constrictus** Solen, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
- constrictus** Sorex, J. Herrmann in E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch. II. 1780,
- constricta** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 293. [383.
- constuprator** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- consul** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3540.
- cousul** Volema (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.—Murex.
- contacta** Noctua (ex Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 137.
- contaminatus** Aphodius (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 26.—Scarabaeus.
- contaminatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 276.
- contaminata** Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 382.
- contaminata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
- contaminata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 225.
- contaminata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 614.
- contaminata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
- contaminatus** Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 9.
- contaminata** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.

- contaminella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 24.
contemplator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
contemta Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
contignatio Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 134.
contiguaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 187.
contiguaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 105.
contigua Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 81. [*n. et f.*]
contigua Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 347.
contigua Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
contigua Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
continuus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 123. [421.—Noctua.
continua Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 19.
contortrix Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 373 [constrictor Coluber, ed. 10].
contortu-plicata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3661.—*Nerita*.
contorta, Müll.
contortuplicata Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1266.
contortum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [*n. n.*].
contorta Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1244.
contorta Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.
contorta Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 187.
contorta Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
contortus Planorbis (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 162.—*Helix*.
contra Sturnus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 167; ed. 12, 1766, 290.
contractus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 50.
contractus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
contractus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—*Buprestis*.
contractus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 126.
contractus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 19.
contracta Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
contractus Lyctus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 505.—*Ips*.
contractus Lygdus (Ol.), J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 34.—*Ips*.
contracta Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 491.
contracta Tritoma (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 99.—*Lyctus*.
contraria Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 95.
contrarius Murex, Linnaeus, Mant. II. 1771, 551.
contraria Neptunea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.—*Murex*.
contrarius Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 152.
contraria Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
controversus Clytus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 679.
contubernella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 34.
contusa Silpha, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 5.
Conulus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii & 161.—*Ech*.
conulus Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 483.
conulus Murex, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 154.
conulus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 759; ed. 12, 1767, 1230.
Conus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 712; ed. 12, 1767, 1165.—*G*.
conus Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8.
conus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3569.
conus Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 60.
conus Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3449.
convallaria Crioceris, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer's Abbild. 1791, 142.
convallaria Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817.
convallaria Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
convallariae Crioceris, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 568.
convallium Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 317.
convenio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
convergata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 382.
convergens Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.

- conversa** Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 152.
convexata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 385.
convexa Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 405.
convexus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 88.
convexus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 238.
convexa Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 72.
convexus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 507.
convexus Oniscus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 553.
convolo Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
convolutella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
convolutopiana Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 51.
convoluta Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2093.—
convolutus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 399. [Membracis.
convoluta Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.
convoluta Membracis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 318.
convoluta Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 215.
convolvuli Tenthredo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 731.
convolvuli Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 490; ed. 12, 1767, 798.
convolvuli Sphinx [*non* L.], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 55.
convolvuli Sphinx, H. W. Bergstraesser, SpHING. Europ. 1782, 5; *varr.* viridis & fusca.
conwagana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 412.—Pyralis.
conwagana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.
conwayana Pyralis, *id. ac* conwagana, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 277.
cookiana Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
cookii Cidaris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—Trochus.
cookii Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
coon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 10.
cooperta Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.
copiae Cornu, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 371.
Copris E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 87.—Col.
Copris J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 3.—Col.
copris Scarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 5.
coprotheres Catharacta, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 38.
coquillad Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.
coquus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393; ed. 12, 1767, 630.
coquus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1297.
coquus Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 176.—Cerambyx.
Cor [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 64.—Ech.
cor Arca, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 426.
cor Cardita (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 403.—Chama.
cor auritum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 192.—Chama cor, Gm.
cor Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1137. [Spatangus.
cor anguinum Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3195.—
cor raninum Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 216.
cor Glossoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—Chama.
cor Hippopus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 428.—Chama.
cor Isocardia (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—Chama.
cor Mytilus, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 77.
cor anguinum Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 221.—*varr.* anglicum, 221; sulciscrispis, 224; norvagicum, 225.
cor Terebratula, J. B. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 425.
Coracia M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 3.—A.
coraciae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
Coracias Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107; ed. 12, 1766, 159.—A.
Coracias B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 7.
Coracias F. M. Daudin, Traité Orn. II. 1800, 255.—A.
coracias Corvus, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 110. [*et f.*]
coraciata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 278 [*n.*

- Coracinus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 66.—P.
Coracinus F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 26.—P.
coracina Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 254.
coracinus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
coracinus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
coracina Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [post 1796], 74.
coracinus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1587.
coracipennella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 67.
corais Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 248.
Corallina Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805; ed. 12, 1767, 1304.—Alga.
Corallinites J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 412.—Cor.
corallinus Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
corallina Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 71.
corallinus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 133.
corallina Capisterium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 464.—Mactra.
corallinum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680.
corallinus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
corallina Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1125.
corallinus Oniscus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 27.
corallina Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 164.
corallinus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
coralliophaga Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3305.
coralliophagus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
Corallites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.
Corallithos J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 37.
Corallium P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 390.—Cor.
corallium rubrum Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 134.
Coralloides J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 414.—Cor.
coralloides Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 192.
coralloides Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 70 [n. n.].
corallophora Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
corarius Prionus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 73.
coras [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 51.
coras [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 46.
corax Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 155.
corax Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 630; *varr.* varius, albus, borealis.
corax [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 176.
corax bilobis Corvus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 8.
coraya Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 825.
corbicula Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3310.
corbicula Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
corbis Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 80.
corbis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 11.
Corbula J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 230 (1797) [n. et f.].—L.
Corbula J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.—L.
Corbula Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—L.
corbulo [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 122.
corchori Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 50.
corcinalis Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 183.
corculatorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 158.
corculata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 616.
Corculum J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.—L.
corculum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 192 [n. n.].
cordata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 955.
cordatus Cancer, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 414.
cordatus Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 89.
cordata Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 27.
cordata Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 692; ed. 12, 1767, 1138.

- cordatus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 206.
cordatus Dermestes, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 81.
cordatus Echinus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 58.
cordata Gleba, P. Forskal, Icones, 1776, 14 f.
cordata Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 94.
cordatus Lemur, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 241.
cordata Mantis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 190.
cordatus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
cordata Pholas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3216.
cordatus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 60.
cordatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 31.
cordata Tarantula, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 219.
cordata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 368.
cordata Taenia (Batsch), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.—
cordata Venus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 123. [Hydatigena.]
cordiaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 41 [n. et
cordiaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 31. [f.].
cordifer Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 132.
cordifera Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 25.
“Cordiformis, Martini, 1774,” Herm.; Martini is not binominal.—L.
Cordiformis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 484.—Ech.
cordiformis Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 288.
cordiger Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.].
cordigera Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 598.
cordiger Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
cordiger Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 108.—Chrysomela.
cordigerus (*sic*) Cryptocephalus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
cordiger Curculio, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 11.
cordiger Curculio, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 86.
cordiger Curculio, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 40.
cordiger Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 50.
cordigera Leptura, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 14.
cordigera Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
cordigera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 288.
cordiger Hydrophilus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 122.
cordiger Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 3.
cordigera Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 374.
cordigerella Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [n. n.].
cordala Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 226.
Cordyle C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 44.—Col.
cordylina Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 47.
Cordylus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 13.—R.
Cordylus J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 51.—R.
cordylus Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 361.
cordyla Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 298; ed. 12, 1766, 493.
core [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 133.
Coregonus [Artedi, Ichth. 1738, gen. vii, 9].—P.
“Coregonus” *v.* Salmo.
corensis Columba, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 31.
Corephium P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 393.—Moll.
Coreus J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 126.—Hem.
coriacea Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 41.
coriacea Acanthia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 299.
coriaceum Alcyonium, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 325.
coriaceus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 40.
coriaceum Callidium, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 91.
coriaceus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 413; ed. 12, 1767, 668.
coriaceus Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 330.

- coriaceus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697.
- coriacea** Helix, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 243.
- coriacea** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
- coriacea** Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 36.
- coriaceus** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 285.—Gryllus.
- coriacea** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1285.
- coriacea** Palmipes, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
- coriacea** Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 350.
- [**coriana** Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 75 & 76.
- coriarius** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 622.
- coriaria** Chrysomela, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 143.
- coriarius** Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 115.
- coriaria** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- coriarius** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 161.—Cerambyx.
- coriarius** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 300.
- coriarius** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.
- coriarius** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 309.
- coridon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 533.
- coridon** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 77.
- coridon** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 97.
- coridon** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 53.—[corydon, D. & S., *est.*]
- Corine** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 657.—Zooph.
- corinna** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 7.
- corinna** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 47.
- coriolanus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 284.
- Coriphaena** *v.* **Coryphaena**, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 203.
- "**Coris**, Lacép. 1800," Ag.; occurs only in the vernacular, xxi.
- corisandra** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 188.
- Coriscus** F. v. P. Schrank, Samm. Phys. Aufs. 1796, 121.—Hem.
- Corixa** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 477.—Hem.
- Corixa** O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, xviii.—Hem.
- cornatus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena cornicalis, 1794.
- corneata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 211.
- cornelia** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 21.
- cornelius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 220.
- cornella** Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.
- cornea** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.—Helix.
- corneum** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.—Murex.
- corneum** Cardium (L.), R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 31.—Tellina.
- corneus** Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [*n. n.*].
- cornea** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163.
- cornea** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
- cornea** Cyclas (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—Tellina.
- corneum** Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1263.
- cornea** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
- cornea** Mactra, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 73.
- corneus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1224.
- cornea** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777; ed. 12, 1767, 1253.
- cornea** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Bohm. IV. 1779, 107.
- cornea** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
- corneum** Peronaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257; = Mactra of p. 74.
- corneus** Planorbis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.—Helix.
- cornea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36 [*n. n.*].
- cornea** Serpula, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 5.
- cornea** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1120.
- corneum** Tubulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—Dentalium.
- corneus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
- cornea** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.

- corni** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 736.
corni Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 328.
cornicalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 229.
cornicella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 516.
cornicina Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 438.
cornicina Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
cornicis Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 388.
cornicis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
cornicis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
cornicis Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 807.
cornicis Ricinus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 201.
cornicis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3069.
corniculatum Alcyonium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3817.
corniculata Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 806; ed. 12, 1767, 1305.
corniculatus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 276.
corniculata Nereis, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 33.
corniculata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 321.
corniculum Buccinum, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 144.
cornicula Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 731; ed. 12, 1767, 1191.
cornifer Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
cornifrons Tenebrio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 92.
cornigera Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 108.
corniger Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2992.—
corniger Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 16. [Gammarus.
cornigera Diaperis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 274.—Hispa.
corniger Gammarus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 383.
cornigera Hispa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 82.
cornigera Ptilinus (Fab.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 145.—Hispa.
cornigera Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.
Cornix Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 70.—A.
Cornix I. T. Koelreuter, Nov. Comm. Sci. Petrop. XI. 1767, 435.—A.
cornix Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 156.
cornix Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
Cornu I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 371.—G.
cornu arietis Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.—Helix.
cornu Argonauta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3368.
cornu Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 180.
cornu arietis Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1244.
cornu militare Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
cornu venatorium Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
cornu arietis Planorbis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.—Helix.
cornu cervi Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 312.
cornu ceri Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142.
cornu damae Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142.
cornubicus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1497.
cornubiensis Lepas, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 62.
cornubiense Salmo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 647.
cornubiensis Tellina, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 75.
cornubius Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1297.
cornuba Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 26.
Cornucopia [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 56.—L.
cornucopiae Lopho (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.—Ostrea.
cornucopiae Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3336.
cornucopiae Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
cornucopiae Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
cornucopiae Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 80.
cornus Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
cornus Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.

- cornutella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 247.
cornutella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 492.
cornutor Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 177.
cornuta Amphitrite, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
cornuta Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 185.
cornuta Andrena, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 298.
cornuta Anguis, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 134.
cornutus Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 360.
cornuta Apis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 88.
cornuta Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2793.—Andrena.
[cornutus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 39.
cornuta Aranea, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 44.
cornutus Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 441.
cornutus Bostriachus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 108.
cornutus Brachycerus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 185.—Curculio.
cornutum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1198.
cornutus Bufo (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 25.—Rana.
cornuta Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
cornutus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
cornuta Cassidea (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 406.—Buccinum.
cornuta Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 394.—Buccinum.
cornuta Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 25.—Sertularia.
cornuta Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzeth., Forts. I (6) 1796, 150.
cornutus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1829.—Lamia
cornuta Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 496. [cornutor, Fab.
cornutus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 273; ed. 12, 1766, 461.
cornuta Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 705.
cornutus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 50.
cornutus Coluber, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 365.
cornutus Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 591.
cornutus Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 294.
cornutus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
cornutus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 618.
cornutus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 500.
cornuta Fasciola, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 261. [2071.—Locusta.
cornutus Gryllus (Tettig.) (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
cornutus Hemerobius (L.), A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 59.—Raphidia.
cornutus Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551 [Raphidia, ed. 12].
cornuta Hispa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 15.
cornutus Inachus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
cornuta Lacerta, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 40.
cornuta Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 227.
cornuta Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 157.—Vorticella, 1773.
cornuta Ligniperda, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 8.
cornuta Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 441.
cornuta Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
cornuta Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 20.
cornuta Membracis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 676.—Cicada.
cornutus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1214.
cornutus tuberculatus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
cornuta Musca, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 123.
cornuta Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 357.
cornutus Notoxus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
cornutus Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 211.
cornutus Opilio (L.), J. F. W. Herbst, Nat. ungeff. Ins. (2) 1798, 13.—Phalangium.
cornutus Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 331; ed. 12, 1766, 409.
cornuta Palamedea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 232.
cornutum Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1028.

- cornutus** Phasianus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 125.
cornutum Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
cornuta Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.
cornutus Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 782.—Colymbus.
cornutus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 327.
cornuta Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 310.
cornuta Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 310.—Murex.
cornuta Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 212; ed. 12, 1766, 356.
cornuta Raphidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 916. [113.—Cetonia.
cornutus Scarabaeus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798,
cornuta Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 810; ed. 12, 1767, 1316.
cornutus Silurus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 66.
cornutus Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 256.
cornuta Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 208.
cornuta Trogositia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 51.
cornutus Trox, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 88.
cornutus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3593.
cornuta Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 951.
cornuta Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 99.
cornutus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 505.
coro Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 70.
corollae Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 306. [media 140, crassa 141.
corollaris Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 138.—*varr.* tenuis 138,
corollaris Cidarites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii [repaged issue].
corollata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1032.
corollatus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3191.
corollata Taenia, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 62.
coromandela Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151.
coromandeliana Agrion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 286.
coromandeliana Alcedo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
coromandeliana Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 522.
coromandeliana Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 646.
coromandeliana Leptura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 154.
coromandelianus Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
coromandelianus Palaemon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 403.
coromandelica Anas, Bonnaterrae, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 155.
coromandelicus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 692.
coromandelica Coturnix, J. P. Bonnaterrae, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 221.
coromandelicus Merops, J. P. Bonnaterrae, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 276.
coromandelica Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 968.
coromandelica Perdix, (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 654.—Tetrao.
coromandelica Strix, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
coromandelica Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 524.—Motacilla.
coromandelicus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 764.
coromandeliensis Colius, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 42.
coromanda Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 252.
coromanda Anas, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 12 [*n. n.*].
coromanda Ardea, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
coromanda Cancroma, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
coromandus Colius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
coromandus Cucullus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
coromanda Cursor, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
coromanda Glareola J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
coromandus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 272.
coromanda Strix, J. Latham, Index Orn. 1790, 53.
corona imperialis Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
corona civica Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
corona ducalis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.

- corona** Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 253.
- corona** Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 107.
- corona** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3552. [corona.]
- corona mexicana** Neptunea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.—Murex
- corona** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777; ed. 12, 1767, 1252.
- coronalis** Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 342.
- coronalis** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 136.
- coronalis** Cidarites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii [repage issue].
- coronalis** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
- coronalis** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3177.—
- coronana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 18. [Cidaris.]
- coronata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 43.
- coronata** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 449.
- coronata** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 242.
- coronatum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 276.
- coronatum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 83.
- coronatus** Buceros, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 53.
- coronatus** Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 207.
- coronatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 184.
- coronatum** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (1) 1799, 9.
- coronata** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
- coronatus** Cerastes, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 83.
- coronatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 495.
- coronatus** Charadrius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 49.
- coronatus** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 691.
- coronatus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1088.
- coronata** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 282.
- coronatus** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
- coronatus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.—Conus.
- coronatus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 126.
- coronata** Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
- coronatus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 124.
- coronata** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 481.
- coronatus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 20.—Scarabaeus, 1781.
- coronatus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697
- coronatus** Gypaetos (Jacq.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 28.—Vultur.
- coronata** Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 448.—Gryllus.
- coronata** Loxia, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 2 (1776).
- coronata** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 859.
- coronata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 638.
- coronata** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333.
- coronatus** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 326.
- coronatus** Murex, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 155.
- coronata** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 168.
- coronata** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 932.
- coronata** Mutilla, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 147.
- coronata** Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 369.
- coronata** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 596.
- coronatus** Oryssus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 218.
- coronata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 616.
- coronatus** Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 224.
- coronata** Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.
- coronatus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 330.
- coronata** Pterotrachea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 117.
- coronatus** Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 545.
- coronatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 13.
- coronata** Spheg, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 25.
- coronata** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 190.

- coronata** Sterna, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 95.
- coronatus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98.
- coronata** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 538.—Motacilla.
- coronatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
- coronatus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 144.
- coronata** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799], tab. 12.
- coronata** Voluta, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Bohm. IV. 1779, 121.
- coronatus** Vultur, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 15.
- corone** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 155.
- corone** Corvus, K. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* varius, albus, 631.
- coronea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 106.
- coronea** Papilio (Dan.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 47.
- Coronella** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 84.—R.
- coronella** Coluber, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 31.
- corones** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 579.
- coronilla** Natrix, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 291.
- coronillae** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- coronillae** Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 206.
- coronillae** Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 8.
- coronillae** Zygaena (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 388.—Sphinx.
- coronis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 69.
- corope** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 130.
- corrigrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 265.
- corrigrolata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 995.
- corrigrrolatus** Rhagio (Fab.), F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 173.—
[Musca.]
- Corrira** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 542.—A.
- Corrira** M. T. Brännich, Fund. Zool. 1772, 72.—A.
- Corrira** J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxv.—A.
- corrira** Charadrius, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 23.
- corrugator** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 28.
- corrugator** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 43.
- corrugata** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
- corrugatus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 354.
- corrugatus** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 5.
- corrugatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1778.
- corrugata** Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
- corrugatum** Gonium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 112.
- corrugata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3623.
- corrugata** Mya, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 214.
- corrugata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702.
- corrugata** Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.
- corrugatus** Unio, (Müll.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 18.—Mya.
- corrugata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
- corruptor** Curculio, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 206.
- corruptor** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 180.
- corruscus** *v.* *coruscus*.
- corsac** Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 223.
- corthesianaria** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 325.
- cortex citri** Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76.
- corti** Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Af.) I. 1778, 44.
- corticalis** Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.—Cimex.
- corticalis** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 131.
- corticale** Anisotoma, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 79.
- corticalis** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 718.
- corticalis** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 41.
- corticalis** Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 43.
- corticalis** Hister, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 50.
- corticalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 216.

- corticalis** *Pyralis*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
corticalis *Sabella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
corticalis *Trogosita*, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 93.
corticana *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
corticana *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 13 [*n. et f.*].
corticaria *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100.
corticaria *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 167 [*n. et f.*].
corticatus *Cimex*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 76.
corticata *Oliva*, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 111.
corticella *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 893.
Corticeus *Piller & Mitterpacher*, Iter Poseg. 1783, 87.
corticea *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
corticinus *Cerambyx*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 294.
corticina *Cetonia*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
corticinus *Curculio*, Giorn. Cal. Ent. 1791, 42.
corticina *Phalaena* (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 285.
corticinus *Prionus*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
corticis *Trips*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 11.
cortinna *Papilio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VII. 1794, 110.
corus *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 41.
coruscans *Scarabaeus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1575.
coruscator *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 934.
coruscum *Anisotoma*, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 79.
corrusca *Astraea*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
corusca *Buprestis*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 176.
coruscus *Carabus*, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
corrusca *Lampyris*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.
corrusca *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [*n. n.*].
coruscus *Phalacrus* (Ill.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 438.—*Anisotoma*.
corusca *P. Noctua* (*ex* Esper tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 640.
corux *Corvus*, *err. pro* *corax* Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 50.
corvaria *Phalaena*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 381.
corvi *Hippobosca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 377.
corvi *Pedicularis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
corvina *Chrysomela* =? *cervina*, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 173.
corvinus *Curculio*, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795] 335.
corvina *Musca*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 440.
Corvus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 155.
corvus *Copris*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 31.
corvus *Helix*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
corydon *Hesperia* (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 298.—*Papilio*.
corydon *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 106.
corydon *Papilio* "Scop.", Denis & Schiffermüller, Schmett. Wien. 1775, 184.
corydon [*Papilio*], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 5.
corydon [*Papilio*], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 5.
corydon *Scarabaeus*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 181.
corylana *Phal. Tort.*, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].
corylana *Pyralis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (2) 1794, 260.
corylana *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 53 [*n. et f.*].
corylaria *Geometra*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica, (1) 1784, 4.
corylata *Phalaena*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 61.
coryletti *Musca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 336.
coryli *Aphis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. I. 1789, 2210.
coryli *Attelabus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 619.
coryli *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 573.—*Phalaena*.
coryli *Chermes*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 229.
coryli *Chrysomela*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 598.
coryli *Cicada*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 243.

- coryli** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 733.
coryli Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
coryli Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109.—Chrysomela.
coryli Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 148.
coryli Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 171.—Cimex.
coryli Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 72.
coryli Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 503; ed. 12, 1767, 823.
coryli Rhinomacer (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.—Attelabus.
corylifoliella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 66.
[corylina] Phalaena (B.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 70.
corymbosa Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 137.
"Coryna, Pallas, 1766," Ag.; I cannot find this reference.
coryna Tubularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3834.
corynaria Hydra, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 10.
coryne Gaertner in Pallas, Spic. Zool. (10) 1774, 40.—Pol.
Coryne J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers, pl. 69, 1791) [*n. et f.*].—Pol.
Coryneta J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 27.—Dip.
Korynetes Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 148.—Col.
Corynetes *id.* ac Korynetes Herbst, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 274.
corynetes Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
Corynis C. P. Thunberg, Peric. Ent. 1789, 13.—Hym.
coryphae Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16. [1738, gen. xii. 15].—P.
Coryphaena Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 261; ed. 12, 1766, 446 [Arctidi, Ichth.
Coryphaenoides J. E. Gunnerus, Trondhiemska Selsk. Skrift. III. 1765, 50 & 58.—P.
coryphaeus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 13.—Scarabaeus, 1775.
coryphaeus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 817.
corythallia Papilio, N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
coryta [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 136. [1780], 67.
corytus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 6.
coscoroba Anas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 234.
coscoroba Anser (Mol.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 112.—Anas.
cosmographicus Voluta, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 125.
Cossonus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 58.—Col.
Cossus J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, caract. gen.; & III (2) 1794, 1.—Lep.
cossus Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 569.—Phalaena.
cossus Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 504; ed. 12, 1767, 827.
Cossyphus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 97.—Col.
Cossyphus A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 1.—Col.
costalis Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 230.
costalis Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 37.
costalis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 360.
costalis Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 644.
costalis Phalaena (Pyr.) Fab., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 443.
costalis Pyralis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 76.
costalis Tabanus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
costalis Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 322.
costalis Tettigonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 516.
costalis Tipula, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 286.
costalus Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 118.
costana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 227.—Tortrix.
costana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 127.
costaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 155.
costata Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 77.
costata Arca, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 426.
costata Astrophyton, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.
costatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 738; ed. 12, 1767, 1202.
costatum Buccinum (Penn.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 128.—Murex.
costatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 302.

- costatum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.
costatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.
costata Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
costatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1121.
costatus Cataphractus (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 82.—Silurus.
costatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 261.
costata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
costata Cicada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 14.
costatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 50.
costatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 282.
costatus Coccus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 206.
costatus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
costatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 115.
costata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3418.
costatum Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
costata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 31.
costata Lepas, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxx.
costata Leptura, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 274.
costata Loricaria (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 654.—Silurus.
costatus Murex, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 108.
costatus Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 295.
costatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
costatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3543.
costatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.
costatus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 316.
costata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 226.
costatus Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
costatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 47.
costatus Nautilus (Orthoceras), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 1.
costata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684.
costata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 242.
costata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 244.
costata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3699.
costata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 638.
costatus Pholas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 669; ed. 12, 1767, 1111.
costata Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2002.—Tenebrio.
costata Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 312.
costata Purpura (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.—Murex.
costatus Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 306; ed. 12, 1766, 506.
costatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 160.
costatus Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3519.
costatus Strombus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 42.
costatus Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 373.
costatus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 52.
costatus Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 34.
costatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
costatus Turbo, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 377.
costatus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 65.
costatus Turbo, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 45.
costata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
costata Voluta, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 24.
costata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3458.
costatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.—Alucita costella, 1775.
costella Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 668.
costella Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 505.—Alucita.
costirostris Platyrrhinus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 114.
costototl Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 341.—Oriolus.
costototl Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 385.

- cothurnatus** Gryllus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 129.
cothurnatus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 355.
cothurnata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 20.
cothurnatus Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 80.
cothurnix *v.* **coturnix**.
Cotinga M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 340.—A.
cotinga Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
cotoneum Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 359.
cotonea Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
cottoides Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 484.
Cottus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 451; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxxiv. 48.]—P.
cotylephorus Platystacus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 54.
Coturnix Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 3 & 39.—A.
Coturnix Bonnatte, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxvii.—A.
Coturnix G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
coturnix Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
cothurnix Oriolus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
coturnix Perdix (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 290.—Tetrao.
coturnix Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 161; ed. 12, 1766, 278.
coucang Tardigradus, P. Boddaert, Elench. 1785, 67.
couguar Felis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 151.
courly Tantalus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 112.
cous Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
cous Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 504.
cowal Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
coxalis Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
coxator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 193.
Coxia *err pro* Loxia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 148.—A.
coyolcos Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 653.—Tetrao.
coyoleos (*sic*) Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 129.
coyolcos Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 763.
coypus Mus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 287.
coypus Mus (Myocastor), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 225.
coypus Ondatra (Mol.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 76.—Mus.
Cpryaea *v.* **Cypraea**, K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 57.
Crabro E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 261.—Hym.
Crabro J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 373.—Hym.
crabro Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572; ed. 12, 1767, 948.
crabro Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791; *varr.* cornuta, caffra (214); capensis, surinama, germana (215); fusca, quattuor-maculata, tenebrionis (216); carolina, marribous, maculata, sphinx (217); tricineta, analis, microrrhoea (218); cincta (219).
crabronea Sphex, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.
crabroniformis Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1007.
crabroniformis Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1812.
crabroniformis Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 126. [Clerus.
crabroniformis Erax (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 359.—Asilus.
crabroniformis Masaris, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 47 [1797], tab. 22.
crabroniformis Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 428.
crabroniformis Sesia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 383.
crabroniformis Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 44.
crabroniformis Sphinx, W. Lewin, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 2.
crabroniformis Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768.
cracca Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
cracca Apion (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 102.—Curculio.
cracca Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 283.—Curculio.
cracca Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 606.
cracca Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 94.

- craccae** *Phalaena Noctua*, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 30.
cracra *Ardea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 642.
crambes *Meloe*, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 95.
Crambus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 420.—Lep.
cramerella *Tinea*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 296.
cramerella [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 224.
krameri *Psittacus*, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 31.
crameriana [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 114.
Crangon F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
Crangon J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 387.—Cr.
crangon *Astacus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 417.—Cancer.
crangon *Cancer*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1052.
crangon *Cancer* (*Astacus*) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 75.
crangorum *Monoculus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 306.
Crania A. J. Retzius, Schrift. Berlin. Ges. nat. Freunde, II. 1781, 72.—Br.
craniolaris *Anomia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 700; ed. 12, 1767, 1150.
craniolaris *Cancer*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1041.
craniolaris *Crania* (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 83.—*Anomia*.
craniolaris *Echinocyamus*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 214.
craniolaris *Echinus* (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.—
 “*craniolaris* *Helmintholithus*,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 164. [*Echinocyamus*.
graniolaris (*vic*) *Leucosia* (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—*Cancer*.
craniolaris *Leucosia* (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 350.—*Cancer*.
craniolaris *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 3.
cranium *Alcyonium*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 255.
cranium *Anomia* (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3347.—*Tere-*
cranium *Terebratula*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 249. [bratula.
crantor *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 158.
crantor [*Sphinx*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 11.
crassalis *Crambus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 466.—*Phalaena*, 1787.
crassalis *Phalaena*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 217.
crassalis *Pyralis*, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 514.
crassalis *Pyralis* (F.), J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 6 & 6 [2].—
crassaria *Phalaena*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 135. [Phalaena.
Crassatella Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—L.
crassicaudus *Coluber*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1095.
crassiceps *Alyselminthus*, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 293.
crassicornella *Phalaena* (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
crassicornis *Acanthia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 70.
crassicornis *Actinia*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
crassicornis *Astacus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 415.
crassicornis *Bombyx*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 569.
crassicornis *Bruchus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 159.
crassicornis *Cancer* (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.—
crassicornis *Cantharis*, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 93. [Astacus.
crassicornis *Ceramix*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 51.
crassicornis *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 99.
crassicornis *Cicada*, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 19.
crassicornis *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 729.
crassicornis *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
crassicornis *Cyclops*, O. F. Müller, Entom. 1785, 113.
crassicornis *Delphax* (Panz.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 522.—*Cicada*.
crassicornis *Dyticus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
crassicornis *Ichneumon*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 112.
crassicornis *Larra*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 221.—*Tiphia*, 1787.
crassicornis *Lygaeus* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 168.—*Cimex*.
crassicornis *Lytta*, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 142. [Cyclops.
crassicornis *Monoculus* (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—

- crassicornis** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 328.
crassicornis Mylabris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798,
crassicornis Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 383. [115.—? Lytta.
crassicornis Podura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2911.
crassicornis Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 291.
crassicornis Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 529.
crassicornis Tenthredo, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 21.
crassicornis Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 339.
crassicornis Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 278.
crassicornis Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 8.
crassipennis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 357.
crassipennis Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 284.
crassipennis Thereva, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 560.—Syrphus, 1794.
crassipes Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.
crassipes Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
crassipes Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 340.
crassipes Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 291.
crassipes Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 465.
crassipes Bibio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
crassipes Cantharis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 154.
crassipes Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 68.
crassipes Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1691.
crassipes Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2126.—Acanthia.
crassipes Crabro, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 270.
crassipes Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 136.
crassipes Curculio (Fabr.), F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 228.—Donacia.
crassipes Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 390.
crassipes Donacia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 195.
crassipes Donacia, J. J. Zschach, Mus. Lesk. 1788, 27.
crassipes Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
crassipes Empis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 484.
crassipes Eucera, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 278.
crassipes Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
crassipes Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 399.
crassipes Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 52.
crassipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
crassipes Leptura (F.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 225.—Donacia.
crassipes Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 84.
crassipes Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—Donacia.
crassipes Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
crassipes Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 450.
crassipes Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
crassipes Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—
crassipes Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 51. [Melolontha.
crassipes Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
crassipes Syrphus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 343.
crassipes Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 400.—Hydrachna.
crassipes Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 246.
crassirostris Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
crassirostris Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 862.
crassirostris Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 815.
crassulus Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 641.
crassum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
crassum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3487.
crassus Caligus, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 49.
crassus Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3254.
crassus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 620.
crassus Curculio, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 187.

- crassus** [Curculio], Giorna, Cal. Ent. 1791, 81.
crassa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
crassa Cypris, O. F. Müller, Entom. 1785, 61.
crassum Dentalium, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 358.
crassa Gorgonia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 91.
crassa Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 66.
crassa Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 276.
crassus Julus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1065. [Cypris.
crassus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3003.—
crassa Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2867.—Syrphus.
crassus Nautilus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
crassa Nereis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3118.
crassus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 23.
crassus Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 183.
crassa Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 2.
crassa Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
crassa Silpha, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 136.
crassus Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 334.
crassa Taenia, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 548.
crassa Tellina, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 73.
crassa Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 279.
crassus Trochus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 44.
crassus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 638.
crassus Unio, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 17.
crassa Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
crataegarius Brachionus (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 101.—Hydra.
crataegaria Geometra, J. Hübnér, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 32
crataegaria Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817. [n. et f.].
crataegaria Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 126.
crataegaria Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1318.
crategata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 224.
crataegata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 336.
crataegella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 885.
crataegi Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 194.—Phalaena.
crataegi Chermes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 139.
crataegi Chermes, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 442.
crataegi Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
crataegi Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 28. [—Chrysomela.
crataegi Cryptocephalus (Forst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.
crataegi Papilio, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber) I. 1764, 201.
crataegi Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 758,
P. (Heliconius).
crataegi Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 502; ed. 12, 1767, 823.
crater Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 332.
craterella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 246.
crateriformis Hydra, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 230.
crateriformis Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 386.
crateriformis Taenia, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 396.
crateriformis Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 101.
crathratum Buccinum, *err. pro* clathratum, L., K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 166.
craticulatus Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.—Murex.
craticulatus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1224.
craticulatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 51.
craticulata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3721.
craticulatum Tritonium (Linn.), O. Fabricius, F. Groen. 1780, 400.—Murex.
craticulata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.
cratitia Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenzth., Forts. I (8) 1797, 195.
Crax Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 157; ed. 12, 1766, 269.—A.

- Crayracion** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P.
- crecca** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 204.
- crecia** Anas, = crecca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 45.
- credula** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 584.
- cremiteriorum** Musca, = cemeteriorum, S. N. ed. 10, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761,
- crenaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 160. [454]
- crenator** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 101. [1800, 263.—Taenia.
- crenatus** Alyselminthus (Gm.), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
- crenata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 37.
- crenatus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 260.
- crenata** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 121.
- crenatus** Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 168.
- crenata** Blaps, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 322.
- crenata** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 245.
- crenatus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 37.
- crenatus** Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 186.
- crenatus** Bruchus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I. 1791, 116.—
- crenatus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989. [Bostrichus.
- crenata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 73.
- crenata** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
- crenata** Cicada, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 60.
- crenatus** Kryptophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 177.
- crenatus** Cucujus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 168.
- crenata** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 23.
- crenatus** Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 220.—Bostrichus.
- crenatus** Dermestes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 72.
- crenatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
- crenatus** Elopheorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 205.
- crenatus** Erodus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41 & 42.
- crenata** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 64.
- crenata** Forficula, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 467.
- crenata** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 40.
- crenata** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 14.—Chrysomela, 1787.
- crenata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 10.
- crenata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3623.
- crenata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
- crenata** Hirudo, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 318.
- crenata** Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 214.
- crenatus** Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 574.
- crenata** Limax, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 69.
- crenatus** Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 504.—Ips, 1777.
- crenatus** Lygdus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris. I (1) 1792, 33.—Ips, 1777.
- crenata** Monotoma (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 24.—Ips or
- crenatum** Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 89. [Tritoma.
- crenata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
- crenata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3706.
- crenata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 402.
- crenata** Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2001.—Blaps.
- crenata** Pimelia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 44.
- crenata** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
- [**crenata** Planaria] (Kirby), G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 320.—Hirudo.
- crenatus** Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.
- crenatus** Ptinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 240.
- crenatus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 638.
- crenatus** Scarites, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 95.
- crenatus** Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.—Bostrichus.
- crenata** Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1618.—Tritoma.
- crenata** Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.—Elopheorus.

- crenatum** Sphaeridium, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 543.
- crenatus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 525.
- crenata** Synchrona (Fab.), J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 1405.—Ips.
- crenata** Taenia, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 395.
- crenata** Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 69.
- crenatus** Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 7.
- crenatus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
- crenata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
- crenellus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1236.
- crenidens** Sparus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xv.
- crenilabis** Mugil, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 73. [seheli, öür, tâde.
- crenilabis** Mugil, Forsk., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1399; & varr.
- crenulatum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1205.
- crenulatus** Byrrhus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 81.
- crenulatus** Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 86.
- crenulatus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 353.
- crenulatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46 [n. n.].
- crenulatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 147.
- crenulatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
- crenulata** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
- crenulata** Donax, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxiv.
- crenulatum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Buccinum.
- crenulata** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 68.
- crenulatum** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- crenulata** Lagna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.
- crenulatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 144.—Cimex, 1781.
- crenulata** Melolontha, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 94.
- crenulata** Mitra (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137.—Voluta.
- crenulatus** Oniscus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 477.
- crenulata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
- crenulata** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
- crenulatus** Pholas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (1) 1792, 98.
- crenulata** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
- crenulata** Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
- crenulatus** Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.—Buccinum.
- crenulatus** Truxalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 28.
- crenulatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3595.
- crenulatus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.
- crenulata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3452.
- creona** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 148.
- crepida** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.—[P. crepidula, Gm.]
- crepidatus** Larus, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 296.
- crepido** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
- “Crepidolithus”** J. W. C. A. F. Hüpsch, Neue Naturg. Schaalthiere, 1768, 56.—Moll.
- Crepidula** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—G.
- crepidula** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 107.
- crepidula** Patella, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 689.
- crepidula** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10.
- crepitans** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 46.
- crepitans** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 671.
- crepitans** Grus (Linn.), P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 66.—Psophia.
- crepitans** Psophia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 263.
- crepitans** Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 713.
- “Crepites”** J. W. C. A. F. Hüpsch, Neue Naturg. Schaalthiere, 1768, 56.—Moll.
- crepuscularis** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
- crepuscularis** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 211.—Phalaena.
- crepuscularis** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 811. [ed. 12.]
- crepuscularis** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509.—[P. (attacus),

- crepuscularia** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
- crepuscularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 158
- creosphontes** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 106. [n. et f.].
- creosphontes** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 19.
- [creosphontinus]** Papilio, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 7.
- cressida** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 448.
- cresus** Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 339.
- cresus** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 72.
- cretaceus** Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 110.
- cretaceus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 452.
- cretacea** Helix, L. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 386.
- cretaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 151.
- cretata** Aranea, J. D. Preyssler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, I. 1791, 105.
- cretensis** Callyodon, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 55.
- cretensis** Callyodon, M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1788 (1789), 246.
- cretensis** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 474.
- cretensis** Scarus (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 23.—Labrus.
- creteus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 163.
- crethon** Papilio, v. **crithon**.
- cretura** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 70.
- creusa** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 494; ed. 12, 1767, 806.
- crex** Gallinula (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.—Rallus.
- crex** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153; ed. 12, 1766, 261.
- cribellum** Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 3 Abschn. [1797], 47.
- cribralis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 4.
- cribraria** Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 90.
- cribrarius** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 531.
- cribrarius** Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 374.—Spheg.
- cribrarius** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 165.
- cribraria** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1178.
- cribraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 83 [n. et f.].
- cribraria** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 25.
- cribraria** Ph[alaena], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. liv.
- cribraria** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507.
- cribraria** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever, 1787, 400.—Cypraea.
- cribraria** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 945.—[Vespa, ed. 10.]
- cribraria** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791; *varr.* *argus* (281), *longa* (282), *lunata* (283).
- cribraria** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573.—[Spheg, ed. 12.]
- cribrata** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 547.
- cribrata** Phalaena, *id. ac* **cribraria**, Clerk, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 265.
- cribrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 215.
- cribrella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 36.
- cribriformis** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 237.
- cribrum** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 588.—Phalaena.
- cribrum** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 357.
- cribrum** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 302.
- cribrumalis** Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [n. et f.].
- cribrumella** Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 29.
- “**Cricetus**, Zimmermann, 1777,” [343 & 511], Palmer; not used in a generic sense.
- Cricetus** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—M.
- Cricetus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 1 [n. n.].—M.
- cricetus** Glis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 363.—Mus.
- cricetus** Lagomys (L.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
- cricetus** Marmota (L.), J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 80.—Mus.
- cricetus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 60; ed. 12, 1766, 82.
- cricetus** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 720; *varr.*
- crini** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 587. [albus, fulvus, & variegatus.
- criniformis** Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 106.

- crinismus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 20.
- crinita** Arca, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 34.
- crinitus** Cerambyx, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 249.
- crinitus** Chiton, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV, 1777, 60.
- crinitus** Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 253.
- crinitus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.
- crinitus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1760.
- crinitus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI, 1795, 245.
- crinita** Melolontha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 210.
- crinita** Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 325.
- crinita** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII, 1799, 117.
- crinita** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 195.
- crinitus** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170.
- crinita** [Vespa], S. Felton, Phil. Trans. LIV, 1764, 54.
- crinita** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 225.
- “Crino, Chabert, 1782,” Ag.; occurs only in the vernacular.
- Crino** Lamarck in J. J. Virey, Journ. de Phys. IV, 429 (1798).—Ver.
- crino** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 5.
- Crinon** J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 19.—Ver.
- crinon** Ascaris, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 136.
- crinuba** Cistela, *err. pro* innuba, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I, 1787, 86.
- Crioceris** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I, 1762, 237.—Col.
- Crioceris** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118.—Col.
- Criopoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II, 1795, 255 & 261.—L.
- Criopus** J. X. Poli, Test. Sicil. I, 1791, Introd. 34. A generic term applied to the fleshy part of *Anomia imperforata*.
- criptella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 34.
- crisia** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III, 1782, index & 51.
- crispans** Trox, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III, 1790, 27.
- crispatorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 931.
- crispata** Anodontites, J. B. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I, 1792, 135.
- crispatus** Balanus (Gm.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 166.—Lepas.
- crispatus** Brachycerus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 382.
- crispata** Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (5) 1796, 148.
- crispatus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I, 1781, 194.
- crispata** Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3214.
- crispata** Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670 [Pholas, ed. 12].
- crispata** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII, 1796, 155.
- crispata** Pholas, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 515.
- crispata** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140 [*n. n.*].
- crispata** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 260.
- crispicollis** Sturnus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 314.
- crispa** *Anomia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1152.
- crispa** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 71.
- crispus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1833.—Lamia.
- crispa** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 324.
- crispus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 364.
- crispa** Lamia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 230.
- crispa** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 154.
- crispus** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709; ed. 12, 1767, 1162.
- crispus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 33.
- crispus** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 626.—*P. gallus* L., *var.* *crispus*.
- crispa** Sertularia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3860.—Cellu-
- crispus** Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3228. [laria.
- crista** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1828.—Lamia.
- crista** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 170.
- crista** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709.
- crista galli** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 132.

- crista galli** *Lopha* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.—*Mytilus*.
- crista galli** *Mytilus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1155.
- crista galli** *Ostrea* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 424.—*Mytilus*.
- cristalana** *Phalaena*, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 77.
- cristalis** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 241.
- cristallina** *v.* *crystallina*.
- cristalus** *Caprimulgus*, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 241.
- cristalus** *Charadrius*, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
- cristalus** *Turdus*, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- cristana** *Pyralis* (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.—*Tortrix*.
- cristana** *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- cristana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 55 [*n. et f.*].
- crista ramosa** *Ostrea*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 424.
- Cristatella** Cuvier, Tabl. élément. 1798, 656.—*Poly*.
- cristatella** *Alauda*, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
- cristatella** *Alca*, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 18.
- cristatella** *Certhia*, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- cristatella** *Gracula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 109; ed. 12, 1766, 165.
- cristatella** *Muscicapa*, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 49.
- cristatella** *Sturnus* (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 320.—*Gracula*.
- cristatula** *Phal. Bom.*, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 9 [*n. et f.*].
- cristatum** *Acrydium* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 215.—*Gryllus*.
- cristata** *Alauda*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 288.
- cristata** *Alcedo*, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
- cristata** *Alcedo*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 178.
- cristata** *Ampelis*, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 15 (1777).
- cristata** *Amphitrite*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- cristata** *Anas*, J. B. Fischer, Vers. Nat. Livland, 1778, 81.
- cristata** *Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 540.
- [cristatus]** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 136.]
- cristatus** *Araneus*, T. Martyn, Aranei, 1793, 64.
- cristata** *Ardea*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 111.
- cristatus** *Asilus*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 92.
- cristatus** *Blennius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 441.
- cristata** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 436.
- cristatus** *Brachycerus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 161.
- cristatus** *Cacicus* (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 326.—*Oriolus*.
- cristata** *Calappa*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 346.
- cristata** *Cancer*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
- cristatus** *Caprimulgus*, B. C. Otto in Buffon, Natg. Vögel, XXII. 1795, 67.
- cristatus** *Charadrius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150.
- cristata** *Cicada*, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 11.
- cristatus** *Cimex*, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 399.
- cristata** *Columba*, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 2.
- cristata** *Columba*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 774.
- cristatus** *Colymbus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 135; ed. 12, 1766, 222.
- cristatus** *Copris* (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 166.—*Scarabaeus*.
- cristata** *Corallina*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 806.
- cristatus** *Corvus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106; ed. 12, 1766, 157.
- cristata** *Coturnix*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 222.
- cristatus** *Cuculus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
- cristatus** *Falco*, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- cristatus** *Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 260.
- cristata** *Falco* (*Aquila*), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 488.
- cristata** *Fringilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 926.
- cristata** *Fulica*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 704.
- cristata** *Gallinula*, J. Latham, Index Orn. 1790, 773.
- cristata** *Gracula*, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.

- cristatus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 431; ed. 12, 1767, 699.
- cristata** Hystrix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 56; ed. 12, 1766, 76.
- cristata** Hystrix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 213; *varr.* europaea, indica.
- cristata** Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.—Lacerta.
- cristata** Lacerta (Houtt.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1065.—Sala-
- cristatus** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 134. [mandra.
- cristata** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 172; ed. 12, 1766, 301.
- cristata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 158.
- cristata** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (3) 1789, 150.
- cristata** Meleagris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 157; ed. 12, 1766, 269.
- cristata** Meleagris, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 4.
- cristatus** Mergus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 23.
- cristata** Motacilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 176.
- cristata** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 782.
- cristata** Muscicapa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- cristata** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 938.
- cristata** Numida, P. S. Pallas, Spic. Zool. IV. 1767, 15.
- cristatus** Oriolus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- cristatus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 387.
- cristatus** Ostracion, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 21.
- cristata** Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 98.
- cristata** Palamedea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 232.
- cristata** Paradisea, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6 [n. n.].
- cristatus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 189; ed. 12, 1766, 340.
- cristatus** Passer, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 11.
- cristata** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1260.
- cristatus** Pavo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 156; ed. 12, 1766, 267.
- cristatus** Pelecanus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 31.
- cristatum** Peloriderma (Born), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Ostrea.
- cristata** Penelope (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 733.—Mele-
- cristata** Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 652.—Tetrao. [agris.
- cristata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 234.
- cristata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 261.
- cristata** Phalaena Noctua (*ex* Gladbach), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 147.
- cristatum** Phalangium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 460.
- cristatus** Phasianus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 741.
- cristatus** Phasianus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxiv.
- cristata** Phoca, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 590.
- cristata** Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—Sepi-
- cristata** Pinguinaria, G. Shaw, Nat. Misc. XI. 1800, pl. 437. [dium.
- cristata** Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 339.
- cristata** Platalea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
- cristatus** Podiceps (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—Colymbus.
- cristata** Podura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 199.
- cristatus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 143.
- cristata** Salamandra, M. Houttuyn, Verh. zeeuwsch genoot. wet. Vlissingen, IX. 1782,
- cristata** Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 57. [333.
- cristata** Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 29 & 43.
- cristatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 27.
- cristatus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 636.
- cristatum** Sepidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 250.
- cristatus** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 189.
- cristata** Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 62.
- cristatus** Sorex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 53; ed. 12, 1766, 73.
- cristatus** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195 [n. n.].
- cristata** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 186.
- cristata** Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 207.
- cristata** Sylvia (Müll.), J. Latham, Index Orn. 1790, 541.—Motacilla.

- cristata** Talpa (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 498.—Sorex.
- cristata** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 317.
- cristatus** Tantalus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 51.
- cristatus** Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 650.
- cristatus** Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 653.
- cristatus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 277.
- cristatus** Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 446.
- cristatus** Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 39 & 146.
- cristatus** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 192.
- cristata** Upupa, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [n. n.].
- cristata** Valvata, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 198.
- cristata** Viverra, A. Sparrman, Resa Goda-Hopps-Udden, I. 1783, 581.
- cristatus** Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 250.
- cristella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- cristella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 34.
- cristensaria** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 148.
- cristulalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 7 & 8 [2].
- crithæa** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 29.
- crethon** (*sic*) Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 252.—[= crithon.]
- crithon** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 16.
- croatica** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. [1797], 33.
- crobylus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 57.
- crocale** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 87.
- crocataria** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 450.
- crocata** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
- crocatulus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 92.
- crocata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
- crocata** Hyena (Erx.), E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 256.—Canis cro-
- crocatulus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 399. [cuta.
- crocata** Lytta (Pall.), F. A. A. Meyer, Nat. gift. Insect. 1792, 53.—Meloe.
- crocata** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 87.
- crocata** Mylabris (Pall.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.—Meloe.
- crocata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2456.
- crocata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
- crocata** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 971.
- crocatulus** Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 343.
- croceago** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86. [Noctua.
- croceago** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 665.—
- crocealis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796] 13 & 24.
- croceatorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 143.
- croceata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 137.
- crocella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 327.
- croceus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1027.
- crocea** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162.—Ostrea.
- croceus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 200.
- crocea** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
- crocea** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17.
- crocea** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
- croceus** Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 250.
- crocea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
- crocea** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 279.
- crocea** Rupicola, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 266.
- croceus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 154.
- crocea** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 364.
- croceus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
- crocinnella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 518.
- crocipennis** Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 450.
- crocipes** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 446.

- "crocodili Amphibolithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 388.
- Crocodylus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 10.—R.
- Crocodylus** J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 53.—R.
- Crocodilus** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 461.—R.
- crocodilus** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 200; ed. 12, 1766, 359.
- crocodilus niger** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- crocogaster** Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind. ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- crocos** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 44.
- crocus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 118.
- Crocuta** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 39.—Dip.
- crocuta** Canis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 578.
- crocuta** Hyaena (Erx.), P. Boddaert, Elench. 1785, 94.—Canis.
- croesella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 251.
- croesus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 259.
- croesus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 117.
- croicensis** Scarus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 27.
- crolus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 85.
- Cromis** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 449.—P.
- cromis** *v.* **chromis**.
- cronis** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 94.
- crotalariae** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 583.
- crotalinus** Coluber, Linnaeus, Mant. II. 1771, 528.
- Crotalophorus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 26.—R.
- Crotalus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 372.—R.
- crotonis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 327.
- Crotophaga** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 154.
- Crotophagus** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 177.—A.
- crotopus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 90.
- cruciana** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 118.
- cruciana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 347.
- cruciana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—Phalaena.
- cruciana** Tortrix, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 76.
- cruciator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 197.
- cruciatosulcatus** Scarabaeus, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 15.
- cruciatus** Bombylius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 569.
- cruciatus** Bruchus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 58.
- cruciatus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 193.
- cruciata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 222.
- cruciatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 155.
- cruciatus** Carabus, *id. ac* crux minor, Linn., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787,
- cruciata** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576. [50.]
- cruciatus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 305.—Lamia.
- cruciata** Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 273.
- cruciatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 714.
- cruciatus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 202.
- cruciatus** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 275.
- cruciatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 129.
- cruciatus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 387.
- cruciatus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 653.
- cruciatus** Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 36.
- cruciatus** Elater, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 149.
- cruciatus** Endomychus (F.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 175.—Galleruca.
- cruciatus** Endomychus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. ed. 2, heft 8, 1796, tab. 5.
- cruciata** Galleruca (Panz.), L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 101.—Endomychus.
- cruciata** Galleruca (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 20.—Chrysomela.
- cruciatus** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 225.
- cruciatus** Hister, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 75.

- cruciata** Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 140.
cruciata Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.
cruciata Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1096.
cruciata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 499.
cruciata Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1261.
cruciata Phalaena Heterogenea, A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. III. 1783, 60.
cruciata Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 317.
cruciata Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256.
cruciata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 83.
cruciatus Tenebrio, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 35.
cruciata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 448.
cruciata Tetractis, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
cruciatus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1228.
cruciella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 149.
crucifer Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 47.
crucifer Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
crucifera Cerambix (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 70.—Lamia.
crucifera Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 39.
crucifer Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 203.
crucifer Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
crucifer Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. I (1771) 464.
crucifer Elater, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 183.
crucifera Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 269.
crucifera Loxia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 170.
crucifer Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 100.
crucifer Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
crucifer Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1557.
crucifera Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 323.
cruciferarum Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
crucifixus Tipula, M. Slabber, Nat. Verlust., 29.
cruciger Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 218.
crucigera Aranea, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 228.
crucigera Aranea, N. Mohr, Island. Nat. 1786, 105.
cruciger Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 83.
crucigera Canis, J. M. Bechstein, Nat. Deutschl. I. 1789, 250.
cruciger Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 60.
cruciger Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 709.
cruciger Clerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 135.
cruciger Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 73.
cruciger Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
cruciger Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 141.—Cimex, 1775.
crucigera Medusa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3158.
crucigera Mylabris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 112.
crucigera Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61, [1799], tab. 20.
cruciger Oniscus, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 165.
crucigera Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
Crucirostra G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [n. n.].—A.
Crucirostra F. M. Daudin, Traité élém. Orn. II. 1800, 355.
crucirostra Corax, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 226.
crucis Acheta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 232.
crucis Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2062.—Acheta.
crucis Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2834.—Stratiomys.
crucis Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 36.
crucis Sicus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 555.—Stratiomys.
crucis Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 330.
cruda Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
crudelis Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 362.
crudelis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 148.—Cimex, 1781.

- crudiae** Bostrichus, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXV. 1791, 37.
- cruentaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 48 [*n.*].
- cruentaria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 516. [*et f.*].
- cruentaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 69.
- cruentata** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 439.
- cruentatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3491.
- cruentatus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1048.
- cruentatus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1863.
- cruentata** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.
- cruentata** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119; ed. 12, 1766, 187.
- cruentata** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.
- cruentata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—Tetti-
- cruentata** Cicada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 15. [gonia].
- cruentata** Cicada (Cercopis), Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 241.
- cruentatus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 208.
- cruentata** Columba, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
- cruentatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 128.
- cruentata** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- cruentatus** Gobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1197.
- cruentatus** Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
- cruentatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 418.
- cruentatus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 355.
- cruentatus** Lucanus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 21.
- cruentata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 487.
- cruentata** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3673.
- cruentatus** Passalus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 21.
- cruentata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3722.
- cruentata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 226.
- cruentatus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43. [Curculio].
- cruentatus** Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 12.—
- cruentatus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.
- cruentata** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1625.
- cruentatus** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.
- cruentatus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- cruentata** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 460.
- cruentata** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 680.
- cruentata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3294.
- cruentata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
- cruenta** Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.—Lacerta.
- cruenta** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 48.
- cruenta** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 227.
- cruenta** Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 293.
- cruenta** Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 32.
- cruenta** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 75.
- cruenta** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2109.
- cruenta** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 521.
- cruentus** Cimex (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 403.—Reduvius.
- cruentus** Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.
- cruentus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 713.
- cruentus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 301.
- cruenta** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 785.
- cruenta** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
- cruentus** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 45.
- cruentus** Endomychus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 100.—Galleruca, 1792.
- cruenta** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2), 1792, 19.—Chrysomela, 1787.
- cruenta** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- cruenta** Lacerta, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 457.
- cruenta** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104 [*n. n.*].

- cruentus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 159.—Cimex, 1787.
- cruenta** Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23.
- cruenta** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19 [*n. n.*].
- cruentus** Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 310.
- cruentus** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 21.
- cruenta** Spheg, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 244.
- cruenta** Sphynx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 732.
- cruentus** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 27.
- cruenta** Zygaena (Pall.), Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.), VIII (1794), 179.—
- crumena** Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 428. [Sphinx.
- crumena** Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 129.
- crumenophthalmus** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 77.
- cruor** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
- cruorcus** Pilularius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 397.
- crustacea** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 291.
- crustacea** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 792.
- crustularius** Acardo, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 1.
- crustulenta** Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 39. [Eschara.
- crustulenta** Millepora (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3786.—
- crux-major** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 46.
- crux** Carabus, *id. ac* crux major, L., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
- crux-major** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 673.
- crux-minor** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 673.
- crux** Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 110.
- crux** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 705.
- crux** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 35.
- crux** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 20.
- crux** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 225.
- crux** Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 199.
- crux** Hegialus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 135.
- crux** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
- crux** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 358.
- crux** Noctua (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 454.—Hepialus.
- crux** Reduvius (Th.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 111.—Cimex.
- Crypta** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 4.
- cryptarum** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 379.
- cryptarum** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 284.
- cryptella** Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.
- Cryptocephalus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris. I. 1762, 231.—Col.
- Cryptocephalus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 105.—Col.
- cryptocephala** Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII. 1788, 7.
- Kryptophagus** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 172.—Col.
- Cryptophagus** *olim* Kryptophagus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800.
- Cryptorephalus** *v.* **Cryptocephalus**, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxiii.—Col.
- cryptorum** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472; Tinea cryptella, 1775.
- crystallina** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
- crystallina** Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- crystallina** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 23.
- crystallinus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3000.—
- crystallina** Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184. [Daphnia.
- crystallina** Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 113.
- crystallina** Tipula, C. de Geer, Mémoires. Ins. VI. 1776, 386.
- crystallina** Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 85.
- crystallinus** Turbo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
- ctenophorus** Bombylius, J. C. Mikán, Mon. Bomb. 1796, 45.
- cubeensis** Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 442.
- cubicularis** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 72.

- cubicularis** Psittacus, Linnaeus, in Hasselquist, Palast. 1762, 292.
cubicularius Psittacus, O. Toreen in P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 464.
cubicus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 89.
cubicus Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 332; ed. 12, 1766, 410.—[cubitus.]
cubitata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [n. n.].
cubitus Ostracion, v. **cubicus**, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 410.
cucang Lemur, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 69.
cucubali Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
cucubali Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 363.—
cucuioides Helops, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 70. [Noctua.
Cucuius J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 204.—Col.
Cucujus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 123.—Col.
cuculanus v. **cucullanus**.
cucularia Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 995.
cuculi Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 807.
cuculia Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 364.
cuculis Acarus, C. de Geer, Mémoires. Ins. VII. 1778, 120.
"Cuculites, Schroet. 1784," Herm.; not used in a generic sense.
Cucullanus O. F. Müller, Zool. Dan. I, 1774, 50.—Ver. [Cucullus, a cone-shaped cap.]
Cuculanus (*sic*) M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 34.—Ver.
cucullanus Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 51.
[cucullatellus]— [Tinea.
cucullatella Bombyx (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 388.—Phalaena
cucullatella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 889.
cucullatella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 660.—Phalaena.
[cucullatus]—
cucullata Anomia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 70.
cucullata Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.—Cucullus, Gm.
cucullatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2134.
cucullata Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 162; ed. 12, 1766, 280.
cucullatus (*sic*) Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 53.
cucullata Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 166.
cucullata Hirundo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 45.
cucullata Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 152.
cucullata Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 157.
cucullatus Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 207.
cucullatus Merganser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 103.
cucullatus Notoxus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 162.
cucullatus Oriolus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 87.
cucullata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 100.
cucullata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 602. [Tinea cucullatella.
cucullata Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 475.—
cucullatus Sciurus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 709.
cucullatus Struthio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155.—[Didus ineptus, ed. 12.]
cucullata Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 528.
cucullina Bombyx [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 311.
cucullio Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 106.
cucullulus Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 105.
Cucullus J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.—G.
cucullus Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3311.
cucullus-planus Balanus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 478.
cucullus Beroe, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 42.
cuculla Bombyx, Esp., C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 150.—(cuculia *est.*)
cucullus Kolpoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 58.
cucullus Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 264.
Cuculus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 110; ed. 12, 1766, 168.—A.
cuculus Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 301; ed. 12, 1766, 497.
cucumerina Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 17.

- cucumis** Beroe, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 361.
cucumis Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
cucumis Medusa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3152.—Beroe.
Cucurbitinus J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 11.—Ver.
cucurbitina Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 145.
[cucurbitinus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 44.]
cucurbitina Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1030.
cucurbitina Taenia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 405.
cucurbitina Vermiculus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.
cuguapara Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
cugute Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
Cugupugnacu G. Edwards, in M. Catesby, Carol. II. 1771, 14.—P.
cuja Mustela, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 291.
Culculus *err. pro* Cuculus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 90.
Culex Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1002.—Dip.
culex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
culex Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
culiciformis Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 796.
culiciformis Asilus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 127.
culiciformis Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 324.
culiciformis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 728.
culiciformis Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 907.
culiciformis Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 189.—Cimex, 1775.
culiciformis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 306.
culiciformis Sesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 549.—Sphinx.
culiciformis Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493; ed. 12, 1767, 804.
culiciformis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 978.
culicipennella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 70.
culinaris Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 530.
culinaris Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 675.
culinaris Tenebrio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 74 [no. 797].
culmella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 246.
culmella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 886.
culmella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.—Phalaena.
culmen Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 39.
culmorum Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 471.—Tinea culmella.
culpaeus Canis, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 293.
culpatorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 931.
cultellator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 167.
cultellator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 239.—Ichneumon, 1793.
cultellus Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673; ed. 12, 1767, 1114.
culter Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 147.
cultraria Geometra (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 6.—Phalaena.
cultraria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 621.
cultrata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.
cultratus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 153.
cultratus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 326; ed. 12, 1766, 531.
cultratus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
cultratus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
cultrella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 46.
culta Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70.
culta Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 20.
Cuma [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 35.—G.
cumanensis Crax, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 25.
cumanensis Penelope (Jacq.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 734.—
cumarca Stromateus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 226. [Crax.
cuminella Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [n. n.].
cumini Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].

- cunctator** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 285.
cunctator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
cunctator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 176.
cunctator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 239.—Ichneumon, 1793.
[cuneatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 99.]
cuneatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 45.
cuneata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.
cuneata Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 683; ed. 12, 1767, 1127.
cuneata Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
cuneata Phalaena Bom., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 47.
cuneata Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 190.
cuneata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 119.
cuneiceps Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 253.
cuneiformis Chaena (Spengl.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 19.—Gastrochaena.
cuneiformis Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 54.
cuneiformis Gastrochaena, L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 180.
Cuneus E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 202.—L.
cuneus Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 109.
cunea Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 36.
cunea Phalaena Bom., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 73.
cunicularis Sorex, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 51.
cunicularia Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 422.
cunicularia Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 711.
cunicularia Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai Fourmis, 1798, 40.
cunicularius Sorex, Bork., J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800,
cunicularia Strix, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 263. [541.—S. cunicularis.
cuniculator Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 120.
cuniculata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
cuniculi Oestrus, B. Clark, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 299.
cuniculina Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 38.
Cuniculus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 95.—M.
Cuniculus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 4.—M.
Cuniculus F. A. A. Meyer, Mag. Thiergesch. I (1) 1790, 52.—M.
cuniculus Lepus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 58; ed. 12, 1766, 77.
cuniculus Lepus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777.—*varr.* angorensis, 334; argenteus, 334; ruscus, 335.
cuniculus Lepus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 163; *var.* domesticus.
cuniculus ferus Lepus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 699.
cuniculus Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 73.
cunigunda [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 104.
cunegunda Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 58.—Phalaena.
cunina [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 114.
cuning Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 31.
Cunolites A. Gagnebin, Acta Helvet. VII. 1772, 30.—Cor.
Cunnus [*err. pro* Conus], P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 247.—G.
cuntur Vultur, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
cupavia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 2.
cupentia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 103.
cupentus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1784, 93.
cupentus Papilio (Pleb.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 53.
cuphaeus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 628; ed. 12, 1767, 1045.
"Cuphus, Guettard," Scudd.; *v.* Kuphus.
Cupido Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 258.—Papilio.
cupido Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 787.
cupido Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 160; ed. 12, 1766, 274.
cupraria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.

- cupraria** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 491.
- cuprarius** Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 200.—Musca.
- cuprarius** Sargus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 566.—Musca.
- cupreella** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
- cuprella** Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 257.—Tinea.
- cuprella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
- cuprella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 86.—? Alucita, Fab.
- cupreo squamosus** Curculio, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 173.
- cupressina** Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 213.
- cupressina** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 808; ed. 12, 1767, 1308.
- cupressoides** Sertularia, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1780 (1), 1783, 224.
- cupressus** Antipathes, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 103.
- cuprea** Ampelis (Merr.), J. Latham, Index Orn. 1790, 366.—Cotinga.
- cuprea** Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 135.
- cuprea** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 447.
- cupreus** Attelabus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 389.—Curculio.
- cupreus** Bombylius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 366.
- cuprea** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
- cupraea** Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 83.
- cupreus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 672.
- cuprea** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 380.
- cuprea** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 48.
- cuprea** Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 78.
- cupraea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 600.—[caprea, ed. 10.]
- cuprea** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 96.
- cuprea** Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 11.
- cuprea** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—Cryptocephalus, 1787.
- cuprea** Clytra, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 13.
- cupreus** Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 355.
- cupreus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 172.—Scarabaeus.
- cuprea** Cotinga, B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 5.
- cupreus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 81.
- cupreus** Cuculus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 157.
- cupreus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 608.
- cupreus** Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 208.
- cupreus** Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 212.
- cupreus** Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.
- cupreus** Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 46.—Erotylus.
- cuprea** Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 73.
- cuprea** Mordella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 62.—Buprestis.
- cuprea** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 489.
- cuprea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 91.
- cuprea** Parra, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 11.
- cuprea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3704.
- [**cuprea** Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 21 & 26.
- cupreus** Rhinomacer (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 187.—Curculio.
- cupreus** Rynchites (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 138, sign. I 5.—[Curculio.]
- cupreus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 29.
- cupreus** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 173.
- cupreus** Staphylinus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 248.
- cuprea** Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 158.
- cupreus** Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 110.
- cuprea** Upis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 29.
- cuprea** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 441.
- cupricollis** Attelabus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 64.
- cuprifer** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 10.
- cuprinervis** Tipula, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 59.
- cuprirostris** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 389.—Curculio, 1787.

- cuprirostris** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 100.
curacao Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 106. [(1776), 342.
curacaviensis Aranea, D. A. L. Müller in P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl.
curaeus Sturnus (Mol.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 318.—Turdus.
curaeus Turdus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 252.
curassavicus Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1472.
curax Chrysis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 69.
curculinus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
Curculio Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 606.—Col.
curculioides Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 822.
curculioides Leptura (Linn.), J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 101.—Cerambyx curculion-
curculioides Rhinomacer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 199. [oides.
curculioides Rhinomacer, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, II. 1797, 335.
curculioniformis Involulus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 475.—Attelabus
curculionoides Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 619. [curculionoides.
curculionoides Bruchus (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 102.—Attelabus.
curculionoides Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 21 [n. n.].
curculionoides Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 193.
curculionoides Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 175.—Cerambyx.
curculionoides Leptura (L.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 207.—
Cerambyx.
curculionoides Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 58.
curculionoides Rhinomacer (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 242.—Attelabus.
curculionoides Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 136, sign. I 4.
curculionoides Saperda (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 41.—Cerambyx.
curculionoides Saperda (Fabr.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 132.—Lamia.
curculiunculus Cis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 54.
curi Bradypus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 68.
curiale Callidium, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 29.
curialis Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 192.
Curimata J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 81.—P.
curimata Salmo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 649.
curius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 9.
curonicus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 692.
curonica Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 669.
currens Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 193.
Curruca Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vösm. ed.), 1758, 1 & 19.—A.
curruca Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 34.—Motacilla.
curruca Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
curruca Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 329.
curucca (*sic*) Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 155.—Motacilla.
curuccae (*sic*) Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 113.
currucaria Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 185.
currucoides Motacilla, J. M. Bechstein, Latham's Vögel, VI. 1798, 546.
cursitans Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 729.
cursitans Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 192.—Cimex, 1775.
cursitans Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 344.
cursitans Ichneumon Mutilla, Fab., J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 376.
cursitans Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 782.
cursitans Naucoris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 67.
cursor J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [n. n.].—A.
cursor Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1038.
cursor Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
cursor Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 164.
cursor Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 16.
cursor Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393; ed. 12, 1767, 630.
cursor Charadrius, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.
cursor Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 96.

- cursor** Cucujus (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. 1, 1791, 119.—Tenebrio.
- cursor** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 3.
- cursor** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 308.
- cursor** Leptura (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 128.—Cerambyx.
- cursor** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 113.
- cursor** Rhagium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 183.—Cerambyx.
- cursor** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 249.—Tenebrio.
- cursor** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 314.
- cursor** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
- cursor** Stenocorus (Deg.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14. —Leptura.
- cursor** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 159.
- cursor** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1766, 675.
- cursor** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 224.
- Cursorius** J. Latham, Index Orn. 1790, 751.—A.
- cursoria** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 338.
- cursoria** Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 62.
- cursoria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 416.
- curtalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
- curtangniona** Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
- curtatus** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 364.
- curtatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 415.
- curticornis** Cyclops, O. F. Müller, Entom. 1785, 115.
- curticornis** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
- curtipes** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200. [Cyclops.
- curtisella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 77.
- curtius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 354.
- curtula** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 574.—Phalaena.
- curtula** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 503; ed. 12, 1767, 823.
- curtulus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- Kürtus**, *vel* **Kyrtus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 121 & pl. clxix.—P.
- curtus** Caligus, O. F. Müller, Entom. 1785, 130.
- curtus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 355.
- curtus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
- curtus** Mytilus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 96.
- curucca** *v.* **curruca**.
- curucui** Trogon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 167.
- curucui** Trogon, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 33.
- curvana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2517.
- curvator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 177.
- curvatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 153.
- curvata** Geometra [*ex* Müll.], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 153.
- curvata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
- curvata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 608.
- curvella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 359.
- curvicaudus** Gryllus (Tettig.), De G., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- curvicauda** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 446. [2071.—Locusta.
- curvicauda** Oestrus, G. White, N. H. Selborne, 1789, 90.
- curvicornis** Apis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2771.—Eucera.
- curvicornis** Eucera, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 9.
- curvilinea** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 302.
- curvipes** Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 310.
- curvipes** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 351.
- curvipes** Cistela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 25.
- curvipes** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 113.
- curvipes** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 137.—Cimex, 1781.
- curvipes** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2871.
- curvipes** Scaphidium, L. G. Scriba in Scriba, Beitr. Ins. III. 1793, 228.
- curvipes** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.

- curvipes** Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 111.
curvipes Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 246.
curviroster Mytilus, J. S. Schroeter, Neue Litt. IV. 1787, 268.
Curvirostra J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 480.—A.
curvirostra Anas, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 33.
curvirostra Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 777.
curvirostra Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171; ed. 12, 1766, 299.
curvirostrae Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 117.
curvirostratus Mytilus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 220.
curvirostris Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 166.
curvirostris Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 78.
curvirostris Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
curvirostris Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 135.
curvirostris Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 493.—Daphnia.
curvirostris Phasianus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 101.
curvus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1817.
curvus Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 245.
curvus Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.
curva Spheg, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 252.
cuscuta Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1311.
cuspidator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
cuspidator Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 121.
cuspidata Anomia, W. Martin, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 45.
cuspidatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
cuspidata Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 27.
cuspidata Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 687.
cuspidata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 124.
cuspidata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 11.
cuspidata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
cuspidata Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (3) 1789, 155.
cuspidatus Oniscus, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (1), 1780, 249.
cuspidatus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 385.
cuspidata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 74.
cuspidatus Pristis, J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 279.
cuspidata Tellina, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 101.
cuspidella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
custodiator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 166.
custos Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 94.
custos Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 44.
custos Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 94.
custos Pagurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 412.
cutaceus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1217.
cutis anguina Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
cuviana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 478.
Cyamus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 199.—Cr.
cyanalsios Psittacus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 256.
cyane Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 506.—Phalaena.
cyane Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 697.
cyane [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 8.
cyane [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 137.
cyane Sylvia (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 541.—Motacilla.
Cyanea J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 40.—Dip.
"Cyanecula," Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
cyanella Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 600.
cyanella Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 121.—Chrysomela.
cyanella Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.—
cyanella Emberiza, A. Sparman, Mus. Carls. II. 1787, nos. xlii, xliii. [Chrysomela.
cyanella Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.—Crioceris, 1775.

- cyaneopileata** Columba, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 238.
- cyaneum** Acrydium, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 180.
- cyanea** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.—Lagria.
- cyanea** Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 309.
- cyaneum** Anobium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 63.
- cyaneum** Apion (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 108.—Curculio.
- cyaneus** Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 465. [Clerus.]
- cyaneus** Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 812.—
- cyaneus** Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 282.—Curculio.
- cyaneum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 266.
- cyanea** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 223.
- cyaneum** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 330.
- cyanea** Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Upsal. 1787, 55.
- cyanea** Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 323.—Malachius.
- cyaneus** Carabus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 239.
- cyanea** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 577. [Saperda.]
- cyaneus** Cerambyx (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1843.—
- cyaneus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1861.—
- cyanea** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 188. [Stenocorus.]
- cyanea** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 41.
- cyanea** Chrysis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 414.
- cyanea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 596.
- cyanea** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 124.
- cyanea** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—Cryptocephalus.
- cyanea** Cicindela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 185.
- cyaneus** Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 126.
- cyanea** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—Cryptocephalus, 1775.
- cyanea** Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 36.—Cryptocephalus.
- cyaneus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 380.
- cyaneus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 34.
- cyanea** Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
- cyaneus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 373 [Corvus cyanus, Pall., est].
- cyaneus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109. [Chrysomela.]
- cyaneus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1709.—
- cyaneus** Cryptocephalus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 607.—Chrysomela.
- cyaneus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 606.
- cyaneus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 167.
- cyanea** Emberiza (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 876.—
- cyaneus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 126. [Tanagra.]
- cyaneus** Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 214.
- cyaneus** Hister, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 52.
- cyaneus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 231.
- cyanea** Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.
- cyanea** Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 499.—Anobium, 1775.
- cyanea** Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.
- cyanea** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 82.
- cyanea** Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 61.
- cyanea** Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 424.
- cyanea** Linaria, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
- cyanea** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174; ed. 12, 1766, 303.
- cyaneus** Malachius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 169.
- cyanea** Melolontha (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 45.—Crypto-
- cyaneus** Melyris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.—Lagria. [cephalus.]
- cyanea** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 991.
- cyanea** Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85.
- cyanea** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 439.

- cyanea** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 170.
- cyanea** Necdalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 351.
- cyanea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 120.
- cyanea** Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—Helops.
- cyaneus** Psittacus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxvii.
- cyaneus** Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1605.—Anobium.
- cyanea** Saperda, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 95.
- cyaneus** Scarabaeus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 316.
- cyaneus** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 249.
- cyaneus** Sirex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 419.
- cyanea** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572.—[Chrysis, ed. 12.]
- cyanea** Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2400.
- cyaneus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 13.
- cyaneus** Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 823.
- cyanea** Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 265.
- cyanea** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 545.—Motacilla.
- cyanea** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 315.
- cyaneus** Tenebrio (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.—Scarites.
- cyaneus** Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 363.—Helops.
- cyaneus** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 309.
- cyanaeus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 145.
- cyanea** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 372.
- cyanicollis** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 607.
- cyanicollis** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 499.
- cyanicornis** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 71.
- cyanicornis** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 236.
- cyanicornis** Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 60.
- cyanicornis** Cerambyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 142.
- cyanicornis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 99.
- cyanipennis** Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 97.
- cyanipennis** Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 200.
- cyanipennis** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 525.
- cyanipennis** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 277.
- cyanipes** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.—Gryllus.
- cyanipes** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 178.
- cyanipes** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 98.
- cyanipes** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 113.
- cyanipes** Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 292.
- cyanocephala** Ardea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 235.
- cyanocephalus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 45.
- cyanocephalus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 671.
- cyanocephala** Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 60.
- cyanocephala** Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 35.
- cyanocephala** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 279.
- cyanocephala** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 781.
- cyanocephala** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 121.
- cyanocephalus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.
- cyanocephalus** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 72.
- cyanocephala** Fringilla, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 24 (1778).
- cyanocephalus** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 139.
- cyanocephala** Loxia (Mill.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 449.—Fringilla.
- cyanocephala** Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- cyanocephala** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 990.
- cyanocephala** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 943.
- cyanocephalus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 141.
- cyanocephala** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 546.—Motacilla.
- cyanocephala** Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
- cyanocephalus** Trochilus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 247.

- cyanochlorus** Parus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 3.
cyanochrus Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 39.
cyanochrysa Chrysis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 88.
cyanochrysos Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
cyanocrocea Tenthredo, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [*n. n.*].
cyanocrocea Tenthredo, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 78.
cyanogaster Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 295.
cyanogastra Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 436.
cyanogula Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23. [cyanalysios.]
cyanolyseos Psittacus, Mol., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 343.—[*v.*]
cyanomelas Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
cyanomelas Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 924.
cyanomelas Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 498.
cyanoparius Trogon, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
cyanophlyctis Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 137.
cyanophthalma Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2863.
cyanopicta Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.
cyanopis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 886.
cyanoptera Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
cyanopteros [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 35.
cyanopus Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 644.
cyanopus Falco, J. D. Petersen, Balth. Vögel, 1766, 6.
cyanorhynchus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 22.
cyanothorax Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
cyanotus Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 7.
cyanura Chrysis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 89.
cyanurus Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 709.
cyanurus Psittacus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6 [*n. n.*].
cyanura Sylvia (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 527.—Motacilla.
cyanurus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 485.
cyanurus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 828.
cyanus Corvus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 694.
cyanus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 272.—Papilio.
cyana Motacilla, *id. ac* cyane, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788,
cyanus Mus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 300. [1992.]
cyanus Papilio, *id. ac* cyanea, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 116.
cyanus Parus, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 588.
cyanus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 296.
cyathiformis Taenia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 55.
cyathiger Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 222.
cyathina Vorticella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
cyathus Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 150.
cyathus Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
cybele Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 36.
cybele Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 516.
cybele [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (16) 1777, 139.
cybele Papilio, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 7.
Cychramus J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 543.—Col.
Cychrus J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 440.—Col.
Cychrys J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 68.—Col.
Cyclas Lamarck, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 301 (1798) [*n. et f.*].—L.
Cyclas Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—L.
Cyclidium O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 49.—Inf.
cyclidium Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 68.
cyclidium Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 90.
Cyclogaster L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 265.—P.
Cyclops O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 200.—Cr.
cyclops Geotrupes (Ol.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 17.—Scarabaeus.

- cyclops** Limulus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 488.
- cyclops** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 60.
- "Cyclopsina** Müll. 1785," Ag.; appears to be Milne-Edwards, 1840.—Cr.
- cyclopterina** Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
- Cyclopterus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 414 [Artedi, Ichth.
- Cyclostoma** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—G. [1738, gen. xl, 61].—P.
- cyclostomus** Echinoneus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 173.
- cyclostomus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3183.—
- cydippe** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 409. [Echinoneus.
- cydippe** Papilio (Nymph.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 281.
- cydoniata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 354.
- cydoniella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
- cydonium** Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1295.
- cydonium** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118 [*n. n.*].
- cydonia** [Phalaena], P. Cramer, Util. Kapellen, I (2) 1775, 34.
- cygneus** Anodonta (L.). Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—Mytilus.
- cygnea** Bombyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 70.
- cygnea** Crassatella, Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.
- cygneus** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 14.
- cygnaea** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 198.
- cygneum** Limnaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—Mytilus.
- cygneus** Musculus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.—Mytilus.
- cygneus** Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1158.
- cygnea** Volva, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
- cygni** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
- cygni** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
- cygnipennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 67.
- cygnoides** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 122; ed. 12, 1766, 194.
- cygnoides** Anser, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 700.
- cygnoides** Anser (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 67.—Anas.
- cygnoides** Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 175.
- cygnus** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 122; ed. 12, 1766, 194.
- cygnus** Anser (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 107.—Anas.
- cygnus** Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
- cygnus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 47.
- Cylinder** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.—G.
- cylindracea** Bulla, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 100.
- cylindraceum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 154 [*n. n.*].
- cylindraceum** Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 188.
- cylindraceus** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 22.
- cylindracea** Musca, *id. ac* cylindricus Syrphus, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,
- cylindracea** Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60. [ed. 13, I. 1790, 2873.
- cylindraceus** Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 80.
- cylindracea** Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 14.
- cylindraceous** (*sic*) Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 89.
- cylindraria** Nereis, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 117; *varr.* capensis (118), belgica (122).
- cylindrator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 267.
- cylindrella** Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 295.
- cylindricollis** Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 63.
- cylindricornis** Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 96.
- cylindricornis** Dermestes, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785,
- cylindricornis** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 332. [315-
- cylindricornis** Nitidula, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 446.
- cylindricornis** Stenocorus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 146.
- cylindrica** Anguis, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 132.
- cylindrica** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3349.
- cylindricus** Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 249.
- cylindricus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 381.

- cylindrica* Blaps, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 185.
cylindricus Brachionus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 105.
cylindrica Bulla, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 122.
cylindrica Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 371.
cylindrica Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 220. [1783, 108.
cylindricus Cancer, *id. ac* cylindrus, Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5)
cylindricus Cancer (Oniscus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 146.
cylindricus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 132.
cylindricus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
cylindricus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 633.
cylindricus Clerus, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
cylindricus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 368.
cylindrica Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 114.
cylindricus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 71.
cylindricus Curculio, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 475.
cylindrica Cypraea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 169.
cylindricus Elater, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 58.
cylindrica Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 403.
cylindrica Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 280.
cylindricus Hemerobius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 146.
cylindricus Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 302.
cylindricus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
cylindricus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2712.
cylindrica Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
cylindrica Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213.
cylindrica Ligniperda (L.), J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 216.—
 Scarabaeus.
cylindricus Lucanus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 4.—Scarabaeus.
cylindricus Lyctus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 18.
cylindrica Mantis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2048.
cylindrica Millepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 512.
cylindrica Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 30.
cylindrica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
cylindrica Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 336.
cylindrica Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3722.
cylindrica Perla, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 599.
cylindricus Phiseter, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 16.
cylindrica Phryganea, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 45.
cylindricus Prionus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 207.
cylindricus Ptilinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 81.
cylindrica Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 185.—Cerambyx.
cylindrica Saperda, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 49.
cylindricus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 544.
cylindrica Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 42.
cylindrica Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 238.
cylindricus Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 4.—Bostrichus cylindrus.
cylindrica Spongia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 264.
cylindricus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
cylindricum Synodendron (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 358.—Scarabaeus.
cylindricus Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 429.
cylindricus Tabanus, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 63.
cylindricus Tenebrio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 144.
cylindricus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
cylindrica Trogossita, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 266.
cylindrica Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
cylindricus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 507.—Tinea cylindrella,
cylindrirostris Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 137. [1777.
Cylindrites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—G.

- cylindroides** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1818.
- cylindroides** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 41.
- Cylindrus** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 368.—G.
- cylindrus** Astacus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 483.
- cylindrus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 364.
- cylindrus** Cancer, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 248.
- cylindrus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 172.
- cylindrus** Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 241.
- cylindrus** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1777.
- cylindrus** Platypus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 129.—Bostrichus.
- cylindrus** Posydon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus. [chus.
- cylindrus** Scarites, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 44.
- Cylindus** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.—G.
- cyllaria** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 100.
- cyllarus** Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 294.—Papilio.
- cyllarus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 43.
- cyllarus** Papilio, E. J. C. Esper, Schmett. I. 1777, 334.
- cyllarus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 2.
- cyllarus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 11.
- cyllidium** Trichoda, *err. pro cyclidium*, Müll., G. Adams, Ess. Micr. 1787, 595.
- Cyonium** J. C. Fabricius, Act. Soc. H. N. Paris, 1792, 31.—Col.
- Cymatium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.—G.
- cymatium** Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
- cymba** Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 498.
- cymbaloidea** Medusa, M. Slabber, Nat. Verlust. [1770?], 99.
- cymbaloidea** Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App., 1791, 26.
- cymbeola** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5 [n. n.].
- cymbiola** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3468.
- Cymbium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.—G.
- cymbium** Argonauta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709; ed. 12, 1767, 1161.
- cymbium** Chaena (Spengl.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 20.—Gastrochaena.
- cymbium** Gastrochaena, L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 182.
- cymbium** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 380.—Voluta.
- cymbium** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1196.
- cymela** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 55.
- cymodoce** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 5.
- Cymothoa** J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 503.—Cr.
- Cynaedus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 60.—P.
- cynaedus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.
- cynamolgos** Simia, *v.* **cynomolgus**.
- cynara** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.
- cynara** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 266.
- cynara** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 23.
- cynara** Sphinx (*ex* Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 155.
- cynarae** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 98.
- cynata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 197 = cynara, Gen. Ins. 1777, 286
- “Cynchramus, Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense. [(Cr. sp.).
- cynchramus** Emberiza, [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 2 [n. n.].
- cyniformis** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 125.
- cynipedis** Ichneumon = cyniphidis, S. N. ed. 10, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 409.
- cynipedis** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 389.—Ichneumon.
- cyniphidis** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567.
- cynipiformis** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 214.
- cynipiformis** Tenthredo, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen. IV. 1779, 184.
- cynipis** Ichneumon, *id. ac* cynipedis, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- Cynips** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 917.—Hym. [2714.
- cynipsea** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 997.
- Cynipsichneumon** J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 378.—Hym.

- cynira** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 177.—Phalaena.
- cynira** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (13) 1777, 89.
- Cyncephalus** (ex Klein) J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 579.—P.
- Cynocephalus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
- cynocephalus** Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 30.—Simia.
- cynocephalus** Cynocephalus (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, [462.—Simia.
- cynocephalus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 38.
- cynocephalus** Simia (Cercop.), L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 66.
- cynocephala** Siren, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 560.
- cynodon** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 114.
- cynoglossus** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 269; ed. 12, 1766, 456.
- cynomolgus** Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 28.—Simia.
- cynomolgus** Pithecus (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—
- cynomolgus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 28; ed. 12, 1766, 38. [Simia.
- cynomologus** Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 65.
- cynomorpha** Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 373.
- cynophila** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 22.
- cynorrhodonus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 364.
- cynorta** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 37.
- Cynos** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 457.—M. [= Hippopotamus].
- cynosbana** Pyralis, *id.* ac cynosbatella Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
- cynosbatella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 887.
- cynobati** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 927.
- cynobatis** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 686.
- cynosuros** Simia, J. A. Scopoli, Del. Ins. I. 1786, 44.
- cynosurus** Simia (Cercop.) Scop., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 63.
- cynthia** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 30.—Phalaena.
- cynthia** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 179.
- cynthia** Papilio, N. P., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 347.
- cynthia** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 52.
- cynthia** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 10.
- cynthia** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (4) 1775, 62.
- cyparissa** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (4) 1775, 63.
- cyparissiae** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 556.
- cyparissias** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 257.
- Cyphoma** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.—G.
- Cyphon** G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 117.—Col.
- Cypraea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 718; ed. 12, 1767, 1172.—G.
- cypraea** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728; ed. 12, 1767, 1185.
- cypraea** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 22.
- Cyprea** P. Brown, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 410.—G.
- cypri** Curculio, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 449.
- cypri** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
- cypria** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3698.
- cyprianus** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
- cyprinaceum** Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 181.
- cyprinacea** Festucaria, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 122.
- cyprinaceus** Labrus, G. Shaw in White, Journ. N.S.W. 1790, 264.
- cyprinacea** Lernaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1093.
- cyprini** Rhytelminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 220.
- Cyprinis** v. **Cyprinus**, S. G. Gmelin, Reise Russ. I. (1770), 59.—P.
- cyprinoides** Charax, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
- cyprinoides** Clupea, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
- cyprinoides** Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 17.
- cyprinoides** Mormyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 327; ed. 12, 1766, 522.
- cyprinoides** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 514.
- Cyprinus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 320; ed. 12, 1766, 525; [Artdi, Ichth. 1738,
- Cypris** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 198.—Cr. [Gen. iii, 2.]-P.

- cypris** Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 236.—Trichoda, 1773.
- cipris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 5.
- cypris** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 91.
- cyprius** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1969.
- Cypsela** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 31.—Dip.
- cyrene** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 474.
- cyrillus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 165.
- cyrrhatus** *v.* **cirrhatus**.
- “**Cyrtodaire**” F. M. Daudin, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 22, Jan. 1799, 170 [vernacular].—L.
- Cyrtodaria** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 5 [n. n.].—L.
- Cyrtus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 154.—Dip.
- cyrus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 7.
- cysseus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 124.
- cystica** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 101.
- Cystidicola** G. Fischer, Mém. respir. Anim. &c. 1798, 91.—Ver.
- Cystidicola** G. Fischer, Journ. de Phys. IV. 306 (1798).—Ver.
- cythara** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- Cythere** O. F. Müller, Entom. 1785, 63.—Cr.
- Cytherea** J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 413.—Dip.
- Cytherea** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.—L.
- cytherea** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 557.
- cytherea** Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
- cytherea** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767, 785.
- cytherea** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 57.
- cytheris** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 7.
- cythisaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 97. [n. et f.].
- cythisaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 2
- cythisaria** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 26.—Geometra.
- cytisi** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 15.
- daboie** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 102.
- Dacne** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 12.—Col.
- dactyli** Tenthredo, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 467.
- “**Dactylites** Bertrand, 1763,” Scudd. ; not used in a generic sense.
- Dactylus** F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 61 [n. n.].—G.
- Dactylus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 9.—G.
- dactylus** Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 412.
- dactylus** Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Pholas.
- dactylus** Pholas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 669; ed. 12, 1767, 1110.
- dactylus** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1188.
- dädale** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1783, 44.
- daedalea** Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 82.
- daedalea** Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 133.
- daedalea** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
- daedalea** Voluta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 47. [I. 1790, 3773.]
- daedalica** Madrepora, *id.* *ac* daedalea, Forsk., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13,
- daedalus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 11.—Scarabaeus, 1792.
- daedalus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 482.—See **dedalus**.
- daedalus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 7.
- daemon** Anthrax, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 45 [1797], tab. 17.
- “**Dagysa**, Banks & Soland. 1773,” Ag.; I cannot trace this genus.
- daldorfana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 235.
- daldorfii** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2178.
- daldorfii** Lamia, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 136.
- daldorfii** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1536.
- daldorfiana** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 530.

- dalmatica** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 920.
- Dama** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxviii.—M.
- dama** Antelope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 5.
- dama** Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 67; ed. 12, 1766, 93.
- dama** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 92.
- dama** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 32.
- dama** Lucanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 2.
- dama** Lucanus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 52.
- dama** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 596.
- dama** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 310.
- dama** Scarites, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 92.
- damaetas** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 183.
- damaretta** Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 157.
- damascena** Perdix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 210.
- damascenus** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 758.
- damascialis** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 188.
- damiatica** Anas, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 318.
- damicornis** Cerambyx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 532.
- damicornis** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 97.
- damicornis** Cerambyx, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 237.
- damicornis** Madrepora (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 334.—Millepora.
- damicornis** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 791.—[Madrepora, ed. 12.]
- damicornis** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 162.—Cerambyx.
- damicornis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. II (9) 1798, 21.
- damicornis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 249.
- damicornis** Tillus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 117.
- damocles** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 41.
- damoetes** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 303.—Papilio, 1775.
- damoetes** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 526.
- damon** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 293.—Papilio.
- damon** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 182.
- damon** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 12.
- damon** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 2.
- damon** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 208.
- damon** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 170.
- damone** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 763.
- damonia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 71.
- dan** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 341.—Papilio, 1787.
- dan** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 88.
- danae** Libellula, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 169.
- danae** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 476.
- danae** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 131.
- danais** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 520.
- danais** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- Danaus** v. **Papilio**.
- danicum** Acridium (L.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.—Gryllus.
- danica** Cicindela, O. F. Müller, F. Ins. Frid, 1764, 18.
- danicus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2159.
- danicus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1778.
- danicus** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1955.
- danica** Ephemera, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 63.
- danicus** Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 367.
- danicus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 702.
- danicus** Falco, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 281.
- danicus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 181.
- danis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 111.
- dante** Bos, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 95.
- dantic** Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 89.

- danubialis** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 637.
- danubialis** Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 113.
- danubialis** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1762.
- danubialis** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
- danum** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 53.
- Daphne** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 199.—Cr. [parts of certain Arcae.
- Daphne** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 33.—A generic term applied to the fleshy
- daphne** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 177.
- daphnella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 136.
- Daphnia olim Daphne** O. F. Müller, Entom. 1785, 79.—Cr.
- daphnis** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 89.
- daphnis** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 182.
- daphnis** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 1.
- [daphnis** Papilio, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 8.
- Daphnoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260.—L.
- daplidice** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 468; ed. 12, 1767, 760.
- dardanus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 25.
- dardanus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 10.
- dardus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 30.
- dares** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 42.
- dares** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 76.
- darita** Gracula, *err. pro* barita, L. [M. Houttuyn], Nat. Hist. I (4) 1762, 341.
- darius** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 482.
- dartfordiensis** Sylvia, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
- Dascillus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 43.—Col.
- Dasybatus** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
- Dasycerus** Al. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 39, 1800, 115.—Col.
- Dasypus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 50; ed. 12, 1766, 53.—M.
- dasypus** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 208.
- dasypus** Cataphractus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 3.
- dasypus** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 279.
- dasypus** Locusta, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 144.
- dasypus** Strix, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 160.
- Dasytes** G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 156.—Col.
- Dasyurus** E. Geoffroy, Mag. encyclop. 1796, III (12), 469.—M.
- Dasyurus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
- Daubentonii** Geoffroy, Décad. phil. et litt. (no. 28, 10 pluv. An. 3) 1795, 195.—M.
- daubentonii** Sorex, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 124.
- daubentonii** Tarsius, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.
- daucella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 137.
- dauci** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 737.
- dauci** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 353.
- daucus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 651.
- daucus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47 [*n. n.*].
- daucus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 41.
- dauma** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 363.
- daunius** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmiett.) IX. 1798, 184.
- daunus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 44.
- [dauricus]**—
- dauricus** Astacus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 81.
- dauricus** Attelabus, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 595.
- daurica** Blatta, E. Laxmann, Sibir. Briefe, 1769, 48.
- dauricus** Corvus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 694.
- dauricus** Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *var. fuscescens*, 633.
- dauricus** Gryllus, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 597.
- daurica** Hirundo, Linnaeus, Mant. II. 1771, 528.
- dauricus** Lepus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 692.
- daurica** Libellula, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 136.

- dauricus** Silurus, P. S. Pallus, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. I. 1787, 359.
- dauricus** Sturnus, P. S. Pallas, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 198.
- dauricus** *v.* **dauricus**.
- dauus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 259.
- davidis** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- davidis** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.
- daviesii** Cerambyx (Lamia), K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 195.
- daviesii** Curculio, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 194.
- daviesii** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 469.
- davilae** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.
- davus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 221.
- dea** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 116; ed. 12, 1766, 181.
- dealbaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 214 [*n. et f.*].
- dealbator** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 181.
- dealbata** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- dealbatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
- dealbata** Distorsio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- dealbatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2678.
- dealbata** Mactra, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 31.
- dealbata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 870.
- dealbata** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
- dealbatus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3523.
- dealbata** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 334.
- dealbata** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
- dealbata** Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 442.
- dealbata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
- dealbella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
- dearticulata** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 437.
- deaurata** Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1934.
- deauratus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
- deaurata** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (41) 1790, 203.
- deaurata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3719.
- deaurata** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.
- debellator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 333.
- decacnemus** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 56.
- Decacnimos** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.—Crin.
- Decactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- decadactylos** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3191.
- decadactylus** Polynemus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 26.
- decapitatum** Cerion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.
- decastigma** *v.* **decostigma**.
- decemguttata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 288.
- decemguttatus** Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 51.
- decemguttatus** Carabus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 96.
- decemguttata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 583.
- decemguttata, var. minor** Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 263.
- decemguttata, var. major** Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 264.
- decemguttatus** Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 115.
- decemguttata** Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
- decemguttella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 311.
- decemmaculatus** Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.—Stenocorus.
- decemmaculata** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 599.
- decemmaculata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 105. [cephala.]
- decemmaculata** Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Crypto-
- decemmaculata** Chrysomela, G. W. F. Panzer, in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 133.
- decemmaculata** Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 81.
- decemmaculata** Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 98.

- decimmaculatus** *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 106.
decemmaculatus *Cryptocephalus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 93.
decemmaculatum *Phalangium*, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 240.
decemmaculata *Pyrochroa*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 105.
decemmaculatus *Stenocorus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 181.
decemnodia *Ceria*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 351.
decemnotatus *Cryptocephalus*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
decempunctata *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778,
decempunctata *Buprestis*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 136. [292.
decempunctatus *Cerambyx*, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 78.
decempunctata *Chrysomela*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 590.
decempunctata *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
decempunctata *Coccinella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 581.
decempunctata *Coccinella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.—
decempunctata *Coccinella* (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 76.—*Chrysomela*. [Col.
decimpunctata *Coccinella*, *err. pro* novempunctata, Linn. J. C. Fabricius, Syst. Ent.
 1775, 81.
decimpunctatus *Cryptocephalus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 111.—*Chryso-*
decimpunctatus *Dytiscus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 232. [mela.
decempunctata *Leptura*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1875.
decempunctata *Leptura*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 26.
decempunctatus *Meloe* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2018.—
decempunctata *Mylabris*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 331. [Mylabris.
decempunctata *Phalaena* (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 273.
decempunctatus *Scarabaeus*, J. G. Schaller, Abh. Hallischen Nat. Ges. I. 1783, 237.
decempunctatus *Trichius*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 414.
decempustulata *Chrysomela*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
decempustulata *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 312.
decempustulata *Coccinella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.
decempustulata *Coccinella err. pro* duodecimp-, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792,
decemradiata *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329. [290.
decemstriata *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.
decemstriatus *Hister*, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 13.
deceptor *Carabus*, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 238.
deceptor *Ichneumon*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 284.
deceptoria *Musca*, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 116.
deceptoria *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 214.
deceptoria *Phalaena* (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 327.
dechotoma *Isis* (Linn.)=*dichotoma* Pallas, Syst. Plant.-Dier. 1768, 286.
decies digitatus *Echinodiscus*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 209.
decimalis *Phalaena* (Geometra), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 92.
decimalis *Pyralis*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 119.
decimana *Pyralis* (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 230.—*Tortrix*.
decimana *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
decimaquarta *Cicada*, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 76.
decipiens *Scarabaeus*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 382.
decius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 26.
declivis *Mya*, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 66.
declivis *Trochus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.
declivis *Turbo*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 126.
decollatus *Bulimus* (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers), (1) 1789, 326.—*Helix*.
decollatum *Cerion* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.—*Helix*.
decollatum *Cerithium* (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 501.—*Murex*.
decollata *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1247.
decollatus *Murex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1226.
decollatus *Rhinoceros*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 266.—*Helix*.
decolorata *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 243 [*n. et f.*].
decolorata *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 294.

- decolorata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 385.
- decolorata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
- decolorata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
- decolora** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 380.
- decoraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 71 [*n. et f.*].
- decorator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 195.
- decoratorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 333.
- decorata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117.
- decorata** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 256.
- decorata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
- decorata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 461.—Geometra.
- decore** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 146.
- decorticaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 327.
- decora** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 186.—Phalaena.
- decora** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 217.
- decorum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 63.
- decorus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 154.
- decorus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 128.
- decora** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
- decorus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 146.
- decora** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
- decora** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 313.
- decora** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 701.
- decora** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 382. [—Noctua.]
- decostigma** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 180.
- decrepitus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 125.
- decumana** Clytra, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 126.
- decumanus** Mus, P. S. Pallas, Nov. Spec. Quad. II. 1779, 91.
- decumanus** Xanthornus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 1.
- decuriella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 35.
- decurtatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1747.
- decussana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 406.—Pyralis.
- decussana** Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.
- decussata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 213 [*n. et f.*].
- decussata** Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 72.
- decussata** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1142.
- decussatum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1199.
- decussata** Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 93.
- decussata** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 320.
- decussata** Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 425.—Buccinum.
- decussata** Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 392.—Buccinum.
- decussatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 489.
- decussata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 107.
- decussatus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- decussata** Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 131.
- decussatus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
- decussatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
- decussata** Paphia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.—Venus.
- decussata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.
- decussata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. VIII. 1799, 38. [275.—Geometra.]
- decussata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 461.—Geometra.
- decussata** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
- decussata** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 690; ed. 12, 1767, 1135.
- decussata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- dedalus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 1.—See **daedalus**.
- dedalus** Papilio, Giorna, Cal. Ent. 1791, 38.—See **daedalus**.
- deduco** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 120.
- deduco** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 125.

- defensor** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 318.
- defensor** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 706.
- defensor** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 130.—Cimex, 1775.
- defensor** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 335.
- defensor** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1787.
- defensorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 156.
- deflagratus** Syrphus, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 369.
- deflexus** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 310.
- deflexa** Patella, I. v. Born, Index Mus. Cæs. Vind. 1778, 439.
- deflexa** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 108.
- deflorata** Asaphis (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 182.—Venus.
- deflorata** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 582.
- deflorata** Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 127.
- deflorata** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
- deflorata** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1133.
- [defloriana]** Phalaena (B.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 78 & 79.
- defoliaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 182 [*n. et*].
- defoliaria** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vii, 4. [*f.*].
- defoliaria** Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 326.
- deformatus** Cimex, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 256.
- deformis** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 22.
- dejanira** Papilio, *err. pro dejanira*, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 38.
- degeerella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 669.—Phalaena.
- de Geerella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 895.
- degeerella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 328.
- degeeriaria** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 163.
- de-geerii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 395.
- degener** Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 13.
- degener** Buprestis (Scop.), M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 37.—Elater.
- degener** Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 95.
- degener** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70.
- degener** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 170.—
- degener** Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 438. [Noctua.
- degener** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 323.
- degenerana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 8 [*n. et f.*].
- degeneraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 57 [*n.*
- deglupta** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 175. [*et f.*].
- degus** Myoxus (Mol.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 479.—
- degus** Sciurus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 303. [Sciurus.
- dejanira** Papilio, *v. dejanira*.
- deiphobus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 459; ed. 12, 1767, 746.
- deianira** (*sic*) Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 282.
- dejectus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 120.
- dejoepa** Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 44.
- delator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 185.
- deleataria** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 6.
- delectans** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 47.
- delector** Asilus, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 64.
- deleta** Alca, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 25.
- deleta** Arca, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 39.
- delia** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 140.
- delia** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 179.
- delia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 144.
- delia** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 20.
- [delia]** Papilio, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 28 & 29.
- deliana** [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 160.
- delicate** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 118.
- delicatissima** Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 48.

- delicatulus** Moschus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 149.
- delicatula** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 39.
- delila** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 510.
- delila** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 234.
- deliquiae** Solen, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 474.
- delirator** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 286.
- delirator** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 130.—Cimex, 1787.
- deliratorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.
- delius** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 18.
- Delphax** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 579.—M.
- Delphax** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 511.—Hem.
- delphinii** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 610.—Phalaena.
- delphinii** Phalaena Noct., Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 518; ed. 12, 1767, 857.
- Delphinus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 77; ed. 12, 1766, 108.—M.
- delphinus** Angaria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.—Turbo.
- delphinus** Argulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 123.
- delphinus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3005.—[Argulus.
- delphinus** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 75.
- delphinus** Turbinis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.—Turbo.
- delphinus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 764; ed. 12, 1767, 1236.
- delphinus** Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, 63.
- delphis** Delphinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 77; ed. 12, 1766, 108.
- delphis** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 211.
- delta** Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 64.—Trichius.
- delta** Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 7.
- delta** Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 53.
- delta** Trichius (Forst.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 41.—Scarabaeus.
- delubrorum** Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- delunaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 34 [*n. et*].
- delunaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 24. [*f.*].
- delusor** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 934.
- demandaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (4) [1795], 104; = *de-*
- demandata** Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 564. [mandata, Fab.
- demandata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 630.
- demarriana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 138.
- demersa** Aptenodytes (L.), J. A. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gott. III. 1781, 134.—
Diomedea.
- demersa** Diomedea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 214.
- demersus** Pelecanus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- demersus** Phaëthon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 135; ed. 12, 1766, 219.
- demetrius** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 196.
- deminuta** Stryx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 707.
- democratica** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 180.—Salpa.
- democratica** Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 113.
- democritus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 285.
- demodocus** Papilio E. A., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (14) 1798, 205.
- demoleus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 753.
- demolion** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 140.
- demophile** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 406.
- demophile** [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xxviii.
- demophon** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 753.
- "dendrites"** Graptolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 173.
- dendrites** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [*n. n.*].
- dendrites** Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
- dendriticus** Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- dendritica** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 332. [268.
- denigrator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 934.
- denigratus** Attelabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1809.

- denigratus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
denigrata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
denigrata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2112.
denigratus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
denigratus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2194.
denigratus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
denigratus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1771.
denigratus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
denigrata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
denigrata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 981.
denigrata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
denisella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
denotata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
denressa *v.* **depressa**.
densana Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 416.
densata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 304.
densa Beroc, Forsk., A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 45.—Medusa beroc,
Dentale E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 24.—G. [var.]
Dentale, *id.* **Dentalium** G. Walker & W. Boys, Test. Min. Rar. [1784], 4.
dentalis Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1263.
dentalis Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.
dentalis Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 15.
dentalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
Dentalium Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1263.—Moll.
dentala Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 161.
dentalus Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 348.
dentalum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 489.
dentalus Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 54.
dentana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 4 [*n. et f.*].
dentaria Geometra (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 5.—Phalaena.
dentaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 12 [*n. et f.*].
dentaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 18.
dentaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 623.
dentaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 7.
dentaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
dentator Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 278.
dentator Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 138.
dentatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 496.
dentata Albunea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 398.—Hippra, 1793.
dentata Anatifa, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 63.
dentata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 954.
dentata Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 337.
dentatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 186.
dentatus Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 222.
dentatus Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 76.
dentatus Cete, J. G. Schneider, Beytr. nat. Wallfisch. 1795, 135.
dentatus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 88.
dentatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 260.
dentatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 702.
dentatus Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 268.
dentata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 23.
dentata Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 113.
dentatus Conus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxii [*n. n.*].
dentatus Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 34.
dentatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
dentatus Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 13.
dentatus Dermestes, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 34.
dentatus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 104.—Kateretes.

- dentata** Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 40.
- dentatus** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 212; *var. minor*.
- dentatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
- dentata** Euryala (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Hippa.
- dentata** Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 15.
- dentata** Flustra, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 24.
- dentata** Forficula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 270.
- dentata** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 54.
- dentatus** Gryllus (Locusta) (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.—Acrydium.
- dentata** Hippa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 474.
- dentata** Hispa, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 378.
- dentata** Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 97.
- dentatus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 436.
- dentatus** Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 417.
- dentatus** Kateretes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 15.
- dentata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
- dentata** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 469.
- dentatus** Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 503.
- dentatus** Lygdus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
- dentata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- dentatus** Passalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 241.
- dentatus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 383.
- dentata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
- dentata** Pimelia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 208.
- dentatus** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 458.
- dentata** Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96 [*n. n.*].
- dentata** Silpha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 50.
- dentatus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 42.
- dentatus** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1213.
- dentata** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 184.
- dentatus** Thynnus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 360.
- dentatus** Trochus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 125.
- dentatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
- dentata** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 674.
- dentata** Vespa (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 228.—Thynnus.
- dentatus** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 508.—Alucita dentella,
- dentella** Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667. [1794.
- dentella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 343.
- dentellus** Carabus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
- dentella** Phalaena Tin., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 515.
- dentex** Cyclopterus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 6.
- dentex** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 531.
- dentex** Salmo, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 437.—Cyprinus, 1758.
- dentex** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 281; ed. 12, 1766, 471.
- Denticollis** M. Pillar & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 86.—Col.
- denticolle** Anobium, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 8.
- denticollis** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 451.
- denticornis** Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 265.
- denticornis** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 60.
- denticornis** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 173.
- denticornis** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 24.
- denticornis** Ptinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 240.
- denticularia** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 187.
- denticulator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- denticulata** Acanthia, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 225.
- denticulatus** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 520.
- denticulata** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
- denticulata** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 213.

- denticulatus** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 45.
denticulata Bulla, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 1.
denticulata Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.
denticulatus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 125.
denticulatus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 107.
denticulatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 125.
denticulatus Dermestes, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 80.
denticulata Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 683; ed. 12, 1767, 1127.
denticulatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
denticulatus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.
denticulata Locusta, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 33 [1796], tab. 5.
denticulata Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 166.
denticulata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 103.
denticulata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 99.
denticulata Patella, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 65.
denticulata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
denticulata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3731.
denticulatum Peloriderma (Born), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Ostrea.
denticulata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
denticulata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
denticulata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 336.
denticulata Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3746.
denticulata Silpha, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 117.
denticulatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
denticulata Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 352.
denticulatus Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
denticulella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 97.
denticulosa Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [1796], 14.
denticulos Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
dentifer Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 132.
dentifer Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 488.
dentilinearia Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 231.
dentimacula Phalaena Noctua, J. Hubner, Beitr. Schmett. II. 1790, 13.
dentina Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
dentipes Alurnus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 66.
dentipes Attelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 163.
dentipes Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 439.
dentipes Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 268.
dentipes Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 290.
dentipes Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 9.
dentipes Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 504.
dentipes Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 116.
dentipes Helops, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 326.
dentipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
dentipes Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 143.—Cimex, 1787.
dentipes Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 44.
dentipes Mulio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 558.—Syrphus, 1787.
dentipes Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2877.—Syrphus.
dentipes Pimelia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 208. [lontha.
dentipes Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—Melo-
dentipes Spondylis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 118.—
dentipes Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 338. [Alurnus.
dentipes Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 115.—
dentipes Tenebrio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 396 (40). [Helops.
dentipes Tenebrio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 396 (41).
dentirostris Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.
dentrachates Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 135.
denudata Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 657; ed. 12, 1767, 1091.

- denudata** Phyllodoce (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 201.—Holothuria.
- denunciator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 428.
- deolus** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 59.
- deperditus** Conus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 691.
- deperdita** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 120. [sia, 1767.
- depilans** Aplysia, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3103.—Laply-
- depilans** Laplysia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1082; [Tethys limacina, ed. 10].
- deplanatus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.
- deplana** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 595.—Phalaena.
- deplana** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 97.
- deplana** Phalaena, Linnaeus, Mant. II. 1771, 539. [Noctua.
- deplana** Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 245.—
- depressana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 414.—Pyralis.
- depressana** Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 655.
- depressator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 196.
- depressella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 485.—Pyralis depressana, 1775.
- depressor** Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 194.
- depressirostris** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 477.
- depressulus** Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 641.
- depressa** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 72.
- depressus** Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- depressa** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 36.
- depressa** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 480.
- depressus** Aphodius (Kug.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss., 1798, 28.—Scarabaeus.
- depressa** Aranea, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 245.
- depressus** Buprestis, Linnaeus, Mant. II. 1771, 533.
- depressa** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 219.
- depressus** Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 406.
- depressa** Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 301.—Cucujus.
- depressa** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 69; ed. 12, 1766, 95.
- depressus** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 34.
- depressus** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 8.
- depressus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 54.
- depressus** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 56.
- depressus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 626.
- depressus** Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 35.
- depressus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 214.
- depressum** Colydium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 286.
- depressus** Cossyphus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 122.—Lampyrus.
- depressus** Cucuius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 204.
- depressus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 612.
- depressus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 233.
- depressus** Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 164. [Echinites.
- depressus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3182.—
- depressa** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 37.
- depressum** Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
- depressus** Hircus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 146.—Capra.
- depressus** Hister, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 32.
- depressus** Hypophlaeus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 223.
- depressus** Hypophleus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 23.
- depressus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
- depressus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
- depressus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 231.
- depressus** Julus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 393.
- depressa** Lampyrus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 254.
- depressa** Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 27.
- depressa** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 902.
- depressa** Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.—Noctua, 1794.

- depressus Lucanus, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 105.
depressus Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 503.
depressus Lygdis, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
depressa Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 548.
depressa Musca (Syrphus), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl, VIII. 1787, 287.
depressa Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
depressa Nitidula (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 386.—Silpha.
denressa (*sic*) Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 98.
depressa Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 24.
depressum Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 41.
depressa Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
depressa Patella, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 124.
depressa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
depressa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3698 [P. deflexa, [Helb.].
depressa Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.—Silpha.
depressa Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 246.—
depressa Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74 [*n. n.*]. [P. Noctua.
depressus Posydon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
depressus Posydon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 417.
depressa Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 266.
depressus Scarabaeus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 262.
depressus Scarites, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 206.
depressa Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 573.
depressus Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 238.
depressa Sphecx, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 590.
depressus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 434.
depressus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 70.
depressa Tellina, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 73.
depressa Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
depressus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 675.
depressus Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 112.
depressa Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 342.
depressa Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
depressus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
depressa Vaginella, F. M. Daudin, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 43, 1800, 145.
deprimator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 227.
depsarius Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 624.
depsarius Prionus (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 128.—Cerambyx.
depuncta Noctua (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 109.—Phalaena.
depuncta Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 321.
depurator Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1043.
depurator Portunus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
derasella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
derasella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
derasa Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799], tab. 17.
derasa Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 483.
derasus Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 10.
derasa Noctua, (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 609.—Phalaena.
derasa Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 851.
derasa Tridachnes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.
derelictus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 102.
derhamii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 400.
derisor Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 165.
derivialis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 2 [2].
derivata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
derivata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 289
[*n. et f.*].

- derivata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 421.—Geometra.
- Dermestes** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354; ed. 12, 1767, 561.—Col.
- dermestina** Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
- Dermestoides** J. C. Schaeffer, Elem. Entom. 1777, pl. 138.—Col.
- Dermestoides** J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 40.—Col.
- dermestoides** Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 107.—Tenebrio, 1787.
- dermestoides** Cantharis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 201.
- dermestoides** Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 14.
- dermestoides** Cucujus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 96.
- dermestoides** Dytiscus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 53.
- dermestoides** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 656.
- dermestoides** Helops (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 120.—Blaps.
- dermestoides** Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 2.
- dermestoides** Horia (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.—Cantharis.
- dermestoides** Lyctus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 15.
- dermestoides** Lymexylon (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 204.—Cantharis.
- dermestoides** Mycetophagus, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
- dermestoides** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 498. [400.]
- dermestoides** Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Pöseg. 1783, 68.
- dermestoides** Tenebrio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 212.
- dermestoides** Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 88.
- Dermipus** C. R. W. Wiedemann, Archiv Zool. (Wiedemann) I (1) 1800, 180.
- derogata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 641.
- derosa** Cypraea, *err. pro erosa*, Linn. J. J. Langius' ed. of Linn. Syst. Nat. 1760, 723.
- derosa** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3416.
- Derris** J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 67.—Nud.
- deserti** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1076.
- deserti** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 949.
- deserti** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1571.
- desertor** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 934.
- desertorius** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 45 [1797], tab. 15.
- desertorum** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 162.
- desertorum** Helix, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 127.
- desertrix** Cicada, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 51.
- desertus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 135.
- desertum** Buccinum, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 13.
- desertus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.
- desertus** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 42 [1797], tab. 8.
- desertus** Gryllus (Acheta), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 468.
- deserta** Lamia (L.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 40.—Cerambyx.
- deses** Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.
- deses** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 25.
- desfontainana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 268.
- desfontainii** Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 258.
- desfontaini** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 89.
- designata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612.
- designatorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.
- Desman** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
- desolata** Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 47.
- desolata** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 562.
- despectata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- despectus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1222.
- despecta** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- despecta** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.
- despecta** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- despecta** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143 [*n. n.*].
- despectum** Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Murex.

- despicata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 231.
despiciens Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
desponsata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
dessinator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 174.
destituta Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 598.
destructor Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 512.
destructor Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 60.
destructor Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 5.
destructor Termes, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 96.
destructor Termes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 396.
destructor Termes, D. Solander, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 141.
destructorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 135.
detecta Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
detectus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—
detersa Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (42–44) 1791, 260. [Cypris].
dethardingii Numerius, J. M. Bechstein, Latham's Vogel, VI. 1798, 547.
dethardingii Scolopax, A. C. Siemssen, Handb. Mecklenb. Land-Wasser-Vögel, 1794, 169.
detricus Hister, *err. pro* detritus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 33.
detritus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 21.
detritum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 194.—Leptura.
detritus Cerambyx (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.—Leptura.
detritus Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 99.—Leptura.
detrita Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 85.
detrita Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
detrita Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 101.
detritus Hister, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 53.
detrita Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399; ed. 12, 1767, 640.
detrita Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (1) 1794, 26.
detrita Phalaena Bomb., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (22) 1785, 229.
detrita Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 308.
detruncata Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3347.
deusta Blatta, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 76.
deusta Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 89.
deustus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1850.
deustus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 58.
deustus Elater, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 64.
deustus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
deustus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
deustus Notoxus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
devastator Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 517.
devastator Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 367.
devastatricula Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 396.
devius Mulio (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 558.—Musca.
devia Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 446.
devius Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.—Musca.
devorator Tipula, M. Slabber, Nat. Verlust. [?] 1770, 17.
devota Melolontha, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 19.
dextra Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 89.
dexter Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 108.
dhara Coluber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 14.
dharr Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xx & 85.
dia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 785.
dia major Papilio, H. G. Lang, Vers. Schmett. 1789, 40.
Diabolus G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxii.—P.
diabolus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 126.
diacanthus Chaetodon, P. Boddart, De Chaet. diacantho, 1772.
diacantha Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 58.
Diadema, *v.* **Anadema**, non *errore* ut ibi dictum. Vide etiam p. 298.

- Diadema** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 64.—Ech.
- diadema** Anadema (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.—Echinus.
- diadema** Anas, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 12 [*n. n.*].
- diadema** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
- diadema** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 619; ed. 12, 1767, 1030.
- diadema** Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 462.
- diadema** Balanus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 478.—Lepas.
- diadema** Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 68.
- diadema** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 44.
- diadema** Cidaris (Linn.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 100; *varr.* viridi-flora, setosa, nigra.—Echinus.
- diadema** Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2196.—Reduvius.
- diadema** Crabro, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 471.
- diadema** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 116.
- diadema** Echinometra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 90.
- diadema** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
- diadema** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 164.
- diadema** Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 703.
- diadema** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1108.
- diadema** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 982.
- diadema** Mutilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 311.
- diadema** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 22.
- diadema** Phalangium, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 339.
- diadema** Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 225.—Crabro, [1781.
- diadema** Reduvius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 302.
- diadema** Rhagio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 762.—Musca.
- diadema** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 181.
- diadema** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
- diadema** Trochus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 375.
- diadema** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
- diadema** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.—Crabro.
- diadema** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 223.
- diadema** Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 263.
- diadematis** Cidaris, *id. ac* diadema, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 264.
- [**diadematus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 25.]
- diagramma** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293; ed. 12, 1766, 487.
- diamina** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 44.
- diana** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 107.—Lamia, 1792.
- diana** Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 31.—Simia.
- diana** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 470.
- diana** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 4.
- diana** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 26; ed. 12, 1766, 38.
- diana** Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 66.
- dianae** Byrrhus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 520.
- dianae** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 139.
- dianaea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 307.
- dianthus** Actinia, Ellis & Solander, H. N. Zooph. 1786, 7 [see Phil. Trans. lvii. 1767, 436].
- dianthus** Hydra (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3869.—Actinia.
- dianthus** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 85.
- Diaperis** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 337.—Col.
- Diaperis** J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 218.—Col.
- diaphanata** Phalaena, *id. ac* diaphana Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 266.
- diaphana** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.
- diaphana** Blatta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 11.
- diaphana** Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 169 (2).
- diaphana** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 85.—Phalaena.
- diaphanum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114.
- diaphanus** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151 [*n. n.*].

- diaphana** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2117.
diaphanus Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 535.
diaphana Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 76.
diaphana Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 143.
diaphanus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3529.
diaphana Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 783.
diaphana Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
diaphanus Pagurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 412.
diaphanus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 468.
diaphanus [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 13.
diaphana Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
diaphana [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 26.
diaphana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV. (30) 1781, 135.
diaphana Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 30.
diaphana Sternoptyx, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 33.
diaphanus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3580.
diaphana Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
Diapria P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 110.—Hym.
dice [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 23.
diceraus Cottus, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. I. 1787, 354.
dichotoma Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 216.
dichotomus Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 9.—Scarabaeus.
dichotoma Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (7) 1791, 59.
dichotoma Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 799; ed. 12, 1767, 1287.
dichotoma Millepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 138.
dichotom[us] Scarabaeus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 527.
dichotoma Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1312.
dichotoma Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1299.
dichotomus Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 456.
dichroa Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.
dichroa Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
dichroa Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
dichroa Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 949.
dichroa Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
dichroa Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
dichroma Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797—1800], 519.
dichrous Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
dichrous Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
dichrous Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 352.
dichrous Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1553.
dichrous Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
dicolorus Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 152.
dictaea Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 831.—Phalaena.
dictaea Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 826.
dictaeoides Phalaena Bombyx (*ex* Esper tab.), N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 330.
dictator Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 410.
dictynna Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 179.
dictynna Papilio N., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 382.
dictynna Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 44.
didactylites Phalaena Alucita, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 89.
didactylus Bradypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 35; ed. 12, 1766, 51.
didactyla Myrmecophaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 35; ed. 12, 1766, 51.
didactyla Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767, 899.
didactylus Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Phalaena.
didactylus Pterophorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 256.
didactyla Scorpaena, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 26.
Didelphis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 54; ed. 12, 1766, 71.—M.
dido Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 408.

- dido [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xxx.
- Didus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 267.—A.
- didymaon Papilio P. R., J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 66.
- didymata Chrysomela, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. III. 1791, 294.
- didymata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 872.
- didymion Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 2.
- didyma Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.
- didymus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1983.
- didymus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 125.
- didyma Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 68.
- didymus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 107.
- didymus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 178.
- didymus Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 26.
- didyma Formica, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 489.
- didymum Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177 [n. n.].
- didymus Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 20.—Scarabaeus.
- didyma Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. europ. Schmett. IV. 1792, 465.
- didyma Papilio, E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 365. [Noctua.
- didyma Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 465.—
- didyma Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2007.—
- Tenebrio.
- didymus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 545.
- didymus Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 341.
- didyma Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 543.
- didymus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 42.
- difficile Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 124.
- diffinis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 609.—Phalaena.
- diffinis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 848.
- diffinis Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 24.
- diffluens Proteus, G. Adams, Ess. Micr. 1787, 477.
- difformis Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 198.
- difformis Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130 [n. n.].
- difformis Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 72.
- difformis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
- difformis Tenthredo, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 10.
- digitalia Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 249.
- digitalis Brachionus (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 104.—Hydra.
- digitale Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.
- digitalis Cancer (Mantis), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 92.
- digitalis Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818.
- digitale Medusa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 233.
- digitale Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
- digitalis Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
- digitaria Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 677; ed. 12, 1767, 1120.
- digitata Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
- digitatum Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1294.
- digitata Echinometra, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 130.
- digitatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
- digitatus Lophius, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 15.
- digitata Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 326.
- digitata Nais, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 22.
- digitata Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 309.
- digitata Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 190.
- digitellus Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
- digitiformis Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 708; ed. 12, 1767, 1160.
- digitus Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
- dignella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 30.
- digramma Anthias (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 117.—Perca.

- digrammus** Cimey, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
digramma Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1319.
dilatata Blaps, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 47.
dilatata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 230.
dilatata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 58.
dilatatum Callidium, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 91.
dilatata Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 193.
dilatata Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2099.—
dilatata Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 82. [Tettigonia].
dilatatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 467.
dilatata Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.—
dilatata Erotylus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 222. [Erotylus].
dilatata Fulgora (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 577.—Cicada.
dilatata Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 147.
dilatatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 538.
dilatata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 610.
dilatatum Phasma, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 192.
dilatatus Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 220.
dilatata Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 678.
dilatata Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
dilatatus Trilobus, M. T. Brunnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 393.
dilectaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 39 [n. et f.].
dilectaria Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 186.
dilectaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 76.
dilucidaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315. [n. et f.].
dilucidaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [me judice 1796], fig. 143
dilucidaria Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 279.—Geometra.
dilutana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
dilutana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 6 [n. et f.].
dilutaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [me judice 1796], fig. 100
dilutata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109. [n. et f.].
dilutata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 188 [n. et f.].
dilutata Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 291.—Geometra.
dilutella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136. [291.—Geometra].
dilutella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 32.
diluta Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
diluta Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 624.—
diluta Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79. [Noctua].
"diluvianus" Helmintholithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III, 1768, 165.
diluvianus Mytilus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 98 [n. n.].
diluviana Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1148.
dimano Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 142.
dimas Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 16.
dimas [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (5) 1775, 91.
dimeralis Phalaena, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 38.
dimicatorius Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2680.
dimidialis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 224.
dimidiator Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 427.
dimidiata Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 64.
dimidiata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2780.
dimidiata Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 316.
dimidiatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1206.
dimidiata Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 91.
dimidiata Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 119.
dimidiata Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 68.
dimidiatus Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 214.

- dimidiatus Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 367.
 dimidiatus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 72.
 dimidiatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 133.
 dimidiata Chrysis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 258.
 dimidiata Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 81.
 dimidiata Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 702.
 dimidiata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 755.
 dimidiata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 94.
 dimidiatus Crabro, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 471.
 dimidiatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 480.
 dimidiatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 25.
 dimidiatus Diodon, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 786.
 dimidiatum Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Buccinum.
 dimidiatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 435.
 dimidiata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 99.
 dimidiata Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 199.
 dimidiata Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 903.
 dimidiata Molorchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 357.—Leptura, 1775.
 dimidiata Mordella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 332.
 dimidiata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 17.
 dimidiata Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 11.
 dimidiata Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 261.
 dimidiata Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 56.
 dimidiata Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 446.
 dimidiatus Oxyporus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 181.
 dimidiatus Paederus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 362.
 dimidiata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
 dimidiata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 602.
 dimidiata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 630.
 dimidiata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 202.
 dimidiata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
 dimidiata Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
 dimidiatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 112.
 dimidiata Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
 dimidiata Sphex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 589.
 dimidiata Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 313.
 dimidiata Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 209. [Crabro.
 dimidiata Sphex (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 142.—
 dimidiatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.—Buccinum.
 dimidiatus Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 434.
 dimidiata Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.—
 dimidiata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675. [Crabro.
 dimidiatus Volvox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1325.
 dimidiella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
 dimidio-alba Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 53.
 dimorpha Medusa, *id. ac* bimorpha, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
 dimus [Papilio], J. A. B. Bergstrasser, Nom. Ins. II. 1779, 71. [1790, 3156.
 dindus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 269.
 dindymus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 73.
 dingo Canis, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 33.
 Dinotus J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 133.—Ver.
 diocippus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 44.
 diocletianus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 40.
 Diodon Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 334; ed. 12, 1766, 412.—P.
 Diodon G. C. C. Storr, Prod. 1780, 42 & Tab. C.—M.
 diodon Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 503.
 diogenes Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 631; ed. 12, 1767, 1049.
 diogenes Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 410.—Cancer.

- Diomedaea** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 7 & 71.—A.
- Diomedea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 214.—A.
- diomedaeae** Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 808.
- diomedes** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 749.
- diomedes** Papilio, Rottensburg, Naturforscher, VI. 1775, 26.
- diomediam** Procellaria, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 74.
- dion** Papilio, J. G. Schaller, Naturforscher, XXIII. 1788, 49.
- Dionaea** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 24.—Dip.
- dione** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 572.
- dione** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 410.
- dione** Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.—Venus.
- dione** Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 717.
- dione** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 14.
- dione** Phalaena (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 125.—Bombyx.
- dione** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 684; ed. 12, 1767, 1128.
- dionysii** Cercopis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 24.
- dionysius** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 20.—Scarabaeus, 1792.
- dionysius** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 20.
- diophthalmus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 30.
- diophthalma** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
- diophthalmus** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 769.—Musca.
- Diopsis** Linnaeus, Bigis Insect. 1775, 5.—Dip.
- dioraria** Phalaena, *id. ac* diores, Cram.=diores, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 242.
- diores** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 119.
- dioscoidea** Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Nitidula discoidea.
- dioscoreae** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 593.
- dioscorides** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 329.
- diosmatis** Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.), I. 1778, 22.
- diota** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 168.
- diphilus** Papilio E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (10) 1793, 156.
- diphos** Solen, Linnaeus, Mant. II. 1771, 544.
- diphos** Tellina, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 3.
- “**Diphyites**, Schroet. 1779,” Scudd., not used in a generic sense.
- Diplolepis** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 308.
- dipsacea** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 856.
- dipsacea** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 598.—Phalaena.
- Dipsas** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 89.—R.
- dipsas** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 386.
- diptera** Ephemera, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 377.
- diptera** Phalaena Alucita, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 163.
- diptera** Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 555.
- dipterorum** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 523.
- Dipus** E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 354.—M.
- Dipus** J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 840 (1788); pl. 228 (1782).—M.
- Dipus** P. Boddaert, Elench. 1785, 114.—M.
- Dipus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mam. 1799, 10.—M.
- dirae** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 112.
- Dircaea** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 6.—Col.
- dirce** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 477; ed. 12, 1767, 778.
- dirtea** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 59.
- dirus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 331.
- disa** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 37.
- discana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2517.
- discaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2458.
- discata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 218.
- discifer** Anthribus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 474.
- discina** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 271.
- discincta** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.

- discincta** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
 “Discites, Walch, 1768,” Herm.; not used in a generic sense.
- Disci-transfixus** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 490.—Ech.
- discoidea** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 184.
- discoides** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 578.
- discoides** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 306.
- discoideus** Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 409.
- discoidea** Buprestis, *v.* **discoidea**.
- discoideus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 157.
- discoidea** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 151.
- discoideus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 295.
- discoidea** Coccinella, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 418.
- discojdea** Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 150.
- discoideus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 177.
- discoidea** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 25.
- discoidea** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 351.
- discoidea** Nitidula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 78.
- discoidea** Ostoma, N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 108.
- discoidea** Phryganea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 245.
- discoidea** Saperda, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 147.
- discoideus** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 171.
- discoideus** Stombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
- discolor** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 27.
- discolor** Bombyx, *id. ac* bicolor, Cram., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 69.
- discolor** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- discolor** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
- discolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
- discolor** Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 77.
- discolor** Cuculus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 95.
- discolor** Dircaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 121.
- discolor** Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 45.
- discolor** Donacia, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 216.
- discolor** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
- discolor** Falco, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 116.
- discolor** Felis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 393 (1777) pl. civ. B (1777).
- discolor** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
- discolor** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 73.
- discolor** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137.
- discolor** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 320.
- discolor** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 50.
- discolor** Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 82.
- discolor** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 280.
- discolor** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
- discolor** Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 18.
- discolor** Psittacus, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 263.
- discolor** Rhamphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 83.
- discolor** Sciaena, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 319.
- discolor** Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 217.
- discolor** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
- discors** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 205.
- discors** Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 438.
- discors** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
- discors** Musculus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.—Mytilus.
- discors** Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1159.
- discors**, *L. var. arcticus* Mytilus, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 460.
- discors**, *L. var. australis* Mytilus, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 461.

- discors**, L., *var. suecicus*. *Mytilus*, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, [460].
- discors** *Nautilus*, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 8.
- discors** *Papilio* Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2261.
- discors** *Pholas*, J. S. Schroeter, Neue Litt. IV. 1787, 260.
- discors** *Tellina*, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 54.
- discors** *Venus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
- discors** *Voluta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
- discretus** *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2717.
- disculus** *Anomia*, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 184.
- discus** *Carabus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 164.
- discus** *Cercaria*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 138.
- discus** *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
- disiuncta** *Apis*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 481.
- dispar** *Anas*, A. Sparman, Mus. Carls. I. 1786, no. vii., viii.
- dispar** *Apatē*, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 494.
- dispar** *Apatē*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 363.
- dispar** *Ascaris*, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 120.
- dispar** *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 570.—*Phalaena*.
- dispar** *Bombyx*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (I) 1784, 1.
- dispar** *Bostrichus*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 113.
- dispar** *Brentus* (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 96.—*Curculio*.
- dispar** *Cantharis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 213.
- dispar** *Carabus*, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 167.
- dispar** *Cardium*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
- dispar** *Cassida*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 267.
- dispar** *Chrysomela*, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 66.
- dispar** *Cimex*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 81.
- dispar** *Coccinella*, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 173.
- dispar** *Coccinella*, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 17.
- dispar** *Cryptocephalus*, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 142.
- dispar** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 613.
- dispar** *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 460.
- dispar** *Dytiscus*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 126.
- dispar** *Dytiscus*, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 199.
- dispar** *Elatēr*, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 37.
- dispar** *Fusaria*, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 52.
- dispar** *Geotrupes*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 9.—*Scarabaeus*, 1781.
- dispar** *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- dispar** *Leptura*, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 179.
- dispar** *Leptura*, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 107.
- dispar** *Lycus*, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 328.
- dispar** *Melolontha*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 65.
- dispar** *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
- dispar** *Phalaena* (*Bombyx*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 501; ed. 12, 1767, 821.
- dispar** *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 5.
- dispar** *Silpha*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 204.
- dispar** *Sphaeridium*, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 62.
- dispar** *Staphylinus*, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 77.
- dispar** *Stenocorus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 17, 1794, tab. 1.
- dispar** *Syrphus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 309.
- dispar** *Tabanus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 567.
- dispar** *Taenia*, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 425.
- dispar** *Tenebrio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 248.
- disparata** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 246 [n. 107].
- disparis** *Sphex*, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 107. [et f.].
- dissectus** *Philanthus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 269.
- dissimilis** *Cimex*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 354.
- dissimilis** *Curculio*, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].

- dissimilis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 290.
dissimilis Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3647.—*Nerita*.
dissimilis *Nerita*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 184.
dissimilis Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 65.
dissimilis Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
dissimilis Phalaena (N.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 57.
distans Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 634.
disticha Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
distincta Andrena, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 345.
distincta Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
distinctus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
distinctus Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 83.
distincta Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
distinctus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
distincta Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 17.
distinctus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 459.
distinctus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
distincta Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 157.
distinctus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 53.
distincta Vespa, Holthuysen, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 21.
distinguendus Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II.
Distoma A. J. Retzius, De Verm. intest. 1786, 20.—Ver. [1792, 209].
Distomum Gaertner in Pallas, Spic. Zool. (10) 1774, 40.—Pol.
distomum Alcyonium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 23.
Distorsio J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.—G.
distorta Angaria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.—Turbo.
distortus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 344.
distorta Ostrea, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 36.
distortus Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 148.
distorta Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, xxxv. & II. 1795, 39.
distortus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3580.
distortus Turbinus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.—Turbo.
distortus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 764; ed. 12, 1767, 1236.
Distraema A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 264.—Ascid.
ditaria Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 286.
ditaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 302.
ditrapezium Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312.
diuca Fringilla, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 249.
diurnus Homo, P. J. S. Müller, Linn. Syst. Nat. I. 1773, 61.
divagator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 192.
divagor Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 161.
divaricata Eschara, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805.
divaricata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 495.
divaricatus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 246.
divaricata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 677; ed. 12, 1767, 1120.
divaricatus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
divaricata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
divergens Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 136.
divergens Madrepora, Forsk., P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 129.
divergens Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 162.
divergens Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 787.—
divergens Turbo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 126. [Noctua].
divergens Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3269.
diversalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 25.
diversana Phal. Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 9 [n. et f.].
diversaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 202 [n. et f.].
diversaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 157. [et f.].
diversata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315.

- diversata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 203; v. Jung, Alph. Verz. Schmett.
- diversata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 387. [1791, 176.
- diversicolor** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
- diversicolor** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
- diversicolor** Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 108.
- diversipes** Tenthredo, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (3) 1782, 289.
- diversipunctatus** Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 494.
- divinator** Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 48.
- divinatorium** Termes, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
- divinatrix** Boa, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 128.
- diviniloquus** Constrictor, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 108.
- divisa** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.
- divisa** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800], 535.
- divisus** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 96.
- divisus** Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 254.
- dizonias** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2880.
- djedaba** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 56.
- djiddensis** Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 18.
- dobula** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 323; ed. 12, 1766, 528.
- dobulae** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 123.
- docilis** Coracias, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 378.
- docilis** Corvus, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 365 & pl. [for name].
- docmak** Silurus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 65.
- Dodecactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- dodecadactyla** Phalaena Alucita, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 26.
- dodecella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 298.—Phalaena.
- dodecella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 892.
- dodecos** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1046.
- dodonea** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 49.
- dodonea** Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 402.
- dolabraria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 861. [—Bombyx.
- dolabraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [mejudice 1796], fig. 42 [n. et f.].
- dolabratus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency Méth. (Vers) (2) 1792, 356.—Trochus.
- dolabratus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 730.
- dolabratus** Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 204.
- dolabrata** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 121.—Trochus.
- dolabratus** Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 183.—Cimex.
- dolobrata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 34.
- dolabratus** Pyramidella (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—Trochus.
- dolabratus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 760; ed. 12, 1767, 1231.
- dolarium** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1223.
- dolarium** Muriciformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.—Murex.
- doliata** Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
- doliatus** Coluber, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1796, pl. 254.
- doliatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 379.
- doliatus** Lanius, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 12.
- doliatus** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 487.
- doliata** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.
- doliata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 315.
- doliatus** Turdus (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 145.—Lanius.
- dolicaon** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 25.
- dolichocephalus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 382.
- dolichocerus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- Dolichopus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 159.—Dip.
- dolichos** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 95.
- dolichos** Solen, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155 [n. n.].
- dolichus** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
- doliolum** Actinia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 152.

- doliolum** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 351.
- doliolum** Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
- doliolum** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151 [n. n.].
- doliolum** Hydra (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3869.—Actinia.
- doliolum** Nerita, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 319.
- Dolium** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 406.—G.
- Dolium** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 19.—G.
- dolium** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1197.
- dolium** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- dolium** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 386.—Buccinum.
- dolon** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 7.
- dolorosum** Curculum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.
- dolorosus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
- dolyas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 22.
- domator** Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 105.
- dombeianus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 335.
- domesticella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 256.
- domesticus** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 89.
- domestica** Acheta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 280.—Gryllus.
- domestica** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 538.
- [**domesticus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 76.
- domestica** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
- domesticus** Byrrhus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 26.
- domesticus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 389.
- domestica** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 769; *varr. livia*, saxatilis (769); *hispanica*, dasytus, cristata, norwegica, hispida, barbarica, cucullata, turbita, laticauda (770); *gyratrix*, galeata, turcica, tabellaria, gutturosa, eques, jubata, percussor (771); *maculata* (772).
- domesticus** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1767, 563.
- domestica** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 183; ed. 12, 1766, 323.
- domestica** Fringilla, Bartram, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 15.
- domestica** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 177 (2).
- domesticus** Gryllus (Acheta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 428; ed. 12, 1767, 694.
- domestica** Helix, H. Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 435.
- domestica** Hirundo, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I (177-), 31.
- domesticus** Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 196.—Dermestes.
- domestica** Martes, P. Pinel, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 55.
- domestica** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 990.
- domestica** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 23.
- domesticus** Passer (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 24.—Fringilla.
- domestica** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 406.
- domesticus** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 626.
- domestica** Ploiaria, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 60.
- domesticus** Pinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 542.
- domestica** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 273.
- domestica** Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.—Musca.
- domialla** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 273.
- domicella** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 376.
- domicella** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100; ed. 12, 1766, 145.
- domicella** Psittacus L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 591, *var. torquatus*.
- domicella** Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 235.
- domicellarum** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 124.
- domiduca** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 404.
- domiduca** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 113.
- [**domiduca** Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 93.
- domina** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 28.
- domingensis** Strix, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 70.
- dominia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 123.

- dominicana** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 536.
dominicana Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 166.
dominicanus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 307.
dominicana Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 172; ed. 12, 1766, 301.
dominicanus Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
dominicanus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 836.
dominicensis Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3433.
dominicensis Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 615.
dominicensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 285.
dominicensis Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1025.
dominicensis Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 335.—Oriolus.
dominicensis Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 855.
dominicensis Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163.
dominicensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 343.
dominicensis Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.
dominicensis Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 296.
dominica Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 521.
dominicus Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 116.
dominicus Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 223.
dominicus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 170.
dominica Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
dominica Parra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 259.
dominica [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 238.
dominicus Podiceps (L.), J. Latham, Index Orn., 1790, 785.—Colymbus.
dominica Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 538.—Motacilla.
dominicum Synodendron, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 359.
dominica Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
dominicus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 191.
dominicus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
dominicus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 145.
dominula Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 583.—Phalaena.
dominulus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 124.
dominulus Cimex, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 300.
dominula Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (31) 1787, 38.—Phal.
dominula Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509; ed. 12, 1767, 834.
dominula Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
dominula Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 229.
domitina Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 83.
domitianus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 315.
domitor Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 148.
domuncula Alcyonium, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 241.
donaceum Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 37.
Donacia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 195.—Col.
donacina Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 40.
donacinus Mytilus, J. S. Schroeter, Neue Litt. IV. 1787, 268.
donacina Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1118.
donacina Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
donasa Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 264.
Donax Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682; ed. 12, 1767, 1126.—Moll.
donna Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, [antea 1796], 3.
donzella Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 313.
dorab Clupea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 72.
dorantes [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 172.
dorcax Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 6.
dorcax Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 69; ed. 12, 1766, 96.
dorcax Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 160.
dorcax Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 31.
dorcax Lucanus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 52.

- dorcas** Lucanus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 11.
- dorcas** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 508.
- dorcas** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 121.
- [**Dorcatoma**] *v.* **Dorkatoma**.
- dorcatoma** Anobium, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 334.
- dorcatoma** Ptilinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 73.
- dorcyi** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 33.
- doreus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 457.
- doreus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 68.
- doriclea** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 50.
- Dorilas** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 31.—Dip.
- dorilas** *v.* **dorylas**.
- dorilis** Papilio 'H.', Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 68.
- dorilis** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. I. 1788, 93.
- dorimene** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 201.
- dorimond** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 166.
- Dorippe** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 322.—Cr.
- Dorippe** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 22.—Cr.
- Doris** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 653; ed. 12, 1767, 1083.—Moll.
- doris** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], 9.
- doris** Elaphrus (Panz.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 232.—Carabus.
- doris** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- doris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 12.
- doris** Papilio (H.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 536.
- Dorkatoma** J. F. W. Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 103.—Col.
- dormia** Cancer, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 413.
- dormitor** Conus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 16.
- dormitor** Gobiomorus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 583.
- doronic** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 333.
- dorothea** Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 344.
- dorothea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 19.
- dorothea** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 194.
- dorothea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 228.
- dorsali** Byrrhus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 225.
- dorsalis** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 109.—Chrysomela.
- dorsalis** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 437.
- dorsalis** Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 239.
- dorsalis** Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 327.
- dorsalis** Byrrhus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 38.
- dorsalis** Byrrhus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 116.
- dorsalis** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
- dorsalis** Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 73.
- dorsalis** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 205.
- dorsalis** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 227.
- dorsalis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 220.
- dorsalis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 135.
- dorsalis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 77.
- dorsalis** Chrysomela, J. G. Hübner, Naturforscher, XXIV. 1789, 39.
- dorsalis** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 530.
- dorsalis** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
- dorsalis** Crioceris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 201.
- dorsalis** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 608.
- dorsalis** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 192.
- dorsalis** Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 4.
- dorsalis** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
- dorsalis** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 31.—Chrysomela, 1787.
- dorsalis** Hispa, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 11.
- dorsalis** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 231.

- dorsalis** Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.
dorsalis Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 577.
dorsalis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.
dorsalis Mordella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 13, 1793, tab. 15.
dorsalis Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 786.
dorsalis Myopa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 397.
dorsalis Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 21.
dorsalis Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 148.
dorsalis Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 643.
dorsalis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.—
 Melolontha.
dorsalis Scolopendra, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 533.
dorsalis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Ips.
dorsalis Stomoxys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 396.
dorsalis Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 403.
dorsalis Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 367.
dorsana Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 415.
dorsana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
dorsana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 36 [*n. cf.*].
dorsata Anas, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 5.
dorsata Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3348.
dorsata Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 328.
dorsata Aranea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 249.
dorsatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.
dorsata Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 179.
dorsata Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 64.
dorsatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena dorsalis.
dorsatus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 173.
dorsatus Cynaedus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 41.
dorsata Cyphoma, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
dorsata Formica, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 1.
dorsata Hystrix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57; ed. 12, 1766, 76.
dorsata Hystrix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 215; *var. alba*.
dorsata Mutilla, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 281.
dorsata Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 408.
dorsata Terebratula, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 434.
dorsata Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 279.
dorsatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 507.—Alucita dorsella,
dorsella Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 336. [1794.
dorsella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 245.
dorsettensis Cancer, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 7.
dorsiger Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 201.
dorsigera Didelphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 55; ed. 12, 1766, 72.
dorsigera Leucospis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 361.
dorsigera Philander, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 6.
dorsigera Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 121.
dorsigera Tenthredo, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 32.
dorsigera Vespa (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 225.—Leucospis.
dorsimaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 77.
dorsipes Albunea (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Hippra.
dorsipes Albunea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 397.—Cancer.
dorsipes Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1053.
dorsipes Emerita, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 87.
dorsipes Hippra (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 329.—Cancer.
dorso Perca, J. G. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 353.
dorsodiscolor Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 260.
dorso-rufu Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 106.
dorso-rufu Meloe, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 103.

- Dorthesia** *emend.* Orthezia, Bosc d'antic; Orthez, Obs. sur la Physique, XXVI. 1785. 207.—Hem.
- dorus** Papilio Pl. R., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1782, 130.
- dorus** Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 74.
- dorylas** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 299.—Papilio.
- dorilas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4), 1775, 75.
- dorylas** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 322.
- dorylas** Papilio Eques, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 142.
- Dosinia** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 399.—L.
- dotata** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 55.
- dotata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526.
- dracaena** Conus, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool. ed. 2, 1791, 150.
- dracaena** Cordylus (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 18.—Lacerta.
- dracaena** Cypraea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 174.
- dracaena** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1766, 360.
- dracculus** Callionymus, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.), 1781, 75.
- Draco** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 199; ed. 12, 1766, 358.—R.
- draco** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788; Syn. méth.
- draco** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
- draco** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
- draco** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
- draco** Trachinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 250; ed. 12, 1766, 435.
- draconis** Cataphractus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 56.
- draconis** Pegasus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 418.
- Dracunculus** J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 12.—Ver.
- dracunculus** Callionymus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 249; ed. 12, 1766, 434.
- dracunculus** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- dragonalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 225.
- drancus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 56.
- draparnaldi** Coccus, Bory de St. V., Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 77.
- draparnaldi** Ichneumon, Bory de St. V., Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 76.
- dresdensis** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1671.
- dresdensis** Dorkatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 104.
- dresdensis** Pselaphus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 110.
- Drilus** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 1.—Col.
- Driouus** J. A. Scopoli in Piller & Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.—Col.
- dröbachiensis** Echinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 235.
- dromedaria** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 831.—Phalaena.
- dromedarius** Camelus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 65; ed. 12, 1766, 90.
- dromedarius** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 29.
- dromedarius** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 827.
- dromedarius** Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 258.
- dromedarius** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 290.
- Dromia** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
- Dromia** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 320.—Cr.
- Dromia** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1790, 20.—Cr.
- dromia** Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 501.—[dormia, Linn. *est.*]
- dromos** Camelus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 288.
- dromus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 224.
- Drupa** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.—G.
- druparum** Curculio, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 181.
- drupiferarum** Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 71.
- druraei** *v.* druryi.
- drurella** Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.
- drurii** *v.* druryi.
- druryanus** Brentus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1789, 1739.—Cur-
[culio.]
- druryanus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 26.
- druryana** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 163.

- druryella** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 224.
- druryi** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.—
[Stenocorus.]
- druraei** Cimex, Linnaeus, Mant. II. 1771, 534.
- drurii** Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 181.
- drusilla** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 21.
- drusilla** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 42.
- drusia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 132.
- drusius** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 63.
- drusius** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 32.
- drya** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 478.
- dryados** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1748.
- dryaphilus** Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 353.
- dryas** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 194.—Phalaena.
- dryas** Myoxus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 831 (1787), pl. ccxxv. B (1782).
- dryas** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 153.
- dryas** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 110.
- dryasis** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 39.
- dryinas** Caudisona (L.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 94.—Crotalus.
- dryinas** Crotalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 372.
- dryope** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 125.
- Dryops** A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 297.—Col.
- Drypta** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 75.—Col. [n. n.]
- dschindschica** Alauda, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9
- dschindschicus** Buceros, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6
- dschinschicus** Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 151. [n. n.]
- dschindschicus** Tetrao, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11
[n. n.]
- dschindschicus** Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8
[n. n.]
- dschindschicus** Vultur, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5
- dubbah** Hyaena, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 94. [n. n.]
- dubitalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11.
- dubitana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 71 [n. et f.]
- dubitatorius** Ichneumon, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 189.
- dubitatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46 [n. n.]. [866.]
- dubitata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524; ed. 12, 1767,
- dubitata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 265
- dubito** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 137. [n. et f.]
- dubitatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 331.
- dubius** [sine gen.] Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 41.
- dubium** Anisotoma (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 78.—Tritoma.
- dubia** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 624.
- dubius** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 366.
- dubius** Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1810.—Clerus.
- dubia** Brachionus, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1790, 55.
- dubius** Brachycerus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 42.
- dubium** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [n. n.].
- dubius** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 409.
- dubia** Buprestis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 38.
- dubium** Busycon, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149 [n. n.].
- dubia** Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 279.—Lytta.
- dubia** Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 301.—Cucujus.
- dubius** Carabus, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 319.
- dubius** Charadrius, J. A. Scopoli, Del. Ins. II. 1786, 93.
- dubia** Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 77.
- dubia** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 93.
- dubia** Cicada, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 40.
- dubia** Cicada, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 20.

- dubius Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 121.
dubius Clerus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 229.
dubia Coccinella, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 107.
dubius Coccus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 228.
dubius Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1086.
dubius Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 369.
dubius Cryptocephalus (Schr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 623.—Chrysomela.
dubius Cucuius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 233.
dubius Curculio, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 57.
dubius Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 106.
dubius Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 128.
dubium Cyclidium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 85.
dubia Cynips, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 107.
dubia Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
dubius Dermestes, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 17.
dubius Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3186.
dubius Elater, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 183.
dubium Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
dubius Falco, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxvi.
dubius Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 281.
dubius Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 122.
dubius Gryllus (Tettig.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2069.
dubius Heterocerus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 75.
dubius Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 53.
dubia Leptura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 47.
dubia Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 249.
dubius Lophius, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 265.
dubius Lucanus, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 42.
dubia Lytta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 329. [Notoxus.
dubia Melasis (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 522.—
dubia Melolontha (Scop.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 37.—Scarabaeus.
dubia Melolontha, Schrank in Born, Phys. Arb. Freunde Wien, II (2) 1787, 9.
dubia Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 32.
dubia Melolontha, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 11.
dubius Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
dubia Mya, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 69.
dubius Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3363.
dubia Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3678.
dubius Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 211.
dubia Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
dubius [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 123.
dubius Papilio, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 331.
dubia Parthenope, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
dubius Pecten, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165 [n. n.].
dubia Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 404.
dubia Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 268.
dubia Planaria, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 177.
dubia Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.
dubius Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 97.
dubius Rallus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 26.
dubius Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 357.
dubia Saperda, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 52.
dubius Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 3.
dubius Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 80.
dubius Serropalpus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 128.—Notoxus.
dubius Strombus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 31.
dubia Tanagra, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1796, pl. 252.
dubius Tenebrio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 326.

- dubius Tenebrio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 234.
 dubia Tenthredo, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 347.
 dubia Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
 dubia Tinea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 208.
 dubia Tritoma, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 213.
 dubius Trox, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 5.
 Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3606.
 dubius Turdus, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 10 [1794], 119.
 dubius Turdus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 240.
 dubia Venus, J. Hermann, Naturforscher, XV. 1781, 129.
 dubia Volvoxia (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's]. V. 1794,
 ducalis Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194. [540.—Tritoma.
 ductor Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 352.
 ductor Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 295; ed. 12, 1766, 489.
 ductor Scomber, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 410.—Gasterosteus, 1758.
 Dugong B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 17.—M.
 dugon Trichechus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 21.
 dugung Trichechus, *id. ac* dugon, Müll., J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 599.
 dugong Trichechus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 60.
 dulcamarae Nitidula (Scop.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 387.—Laria.
 dulcamarae Laria, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 22.
 dumeti Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 815; [=dumi, Faun. Suec.].
 dumeti Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 565.—Phalaena.
 dumetorum Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 13.
 dumetorum Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 534.
 dumetorum Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 406.
 dumetorum Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
 dumetorum Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 522.—Motacilla.
 dumetorum Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 373.
 dumetorum Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 4.
 dumi Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 293.
 dumosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 721.
 duodecimcinctus Dasypus, J. C. D. Schreber, Säugth. II. 225 (1775), pl. lxxv (1775).
 duodecimcingulis Dasypus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 467.
 duodecimguttata Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
 duodecimguttata Coccinella, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 25.
 duodecimguttata Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 47.
 duodecimguttata Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 151.
 duodecimguttata Coccinella, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 34 [*n. n.*].
 duodecimguttata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 379. [guttata, Fab.].
 duodecimguttata Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 110; [=“bis sex-
 duodecimmaculatus Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 123.
 duodecimmaculata Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.—
 Cryptocephalus. [cephalus, 1792.
 duodecimmaculatus Clytra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 112.—Crypto-
 duodecimmaculatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 139.
 duodecimmaculata Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 248.
 duodecimmaculata Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 74.
 duodecimmaculata Nomada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 110.
 duodecimpunctatus Attelabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 36. [95.—Chrysomela.
 duodecimpunctata Auchenia (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792,
 duodecimpunctatus Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
 duodecimpunctata Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 393.
 duodecimpunctata Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 66.
 duodecimpunctatus Cerambix, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 176.
 duodecimpunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767,
 duodecimpunctata Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 103. [601.
 duodecimpunctatus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 527.

- duodecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 581.
 duodecimpunctata Crioceris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.
 duodecimpunctata Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.—Chrysomela.
 duodecimpunctata Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 95.
 duodecimpunctatus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1721.—Chrysomela.
 duodecimpunctatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 67. [1775.
 duodecimpunctata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 15.—Chrysomela,
 duodecimpunctata Lema (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—Chrysomela.
 duodecimpunctatus Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 84.
 duodecimpunctata Mordella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 243.
 duodecimpunctata Mylabris, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
 duodecimpunctata Mylabris, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 295. [?Cyrillo's sp.]
 duodecimpunctata Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 75.
 duodecimpunctata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767,
 duodecimpustulata Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 85. [926.
 duodecimpustulata Coccinella, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 669.
 duodecimpustulata Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 218.
 duodecimpustulatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 197.
 duodecimpustulatus Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 31.
 duodecimstriatus Hister, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 39.
 duodenalis Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
 duplana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 409.—Pyralis.
 duplana Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 293.
 duplaris Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 352.
 duplella Bursaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 117.
 duplex Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141.
 duplicalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 226. [et f.].
 duplicaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 208 [n.
 duplicatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1206.
 duplicatus Colymbus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 107.
 duplicatum Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.—Turbo.
 duplicata Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App., 1791, 31.
 duplicatus Monoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—Turbo.
 duplicata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 472.
 duplicata Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [n. n.].
 duplicata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 636.
 duplicata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
 duplicata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 306.
 duplicata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
 duplicatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.—Buccinum.
 duplicata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 507.
 duplicatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.
 duplicella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 182.
 duplicicruece Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 289.
 durio Papilio 'H,' Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 58.
 durissus Caudisona (L.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 93.—Crotalus.
 durissus Crotalophorus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16.
 durissus Crotalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 372.
 durum Halcyonium, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.
 dura Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
 dux Acrydium (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 215.—Gryllus.
 dux Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1255.
 dux Conus, Swass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 732.
 dux Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
 dux Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 82.
 dyctinna Papilio, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 332.
 dydimaon [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 59.

- dyndima [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 142.
dyndyma [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 44.
dyndimene [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 11.
dypterigia Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 300.
dysenteriae Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1024.
dysenteriae Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 511.
dysera Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1130.
dysodea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 72.
dyspnoos Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
Dyticus, *v.* Dytiscus (which though common is wrong) E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 185.—Col.
dytiscoides Chrysomela, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 83.
dytiscoides Coccinella, P. Rossi, Mem. Soc. Ital. IV. 1788, 129 [*n. n.*].
dytiscoides Erodium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 178.
dyticoides Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.—
dytiscoides Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 67. [Sphaeridium.
Dytiscus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 664.—Col.
- ecacus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 129.
ecacus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 166.
eagrus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 10.
ebalea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 41.
ebalus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 79.
ebeninum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 490.
ebenus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 317.
eborea [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 120.
eborea Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 98. [eborea.
eborina Bombyx (Esper), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 348.—Noctua
eborina Lithosia (D. & S.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 462.—Noctua.
eborina Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68. [P. Noctua eborea.
eborina Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 251.—
eborina Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 23.
ebraeus *v.* hebraeus.
ebranchiata Nereis, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 231.
ebria Cantharis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [*n. n.*].
ebriosa Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 182.
ebulinum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 151.—Cerambyx.
ebulinus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 637.
ebulinus Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 132.
“ebur-fossile Zoolithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 156.
eburnella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
eburnea Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zoonh. 1786, 24.—Sertularia.
eburnea Cellularia (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 75.—Sertularia.
eburneum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 498.
eburneus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 640.
eburneus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
eburneum Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1264.
eburneum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93 [*n. n.*].
eburneus Larus, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 187.
eburneus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3564.
eburnea Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.
eburnea Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 810; ed. 12, 1767, 1316.
eburneus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 637.
eburnea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
ebusa [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 9.
ebusus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 20.
ecanbonna Chaetodon, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 374.

- e-caudata** Arctomys, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 454.
- e-caudatus** Erinaceus, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 584 (1777), pl. clxv (1777).
- e-caudatus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 54.
- e-caudatus** Lemur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 84.
- e-caudatus** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.—P. gallus e., L.
- e-caudata** Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2631.
- e-caudatus** Rallus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 90.
- e-caudata** Rana, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 281.
- e-caudatus** Tenrec, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
- ecclipsis** *v.* **eclipsis**.
- Eccoptogaster**, *v.* **Ekkop-** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 124.
- echemus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 147.
- Echeneis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 446; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xi, 14].—P.
- echeria** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 135.
- echerius** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 140.
- Echidna** J. R. Forster, Ench. 1788, 81.—P.
- Echidna** G. Cuvier, Tabl. Élément. 1798, 143.—M.
- Echidna** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 11.—M.
- echidna** Gymnothorax, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 181.
- echidna** Muraena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1135.
- echiella** Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 4.
- echiella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
- echiella** Tinea, Bosc, La Médecine éclairée (Fourcroy's) I. 1791, 108.
- echii** Cimex, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (3) 1782, 276.
- echii** Curculio, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 175.
- echii** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 436.
- echii** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 166.
- Echinanthites** N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 194.
- Echinanthus** N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 185.
- Echinanthus** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.—Ech.
- "Echinarachnius**, *v.* Phels. 1774," Ag.; does not occur.
- Echinarachnius** N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 218.—Ech.
- echinata** Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087.
- echinata** Buprestis, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 8.
- echinatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 255.
- echinatum** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679; ed. 12, 1767, 1122.
- echinatum** Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 258.—Cardium.
- echinatus** Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 33.
- echinatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 377.
- echinatus** Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 335; ed. 12, 1766, 413; *var.* of
- echinatus** Erodium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41. [atringa.
- echinatus** Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 124.
- echinata** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 177.
- echinata** Lepas, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 197.
- echinatus** Limax, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 26.
- echinata** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 284.
- echinata** Ostria (*sic*), T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 154.
- echinata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3695.
- echinata** Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 317.
- echinata** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3744.
- echinata** Sertularia, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 541.
- echinatus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 164.
- echinata** Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 532.
- echinatus** Tenebrio, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 707.
- echinatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3591.
- "echini Helmintholithus,"** Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 394.
- Echinites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 34.

- "Echinites, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur.
- Echinites N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii & 157.—Ech.
- "echinites Helmintholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 166.
- "Echinocardium, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- Echinocorys N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 175.
- Echinocorytes N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii [repaged issue].
- Echinocyamus M. v. Phelsum, Brief Zeeegelen, 1774, 131.—Ech.
- Echinocyamus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 213.—Ech.
- Echinodes J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 38.—Dip.
- "Echinodiscoides, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- Echinodiscus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 195.—Ech.
- Echinodiscus F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.—Ech.
- "Echinoglycus, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; referred to by Leske in Klein, 1778, *ex* Seba, but not used in a generic sense.
- Echinometra F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 89.—Ech.
- "Echinomitra, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; latinized as Echinometra by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- Echinoneus M. van Phelsum, Brief Zeeegelen, 1774, 32.—Ech.
- Echinoneus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 173.
- "Echinophora, Leske, 1778," Scudd.; I do not find this word; it certainly does not occur used in a generic sense.
- echinophorum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1198.
- echinophora Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 437.—Buccinum.
- echinophorum Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 386.—Buccinum.
- "Echinoplacos, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- "Echinorodum, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- Echinorynchus O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxviii & 214.—Ver.
- Echinorynchus J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 139.—Ver.
- Echinoryngus, *err. pro* Echinorhynchus, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 543.
- "Echinosisinus, v. Phels. 1774," Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- Echinospatagus F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 92.—Ech.
- "Echinotrochus, Leske, 1778," Scudd.; I do not find this word; it certainly does not occur used in a generic sense.
- Echinus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 663; ed. 12, 1767, 1102.
- Echion J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 34.—A generic term applied to the fleshy parts of certain Anomiae.
- echion Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 788.
- "Echionanthus, Seba, 1758," Scudd.; Seba is not binominal.
- Echionoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—L.
- "Echiophorites, Waller. 1778," Scudd.; Wallerius is not binominal.
- echiurus Lumbricus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 146.
- echo [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 88.
- echo Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 135.
- eclipsella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 249.
- ecclipsis Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 406.
- ecclipsis Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 47.
- eclypsis Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 157.
- ecclipsis Tipula, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 228.
- Eclissa A. Modeer, K. Vet. Ac. Handl. 1790, 243.—Inf.
- edax Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 84.
- edda Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 134.
- edentulum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
- edentula Chrysis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 133.

- edentula** Lucina (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—Venus.
edentula Mya, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 478.
edentula Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52 [*n. n.*].
edentulus Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 97.
edentulus Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 109.
edentulus Squalus, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 6.
edentulus Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 115.
edentula Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 96.
edentula Tellina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.—Venus.
edentula Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689; ed. 12, 1767, 1135.
edictorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.
ediogaster Evania, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 57.
edipus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 146.
editus Turbo, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 25.
edleri Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
edleriana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 223.
edleriana Phal. (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 127.
edule Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 681; ed. 12, 1767, 1124.
edulis Lumbricus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 10.
edulis Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1157.
edulis Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1148.
edulis Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.
edule Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 77.
edulis Venus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 390.
edusa Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 255.
edusa Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 23.
edusa Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 42.
edwardi Pygmaeus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 68, pl.
edwardsii Blennius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 187.
effrans Attelabus, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 473.
effoeta Actinia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1088.
effosus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 18.
effossa Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
effossa Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
effrons Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 135.
effusus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 296.
effusa Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 175.
effusa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
effusus Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.
egaea Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 496.
egeon [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 91.
egeon Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 161.—Sphinx.
egeria [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 54.
egesta [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 72.
egaea Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 35.—Phalaena.
egaea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 124.
egaea Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 77.
egeus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 100.
egialea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 141.
egialea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 146.
egina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 64.
egina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 144.
egina Papilio Helic., Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. IV. 1790, 111.
egista [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 158.
eglanteria Raja, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 104.
eglanteriae Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 109.
egle Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 36.
egnabergensis Crania, A. J. Retzius, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, II. 1781, 75.

- egregia** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (42—44), 1791, 297.
egregia Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
egregia Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 124.
egretta Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 629.
egrettoides Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 193.
ehiella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
ehrensverdiana Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 106.
Elissa A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 114.—Inf.
eimeensis Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 784.
ejectata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 641.
ekebladella Phalaena (Tinea), C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 60.
Ekkoptogaster Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 124.—Col.
elaethorax Emberiza, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 323.
elaphi Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3054.
elaphi Oestrus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 418.
elaphi Oestrus, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 180.
elaphroides Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 32.
Elaphrus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 227.—Col.
elaphus Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 67; ed. 12, 1766, 93.
elaphus Cervus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, *varr.* hippelaphus, corsicanus, 304; canadensis, 305.
elaphus Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *var.* minutus, 299.
elaphus Lucanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 2.
elatalis Phalaena, D. & S., J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 221.—? *P. elutalis*.
elatalis Pyralis (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 517.—Phalaena [*? elutalis*].
elater Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 651.—Col.
elater Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 441.
elaterii Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 85.
Elateroides J. C. Schaeffer, Elem. Entom. 1777, pl. 139.—Col.
elateroides Buprestis, J. W. F. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 174.
elateroides Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 383.
elateroides Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
elatheia [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (9) 1777, 5.
E-latinum Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 188.
elata Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 440.
elata Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 184.
elata Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 140.
elatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 290.
elatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 142.—Cimex, 1787.
elatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 176.
elata Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 161.
elata Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137.
elata Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 441.
elata Noctua, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 149.
elata Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 549.
elatus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 192.
electo Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 405.
elector Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 98.
elector Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 225.
electoralis Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
electra Papilio Dan., Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 764.—[electo, Am. Acad. 1763.]
electrica Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
electrica Fenestella (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.—Anomia.
electricus Gymnotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 427.
electrica Lampas (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 438.—Anomia.
electrica Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 46.
electrica Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
electrica Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1063.

- electricus** Silurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1354.
electricus Tetrodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1445.
electrina Doris, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 36.
electron Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 321.
electa Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 33.
electa Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 26.
Eledona P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 19.—Col.
elegans Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 12.
elegans Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 428.
elegans Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 118.
elegans Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 406.
elegans Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 277.
elegans Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 88.
elegans Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 93.
elegans Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 133.
elegans Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 298.
elegans Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 56.
elegans Chermes, Giorna, Cal. Ent. 1791, 54.
elegans Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
elegans Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 62.
elegans Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
elegans Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 118.
elegans Dytiscus, Schneider in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 5.
elegans Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 230.
elegans Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 912.
elegans Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 574.
elegans Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
elegans Holothuria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
elegans Malachius (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.—Cicindela.
elegans Mordella, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 102.
elegans (*sic*) Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 105.
elegans Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 464.
elegans Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 177.
elegans Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
elegans [Papilio], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 188.
elegans Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3713.
elegans Picus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 92.
elegans Pomatias (Müll.), Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 388.—Nerita.
elegans Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 318.
elegans Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 567, *var. viridis*.
elegans Ptinus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 346.
elegans Rhagio, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 174.
elegans Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.
elegans Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1575.—
elegans Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 19. [Cetonia].
elegans Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 160.
elegans Testudo, J. D. Schoepff, Hist. Test. 1795, 111.
elegans Tethyum, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 101.
elegans Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
elegans Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3606.—Nerita.
elegans Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 66.
elegans Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89 [n. n.].
elegans Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3448.
elegantissimus Coluber, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 96.
elegantissima Lagenia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [n. n.].
elegantissima Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
elegantissima Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137 [n. n.].
elegantissimus Trochilus, Borkhausen in Bechstein, Latham's Vögel, VI. 1798, 541.

- elegantula** Buprestis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 195.
elegantulus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 361.
Elenchus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 25.—G.
eleonora [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 172.
Eleotris L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 83.—P.
eleotris Eleotris, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 30.
eleotris Gobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 263; ed. 12, 1766, 449.
elephantinus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.
elephantinus Callorynchus, L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 52.
elephantinum Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1263.
elephantina Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13 [*n. n.*].
elephantina Phoca, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 280.
elephantinum Tubulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—Dentalium.
elephantopus Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2880.
elephantotus Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 290.
elephantota Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 530.
Elephantus E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 189.—M.
Elephas Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 33; ed. 12, 1766, 48.—M.
elephas Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 215.—Gryllus.
elephas Astacus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 331.
elephas Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2988.—Astacus.
elephas Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 162.
elephas Elephas, P. J. S. Müller, Linn. Syst. Nat. I. 1773, register.
elephas Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 12.—Scarabaeus, 1775.
elephas Gryllus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 59.
elephas Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 431; ed. 12, 1767, 699.
elephas Lucanus, *err. pro* elaphus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 1.
elephas Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 7.
eleus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 430.
eleus Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 14.
eleus Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486; [P. (Nymphalis), ed. 12, 782].—Lep.
eleusina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 132.
eleutera [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 163.
eleuthera [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 159.
elevana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 234.
elevana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 529.
elevatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 198.
elevatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.
elevatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 235.
elevatus Dytiscus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 14, 1793, tab. 9.
elevata Formica, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 492.
elevata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 291.
elevatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 89.
eligius [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 123. [*n. et f.*].
elinguaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 20
elinguaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520; ed. 12, 1767,
elinguis Nais, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 22. [862].
elis [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 70.
Ellipta P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 435.—Col.
ellypticus Alyselminthus, J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 290.
ellipticus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 258.
ellipticus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 171.
elliptica Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
ellyptica Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 129.
ellipticus Tenebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 49.
ellipticum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 405.—Hydrachna.
ello Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 800.

- ellobioides Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
 Ellobium J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.—G.
 elocata Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (36) 1788, 127.
 Elodes P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 44.—Col.
 elongalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 221.
 elongantulus Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 174.
 elongator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 337.
 elongato-spinosa Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 323.
 elongatulus Carabus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 15.
 elongatus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 258.
 elongatus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.
 elongatum Anobium, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 303.
 elongatus Apate, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 143.
 elongata Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 318.
 elongata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 217.
 elongata Blaps, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
 elongatus Bombylius, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 78.
 elongatus Boros, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 319.
 elongatus Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 36.
 elongatus Bostrichus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 117.
 elongatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111 [*n. n.*].
 elongata Buprestis, J. F. W. Herbst, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 99.
 elongata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 42.
 elongatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 626.
 elongatum Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 228.
 elongatus Catops, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 345.
 elongatus Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 239.
 elongata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 24.
 elongata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 603.
 elongata Cicada, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 324.
 elongatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 208.
 elongatus Clerus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.—Lagria.
 elongatus Clerus (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 286.—Chrysomela.
 elongatum Colydium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 495.—Bostrichus, 1787.
 elongatum Colydium (L.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 495.—Dermestes.
 elongata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 119.
 elongata Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185 [*n. n.*]. [1794.
 elongatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Phalaena elongalis,
 elongata Crioceris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.—Chrysomela.
 elongata Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 156.
 elongatus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.—
 elongatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 144. [Chrysomela.
 elongatus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 48.
 elongatus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 168.
 elongatus Cylindricus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 378.
 elongatum Cylomum, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 32.—
 Bostrichus, 1787.
 elongatus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 220.—Bostrichus.
 elongatus Dermestes, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 141.
 elongatus Elater, *id. ac* elongantulus, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. [1789, 1907.
 elongatus Elater, C. de Villers, Linn. Ent. I., 1789, 319.
 elongatus Elophorus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 381.—Nitidula.
 elongatus Elophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 204.
 elongatum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
 elongata Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 4.
 elongata Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 308.
 elongata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 99.

- elongata** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 179.
- elongatus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767, 696.
- elongata** Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 277.
- elongata** Helix, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 388 [*n. n.*].
- elongata** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107.
- elongatus** Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 1.
- elongatus** Hister, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 33.
- elongatus** Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 16.
- elongatus** Hister, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 63.
- elongata** Ips (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.—Dermestes.
- elongata** Isis, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (2) 1788, 47.
- elongata** Lagria (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.—Chrysomela.
- elongata** Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213.
- elongata** Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 134.
- elongata** Leptura, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
- elongata** Leptura, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 54.
- elongata** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 284.—Gryllus.
- elongata** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 23.
- elongata** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 145.
- elongata** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 170.
- elongatus** Monoculus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 470.
- elongata** Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85.
- elongata** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 348.
- elongata** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 549.
- elongata** Mylabris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 147.
- elongata** Nitidula (Schall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.—
[Silpha.]
- elongata** Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 86.
- elongata** Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 170.
- elongatus** Paederus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 268.—Staphylinus.
- elongatus** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 189.
- elongata** Pimelia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 69.
- elongata** Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.
- elongata** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141 [*n. n.*].
- elongata** Ranatra, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 228.
- elongatus** Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 383.
- elongatus** Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 113.
- elongatus** Ypsolophus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 506.—Tinea elongella.
- elongata** Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 19.
- elongatum** Sepidium, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
- elongata** Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 257.
- elongata** Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 250.
- elongatus** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 685.
- elongatus** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 171.
- elongatus** Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 292.
- elongatus** Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.
- elongata** Synchita (Fab.), J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
- elongata** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122. [406.—Bostrichus.]
- elongatus** Syrrhus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768.
- elongatus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 259.
- elongata** Tillus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Chrysomela.
- elongella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 367.
- elongella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 295.—Phalaena.
- elongella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 62.
- Elophorus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 66.—Col.
- Elops** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 518.—P.
- elorea** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 194.
- elpenor** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 801.
- elutalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.

- elutata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 224 [*n. et f.*].
 elutella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 33.
 emarcicator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 227.
 emargana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 410.—Pyralis.
 emargana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.
 emarginaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 107 [*n.*].
 emarginaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 135. [*et f.*].
 emarginator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
 emarginata Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 183.
 emarginatus Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 108.
 emarginata Bulla, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 2.
 emarginata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 84.
 emarginata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 214.
 emarginatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
 emarginatus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 55.
 emarginatus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 48.
 emarginata Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 32.
 emarginata Cicindela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 177.
 emarginatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 158.
 emarginatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 114.
 emarginata Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 508.
 emarginatus Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 327.
 emarginatus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 200.
 emarginatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3189.—
 emarginata Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 494. [Echinodiscus].
 emarginata Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 97.
 emarginata Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 72.
 emarginatus Hydrophilus (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 183.—Dytiscus.
 emarginata Idotea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 303.—Cymothoa, 1793.
 emarginata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 158.
 emarginata Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 513.
 emarginata Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 82.
 emarginata Phalaena, S. A. v. Rottenburg, Naturforscher, XI. 1777, 81. [1794, 174].
 emarginata Phalaena, *id. ac* marginata, Mant. II. 200, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 174.
 emarginata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524; ed. 12, 1767, 524.
 emarginatus Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 63 [1799], tab. 19. [866].
 emarginatus Scarabaeus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 46.—Copris.
 emarginatus Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 128.
 emarginatus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 105.
 emarginata Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 250.
 emarginatus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 56.
 emarginatus Thynnus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 360.
 emarginata Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 952.
 emarginatus Vespa (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 228.—Thynnus.
 emarginata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 267.
 ematheon Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 266.—Papilio.
 emathion [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 104.
 Emberitza, *v.* Emberiza A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, pls. xlii, xliii.
 Emberiza Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 176; ed. 12, 1766, 308.—A.
 emberizae Pediculus (de G.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 483.—Ricinus.
 emberizae Ricinus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 74.
 embla Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 38.
 embla Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 269.
 emeria Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
 emeria Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187.
 emeria Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 326.
 Emerita L. T. Gronovius, Zooph. II. 1764, 234.—Cr.
 emeritus Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 416.—Cancer.

- emeritus** Brachycerus (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 30.—Cur.
emeritus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1055 [no. 79]. [culio.
emerita Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 71.
emeritus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 705.
emeritus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 617.
emeritus Emerita, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 87.
emeritus Hippa (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 370.—Cancer.
emeu Casuarius, J. Latham, Index Orn. 1790, 664.
emicator Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
emicatrix Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 464.
emilia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 50.
emirulus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 254.
emmedonia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 92.
emortualis Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [*n. et f.*].
emortualis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
empedocles [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 11.
empedocles Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 10.
empetra Arctomys (Pall.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 743 (1784), pl. ccx. (1780).—
empetra Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus. [Mus.
empetra Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 75.
empiformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.), 1783, 215.
Empis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.—Dip.
Empusa Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Or.
empusa Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 77.
emylius Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 305.—Papilio.
emylius [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 104.
enagrus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 94.
encedon Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488; [P. (Danaus) ence-
encedonia Papilio (Danaus), *v.* **encedon**. [donia, ed. 12, 1767, 762].
enceladus Chaetodon, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 67.
enceladus Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 766.
encelada [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 130.
Encheleis, *id. ac* **Enchelis** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 374.—Inf.
Enchelis O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 33.—Inf.
enchelyopus L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 259.—P.
encrasicolus Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 318; ed. 12, 1766, 523.
Encrinites; a general term used by old authors, for various parts of Crinoids; see F. A. Bather,
Encrinus C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 21.—Ech. [Natural Science, 1898, April, 248.
Encrinus J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 435.—Ech.
"encrinus Helmintholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 169.
encrinus Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 800 [Vorticella, ed. 12].
encrinus Pennnatula (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 365.—Isis.
encrinus Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1317.
endeca Asterias, Linnaeus, Mant. II. 1771, 543.
edentulum Buccinum, *v.* **edentulum** B., K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 174.
endiviae Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 123 [*n. n.*].
Endomychus G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 175.—Col.
Endomychus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 5.—Col.
endymion Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 268.
endymion Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 519.
endymion Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 182.
endymion [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 86.
endymion Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 115.
endimion Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 22.
enecator Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 48.
enema Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 10.—Scarabaeus, 1787.
enema Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 4.
enervator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.

- enervis** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 398.
- Engis** G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 349.—Col.
- enydris** (*sic*) Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 374.
- enhydris** Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 245.
- Enneactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- ennius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 337.
- enodis** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 922.
- enotrea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 73.
- enothrea** (*sic*) Papilio, Cram., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 59.
- enotrus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 144.
- ensalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 221.
- ensalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 451.
- ensatus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Phalaena ensalis, 1794.
- ensicaudata** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 38.
- ensicornis** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 973.
- ensicornu** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 499.
- ensifera** Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 130.
- ensifera** Leucospis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 207.
- ensifer** Truxalis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 93.
- ensiformis** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2817.
- ensis** Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Solen.
- ensis** Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 672; ed. 12, 1767, 1114.
- ensis** Xiphias, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 288.
- entalis** Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1263.
- entalis** Tubulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—Dentalium.
- “**Entalites**, Walch, 1769,” Herm.; not used in a generic sense.
- entella** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III. (18) 1779, 27.
- entellus** Scarabaeus, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), I. 1792, 293.
- entellus** Simia, C. Dufresne, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 7, 1797, 49.
- entellus** Simia, C. Dufresne in Audebert, Hist. Nat. Singes, 1799, sig. P 2.
- Entomolithus** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 57.—Cr.
- Entomolithus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 160.—Cr.
- Entomon** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 197.—Cr.
- entomon** Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 253.—Oniscus.
- entomon** Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 505.—Oniscus.
- entomon** Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1060.
- entomon** Squilla (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 514.—Oniscus.
- entrocha** Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1288.
- “**entrochus** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 168.
- enucleator** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 14.
- enucleator** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171; ed. 12, 1766, 299.
- enydris** Boa, *v.* **enhydris**.
- enzenbergella** Alucita, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 256.
- enzenbergella** Tinea (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 545.—Alucita.
- eoeniculacea** Antipathes, *v.* **foenic-**, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 269.
- eooffea** Galeruca, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 9.—? *coffea*.
- Eolia** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 5 [*n. n.*].—Nud.
- “**Eolidia**, Cuv. 1798,” Scudd.; only occurs as *Aeolidia*.
- eos** Papilio, H. G. Lang, Vers. Schmett., ed. 2, 1789, 29.
- epaea** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 64.
- epaphia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 26.
- epaphus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 88.
- eperlanus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 511.
- epeus** Papilio Plebejus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 145.
- epheliticus** Cancer, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 414.
- Ephemera** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 546; ed. 12, 1767, 906.—Neur.
- ephemera** Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 25.
- ephemerella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.

- ephestion** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 121.
- ephialtes** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 806.
- ephialtes** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 551.—Sphinx.
- ephippana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 479.
- ephippella** Alucita, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 297.
- ephippella** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 503.—Alucita.
- ephippiatus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 52.
- ephippiatus** Scomber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 554.
- ephippiger** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 446.
- ephippiger** Gryllus, D. Fiebig, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, V. 1784, 263.
- ephippiger** Gryllus Tett. (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 376.—Locusta.
- ephippiger** Locusta, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 235.
- Ephippium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.—L.
- ephippium** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1150.
- ephippium** Asilus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 308.
- ephippium** Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
- ephippium** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 310.
- ephippium** Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 29.
- ephippium** Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 54.
- ephippium** Echionoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Anomia.
- ephippium** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 41.
- ephippium** Fenestella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.
- ephippium** Latjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 121.
- ephippium** Melina (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 23.—Ostrea.
- ephippium** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 158.—Cetonia.
- ephippium** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2834.—Strat-
- ephippium** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 338. [tiomys.]
- ephippium** Mutilla, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 148.
- ephippium** Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 370.
- ephippium** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 700; ed. 12, 1767, 1149.
- ephippium** Perna (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 422.—Ostrea.
- ephippium** Placenta, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 16.
- ephippium** Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 111.
- ephippium** Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 317.
- ephippium** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1576.—
- ephippium** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 944. [Cetonia.]
- ephippium** Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 266.—Tiphia.
- ephippium** Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 759.
- ephippium** Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 103.
- ephippium** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1798], tab. 5.
- ephippium** Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 353.
- ephippium** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 362.
- ephippium** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.—Alucita ehippella,
- ephonia** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, III. 1790, 96. [1777.]
- ephora** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (20) 1781, 110.
- ephyne** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 146.
- epictetus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 330.
- epictetus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
- epicyanus** Falco, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
- epidromis** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 336.—Strombus.
- epidromis** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.—Strombus.
- epidromis** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1211.
- epigena** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 72.
- epilobella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
- epilobiella** Alucita, J. J. Roemer, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, XI. 1794, 162.
- epilobii** Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 259.
- epimenis** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 39.

- epimethea** Bombyx (Drury), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 170.—Phalaena.
- epimethea** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 22.
- Epinelephus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- Epinephelus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 11.—P.
- epione** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 222.—Phalaena.
- epione** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 47.
- epione** Phalaena Noct., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 87.
- epipatrum** Alcyonium, *id. ac* epipetrum Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- epipetrum** Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1294. [1790, 3811.
- epiphron** Papilio (N. G.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. III. 1783, 131.
- episcopalis** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 48.
- episcopalis** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
- episcopalis** Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 106.
- episcopalis** Mitra, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- episcopalis** Mitra (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.—Voluta.
- episcopalis** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3459.
- “**Episcopus**, Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense.
- episcopus** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
- episcopus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 748.
- episcopus** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
- epistomium** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 350.
- epistomium** Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 35.
- epistylum** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 57.
- Epitonium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.—G.
- “**epitonium** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 170.
- epitonium** Tubipora, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 54.
- epitus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (1) 1793, 332.—Papilio.
- epitus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 140.
- epitus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 103.
- epius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 35.
- eponina** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 86.
- eponina** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 138.
- epopea** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 144.
- epops** Upupa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 183.
- epopus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 143.
- epulus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 292.—Papilio.
- epulus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 79.
- equalis** *v. aequalis*.
- Eques** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 90.—P.
- Eques** *v. Papilio* (Eques), Linnaeus.
- eques** Carabus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 215.
- eques** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 79.
- eques** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 705.
- eques** Motacilla, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 46.
- eques** Psittacus, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 13.
- eques** Tenthredo, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (3) 1782, 288.
- eques** Tringa, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 624.
- equestraria** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 284.
- equestrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 288.
- equestris** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 106.—Chrysomela.
- equestris** Ancilla (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 246.—Patella.
- equestris** Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.
- equestris** Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 17.
- equestris** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 320.
- equestris** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 662; ed. 12, 1767, 1100.
- equestris** Bibio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
- equestris** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 457.—Noctua, 1775.
- equestris** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 45.

- equestris** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
equestris Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 195.
equestre Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 153. [Malachius.
equestris Cantharis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1899.—
equestris Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
equestris Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 62.
equestris Cerambyx, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 596.
equestris Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1848.—
equestris Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 76. [Callidium.
equestris Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
equestris Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 726.
equestris Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 90.
equestris Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.—
equestris Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38. [Crioceris.
equestris Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
equestris Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 140.
equestris Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 26.—Chrysomela, 1787.
equestris Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 257.
equestris Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 94.—Crioceris, 1787.
equestris Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 523.
equestris Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 147.—Cimex.
equestris Malachius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 500.
equestris Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 782.
equestris Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 601.
equestris Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1257.
equestris Pila, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
equestris Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
equestris Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 2.
equestris Sphinx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 365.
equestris Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 292.
equestris Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 323.
equestris Tringa, J. Latham, Index Orn. 1790, 730.
equi Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 7.
equi Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3039.
equi Oestrus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 321.
equi Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
equi Strongylus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 15.
equi Taenia, O. F. Müller, Naturforscher, XIV. 1780, 179.
equi Trichocephalus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 4.
equicola [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 17.
equinoctialis *v.* **aequinoctialis**.
equina Actinia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1088.
equina Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 194.
equinus Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.
equinus Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 215.
equinus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194.—
 Echinocyamus.
equinus Gordius, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 49.
equina Hippobosca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1010.
equinus Hippopus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 428.
equinus Priapus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 656.
equinus Strongylus, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 6.
equina Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 71.
equiselis Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 261; ed. 12, 1766, 447.
equiseti Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 130.
equiseti Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114.
equiseti Mordella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 128.
equisetis Coryphaena, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 404.

- equitatorius** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
equitatorius Ichneumon, Panzer in Kôb, Ursache d. Baumtrochniss, ed. 2, 1793, 56.
equitella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 254.
equorum Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 63.
equorum Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 370.
equula Centrogaster (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1337.—
equula Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 58. [Scomber.
Equus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 73; ed. 12, 1766, 100.—M.
erato Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 757.
eratoalis Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 188.
Erax Scopoli, Ent. Carn. 1763, 359.—Dip.
Erax J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 26.—Dip.
erax Asilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 181.
erebus Hesperia (Kn.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 293.—Papilio.
erebus Papilio (P. R.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. II. 1782, 93.
erechtea [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 149.
erectorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 221.
erectus Parus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 178.
erecta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 302.
erecta Serpula, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 358.
Eremita F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 86.—Ins.
eremita Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 110.
eremita Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1049 [no. 59].
eremita Cetonia (Scop.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 45.—Scarabaeus.
eremita Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 159.
eremita Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 85.
eremita Melolontha (Scop.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 176.—
eremita Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 616. [Scarabaeus.
eremita Oniscus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 319.
eremita Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 413.—Cancer.
eremita Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.—Cancer.
eremita Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 201.
eremita Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 7.
eremita Tetrao, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 179.
eremita Trichius (Scop.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 118.—Scarabaeus.
eremita Trichius (Fab.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 66.—Cetonia.
eremita Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 833.
eremita Upupa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118.
eremitica Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 289.
eremitorum Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.
eresimus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 121.
ergotis Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 164.
eribote v. eribotes.
eribotes Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 484.
eribotes Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487; [P. (Danaus) eribote,
ericae Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1766, 292. [ed. 12, 1767, 766.]
ericetaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 329.
ericetorum Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 33.
ericetorum Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2870.—
ericetorum Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 425. [Syrphus.
ericoides Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 208.
ericoides Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 127.
erica Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 53.
ericus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 281.
ericus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 432.
eridania [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 133.
eridanus Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 194.—Phalaena.
eridanus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 164.

- eridanus** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 107.
eridanus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 133.
erigalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 237.
erigator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 175.
erigator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 238.—Ichneumon, 1793.
erigatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—Phalaena erigalis, 1794.
erigone [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 97.
erinacei Haeruca, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 22.
erinacei Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3069.
Erinaceus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 52; ed. 12, 1766, 75.—M.
erinaceus Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1199.
erinaceus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 325.
erinaceus Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 419.—Buccinum.
erinaceus Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 390.—Buccinum.
erinaceus Leucosia, Fab., F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1787.
erinaceus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 748; ed. 12, 1767, 1216.
erinaceus Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 328.
erinacea Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 36.
Erinna J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 21.—Dip.
erinus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 302.
erinus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 525.
erina Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 41.
ericiis Fasciola, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 92.
eriox Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 308; ed. 12, 1766, 509.
eriphia Zygaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 276.
eriphile [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 169.
erippus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 4.
erippus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 27.
erippus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 49.
Erithacus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 26.—A.
Erithacus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2.—A.
erithaca Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 179.
erithacus Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187; ed. 12, 1766, 335.
erithacus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 144.
erithacus Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 513.—Motacilla.
erithonius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 67.
erithonius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 11.
erix *v.* **eryx**.
erinea Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
ermineus Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 141.
erminea Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 68. [*hyberna*.
erminea Mustela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 98; *varr.* *aestiva*,
erminea Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 687;
erminea Mustela, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 474. [*varr.* *variegata*, *perversa*.
ermineum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 206.
erminia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 5.
erminea Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (18) 1783, 100.
erminea Phalaena (Bombyx), T. Marsham, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 70.
erminea Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
ernestilla Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
ernestina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 155.
ernestina Phal. (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 120.
Erodus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.—Col.
erosalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 236.
erosaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 103.
erosaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 25 [*n. et f.*].
erosaria Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
erosata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 526. [*92*.—Geometra.

- erosine** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 266.—Papilio, 1787.
erosine [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 18.
erosine Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 51.
erosa Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 337.—Cimex.
erosus Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
erosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 718.
erosa Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1179.
erosa Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 38.
erosa Millepora (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3786.—Eschara.
erosa Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 441.
erosa Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 408.—Cypraea.
erosa Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 227.
erota Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 76.
erota [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 152.
erota Phalaena (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 124.
erotus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 12.
Erotylus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.—Col.
errans Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 16.
errans Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 152.
errans Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 37.
errans Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2872.—Syrphus.
errans Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—Melo-
errans Sicus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 555.—Stratiomys, 1794. [lontha.
errans Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 263.
errans Strombus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 23.
errans Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 337.
erraticus Aphodius (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 34.—Scarabaeus.
erratica Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 217.
erratica Chrysomela, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 8.
erraticus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.
erratica Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 72.
erraticus Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 145.—Scarabaeus.
erraticus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 24.
erratica Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [*n. n.*]; Essai
erraticus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 167. [Fourmis, 1798, 44.
erratica Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
erratica Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 345.
erratica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2874.
erraticus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
erraticus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 675.
errator Ichneumon, N. Mohr, Island. Nat. 1786, 93.
erratus Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 91.
erro Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 123. [Gmelin.]
errones Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1178; [erronea in
erubescens Madrepora, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 156.
Eruca G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 94.—Lep.
erucac Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 28.
erucalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 12 & 28.
erucarum Filaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 2.
erucarum Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 375.
eruciger Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 288.
eruca Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 39.
eruditus Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 513.
eruditus Cheyletus (Schr.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 179.—Acarus.
erugata Capisterium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 464.
ervi Bruchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 56.
ervum Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 213. [cyamus.
ervum Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.—Echino-

- erxlebella** Alucita, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 256.
- erxlebella** Tinea (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 545.—Alucita.
- erxlebeniana** Silpha, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 210.
- erycata** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 170.
- erycinia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 124.
- erycina** Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.—Venus.
- erycina** Phalaena, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1795, pl. 230.
- erycina** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1131.
- erymanthea** Papilio, N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- erymanthis** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 29. [1784, 180.]
- erymanthus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 25.
- eryngii** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 197.
- erynnis** Zygaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 277.
- eryocephala** Loxia, v. **erythrocephalus**.
- erysimi** Curculio, *err. pro* **erysinei**, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1743.
- erysimi** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 132. [1743.]
- erysinei** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 101.
- erysybe** Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.
- Erythacus** v. **Erithacus**.
- erythracus** v. **erithacus**.
- erythrea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 140.
- erythraeus** Sciurus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 377.
- erythraea** Spheg, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 729.
- erythraspis** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 103.
- erythrinae** Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 169.
- erythrini** Taenia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 317.
- Erythrinus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 114.—P.
- erythrina** Fringilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 2.
- erythrina** Loxia, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 587.
- erythrinus** Salmo, J. G. Georgi, Reise Russ. 1775, 186.
- erythrinus** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 279; ed. 12, 1766, 469.
- erythrocarpos** Capparis, P. E. Isert, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 334.
- erythrocephala** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.—Chrysomela.
- erythrocephala** Altica (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 178.—Galleruca.
- eritrocephala** Anas, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 465.
- erythrocephala** Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 143.
- erythrocephala** Ardea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 235.
- erythrocephalus** Bibio (De G.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 300.—Tipula.
- erythrocephala** Blatta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 342.
- erythrocephala** Blatta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 59.
- erythrocephalum** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 156.
- erythrocephala** Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 279.—
- erythrocephalus** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 201. [Lytta.]
- erythrocephalus** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 67.
- erythrocephala** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 594.
- erythrocephala** Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 704.
- erythrocephala** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 61.
- erythrocephala** Conops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 392.
- erythrocephala** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 152.
- erythrocephala** Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 67.
- erythrocephalus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
- erythrocephalus** Dermestes, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 426.
- erythrocephalus** Dyticus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.—v. Dytiscus.
- erythrocephalus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 666.
- erythrocephala** Forficula, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 468.
- erythrocephala** Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 4.
- erythrocephala** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 391.
- erythrocephala** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 903.

- erythrocephala Crioceris.
- erythrocephala Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1024.
- erythrocephalus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 185.
- erythrocephala Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 134. [120.—Callidium.
- erythrocephala Lamia (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791,
- erythrocephalus Lanius, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, xiii.
- erythrocephala Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 221.
- erythrocephala Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 172; ed. 12, 1766, 301.
- erythrocephala Lytta (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 329.—Meloe.
- erythrocephalus Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 466.
- erythrocephala Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 40.
- erythrocephalus Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 463.
- erythrocephala Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 146.
- erythrocephala Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 351.
- erythrocephala Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 8.
- erythrocephala Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 371.
- erythrocephala Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
- erythrocephala Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 148.
- erythrocephalus Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191; [Pipra, ed. 12].
- erythrocephala Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
- erythrocephala Phalaena Noctua (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (44) 1791, 309.—Noctua.
- erythrocephala Phalaena Noctua (Fabr.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 533.—Noctua.
- erythrocephalus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 174.
- erythrocephala Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 339.
- erythrocephalus Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- erythrocephalus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 325; *varr.* bengalensis, borneus, malaccensis.
- erythrocephala Saperda (Schrank), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 148.—Cerambyx.
- erythrocephalus Scarabaeus (Fabr.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 210.—Melolontha.
- erythrocephala Scolia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 255.
- erythrocephala Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 445.
- erythrocephalus Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 265.
- erythrocephala Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 926.
- erythrocephala Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 431.
- erythrocephala Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2760.
- erythroceras Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
- erythroceros Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 73.
- erythrochlorus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- erythrochlorus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 352.
- erythrocnema Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 76.
- erythrocyana Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 96.
- erythrodactyla Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
- erythrogaster Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- erythrogaster Coluber, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
- erythrogaster Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
- erythrogaster Hirundo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 45.
- erythrogaster Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
- erythrogaster Melyris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 118.
- erythrogaster Mordella, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 163.
- erythrogaster Motacilla, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 469.
- erythrogaster Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 479.
- erythrogaster Sylvia (Guelld.), J. Latham, Index Orn. 1790, 513.—Motacilla.
- erythrogaster Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 338.
- erythroleucos Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.

- erythroleucus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 144.
erythroleucus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
erythrophos Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
erythromelas Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1899.
erythromelas Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
erythromelas Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
erythromelas Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2171.
erythromelas Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
erythromelas Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
erythromelas Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 859.
erythromelas Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
erythronotos Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 290.
erythronotus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
erythropalpus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
erythropthalmos Anas, J. M. G. Beseke, Beitr. Vög. Kurlands, 1792, 50.
erytrophthalma Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 77.
erythropthalmus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 324; ed. 12, 1766, 530.
erythropthalmus Cyprinus, N. G. Leske, Ichth. Lips. 1774, 60.
erythropthalmus Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 874.
erythropthalmus Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 318.
erithropthalmus Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 263.
erytrophthalma Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
erythropthalmus Musca, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 17, 1794, tab. 24.
erythropis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 937.
erythropterus Attelabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1809.
erythroptera Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 70.
erythroptera Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1674.
erythroptera Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2115.
erythropterus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
erythroptera Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 775.
erythropterus Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 38.
erythropterus Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 115.
erythroptera Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
erythropterus Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 464.
erythropterus Oxyporus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 27 [1795], tab. 21.
erythropterus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 343.
erythropterus Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 42.
erythropterus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 683.
erythropterus Staphylinus = erythropterus Linn., O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 23.
erythropterus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 835.
erythropus Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 197.
erytropus Anser (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 120.—Anas.
erythropus Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2778.
erythropus Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 634.
erythropus Cancer, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
erythropus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
erytropus Carabus, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 238.
erythropus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1847.
erythropus Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1690.
erythropus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 725.
erythropus Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 842.
erythropus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.
erythropus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
erythropus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1776.
erythropus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1912.
erythropus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.
erythropus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
erythropus Larus, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 296.

- erythropus** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1868.
erythropus Rallus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
erythropus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1581.
erythropus Scolopax, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 6.
erythropus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
erythropus Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 372.
erythropus Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 86.
erythropus Tringa, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 102.
erythropus Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 670.
erythropygius Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 94.
erythrorhyncha Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 517.
erythrorhynchos Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 299.
erythrorhynchos Corvus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
erythrorhynchos Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 372.
erythrorhynchos Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 571.
erythrorhynchos Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 355.
erythrorhynchos Upupa, J. Latham, Index Orn. 1790, 280.
erythrostomus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
erythrostomus Gobius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 200.
erythrostoma Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 272.
erythrotis Clytra, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 129.
erythrurus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
erythrourus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 26.
erythrozonias Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
erythus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 93.
eryx Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 392.
eryx Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 435.
eryx Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 283.—Papilio.
eryx Papilio (P.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 537.
erix [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 129.
eryx [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 75.
eryx Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 423.
eryx Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 552.
esca Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2993.—Gammarus.
esca Cancer (Oniscus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 146.—
esca Gammarus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 249. [Gammarus].
Escara v. Eschara P. S. Pallas, Elench. 1766, 50.
Eschara Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 804.—Pol.
eschara Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 792.
esculenta Cidaris (Linn.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 74; *varr.*
variegata, *topasina*, *decemradiata* (81 & 82).—Echinus.
esculentus Echinometra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 90.
esculentus Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 663; ed. 12, 1767, 1102.
esculentus Glis, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 79.
esculenta Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191; ed. 12, 1766, 343.
esculenta Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 212; ed. 12, 1766, 357.
eson [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 57.
Esox Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 313; ed. 12, 1766, 515; [Artedi, Ichth. 1738,
esperella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 251. [gen. x. 14].—P.
esperella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 526.
esperiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 192.
esra Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 425.
esulae Sphinx, Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 180.
esuriens Aranea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 291.
esuriens Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 441.
esuriens Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 281.
esuriens Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 293.
ethemon [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 75.

- etheocles** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 34.
ethesia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 249.
ethiopicus } *v.* **aeth-**
ethiops }
ethlius [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 212.
ethosea [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 51.
ethra Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 24.
ethus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 217.
etolus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1), 1793, 264.
etolus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 28.
aetolus (*sic*) [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 97.
etolus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 66.
etrusca Andrena, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 98.
hetrusca (*sic*) Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 257.
etruscum Rhagium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 149.
euadrus *v.* **evadrus**.
eubule Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 764.
Eucera J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 8.—Hym.
eucharis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 17.
eucharis [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 14.
eucharis Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 472.
eucharis Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 20.
eucharis [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 31.
euchore Antilope, J. R. Forster in Levaillant, Erste Reise Afrika, (Berlin) 1792, 159.
euclea [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 24.
Eudomychus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 71.—Col.
eudora Papilio N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 374.
eudoxia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 35.
eudoxus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 331.—Papilio.
eudoxus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 146.
eueria *v.* **everia**.
eugenia Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 19.
eugenia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 58.
eugenia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 235.
euippe Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 762.
Eulalia J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 21.—Dip.
eulalia [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, II. 1790, 54.
Eulophus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 312.
eulophus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 389.
eumede [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 219.
eumedon Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780], 16.
eumelia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 157.
eumelus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 345.—Papilio.
eumelus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 94.
eumela [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 111.
eumene [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 145.
eumea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 132.
eumeus Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 4.
eumeus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 63.
Eumolphus J. G. Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Col.
eumolphus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 19.
eumolphus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 8.
eunolphus Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 505.
eunomia Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 1 Abschn. [1799], 94.
eupale Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 7.
eupalemon [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 74.
eupalemon [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 146.
eupalus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 54.

- eupatria** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 140.
- euphemia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 105.
- eupheno** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 762.
- euphon** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 423.
- euphorbiae** Altica (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 181.—Galleruca.
- euphorbiae** Altica (Schr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
- euphorbiae** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 83.
- euphorbiae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.
- euphorbiae** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 67.
- euphorbiae** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 227.—Noctua.
- euphorbiae** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 802.
- euphorbiaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 78
- euphorbiata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116. [n. et f.]
- euphrasiae** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 232.
- Euphrosyne** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 16.—Dip.
- euphrosyne** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767,
- euralus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 116. [786.]
- euribates** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 215.
- Euribia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 36.—Dip.
- Eurichora** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 33.—Eurychora, Thunberg
- eurilochus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 53. [est.]
- eurimedeia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 43.
- eurimedes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 199.
- eurinome** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 109.
- euripides** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 267.
- euristeus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 47.
- euristea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 71.
- eurisus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 47.
- eurita** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 69.
- euriteus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 321.—Papilio.
- euriteus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 89.
- euritea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 157.
- eurocilia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 79.
- eurocilia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 126.
- eurocilia** Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 163.—Phalaena.
- europa** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 166.
- europa** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 500.
- europaeus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 25.
- europaeus** Caprimulgus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 193; ed. 12, 1766, 346.
- europaeus** Chelifer, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 355.
- europaeus** Cursorius, J. Latham, Index Orn. 1790, 751.
- europaeus** Erinaceus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 52; ed. 12, 1766, 75.
- europaea** Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.
- europaea** Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 966.
- europaeus** Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1038.
- europaea** Sitta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 177.
- europaea** Talpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 73.
- europaea** Talpa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 110; *varr.* variegata, alba, flava, cinerea.
- europaea** Talpa, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 200; *varr.* nigra. [rufo, major.]
- europaea** Talpa, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 724; *varr.*
- europaeus** Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 129.
- europaeus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 143.
- europome** Papilio Dan., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 367.
- eurota** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 37.
- euryale** Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 243.
- Eurychora** C. P. Thunberg, Peric. Ent. 1789, 9.—Col.

- eurydice** Papilio, Linnaeus, *Amoen. Acad.* VI. 1763, 406.
- euridice** Papilio, [D. H. Schneider], *Besch. europ. Schmett.* I. 1785, 231.
- eurylus** Scarabaeus, *err. pro eurytus* Fabr., J. C. Fabricius, *Mant.* I. 1787, 5.
- eurypylus** Papilio (Eques), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 754.
- eurytus** Papilio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 157.
- eurytus** Papilio, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 487.
- eurytus** Papilio (Barbarus), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 487; [P. (Heliconius)], ed. 12, 1767, 756. [12].
- eusebia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (31) 1781, 155.
- eustachii** Fringilla, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 911.
- eustachius** Papilio, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins.* (Schmett.) VIII. 1796, 77.
- eustatius** Dermestes, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.
- eustatius** Ips (L.), C. de Geer, *Mém. Ins.* V. 1775, 197.—Dermestes.
- euterpe** Papilio (Heliconius), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 756.
- Eutropia** [G. Humphreys], *Mus. Calonn.* 1797, 23.—G.
- eutropia** Phalaena, C. Stoll, *Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen*, III. 1790, 91.
- eva** Papilio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 162.
- evadne** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (19) 1779, 48.
- evadnes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (29) 1781, 103.
- evadnes** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (30) 1781, 129.
- euadrus** (*sic*) Papilio, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 89.
- evagete** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (19) 1779, 47.
- evalthe** Papilio, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 480.
- evander** Papilio, P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (28) 1780, 83.
- Evania** J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 345.—Hym.
- Evania** G. Cuvier, *Leçons Comp. Anat.* I. 1800, tab. 8 [*n. n.*].—Hym.
- evania** Spheg, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.
- evansii** Sertularia, J. Ellis & D. Solander, *Nat. Hist. Zooph.* 1786, 58.
- evarete** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (17) 1779, 18.
- evectus** Musca, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 125.
- evelina** [Papilio], C. Stoll, *Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen*, IV. 1790, 132.
- eueria** (*sic*) Phalaena (B.), A. W. Knoch, *Beitr. Insektenges.* I. 1781, 26.
- evergista** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (31) 1781, 155.
- evergista** Phal. (Geom.), Herbst, *Einkl. Ins.* II. 1785, 119.
- euersor** (*sic*) Gryllus, O. G. Tytchen in *Asso y del Rio, Heuschrecken*, 1787, 68.
- evidens** Noctua, C. P. Thunberg, *Ins. Suecica* (1) 1784, 2.
- evippus** Papilio, J. Hübner, *Samml. Vögel u. Schmett.* 1793, 11 [*n. et f.*].
- evitata** Phryganea, P. Rossi, *Mant. Ins.* I. 1792, 105.
- evolans** Exocoetus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 521.
- evolans** Trigla, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 498.
- evonymaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 103. [*n. et f.*]
- evonymaria** Geometra, J. Hübner, *Europ. Schmett. (Geom.)* [me judice 1796], fig. 31
- evonymella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 885.
- evonymella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 656.—Phalaena.
- evonymi** Aphis, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 736.
- evonymi** Chermes, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 139.
- euonymi** Cimex, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2183.
- evonymi** Cistela, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 45.
- evonymi** Ichneumon, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2714.
- evonymum** Buccinum, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 300.
- evulsum** Buccinum, D. Solander in G. Brander, *Foss. Hant.* 1766, 13.
- exactus** Musca, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 147.
- exadeus** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (22) 1770, 118.
- exaesa** Millepora, P. Forskal, *Descr. Anim.* 1775, 138.
- exaestuans** Tabanus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 1000.
- exalbidus** Coluber, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1088.
- exalbida** Ostrea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3337.
- exalbida** Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3704.

- exalbidus** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 428.
exalbida Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
exaltata Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 136.
exaltata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 458.
exaltatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.—Sphex, 1793.
exaltata Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 351.
exanthematicus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 121.
exanthematica Lacerta, L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 25.
exanthemata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 107.
exanthemata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 218.
exanthema Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1172.
exanthema Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 402.—Cypraea.
exapdia Sepia, Molina, v. [h]exapodia.
exarator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
exaratum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 148.
exaratus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 361.—Buccinum.
exarata Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3431.—Buccinum.
exaratus Carabus, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 272.
exaratus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
exasperatus Trochus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 109.
exasperata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
excaecata Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 49.
excavatum Anobium, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 488.
excavata Blaps, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 254.
excavatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113.
excavata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 232.
excavatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 31.
excavatus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 38.
excavatus Cidarites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xvii [re-paged issue].
excavatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 365.
excavatus Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 212.
excavatus Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 95. [Echinites.
excavatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3170.—
excavatus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 22.—Scarabaeus, 1792.
excavatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 160.—Cimex, 1781.
excavatum Mantellum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.—Ostrea.
excavata Ostrea, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 368.
excavata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3332.
excavata Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 31.
excavata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2001.—Blaps.
excavatus Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 1.
excavatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 31.
excavata Silpha (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.—Peltis.
excavatus Upis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 235.
excavata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3269.
excellens Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 54.
excelsa Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123 [n. n.].
excisaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (4) [1795], 101.
excisa Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 141.
excisus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 32.
excisus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 316.
excisus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
excisus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
excisa Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 178.
excitator Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 105.
exclamationis Bombyx (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) 1786, 321.—Phalaena.
exclamationis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 143.
exclamationis Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 577.

- exclamationis** Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 14.
exclamationis Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 86.
exclamationis Cicada, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 24.
exclamationis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 133.
exclamationis Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 325.
exclamationis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 605.—Phalaena.
exclamationis Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 530.
exclamationis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 515; ed. 12, 1767, [850].
excoriato-niger Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 259.
excoriato-ruber Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 257.
excors Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 154.
excubitor Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94; ed. 12, 1766, 135. [major].
excubitor Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 300; *varr.* albus,
excursor Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.), 1792, 195.
excusa Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, [post 1796], 70.
exesus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1762.
exesa Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 290.
exhalans Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 84.
exhaustator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 226.
exhortator Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 264.
exiguella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 143.
exiguus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 214.
exigua Boa, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 89.
exigua Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 462.
exiguum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
exiguus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1852.
exiguus Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, [204].
exigua Helix, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 386 [*n. n.*].
exiguum Peronaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Tellina.
exigua Salamandra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 41 & 148.
exigua Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, xxxv.
exigua Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 35.
exiguus Trochus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 44.
exiliens Exocoetus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1400.
exilis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 645.
exile Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
exilis Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1844.
exilis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1686.
exilis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
exilis Dermestes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1600.
exilis Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
exilis Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 22.
exilis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
exilis Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 117.
exilis Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 122.
exilis Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
exilis Sorex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 115.
exilis Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 462.
exilis Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 484.
exilis Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3444.
eximius Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 93.
eximia Thiara, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109 [*n. n.*].
exinanita Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2867.
exlex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155. [gen. vi, 8].—P.
Exocoetus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 316; ed. 12, 1766, 520; [Artedi, Ichth. 1738,
exoletella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
exsoletella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 30.
exoleta Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.—Chrysomela.

- exoletum** *Arthemiderma* (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—*Venus*.
exoleta *Chamaeformis* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.—*Venus*.
exsoleta *Chrysomela*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 594.
exoletus *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
exoletus *Coluber*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 385.
exsoletus *Curculio*, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
exoletus *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
exsoleta *Cytharea* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.—*Venus*.
exsoletus *Dytiscus*, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 57.
exoleta *Galleruca* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.—*Chrysomela*.
exoletus *Labrus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 479.
exsoletus *Monoceros* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—*Turbo*.
exoleta *Natrix* (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 78.—*Coluber*.
exoleta *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 617.—*Phalaena*.
exoleta *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
exoleta *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 515; ed. 12, 1767, 849.
exoletus *Turbo*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.
exoleta *Venus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1134.
exortus *Murex*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 20.
exos *Alcyonium*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1293.
exos *Terebratula*, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 14.
exoticus *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1741.
exoticus *Ichneumon*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 374.
exoticus *Papilio* Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
exotica *Pomatia*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73 [*n. n.*].
exotica *Vespa*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2760.
expallesces *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
expectata *Phalaena*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 636.
explanata *Cochlis*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
explanata *Helix*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 26.
explanata *Phalaena*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 630.
explanatus *Pholas*, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. (Copen.), II (1) 1792, 91.
exquima *Simia* (*Sapajus*), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 76.
exsanguis *Carabus*, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 226.
exsculptus *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 265.
exserta *Gorgonia*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 87.
exsertus *Prionus*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17.
exsiliens *Exocoethus*, Linnaeus, Mant. II. 1771, 529.
exiliens *Exocoetus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1789, 1400.
exoletella *v.* **exoletella**.
exoletus *v.* **exoletus**.
expectorius *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 455.
exspinosus *Monoculus*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 457.
extendens *Eylais* (Müll.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 182.—*Hydrachne*.
extendens *Hydrachna*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
extendens *Trombidium* (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 406.—*Hydrachna*.
extensor *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
extensorius *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 930.
extensa *Aranea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1033.
extensa *Helix*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 60.
extensa *Serpula*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 12.
extenuata *Musca*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 312. [*et f.*].
extersaria *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 159 [*n.*].
extimalis *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 241. [*et f.*].
extimaria *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 21 [*n.*].
extimaria *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 20.
extincta *Phalaena* Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583. [*et f.*].
extremata *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 239 [*n.*].

extremata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 211.
extricator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 193.
extuberator Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
exulans Diomedea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 214.
exulans Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 397.
exulans Sphinx, Reiner & Hohenwarth, Botan. Reise Alpen, I. 1792, 265.
exulcerans Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1024.
exultus Vespa, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 129.
exustata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 600.
exusta Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
exustus Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1156.
exusta Necydalis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1881.
exusta Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3366.
exuvia Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
eycalia Papilio, *err. pro* egialia, Cram., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 55.
Eylais P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 182.—Ar.
eyrinotus Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 37 [1796], tab. 23.
ezea [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 78.

faba Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [*n. n.*].
faba Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3264.
faba Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194.
faba Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3623.
faba [Limax], T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 67.
faba Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.—Voluta.
faba Mytilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 250.
faba Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 103.
faba Pholas, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 27.
faba Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 116.
faba Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1189.
fabae Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 139.
fabalis Anas, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 297.
faber Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 187.
faber Chaetodon, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
faber Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 297.
faber Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 81.
faber Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 120.
faber Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 364.
faber Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 146.—Cimex, 1787.
faber Prionus (Linn.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 204.—Cerambyx.
faber Ptinus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 6.
faber Zeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 267; ed. 12, 1766, 454.
fabiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 227.
fabiella Phalaena (Tin.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 132.
fabia Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 38.—Phalaena.
fabius Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 12.
fabius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 141.
fabia Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 426.
fabia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 98.
fabia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 126.
fabricator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 166.
fabricatorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
fabricella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 319.
fabricia Tubularia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.
fabriciana Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 955.
fabriciana Nomada (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 389.—Apis.
fabriciana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 880.

- fabriciana** *Pyralis* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.—*Phalaena*.
- fabriciella** *Phalaena* (Tinea), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 277.
- fabriciella** *Phalaena* (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 527.
- fabricii** *Buprestis*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 100.
- fabricii** *Cimex*, Linnaeus, Mant. II. 1771, 534.
- fabricii** *Curculio*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 169.
- [fabrilis** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 86.]
- fabrilis** *Araneus*, T. Martyn, Aranei, 1793, 39.
- fabroniana** Raja, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 104.
- fabula** *Tellina*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3239.
- facchino** *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 190.
- facultas** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 109.
- fadus** *Sesia* (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 154.—*Sphinx*.
- fadus** [*Sphinx*], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 95.
- faeroensis** *Cancer*, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 56.
- faetela** *Sciaena*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51.
- fagana** *Phalaena* (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 387.—*Pyralis*.
- fagana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 276.
- fagana** *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
- fagana** *Tortrix* (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 18.—*Pyralis*.
- fagaria** *Geometra*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 7.
- fagella** *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- fagella** *Tinea*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 93.
- fagi** *Anobium*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 26.
- fagi** *Apathe*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 157.
- fagi** *Aphis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 735.
- fagi** *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 562.—*Phalaena*.
- fagi** *Chermes*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 263.
- fagi** *Crambus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—*Tinea fagella*, 1794.
- fagi** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611.
- fagi** *Cynips*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
- fagi** *Papilio*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 152.
- fagi** *Phalaena* (*Bombyx*), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 39.
- fagi** *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508. [Zeit. XVI. 1855, 95.]
- fagi körneri** *Phalaena* Geom., Gladbach, Namen u. Preissverz. 1778; see Stettin. Ent.
- fagi** *Ptinus* (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1605.—*Anobium*.
- fagi** *Salius* (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 508.—*Curculio*.
- fagi** *Tenebrio*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 3.
- fagi** *Tenthredo*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1798], tab. 14.
- fagina** *Voluta*, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 125.
- faginaria** *Phalaena* (*Geometra*), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 126.
- fagineus** *Dermestes*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 424.
- fahaka** *Tetraodon*, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 441.
- fahlbergiana** *Tortrix*, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 166.
- F album** *Papilio* N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784], 168.
- falcana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 78 [*n. et f.*].
- falcaria** *Anas*, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 701.
- falcatae** *Sphinx*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- falcatae** *Sphinx*, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 206.
- falcataria** *Mantis*, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- falcataria** *Phalaena* (*Geometra*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767, 859.
- falcator** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 339.
- falcator** *Ophion*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 237.—*Ichneumon*, 1775.
- falcatorius** *Banchus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.—*Ichneumon*, 1775.
- falcatorius** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 332.
- falcata** *Anas*, J. G. Georgi, Reise Russ. 1775, 167.
- [falcatus** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 125.]

- falcatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 59.
falcatus Asellus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 252.—Oniscus.
falcatus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 96.
falcatus Cancer (Mantis) Forsk., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krah. II (4) 1793, 103.
falcata Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 76.
falcata Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 470.
falcatus Cimex, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
falcata Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 504.—Oniscus, 1787.
falcatus Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 53.
falcatus Echinorhynchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 117.
falcatus Esox, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], ccxxxvii.
falcatus Gryllus, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 23.
falcatus Gryllus (Tettigonia), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 52.
falcatus Gryllus, Solander in Russell, N. H. Aleppo, ed. 2, II. 1794, 233.
falcatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 399.
falcatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 475.
falcata Locusta (Poda), P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 268.—Gryllus.
falcata Locusta (Poda), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 271.—Gryllus (T.).
falcata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 330.
falcatus Oniscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 240.
falcata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 629.
falcata Phalaena, *id. ac* falcataria, L., A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 42.
falcatus Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 120.
falcatus Scarabaeus, X. Wulfen, Descr. Cap. Ins. 1786, xiv.
falcatus Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 57.
falcata Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 810; ed. 12, 1767, 1309.
falcatus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 20.
falcata Tetractis, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
falcella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
falcicornis Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 132.
falcifer Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.
falcifer Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2707.
falcinellus Scolopax, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 623.
falcinellus Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 241.
falcirostra Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 371.
Falco Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 124.—A.
falco Milvus [=Falco milvus], P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 7.
falconarius Gryllus (Tettig.) (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [2071.—Locusta].
falconaria Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 452.
Falconis S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770) 49; [*err. pro* Falco].—A.
falconis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
falcula Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64.
falcula Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 102.
falcula Phalaena Bombyx, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 182.
falculataria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 301.
falculator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 194.
falklandicus Charadrius, J. Latham, Index Orn. 1790, 747.
falklandica Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 220.
falklandica Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 653.—Tetrao.
falklandicus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 762.
fallax Ips, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 22.
fallax Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 276.
fallax Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
fallax Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 426.—Musca.
falsarius Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 168.
falsator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 164.
falsella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
falx Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 62.

- falx** Gryllus (Tettig.) (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2067.—
falx Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 286. [Locusta.
falx Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 46.
famelica Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 106.—Chrysomela.
famelica Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 76.
famelicus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 365.
famelicus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 544.
famelica Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 27.—Chrysomela, 1787.
famelicus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 156.—Cimex, 1781.
familiaris Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 38; ed. 12, 1766, 56; *varr.* domestica, sagax, grajus, molossus, aquaticus, meliteus, fricator, vertagus, aviculae, extrarius, aegyptius.
familiaris Canis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 66–69; *varr.* pomeranus, sibiricus, islandicus, minor, brevipilis, leoninus, variegatus, hybridus, anglicus, gallicus, scoticus, venaticus, aquatilis, avicularius, cursorius, hibernicus, turcicus, hirsutus, italicus, lanarius, aprinus, suillus, americanus.
familiaris Canis, L., J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 666; *varr.* vulpinus, groenlandicus, aviarius, bengalensis, irritans, villosus, ustus, flammeus, danicus, palmatus, orbicularis, variegatus, terrae novae.
familiaris Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118; ed. 12, 1766, 184.
familiaris Certhia, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 18.
familiaris Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 363.
familiaris Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178; ed. 12, 1766, 311.
familiaris Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 149.—Cimex, 1781.
famosa Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 187.
famulus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 166.
famula Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 18.
famula Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (39) 1789, 164.
fanel Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
fantasos [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 20.
fantoma *v.* **phantoma**.
fanulum Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
far Esox, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 67.
farcimen Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 34.
farcimen Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 104.
farciminalis Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 198.
farciminoides Cellaria, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 26.
farciminosa Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 397.
fareta (*sic*) Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1153 (*farcta*).
farctus Brachycerus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 617.
farctus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 21.—Scarabaeus, 1775.
farctus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 64.
farctus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 14.
farenus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 326; ed. 12, 1766, 532.
fareta Anomia, *v.* **farcta**.
farfarisequa Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 300.
farfarisequa Eucera, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 9.—Apis, 1763.
farinae Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 97.
farinalis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 113.
farinalis Phalaena (Pyralis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 881.
farinanus Tenebrio, Olivier, La Médecine éclairée (Fourcroy's), I. 1791, 205.
farinata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 610.
farinella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 88.
farinosa Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2210.
farinosa Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 219.
farinosus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 626.
farinosus Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2220.
farinosus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 36.

- farinosus** Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 49.
- farinosus** Elater, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 263.
- farinosa** Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 38.—Scarabaeus.
- farinosa** Melolontha, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 62.
- farinosa** Melolontha (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 117.—Scarabaeus.
- farinosus** Scarabaeus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 138. [baeus.]
- farinosa** Semblis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 105.
- farinosus** Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 295.—Cerambyx.
- fario** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 296.
- fario** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 509.
- farionis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.
- farionis** Cystidicola, G. Fischer [de W.], Mém. respir. Anim. &c. 1798, 91.
- farionis** Cystidicola, G. Fischer de W., Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 13, 1798, 98.
- farionis** Fasciola, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 91.
- farionis** Pediculus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 479.
- faro** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 165.
- fascalis** Phalaena, *err. pro fuscalis*, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 219.
- fascelina** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 571.—Phalaena.
- fascelina** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 503; ed. 12, 1767, 825.
- fascelis** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784], fascelis Phalaena, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 390. [171.]
- fascia-aurata** Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 472.
- fascia** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
- fascia lata** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [n. n.].
- fascia** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19 [n. n.].
- fascia** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 93.—Nautilus.
- fascia** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 12.
- fascialis** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1778.
- fascialis** Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 42.
- fascialis** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1283.
- fascialis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 236.
- fascialis** [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 163.
- fascialis** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 644.
- fascialis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 450.
- fascialis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 9 & 13 [2].
- fasciana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 408.—Pyralis.
- fasciana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 342.
- fasciana** Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 282.
- fasciaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 5 [n. et f.].
- fasciaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 23.
- fasciaria** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767, 862.
- fasciataria** Phalaena, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 33.
- fasciato-punctatus** Carabus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], fasciatopunctatus Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 111. [tab. 9.]
- fasciator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 430.
- fasciatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 330.
- fasciata** Acanthia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 278.
- fasciatum** Acrydium (Vill.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 235.—Gryllus.
- fasciata** Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
- fasciata** Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.
- fasciata** Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.
- fasciata** Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 70.
- fasciatus** Anthrenus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 105.
- fasciatus** Anthrenus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 337.
- fasciatus** Anthribus, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [n. n.].
- fasciatus** Anthribus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 9.
- fasciata** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 958.
- fasciata** Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 12.

- fasciata** Apis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.—
Andrena.
- fasciata** Aplysia, Poir., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3103.—
fasciata Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 532. [Laplysia, Poiret.
- fasciata** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 433.
- fasciatus** Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 793.
- fasciatus** Asilus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 327.
- fasciatus** Attelabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 223.
- fasciatus** Attelabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 283.
- fasciatus** Attelabus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 35.
- fasciata** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 182.—Salpa.
- fasciatus** Blennius, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 110.
- fasciatus** Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 20.
- fasciatum** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 145.
- fasciatum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 247.
- fasciatus** Bucco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40.—Trogon, 1769.
- fasciata** Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3430.—
fasciata Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 380. [Buccinum.
- fasciatus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 49.
- fasciata** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 177.
- fasciata** Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 339.
- fasciatus** Byrrhus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 26.
- fasciatus** Byrrhus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 26.
- fasciatus** Byrrhus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 304.
- fasciatus** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.
- fasciatus** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 172.
- fasciatum** Callidium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 98.
- fasciatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 62.
- fasciata** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
- fasciata** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 218.
- fasciatus** Carabus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 26 [n. n.].
- fasciatus** Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 75.
- fasciatus** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 384.
- fasciatus** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 97.
- fasciatum** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3256.
- fasciata** Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 430.
- fasciatus** Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 54.
- fasciatus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 168.
- fasciatus** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 114.
- fasciatus** Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 75.
- fasciatus** Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 239.
- fasciatus** Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 257.
- fasciata** Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 275.
- fasciatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 474.
- fasciata** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 46.
- fasciata** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 50.
- fasciatus** Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 59.
- fasciatus** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 53.
- fasciata** Chalcis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 439.
- fasciata** Chrysis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 677.
- fasciata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 820.
- fasciata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 347.
- fasciata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 662.
- fasciata** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 108.
- fasciata** Cicada (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 382.—Cercopis.
- fasciata** Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 747.—Tettigonia.
- fasciata** Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 63.
- fasciata** Cimbex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 770.—Tenthredo.

- fasciatus** Cimex, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 312.
fasciatus Cimex (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 398.—*Acanthia*.
fasciatus Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 108.
fasciata Cistela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [*n. n.*].
fasciata Cistela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 12.
fasciata Cistela (Fuess.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 158.—Byrrhus.
fasciatus Clerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 135.
fasciatus Clytus (Herbst), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 160.—*Callidium*.
fasciata Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 79.—*Chrysomela*.
fasciata Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 68.
fasciatum Collydium, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 22.
fasciatum Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 378.
fasciatus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 354.
fasciatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.
fasciata Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 85.
fasciata Crioceris, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 20.
fasciatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.—
fasciatus Culex, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 87. [Erotylus.
fasciatus Cuneus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 204.
fasciatus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 34.
fasciatus Curculio, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 321.
fasciatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 234.
fasciatus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86 [no. 944].
fasciatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 118.
fasciatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 133.
fasciatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 474.
fasciatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
fasciata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3406.
fasciata Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
fasciatum Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3737.
fasciatus Dermestes, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 4.
fasciatus Dermestes, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 8.
fasciatus Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 88.
fasciatus Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 5.
fasciatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 23.
fasciata Diaperis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 153.
fasciata Donacia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 100.
fasciata Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 41.
fasciatus Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 397.
fasciatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 825.
fasciatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655.
fasciata Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 408.
fasciatus Erotylus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 158.
fasciatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.), 1791, 433.
fasciata Evania, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 193.—*Ichneumon fasciator*, 1781.
fasciatus Falco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
fasciatus Falco, A. J. Retzius in Linnaeus, Faun. Suec. 1800, 70.
fasciata Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 165.
fasciata Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 922.
fasciata Fulgora, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 261.
fasciatus Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
fasciata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 13.—*Chrysomela*.
fasciata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 96.
fasciatus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 522.
fasciatus Gryllus Loc., C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 453.
fasciatus Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 58.
fasciatus Gymnotus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1137.
fasciatus Hallominus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 182.

- fasciata Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 76.
fasciata Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3646.—*Nerita*.
fasciata Helix (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.—*Bulla*.
fasciata Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. (Lond.) V. 1800, 3.
fasciatus Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 46.—*Erotylus*.
fasciatus Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 6, 1793, tab. 3.
fasciatus Hemerobius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 247.
fasciata Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1022.
fasciatus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 86.
fasciatus Holocentrus (Forsk.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 532.—*Perca*.
fasciatus Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 240.
fasciatus Hypophlaeus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. (Copen.) I. (1) 1790, 223.
fasciatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 428.
fasciatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
fasciatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 191.
fasciata Iguana, Al. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 36, 1800, 90.
fasciata Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 213.
fasciata Ips, J. C. Fabricius, Actes Soc. N. H. Paris, I (1) 1792, 28.
fasciatus Julius, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 578.
fasciatus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 6.
fasciatus Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 265.
fasciata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209; ed. 12, 1766, 369.
fasciata Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1885.—
fasciata Laplysia, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 2. [Pyrochroa.
fasciata Larra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 253.
fasciata Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 93.
fasciata Leptura, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 59.
fasciata Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 903.
fasciatus Limax, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 267.
fasciata Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 458.
fasciata Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 859.
fasciatus Lucanus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [n. n.].
fasciatus Lycus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—*Pyrochroa*.
fasciatus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 9.
fasciatus Malachius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 208.—*Cantharis*.
fasciatus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].—*Cantharis*.
fasciata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.
fasciatus Meloe, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 20.
fasciatus Melolontha (Fab.), J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 17.—*Tri-*
fasciata Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 262. [chius.
fasciata Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 515.
fasciata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. I (1784 non 1769) fig. 20.
fasciata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III (1789) fig. 104.
fasciatus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3003.—
fasciata Mordella, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.]. [Cypris.
fasciata Mordella, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 65.
fasciata Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 263.
fasciata Mordella, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 408.
fasciata Motacilla, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 669.
fasciatus Mullus, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 268.
fasciatus Mullus, Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. IV. 1796, 351.
fasciata Muraena, C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 9.
fasciatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
fasciatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3528.
fasciatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
fasciatus Muriciformes, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.
fasciatus Mus (Gm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 510.—
fasciata Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85. [Viverra.

- fasciata** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 781.
fasciata Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 419.—Nemotelus.
fasciata Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 172.
fasciatus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 175.
fasciata Mylabris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 261.
fasciatus Mystus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
fasciatus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3360.
fasciata Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 91.
[fasciata] Necydalis, *v.* **fusciata**, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 283.
fasciata Necydalis, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
fasciatus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 186.
fasciatus Nemotelus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 502.
fasciata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 182.
fasciata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
fasciata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
fasciata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
fasciatus Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III (1789) fig. 110.
fasciata Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
fasciata Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 276.
fasciata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
fasciata Nitidula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 74.
fasciata Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 444.
fasciatus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 23.
fasciata Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1147.
fasciatus Pallinurus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
fasciatus Palinurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 401.
fasciata Panorpa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 98.
fasciata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3713.
fasciatus Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 420.—Ostrea.
fasciatus Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 188.
fasciatus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 383.
fasciata Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 40.
fasciata Perca, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 326.
fasciata Perca, M. E. Bloch, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 384.
fasciata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 221.
fasciata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 629.
fasciata [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 12.
fasciata Phalaena Bomb., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 178.
fasciata Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 84.
fasciata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 337.
fasciata Phal. Noct., Moll. Schr. Ges. Nat. Freunde Berlin, IX. 1789, 281.
fasciata Phoca, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. III. 1783, 277.
fasciata Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2636.
fasciatus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 430.
fasciatus Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 228.
fasciata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 318.
fasciatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 249.—Spheg, 1775.
fasciata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.
fasciata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
fasciata Procellaria, J. P. Bonaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 79.
fasciatus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 74.
fasciatus Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 203.—Hemerobius, 1787.
fasciatus Pulex, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. (Paris), no. 43, 1800, 156.
fasciata Pyrochroa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.
fasciatus Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 313.
fasciatus Rhagio, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 233.
fasciata Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 264.
fasciatus Rynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 25.—Cur-

[culio.

- fasciatus** Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 96.
fasciata Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 115.
fasciata Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 232.
fasciatus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 556.
fasciatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 90.
fasciatus Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 73.
fasciatus Serropalpus (Hallomenus), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 135.
fasciata Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1617.—Ips.
fasciatus Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 505.
fasciatus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 96.
fasciatus Sorex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
fasciatus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 18.
fasciata Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 350.
fasciata Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 253.
fasciatus Sphinx, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 151.
fasciata Sphinx, E. J. C. Esper, Naturforscher, XXV. 1791, 49.
fasciatus Squalus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 19.
fasciatus Staphylinus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 21.
fasciatus Stenocorus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 227.
fasciata Stratiomys, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 468.
fasciata Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 331.
fasciatus Strombus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 274.
fasciatus Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3510.
fasciatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98.
fasciatus Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 788.
fasciatus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 222.
fasciatus Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
fasciatus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 76.—Cantharis.
fasciatus Telephorus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 18.
fasciata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
fasciata Tellina, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 384.
fasciata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 921.
fasciata Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 278.
fasciata Testudo, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 40.
fasciatus Tetrao, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 502.
fasciatus Tetrao, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [n. n.].
fasciata Tettigonia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 265.
fasciatus Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.—Cantharis.
fasciata Thrips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 743.
fasciata Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 321.
fasciata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 973.
fasciata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 512.
fasciatus Trichius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40.—Scarabaeus.
fasciata Tringa, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 194.
fasciata Tringa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
fasciatus Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 337.
fasciatus Trogon, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 4.
fasciatus Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 114.
fasciata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
fasciata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 433.
fasciata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 676; fulva fasciata, De G.
fasciata Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 92.
fascicornis Chrysomela, *err. pro* fuscicornis Hornst., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1696.
fuscicornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
fascicularis Brachycerus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 42.
fascicularis Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 661.
fascicularis Byrrhus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 59.

- fascicularis** Byrrhus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
fascicularis Byrrhus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 2.
fascicularis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 49.
fascicularis Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 45.—Scarabaeus.
fascicularis Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1106.
fascicularis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 502.
fascicularis Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 101.—Latridius.
fascicularis Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 171.
fascicularis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
fascicularis Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 8.
fascicularis Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796; ed. 12, 1767, 1278.
fascicularis Scarabaeus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 28.
fascicularis Scutigterulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 240.—Chiton.
fasciculare Sphaeridium (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 81.—Byrrhus.
fascicularis Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1271.
fasciculatae Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 117.
fasciculata Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 316.
fasciculata Ascidia, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1795, pl. 214.
fasciculatus Asilus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 603.
fasciculatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 71.
fasciculatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 134.
fasciculatus Cerambyx, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 35.
fasciculatus Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 123.
fasciculatus Cerambix (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 96.—Lamia.
fasciculatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 350.
fasciculatus Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 130.—Cimex, 1781.
fasciculatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 276.
fasciculatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 289.
fasciculata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
fasciculata Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3104.
fasciculatus Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 52.
fasciculata Lamia (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 284.
fasciculata Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.), 1781, 66.—Doris, 1776.
fasciculatus Merops, J. Latham, Index Orn. 1790, 275.
fasciculata Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
fasciculata Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 381.
fasciculata Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 406.
fasciculata Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 121.
fasciculifera Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 335.
fasciculosus Oestrus, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 184.
fasciculosus Oestrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2811.
fasciculosa Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 326.
fasciella Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 670.
fasciella Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 505.—Alucita.
fasciella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 215.
fasciella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 45.
Fasciola Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1077.—Ver.
Fasciola O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Ver.
Fasciola J. A. E. Goetze, Eingeweidewürmer, 1782, 180.—Ver.
fasciola Paramoecium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
fasciola Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 277.
fasciola Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 48.
fasciolaria Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—G.
fasciolaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 516.
fasciolaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (5), 1799, 106.
fasciolaris Hirudo, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 39.
fasciolaris Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 85.
fasciolatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.

- fasciolatus** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 223.
fasciolatus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 95.
fasciolata Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 188.
fasciolata Coryphaena, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 23.
fasciolatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 120.
fasciolata Mordella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 103.
fasciolata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 124.
fasciolata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
fascirostris Platyrhinus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 116.
faselus Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 456.
fasima Phalaena (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 122.
fastidiator Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 428.
fastidiosa Buprestis, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 186.
fastigiatus Carabus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 97.
fastigiatus Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697.
fastigiata Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 301.
fastigiata Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1314.
fastigiata Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 392.
fastosus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 165.
fastuosa Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 202.
fastuosa Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 216.
fastuosa Buprestis, J. Well in Jacquin, Misc. Aust. II. 1781, 385.
fastuosa Cassida, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 259.
fastuosa Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 127.
fastuosa Chrysomela (Scop.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 588.—Coccinella.
fastuosa Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 74.
fastuosus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 524.
fastuosa Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 168.
fatalis Solpuga, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 217.
fatale Termes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1015.
fatidicus Hemerobius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 311.—Termes.
fatidicus Psocus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Termes.
fatidicus Ptinus, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 104.
fatidicum Termes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 610; ed. 12, 1767, 1016.
fatima [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 141.
fatima Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 81.
fatme [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 162.
fatuellus Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 51.—Simia.
fatuellus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 42.
fatuellas (*sic*) Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 77.
fatuus Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 122.
fauna Amydone, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
faunus Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 27.—Simia.
faunus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 154.—Scarabaeus.
faunus Hesperia (Dru.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 261.—Papilio.
faunus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3004.—
faunus [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 2. [Amydone.
faunus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 532.
fauna Papilio Nymphalis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 145.
fauna Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 35.
faunus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 65. [Simia.
faunus Papio (L.), J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [*n. n.*].—
faunus Pithecus (L.), E. Geoffroy and Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—
faunus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 23. [Simia.
faunus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 26; ed. 12, 1766, 36.
faunus Simia (Cercop.), "Schr.," R. Kerr, Anim. Kingd., 1792, 65.
faustus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 138.
fausta Mantis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 63.

- fausta** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 807.
- fausta** Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
- fausta** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 553.—Sphinx.
- faveolata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 166.
- favillaceana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 62 [*n. et f.*]
- favillacearia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 139 [*n. et f.*].
- favillacea** Phalaena Noctua, J. E. Capieur, Naturforscher, XXIV. 1789, 98.
- favinosa** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 450.
- favipes** Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 324.—Lymexylon flavipes.
- favites** Madrepora = favosa Linn., P. S. Pallas, Elench. 1766, 319.
- favonius** Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 27.
- favosa** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 275.
- favosa** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796; ed. 12, 1767, 1275.
- favus** Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 132.
- febrilis** Bibio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
- febrilis** Hirtea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 553.—Tipula.
- febrilis** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 976.
- febrillosa** Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 528.
- fedoa** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 146; ed. 12, 1766, 244.
- feducia** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 160.
- fegeus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 56.
- feldmanni** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.
- felicia** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, II. 1790, 58.
- felina** Actinia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1088.
- felina** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 87.
- felina** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
- felinus** Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 34.
- felina** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 317.
- felina** Mustela, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 284.
- felinum** Myrmeleon, A. A. H. Lichenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 192.
- felinus** Priapus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 510.
- felinus** Sciurus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füßs. Thiere, II. 1800, 463.
- felina** Stratiomys, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 22.
- felis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 41; ed. 12, 1766, 60.
- felis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
- felis** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 503.
- felis** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 213.
- felis** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 108.
- foemina** Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 160.
- feminea** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3409.
- femoralis** Acheta, A. A. H. Lichenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 86.
- femorale** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.
- femoralis** Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 361.
- femoralis** Apis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 731.
- femoralis** Apis, A. A. H. Lichenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 208.
- femoralis** Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 109.
- femorale** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 308.—Murex.
- femoralis** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 166.
- femoralis** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
- femoralis** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 297.
- femoralis** Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 690.
- femoralis** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 204.
- femoralis** Cistela, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 6.
- femorale** Cymatium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.—Murex.
- femoralis** Dyctiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 215.
- femoralis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 396.
- femoralis** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 35.

- femoralis** Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 16.
femorale Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1217.
femoralis Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2008.—Tenebrio.
femoralis Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 679.
femoralis Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 148.—
femoralis Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 437. Blaps.
femorator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 159.
femorata Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.—Dryops.
femoratus Alurnus (Drury), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 115.—Tenebrio.
femorata Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 75.
femorata Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 208.
femoratus Asilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 181.
femoratus Attelabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 280.
femoratus Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 158.
femorata Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 338.
femorata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 47.
femoratum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 237.—Cerambyx.
femorata Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 45.
femoratus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 634.
femorata Cimex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 766.—Tenthredo.
femoratus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 346.
femoratus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 708.
femoratus Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 355.
femoratus Copris, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 108.
femoratus Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 375.
femorata Dryops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 58.
femorata Empis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 568.
femoratus Gryllus (Tettig.) (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2065.—
femoratus Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 53. [Locusta.
femoratus Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 204.
femorata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 83.
femorata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 159.
femorata Leptura (L.), G. H. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 229.—Cerambyx.
femorata Locusta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 233.
femoratus Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 17.
femoratus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 137.—Cimex, 1775.
femoratus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
femorata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 988.
femorata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 20, 1794, tab. 24.
femorata Necydalis, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 279.
femoratum Opatrum, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 109.—Blaps femoralis, Fab.
femorata Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64. [est.
femorata Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 316.
femoratus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 269.
femorata Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 443.
femorata Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 291.—Crabro.
femorata Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 265.—Tiphia. [Tiphia.
femorata Spheg (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 126.—
femoratus Spondylis (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.—Alurnus.
femoratus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 772.—Musca.
femoratus Tenebrio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 64.
femorata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 920.
femorata Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 353.
femorata Tipula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 88.
femorata Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.—Crabro.
femorellus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
Fenestella J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.—L.
fenestra Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 811.

- fenestra** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505; [P. (Attacus), ed. 12].
- fenestralis** Aranea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 194.
- fenestralis** Aranea, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 362.
- fenestralis** Byrrhus (L.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.—Dermestes.
- fenestralis** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1767, 563.
- fenestralis** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 113.
- fenestralis** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 981.
- fenestralis** Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 189.—Musca.
- fenestralis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 313.
- fenestralis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 13 & 23.
- fenestralis** Scarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 17.
- fenestralis** Stratiomys (L.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.—Musca.
- fenestralis** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 322.
- fenestralis** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 80.
- fenestralis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
- fenestraria** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 627.
- fenestrata** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 273.
- fenestrata** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.—Phalaena.
- fenestratum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [*n. n.*].
- fenestratus** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
- fenestratus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 443.
- fenestrata** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.
- fenestrata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 684.
- fenestrata** Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 74.
- fenestrata** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 107.
- fenestratus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
- fenestratus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 33.
- fenestratus** Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 3.
- fenestratus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 294.
- fenestratus** Dytiscus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 115.
- fenestratus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3172.—
- fenestrata** Fulgora, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 315. [Cidaris.]
- fenestrata** Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 34.
- fenestrata** Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2015.—Meloe.
- fenestrata** Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 349.
- fenestrata** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 720.
- fenestrata** Oliva, T. Martyn, Univ. Conch. III. [1789], fig. 112.
- fenestratus** Papilio (Pleb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2360.
- fenestrata** Phalaena, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 269.
- fenestrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 641.
- fenestrata** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
- fenestrata** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 54.
- fenestrata** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 50.
- fenestratus** Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 373.
- fenestrata** Tipula, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 296.
- fenestratus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
- fenestrata** Zygaena (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 552.—Sphinx.
- fenestrella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 217.
- fenestrella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 252.
- fenestrina** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 44.
- fennicum** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 188.—Cerambyx.
- fennicus** Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 194.
- fennicus** Cerambyx, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 58.
- fennica** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 106.
- fennicus** Elephorus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 243.
- fennica** Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.—Cerambyx.
- fennica** Phryganea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 245.
- fennicum** Rhagium, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 70.

- fennicus Ripiphorus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 178.
 fennicus Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 98.
 ferarum Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.
 ferdau Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 55.
 ferdau *var. bajad* Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 55.
 feres Delphinus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.) 1789, 27.
 feretrium Callidium, A. A. H. Lichenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 49.
 fergusonis Lophius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 496.
 feriatius Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1043.
 feriatius Portunus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
 ferina Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 203.
 fernandinus Squalus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 229.
 feronia [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 140.
 feronia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 770.
 ferox Accipiter, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, p. 442.
 ferox Asilus (Scop.), D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 8.—Erax.
 ferox Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 360.
 ferox Falco (S. G. Gm.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 260.—Accipiter.
 ferox Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 489.
 ferox Fasciola, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. II. 1795, 15.
 ferox Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 934.
 ferox Simia, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 69.
 ferox Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 330.
 ferra Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 76.
 ferrago Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 160.
 ferreus Cerambyx, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 66.
 ferrea Saperda, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 669.—Cerambyx, 1776.
 ferroensis Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
 ferroensis Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
 ferroensis Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 180.
 ferrugalis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 273.
 ferrugalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 & 27.
 ferrugana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
 ferrugana (*sic*) Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 56 [*n. et*]
 ferrugana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 23. [*f.*]
 ferrugaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.—ferrugata, L.
 ferrugaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 387.—
 ferrugator Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 101. [ferrugata, L. *est.*
 ferrugator Ichneumon, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 280.
 ferrugator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 154.
 ferrugator Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 138.
 ferrugatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 140.
 ferrugata Chrysomela, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 64.
 ferrugatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 382.
 ferrugata Coccinella, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 183.
 ferrugatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 416. [*n. et f.*]
 ferrugata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 285
 ferrugata Libellula, *id. ac* ferruginata, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
 ferrugatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 173. [1790, 2620.
 ferrugata [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vi, 14.
 ferrugata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 338.
 ferrugella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
 ferruginalis Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 451.
 ferruginatorius Ichneumon, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 692.
 ferruginata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 958.
 ferruginata Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 141.
 ferruginata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 219.
 ferruginata Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 521.

- ferruginata Libellula, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 3.
 ferruginata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
 ferruginata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 976.
 ferruginata Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
 ferruginea fasciata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
 ferruginella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
 ferruginella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 84. [292.]
 ferrugineo-virescens Aranea, F. W. H. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778,
 ferrugineum Acridium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 224.—Gryllus.
 ferruginea Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 101.
 ferruginea Altica, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 563.
 ferruginea Anas, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 5.
 ferruginea Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 528.
 ferruginea Anas, P. G. Lindroth, Mus. Grill. 1788, 13.
 ferruginea Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 139.
 ferrugineum Anisotoma (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 75.—Sphaeridium.
 ferrugineum Anobium, J. F. W. Herbst, in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 27.
 ferrugineus Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 116.
 ferrugineus Anthicus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 257.
 ferruginea Apis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 575.
 ferruginea Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 303.
 ferruginea Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 165.
 ferrugineus Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 364.
 ferrugineus Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 263.
 ferruginea Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 246.
 ferruginea Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 432.
 ferrugineus Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 198.
 ferrugineum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 258.
 ferrugineus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 268.
 ferrugineus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 672.
 ferruginea Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, p. 108.
 ferrugineus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 626.
 ferrugineus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 244.—Saperda.
 ferruginea Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 99.
 ferrugineum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (2) 1792, 496.
 ferrugineus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 72.
 ferruginea Chrysomela, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 70.
 ferruginea Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 117.
 ferruginea Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 110.
 ferruginea Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII. 1788, 2.
 ferruginea Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 269.
 ferruginea Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 750.
 ferruginea Cicindela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1924.
 ferrugineus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 130.
 ferrugineus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 730.
 ferruginea Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 45.
 ferrugineus Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
 ferruginea Conops, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 468.
 ferrugineus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (2) 1792, 649.
 ferrugineus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 170.
 ferrugineus Cossonus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 60.
 ferrugineus Cucujus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
 ferrugineus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
 ferrugineus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 473.
 ferrugineus Dermestes, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 145.
 ferrugineus Dermestes, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 3.
 ferrugineus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 666.
 ferrugineus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.

- ferrugineus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
 ferrugineus Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 95.
 ferruginea Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 872.
 ferruginea Ephemera, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2630.
 ferruginea Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 512.
 ferruginea Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 279.
 ferruginea Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 921.
 ferrugineus Gadus, P. Ascanius, Icon. I. 1767, 34.
 ferrugineus Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 367.
 ferrugineus Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 53.
 ferrugineus Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 19.
 ferrugineus Hister, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 66.
 ferrugineus Hypophloeus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 126.
 ferrugineus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 88.
 ferrugineus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 456.
 ferrugineus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 351.—Oriolus.
 ferruginea Ips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 513.
 ferruginea Ips, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 29.
 ferrugineus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 476.
 ferrugineus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 306.
 ferrugineus Lanius, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 116.
 ferruginea Leptura, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 68.
 ferruginea Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 79.
 ferruginea Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 423.
 ferruginea Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 853.
 ferrugineus Lyctus (L.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
 ferrugineus Lyctus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 326. [564.—Dermestes.
 ferrugineus Lycus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 125.
 ferruginea Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
 ferruginea Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 41.
 ferruginea Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 131.
 ferruginea Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 262.
 ferruginea Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 976.
 ferruginea Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 340.
 ferruginea Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 342.
 ferruginea Muscicapa, B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 19.
 ferruginea Myopa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 798.—Conops.
 ferruginea Nereis, J. E. Gunnerus, Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 169.
 ferruginea Nitidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 77.—Dermestes.
 ferruginea Nitidula (L.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 174.—Silpha.
 ferruginea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
 ferruginea Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 218 (sp. 3).
 ferrugineus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 393.
 ferruginea Ostoma, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 104.
 ferruginea [Pap. [Phal.] Noct.], Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 88.
 ferruginea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3706.
 ferruginea Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.—Silpha.
 ferruginea Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 651.—Tetrao.
 ferruginea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 315.
 ferruginea Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 77.
 ferruginea Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 266.
 ferruginea Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.
 ferrugineus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 75.
 ferrugineus Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.
 ferrugineus Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 716.
 ferrugineus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 110.—Mordella, 1775.
 ferrugineus Rynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VI. 1795, 8.—
 ferruginea Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 235. [Curculio.

- ferruginea** Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.
ferrugineus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—
ferrugineus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 148. [Melolontha.
ferrugineus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 29.
ferruginea Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.
ferruginea Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1063.
ferrugineus Sicus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 369.
ferruginea Sicus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 555.
ferruginea Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 572.
ferruginea Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Sphaeridium.
ferrugineum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 43.
ferruginea Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 268.—Scolia.
ferrugineus Staphylinus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 248.
ferruginea Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 526.—Motacilla.
ferrugineus Tabanus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 357.
ferrugineus Tabanus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 91.
ferrugineus Tenebrio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 324.
ferruginea Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 159.
ferrugineus Tenebrio, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 9, 1793, tab. 2.
ferruginea Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
ferruginea Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 84.
ferrugineus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 761.
ferruginea Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 90.
ferruginea Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 321.
ferrugineus Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 446.
ferrugineus Tringa, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 624.
ferruginea Tringa, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 53.
ferrugineus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
ferrugineus Trogon, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 34.
ferruginea Trogosita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 116.—Tenebrio, 1781.
ferrugineus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 141.
ferruginea Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
ferruginea Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 683.
ferruginea Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 280.
ferruginea Xylita, G. Payküll, Faun. Suec. I. 1798, 250.
ferruginosa Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3432.
ferruginosa Capisterium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 464.
ferruginosus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
ferruginosus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
ferruginosus Coluber, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 180.
ferruginosus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.—
Chrysomela ferrugata, Schrank.
ferruginosa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403.
ferruginosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
ferruginosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
ferruginosa Loxia, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xc, xci.
ferruginosa Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
ferrugo Noctua, *id. ac ferrago*, Fab., C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 472.
ferrum equinum Noctilio (Schr.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 736.—Vespertilio.
ferrum-equinum Rhinolophus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 15.
ferrum-equinum Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 174 (1774), pl. lxii. (1774).
ferula Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 12.
ferula Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 225.
ferula Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
ferula Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—Mantis, 1793.
ferus Anser (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 67.—Anas anser ferus.
ferus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.

- ferus** Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—Cimex.
- fera** Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 453.
- fera(?) Salmo, v. ferra.**
- fera-sibirica** Ovis, P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 1.
- ferus** Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 57.
- ferus** Tabanus, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 371.
- fera** Tenthredo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 67.
- fervens** Formica, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 58.
- fervens** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 942.
- fervens** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1000.
- fervensis** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3235.
- fervidaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 187.
- fervida** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 274.
- fervida** Chrysis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 456.
- fervida** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 97.
- fervida** Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 586.—Chrysomela.
- fervida** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 32.
- fervida** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 968.
- fervida** Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.
- fervidus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1564.—
- fervida** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 525.—Motacilla. [Melolontha.]
- festiculla** Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 258.—Tinea festivella.
- festicella** Tinea, *id. ac* festivella, D. & S., J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 500.
- festinans** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 55.
- festinans** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
- festinans** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 232.
- festinans** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 349.
- festinans** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 225.
- festivana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 52 [*n. et f.*].
- festivaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 152.
- festivella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- festivum** Anobium, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 6, 1793, tab. 7.
- festiva** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 190.
- festiva** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 579.
- festiva** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 663.
- festiva** Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 279.—Lytta.
- festivus** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 30 [1796], tab. 15.
- festivus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 623.
- festivus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 166.
- festiva** Chrysis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 239.
- festiva** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 147.
- festiva** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 100.
- festiva** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 39.
- festiva** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 521.
- festivus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 723.
- festiva** Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 148.
- festivus** Conops (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 355.—Musca.
- festivus** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 156.—Scarabaeus.
- festiva** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- festivus** Cucujus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 95. [1715.—Cistela.]
- festivus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 404.
- festivus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 476.
- festivus** Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 215.
- festiva** Fulgora, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 315.
- festivus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 230.
- festiva** Lytta (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 329.—Meloe.
- festiva** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 721.
- festiva** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 36.

- festiva** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
- festiva** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 479.
- festiva** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 314.
- festivus** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 219.
- festiva** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 112.
- festiva** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- festiva** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 191.
- festivus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
- festivus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 101; ed. 12, 1766, 147.
- festivus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 552.
- festivus** Stenocorus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 315.
- festivus** Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 179.—Cerambyx.
- festivus** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 769.—Musca.
- festucae** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 327.
- festucae** Donacia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 16 [*n. n.*].
- festucae** Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 116.
- festucae** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 607.—Phalaena.
- festucae** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 513; ed. 12, 1767, 845.
- Festucaria** F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, "Gattungen, no. ix." &
- festucaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 55. [16.—Ver.]
- festus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1823.
- festus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.
- fiatola** Stromateus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 248; ed. 12, 1766, 432.
- Fiber** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxix.—M.
- Fiber** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- fiber** Castor, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 58; ed. 12, 1766, 78.
- fiber** Castor, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *varr.* albus 222, solitarius 223.
- fiber** Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 218.
- fibratus** Limax, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 25.
- fibrillosa** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 382.
- fibulata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 604.
- fibulella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 143.
- ficariae** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 502.
- Ficedula** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 2 & 26.—A.
- Ficedula** M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 369.—A.
- Ficedula** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
- ficedula** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 330.
- ficedula** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 517.—Motacilla.
- ficellum** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3552.
- ficeus** Madrepora, *err. pro* pileus, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 46.
- ficiformis** Spongia, Poiret, Voy. Barbar. II. 1789, 61.
- ficoides** Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.
- ficoides** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 159.
- ficoidea** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122 [*n. n.*].
- factor** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 152.
- Ficus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 32.—G.
- Ficus** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.—G.
- ficus** Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 356.
- ficus** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 81.
- ficus** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.—Murex.
- ficus** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1184.
- ficus** Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 739.
- ficus** Coccus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 319.
- ficus-caricae** Coccus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 93.
- ficus** Cynips, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 464.
- ficus** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 384.—Bulla.
- ficus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 752.
- ficus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3545.

- ficus-tarnatanus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
- ficus** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 595.
- ficus** Phalaena, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 460.
- ficus** Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 222.
- ficus** Pyrrha (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—Bulla.
- ficus** Solen, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 41.
- ficus** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 800.
- fidens** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 130.
- fidia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 770.
- fidicina** Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
- fidus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 131.
- fierasfer** Gymnotus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 145.
- figulinus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1169.
- figulinus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.—Conus.
- figulus** Sphecx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 570; ed. 12, 1767, 942.
- figuratus** Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 155.
- figurata** Leptura (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 163.—Cerambyx.
- figurata** Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 273.
- figurata** Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 213.
- figurata** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 22.
- filamentosa** Aphrodita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 86.
- filamentosus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.
- filamentosus** Scomber, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 36.
- filamentosa** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 360.
- filans** Limax, T. Hoy, Tr. Linn. Soc. [Lond.] I. 1791, 184.
- Filaria** O. F. Müller, Naturforscher, XXII. 1787, 64.—Ver.
- filaris** Planaria, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 82.
- filaris** Voluta, Linnaeus, Mant. II. 1771, 548.
- filata** Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 757.
- filatus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119 [n. n.].
- filata** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2830.—Bibio.
- filata** Mydas, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 252.—Bibio, 1775.
- filata** Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.
- filata** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73 [n. n.].
- filia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 128.
- filicata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 238 [n. et f.].
- filicella** Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
- filicina** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 156.
- filicis** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 718.
- filicis** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 48.
- filicornis** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
- filicornis** Spio, O. Fabricius, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VII. 1787, 259.—Nereis,
- filicula** Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 57. [1780.
- filicum** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 209.
- filifera** Clava, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], No. 2, 1797, 9.
- filiformis** Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 39 & 90.
- filiformis** Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 270.
- filiformis** Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 235.
- filiformis** Cancer, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 415.
- filiformis** Cellaria (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 446.—Cellularia.
- filiformis** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 63.
- filiformis** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 727.
- filiformis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 388.
- filiformis** Colydium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 496.
- filiformis** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 172.
- filiforme** Cylonium, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 32.
- filiformis** Elater, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 270.
- filiformis** Empusa (Fab.), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Mantis.

- filiformis** Gammarus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 189.—Cancer.
- filiformis** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 191.—Cimex, 1775.
- filiformis** Mantis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 187.
- filiformes** (*sic*) Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 227.
- filiformis** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 337.
- filiformis** Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 78.—Coluber.
- filiformis** Paederus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 538.
- filiformis** Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 186.—Mantis, 1787.
- filiformis** Physophora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 120.
- filiformis** Ranatra, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 228.
- filiformis** Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.
- filiformis** Sertularia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—
- filiformis** Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 114. [Cellularia.]
- filiformis** Tillus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 67 [1799], tab. 17.
- filiformis** Tillus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 121.
- filiforme** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125 [*n. n.*].
- filigrama** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 396.
- filipendulae** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 494; ed. 12, 1767, 805.
- filipendulae major** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 2 Abschn. [1797], 19.
- filipendulae** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 550.—Sphinx.
- filirostris** Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 201.
- filirostris** Curculio, C. Quensel, Diss. ignotus insect. species, 1790, 15.
- filograna** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (3) 1789, 139.
- filograna** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1265.
- filosum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3486.
- filosus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
- filosus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 246.
- filosa** Pennatula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 819; ed. 12, 1767, 1322.
- filosa** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 910.
- filosus** Trochus, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 123.
- filosa** Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 212.
- filum** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482.
- filum** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 54.
- filum** Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 301.
- filum** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 191.—Cimex, 1777.
- filum** Gordius, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 31.
- filum** Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 133.—Astroites.
- filum** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 81.
- filum** Saperda, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 152.
- filum** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 398.
- Fimbria** J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 54.—Nud.
- fimbria** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3479.
- fimbria** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 842.
- fimbria** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 603.—Phalaena.
- fimbria** Testudo, *err. pro* fimbriata, Schn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- fimbria** Tethys, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1767, 1089. [1043.]
- fimbrialis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 216.
- fimbrialis** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 221.
- fimbrialis** [Phalaena], C. Stoll, Anhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 74.
- fimbrialis** Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 10.
- fimbrialis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
- fimbriana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 44.
- “Fimbriaria, Froelich, 1795,” Ag.; is 1802.
- fimbriaria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 112.
- fimbriatella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
- [fimbriatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 106.]
- fimbriata** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1033.
- fimbriatum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 6.

- fimbriatum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.
fimbriatus Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 47.
fimbriatus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 70.
fimbriatus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 176.
fimbriatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1862.
fimbriatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 71.—*Lamia*, 1792.
fimbriata Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 452.—*Venus*.
fimbriata Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 25.
fimbriatus Cicindela, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [*n. n.*].
fimbriatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 47.
fimbriatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 202.
fimbriatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 295.
fimbriata Coccinella, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 32.
fimbriata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 11.
fimbriatus Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 93.
fimbriatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1804.
fimbriatus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 383.
fimbriata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
fimbriatus Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. aüsl. Fische, IX. 1795, 50.
fimbriatus Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 203.
fimbriatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
fimbriatus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
fimbriatum Gafrarium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.—*Venus*.
fimbriata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117.
fimbriata Lacerta (Schn.), J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 134.—*Stellio*.
fimbriata *Lamia*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 460.
fimbriata Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
fimbriata Madrepora, L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, V (3) 1799, 607.
fimbriatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 109.
fimbriata Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
fimbriatus Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 223.
fimbriata Phalaena, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 13.
fimbriata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 289.
fimbriata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 236.
fimbriata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 276.
fimbriata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
fimbriata Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 205.
fimbriata Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2386.
fimbriatus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 434.
fimbriatus Stellio, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 32.
fimbriata Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 163.
fimbriata Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 349.
fimbriata Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 201.
fimbriatus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 493.
fimbriata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1133.
fimbrica Tethys, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3137.
fimbriella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
fimbriella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
fimbriola Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, [post 1796], 53.
fimetarii Kateretes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 14.—*Dermestes*
fimetarius
fimetarius Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 31.—*Scarabaeus*.
fimetarius Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 145.—*Scarabaeus*.
fimetarius Dermestes, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 20.
fimetarius Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 231.
fimetarius Hister, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 13.
fimetarius Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 27.
fimetaria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.

- finetaria** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1014.
finetarius Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 267.
finetarius Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
finetaria Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1625.—
finetarium Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 68. [Sphaeridium.
finetaria Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.—Musca.
finetorum Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 496.
finosus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 248.
finpal Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 92.
finmarchicus Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 201.
finmarchicus Monoculus, J. E. Gunnerus, Skrift. Kiøb. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 175.
 “**Finna**, Werner, 1782,” Ag.; this word occurs in Werner, Verm. int., Cont. II. 1786, pp. 3 & 51, is a latinization of the vernacular Finnen, and is not used in a Linnean sense.
finna Hydatis, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. ed. 5, 1797, 415.
finna Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3063.
finmator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 226.
firmiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 234.
Firola J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 88 (1791) [*n. et f.*].
fiscellata Perca, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 42.
fiscella Actinia, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan. ed. 3, III. 1789, 13.
fiscellum Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3552.
fischeri Gadus, I. C. H. Boerner, Oek. Nachr. Ges. Schlesien, VI. [1781?], 75 [not seen].
fischeri Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 89.
fissella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 223.
fissella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 59.
fissipes Sphecx, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 222.
fissipes Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 228.
fissura Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1261.
Fissurella J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiv.—G.
Fissurella Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—G.
fissurella Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
fissurella Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1212.
fissurella Tibia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.—Strombus.
fissa Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 55.
fissum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
fissa Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 102.
fistula Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 176.
Fistulana J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xii.—L.
Fistulana, *emend.* **Fistularia** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 282.—Ver.
Fistulana O. Fabricius, F. Groen. 1780, 441 [= *Fistularia*, Müll.].—Pol.
Fistulana Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 90.—Moll.
fistulans Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 702.
fistulans Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 773.—Fulica.
Fistularia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 515.—P.
Fistularia P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 121.—Moll.
Fistularia O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.—Verm.
Fistularia G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
fistularis Anas, J. G. Georgi (*ex* Brisson) in J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 348.
fistularis Spongia = *fistulosa* Linn., P. S. Pallas, Elench. 1766, 385.
fistularis Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1297.
fistulosus Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 166.
fistulosa Corallina, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 379.
fistulosa Eschara, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 804.
fistulosa Flustra, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 539.—[*v.* Eschara.]
fistulosa Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 22.
fistulosa Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348 [*fistularis est*, xii ed.].
fistulosa Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1302.
fitis Motacilla, J. M. Bechstein, Naturforscher, XXVII. 1793, 50.

- fixus** Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 151.
fixa Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 147.
fixa Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
fixa Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 217.
flabellaris Tubipora, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 430.
flabellaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 188.
flabellata Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1886.—
flabellata Mordella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 501. [Pyrochroa.
flabellata Pyrochroa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 162.
flabellatus Ripiphorus (Fab.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 111.—Mordella.
flabellicornie Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 66.
flabellicornis Buprestis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791,
flabellicornis Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 651. [119.—Hispa.
flabellicornis Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 70.
flabellicornis Lampyrus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 252.
flabellicornis Lycus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 109.
flabellicornis Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 16.
flabellicornis Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 407.
flabellicornis Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 831.
Flabellifera J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 13.—Dip.
flabellifera Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 850.
flabellifera Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 943.
flabelliformis Gorgonia, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 1.
flabelliforme Keratophyton (L.), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—Gorgonia
flabelliformis Melasis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 244. [(? flabellum).
flabelliformis Ptilinus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV.
 1792, 491.—Melasis.
flabelliformis Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1296.
flabelliformis Tubularia, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 12.
flabellum Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 211.
flabellum Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 28.
flabellum Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 124.
flabellum Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 801; ed. 12, 1767, 1293.
flabellum Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (7) 1791, 60.
flabellum Loxia, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23.
flabellum Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321. [Cellaria.
flabellum Sertularia (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—
flabellum Spongia, *id. ac flabelliformis*, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 15.
flaccida Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 57.
flaccida Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
flaccus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 434.
flagellator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 176.
flagellator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 239.—Ichneumon, 1793.
flagellatus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 174.—Scarabaeus.
flagellatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 29.
flagelliformis Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 79.
flagellosa Gorgonia, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 266.
flagellum Coluber, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
flagellum Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 406.
flagitator Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 108.
flamengo Loxia, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xvii.
flamma Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 164.
flammans Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
flammatra Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80.
flammatra Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
[flammatum] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 124. [545, no. 220.—Noctua.
flammatum Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 58.
flammata Arca, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 426.

- flammatu8** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
flammata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 223.
flammata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 194.
flammealis Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*].
flammealis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
flammeolaria Geometra, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, XI. 1777, 66.
flammeolum Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
flammeola Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.
flammeola Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 382.
flammeola Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76.
flammeola Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.
flammeola Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 510.
flammea Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 262.—Fringilla.
flammea Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
flammea Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 269.
flammeum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1199.
flammeum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 266.
flammeus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 322.—Helix.
flammea Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
flammeus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 161.
flammea Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 429.—Buccinum.
flammea Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.—Buccinum.
flammea Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 448.
flammea Cicada, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 399.
flammea Cidarid, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 148.
flammea Cidarid, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85.
flammeus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 210.
flammea Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
flammeus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
flammeum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.
flammea Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3408.
flammeus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3178.—
flammeum Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106. [Cidarid].
flammea Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182; ed. 12, 1766, 322.
flammea Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.—Cicada, 1763.
flammea Gorgonia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 80.
flammea Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 87.
flammeus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 122.
flammea Motacilla, A. Sparman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xcviij.
flammea Muscicapa, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 25.
flammea Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
flammea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
flammea Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
flammeaus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 242.
flammea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
flammea Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett. ed. 2, 1789, 147.
flammea Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
flammea Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 133. [460.—Bombyx].
flammeus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
flammeus Trogon, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 35.
flammeus Turbo, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 377.
flammea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
flammea Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3435.
flammifera Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
flammigerum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [*n. n.*].
flammigera Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 190.
flata J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 511.—Hem.
flavago Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.

- flavago** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 160.
- flavago** Noctua (*ex* Esper), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 224.
- flavalbata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 558.
- flavalis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
- flavalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 448.
- flavalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
- flavana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 475.
- flavaria** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 171.
- flavaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 187.
- flavastrigata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 48.
- flavator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 161.
- flavatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 456.
- flavatus** Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 79.
- flavatus** Elater, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 591.
- flavatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
- flavata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 36.
- flavata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 169.
- flavecolata** Phalaena, *err. pro* flaveolata, Linn., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 200.
- flavelata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 112.
- flavellicornis** Elater, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 68.
- flavella** Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667.
- flavella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 249.
- flavella** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 504.—Alucita.
- flavella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 522.
- flavella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 40.
- flavella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 483.—Alucita, 1775.
- flavens** Gryllus (Locusta), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
- flaveolata** Geometra, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, XI. 1777, 80.
- flaveolata** Libellula = flaveola, 1758, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 372.
- flaveolata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, 1767, 867.
- flaveolata** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 234.
- flaveola** Altica, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84.
- flaveola** Cantharis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 171.
- flaveola** Cassida, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 103.
- flaveola** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119; ed. 12, 1766, 187.
- flaveola** Chrysomela (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.—
- flaveola** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2092. [Altica.]
- flaveolus** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 59.
- flaveola** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1179.
- flaveola** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178; ed. 12, 1766, 311.
- flaveola** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 321.
- flaveola** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 543; ed. 12, 1767, 901.
- flaveola** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 156.
- flaveola** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 343.
- flaveola** Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
- flaveola** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
- flaveola** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
- flaveola** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1786, 229.
- flaveola** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
- flaveola** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
- flavescens** Bembex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 206.
- flavescens** Carabus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 98.
- flavescens** Chalcides, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 67.
- flavescens** Cicada, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 51.
- flavescens** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 46.
- flavescens** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
- flavescens** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 534.
- flavescens** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1115.

- flavescens** *Cryptocephalus*, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792,
flavescens *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 448. [196.
flavescens *Culex*, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 87.
flavescens *Curculio*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 112.
flavescens *Cylindrus*, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
flavescens *Dermestes*, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 140.
flavescens *Dermestes*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 19.
flavescens *Didelphis*, Al. Brongniart, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 115.
flavescens *Drilus* (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—*Ptilinus*.
flavescens *Elater*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 35.
flavescens *Empis*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 77.
flavescens *Falco*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 72.
flavescens *Formica*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 353.
flavescens *Fulgora*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 577.
flavescens *Fulgora*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 7.
flavescens *Gryllus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 52.
flavescens *Gryllus Locusta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
flavescens *Gryllus Locusta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
flavescens *Gryllus Tett.*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 451.
flavescens *Hispa*, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 51.
flavescens *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
flavescens *Icterus*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 338.
flavescens *Latridius*, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 578.
flavescens *Libellula*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 285.
flavescens *Motacilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 982.
flavescens *Musca*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 433.
flavescens *Musca*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
flavescens *Musca*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 565.
flavescens *Necydalis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
flavescens *Noctua*, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 322.
flavescens *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
flavescens *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
flavescens *Phalaena Noctua* (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 685.—
flavescens *Picus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 427. [Noctua.
flavescens *Ptilinus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 4.
flavescens *Spatagus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
flavescens *Staphylinus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 684.
flavescens *Sylvia* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 534.—*Motacilla*.
flavescens *Tellina*, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 116.
flavescens *Tettigonia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 24.
flavescens *Thelephorus* (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—*Necydalis*.
flavescens *Tipula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 973.
flavescens *Vespa*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 370.
flavescens *Volucella*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 501.
flavia *v.* **flavius**.
flavicans *Alcedo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 456.
flavicans *Boa*, J. P. Bonnatte, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 8.
flavicans *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 72.
flavicans *Dytiscus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
flavicans *Empis*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 388.
flavicans *Hemerobius*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 913.
flavicans *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 182.
flavicans *Loxia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 302.
flavicans *Merops*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 462.
flavicans *Musca*, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85.
flavicans *Musca*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 18.
flavicans *Ostrea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1147.
flavicans *Picus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 240.

- flavicans** Psocus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 203.—Hemerobius.
- flavicans** Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 544.
- flavicans** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 201.
- flavicans** Sphinx (*ex* Goeze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 102.
- flavicans** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 292.
- flavicans** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
- flavicans** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.
- flavicans** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.
- flavicaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 104.
- flavicaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 40 [*n. et f.*].
- flavicata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 10.
- flavicauda** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 997.
- flavicauda** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49.
- flavicaudis** Scorpio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 339.
- flavicaudis** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 429.
- flaviceps** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 34.
- flaviceps** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 74.
- flavicinctus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
- flavicincta** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
- flavicincta** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 72.
- flavicollis** Anchyceros, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.
- flavi-collis** Apis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 606.
- flavicollis** Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 701.
- flavicollis** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—*Cryptocephalus*.
- flavicollis** Cicada, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 242.
- flavicollis** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 67.
- flavicollis** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 725.
- flavicollis** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 18.
- flavicollis** *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 140.
- flavicollis** *Cryptocephalus*, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 462.
- flavicollis** Erodium (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 171.—
- flavicollis** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 926. [*Pimelia*].
- flavicollis** Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 98.
- flavicollis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 178.—*Cimex*, 1775.
- flavicollis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 959.
- flavicollis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
- flavicollis** Necydalis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 18.
- flavicollis** *Pimelia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV (2) 1796, 438.
- flavicollis** Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 83.
- flavicollis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 519.—*Motacilla*.
- flavicolle** Termes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 91.
- flavicornis** Acridium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 219.—*Gryllus*.
- flavicornis** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2793.
- flavicornis** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 276.
- flavicornis** Bostrichus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 211.
- flavicornis** Bruchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 374.
- flavicornis** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 199.
- flavicornis** Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 393.
- flavicornis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 73.
- flavicornis** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 124.
- flavicornis** Cricocis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. VI. 1798, 114.—*Galleruca*.
- flavicornis** Elater, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 6.
- flavicornis** Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 280.
- flavicornis** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 13.—*Chrysomela*, 1787.
- flavicornis** Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 237.
- flavicornis** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 40.
- flavicornis** Hister, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 64.

- flavicornis** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2874.—
flavicornis Myrmeleon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 16. [Syrphus.
flavicornis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 617.—Phalaena.
flavicornis Nomada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 112.
flavicornis Phalaena (Noct.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 518; ed. 12, 1767, 856.
flavicornis Phryganea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 245.
flavicornis Phryganea, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 27.
flavicornis Ramphus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 104.
flavicornis Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 4.—Bostrichus.
flavicornis Sirex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 418.
flavicornis Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 450.
flavicornis Spheg, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 254.
flavicornis Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
flavicornis Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 431.
flavicornis Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 410.
flavicornis Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 104.
flavida Cythere, O. F. Müller, Entom. 1785, 66.
flavidus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—
flavidus Scarabaeus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 79. [Cythere.
flavida Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
flavida Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 451.
flavifemoratum Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 125.
flavifrons Aeshna, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 189.
flavifrons Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 383.
flavifrons Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
flavifrons Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.
flavifrons Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 65.
flavifrons Emberiza, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xcii.
flavifrons Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 363.
flavifrons Ichneumon, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, III. 1793, 232.
flavifrons Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 976.
flavifrons Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 22.
flavifrons Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
flavifrons Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 237.
flavifrons Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.
flavifrons Silpha, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 6.
flavifrons Spheg, J. A. Scopoli, Del. Insul. II. 1786, 63.
flavifrons Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 267.—Scolia.
flavifrons Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 527.—Motacilla.
flavifrons Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 489.
flavifrontella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 143.
flavifrontella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 87.
flavigaster Corvus, *id. ac flavus*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 162.
flavigaster Todus, J. Latham, Index Orn. 1790, 268.
flavigula Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 338.
flavigulus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 258.
flavigula Mustela, P. Boddaert, Elench. 1785, 88.
flavilabris Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 59.
flavilabris Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 262.—Cryptocephalus.
flavilabris Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 148.
flavilabris Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 84.
flavilabris Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 304.
flavilater Hemerobius, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 359.
flavilatera Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 909.
flavimana Saperda, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 15.
flavipeda Crioceris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.—Erotylus
flavipennis Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 5. [flavipes.
flavipennis Libellula, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 57.

- flavipennis** Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 201.
flavipes Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 68.
flavipes Acheta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 30.
flavipes Andrena (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 138.—Apis.
flavipes Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1798], tab. 20.
flavipes Anobium, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 212.
flavipes Apion (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 106.—Attelabus.
flavipes Apis, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 51.
flavipes Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 305.
flavipes Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 17.
flavipes Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 366.
flavipes Asilus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 604.
flavipes Attelabus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 282.—Curculio.
flavipes Bibio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 254.
flavipes Bostrichus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 9.
flavipes Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 43.
flavipes Calolymus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 123.—
flavipes Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 259. [Lymexylon.
flavipes Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 323.—Malachius.
flavipes Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 325.
flavipes Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 375.—Buprestis.
flavipes Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 37.
flavipes Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
flavipes Chalcis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 197.
flavipes Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 61.
flavipes Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.—Cryptocephalus.
flavipes Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 601.
flavipes Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 270.
flavipes Cicindela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 211.
flavipes Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 134.
flavipes Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 700.
flavipes Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 483.
flavipes Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 45.
flavipes Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.
flavipes Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 21.
flavipes Coccinella (Panz.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 413.—Tritoma.
flavipes Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 110.
flavipes Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1005.
flavipes Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 177.—Scarabaeus.
flavipes Crabro, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 295.
flavipes Crioceris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.—Chrysomela.
flavipes Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 146.
flavipes Cucuius, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 54.
flavipes Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 133.
flavipes Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 245.
flavipes Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 329.
flavipes Dasytes (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 158.—Lagria.
flavipes Diplolepis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 393.
flavipes Donacia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 16 [n. n.].
flavipes Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 38.
flavipes Elaphrus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 227.—Cicindela.
flavipes Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 163.
flavipes Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 213.
flavipes Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.
flavipes Elophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 205.
flavipes Empis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 26.
flavipes Empis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 572.
flavipes Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 406.

- flavipes** Erotylus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 159.
flavipes Forficula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 2.
flavipes Formica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 452.
flavipes Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 702.
flavipes Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 773.—Fulica.
flavipes Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
flavipes Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 122.
flavipes Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 305.—Apis, 1787.
flavipes Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 427.
flavipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
flavipes Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 498.
flavipes Lema (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.—Chrysomela.
flavipes Lymexylon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 165.
flavipes Malachius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 169.
flavipes Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
flavipes Mordella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 162.
flavipes Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 419.—Nemotelus.
flavipes Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 355.
flavipes Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 185.
flavipes Notoxus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 22.
flavipes Onitis (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 71.—Scarabaeus.
flavipes Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 268.—Staphylinus.
flavipes Paederus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 652.
flavipes Perla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 349.
flavipes Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 305.
flavipes Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 225.—Crabro,
flavipes Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 438. [1787.
flavipes Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1605.—Anobium.
flavipes Rhagio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 420.
flavipes Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
flavipes Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 495.
flavipes Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 659.
flavipes Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 81.
flavipes Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 444.
flavipes Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 303.
flavipes Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 685.
flavipes Stratiomys, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 555.
flavipes Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 10.
flavipes Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.—Cantharis.
flavipes Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
flavipes Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 71.
flavipes Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 372.
flavipes Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 224.
flavipes Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 323.
flavipes Tritoma, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 2, 1792, tab. 4.
flavipes Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 369.
flavipes Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2762.—Crabro.
flavipes Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
flavirostris Acanthia (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 262.—Fringilla.
flavirostris Charadrius, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 625 [n. n.].
flavirostris Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182; ed. 12, 1766, 322.
flavirostris Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 699.
flavirostris Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 769.—Fulica.
flavissima Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1033.
flavissima Stratiomys, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 280.
flavia Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 390.
flavia Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 89.—Phalaena.
flavia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 229.

- flavia** *Phalaena Bombyx*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 171.
- flaviventer** *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 260.
- flaviventer** *Rallus*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.
- flaviventris** *Cuculus*, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
- flaviventris** *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
- flaviventris** *Loxia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 856.
- flaviventris** *Tenthredo*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 74.
- flaviventris** *Tenthredo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- flavocaeruleus** *Coluber*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 78.
- flavocinctus** *Curculio*, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 256.
- flavofasciatum** *Acrydium*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 489.
- flavo-fasciata** *Buprestis*, M. Pillar & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 38.
- flavofasciatus** *Cerambyx*, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 205.
- flavofasciata** *Phalaena*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 62.
- flavofasciata** *Tenthredo*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 450.
- flavofasciata** *Tipula*, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 349.
- flavofusca** *Anguis*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 136.
- flavofusca** *Phalaena*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
- flavogeniculatus** *Nemotelus*, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 201.
- flavoguttata** *Chrysomela*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 90. [Chrysomela.
- flavoguttatus** *Cryptocephalus* (Schr.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 51.—
- flavoguttatus** *Cryptocephalus*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 623.
- flavolineatum** *Acrydium*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 497.
- flavomaculata** *Bombyx*, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 448.
- flavo-maculata** *Buprestis*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 177.
- flavomaculata** *Coccinella*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 665.
- flavomaculatus** *Lygaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 182.
- flavomaculata** *Nitidula*, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 58.
- flavomaculatus** *Papilio*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 31.
- flavomaculata** *Sphex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 588.
- flavomaculata** *Tipula*, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 347.
- flavomacula** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 119.
- flavomarginatus** *Cimex*, E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 79.
- flavopectinicornis** *Elater*, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 153.
- flavopectus** *Staphylinus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 166.
- flavopunctata** *Buprestis*, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 129.
- flavoquadrinaculatus** *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 295.
- flavo-rufa** *Apis*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 605.
- flavo-striata** *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 296.
- flavostriata** *Cicada*, E. Donovan, Brit. Ins. VIII. 1799, 88.
- flavotrfaciata** *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 287.
- flavovarius** *Lygaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 178.
- flavo-viridis** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2135.
- flavum** *Acrydium* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 227.—Gryllus.
- flava** *Alauda*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 800.
- flava** *Amphisbaena*, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 67.
- flava** *Aphrodita*, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 97.
- flavus** *Araneus*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 112.
- flava** *Ardea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 638.
- flavus** *Asilus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 469.
- flava** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 574.
- flavum** *Buccinum*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 281.
- flavum** *Callidium*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191.
- flavum** *Callitricoderma*, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 259; = *Mytilus* of p. 207.
- flavus** *Campsirus*, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 87.
- flava** *Cantharis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 42.
- flava** *Cantharis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 155.
- flavus** *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1983.

- flavum** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680; ed. 12, 1767, 1123.
- flava** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576. [Callidium.
- flavus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1849.—
- flavum** Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Cardium.
- flavus** Cercopithecus, P. Boddaert, Elench. 1785, 59.
- flava** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 711.
- flava** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 710.
- flava** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2106.
- flava** Cicada, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 144, no. 19.
- flava** Cicada, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 146, no. 21.
- flava** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 18.
- flava** Conops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2895.
- flavus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 373.
- flavus** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 421.
- flavus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
- flavus** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
- flava** Empis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 87.
- flava** Ephemera, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 82.
- flava** Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 38.—Motacilla.
- flava** Formica, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 75.
- flavum** Fragus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.
- flava** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 164.
- flava** Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 586.
- flavus** Gryllus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 63.
- flavus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
- flavus** Hemerobius, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 270.
- flavus** Hemerobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2642.
- flavus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 341.
- flavus** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 347.—Oriolus.
- flavus** Labrus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 21 [n. n.].
- flavus** Lemur, J. C. D. Schreber, Säugth. I., pl. xlii (1774) & index.
- flavus** Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1082.
- flavus** Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 108.
- flava** Mordella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.
- flava** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 331.
- flava** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 997.
- flava** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 499.
- flavus** Mytilus, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 207.
- flava** Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 299.
- flava** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
- flava** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 601.
- flava** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 21.
- flavus** Notoxus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.
- flavus** Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 237.—Ichneumon, 1775.
- flavus** Oriolus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- flavus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 389.
- flava** Papilio, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 685.
- flava** Perla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 349.
- flava** Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 46.
- flava** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 910.
- flavus** Picus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.
- flavus** Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 84.
- flavus** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 86.
- flava** Scolopendra, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 561.
- flava** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4ftüss. Thiere, I. 1799, 187.
- flava** Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 352.
- flavus** Spondylus, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 44.
- flavus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2027.

- flava** Talpa, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 496.
flava Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 896.
flavus Telephorus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 70.
flavus Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 84.
flava Tenthredo, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 395.
flava Tenthredo, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 103.
flava Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3114.—
flava Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth. [Aphrodita].
flava Thrips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 297.
flavus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 830.
flava Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3436.
flava Zonitis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 127.
flegia Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 51.
flegia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 66.
flegyas [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 158.
flesoides Pleuronectes, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dännemark, 1765, 188.
flesoides Pleuronectes, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 113.
flesus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 338.
flesus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 135.
flesus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 270; ed. 12, 1766, 457.
flexilinea Sciaena, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 320.
flexilis Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
flexilis Sabella, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 352.
flexilis Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 4.
flexilis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 975.
flexuata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
flexularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 19 [n. et f.].
flexularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 19.—**flexula**,
flexula Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64. [D. & S.]
flexula Geometra (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 502.—Phalaena.
flexula Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 32.
flexuosa Altica, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 601.
flexuosa Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3349.
flexuosum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191.
flexuosus Cancer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 196.
flexuosus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 246.
flexuosum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
flexuosus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1852.—
flexuosa Cicindela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 186. [Callidium].
flexuosa Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 217.
flexuosa Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 17.
flexuosum Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
flexuosus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 53.
flexuosa Forficula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 269.
flexuosus Hallomius, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 182.
flexuosa Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796; ed. 12, 1767, 1278
flexuosa Membracis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 12.
flexuosus Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
flexuosa Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 246.
flexuosa Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 161.
flexuosa Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 282.
flexuosus Scolytus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 221.—Carabus,
flexuosa Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 814. [1775].
flexuosa Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1131.
flexa Coccinella, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 33.
flina Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 61.
flinus Hepialus (D. & S.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 75.—Bombyx.
flina Noctua (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (31) 1787, 35.—Bombyx.

- flina** Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 157.—
flippantha Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 202. [Bombyx.]
flirtea Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 90.
floccida Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 332.
floccosa Cellaria (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 447.—Cellularia.
floccosa Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 70.
floccosus Coccus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 604.
floccosa [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. v, 1.
floccosa Sertularia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3860.—
floccosa Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxvii. [Cellularia.]
floccus Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 174.
flora [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 112.
floralia Calandra, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
floralis Anthicus (L.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 256.—Meloe.
floralis Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
florale Callidium (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 241.—Cerambyx.
floralis Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 724.
floralis Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 31.
floralis Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 303.
floralis Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 37.
floralis Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 517.
floralis Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.—
floralis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 77. [Meloe.]
floralis Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 408.
floralis Curculio, = floriger, Fourc., A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 497.
floralis Lagria (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.—Meloe.
floralis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 171.
floralis Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 681.
floralis Meloe, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 20.
floralis Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 82.
floralis Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 70.
floralis Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
floralis Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 260.
floralis Notoxus (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45.—Meloe.
floralis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV. (32) 1782, 191.
floralis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1577.—
floralis Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 67. [Cetonia.]
floralis Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 563.
forella Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 479.
florella [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 114.
florentina Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 384.
florentina Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 133.
florentina Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 210.
florentinus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 59.
florentina Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 422.
florescentiae Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 999.
forestan [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 216.
flore Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 308.
flore Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 305.
flore Bibio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 255.
floreus Conops (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 354.—Musca.
floreus Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 984.
floreus Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 99.
floreus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 764.—Musca.
flore Voluccella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 412.
floribunda Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 378.
floribunda Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 137.
floricola Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 219.

- floricola** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 86.
- floricola** Melolontha, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 41.
- floricola** Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 22.
- floricola** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1559.—[Melolontha.]
- floridana** Certhia, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 20.
- floridanus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 719.
- floridum** Callistoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258; = Venus, p. 97.
- floridus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1041.
- floridus** Cancer (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 139.
- florida** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
- floriger** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 123.
- florilegus** Anthrenus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 27.
- florilegus** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 12.
- florilega** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 976.
- florimel** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 215.
- florisequa** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 244; *varr.* maior et minor.
- florisomnis** Andrena (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 138.—Apis.
- florisomnis** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577; ed. 12, 1767, 954.
- florisomnis** Hylaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 304.—Apis.
- florus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 310.
- florum** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 352.
- florus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
- florum** Termes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 381.
- flos** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 60.
- floscularia** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 9 [*n. n.*].—Inf.
- flosculosa** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 113.
- flucticulus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
- fluctifer** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 350.
- fluctifer** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
- fluctifera** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 266.
- fluctualis** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 222.
- fluctuans** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 365.
- fluctuans** Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 379.
- fluctuans** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 293.
- fluctuata** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 228. [*et f.*].
- fluctuata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 249 [*n.*].
- fluctuata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767, 871.
- fluctuosa** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 24.
- fluctuosus** Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.
- fluida** Leucophaea, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 97.
- fluidana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
- fluitans** Cyclidium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 80.
- fluminalis** Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 205.
- flumineum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- fluminea** Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 206.
- flumineus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3587.
- Flustra** Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 539.—Pol.
- fluviatilis** Acaus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 361.
- fluviatile** Alcyonium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 24.
- fluviatilis** Ancylos, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 201.
- fluviatilis** Anguillula, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 65.
- fluviatilis** Aspredo, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 34.
- fluviatilis** Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 413.
- fluviatile** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
- fluviatilis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 183.
- fluviatile** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
- fluviatilis** Colymbus, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 60.
- fluviatilis** Homarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus.

- fluviatilis** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3562.
fluviatilis Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
fluviatilis Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777; ed. 12, 1767, 1253.
fluviatilis Patella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 1.
fluviatilis Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 246.
fluviatilis Patella (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3711.—
fluviatilis Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 481. [Ancyclus.
fluviatilis Petromyzon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 230; ed. 12, 1766, 394.
fluviatilis Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1299.
fluviatilis Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 206.
fluviatilis Vibrio, O. F. Müller, Naturforscher, XIX. 1783, 161.
fluviata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 280 [n. et
fluviarum Gerris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 543. [f.].
fluxa Leucophaea, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 99.
flyas [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 78.
focko Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 59.
focorum Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 314.
focula [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 187.
fodiens Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 444.
fodiens Sorex, Pallas in Schreber, Säugth. III. 571 (1777) & pl. clxi. (1777).
fodiens Sorex, v. albus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 723.
fodinarum Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2032.
foederata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
foemina v. femina.
foenella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 888.
foenella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 659.—Phalaena.
foenicola Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.].
foeniculacea Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 207.
Foenus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 210.—Hym.
foetens Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 31.—Scarabaeus.
foetens Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 46.
foetens Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 148.—Scarabaeus.
foetens Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 503.
foetens Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 354.
foetens Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 513.
foetens Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 8.
foetens Viverra, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 111.
foetidus Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 30.—Scarabaeus.
foetidus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
foetida Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 582; ed. 12, 1767, 965.
foetida Gracula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108; ed. 12, 1766, 164.
foetida Phoca, O. Fabricius in O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, viii.; v. et. Skriv.
 Nat. Selsk. I (2) 1791, 74.
foetidus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 7.
foetidus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 40.
foeta Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 180.
fogna Mustela, *err. pro foina*? E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 302.
foina Mustela, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 472 (1777) pl. cxxix. (1776).
foina alba Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 689.
foliacea Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 229.
foliaceus Binoculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 539.
foliaceus Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3304.
foliaceus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 381.
foliacea Eschara, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 804.
foliacea Flustra, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 539.—[v. Eschara.]
foliaceus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2057.
foliacea Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 173.
foliacea Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 498.

- foliacea** Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 133.
foliaceus Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634.
foliacea Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.
foliacea Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
foliaceus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 156.
foliacea Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenzth., Forts. I (8) 1797, 201.
foliacea Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1117.
foliaceus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
foliascens Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 395.
foliator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 239.
foliata Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 533.
foliata Arca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxi.
foliata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 705.
foliatus Cuneus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 204.
foliata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
foliata Membracis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 675.—Cicada.
foliatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3529.
foliata Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
foliata Purpura, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 66.
foliata Purpura (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.—Murex.
foliincolorum Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 380.
folii quercus Coccus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 112.
foliopeda Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 638.
foliorum Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 521.
foliorum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.
foliorum Curculio, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 10.
foliorum Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 388.
foliosa Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 333.
folium Aranea, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 124.
folium Fulgora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2092.
folium Lophia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.—Ostrea.
folium Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
folium Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1148.
folium quercus Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 532.
folliculata Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 285.
folliculus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40 [*n. n.*].
folliculus Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3654.
folus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 118.
fomentator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 936.
fontana Helix, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXVI (1) 1786, 165.
fontinalis Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 306.—Bulla.
fontinalis Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1185.
fontinalis Turbo, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 45.
fontis-bellaquaei Omalisus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 64.
foraminosa Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 138.
Forbicina E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 611.—Orth.
Forbicina P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 174.—Thy.
forceps Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 449.
forceps Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
forceps Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 188.
forcicatus Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 203.
forcipatus Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
forcipata Aeshna (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 424.—Libellula.
forcipatus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1008.
forcipatus Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1472.
forcipata Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 134.
forcipata Empis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 466.
forcipatus Erax (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 359.—Asilus.

- forcipata** Hirtea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 553.—Tipula.
forcipata Holothuria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 357.
forcipata Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 903.
forcipata Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 755.
forcipula Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
forestan [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 210.
forfex Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 189.
forficalis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 301.
forficalis Phalaena (Pyralis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 882.
forficalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.
forficatus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 467.—Phalaena forficalis.
forficatus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 89.
forficata Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 310.
forficata Fringilla, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 93.
forficatus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 134.
forficata Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 931.
forficatus Prionus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 141.
forficata Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1062.
forficatus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 190.
forficella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 248.
forficella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 85.
Forficula Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 686.
foriorum Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 9.—fororiorum in
Formica Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 962.—Hym. [text.
formicaeformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783,
Formicaleo E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 257.—Hym. [216.
formica-leo Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; [formicarium Myrme-
 leon, ed. 12].
formica-lynx Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; [Myrmeleon, ed.
formica-lyn[x] Myrmeleon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 914. [12].
Formicarius Boddaert, Tabl. Planches Enlum. 1783, 43.—A.
formicaria Aranea (Phalangium), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 293.
formicarius Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 620.
formicarius Attelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 163.
formicarius Bostrichus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 431.—Attelabus.
formicarius Brentus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 174.
formicarius Clerus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 157.—Attelabus.
formicarius Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 297.
formicarius Dermestes (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 21.—Attelabus.
formicarius Ichneumon (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 345.—Mutilla.
formicarius Ichneumon Mutilla, L., J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 376.—Mutilla.
formicaria Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
formicaria Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 968.
formicaria Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 397.
formicaria Mutilla, P. A. Latreille, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 99.
formicarium Myrmeleon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 914.
formicarius Notoxus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.
formicaria Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 273.
formicarius Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 99.
formicaroides Attelabus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 65.
formicaroides Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 20.
formicaroides Ichneumon, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2), 1791, 238.
formicarum Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 390.
[formicinus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 134.]
formicinus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 63.
formicivorus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 828.
formicivores Cantharis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 156.
formido Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 136.

- formosana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 237.
formosante [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 92.
formosella Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 257.—Tinea.
formosella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
formosella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 62.
formosissimalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 4 [2].
formosissimus Constrictor, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 107.
formosa Alcedo, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 104.
formosa Anas, J. G. Georgi, Reise Russ. 1775, 168.
formosus Anthias (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 122.—Perca.
[formosus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 56.]
formosa Aranea, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 130.
formosus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 26.
formosa Buprestis, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 466.
formosus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 86.—Lamia, 1792.
formosus Curculio, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 183.
formosus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 38.
formosa Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 441.
formosus Gyrinus, A. Modeer, Physiogr. Salsk. Handl. I (3) 1776, 157.
formosus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 273.—Papilio.
formosa Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 463.
formosa Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 339.
formosus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 107.
formosa Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 21.
formosa Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 150.
formosus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 33.
formosa Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 488.
formosa Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 362.
formosus Psittacus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 30.
formosus Psittacus, J. Latham, Index Orn., 1790, 103.
formosus Sparus, G. Shaw, Nat. Misc. I. 1790, pl. 31.
fornator Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 141; *err. pro* tornator, 1775.
fornicator Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 233.—Ichneumon, 1781.
fornicator Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 432.
fornicator Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
fornicata Ancilla (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.—Patella.
fornicata Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 435.
fornicatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3487.
fornicata Calappa, Fab., F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1781.
fornicata Calappa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 345.
fornicatus Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 502.
fornicata Cheilea (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 111.—Patella.
fornicata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 706.
fornicata Crepidula (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—Patella.
fornicatus Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 216.
fornicatus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 938.
fornicatus Murex (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3547.—
fornicata Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 124. [Tritonium.]
fornicata Parthenope, Fab., F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1781.
fornicata Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1257.
fornicata Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 79.
fornicatus Ptomaphagus (De G.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 89.—Der-
fornicatus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 208. [mestes.]
fornicatum Tritonium, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 399.
forniculosa Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 47. [Eschara.]
forniculosa Millepora (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3786.—
foriorum *v.* foriorum.
forskaleana [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 4.

- forsskaleana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767,
forskähleana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 652.—Phalaena. [878.
forskaelii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 398.
forskahlui Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2150.
forskahlui Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 263.
forskoehlii Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
forskahlui Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3336.
forskohlui Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.
forsterana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 406.—Pyralis.
forsterana Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 279.
forsterella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 507.
forsterella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 509.
forsteri Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 368.
forsteri Cistela, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 5.
forsteri Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1717.
forsteri Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1770.
forsteri Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 164.—Cimex, 1781.
forsteri Procellaria, J. Latham, Index Orn. 1790, 827.
fortificata Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 149.
fortis Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 134.
fortunatus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 214.
Fortunus J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 24.—Cr.
fossa Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
fossa Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 424 (1777), pl. cxiv (1776).
fossana Viverra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 32.
fossarum Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 727.
fossarum Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 9.
fossarum Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 188.—Cimex, 1775.
fossarum Hydrophilus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [n. n.].
fossilis Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
fossile Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
fossilis Chama, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 196 [n. n.].
fossilis Cobitis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 303; ed. 12, 1766, 500.
fossile Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
fossilis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3555.
fossilis Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [n. n.].
fossilis Placites, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 40, 1799.
fossilis Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
fossilis Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95 [n. n.].
fossilis Ptyrgia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52 [n. n.].
fossilis Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 46.
fossilis Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99 [n. n.].
fossilis Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
fossilis Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138 [n. n.].
fossilis Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
fossor Acheta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 191.
fossor Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 19.—Scarabaeus.
fossor Attelabus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 350.—Tenebrio.
fossor Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 144.—Scarabaeus.
fossor Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
fossor Scarites (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 111.—Tenebrio.
fossor Staphylinus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 109.
fossor Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 523.
fossor Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 675.
fossor Tenebrio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 323.
fossoria (*sic*) Apis, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 220.
fossoria Aranea, G. de Razoumowsky in Bertholon's Nature Considérée, VII. 1789, 3.
fossorius Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 374.—Sphex.

- fossorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 933.
- fossoria** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
- fossoria** Vespa (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.—Sphex.
- fossula** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 28.
- fossularum** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 253.
- fossularum** Gerris (Ross.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 543.—Cimex.
- foveatus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 52.
- foveatus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- foveatus** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 217.
- foveata** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 182.
- foveolatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
- foveolatus** Scarabaeus, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 170.
- foveolatus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3580.
- fowat** Columba, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 251.
- fracticornis** Copris (Preys.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 105.—Scarabaeus.
- fracticornis** Paederus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 430.
- fracticornis** Scarabaeus, J. D. Preysler, Verz. böhm. Ins. 1790, 99.
- fracti-cornis** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 99.
- fracticornis** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 135.
- fracta** Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 146.
- fraenata** Anas, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxviii.
- fragariae** Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2219.
- fragariae** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 448.
- fragariae** Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 56.
- fragariae** Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl. 3 Abschn. [1797], 40.
- fragariae** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 497.
- fragilis** Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 392.
- fragilis** Asterias, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan. ed. 3, III. 1789, 28.
- fragile** Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190 [n. n.].
- fragilis** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1175.
- fragilis** Eschara, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805.
- fragilis** Gryllus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 176.
- fragilis** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109.
- fragilis** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249.
- fragilis** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
- fragilis** Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- fragilis** Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3261.
- fragilis** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3332.
- fragilis** Peronaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Tellina.
- fragilis** Pinna, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 97.
- fragilis** Solen, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 28.
- fragilis** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1117.
- fragilis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
- fragilis** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1302.
- fragilis** Venus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 413.
- fragilissima** Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 806; ed. 12, 1767, 1305.
- fragrans** Apis, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 474.
- Fragum** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.
- fragum** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679; ed. 12, 1767, 1123.
- fragum-granulatum** Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
- fragum** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
- fragum** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 79.
- franciae** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 241.
- franciae** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 779.
- francica** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1017.
- francillana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 264.
- franciscanus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 698.
- franciscana** Loxia, P. E. Isert, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 332.

- franciscana** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 315.
francisci redi Viperæ, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 99 & 198.
francisca Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 131.
francisca Cetonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 129.
francisca [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 75.
francofurthana Lytta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 145.
“francofurtana Sphinx, Pall.” C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 230.
francolinus Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 261.
francolinus Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 644.—Tetrao.
francolinus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 275.
franconica Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 57.
franconica Phalaena B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 139.—
frangutella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 230. [Bombyx].
frascone Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 192.
Fratercula M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 81.—A.
fraterna Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 724.
fraternaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
fraudatorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 144.
fraxinella Tinea, C. Bjerkander, K. Vet. Ak. Nya Handl. V. 1784, 324.
fraxinea Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 42.
fraxineus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
fraxini Aphis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 303.
fraxini Bostrichus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 15.
fraxini Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 739.
fraxini Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 212.
fraxini Hypophloeus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 527.
fraxini Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 172.
fraxini Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 602.—Phalaena.
fraxini Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 292.
fraxini Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 843.
fraxini Psylla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 109.
fraxinina Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 276.
“Fregata, Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense.
Fregata B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 15.—A.
Fregata G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
fregata Procellaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 212.
freijs Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 276.
freja Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 263.
frejus Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 76.
frenatus Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 183.
frenatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 60.
friabilis Spongia, C. Girtanner, Naturforscher, XXII. 1787, 122.
fricato Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 15.
fricator Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 161.—Scarabaeus fricato.
friderici Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 94.
fridrichsdalensis Chrysomela, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 8.
fridrichsdalensis Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
frigga Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 275.
frigidus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 381.
frigida Emberiza, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 286.
frima Mustela, *err. pro* erminea Linn., J. M. Bechstein, Stubenthiere, 1797, Register.
Fringilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179; ed. 12, 1766, 317.—A.
Fringilla B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
fringillaceus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 337.
fringillae Pediculus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 125.
fringillae Pediculus (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 31.—Ricinus.
fringillae Ricinus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 201.
frischella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 896.

- frischella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—Phalaena.
frischii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 395.
frischii Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
frischii Cerambyx, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 193.
frischii Cetonia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 416.
frischii Cimex, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 288.
frischii Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2134.
frischii Dermestes, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 478.
frischii Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 415.
frischii Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 37.
frischii Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
frischii Scarabaeus (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 15.—Melolontha.
frisius Talpa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 36.
frit Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 256.
frit Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
fritillarius Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 79.
fritillina Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 273.
fritillum Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 19.
fritillus Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 37.
fritillum Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 351.
fritillum Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 159.—fritillarius, Poda.
frulicus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 60.
frobenia Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 425.
froelichii Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3080.
frondescantiae Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 999.
frondiculosa Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 55.
frondiculosa Flustra (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3829.—
frondipora Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 241. [Eschara].
fronditia Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 705.
fronditia Membracis (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 316.—Cicada.
frondosa Amphitrite, P. A. Ascanius, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. V. 1774, 158.
frondosa Doris (Ascan.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.—Amphitrite.
frondosa Holothuria, J. E. Gunnerus, K. Vet. Ac. Handl. XXVIII. 1767, 115.
frondosa Medusa, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 29.
frondosa Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII, 1796, 80.
frondosa Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74 [*n. n.*].
frondosa Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 395.
frons Lophia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.—Mytilus.
frons Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1155.
frons Ostrea (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 424.—Mytilus.
frontalis Acarus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 23.
frontalis Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 64.
frontalis Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 330.
frontalis Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.), 1789, 223.
frontalis Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 271.
frontalis Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 388.
frontalis Bembe, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 292.
frontalis Brachycerus (Spar.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 55.—
frontalis Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 45. [Curculio].
frontalis Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 24.
frontalis Cicada, E. Donovan, Ins. China, 1798.
frontalis Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 60.
frontalis Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 60.
frontalis Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 105.
frontalis Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 594.
frontalis Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 11.
frontalis Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 47.
frontalis Dermestes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 72.

- frontalis** Falco, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 118.
frontalis Hister, G. Paykull, *Faun. Suec.* I. 1798, 40.
frontalis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 396.
frontalis Loxia, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 445.
frontalis Mordella, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.
frontalis Scolytus, A. G. Olivier, *Entom.* IV. 1795, 13.
frontalis Sphex, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 349.
frontalis Trochilus, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 318.
frontana Phalaena, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 273.
frontatornis Ichneumon, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 145.
fronticornis Apis, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ.* heft 63 [1799], tab. 20.
fronticornis Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1827.—
fronticornis Lamia, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 216. [Lamia.
frontis Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
frosinaria [Phalaena], C. Stoll, *Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen*, V. 1790, 161.
frugalis Noctua, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 601.
frugelegi Ascaris, F. v. P. Schrank, *K. Vet. Ac. Nya Handl.* XI. 1790, 121.
frugilegus Corvus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 105; ed. 12, 1766, 156.
frugilegus Curculio, C. de Geer, *Mém. Ins.* V. 1775, 273.
frugillgus Corvus, *err. pro frugilegus*, Linn., S. G. Gmelin, *Reise Russ.* I (1770), 67.
frugiperda Phalaena, J. E. Smith in Abbot, *Ins. Georgia*, 1797, 191.
frumentalis Phalaena (Pyralis), Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 351.
"Frumentaria, Sold. 1780," Ag.; not used in a Linnean sense.
frumentarius Anobium, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 62.
frumentarium Apion (L.), Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins. (Käfer)* VII. 1797, 107.—Curculio.
frumentarius Attelabus (L.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* IV (Ins.) 1789, 282.—Curculio.
frumentarius Cimex, N. Poda, *Ins. Mus. Graec.* 1761, 60.
frumentarium Colydium, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 496.—Anobium.
frumentarius Curculio, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 608.
frumentarium Cylonium, J. C. Fabricius, *Actes Soc. H. N. Paris*, I (1) 1792, 32.—Anobium,
frumentaria Ips (Fab.), A. G. Olivier, *Entom.* II. 1790, 11.—Anobium. [1775.
frumentarius Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1605.—
 Anobium.
frumentarius Rhinomacer (Linn.), O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 90.—Curculio.
frumentata Phalaena, J. Mayers, *Naturforscher*, XV. 1781, 112.
frumenti Libellula, O. F. Müller, *F. Ins. Frid.* 1764, 62.
frustulosa Sabella, C. J. Phipps, *Voy. N. Pole*, 1774, 198.
frutescens Sertularia, J. Ellis & D. Solander, *Nat. Hist. Zooph.* 1786, 55.
frutescens Spongia, J. E. Gunnerus, *Flora Norveg.* I. 1766, 83.
frutetorum Musca (Fab.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2870.—Syrphus.
frutetorum Syrphus, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 765.
frutetorum Tenthredo, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 111.
fruticans Sertularia, P. S. Pallas, *Elench.* 1766, 157.
fruticeti Motacilla, J. M. Bechstein, *Gem. Nat. Deutschl.* IV. 1795, 555.
fruticola Melolontha, J. C. Fabricius, *Mant.* I. 1787, 23.
fruticola Scarabaeus (Fab.), C. de Villers, *Linn. Ent.* IV. 1789, 211.—Melolontha.
fruticosa Spongia, E. J. C. Esper, *Pflanzenth.* II (11) 1793, 188.
fruticulosa Corallina, J. Ellis & D. Solander, *Nat. Hist. Zooph.* 1786, 116.
fruticulosus Curculio, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins. (Käfer)* VI. 1795, 400.
fruticum Helix, O. F. Müller, *Verm.* II. 1774, 71.
fucata Baphia, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 472.
fucatum Cardium, L. Spengler, *Skr. nat. Selsk.* [Copen.], V (1) 1799, 30.
fucata Cetonia, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 145.
fucata Chrysomela, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 126.
fucatus Cimex, P. Rossi, *Fauna Etrus.* II. 1790, 235.
fucatus Conus, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 348.
fucata Crioceris, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 381. [Crioceris.
fucatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1721.—

- fucata** Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 698.
- fucatus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 83.
- fucata** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 359.
- fucata** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 19.
- fucatus** Papilio, F. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 5.
- fucata** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (46) 1791, 341.
- fucatus** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 111.
- fucata** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 460.
- fuci** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.
- "fuciformis** Graptolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 173.
- fuciformis** Sesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 548.—Sphinx.
- fuciformis** Sphex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 59.
- fuciformis** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493; ed. 12, 1767, 803.
- fuciformis** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 290.
- fucorum** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 112.
- fucorum** Acarus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 262.
- fucorum** Millepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (5) 1796, 121.
- fucorum** Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- fucorum** Palaemon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 404.
- fucorum** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 278.
- Fucus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1345 (sp. 24).—Alga.
- fucus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3538.
- fueslella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 301.
- fueslinaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (7) 1799, 188.—fueslinella, [auct.]
- fueslinella** Phalaena Tinea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 163.
- fueslini** Mylabris, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 18.
- fuesslini** Scarabaeus, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (4) 1782, 376.
- fuesliniana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 163.
- fugax** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 253.
- fugax** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 70.
- fugax** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [n. n.]; Essai [Fourmis, 1798, 46.]
- fugax** Leptura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 153.
- fugax** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [n. n.].
- fugax** Leucosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 351.
- fugax** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 156.
- fugax** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—Sphex, 1775.
- fugax** Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 350.
- fugeo** Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 150.
- fugitivus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 206.
- fugitivus** Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 297.
- fulcratus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 366.
- fulcratum** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 320.
- fulgens** Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 415.
- fulgens** Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 633.
- fulgens** Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2986.—Astacus.
- fulgens** Cantharis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [n. n.].
- fulgens** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
- fulgens** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 230.
- fulgens** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 522.
- fulgurator** v. **fulgurator**.
- fulges** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 87.
- fulgida** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
- fulgida** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 32.
- fulgidus** Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 60.
- fulgida** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 48.
- fulgida** Chrysis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 415.
- fulgida** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 687.
- fulgidus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 176.

- fulgidus** Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 254.
- fulgida** Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 16.
- fulgidus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
- fulgidus** Paederus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 537.—Staphylinus, 1787.
- fulgidus** Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 116.
- fulgidus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.—
- fulgidus** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 167. [Cetonia.]
- fulgidus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 220.
- fulgida** Tipula, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 296.
- Fulgora** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 703.—Hem.
- fulgur** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
- fulgurans** Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 85.
- fulgurans** Buprestis, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 117.
- fulgurans** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 687.
- fulgurans** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
- fulgerator** (*sic*) Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 162.
- fulgurator** Porphyrus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36.
- fulgura** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
- Fulica** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 257.—A.
- fulica** Colymbus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
- fulica** Gralla, J. P. Eberling in Sonnerat, Reise Neuguinea, 1777, 45.
- fulica** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
- fulicae** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
- fulicaria** Columbus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 61.
- fulicarius** Heliornis, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 65.
- fulicarius** Phalaropus (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—Tringa.
- fulicaria** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 249.
- fulicata** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 336.
- fulicata** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 524.—Motacilla.
- fulicula** Rallus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 108.
- fuligana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132.
- fuliginaria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 508.
- fuliginaria** Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 327.
- fuliginaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
- fuliginator** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393; ed. 12, 1767, 629.
- fuliginator** Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
- fuliginator** Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 175.—Cerambyx.
- fuliginata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 610.
- fuligineus** Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 156.
- fuliginea** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 20.
- fuligineus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 205.
- fuliginosum** Acridium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 223.
- fuliginosa** Amphisbaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 392.
- fuliginosa** Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 15.
- fuliginosa** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 16.
- fuliginosus** Asilus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 21.
- fuliginosa** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 588.—Phalaena.
- fuliginosa** Buprestis, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [*n. n.*].
- fuliginosa** Buprestis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 51.
- fuliginosus** Canis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 270.
- fuliginosa** Cantharis, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14. [Prionus.]
- fuliginosus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1814.—
- fuliginosus** Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—
- Stenocorus.
- fuliginosus** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 299.
- fuliginosus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
- fuliginosa** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
- fuliginosa** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.

- fuliginosus Cimex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 246.
fuliginosus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
fuliginosus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
fuliginosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1758.
fuliginosa Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.
fuliginosus Dermestes, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 17.
fuliginosa Diomedea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 568.
fuliginosus Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 191.
fuliginosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1919.
fuliginosus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 27. [Essai Fourmis, 1798, 36.
fuliginosa Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [n. n.];
fuliginosa Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 574.
fuliginosa Fulica, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 104.
fuliginosus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2083.
fuliginosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
fuliginosa Lamia, *id. ac* fuliginator, Fabr., F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 658.
fuliginosa Leptura, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 49.
fuliginosa Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 372.
fuliginosus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
fuliginosa Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xlvii.
fuliginosa Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 932.
fuliginosa Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (32) 1787, 56.—Phal.
fuliginosus Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2261.
fuliginosa Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509; ed. 12, 1767,
fuliginosa Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 267. [836.
fuliginosus Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 160.
fuliginosa Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 562.
fuliginosa Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.
fuliginosus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 51.
fuliginosa Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 292.
fuliginosus Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 98.
fuliginosa Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 605.
fuliginosa Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 334.
fuligula Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 128; ed. 12, I. 1766, 207.
fuligulae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
fulla Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 278.
fullo Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 42.
fullo Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 116.
fullo Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.—Scarabaeus.
fullo Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 553.
fullonica Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 812.
fullonica Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 396.
fullonicus Squalus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 522.
fullonia [? Phalaena], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xlviii.
fulminans Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 178.
fulminans Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 84.
fulminans Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 192.
fulminans Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1853.—
fulminans Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 104. [Callidium.
fulminea Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 282.
fulmineus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
fulminea Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3672.
fulminea Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 206.
fulminea Phalaena Bom., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 67.
fulminea Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181.
fulminea Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
fulsipes Staphylinus, *v. fulvipes*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 99.
fultaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 330.

- fulvago** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 189.
- fulvago** Noctua, C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 41.
- fulvago** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vi. 15.
- fulvago** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 312.
- fulvago** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 12.
- fulvalis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
- fulvana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 477.—Tinea fulvella, 1794.
- fulvana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
- fulvaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 160.
- fulvaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 329.
- fulvata** Aranea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 345.
- fulvata** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 507.
- fulvata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [me judice 1796], fig. 297 [*u. et f.*].
- fulvata** Phalaena, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 11 [*u. n.*].
- fulvata** Phalaena, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 76.
- fulvata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 206.
- fulvata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 26.
- fulvata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- fulvella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
- fulvella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 317.
- fulvescens** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 10.
- fulvicans** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 274.
- fulvicephalus** Hemerobius, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 270.
- fulvicollis** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 107.—Chrysomela.
- fulvicolle** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 324.
- fulvicollis** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 43.
- fulvicollis** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 218.
- fulvicollis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 152.
- fulvicollis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 133.
- fulvicollis** Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 5.
- fulvicollis** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 29.—Chrysomela, 1781.
- fulvicollis** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.
- fulvicollis** Mycetophagus, Zenker in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 4.
- fulvicollis** Necydalis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 321.
- fulvicollis** Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 353.
- fulvicornis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1985.
- fulvicornis** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 288.
- fulvicornis** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 468.
- fulvicornis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 223.
- fulvicornis** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.
- fulvicornis** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.
- fulvicornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 136.—Cimex, 1787.
- fulvicornis** Nomada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 348.
- fulvicornis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 305.
- fulviflamma** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 45.
- fulvipennis** Paederus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 537.
- fulvipennis** Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 218.
- fulvipennis** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 343.
- fulvipennis** Zonitis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 49.
- fulvipes** Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 320.
- fulvipes** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
- fulvipes** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 333.
- fulvipes** Bombylius, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 609.
- fulvipes** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1983.
- fulvipes** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 134.
- fulvipes** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 134.
- fulvipes** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 355.
- fulvipes** Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 44.

- fulvipes** *Cryptocephalus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
fulvipes *Curculio*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 116.
fulvipes *Dermestes*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 22.
fulvipes *Leptura*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 79.
fulvipes *Musca*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 495.
fulvipes *Rhinomacer*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 114.
fulvipes *Staphylinus*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 99.
fulvipes *Staphylinus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 526.
fulvipes *Tenthredo*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 278.
fulvipes *Upis*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 238.
fulvipes *Vespa*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 439.
fulvirostris *Anthribus* (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 167.—*Curculio*.
fulvirostris *C[urculio]*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 381.
fulvius *Coluber*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 381.
fulvia *Libellula*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 84.
fulvia *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 597.—*Phalaena*.
fulvia *Phalaena* (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509; ed. 12, 1767, 836.
fulvia *Zygaena*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 275.
fulvivenia *Tenthredo*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 338.
fulviventris *Apis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 302.
fulviventris *Apis*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 18.
fulviventris *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
fulviventris *Musca*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 469.
fulviventris *Tenthredo*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 280.
fulvo-cincta *Apis*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 607.
fulvo-fasciata *Vespa*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 581.
fulvo-guttatus *Scomber*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 56.
fulvolunaria *Phalaena Geometra*, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (3) 1795, 78.
fulvomaculatus *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 294.
fulvoniger *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 340.
fulvo-pilosa *Formica*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 613.
fulvopterus *Asilus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 466.
fulvopterus *Staphylinus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 167.
fulvularia *Phalaena*, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 518.
fulvulata *Phalaena*, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 732.
fulva *Alauda*, J. Latham, Index Orn. 1790, 492.
fulva *Allucita*, J. Hill, Decade Curious Insects, 1773, 23.
fulva *Altica*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 101.
fulva *Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 530.
fulvus *Antribus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 138.
fulva *Apis*, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 197.
fulva *Apis*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 400.
fulva *Aquila* (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 108.—*Falco*.
fulvus *Asilus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 459.
fulvus *Astacus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 408.
fulvus *Bulimus*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 359.
fulvus *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 48.
fulva *Cantharis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 39.
fulva *Cantharis*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 650.
fulva *Cantharis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 155.
fulva *Cantharis*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 581.
fulvus *Carabus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
fulvus *Cerambyx*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 53.
fulvus *Cerambyx*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 256.
fulvus *Charadrius*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 687.
fulva *Chrysomela*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 663.
fulva *Chrysomela* (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—*Cryptocephalus*.
fulvus *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 341.

- fulvus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
fulvus Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 14.
fulvus Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 93.
fulvus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 214.
fulvus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 113.
fulva Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
fulvus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 125.
fulva Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 484, & *var.* canadensis.
fulva Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 56.
fulvus Homarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
fulvus Hydrophilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 66.
fulvus Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 341.
fulvus Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 68.
fulvus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 479.
fulva Lamia (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 475.—Cerambyx.
fulvus Lemur, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 47.
fulva Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 137.
fulva Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
fulvum Litophyton, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 139.
fulva Mordella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 162.
fulva Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 973.
fulvus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 80.
fulva Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2878.
fulva Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 173.
fulva Mylabris, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 94.
fulvus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 203.
fulvus Notoxus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.
fulvus Oriolus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
fulva Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
fulva Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 273.
fulva Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 39.
fulvus Rhinomacer, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 110.
fulva Rhyncops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 138; ed. 12, 1766, 229.
fulva Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.
fulvus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 277.
fulvus Sciurus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 87.
fulvus Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 73.
fulvus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 163.
fulva Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 383.
fulvus Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 25.
fulva Strix, J. Latham, Index Orn. 1790, 65.
fulva Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 542.—Motacilla.
fulva Tentredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 74.
fulvus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 492.
fulvus Turdus, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 498.
fulva Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
fulva Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2757.
fulvus Vultur, K. Hablizl (*ex* Briss.) in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 58.
fumans Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 307.
fumatus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 564.
fumatus Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 195.—Dermestes.
fumatus Trixagus (L.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
fumicata Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 295. [534.—Dermestes.
[fumigatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 104.]
fumigata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1032.
fumigatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 704.
fumigata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 336.
fumosus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 54.

- fumosus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis.
fumosus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 217.
fumosa Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 139.
fumosus Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 124.
fumosus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 418.
fumosa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
fumosa Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. europ. Schmett. IV. 1792,
fumosus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 11. [581.—Noctua.
funalis Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 76.
funambulus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
fundulus Cobitis, J. C. Wulff, Ichthy. 1765, 32.
funebres Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 106.
funebri Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 5.
funebri Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 713.
funebri Clytus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 111.
funebri Dytiscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 713.
funebri Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 38.
funebri Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
funebri Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 345.
funebri Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 299.
funebri Phalaena (Geometra), H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 339.
funebri Sphinx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 371.
funeralis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 321.
funeralis Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
funeralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 20.
funerana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132. [1792, 169.
funerarius Ichneumon, *id. ac* funereus, Fourc., A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.)
“**funeraria** Phalaena, Müll.”, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 235, *err. pro*
funerarius Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 8. [funerana.
funerata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 260 [*n. et*
funerata Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 268. [*f.*].
funerata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
funerella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 247.
funereus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 121.
funereus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 341.
funereus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 164.
funereus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
funereus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 406.
funerea Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 274.
funerea Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 356.
funereus Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1794, pl. 186.
funereus Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 89.
funerea Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 133.
funerosus Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 76.
funesta Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 189.
funestus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 305.—Lamia.
funesta Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 497.
funesta Cetonia (Poda), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 418.—Scarabaeus.
funesta Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 139.
funesta Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (33) 1787, 72.
funesta Noctua, G. Paykull, Skr. Nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 100.
funestus Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 77.
funestus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 20.
funestus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 302.
fungella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 93.
Fungidora J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 16.—Dip.
fungites Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 189.
fungites Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 793; ed. 12, 1767, 1273.

- fungoides** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
- fungorum** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
- fungorum** Chaos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.
- fungorum** Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 14.
- fungorum** Ips (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 77.—Tetratoma.
- fungorum** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 337.
- fungorum** Silpha, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 7 [*n. n.*].
- fungorum** Tetratoma, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 217.
- fungorum** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 361.
- fungosus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 380.
- fungosa** Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 281.
- Fungus** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—Cor.
- funiculatus** Turbinus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 278.
- funigera** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 329.
- fur** Bruchus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.—Ptinus.
- fur** Buprestis (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 68.—Cerambyx.
- fur** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393.
- fur** Ptinus (Scop.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 566.—Buprestis.
- fur** Tipula, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 285.
- furax** Apis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 124.
- furcaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 247.
- furcata** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 8.
- furcata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 229.
- furcata** Aranea, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 129.
- furcatus** Bostrichus, L. Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 259.
- furcata** Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
- furcatus** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 174.
- furcatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 164.
- furcata** Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 87.
- furcatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 705.
- furcatus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 301.
- furcatus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 170.—Scarabaeus.
- furcatus** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 224.
- furcatus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 129.
- furcata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 13.
- furcata** Geometra (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 503.—Phalaena.
- furcatus** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 354.—Oriolus.
- furcatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 160.—Cimex, 1775.
- furcata** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 343.
- furcata** Muscicapa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- furcata** Nais, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 136.
- furcata** Notonecta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 58.
- furcatus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 395.
- furcata** Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 196.
- furcata** Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 77.
- furcata** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 561.
- furcatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 30.
- furcatus** Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 208.
- furcata** Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 293.
- furcata** Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 264.
- furcata** Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 86.
- furcatus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 486.
- furcata** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 110.
- furcifer** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 84.
- furcifer** Merganser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 105.
- furcifer** Mergus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 548.
- furcifera** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 402.
- furcifer** Scarabaeus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 7.

- furcilla** Syngnathus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 9.
- furcula** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 584.—Phalaena.
- furculus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 33.
- furcula** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 79.
- furcula** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ix. 9.
- furcula** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 298.
- furfuracea** Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (6) 1796, 155.
- Furia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1325.—Ver.
- furo** Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 68.
- furo-hybrida** Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 688.
- furta** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 991.
- Furunculus** Linnaeus, Amoen. Acad. VII (1766), 450.—M.
- furunculus** Bruchus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
- furunculus** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
- furunculus** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 273.
- furunculus** Mus (Cricetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 245.
- furuncula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- furuncula** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 176.—Noctua.
- furvalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 30.
- furvana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132.
- furvaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 144 [*n. et f.*]
- furvata** Cetonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 130.
- furvata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 108.
- furvata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) [1789], 11.
- furva** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 994.
- furva** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
- furva** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 23.
- furva** Perca, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 336.
- furva** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 587.—
- furva** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 530. [Noctua.]
- furva** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 548.—Motacilla.
- Fusaria** J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 16.—Verm.
- fuscago** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 382.
- fuscalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 643.
- fuscalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 450.
- fuscalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
- fuscalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 & 29.
- fuscana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530.
- fuscana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—Phalaena.
- fuscaria** Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 58.
- fuscaria** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 321.
- fuscator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 163.
- fuscator** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 291.
- fuscata** Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2951.
- fuscatum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 282.
- fuscatus** Bulimus (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 332.—Helix.
- fuscata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2115.
- fuscata** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 28.
- fuscata** Cistela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 102.
- fuscatus** Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 126.
- fuscatus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.
- fuscatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
- fuscatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
- fuscata** Ephemera, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 376.
- fuscata** Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 518.—Cicada, 1794.
- fuscatus** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 404.
- fuscatus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 84.

- fuscata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
fuscatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 437.
fuscatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
fuscata Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 513.
fuscata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 982.
fuscatus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1225.
fuscata Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.—Tipula.
fuscata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
fuscata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 524.
fuscata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 284.
fuscata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
fuscata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 200.
fuscata Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
fuscatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 248.—Sphex, 1793.
fuscatus Rhagio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 332.—Tipula, 1781.
fuscata Semblis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 386.
fuscata Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 212.
fuscata Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 228.
fuscatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 292.—Murex.
fuscata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 535.—Motacilla.
fuscatus Syrphus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 89.—Tipula.
fuscata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 452.
fuscata Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 755.
fuscatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
fuscata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 260.
fuscata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3465.
fuscellata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
fuscella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 245.
fuscella Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
fuscella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 893.
fuscella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 662.—Phalaena.
fuscescens Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 534.
fuscescens Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 320.
fuscescens Centrogaster, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782,
fuscescens Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166. [333.
fuscescens Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2804.
fuscescens Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
fuscescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
fuscescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
fuscescens Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 984.
fuscescens Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
fuscescens Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3701.
fuscescens Planaria, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 58.
fuscescens Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1571.—[fuscus,
fuscescens Sertularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3846. [Scop.]
fuscescens Sparus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2) 1782, 324.
fuscescens Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 537.—Motacilla.
fusciata Chrysomela (*err. pro fasciata*, 1775), J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 73.
fusciata Necdalis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 283.
fuscicaudis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
fusicollis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 906.
fusicollis Loxia (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 440.—Fringilla.
fusicollis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 959.
fusicollis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn., 1790, 520.—Motacilla.
fusicornis Altica (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
fusicornis Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.
fusicornis Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 386.
fusicornis Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.

- fuscicornis** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1837.
fuscicornis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 595.
fuscicornis Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 126.
fuscicornis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
fuscicornis Ichneumon, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 327.
fuscicornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
fusci-cornis Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
fuscicornis Telephorus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
fusciolia Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
fusciiformis Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 657.
fusciiformis Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 70.
fusciiformis Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 257.
fusciolus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 245.
fuscipennis Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 209.
fuscipennis Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 116.
fuscipes Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.
fuscipes Asilus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 604.
fuscipes Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1987.
fuscipes Chrysomela, Fabr., J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 135.—Altica, 1775.
fuscipes Chrysomela (Geoff.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptocephalus.
fuscipes Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1672.
fuscipes Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.—Reduvius.
fuscipes Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 94.
fuscipes Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 127.
fuscipes Dermestes, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 99.
fuscipes Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 664.
fuscipes Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 211.
fuscipes Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2891.
fuscipes Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 406.
fuscipes Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 32.—Chrysomela, 1781.
fuscipes Hydrophilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 66.
fuscipes Hydrophilus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 377.—Dytiscus.
fuscipes Hydrous, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
fuscipes Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 412.
fuscipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
fuscipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
fuscipes Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
fuscipes Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 312.
fuscipes Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 685.
fuscipes Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
fuscipes Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
fuscipes Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 826.
fuscirostris Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 389.—Curculio, 1775.
fuscirostris Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 131.
fusciventris Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
fuscoculus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
fuscodactyla Alucita, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 535.
fuscofasciatus Clerus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 159.
fuscofasciata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [n. n.].
fuscofasciata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 41.
fuscofulva Emberiza, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 20.
fusco-grisea Ephemera, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 57.
fuscomaculata Coccinella, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 455.
fusco maculatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 122.
fuscomarginata Aranea (Cancroides), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 301.
fusconebulosa Phalaena, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 598.
fusconebulosa Phalaena Noc., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 536.
fusconigra Cebus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63 [n. n.].

- fuscoptera** Formica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 452.
fuscoptera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 307.
fuscopterus Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 10.
fuscopunctata Coccinella, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 211.
fuscopunctatus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 36.
fuscorubella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 237.
fusco rubra Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 245.
fuscosa Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) [1786], 324.
fuscosa Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 563.—
fuscus Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 203. [Bombyx.]
fuscula Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
fuscula Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
fuscus Serropalpus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 132. [192.—Noctua.]
fusca Alauda, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
fusca Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
phusca (*sic*) Alcyonium, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 129.
fusca Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 196.
fuscus Anthrenus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 152.
fuscus Anthrenus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1615.
fusca Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 303.
fusca Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 141 [*n. n.*].
fusca Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 235.
fusca Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 102.
fusca Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 700.
fusca Ardea (Ciconia), P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 111.
phusca (*sic*) Ascidia (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3127.—
fusca Blatta, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 76. [Alcyonium.]
fuscus Blennius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 43.
fuscus Blennius, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 55.
fuscus Bombylius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 474.
fusca Bombyx, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 53.
fuscus Bostrichus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 133.
fuscus Bostrichus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1603.
fuscus Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
fuscus Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 28 & 122.
fusca Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 279.
fuscus Byrrhus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 472.
fuscus Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 174.
fuscum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 154.
fusca Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401; ed. 12, 1767, 647.
fusca Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 277.
fuscus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1987.
fuscus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 158.
fusca Cassida, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 112.
fuscus Kateretes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 14.
fuscus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 83.—*Lamia*, 1792.
fuscus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 308.—*Callidium*.
fuscus Cebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 41.
fusca Cercopithecus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind. ed. 2, 1795, 3 [*n. n.*].
fusca Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
fusca Certhia, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 11.
fusca Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 257.
fusca Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3304.
fuscus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3204.
fusca Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 348.
fusca Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 102.
fusca Cicada, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 116.
fusca Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 749.

- fusca** Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 59.
fuscus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins: Spec. (2) 1783, 44.
fuscus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2134.
fusca Cistela, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 63.
fusca Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
fusca Cistela, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 610.
fusca Clava, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 98.
fuscus Clerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 17.
fuscus Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
fuscus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
fusca Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 134.
fusca Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 773.
fuscus Colymbus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, adumb., 6.
fuscus Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 355.
fuscus Conops, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 72.
fuscus Corvus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 85.
fuscus Kryptophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 174.
fuscus Cuculus, J. M. Bechstein, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1789, 69.
fuscus Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 211.
fuscus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 540.
fuscus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
fuscus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
fuscus Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 35.
fuscus Diplolepis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 393.
fusca Donacia, J. J. Zschachi, Mus. Lesk. 1788, 27.
fusca Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
fuscus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 665.
fuscus Elater, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 189.
fuscus Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 39.
fusca Emberriza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 878.
fusca Ephemera, J. Miller, Icones Insect. IX. 1759 [n. et f.].
fuscus Falco, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 18 (1777).
fuscus Falco, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 56.
fuscus Falco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
fusca Fasciola, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 21.
fusca Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
fusca Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 163.
fusca Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 911.
fusca Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 257.
fusca Gallinula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 58.—Fulica.
fuscus Gryllus (Locusta), P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 727.
fuscus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2083.
fuscus Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 1.
fusca Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1320.
fuscus Hydrophilus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 378.
fusca Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 34.
fuscus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 933. [Kryptophagus.
fusca Ips (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 552.—
fuscus Julius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 640; ed. 12, 1767, 1065.
fuscus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1295.
fuscus Labrus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 263.
fusca Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 462.
fuscus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
fuscus Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 225.
fusca Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 84.
fusca Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.—Donacia.
fusca Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1868.
fuscus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 11.

- fuscus-spicatus** Limax, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 121.
- fusca** Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 43.
- fusca** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 307.
- fuscus** Lucanus, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 6.
- fuscus** Luperus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 24.
- fuscus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 539.
- fuscus** Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [*n. n.*].—Cantharis.
- fusca** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 635.
- fusca** Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 48.
- fusca** Melolontha (Scop.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 19.—Scarab.
- fusca** Melolontha, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 99.
- fuscus** Mergus, J. Latham, Index Orn. 1790, 832.
- fusca** Mordella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 229.
- fusca** Motacilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 175.
- fusca** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 973.
- fusca** Muraena, B. Zuiew, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. VII. 1793, 296.
- fuscus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
- fuscus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 42.
- fusca** Musca (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 452.—Conops.
- fusca** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2833.
- fusca** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 170.
- fusca** Muscicapa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- fusca** Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 33.
- fusca** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 931.
- fusca** Mylabris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 112.
- fuscus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
- fuscus** [Mytilus], T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792] fig. 151.
- fuscus-undatus** [Mytilus], T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 152.
- fusca** Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 713.
- fusca** Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
- fusca** Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.
- fuscus** Oniscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3014.
- fuscum** Opatrum, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 225.
- fuscum** Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 40.
- fuscus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 393.
- fusca** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
- fusca** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1261.
- fuscus** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 570.
- fusca** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 297.
- fusca** Perla, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 567.
- fusca** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 37.
- fusca** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- fusca** Phalaena Bom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 159.
- fusca** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 281.
- fuscus** Phalaropus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 776.—Tringa.
- fusca** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 910.
- fusca** Planaria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 324.
- fusca** Planaria (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3090.—Fasciola.
- fusca** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608.
- fuscus** Pompilus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 246.—Spheg.
- fuscus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 78.
- fuscus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 333.
- fusca** Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 224.
- fuscus** Pterophorus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
- fuscus** Ptilinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 4.
- fuscus** Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.
- fuscus** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 262.
- fusca** Rana, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 9 [? 1794], 115.

- fusca** Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 130.
fusca Salamandra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 42.
fuscus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 53.
fuscus Scarabaeus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 8.
fusca Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145.
fusca Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 243.
fusca Scolopendra, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 543.
fusca Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 573.
fusca Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 200.
fuscus Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 74.
fuscum Sinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.
fuscum Sphaeridium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
fusca Sphex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 412.
fuscus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2027.
fusca Sterna, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 296.
fuscus Stombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3523.
fuscus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 805.
fusca Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 1543.—Motacilla.
fusca Talpa, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 497.
fusca Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
fuscus Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1766, 241.
fuscus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 60.—Cantharis.
fusca Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 49.
fuscus Tenebrio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 233.
fusca Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 18.
fuscus Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.—Cantharis.
fuscus Thrips, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 113.
fusca Thrips, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 96.
fuscus Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 444.
fusca Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 252.
fusca Tringa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 114.
fusca Tringa, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.
fusca Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 675.
fusca Tritoma (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.—Silpha.
fuscus Trixagus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
fuscus Trochus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 638. [535.—Dermestes.
fuscus Turbo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
fuscus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 142.
fuscus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
fuscus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
fusca Upupa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 468.
fuscus Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 325.
fusca Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
fuscus Vultur, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 25.
fuscus Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 248.
fusicollis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 906.
fusiformis Apis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 608.
fusiformis Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 232.
fusiforme Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 171.
fusiformis Fistularia, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 653.
fusiformis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.
fusiformis Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
fusiformis Syngnathus, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 9.
fusorius Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 401.
fustigatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 623.
fustigata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 180 [n. n.].
fusulus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 109.
fusulus Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3610.—Helix.

- Fusus** Helbling, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 116.—G.
Fusus J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G.
Fusus J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.—G.
Fusus Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—G.
fusus Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 334.—Murex.
fusus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 348.
fusus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3390.
fusus Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 36.
fusus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 108.
fusus Holothuria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 232.
fusus Murex, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxiii.
fusus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 752.—[Strombus, ed. 12.]
fusus Rostellaria (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—Strombus.
fusus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1207.
fusus Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3610.—Helix.
fusus Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 242; *varr.* maior *et* minor.
fusus Vibrio, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 317.
futilis Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
fyseslella Tinea, *id.* *ac* fueslella, Mant. II. 250, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 318.

- gabar** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 87.
gabriela [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 9.
gabrielis Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 262.—Papilio gabriela.
gabrielis Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 65.—[= P. gabriela, Cr.]
gabrielis Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1063.
Gabula Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xcvi.—A.
gacialis Cancer, *v.* **glacialis**.
gadi Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
gadi Echinorhynchus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
gadi Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 98.—Ascaris.
gadina Lernaia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
gaditanum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
gaditana Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3221.
gaditana Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.
gadoides Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.
Gadus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 251; ed. 12, 1766, 435 [Artedi, Ichth. 1738,
gadus Blennius, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 257. [gen. xvi. 19].
gaideropum Argoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Spondylus.
gaederopus Spondylus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 690; ed. 12, 1767, 1136.
Gafrarium J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.—L.
gagates Cetonia (Forst.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 49.—Scarabaeus.
gagates Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 148.
gagates Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 480.
gagates Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 398. [Fourmis, 1798, 36.
gagates Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai
gagates Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 26.—
gagates Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 6. [Curculio.
gagates Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
gagates Scarites, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 11, 1793, tab. 1.
gagathes Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 238.
gagatinus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 21.
gagatinus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 10.
gages Blaps (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 321.—Tenebrio.
gages Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 416.
gages Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.—Tenebrio.
gages Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 17.—Cur-
gages Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata end of vol. I.] [*v.* gigas]. [culio.

- gahm Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1268.
 gaideropum *v.* gaederopus.
 gaitetanus Chiton, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 10.
 gala Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 17.
 galactodactyla Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
 galactodactyla Phalaena Alucita, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 28.
 Galago E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.—M.
 Galago G. Cuvier, Tabl. élément. 1798, 101.—M.
 Galago B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
 galanthis [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 39.
 [galanthus Papilio, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 22.
 Galatea J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers) pl. 250 (1797) [*n. et f.*].—L.
 galatea Ardea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 235.
 Galathea J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 471.—Cr.
 galathea Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 474; ed. 12, 1767, 772.
 galaxaera Papilio, Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 1 Abschn. [1799], 97.
 galaxea Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 168.
 galba Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 352.
 Galbula Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 8 & 73.—A.
 Galbula M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 88.—A.
 Galbula J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat., 1777, 480.—A.
 Galbula B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 2.—A.
 Galbula G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
 galbula Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 182.
 galbula Apis (Pall.), Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.) VIII [1794], 188.—Vespa.
 galbula Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108.
 galbula Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 160.
 galbula Turdus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 20.—Oriolus.
 galbula Vespa, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 473.
 G. album Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 235.
 Galea F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 486.—Ech.
 galeator Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 386.
 galeatus Balanus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 170.—I.epas.
 galeatus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 360.
 galeatus Casuarius, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 27.
 galeata Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 61.
 galeata Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 280.
 galeata Crax, J. Latham, Index Orn. 1790, 624.
 galeata Lepas, Linnaeus, Mant. II. 1771, 544.
 galeata Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
 galeata Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 24.
 galeata Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 73.
 galeata Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 103.
 galeatus Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 503.
 galeata Testudo, J. D. Schoepff, Hist. Test. 1792, 12.
 galeatus Turbo, I. v. Born, Index Mus. Cæs. Vind. 1778, 354.
 galegae Bruchus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 82.
 galenus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 350.
 Galeodes A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 579.—Ar.
 Galeodes J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.—G.
 Galeopithecus P. S. Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1780 (1), 1783, 208.—M.
 Galeopithecus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.—M.
 Galeopithecus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
 galeopsidis Chrysomela, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 532.
 Galera P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 485.—M.
 galericulata Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 128; ed. 12, 1766, 206.
 galerita Alcedo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 94.
 galerita Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 441.

- galeritus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 109.
- galerita** Simia, M. T. Brünnich, Dyr. Hist. 1782, 26.
- galeritus** Trochilus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 247.
- Galeruca** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 251.—Col.
- galleruca** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 56.
- Galerus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 5.—G.
- galera** Mustela, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 493 (1777), pl. cxxxv (1776).
- galera** Mustela, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 453.
- galerus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*].
- Galeus** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 580.—P.
- galea** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 734; ed. 12, 1767, 1197.
- galea-ferrea** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 91.
- galea-variata** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 91.
- galea** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150 [*n. n.*].
- galea** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 100.
- galeus** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 234; ed. 12, 1766, 399.
- Galgulus** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 64.—A.
- galgulus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 150.
- galgulus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *var.* philippensis, 610.
- galian** Cyprinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1421.
- galiata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- galiata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 272 [*n. et f.*].
- galiata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 393.—
- galii** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 42. [Geometra.]
- galilaeus** Araneus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 473.
- galilaeus** Merops, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 302.
- galilaeus** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 473.
- gallae** Cimex, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 29.
- gallaepyriformis** Diplolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 282.
- gallae tinctoriae** Diplolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 281.
- gallarum** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2210.
- gallarum** Cynips (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 782.—Ichneumon.
- gallarum** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 389.—Ichneumon.
- gallarum** Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 409.
- gallata** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 358.
- Galleria** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 419.—Lep.
- galli** Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 9.
- gallii** Sphinx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 273; *v.* galii, D. & S.
- gallica** Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 319.
- gallica** Blatta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 8.
- gallicus** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 692.
- gallicus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259.
- gallica** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 487.
- gallica** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
- gallica** Leucospis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 261.
- gallicum** Oscabrium, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 334.
- gallica** Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
- gallica** Raja, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 533.
- gallica** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3244.
- gallica** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 949.
- gallica** Viverra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 167.
- gallina** Callistoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Venus.
- gallina** Curculio, A. Sparman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 56.
- gallina** Scolopax, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. III (179—), 247.
- gallina** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 209.
- gallina** Trigonella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 199.
- gallina** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1130.
- gallinacea** Gracula (Lath.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 291.—Sturnus.

- gallinaceus** Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 48.
gallinaceus Sturnus, J. Latham, Index Orn. 1790, 324.
gallinae Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 111.
gallinae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
gallinae Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
gallinae Gordius, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers. Int. 1791), 89.
gallinae Pediculus (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 33.—Ricinus.
gallinae Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1020.
gallinae Ricinus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 202.
gallinago Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147; ed. 12, 1766, 244.
gallinarius Buteo (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 155.—Falco.
gallinarius Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266, & var. naevius.
gallinaria Scolopax, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 23.
gallinarum Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 9.
Gallinula M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 3.—A.
Gallinula G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—A.
gallinula Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 94.
gallinula Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 244.
gallipennella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
Gallopavo M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 158.—A.
gallopavo Meleagris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 156; ed. 12, 1766, 268.
gallopavonis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
galloprovincialis Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 125.
gallorum Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2180.
gallorum Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 203.
Gallus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 3 & 37.—A.
Gallus M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 166.—A.
Gallus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—A.
gallus Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 338.—Strombus.
gallus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 361.
gallus Labrus (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1284.—Scarus.
gallus Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.—Strombus.
gallus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 145.—Cimex, 1781.
gallus Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 158; ed. 12, 1766, 270; varr. cristatus, ecaudatus, crispus, pusillus, morio, lanatus.
gallus Phasianus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788: varr. domesticus (737); pentadactylus, pumilio, plumipes (738); turcius, patavinus, niger, tophaceus (739).
gallus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 26.
gallus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1209.
gallus Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
gallus-radiatus Venus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 114.
gallus Zeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 267; ed. 12, 1766, 454.
galpinus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 118.
gambensis Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 195.
gamberina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 159.
gambetta Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 248.
gambrisius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 95.
gambrisius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 12.
gamma Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 607.—Phalaena.
gamma Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 115.
gamma Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 513; ed. 12, 1767, 843.
Gammarellus J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 106.—Cr.
gammarellus Cancer (Pall.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 129.—Oniscus.
gammarellus Gammarus (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 187.—Oniscus.
gammarellus Oniscus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 191.
Gammarus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 418.—Cr.
Gammarus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 395.—Cr.
gammarus Astacus (Linn.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 8.—Cancer.

- gammarus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 631; ed. 12, 1767, 1050.
- gammarus** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 42.
- gammoides** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 81.
- gangeticus** Crocodylus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 20.—Lacerta.
- gangetica** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1057.
- gangeticus** Tantalus, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1797, pl. 293.
- gangis** Phalaena, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 410.
- gangraenosa** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 22.
- gannascus** [Sphinx], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 157.
- ganimedes** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 64.
- garamit** Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 460.
- garbas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 312.—[garbus *est*, 1787.]
- garbus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 81.
- gardeni** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 645.
- gardeniana** Hiatula, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 522.
- gardetta** Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 74.
- gargadia** Cardium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 440.—Tellina.
- gargadia** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1116.
- garganicus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1861.—
- garganicus** Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 178. [Stenocorus.]
- gari** Peronaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Tellina.
- gari** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1117.
- Garrulus** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 47.—A.
- garrulus** Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 297.
- garrula** Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 101.
- garrula** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 758.
- garrulus** Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107; ed. 12, 1766, 159 [a].
- garrula** Galgulus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 14.—Coracias.
- garrulus** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 95.
- garrulus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100; ed. 12, 1766, 144.
- garrulus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 333; *varr. aurorae*,
- garrulus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *var. maculatus*, 591. [moluccensis.]
- garrula** Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
- garrulus** Turdus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 20.—Ampelis.
- garzetta** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 237.
- garzetto** Labrus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 477.
- Gasteropelecus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 135.—P.
- gasteropelecus** Salmo, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 50.
- gasterostei** Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 255.
- gasterostei** Binoculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 539.
- gasterostei** Taenia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 320.
- Gasterosteus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 295; ed. 12, 1766, 489; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxxvii, 52].—P.
- Gasteruption** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 113.—Hym.
- Gastridium** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 106.—G.
- Gastrobranchus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 67.—P.
- Gastrochaena** L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 179.—L.
- gastrodes** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 67.
- gaterina** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 50.
- gattair** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 542.
- gattorugine** Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 442.
- gaura** Emberiza, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [n. n.].
- gaurae** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 197.
- gaurae** Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 61.
- gauvera** Bos, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [n. n.].
- Gavia** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 54.—A.
- Gavia** J. R. Forster, Ench. 1788, 38.—A.
- gavial** Crocodilus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 34.

- gavial** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- gazae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3046.
- gazella** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 7.
- gazella** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 333.
- gazella** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 69; ed. 12, 1766, 96.
- gazella** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 92.
- gazella** Lucanus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 1.
- gazella** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 377.
- gazella** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 56.
- gazella** Tetratoma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 176.
- gazella** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 10.
- gazellicornis** Nautilus, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 10.
- gazellicorne** Orthoceras, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 10.
- gea** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 32.
- Gebus**, *err. pro* **Cebus** P. B. C. Graumann, Introd. Hist. Nat. 1778, 20.—M.
- Gecko** *v.* **Gekko**.
- gecko** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 205; ed. 12, 1766, 365.
- geckotus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- geerii** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1983.
- geerii** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1772.
- gefion** Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 270.
- geitje** Gekko (Spar.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 26.—Lacerta.
- geitje** Lacerta, A. Sparrman, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Af.) I. 1778, 75.
- geitie** Stello, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 34.
- Gekko** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 43.—R.
- gelanor** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 89.
- gelatella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 370.
- gelatinosum** Alcyonium, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 538.
- gelatinosum** Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087. [Planorbis gelatinus.
- gelatinosa** Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3428.—
- gelatinosus** Cyclopterus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 19.
- gelatinosa** Hydra, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 25.
- gelatinosa** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 116.
- gelatinosa** Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 85.
- gelatina** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
- gelatinus** Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 170.
- gelata** Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.—Tinea gelatella, L.
- gelbinus** Scarabaeus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 391.
- gelida** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 564.
- gemellata** Blaps, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
- gemellata** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 110.
- gemellata** Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 157.
- gemella** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 44.
- gemella** Coccinella, J. G. Linck, De Coccinellae, 1787, 8.
- gemellus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 319.
- gemmella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 894.
- gemmella** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 10.
- gemella** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [n. n.].
- gemellus** Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 3.
- gemmella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—Phalaena.
- gemella** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 120.
- gemicum** Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 550.
- geminallis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
- geminataria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 328.
- geminata** Aranea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 292.
- geminata** Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 390.
- geminatus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1859.—
- geminata** Chrysomela, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 65. [Stenocorus.

- geminatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 116.
geminata Mylabris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 120.
geminata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 277.
geminata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 212.
geminata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 457.
geminata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
geminatus Stenocorus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 144.
geminata Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
geminia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 57.
geminum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3506.
geminus Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 199.
geminus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 322.
gemina Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 128.
geminus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2685.
gemina Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 444.
gemina Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 273.
gemmaea Actinia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 3.
gemmaea Hydra (S. & E.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3868.—
gemmaescens Madrepora, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 144. [Actinia.
gemmaescens Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (2) 1794, 60.
gemmaetella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 249.
gemmatas Attelabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 68.
gemmata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 90.
gemmatas Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 185.
gemmatas Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 22.
gemmatas Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 300.
gemmatas Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 356.
gemmatas Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 30.
gemmata Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 35.
gemmata Ephemera, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 264.
gemmatas Erotylus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 38.
gemmata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 283 [n.
gemmata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268. [et f.].
gemmata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 614.
gemmata Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 82.
gemmata Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
gemmatas Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 7.
gemmaella v. **gemellus**.
gemonensis Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 76.
generalis Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1166.
generalis Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.—Conus.
generilla Papilio, *err. pro gonerilla*, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 44.
generosus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 134.
generosus Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 211.
genetta Vivera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 45; ed. 12, 1766, 65.
geniculatus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1025.
geniculata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 214.
geniculatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
geniculatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 293.
geniculatus Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 517.
geniculatus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 301.
geniculatus Culex, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.), 1791, 134.
geniculatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 397.
geniculatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 330.
geniculata Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 318.
geniculata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 38.
geniculata Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1312.
geniculatus Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 86.

- geniculata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 374.
geniculata Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 326.
genii Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
genistae Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 139.
genistae Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2093.—Mem-
genistae Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 134. [bracis.
genistae Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 677.
genistae Noctua, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 24.
genistae Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 272.
genistae Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 355.
genistae Phalaena Noctua, C. P. Pezold in Scriba, Beitr. Ins. III. 1793, 241.
genistaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 328.
genistella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
genistellae Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 725.—
genius Anthrax, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 4. [genistae, Villers, *est.*]
genoveva [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 4.
gentianaena Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 12
gentilis Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 6.—Falco. [n. et f.]
gentilis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.
gentilis Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 89; ed. 12, 1766, 126.
gentius Hesperia, (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 350.—Papilio.
genius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 127.
genuanus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
genuinus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
genutia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 24.
genutia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 193.
geodartella v. **goedartella**.
geoffrella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 896.
geoffrella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.
geoffroae Carabus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 61.
geoffroae Cistela, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 5.
geoffroae Copris (Fuess.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 29.—Scarab.
geoffroae Copris, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 54.
geoffroae Copris, N. J. Brahm in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 693.
geoffroae Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 2.
geoffroaei Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
Geoffroya v. **Geoffroia**.
geoffroyanus Attelabus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 247.
geoffroyana Silpha, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 210.
geoffroyi Actinophorus (Sulz.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 78.—Scarabaeus
geoffroae v. **geoffroae**. [geoffroyae.
Geoffroia C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.—Col.; *melius* **Geoffroya**.
geographica Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 191.
geographicus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
geographicus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 128.
geographica Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
geographica Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 478.
geographica Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 167. [189.—Noctua.
geographica Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
geographicum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 405.—Hydrachna.
geographica Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3293.
geographus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 718; ed. 12, 1767, 1172.
geographus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus.
geographus Gastridium (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 111.—Conus.
geomantius Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 358.
Geometra [v. Phalaena Geometra], Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767,
geometra Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1080. [858.
geometrica Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 392.

- geometrica** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 599.
geometrica Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
geometricus Staphylinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 642.
geometrica Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 199; ed. 12, 1766, 353.
georgiana Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 460.
georgica Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 516.
Geotrupes P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 6.—Col.
Geotrupes J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 1.—Col.
geranii Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 256.
gerbillus Dipus, Oliver, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 40, 1800, 121.
gerboa *v.* **jerboa**.
gerdinia Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 532.
gerdrudtus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 72.
gergon Scarabaeus, *err. pro* geryon, Drury, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 5.
gerini Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 207.
gerini Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 119.
germanicum Acridium (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 264.—Gryllus.
germanicus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1008.
germanica Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 688.
germanicus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 49.
germanica Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 657.
germanicus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 291.
germanicus Mus, (Cricetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 243, *var. niger*.
germanica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2842.
germanicus Nicrophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 71.—Silpha.
germanica Nitidula (Fabr.), C. P. Thunberg, D D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.—Nicro-
germanica Panorpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 915. [phorus.
germanicus Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 134, sign. I 3.
germanicus Scorpion, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 71.
germanica Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 359; ed. 12, 1767, 569.
germanica Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 321.
germanica Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 256.
germanus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1047.
germanus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 672.
germanus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 613.
germanus Elater, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 207.
germanus Ptinus, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1767, 566.
germmana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 47 [*n. et f.*].
germinationis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998.
germmana *v.* **germanus**.
germon Scomber, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 598.
gerningana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 232.—Phalaena.
gerningana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
gerningiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (31) 1781, 164.
gerningiana Phalaena (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 128.
gerontes Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 275.
gerontes Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 117.
Gerris J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 187.—Hem.
geryon Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 14.—Scarabaeus, 1792.
geryon Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 216.
geryon Papilio, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, VI. 1775, 31.
geryon Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 55.
gesneri Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 38.
gesserensis Planaria, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 70.
getulus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 382.
getulus Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 87.
getus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 66.
geversianum Buccinum, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 33.

- ghanam Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 50.
ghobban Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 28.
ghomfodensis Scyllaea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 103.
gibber Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.
gibber Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 112.
gibber Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 32.
gibbera Cythere, O. F. Müller, Entom. 1785, 66.
gibber Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—Cythere
gibber Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 466. [gibbera.
gibber Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.
gibber Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 69.
gibberula Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 344.—Strombus.
gibberula Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
gibberula Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.—Strombus.
gibberulus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 744; ed. 12, 1767, 1210.
Gibbium J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 505.—Col.
gibbosulum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1201.
gibbosula Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 390.
gibbosus Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 336.
gibbosum Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 105.
gibbosus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1007.
gibbosa Asterias, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 52.
gibbosa Balaena, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 610.
gibbosus Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 329.
gibbosus Bruchus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 212.
gibbosus Bufo (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 27.—Rana, 1758.
gibbosa Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 726; ed. 12, 1767, 1183.
gibbosa Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 48.
gibbosa Bursa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
gibbosum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 156.
gibbosus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2993.—Oniscus.
gibbosum Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 440.
gibbosa Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 112.
gibbosus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 309.—Callidium.
gibbosa Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI 1763, 393.
gibbosa Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 14.
gibbosa Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 211.
gibbosa Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 186.
gibbosus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 172.—Scarabaeus.
gibbosus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.—
gibbosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1756. [Chrysomela.
gibbosus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 370.
gibbosa Cyphoma (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.—Bulla.
gibbosus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 100.—Latridius.
gibbosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
gibbosa Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2891.
gibbosus Erotylus (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 157.—Chrysomela.
gibbosus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 93. [Fourmis, 1798, 50.
gibbosa Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [n. n.]; Essai
gibbosa Fulgora (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 576.—Cicada.
gibbosus Gammarus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 335.—Oniscus, 1775.
gibbosa Hyla, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
gibbosa Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
gibbosus Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 5.
gibbosa Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 98.
gibbosus Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 325.
gibbosa Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 987.
gibbosa Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 35.

- gibbosa** Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 90.
gibbosa Mylaris, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 38.
gibbosus Oniscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 298.
gibbosus Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 332; ed. 12, 1766, 409.
gibbosa Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 30.
gibbosa Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 292.
gibbosa Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 163.
gibbosa Phalaena (Bombyx), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 39.
gibbosa Phryganea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 173.
gibbosa Pimelia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
gibbosa Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2005.—[Tenebrio gibbusus,
gibbosa Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 355. [1767.]
gibbosus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 311; ed. 12, 1766, 513.
gibbosus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 322.
gibbosus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 28.
gibbosa Sphex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 66.
gibbosus Syrphus [L.], J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770.—Musca.
gibbosa Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
gibbosa Tenebrio, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 173.
gibbosa Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 370.
gibbosa Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 202.
gibbosa Voluta, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 151.
gibbulus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
gibbula Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 51.
gibbulus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 7.
gibbula Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
gibba Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 75.
gibbum Acridium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI. (Ins.) 1791, 233.
gibba Apis (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.—Nomada.
gibbum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 267.
gibbum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
gibbus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 226.
gibbus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 442.
gibba Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 82.
gibbus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 116.
gibba Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 120.
gibba Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 689.
gibba Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162.—Ostrea.
gibba Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1685.
gibba Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2102.—Cercopis.
gibba Cistela (Th.), O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 128.—Crioceris.
gibba Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 13. [Upsal. 1787, 47.
gibba Crioceris, *id.* ac Chrysomela gibbosa, Thunb., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac.
gibbus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
gibbus Curculio (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1757.—Rhino-
gibbus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 431. [macer.
gibba Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403.
gibba Cythere, O. F. Müller, Entom. 1785, 66.
gibbus Dytiscus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 238.
gibbus Dytiscus, *err. pro* gilvus, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
gibbus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
gibbus Erodium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.
gibbum Galea, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 486.
gibba Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. 1798, 99.
gibbus Hemerobius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 147.
gibbus Henops (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 501.—Syrphus.
gibba Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 98.
gibbus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1295.

- gibba** Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 284.
gibba Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 46.
gibbus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—[Cythere.
gibba Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 175.
gibba Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 73.
gibba Nomada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 389.
gibbum Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 76.
gibba Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1147.
gibbus Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 418.—Ostrea.
gibbus Pentaceros, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
gibba Pimelia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 207.
gibbus Pompilus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 249.—Sphex.
gibbus Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
gibbus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—
gibbus Scarites, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 96. [Melolontha.
gibbus Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 15.
gibba Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 46.
gibba Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Opatrum.
gibbus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 104.
gibba Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
gibba Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 228.
gibbum Synodendron, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 156.
gibbus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 311.
gibba Tellina, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 101.
gibbus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 676.
gibbus Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 652.
gibbus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 46.
gibba Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 245.
gibba Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 179.
gibbus Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
gibbus Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 64.
gibelio Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. I. 1782, 71.
gibraltarica Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 656.—Tetrao.
gibraltarius Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 766.
gibraltaria Turnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 7.
gibraltariensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 987.
gibraltariensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 513.—Motacilla.
gideon Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 8.—Scarabaeus.
gideon Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 541.
gieben Cyprinus, J. C. Wulff, Ichthy. 1765, 50.
gigantella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
gigantea Actinia (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3134.—Priapus.
gigantea Alce, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 6, 1799, 697.
gigantea Alcedo, J. Latham, Index Orn. 1790, 245.
gigantea Apate, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 25.
gigantea Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 189.
gigantea Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 687.
gigantea Cuprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 408; ed. 12, 1767, 659.
giganteus Cerambyx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 531.
gigantea Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 586.—[Coccinella, ed. 10.]
gigantea Chrysomela (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 117.—
gigantea Cicindela, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 25. [Erotylus.
gigantea Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368.—[Chrysomela, ed. 12.]
giganteus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.—Chry-
gigantea Didelphys, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 552 (1777), pl. cliv (1777). [somela.
giganteus Elater, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 304.
giganteus Erotylus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.—Chrysomela.
gigantea Forficula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 224.

- gigantea** Galleruca, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 131.
gigantia Gigantomys, H. F. Link, Beytr. Nat. I (1) 1794, 70.
giganteus Gryllus (Tett.), C. de Villers, Linn. Ent. I 1789, 451.
gigantea Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3691.
gigantea Helix, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 66.
giganteus Jaculus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 409.
gigantea Jerboa, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 526.
giganteus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
giganteus Macropus (Zimm.), G. Shaw, Nat. Misc. I. 1790, pl. 33.—Jerboa.
gigantea Mantis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2055.
giganteus Merops, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 95.
gigantea Mordella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 60.—Buprestis.
gigantea Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
gigantea Mylaris, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 37.
gigantea Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1086.
giganteus Priapus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 100.
giganteus Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 161.—Cerambyx.
gigantea Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 563.
gigantea Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1063.
gigantea Serpula, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 139.
giganteus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 226.
giganteus Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.
gigantea Tipula, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 92.
giganteus Truxalis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 191.
gigantea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3282.
gigantea Vespertilio, M. T. Brünnich, Dyr. Hist. 1782, 45.
gigantica Ostrea, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 36.
Gigantomys H. F. Link, Beytr. Nat. I (1) 1794, 70.—M.
gigas Acheta, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 83.
gygas Actinia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 12.
gigas Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 342.—Strombus.
gigas Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 40.
gigas Apis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 576.
“gigas Ascaris,” J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 62.—[Not a specific name.]
gigas Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 212.
gigas Blaps (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 254.—Tenebrio.
gigas Bodianus (Brün.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 518.—Perca.
gigas Byrrhus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 38.
gigas Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 277.
gigas Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 107.
gigas Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 132.
gigas Cerambix (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 59.—Lamia.
gigas Cercopis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 522.
gigas Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1137.
gigas Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3206.
gigas Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 101.
gigas Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 51.
gigas Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 263.—Cistela.
gigas Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 750.
gigas Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2195.—Reduvius.
gigas Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 84.
gigas Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 164.—Scarabaeus.
gigas Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.—
gigas Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 127. [Cistela.
gigas Echinorhynchus, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 143.
gigas Elater (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 119.—Cistela.
gigas Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425.
gigas Gryllus (Vulpz.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2062.—Acheta.

- gigas** Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13.—[H. gigantea, Gm.]
- gigas** Hippopus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 430.—Chama.
- gigas** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 560 [Sirex, ed. 12].
- gigas** Ichneumon, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 600.
- gigas** Ips, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 404.
- gigas** Kangaroo, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 6.
- gigas** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.—Strombus.
- gigas** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 265.
- gigas** Leucospis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 245.
- gigas** Limulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 125.
- gigas** Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 84.
- gigas** Manati, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 426.
- gigas** Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 689.—[Gryllus, ed. 10.]
- gigas** Monopterus, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], xcxi.
- gigas** Murex, I. v. Born, Test. Mus. Caes. Vindob. 1780, 325.
- gigas** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
- gigas** Ostrea, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 140.
- gigas** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
- gigas** Perca, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 65.
- gigas** Phasma (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—Mantis.
- gigas** Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.
- gigas** Podura, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 302.
- gigas** Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 38.
- gigas** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 107.
- gigas** Ptinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 63.
- gigas** Rana, J. J. Walbaum, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, V. 1784, 239.
- gigas** Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 729.
- gigas** Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 21.—Curculio.
- gigas** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 549.
- gigas** Scarites, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 314.
- gigas** Sirex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 396.
- gigas** Sirex (Linn.), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 70.—Ichneumon.
- gigas** Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 197.
- gigas** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1210.
- gigas** Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 283.
- gigas** Tenebrio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 396.
- gigas** Testudo, J. J. Walbaum, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, XI. 1794, 249.
- gigas** Tridachnes (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171.—Chama.
- gigas** Tridacna (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—Chama.
- gigas** Trogositia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 51.
- gigas** Upis (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 232.—Tenebrio.
- gigas** Urocerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 363.
- gilippus** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (3) 1775, 41.
- gilvago** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
- gilvaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- gilvaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 201 [n. et f.].
- gilvata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 208.
- gilvella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 40.
- gilvus** Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1007.
- gilva** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], 148.
- gilvus** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
- gimel** Cicindela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 31.
- gingica** Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 795.
- gingica** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 648.—Tetrao.
- gingicus** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 760.
- ginginianus** Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 146.
- ginginiana** Gracula, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 288.
- ginginianus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 99.

- ginginianus** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 362.
- ginginianus** Vultur, J. Latham, Index Orn. 1790, 7.
- Gioena** J. G. Bruguière, Ency. Méth., Tabl. Vers 170 (1791).—*v.* Gioenia.
- gioeni** Tricla, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 8.
- gioenii** Triola, *err. pro* gioeni Tricla, Retz.; Journ. de Phys. L. 1800, 146.
- "**Gioenia**, Gioeni, 1783," Ag.; does not occur.
- Gioenia** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xii.—L.
- giornae** Gryllus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 104.
- Giraffa** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 37.—M.
- Giraffa** M. T. Brännich, Fund. Zool. 1772, 46.—M.
- Giraffa** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 2, 1782, 121.—M.
- giraffa** Camelopardalis, P. Boddaert, Elench. 1785, 133.
- girafa** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 21.
- giraffa** Parthenope, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
- giraffa** Parthenope, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 352.
- giu** Strix, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 19.
- Givenia** *err. pro* **Gioenia** in Millin, Mag. ency. VI (5) 1799, 378.—G.
- gizensis** Nautilus? P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 140.
- glabella** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 37.
- glabellus** Dorylus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- glabella** Marginella (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—Voluta.
- glabella** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 61.
- glabella** Pterygia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.—Voluta.
- glabella** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
- glabella** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1189.
- glabrum** Anisotoma, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 76.
- glaber** Anthrenus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 26.
- glaber** Anthrenus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 11.
- glaber** Anthribus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
- glabra** Apis, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 51.
- glaber** Asilus, Geoff., A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 270.
- glaber** Attelabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 352.
- glabra** Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 109.—Helops.
- glabrum** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 135.
- glaber** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 312.—Buccinum.
- glaber** Cancer, G. Oliv., Zool. Adriat. 1792, 51.
- glaber** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 141.
- glaber** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- glabra** Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.
- glabra** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.
- glabra** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 454.
- glabra** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 60.
- glabra** Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
- glaber** Cottus, J. D. Schoepf, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VII. 1788, 146.
- glaber** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 77.
- glaber** Dermestes, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 56.
- glaber** Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 101.—Latridius.
- glaber** Dytiscus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 55.
- glabra** Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2804.
- glaber** Gasterosteus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 450.
- glaber** Gryllus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2069.—Locusta.
- glabra** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
- glabra** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3658.—Buccinum.
- glaber** Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.
- glaber** Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 298.
- glaber** Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 7.
- glabra** Locusta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 193.
- glabra** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 314.

- glabra Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1146.
 glaber Pecten (L.), T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV, 1777, 87.—Ostrea.
 glaber Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 184.
 glabra Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 253.
 glaber Ramphastos, J. Latham, Index Orn. 1790, 138.
 glaber Serrocerus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV, 1792, 486.
 glabra Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I, 1783, 255.
 glaber Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
 glaber Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 2035.
 glaber Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 117.
 glabra Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 74.
 glaber Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1999.
 glaber Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 2000.
 glaber Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV, 1796, 148.
 glabra Tritoma, J. C. Fabricius, Mant. I, 1787, 44. [—Blaps.
 glaber Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 87.
 glabra Upis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII, 1799, 32.
 glabra Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3436.
 glabra Volvox (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V, 1794,
 glaberrima Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 160. [538.—Tritoma.
 glaberrima Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3488.
 glaberrimus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 262.
 glaberrima Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1670.
 glaberrimus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I, 1798, 287.
 glaberrimus Staphylinus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V, 1784, 151.
 glabra *v.* glaber.
 glabralis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 227.
 glabralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 12 & 22.
 glabraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 162 [*n. et f.*].
 glabratorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
 glabratum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 739; ed. 12, 1767, 1203.
 glabrata Capisterium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 464.—Mactra.
 glabratus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 14.
 glabrata Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 388.—Buccinum.
 glabratus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1862.—
 glabrata Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I, 1789, 70.—Melolontha. [Stenocorus.
 glabrata Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I, 1787, 76.—Crioceris, 1781.
 glabrata Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 318.
 glabrata Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I, 1781, 156.
 glabrata Crioceris, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 170.
 glabratus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 110.
 glabratus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1759.
 glabrata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 25.—Chrysomela, 1787.
 glabratus Hister, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 73.
 glabrata Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.
 glabrata Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1125.
 glabrata Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 34.
 glabrata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV, 1794, 341.
 glabrata Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 398.
 glabratum Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 90.
 glabrata Pimelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 100. [Melolontha.
 glabratus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1570.—
 glabrata Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 1626.—
 glabratum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I, 1781, 78. [Sphaeridium.
 glabratus Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 180.
 glabratus Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.
 glabratus Tenebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 49.
 glabrata Tiphia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 254.

- glabrirostris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 254.
- glabrum** *v. glaber.*
- glacialis** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 203.
- glacialis** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1099.
- glacialis** Balaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 7.
- glacialis** Balaena, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 3.
- glaciale** Buccinum, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 523.
- glacialis** (*sic*) Cancer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 196.
- glacialis** Cancer (Mantis), Linnaeus, Mant. II. 1771, 542.
- glacialis** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 80.
- glacialis** Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 221.
- glacialis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 9.
- glacialis** Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 398.
- glaciale** Glaucoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
- glacialis** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.
- glacialis** Mergus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 620.
- glacialis** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. Thiere, II. 1800, 718.
- glacialis** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3332.
- glacialis** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 165.
- glacialis** Papilio (Dan.), K. E. v. Moll in Schrank & Moll, Nat. Briefe Oesterreich, I. 1785,
- glacialis** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*]. [102.]
- glacialis** Phalaropus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 776.—Tringa.
- glacialis** Pleuronectes, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 706.
- glacialis** Procellaria, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 51.
- glacialis** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.—
- glacialis** Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 675. [Melolontha.]
- glaciale** Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Buccinum.
- glacialis** Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
- glaciata** Ostrea, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 397.
- gladbaghiana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (30) 1781, 138.
- gladiator** Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 449.
- gladiator** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 705.
- gladiator** Delphinus, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 23.
- gladiator** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 283.
- gladiator** Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 42.
- gladiator** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1793.
- gladiatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
- gladius** Cepola, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 317.
- gladius** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 81.
- gladius** Solen, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 154.
- gladius** Xiphias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 248; ed. 12, 1766, 432.
- glama** Camelus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 91.
- llama** (*sic*) Camelus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 224.
- clacma** (*sic*) Camelus, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 114.
- glandarius** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106; ed. 12, 1766, 156.
- glandarius** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 169.
- glandarius** Garrulus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 14.—Corvus.
- glandifer** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 483.
- glandifera** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70. [128.—Noctua.]
- glandifera** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- glandiformis** Ascidia, A. Coquebert, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 1, 1797, 1.
- glandiformis** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 45.
- glanis** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 47.
- glanis** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 304; ed. 12, 1766, 501.
- glans** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1200.
- glans** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 365.
- glans** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
- glans** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 735.

- glans** Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.
glans Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
glans Hippopus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 428.
glans Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3468.
glarearia Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 106.
glarearia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 131 [*n. et f.*].
Glareola M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 141.—A.
Glareola B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 16.—A.
glareolus Lagomys (Schr.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
glareolus Lemmus (Schr.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
glareolus Mus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 680 (1780), pl. cxc B (1780).
glareola Pratincola, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 209.
glareola Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149.—A.
glareosa Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 387.
glaucatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 136.
glaucata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 221.
glaucata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 167.
glaucescens Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 535.
glaucescens Nectydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
glaucescens [Phalaena Noctua], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 244 (*ex* Goeze).
glaucescens Thelephorus (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 84.—Nectydalis.
glaucinalis Phalaena (Pylalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 881.
glaucinalis Pylalis, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 10 [2]. [*et f.*].
glaucinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 150 [*n.*].
glaucinatus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 464.—Phalaena glaucinalis.
glaucina Bombyx (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 244.
glaucinus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 89.
glaucina Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1251.
glaucion Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 201.
glaucippe Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 762.
 "Glaucium, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
glaucius Asilus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 327.
glaucius Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 386.
glaucius Conops (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 356.—Musca.
glaucia Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
glaucius Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770.—Musca.
glaucocephala Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 277 (S 3).
glaucocephalus Cryptocephalus (Schall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1709.—Chrysomela.
glaucocincta Apis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 124.
Glaucoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—L.
glaucofasciata [Phalaena Geom.], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 244 (*ex* Goeze).
glaucoma Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 51.
Glaucopis J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 363.—A.
Glaucopis B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 8.—A.
glaucopis Aquila, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 21.
glaucopis Falco, L. Merrem, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 190.
glaucopis Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 482.
glaucopis Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 11.
glaucopis Tenthredo, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 31.
glaucopis Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 497.
glaucopis Zygaena (Drury), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 164.—Phalaena.
glaucopterus Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 294.
glaucopterus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 938.
glaucoptera Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
glaucopterus Ophion (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 236.—Ichneumon.
glaucurus Coracias, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 86.
Glaucus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.

- Glaucus** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 148; a generic name founded on the fleshy parts
- Glaucus** Forster in Blumenbach, Abh. nat. Gegen. no. 48, 1800.—Nud. [of Pectines.—L.
- glaucia** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 388.
- glaucia** Apis (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III. 1794, 141.—
- glaucia** Bembex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 285. [Bembex.]
- glaucum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1200.
- glaucum** Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 243.
- glaucum** Cardium, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 13.
- glaucia** Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 419.—Buccinum.
- glaucia** Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 392.—Buccinum.
- glaucus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 626.
- glaucia** Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- glaucus** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 112.
- glaucus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 714.
- glaucus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1092.
- glaucus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
- glaucus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.—Conus.
- glaucus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
- glaucus** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 31.
- glaucus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 114.
- glaucia** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 26.
- glaucia** Eucera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 344.—Apis, 1775.
- glaucus** Falco, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 11.
- glaucia** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 60.
- glaucus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119 [*n. n.*].
- glaucus** Gasterosteus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 15 [*n. n.*].
- glaucia** Gracula, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. liv.
- glaucia** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1245.
- glaucia** Lamia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 274.—Cerambyx.
- glaucia** Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
- glaucus** Larus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 44.
- glaucia** Mactra, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 40.
- glaucia** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 21.
- glaucia** Necydalis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 109.
- glaucia** Notonecta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 712.
- glaucus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 746.
- glaucia** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3725.
- glaucia** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
- glaucia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 17.
- glaucia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 45.
- glaucia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 152.
- glaucia** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 267.
- glaucus** Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 84.
- glaucus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1583.
- glaucus** Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 298; ed. 12, 1766, 494.
- glaucus** Scomber, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 387.
- glaucus** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 401.
- glaucus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2034.
- glaucia** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2769.—Bembex.
- Gleba** P. Forskal, Icones, 1776, 14.—Moll.
- Gleba** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 89 (1791) [*n. et f.*].—Prot.
- glechomae** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 917.
- glechomatis** Cynips=glechomae, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- gleditsiae** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.—Dermestes, 1763. [2649.]
- gleditsiae** Dermestes, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 392.
- gleichenella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 303.
- glesne** Ophidium, P. Ascanius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 421.—Rega-
- glesne** Regalecus, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 5. [Iecus, 1772.]

- glicereus** Elater, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [*n. n.*].
- glicereus** Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 241.
- gliciria** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 115.
- glycyrrhizae** *v.* **glycyrrhizae**.
- gliricapa** Coluber, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 29.
- Glis** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 113.—M.
- Glis** Linnaeus, Amoen. Acad. VII (1766), 450.—M.
- Glis** J. C. P. Exleben, Syst. Anim. 1777, 358.—M.
- Glis** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—M.
- Glis** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 79.—M.
- glis** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 93.
- glis** Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
- glis** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 88.
- glis** Myoxus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 121.—Mus.
- glis** Myoxus (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 825 (1787).—Sciurus.
- glis** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 87.
- globaria** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 384.—Verm.
- globator** Asellus (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 256.—Oniscus.
- globator** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
- globator** Melolontha (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 40.—Scarabaeus.
- globator** Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 70.
- globator** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 20.
- globator** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 403.—Hydrachna.
- globator** Volvox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 820; ed. 12, 1767, 1325.
- globatus** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 83.
- globatus** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 390.—Ichneumon.
- globatus** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 940.
- globiceps** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 211.
- globicera** Columba, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
- globicera** Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 270.
- globicola** Ascaris (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.—Gordius.
- globicola** Gordius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 268.
- globiferus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 21.
- globifer** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 823.
- globiferus** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 9.
- globifera** Pedicellaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
- globifera** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 199.
- globina** Bursaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 118.
- globocaudatus** Echinorhynchus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
- Globosa** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.—G. [1800, 128.
- Globosites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 57.
- globosa** Altica, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 602.
- globosus** Aphodius (Kug.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 20.—Scarabaeus.
- globosa** Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 300.
- globosa** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 333.
- globosa** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 432.
- globosus** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 391.
- globosus** Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 184.—Curculio.
- globosus** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150 [*n. n.*].
- globosus** Cancer, J. F. W. Herbst, Krabben, II. 1783, 90.
- globosus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 142.
- globosus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 148.
- globosus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.
- globosa** Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 11.
- globosa** Coccinella, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 149.
- globosus** Cucullanus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 94.
- globosus** Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 69.
- globosus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 132.

- globosus** Erodium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
globosus Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 124.
globosa Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 89.
globosa Leucosia (Herbst), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 349.—Cancer.
globosa Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 92.
globosa Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2875.—Syrphus.
globosa Pimelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 438.
globosa Rapa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
globosus Scarabaeus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 514.
globosum Sphaeridium (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 28.—Tetratoma.
globosus Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770. [Hydatigena.
globosa Taenia (Batsch), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3063.—
globosus Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1999.
globosa Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 84.
globosum Trombidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 535.
globosa Venus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 122.
globosa Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
globosa Volvox (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
globularia Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 117. [539.—Tetratoma.
globulariae Sphinx, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].
globulariae Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 11.
globularis Ascidia, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 709.
globularis Asteroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 51.
globularis Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.
globularis Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 132.—*v.* Asteroites.
globularis Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 33.
globularis Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 18.
globularis Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 237.
globulator Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 350.
globulata Capisterium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.
globulata Libellula, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. III. 1767, 129.
globulata Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 36.
globulifera Cicada, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 187.
globulifer Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 405.
globulifera Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 149.
globulifera Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 164.
globulipes Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 495.
globulosus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 608.
globulosus Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 16.
globulosa Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 43.
globulosa Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 160.
globulosa Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 434.
globula Anadema (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482.—Echinus.
globulus Byrrhus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.
globulus Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
globulus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 398.
globulus Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 326.
globulus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 378.
globulus Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1181.
globulus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 295.
globulus Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
globulus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 68.
globulus Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [*n. n.*].
globulus Hister, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 83.
globulus Hydrophilus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 188.
globulus Mammaria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 329.
globulus Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 404.—Cypraea.
globulus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.

- globulus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.
- globulus** Volvox, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 28.
- Globus** J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 127.—Verm.
- globus** Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 401.
- globus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 88.
- globus** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 78.
- Glochidium** J. Rathke, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 166.—L.
- glocitans** Anas, P. S. Pallas, K. Vet. Ac. Handl. XL. 1779, 33.
- glomeratum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
- glomeratus** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 391.—Ichneumon.
- glomeratus** Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 125.
- glomeratus** Erodium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
- glomeratus** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 940.
- glomerata** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1266.
- glomeratus** Vermetus (L.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.—Serpula.
- glomerata** Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 236.—Serpula.
- gloria-maris** Conus, J. H. Chemnitz, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, III. 1777, 330.
- gloria-maris** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 366.
- gloria maris** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
- gloriosae** Anthrenus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 76.
- gloriosae** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 587.
- gloriosae** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 153.
- gloriosa** Chrysis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 242.
- gloriosa** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 497.
- gloriosus** Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 53.
- gloriosum** Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139 [*n. n.*].
- Glossoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—L.
- glossodonta** Argentina, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 68.
- "glossopetrae"** Amphibolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
- "glossopetra"** Ichthyolithus" (L.), Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 390.—Amphibolithus, 1768.
- Glossus** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 112.—A generic term applied to the fleshy parts of certain Chamae.—L.
- glottis** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 146; ed. 12, 1766, 245.
- glutinis** Anguilla, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 64.
- glutinis** Vibrio, O. F. Müller, Naturforscher, XIX. 1783, 162.
- glutinosae** Cimex, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 339.
- glutinosum** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 129. [cinum.]
- glutinosus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 306.—Buc-
- glutinosus** Caecilia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 393.
- glutinosa** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3659.—Buccinum.
- glutinosa** Myxine, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1080.
- glycerie** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 36.
- glycerion** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 90.
- Glycymeris** E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 168.—L.
- Glycimeris** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 411.—L.
- Glycimeris** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 50.—L.
- Glycimeris** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 83.—L.
- glycymeris** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 695; ed. 12, 1767, 1143.
- glycimeris** Axinaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Arca.
- glycimeris** Glycimeris (Born), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 83.—Mya.
- glycimeris** Mya, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 10.
- glycimeris** Solen (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.—Mya.
- glycimeris** Tuceta (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.—Arca.
- glycyrrhizae** Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 723.
- glycyrrhizae** Lamia (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 222.—Cerambyx.
- glyphicus** Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 282.

- glyphicus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- glyphica** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 598.—Phalaena.
- glyphica** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 280.
- glyphica** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 838.
- gmellini** Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 876.
- gnatho** Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.
- gnatho** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 180.
- gnatho** Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
- gnetus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 342.
- gnetus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 135.
- gnidia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 137.
- gnidus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 258.
- gnidus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 64.
- gnita** Buprestis, *v. ignita*.
- gnoma** Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 279.
- gnoma** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (1) 1793, 443.
- gnoma** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 828.
- gnoma** Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 546.
- gnomana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iv, 13.
- gnomana** Pyralis (Clerck), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.—Phalaena.
- gnomon** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- gnou** Antilope, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 102.
- gnu** Antilope, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 189.
- goana** Tringa, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind. ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
- Gobiesox** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 595.—P.
- gobina** Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
- Gobio** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
- gobio** Cottus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 265; ed. 12, 1766, 452.
- gobio** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 320; ed. 12, 1766, 526.
- Gobioides** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 576.—P.
- gobioides** Blennius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind. ed. 2, 1795, 14 [*n. n.*].
- Gobiomaroides** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 592.—P.
- Gobiomarus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 583.—P.
- gobionis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
- gobionis** Filaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 2.
- Gobius** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 262; ed. 12, 1766, 499; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxiii, p. 28].—P.
- goedartella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.
- goedartella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.
- goedarti** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 396.
- goedenii** Salmo, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 155.
- goensis** Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 706.
- goensis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 434.
- goensis** Tringa (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 727.—Parra.
- goertae** Picus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.
- goertan** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 434.
- görtzensis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 52.
- goettingensis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 586.
- goettingensis** (*sic*) Dytiscus, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 235.
- goezella** Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
- goezenii** Aranea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 534.
- Goezia** J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 96.—Verm.
- goezii** Aranea, *id. ac* goezenii, Schrank, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. I. 1790, 2957.
- goiavier** Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
- goiiana** *v. gouana*.
- goliathus** Cetonia (L.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 7.—Scarabaeus.
- goliatu** Scarabaeus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 530.
- golok** Simia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [*n. n.*].

- golak Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, I. 1799, 181.
 "Gomphosus, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- gonagra Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer, 1781.
 gonagra Apate, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 156.
 gonagra Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 159.
 gonagra Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 505.
 gonagra Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 708.
 gonagra Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 140.—Cimex, 1775.
 gonagra Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 45.
 gonagra Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 412.
 gonagricus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—
 [Melolontha gonagra, F. est.]
- gondi Mus, P. Boddaert, Elench. 1785, 106.
 gondola Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.
 gondola Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 6.
 gonerilla Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 498.
 gongylodes Empusa (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Mantis.
 gongylodes Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
 gongylodes Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 690.—[Gryllus, ed. 10.]
 Gonium O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 60.—Prot.
- gonodactyla Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
 Gonorynchus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 55.—P.
 gonorynchus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 528.
 gonostigma Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 585.—Phalaena.
 gonostigma Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 199.
 gonymelas Cimex, E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 5.
 gootenaria [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 102.
 gorbuscha Salmo, J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 69.
 Gordius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1075.
 gordius Papilio Plebejus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 146.
 gordius [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 91.
 gordius [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 147.
 gordius Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 60.
 goreensis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
 goreensis Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
 goreensis Vermetus (Gm.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.—Serpula.
 gorensis Alauda, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xcix.
 gorfua Aptenodyta, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 68.
 gorgias [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 150.
 gorgon [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 73.
 Gorgonia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 800; ed. 12, 1767, 1289.—Anth.
 gorgonia Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 158.
 gorgoniae Lepas, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 295.
 gorgonoides Alcyonium, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 181.—[= Sert.
 gorteriae Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 394. [gorgonia, Pall.]
 gorteriae Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 107.—Chrysomela.
 gossypii Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 78.
 gossypii Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 96.
 gossypinus Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 69.
 gossypinus Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
 gossypina Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
 gothica Architectonica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78.
 gothicus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 726.
 gothica Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
 gothicus Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 180.—Cimex.
 gothica Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 229.—Phalaena.
 gothica Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 851.
 gothicus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.

- gothica** Turrus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
- gotttingensis** *v.* **goettingensis**.
- Gouan** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 12.—A. [Suec. 1761, no. 1342.]
- gouana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 879.—[goiana, Faun.]
- govana** (*sic*) Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.—Phalaena.
- gouani** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1068.
- gouanianus** Lepidopus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 519.
- govana** *v.* **gouana**.
- gozo** Gobius, *v.* **jozo**, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 67.
- gracharus** Scomber, Linnaeus, in Hasselquist, Palast., 1762, 407.
- grachus** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 422.
- gracilipes** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 57 [1798], tab. 18.
- gracilipes** Elaphrus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 32.
- gracilipes** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 68.
- gracile** Buccinum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 124.
- gracilis** Cicindela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 724.
- gracilis** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 70.
- gracilis** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
- gracilis** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
- gracilis** Loris, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 48.
- gracilis** Lutra, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 408.
- gracilis** Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 80.
- gracilis** Melolontha, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 96.
- gracilis** Notoxus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 21.
- gracilis** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
- gracilis** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- gracilis** Saperda, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 124. [597.—Noctua.]
- gracilis** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 38.
- Gracula** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108; ed. 12, 1766, 164.—A.
- graculinus** Corvus, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 251.
- Graculus** Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 5 & 52.—A.
- graculus** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 132.
- graculus** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 158.
- graculus** Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 217.
- graeca** Musca, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 229.
- graeca** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1262.
- graecum** Phalaena (Noctua), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 90.
- graecus** Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 368.
- graeca** Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 352.
- graeca** Stratiomys, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.
- Gralla** J. P. Eberling in Sonnerat, Reise Neuguinea, 1777, 31.—A.
- grallarius** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 361.
- grallator** Cimex, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 259.
- gramella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 294.
- graminana** Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
- graminata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 614.
- gramineana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 238.
- graminella** Bombyx (D. & S.), [C. F. Viewveg], Tab. Verz. Schmett. (1) 1789, 68.—Tinea.
- graminella** Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790,
- graminella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133. [279.—Tinea.]
- graminea** Anas, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 168.
- graminea** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 521.
- gramineus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 295.
- gramineus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
- gramineus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.
- gramineus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 465.
- gramineus** Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 95.
- graminea** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 922.

- graminea** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 249.
- gramineus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 542.
- graminea** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2554.
- gramineus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 338.
- graminea** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 317.
- gramineus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 488.
- graminifera** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 335.
- graminifolius** Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.—
- graminifolia** Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 826. [Locusta.
- graminis** Altica, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 4.
- graminis** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 586.—Phalaena.
- graminis** Buprestis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 8.
- graminis** Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 737.
- graminis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
- graminis** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 107.
- graminis** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2100.
- graminis** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 385.
- graminis** Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 71.—Chrysomela.
- graminis** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 412.
- graminis** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 506; ed. 12, 1767, 830.
- graminis** Sphinx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 115.
- graminum** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 515.
- graminum** Cynipsichneumon (Scop.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 391.—Ichneumon.
- graminum** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 289.
- graminum** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 785.
- Grammarus**, *err. pro Gammarus* F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 96.
- grammatica** Phryganea, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 99.
- grammea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 308.
- grammica** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 579.—Phalaena.
- grammicus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 716.
- grammicus** Curculio, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XIV. 1789, 21.
- grammica** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 822; ed. 12, 1767,
- grammistes** Perca, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 335. [831.
- gramnicola** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 175.
- grana punctulata** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 314.
- granarius** Aphodius (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 22.—Scarabaeus.
- granarius** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.
- granaria** Calendra (L.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 62.—Curculio.
- granarius** Cancer, J. F. W. Herbst, Nat. Krabb. I (2—5) 1783, 107.
- granarius** Carabus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 46.
- granarius** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 147.—Scarabaeus.
- granarius** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 608.
- granaria** Ligia (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- granarius** Rynchophorus (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 14.—
- granarius** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 547. [Curculio.
- granatina** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 319.
- granatina** Loxia (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 446.—Fringilla.
- granatina** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1258.
- granatinus** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 305.
- granatius** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
- granatus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
- granata** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 404.
- granata** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 78.
- granatum** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3584.
- grandaevella** Phalaena (Tinea), G. Pajjkull, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 224.
- grandaeva** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.
- grandella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 288.
- grandinatus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3585.

- grandinatus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
grandinella Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 77.
grandinella Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 14.
grandior Chrysis, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 474.
grandis Aeshna (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 424.—Libellula.
grandis Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 458.
grandis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 504.
grandis Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 110.
grandis Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
grandis Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1029.
grandis Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 31.
grandis Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 12.
grandis Elophorus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 272.
grandis Gypaëtus, G. C. C. Storr, Alpenreise, I. 1784, 69.
grandis Hemerobius, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 28.
grandis Ips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 511.
grandis Leptura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 38.
grandis Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 227.
grandis Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 903.
grandis Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 461.—Tinea grandella, 1794.
grandis Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3259.
grandis Necrophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 247.
grandis Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 713.
grandis Notoxus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 102.
grandis Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 366.
grandis Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 909.
grandis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 335.
grandis Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; var. porphyrogaster, 593.
grandis Scarites, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 43.
grandis Stratiomys, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 175.
granditarsa Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [n. n.].
granditarsa Musca, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 99.
grandoculis Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 53.
granella Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 668.—Phalaena.
granella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 889.
granella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 494.—Alucita, 1775.
granifer Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 352.
granifera Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 120.
granifera Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 242.
graniolaris v. **craniolaris**.
granosa Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1142.
granosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 173.
granosus Murex (Fusus), G. S. Helbling, Abh. Privates. Böhm. IV. 1779, 116.
granosus Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I. [1784 non 1769], fig. 37.
granosa Unio, J. G. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 107.
granosa Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
granularis Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 238.
granulare Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [n. n.].
granularis Buprestis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 214.
granularis Dyticus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.—Dytiscus.
granularis Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 667.
granularis Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135 [n. n.].
granularis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
granularis Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1258.
granulare Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
granularis Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
granulator Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 44.
granulatum Acrydium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 190.

- granulatus Alysclminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
 granolata Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 37. [235-
 granolata Arca, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 426.
 granolata Balistes, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 295.
 granolata Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 107.—Helops, 1787.
 granulum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.
 granulum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306, no. 593.
 granulum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 239.
 granulatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 41.
 granolata Calappa (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
 granulatus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1043.
 granulatus Cancer, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 33 [*n. n.*].
 granulatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 413; ed. 12, 1767, 668.
 granulum Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 440.
 granulum Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 476.—Murex.
 granulatus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
 granolata Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 152.
 granolata Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 86.
 granulatus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1170.
 granulatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 177.
 granulatus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.—Conus.
 granulatus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45 [*n. n.*].
 granulatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 618.
 granulatus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 84.
 granulatus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3179.
 granolata Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (7) 1791, 30.
 granulatus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2058.
 granolata Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.
 granulatus Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 214.
 granulatus Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 243.
 granulatus Lumbricus, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 293.
 granolata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
 granulatus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 756; ed. 12, 1767, 1226.
 granulatus Octopus, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
 granulum Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 90.
 granolata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—
 granolata Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268. [Helops.
 granulatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 168.
 granolata Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1266.
 granolata Silpha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 49.
 granolata Silpha, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 72.
 granulatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 292.—Murex.
 granulatus Tenebrio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 70.
 granulatus Throx, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 12.
 granulatus Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 343.
 granulatus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 280.
 granulatus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 286.
 granulatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
 granulatus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
 granolata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
 granulella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
 granulosa Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 421.
 granulosis Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2), 1798, 196.
 granulosis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
 granulosis Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
 granulosa Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 87.
 granulosa Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274. [Hydatigena.
 granulosa Taenia (Batsch), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3062.—

- granulosa** Testudo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 34.
granulosa Vesicaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 31.
granulum Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 13. [canaliculatus].
granum Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 752; ed. 12, 1767, 1222 [as *var.* of
granum Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
granum Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 143.—Nautilus.
graphicus Cancer, *err. pro* grapsus, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (13) 1769, 356.
graphica Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 295.
Graphium J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 433.—Lep.
grapsus Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
grapsus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1048.
Graptolithus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 173.—Coel.
grataria Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 453.
gratilla Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
gratilla Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VIII. 1799, 75.
gratiosus Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
grata Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 457.
gravidator Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 133.
gravidator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
gravidata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 175.
gravidus Cataretus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 395.
gravidus Dermestes (Ill.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 448.—Cataretus.
gravida Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181.
gravipes Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 286.
gravis Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 355.
gravis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 140.
grenovicensis Tringa, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.
grenovicensis Tringa, J. Latham, Index Orn. 1790, 731.
gregalis Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
gregalis Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 79.
gregarius Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2985.—Pagurus.
gregarius Cancer (Astacus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 65.—
gregarius Charadrius, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 456. [Pagurus].
gregarius Cimex, G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 316.
gregarius Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 389.
gregaria Galathea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 473.
gregarius Gryllus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 81.
gregarius Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 377.
gregarius Microtus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 73.—Mus.
gregarius Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 84.
gregarius Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 412.
gregaria Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 293.
gregarius Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 102.
gregaria Tringa, B. C. Otto in Buffon, Naturg. Vogel, XXVI. 1797, 242.
gremius Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 433.
gressorius Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 465.
griella Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 236.
grieseus Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
grillii Gymnetrus, P. G. Lindroth, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 291.
grillivora Gracula, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 285.
grimmia Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 1.
grimmia Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 70.—[Moschus, ed. 12.]
grimmia Moschus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 92.—[Capra, ed. 10.]
gripus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 829.
grisaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 159.
grisator Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.—Lamia.
grisator Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 136.
grisata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 288.

- grisealis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 231.
grisealis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
grisealis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
griseana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2), 1794, 265.
grisearia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 216 [*n. et f.*].
grisearia Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 331.
grisearia Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2459.
griseata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116.
griseata Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 41.
griseata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
grisebla Pupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
grisegena Colymbus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 55.
grisella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 289.
griseo-aeneus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 221.
griseo-alba Ardea, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 117.
griseo-apterus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 242.
griseo-apterus Gryllus Tett. (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 450.—Locusta.
griseo-aptera Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 436.
griseo-capillata Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 238.
griseo-collis Apis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 576.
griseo-fusca Thrips, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 7.
griseolus Larus, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 117.
griseola Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
griseola Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35 [*n. n.*].
griseo-nitida Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 325.
griseo-punctatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 217.
griseo-reticulata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49.
griseo-rubicundus Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [*n. n.*].
griseo-striatus Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 403.
griseo-thorax Motacilla, Maus [? Nau], Beitr. Nat. Mainzer Landes, II. [17..], 192 [not seen].
griscens Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 110. [seen].
grisea Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 74.
grisea Alauda, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
grisea Anas, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi & 3.
grisea Anas, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
grisea Andrena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 272.
grisea Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.—Helix.
griseus Anthribus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 377.
grisea Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
grisea Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 276.
grisea Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 460.
grisea Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 239.
grisea Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 540.
griseus Bombylius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 366.
grisea Bombyx, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 1.
grisea Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 480.
griseus Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 147.
griseum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 325.
griseus Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1029.
griseus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1841.—
griseus Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 261. [Saperda].
grisea Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
grisea Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 300.
grisea Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 161.
grisea Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 683. [Tettigonia].
grisea Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.—
griseus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 721.
grisea Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 252.

- grisea** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 220.
- grisea** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 154.
- grisea-maculata** Crotophaga, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi & 2.
- griseus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.—
[Crioceris.]
- griseus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 148.
- griseus** Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 88.
- griseus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 293.
- griseus** Dytiscus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 354.
- griseus** Dytiscus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 342.—Hydrophilus.
- griseus** Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114.
- griseus** Elophorus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 143.
- grisea** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 887.
- grisea** Eucera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 345.
- griseus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 275.
- grisea** Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—Cicada, 1794.
- grisea** Gracula, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 286.
- griseus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2059.
- griseus** Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2067.—Locusta.
- grisea** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
- grisea** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1247.
- griseus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 244.
- griseus** Hemerobius, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 59.
- grisea** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1320.
- griseus** Hydrophilus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 189.
- griseus** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 344.—Oriolus.
- griseus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 283; ed. 12, 1766, 474.
- grisea** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
- griseus** Lemur, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 64.
- griseus** Lemur, E. Geoffroy, Mag. Encyclop. I (1) 1796, 48.
- grisea** Locusta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 359.
- grisea** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 857.
- griseus** Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 606.—
[Curculio.]
- grisea** Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 22.
- grisea** Motacilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 175.
- grisea** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964.
- grisea** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
- griseus** Mycterus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 124.
- grisea** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
- grisea** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 69.
- griseum** Opatrum, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 89.
- griseus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 386.
- griseus** Parus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 34.
- grisea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3727.
- grisea** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 1.
- grysea** Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 367.
- grisea** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 654.—Tetrao.
- grisea-fasciata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 41.
- grisea** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 283.
- grisea** Phalaena Pyralis, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 87.
- grisea** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 412.
- grisea** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 909.
- grisea** Pimelia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 68.
- grisea** Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1000.
- grisea** Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan. ed. 3, III. 1789, 38.
- grisea** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 400.
- grisea** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 564.
- griseus** Reduvius, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 257.
- grisea** Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 186.

- grisea** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 658.
griseus Scorpio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 435.
griseus Semblis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 386.—Hemerobius, 1777.
grisea Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 574.
grisea Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 85.—Opatrum.
grisea Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 313.—Vespa.
griseus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1495.
grisea Stomoxys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 394.
grisea Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 532.—Motacilla.
griseus Tabanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2886.
grysea Taenia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 408.
grisea Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 892.
griseus Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 653.
griseus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 764.
grisea Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 678.
grisea Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
grisea Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 681.
griseus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
griseus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 824.
grisea Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 372.
grislagine Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 323; ed. 12, 1766, 529.
grisola Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 328.
grisus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 28.
groendaliana Tortrix, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.
groenlandicus Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 416. [Astacus.
groenlandicus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.—
grönlandicus Cancer (Astacus) Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792,
 79.—Astacus.
groenlandicus Canis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 270.
groenlandicum Cardium (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 222.
groenlandica Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 488.
groenlandicus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 107.
groenlandicus Homo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 3.
groenlandica Phoca, O. Fabricius in O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, viii.
groenlandica Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 125; *var.* nigra.
grönlandica Procellaria, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. I. 1761, 200.
groenlandicus Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 99.
groenlandicus Tabanus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 208.
groenlandicus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
groenlandicus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.
grogne Papilio, *err. pro* progne, Fab. 1777, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 50.
gronovianus Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1101.—
gronoviana Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 75. [Natrix.
gronoviella Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 119.
[gronovii]—
gronvoii (*sic*) Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 52.
gronovii Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 730.
gronovii Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 88.
gronovii Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1954.
gronovii Gobiomorus (Gm.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 583.—
gronovii Gobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1205. [Gobius.
gronovii Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—Cimex.
gronovii Papilio (*ex* Scop.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 251.
gronovii Salmo, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 83.
gronovii Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 82.
gronovii Scorpaena, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 383.
gronovius Caudisona, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 94.
gronvoii *v.* gronovii.

- Gros** *err. pro* Grus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.—A.
- grospe** Papilio, *err. pro* prosope, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 49.
- grossana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 45.
- grossicornis** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 656.
- grossificationis** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
- grossipes** Aranea (Phalangium), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 290.
- grossipes** Astacus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 86.
- grossipes** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1055.
- grossipes** Cancer (Gammarellus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 123.
- grossipes** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 308.
- grossipes** Gammarus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 248.
- grossipes** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- grossipes** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 207.
- grossipes** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 135.
- grossipes** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 988.
- grossipes** Nymphon (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 417.—Phalangium.
- grossipes** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3), 1799, 1.
- grossipes** Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1027.
- grossipes** Pycnogonum, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 229.
- grossipes** Pycnogonum (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 476.—Phalangium.
- grossorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 136.
- grossularia** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55. [n. et f.]
- grossulariaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 81
- grossulariata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, [1767, 867.]
- grossus** Acarus, P. S. Pallas, Spic. Zool., IX. 1772, 43.
- grossum** Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.
- grossum** Acridium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.), 1791, 230.—Gryllus.
- grossus** Alurnus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 94.
- grossa** Apis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 108.
- grossus** Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 791.
- grossa** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 577.
- grossa** Cercopis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 328.
- grossa** Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 81.
- grossa** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 317.
- grossa** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.—Tetti-
- grossa** Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 282. [gonia.]
- grossus** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
- grossa** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 67.
- grossa** Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 309.
- grossus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
- grossus** Gyrinus, A. Modeer, Physiogr. Sölsk. Handl. I (3) 1776, 156.
- grossa** Hirudo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 220.
- grossa** Hispa (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96.—Alurnus.
- grossa** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 307.
- grossa** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 991.
- grossa** Nepa, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 277.
- grossa** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
- grossa** Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
- grossa** Pimelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 101.
- grossa** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
- grossa** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 572.
- grossa** Spheg, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 245.
- grossa** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 232.
- grossus** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 676.
- grossa** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 678.
- grotiana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 414.—Pyralis.
- grotiana** Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 508.
- gruis** Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.

- gruis** *Pediculus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
- grunniens** *Bos*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 99.
- grunniens** *Bos*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* ghainouk, sarlyk, ecornis, 338.
- grunniens** *Cottus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 451.
- Grus** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 6 & 60.—A.
- Grus** P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 66.—A.
- grus** *Ardea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 141; ed. 12, 1766, 234.
- grus** *Curculio*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 73.
- grylle** *Alca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130.
- grylle** *Colymbus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 52.
- grylle** *Uria* (L.), M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 28.—*Colymbus*.
- grylle** *Pediculus*, *v.* *colymbi grylle*, Müll., O. Fabricius, F. Groen. 1780, 218.
- grylli** *Filaria*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
- gryllivora** *Gracula*, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 205.
- gryllodes** *Gryllus*, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 16.
- gryllodes** *Acanthia* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 69.—*Cimex*.
- grylloides** *Cimex*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 246.
- grylloides** *Cercopis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 54.
- grylloides** *Colymbus* [= *grylle*, L.], E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 621.
- grylloides** *Gryllus*, *v.* **gryllodes**.
- grylloides** *Uria*, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 28.
- gryllotalpa** *Acheta* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—*Gryllus*.
- gryllotalpa** *Gryllus* (*Acheta*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 428; ed. 12, 1767, 693.
- gryllotalpae** *Pediculus*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 310.
- Gryllus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425; ed. 12, 1767, 692; divided by him into *Mantis*, *Acrida*, *Bulla*, *Acheta*, *Tettigonia*, *Locusta*. Apparently these words are used by Linnaeus in a subgeneric sense, for in the 12th ed. *Mantis* is elevated to the rank of a genus.
- grynea** [*Phalaena*], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (18) 1779, 29.
- gryphica** *Chama*, Linnaeus, Mant. II. 1771, 546.
- gryhipennella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
- "**gryphites** *Helmintholitus*," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 164.
- "**Gryphites**, Walch, 1768," Herm.; not used in a generic sense.
- gryphoide** *Psilopoderma* (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 258.—*Chama*.
- gryphoides** *Anomia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3348.
- gryphoides** *Chama*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 692; ed. 12, 1767, 1139.
- gryphoides** *Chama*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3302.
- gryphoides** *Macerophyllum* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 430.—*Chama*.
- gryphoides** *Terebratula*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [*n. n.*].
- "**Gryphus**, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
- "**Gryphus**, Humph. 1797," Scudd.; I cannot find this word.
- gryphus** *Anomia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
- gryphus** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 399.
- gryphus** *Vultur*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 86; ed. 12, 1766, 121.
- "**Gryphytes**, Da Costa, 1776," Herm.; not used in Linnaean sense.
- griphytes** *Chama*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [*n. n.*].
- guadeloupensis** *Acheta*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 32.
- guadaloupensis** *Bulimus*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 313.
- guadeloupensis** *Cymothoa*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 504.
- guadelupensis** *Galleruca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 16.
- guainumbi** *Trochilus*, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 2.
- guajanensis** *v.* **guianensis**.
- guajanus** *v.* **guianus**.
- gualterianus** *Cucullus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
- gualtierana** *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
- guanicoe** *Camelus*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 50.
- huanacus** (*sic*) *Camelus*, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 317.
- guara** *Scomber*, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 598.

- guarauna** Numenius (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 712.—Scolopax.
guarauna Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 242.
guarouba Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 320; *var. mexicanus*.
guaza Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1289.
gubernacula Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
gubernaculum Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.
gubernator Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 727.
guebiensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 318.
guenbyensis Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
guepard Felis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 30.
gujanensis Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1030.
gujanensis Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 194.
guianensis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 78.
gujanensis Lutra, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 84.
guyannensis (*sic*) Manatus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800,
gujanensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 988. [732.
gujanensis Mustela, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 177.
guianensis Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 174.
guianensis Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162.
gujanensis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 650.—Tetrao.
gujanensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 324.
guajanensis (*sic*) Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 265.
guianensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 514.—Motacilla.
gujanensis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 893.
gujanensis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 767.
gujanensis Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 498.
gujanensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 809.
guajanus (*sic*) Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 146.
guigna Felis, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 295.
guinaicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 697.
guinea Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 282.
guineensis Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 328.
guineensis Cervus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 94.
guineensis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.
guineensis Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 20.
guineensis Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 245.
guineensis Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 165.
guineensis Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
guineensis Elops, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 727.
guineensis Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 357.
guineensis Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3689.
guineensis Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 367.
guineensis Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 34.
guineensis Ovis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 71; ed. 12, 1766, 98.
guineensis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
guineensis Picus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
guineensis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 81.
guineensis Psittacus, J. F. Müller, Icon. Anim., pl. 29 (1780).
guineensis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 43.
guineensis Scyllarus, L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, V (2), 333.
guineensis Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
guineensis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3270.
guineensis Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 277.
guineensis Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 551.
"Guinetta" Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
guira Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 414.
guira Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 335.
guira Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 547.—Motacilla.

- guisea** Cancroma, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
gujanensis *v.* **guianensis**.
gularis Ardea, L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 4.
gularis Certhia, A. Sparman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxix.
gularis Colymbus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 188.
gularis Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 412.
gularis Merops, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 337.
gularis Motacilla, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 30 (1779).
gularis Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 196.
gularis Sylvia (Mill.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla.
gularis Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
gularis Todus, J. Latham, Index Orn. 1790, 268.
gularis Trochilus, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 30 (1779).
gularis Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 306.
Gulo P. S. Pallas, Spic. Zool. XIV. 1780, 25.—M. [?used in a generic sense.]
Gulo G. C. C. Storr, Prod. 1780, 34 & tab. A.—M.
gulo Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 56.
gulo Meles (L.), P. Boddaert, Elench. 1785, 81.—Mustela.
gulo Mergus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 69.
gulo Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 45; ed. 12, 1766, 67.
gulo Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
gulo Ursus (L.), J. C. D. Schreber, Saugth. III. 525 (1777) & pl. cxliv (1776).—Mustela.
gulonis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
gulonis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
gulosa Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.
gulosa Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.—Andrena.
gulosus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 441.
gulosa Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 395.
gundi Arctomys (Roth.), P. S. Pallas, Nov. Sp. Quad. II. 1779, 98.—Mus.
gundi Mus, G. Rothman in Schloezer, Briefwechsel, I. 1776, 339.
gundiana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 42 [*n. et f.*].
gundiana Tortrix, [Roth v. Schreckenstein], Schmett. Donau, 1800, 36.
gunnellus Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 257; ed. 12, 1766, 443.
gurgus Gryllus, O. G. Tychsen in Asso y del Rio, Heuschrecken, 1787, 73.
gurnardus Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 301; ed. 12, 1766, 497.
gusio Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.—*err. pro* pusio Ostrea, Gm.
guttacum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.
guttalis Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 247.
guttalis Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 4.
guttalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
guttato-punctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 583.
guttato-pustulata Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 87.
guttata Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 42.
guttata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.
guttatus Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.
guttatus Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 467.
guttata Bembex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 205.
guttatus Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 36.
guttatus Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 218.
guttata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 235.
guttata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 70.
guttata Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
guttata Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 384.
guttata Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 30 [*n. n.*].
guttata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 15.
guttatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 55.
guttata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
guttata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.

- guttata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 313.
guttata Cicada, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 68.
guttata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
guttata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 751.
guttatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 291.
guttatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 385.
guttatus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 356.
guttatus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
guttatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
guttatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 502.
guttatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
guttatum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
guttatum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
guttata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3402.
guttatus Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 211.
guttatus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1296.
guttatus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 149.
guttata Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1078.
guttatus Lampris, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 98.
guttatus Lanius, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
guttata Loxia, G. Shaw, Mus. Lever. II. 1796, 47.
guttata Mantis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 60.
guttata Mordella, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 186.
guttata Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
guttata Muraena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 22.
guttata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 495.
guttata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 266.
guttata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
guttata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3721.
guttata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 292; ed. 12, 1766, 485.
guttata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 29.
guttata Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 252.—Sphex, 1793.
guttatus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1558.
guttata Sphex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2734.
guttata Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 215.
guttatus Stincus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—Lacerta.
guttatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98.
guttata Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 264.
guttatus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
guttata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
guttata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 436.
guttatus Zeus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 403.
guttella Phalaena (Tin.) Fab., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 506.—Tinea.
guttella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 509.
guttigerus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 32.
guttulatus Julus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 289.
guttulata Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 175.
guttulus Carabus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
guttula Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 166.
guttula Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2195.—Reduvius.
guttula Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 107.
guttula Elaphrus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 229.—Carabus.
guttula Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 162.
guttula Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 314.
gutturalis Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
gutturalis Hirundo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
gutturalis Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 340.
gutturalis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 79.

- gutturalis** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 144.
gutturator Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.—
gutturator Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 172. [Lamia.]
gutturium Tudicla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
gutturosa Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII. 1777, 46.
gutturosa Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 162; ed. 12, 1766, 280.
guyannensis *v.* **guianensis**.
guzurata Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 554.
gvaza Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 477.
gyas Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 324.—Papilio.
gyas [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 45.
gyas Scarabaeus, Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) I. 1785, 263.
gyges [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 9.
gyllenhalella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 89.
gyllenhahlia Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 22.
Gymneterus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
Gymnetrus M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 94.—P.
gymnista Cancer, *err. pro* symnista, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (13) 1769, 422.
Gymnocephalus M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 24.—P.
gymnocephalus Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 315; ed. 12, 1766, 517.
Gymnogaster L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 136.—P.
Gymnoterion F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 373.—Col.
gymnoptororum Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
Gymnothorax G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
Gymnothorax M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 83.—P.
Gymnotus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 246; ed. 12, 1766, 427; [Artedi, Ichth. 1738,
gyon Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 105. [gen. xxi, 25.].—P.
"Gypaetos, Storr, 1780," Ag.; does not occur.
Gypaetos J. M. Bechstein in his ed. of Levaillant, Naturg. Afrik. Vögel, heft 3 [1798], 77.
Gypaetos B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.—A. [—A.]
Gypaetos F. M. Daudin, Traité Orn. II. 1800, 22.—A.
Gypaetus G. C. C. Storr, Alpenreise, I. 1784, 69.—A.
Gypaetus R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 477.—*v. et.* Falco.
Gyperogeranus Recensent in Bechstein, Latham's Vögel, VI. 1798, 536.—A.
gyratrrix Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 280.
giratum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114.
gyrfalco Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 7.—Falco.
gyrfalco Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 130.
gyrinoides Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 199.
gyrinoides Gekko, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 25.
Gyrinus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 193.—Col.
Gyrinus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 567.—Col.
Gyrinus J. Hermann, Tab. aff. Anim. 1783, 258.—Amph.
Gyrinus C. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 342.—R.
gyrinus Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 64.
gyrinus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 748; ed. 12, 1767, 1216.
gyrinus Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 163.
gyrinus Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.—Murex.
gyrola Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181.—[Tanagra, ed. 12.]
gyrola Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1766, 315.
gyrosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 163.

haemacephalus Bucco, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 88.

haemachata Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 120.

haemagaster Cantharis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 321.

haemagaster Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 270.

haemaptera Chrysomela, *v.* **haemoptera**, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 161.

- haemastica** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147.
haemastoma Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1202.
haemastomus Bulimus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 67.
haemastoma Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1247.
haemastoma Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.
haemastomus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3597.
haematitidea Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [antea
haematitis Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 66. [1796], 12.
haematites Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 280.
haematitis Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
haematocephalus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
haematoceras Elater, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 185.
haematocnemis Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
haematoda Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 582; ed. 12, 1767, 965.
haematodes Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 28.
haematodes Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 118.
haematodes Elater, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 235.
haematodes Psittacus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.
haematodes Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 336.
haematodes Tettigonia (Scop.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 680.—Cicada.
haematopi Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
haematopodis Pediculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2919.—[haema-
topi, L., est.]
Haematopus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 257.—A.
haematopum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 219.—Gryllus.
haematopus Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 490.
haematopus Curculio, v. **haeruatopus**, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13.
haematopus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
haematopus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 260.
haematopus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
haematopus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 381.
haematosticta Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.
haematostictos Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
haematostoma Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
haematostoma Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
haematotus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 39.
haematotus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 316; *varr.* mo-
lucanus, novae-hollandia.
haematotus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, *var.* daviesianus, 565.
haematragus Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 400.
haematuropygius Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 77.
haemelyter Elater, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 590.
haemoptera Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
haemopteris Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
haemorrhoea Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 481.
haemorrhoea Cantharis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 321.
haemorrhoea Cicada, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 256.
haemorrhoea Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
haemorrhoea Tipula, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 93.
haemorrhoidalis Adimonia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 34.
haemorrhoidalis Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.—Apis.
haemorrhoidalis Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 23.—Scara-
haemorrhoidalis Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 386. [baeus.
haemorrhoidalis Apis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791,
haemorrhoidalis Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 189. [126.—Andrena.
haemorrhoidalis Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 389.
haemorrhoidalis Buprestis, J. F. W. Herbst, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780,
haemorrhoidalis Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 223. [97.

- haemorrhoidalis** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1898.
haemorrhoidalis Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 216.
haemorrhoidalis Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 203.
haemorrhoidalis Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 819.
haemorrhoidalis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
haemorrhoidalis Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 720.
haemorrhoidalis Coccinella (L.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 72.—Chrysomela.
haemorrhoidalis Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 218.
haemorrhoidalis Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 21.
haemorrhoidalis Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 111.
haemorrhoidalis Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 15.
haemorrhoidalis Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 147.—Scarabaeus.
haemorrhoidalis Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 608.
haemorrhoidalis Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's] II.
haemorrhoidalis Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 67. [1792, 202.
haemorrhoidalis Culex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 364.
haemorrhoidalis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 140.
haemorrhoidalis Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 78.
haemorrhoidalis Diaperis (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 360.—Ips.
haemorrhoidalis Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 191.
haemorrhoidalis Dytiscus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 64.
haemorrhoidalis Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 569.
haemorrhoidalis Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 119.
haemorrhoidalis Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 185.
haemorrhoidalis Hypophloeus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's],
haemorrhoidalis Ips, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 378. [IV. 1792, 499.—Ips.
haemorrhoidalis Lagria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 118.
haemorrhoidalis Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
haemorrhoidalis Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 539.
haemorrhoidalis Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 87.
haemorrhoidalis Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 79.
haemorrhoidalis Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 548.
haemorrhoidalis Nitidula, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 216.
haemorrhoidalis Oestrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 584; ed. 12, 1767, 970.
haemorrhoidalis Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 311.
haemorrhoidalis Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 453.
haemorrhoidalis Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
haemorrhoidalis Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 280.
haemorrhoidalis Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 342.
haemorrhoidalis Sesia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 549.
haemorrhoidalis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 235.—Ips.
haemorrhoidalis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Nitidula.
haemorrhoidalis Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1625.—
haemorrhoidale Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 67. [Sphaeridium.
haemorrhoidalis Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 443.
haemorrhoidalis Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 266.—Tiphia.
haemorrhoidalis Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
haemorrhoidalis Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
haemorrhoidalis Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 417.
haemorrhoidalis Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 353.
haemorrhoidalis Trogon, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 33.
haemorrhoidalis Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 366.
haemorrhous Cacicus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 328.—Oriolus.
haemorrhous Cimex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 400.
haemorrhous Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
haemorrhous Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VI. 1795, 399.
haemorrhous Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 26.
haemorrhous Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 12, 1766, 161.

- haemorrhousa** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2772.
haemorrhousa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2109.
haemorrhousa Muscicap, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
haemostata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.
haemotodes Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 440.
haeruatopus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1760.
Haeruca J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.—Ver. *v. Heruca*.
haeruca Pseudoechinorynchus (Pall.), J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 41.—*Taenia*.
haeruca *Taenia*, P. S. Pallas, Elench. 1766, 415.
Haerucula P. S. Pallas, De Infestis, 1760, 52 (also in E. Sandifort, Thes. Diss. Progr. I. haffara Sparus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 33. [1768, 289].—Ver.
haffariense Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 190.
hafniense Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1977.
hafniensis Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—*Callidium*.
hafniensis Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2103.
hafniensis Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 61.
hafniensis Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2826.
hagedash Tantalus, J. Latham, Index Orn. 1790, 709.
haje Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387.
halavi Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 19.
Halcyonia P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 158.—*v. Alcyonia*.
halecina Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 809; ed. 12, 1767, 1308.
halecis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
halecis Capsularia (Gm.), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm, 1800, 13.
halecis Cucullanus, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 33. [—*Ascaris*.
halecis Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3058.
halecum Cancer, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.
halensis Carabus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 317.
halensis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 589.
halensis Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.—
halensis Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 192. [Chrysomela.
halensis Mutilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 312.
halensis Oestrus, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 15.
halesus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 273.—*Papilio*.
halesus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 3.
haliaetus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 129.
haliaëtos Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 263; *varr. arundina-*
ceus, carolinensis, cayenensis.
Haliotis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.—*G*.
Haliotoidea [G. Humphreys] Mus. Calonn. 1797, 20.—*G*.
haliotoidea Auriformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 250.
haliotoidea Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 775; ed. 12, 1767, 1250.
haliotoidea Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.
haliotoidea Sigaretus (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.—*Helix*.
haliotoideum Sinum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.—*Helix*.
Halix G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxiii.—*P*.
halliana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 45.
Hallomenus G. W. F. Panzer, Fauna Germ. (16) 1793, tab. 17.—*Col*.
Hallominus G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 179.—*Col*.
halodendri Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 724.
halterata Ephemera, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 244.
halterata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 54 [1798], tab. 13.
halterata Panorpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 97.
halterata Panorpa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 208.
halterata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 608.
halterata Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 555.
halyma Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 243.
halys Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 703.

- halys** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 129.
- hamadrius** *v.* **hamadryas**.
- hamadryas** *Cercopithecus* (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 22.—*Simia*.
- hamadryas** *Copris* (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 152.—*Scarabaeus*.
- hamadrius** (*sic*) *Cynocephalus* (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795,
- hamadryas** *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 22. [462.—*Simia*.
- hamadryas** *Simia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 27; ed. 12, 1766, 36.
- hamadryas** *Simia* (*Cercop.*) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 63; *var. ursinus*.
- hamalis** *Pyralis*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 76.
- hamana** *Phalaena* (*Tortrix*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 876.
- hamatum** *Acrydium*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 503.
- hamatus** *Apaté*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 33.
- [**hamatus** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 51.]
- hamatus** *Araneus*, T. Martyn, Aranei, 1793, 23.
- hamatus** *Bostrichus* (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 108.—*Apaté*.
- hamatus** *Carabus*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 50.
- hamata** *Cassis*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.
- hamatus** *Cimex*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 286.
- hamatus** *Dermestes* (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 218.—*Apaté*.
- hamata** *Formica*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 494.
- hamatus** *Gryllus* (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.—*Acry-*
- hamata** *Phalaena*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 37. [dium.
- hamatus** *Reduvius*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 381.
- hamata** *Vorticella*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 278.
- hamatus** *Ypsolophus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 507.
- hamburgia** *Loxia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 854.
- hamella** *Tinea*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
- hameri** *Lepas*, P. Ascanius, Icon. I. 1767, 54.
- hamma** *Bombyx*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 61.
- “**Hammonia**, Sold. 1780,” Ag.; not used in a Linnean sense.
- Hammonia** P. Brown, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 397.—G.
- hammonis** *Helix*, H. Ström, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 435.
- “**hammonites** *Helmintholithus*,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 162.
- hamrur** *Sciaena*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 45 [*v.* also 52].
- Hamster** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—M.
- hamula** *Bombyx*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64.
- hamula** *Phalaena Bombyx*, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 179.
- Hamularia** F. A. Treutler, Obs. Helminth. human. corp. 1793, 10.—Ver.
- hannasch-asuaed** *Coluber*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, viii & 15.
- hannibal** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 39.
- hanno** [Papilio], C. Stoll, A nhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 170.
- hannoveriana** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 102.
- hannoveriana** *Chrysomela*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
- haquinus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 55.
- harak** *Sciaena*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 52.
- haraldus** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 317.
- haraldus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 82.
- harangus** *v.* **harengus**.
- harbai** *Lacerta*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix.
- harcyniae** *v.* **hercyniae**.
- Harengus** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 405.—P.
- Harengus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 24.—P.
- Harengus** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 587.—P.
- harengum** *Ascaris* (Bl.), F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 9.—*Gordius*.
- harengum** *Astacus*, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 249. [114.—*Astacus*.
- harangum** *Cancer* (*Gammarillus*) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793,
- harengus** *Clupea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 522.
- harangum** *Gordius*, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 33.

- harid** Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 30.
- harmodius** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 49.
- harmonia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 142.
- harmonia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 20.
- Harpa** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 18.—G.
- Harpa** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.—G.
- Harpa** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
- harpa** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 738; ed. 12, 1767, 1201.
- harpa** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 384.—Buccinum.
- harpa** Harpa (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—Buccinum.
- harpa** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3554.
- harpa** Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
- harpa** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 14.
- harpa** Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58 [*n. n.*].
- harpago** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.
- harpagon** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 717.
- harpagon** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 146.—Cimex, 1775.
- harpagula** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 373.
- harpalyce** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 78.
- harpana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 77 [*n. et f.*].
- harparia** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 449.
- harpator** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2188.
- harpax** Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 212.
- harpax** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 274.
- harpax** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 829.
- harpedone** Libellula, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 168.
- harpella** Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*]
- harpella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
- Harpurus** J. R. Forster, Ench. 1788, 84.—P.
- harpyja** Falco (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 251.—Vultur.
- harpyja** Falco (Gypaetus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 477.
- harpyja** Gypaetos (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 27.—Vultur.
- harpyia** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 104.
- harpyja** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 140.
- harpyja** Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 86; ed. 12, 1766, 121.
- harrisella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 363.
- harrisella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.—Phalaena.
- hartmanniana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iv., 10.
- hartmanniana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 345.
- hartmanniana** Pyralis (Cl.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 226.—Phalaena.
- haruspex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- hasdrubal** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 90.
- hassan** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 168.
- hasselquistii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 399.
- hasselquistii** Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 133.
- hasta** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 109.
- hastatoides** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
- hastatoides** Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 368.
- hastator** Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 233.—Ichneumon, 1793.
- hastator** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 532.
- hastator** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 28.
- hastator** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 129.
- hastator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 167.
- [**hastatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 115.]
- hastatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 53.
- hastata** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 55.
- hastatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3502.
- hastatus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1046.

- hastata** Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 209.
hastatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 287.
hastata Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 77.
hastatus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 239.
hastatus Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 132.—Cimex, 1787.
hastatus Dytiscus, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 317. [*et f.*].
hastata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 256 [*n.*].
hastatus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 10.—Scarabaeus, 1792.
hastata Leptura, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 46.
hastata Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 263.
hastata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767, 870.
hastatus Phyllostomus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.
hastatus Portunus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
hastatus Pteropus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 136.
hastatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 6.
hastatus Vespertilio, P. S. Pallas, Spic. Zool. III. 1767, 7.
hastiana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 878.
hastiana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
hasticornis Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 53.
hastile Brentus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1740.—Curculio.
hastile Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 25.
hastulata Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 110.
hastulifera Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 183.
hatterfiana Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.—Nomada.
hatterfiana Nomada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 389.
hatterfiana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 405.—Pyralis.
hatterfiana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.
hauberella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
haumela Clupea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 72.
haustellatus Bombylius (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 329.—Tabanus.
haustellatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 517.
haustellatus Tabanus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 455.
haustellum Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 238.
haustellum Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1213.
haustellum Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 310.—Murex.
haustorium Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
Haustrum [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 30.—G.
haustrum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 9.
haustrum Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 237.
havanensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 342.
havniensis *v.* **hafniensis**.
hawkenii Gymnetrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 95.
hebe Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 581.—Phalaena.
hebe Papilio, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 270.
hebe Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 820.
hebenstreitella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.
heber [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 169.
hebes Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 454.
hebes Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 448.
hebes Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 174.
hebes Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 158.
hebes Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 436.
hebetatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 306.
hebraea Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 109.
hebraeus Cerambyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 210.
hebraea Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 89.
ebraea Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 86.
hebraea Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 580.

- ebraeus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1169.
- ebraea** Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 89.
- ebraeus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1721.—
- ebraeus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.—Conus. [Crioceris.
- ebraea** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 273.—Cerambyx, 1781.
- ebraea** Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 326.—Voluta.
- ebraea** Plejona (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.—Voluta.
- hebraea** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 292.
- ebraea** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1194.
- hebraea** Voluta, *id. ac* ebraea, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- hebraicus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 102. [3461.
- hebraicus** Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 70.
- hebraica** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 363.
- hebridalis** Podiceps, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.
- hebridicus** Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 594.
- hebridicus** Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 785.—Colymbus.
- hebrus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 301.—Papilio.
- hebrus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 79.
- hecabe** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 763.
- hecale** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 254.
- hecale** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 167.
- hecate** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 179.
- hekate** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 33.
- hecate** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Fauna Ins. Amer. 1794, 5.
- hecticus** Asellus (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 255.—Oniscus.
- hecticum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1206.
- hecticus** Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 61.
- hecticum** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- hector** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 459; ed. 12, 1767, 745.
- hector** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
- hectorides** Papilio E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (16) 1798, 249.
- hectus** Hepialus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 589.—Phalaena.
- hecta** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 119.
- hecta** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 822.
- hecuba** Papilio (E.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 534.
- hecube** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 19.
- hederacea** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 491.
- hedonia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 279.
- hedyle** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 137.
- hedysari** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 15.
- hegesia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 30.
- hegesia** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 425.
- hegesippus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 128.
- Hegialus** *err. pro* Hepialus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 134.
- heinrothi** Lamia, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 88.
- heiseana** Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 138.
- heiseana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 231.
- heisei** Pselaphus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 109.
- helblingii** Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 99.
- helciarum** Cabestana, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
- helcita** [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xxxix.
- Helea** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 18.—Dip.
- helenii** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 536.
- helenor** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 135.
- helena** Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 244; ed. 12, 1766, 425.
- helena** Murenophis (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 329.—Muraena.
- helena** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 748.
- helenus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 459; ed. 12, 1767, 745.

- helenus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 1.
- heliacon** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 19.
- heliaca** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 94.
- heliaca** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 68.
- helianthemoides** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 56.
- helianthi** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 73. [436].
- helianthus** Actinia, Ellis & Solander, N. H. Zooph. 1786, 6 [see Phil. Trans. LVII. 1767,
- helianthus** Hydra (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3869.—
- helias** Ardea, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. II. 1781, 48. [Actinia.
- helias** Scolopax (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 725.—Ardea.
- helice** Papilio (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 243.
- Helicina** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—G.
- helicina** Clio, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 195.
- helicina** Pythia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
- helicina** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
- helycinus** Trochus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 393.
- helycinus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.
- helycinus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83 [*n. n.*].
- helycinus** Turbo, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 198.
- helycinus** Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 355.
- helycinus** Turbo, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXVI (1) 1786, 167.
- helicis** Salius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 510.
- helicita** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 405.
- Helicites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 50.—?
- helicites** Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3371.
- helicoides** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3598.
- helicoides** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
- Heliconius** *v.* **Papilio**.
- heliconia** Cicada, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 98. [P. Noctua.
- heliconia** Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 209.—
- heliconia** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 511; ed. 12, 1767, 839.
- helie** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 475; ed. 12, 1767, 773.
- helima** [Phalaena], C. Stoll in Cramer's Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 40.
- heliodore** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 35.
- heliodore** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 52.
- Heliolithes** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 419.—Cor.
- heliophila** Bombyx (Payk.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 467.—Noctua.
- heliophila** Noctua, G. Paykull, Skr. nat. Selsk. [Copen.] II (2) 1793, 102.
- Heliornis** J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, lxxxiv & 64.—A.
- helioscopa** Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
- helioscopa** Lacerta, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 457.
- heliotropium** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 30.
- helirius** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 328.—Papilio.
- helirius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 94.
- helius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 259.
- helius** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 329.—Papilio.
- helius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 10.
- helius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 15.
- helius** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 112.
- Helix** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1241.—G.
- helladia** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 94.—Phalaena.
- helladia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 234.
- helle** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 312.—Papilio.
- helle** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 181.
- helle** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 3.
- hellebori** Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 102.
- helles** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 7.
- hellica** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 760 [=helice of M. Lud. Ulr.]

- helluo** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 64.
helluo Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
[hellwig-]—
helwigella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 502.
helwigii Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 35.
helwigii Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 16.
hellwigii Phalangium, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 13 [1793], tab. 18.
hellwigii Pselaphus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 111.
helwigiana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 276.
Helmintholithus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 162. N.B. The Helmintholithi are referred to in groups, e.g. H. lepadis, H. veneris, and are therefore not quoted.
Helodes *v.* Elodes, Latr.
helopioides Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 154.
Helops J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 257.—Col.
Helops J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 77.—Col.
Helops P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 445.—P.
helops Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 185.—Phalaena.
helops [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 45.
helops [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 113.
helveticus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 100.
helvetica Lacerta, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 111.
helvetica Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 250.
helvetus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 207.
helvolana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
helvola Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.
helvola Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—Apis.
helvola Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 955.
helvola Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 122.
helvola Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1180.
helvolus Dorylus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 365.—Mutilla.
helvola Ephemera, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 171.
helvola Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 967.
helvola Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507.
helvola Podura, Linnaeus, Mant. II. 1771, 541.
helvola Vespa, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 412.
helwigii *v.* hellwigii.
helxinis Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 113.—Chrysomela.
helxines Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 594.
helxines Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.—Chrysomela.
helymus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 4.
helymus Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 276.—Sphinx.
hemaptera Chrysomela, *v.* haemoptera, Linn., O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 7.
hemerobiella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 252.
hemerobioides Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 74.
hemerobioides Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 324.
Hemerobius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 911.—Neur.
hemerobius Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 638.
hemes Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 345.—Papilio.
hemes [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 11.
hemicardium Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1121.
hemicardium Fragum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.—Cardium.
hemidactylella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
hemidactylus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 506.—Tinea hemidactylella, D. & S.
hemionus Equus, P. S. Pallas, Nov. Comm. Ac. Sci. Petrop. XIX. 1775, 394.
hemipteron Ichneumon, A. Riche, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 39.
hemiptera Blatta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 12.
hemipterus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.].

- hemipterus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 127.
hemiptera Cetonia (L.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 65.—Scarabaeus.
hemiptera Cicada, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.
hemiptera Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
hemipterus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 606.
hemipterus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 565.
hemipterus Dermestes, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 11.
hemipterus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 190.
hemiptera Lampyris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 58.
hemiptera Locusta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 193.
hemiptera Melolontha (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 37.—
hemiptera Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 261. [Trichius.
hemipterus Rynchophorus (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 9.—
 Curculio.
hemipterus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 555.
hemiptera Silpha, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 597.
hemiptera Spheg, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 122.
hemiptera Spheg, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 244.
hemipterus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 284.
hemiptera Thereva, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 560.—Syrphus, 1794.
hemiptera Tiphia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 254.
hemipterus Trichius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 41.—Scarabaeus.
hemipterus Valgus (L.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 67.—Scarabaeus.
hemishaericus Opilio, v. **hemisphaericus**, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3)
hemispherica Actinia, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 41. [1799, 11.
hemisphaerica Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.—Chrysomela.
hemisphaerica Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 411.
hemisphericus Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 170.
hemisphaerica Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 226.
hemisphaerica Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
hemisphaerica Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 90.
hemisphaericus Clypeus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 158.
hemisphaerica Coccinella, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 460.
hemisphaericus Cyphon (L.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 119.—Chrysomela.
hemisphaericus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
 3170.—Cidaris.
hemisphaericae Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.—Chrysomela.
hemisphaerica Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1098.
hemisphaerica Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 480.
hemishaericus (*sic*) Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 11.
hemisphaericus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 20.
hemisphaericus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 66.
hemisphaericus Scarabaeus, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 66.
hemon Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 270.—Papilio.
hemon [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 30.
hemoris Monoculus, Herbst, Einl. Ins. III. 1787, 190.
Henops Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 500.—Dip.
heos Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 213.
Hepa E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 479.—Hem.
Hepa A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 221.—Hem.
heparana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
hepararia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 58
heparata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116. [*n. et f.*]
hepaticella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 38.
hepatica Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
hepatica Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 72.
hepatica Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 186.
hepatica Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 437.

- hepaticum** Buccinum, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 41.
hepaticus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1048.
hepatica Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 21.
hepaticus Cuculus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lv.
hepatica Distoma (L.), P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 36.—
 Fasciola.
hepaticus Elater, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 319.
hepatica Fasciola, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1077.
hepatica Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3053; *varr.*
 boum, porcorum, apri, cervi, equi, 3054.
hepatica Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
hepatica Noctua (Clerck), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 237.—Phalaena.
hepatica Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3700.
hepatica [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. viii, 3.
hepatica Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 46.
hepatica Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
hepaticum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.
hepatis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
[Hepatus P. Artedi, Ichth. 1738, syn., 113.]—P.
Hepatus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 113.—P.
hepatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 474.
hepatus Teuthis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 507.
hephaestites Chrysis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 69.
hepialica Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 469.
Hepialus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 589.—Lep.
hepsetus Atherina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 315; ed. 12, 1766, 519.
hepsetus Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 314; ed. 12, 1766, 517.
Heptactis C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
hera Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 583.—Phalaena.
hera Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (31) 1787, 41.—Phalaena.
hera [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 108.
hera Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 835.
heracliana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 880.
heracleana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 655.—Phalaena.
heracii Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998.
heraclei Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 45.
heraclella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 484.—Pyralis heracleana, 1775.
heraclitaea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 309.
heraclitus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 291.
herbacea Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 35.
herbaceus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
herbacea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 282.
herbaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 162.
herbariata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 457.
herbeus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 258.
herbida Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 313.
herbstella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 262.
herbstii Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1899.
herbstii Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1968.
herbstii Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1981.
herbstii Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1827.
herbstii Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1800.
herculeana Forficula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 185.
herculeana Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 962.
hercules Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 7.—Scarabaeus.
hercules Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 541.
herculea Clava, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 13.
hercyna Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 41.

[hercyn-]—

- hercyniae* (*sic*) Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 294.
hercyniana Pyralis, J. v. Ustar, Pyralis hercyn. 1798, 37.
hereditaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
herennius [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 213.
heres Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 132.
herilia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 39.
hermannella Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 507.—Tinea.
hermannella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 509.
hermanni Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 232.
hermannii Taenioides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 532.
hermanni Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1041.
hermanniae Mylabris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 89.
hermanniana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.—Tortrix.
hermanniana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
hermaphrodita Aranea, F. W. H. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 298.
hermaphrodita Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 151.
hermaphrodita Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 68.
hermaphrodita Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3278.
hermaphrodita Viverra, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. 426 (1777).
hermelina Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 263.
hermes Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 487.
hermia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 136.
herminatella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 520.
herminata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 297.
herminata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 332.
Hermione J. G. Meigen, N. Class. Mouches. 1800, 22.—Dip.
hermione Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 281.
hermioneus Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 264.
hermonia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 119.
hero Papilio (Helic.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 274.
hero Papilio "L.", [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 321.
herodias Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 143; ed. 12, 1766, 237.
herodotus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 286.
herodotus Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
heros Aeshna, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 285.
heros Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 165.
heros Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 51.
heros Cerambyx, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 196.
heros Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 532.
heros Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 136.
heros Spheg, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 245.
hermann- *v. hermann-*
herse [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 15.
herse Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
herse Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 94.
herse Papilio, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 244.
herse Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 229.
hersilia Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 265.
hersilia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 117.
hersilia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 247.
herthus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 64.
hertha Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 280.
Heruca J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 383.—Verm.
herzbergii Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 33.
hesiodus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 260.
hesione [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 16.
hesione Papilio Nymphalis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 144.

- hesione** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 29.
hesitans Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
hesparata Phalaena, *id. ac* hesparia, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 258.
Hesperia J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 258.—Lep.
hesparia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 87.
hesperia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 99.
hesperidea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 308.
hesperidella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 59.
hesperidis Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 54.
hesperidum Chalcis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 117.—Chrysis, 1790.
hesperidum Chermes (L.), A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.—Coccus.
hesperidum Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 78.
hesperidum Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 739.
hesperidum Tinea, E. L. Geoffroy, Hist. abrégée Insectes, II (2) 1799, 713.
hesperus Bibio, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 277.
hesperus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 173.
hespera Lampyris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.
hesperus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 47.
hesperus Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 809.
hesperus Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495.—[P. (Attacus),
hespera Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 61. [ed. 12.]
hesperus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 158.
hesperus Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 311.
hespera Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 546.
heteroceros Blatta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 95.
Heterocerus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 262.—Col.
 “**Heterocerus**, Bosc, 1792,” Ag.; does not occur; is Fabricius.
heteroclita Acheta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 86.
heteroclita Blatta, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 9.
heteroclitus Charadrius, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 33.
heteroclita Cobitis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 500.
heteroclitus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 72.
heteroclita Hirudo, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 506.
heteroclita Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 158.
heteroclita Phalaena, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 411.
heteroclita Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 47.
heterodactyla Phalaena (Alucita), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 59.
Heterogenea A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. III. 1783, 60.—Lep.
heteroglossus Gadus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 144.
heterogonos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
hetrusca *v.* **etrusca**.
hexacantha Aranea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 541.
Hexactis C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast. [900.
hexadactyla Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767,
hexadactylus Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 672.—Phalaena.
hexagonus Beroe, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 176.
hexagona Beroe, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 22.
hexagonum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 494.
hexagona Conops, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 87.
hexagonus Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
hexagonus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1790, 3565.
hexagonus Ostracion, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 30.
hexagonus Strombus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98.—Murex.
exapodia (*sic*) Sepia, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 199.
hexaporus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3189.
hexapterata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
hexapterata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 232
hexapus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1039. [*n. et f.*].

- hexapus** Sepia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3150.—[exapodia, Mol.]
- hexastylos** Lepas, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 35.
- Hexathyridium** F. A. Treutler, Obs. Helminth. human. Corp. 1793, 22.—Ver.
- Hexodon** A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 1.—Col.
- hexophthalmus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 54.
- hexophthalmos** Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
- Hians** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 17.—A.
- Hians** C. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—A.
- “**hians** Argonauta, Solander” [Portland Catalogue]. This seems to have been a MS. name & *nomen nudum* until 1817, when Dillwyn described it in his “Descr. Catal. Recent Shells,” vol. 1, 1817, p. 334.
- hians** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 39.
- hians** Mactra, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 32.
- hians** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17.
- hians** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3332.
- hians** Pholas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3216.
- hians** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 125.
- hiarba** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 128.
- hiarbas** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (2) 1775, 27.
- hiarbas** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 17.
- Hiaticula** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 65.—A.
- hiaticula** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 253.
- hiaticula** Pluvialis (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 48.—Charadrius.
- hiaticulae** Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
- Hiatula** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 178.—L.
- Hiatula** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 522.—P.
- hiatula** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 475.
- hiatula** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3442.
- hiatus** Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
- hiberus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 135.
- hibisci** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 564.
- hibisci** Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
- [hiemalis]—
- hyemalis** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 202.
- hyemalis** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 308.
- hyemalis** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 274.
- hyemalis** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 183.
- hyemalis** Panorpa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 915.
- hyemalis** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 50.
- hyemalis** Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 75.
- hyemalis** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 18.
- hiemalis** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 360.
- hyemaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 193.
- hyemata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612.
- hyemata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 306.
- hiera** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 262.
- hieracii** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 568.
- hieracii** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 917.
- hieracii** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 787.
- hiere** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 310.
- hiere** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 80.
- hieroglyphicum** Callidium, J. F. W. Herbst, in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 99.
- hieroglyphica** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 296.
- hieroglyphicus** Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 723.
- hieroglyphica** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 580.
- hieroglyphicus** Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 182.
- hieroglyphica** Noctua (Dru.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 11.—Phalaena.
- hyroglyphica** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (13) 1777, 81.

- hieroglyphica** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 3.
hieroglyphica Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 286.
hieroglyphica Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 459.
hierta Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 424.
hikkanella Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 61.
hilaria [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 26.
hilaria [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 95.
hilaris Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 56.
hilaris Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 306.
hilda Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 272.
hille Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 40.
Himantopus M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 34.—A.
Himantopus O. F. Müller, An. Infus. 1786, 248.—Inf.
himantopus Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 255.
himantopus Himantopus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 214.—Charadrius.
himantopus Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 9.
hina Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 523.
hinnularius Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 15.
hinnulus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 124.
hipnale Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 373.
hipolaste Papilio, misprint by C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 14 (Agave) for Hippa J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 329.—Cr. [hippolyte, Esp.
Hippa J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 329.—Cr.
hipparchia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 135.—v. **hypparchus**.
hippelaphus Cervus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 304.
hippia Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 55.
hippia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 48.
hippia [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, II. 1790, 57.
hippo [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 4.
Hippobosca Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1010.—Dip.
hippocampus Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 338; ed. 12, 1766, 417.
hippocastanaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 186 [n. et f.].
hippocastanum Cantharus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.—Murex.
hippocastanum Helix, Lamarck, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 350.
hippocastanum Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751; ed. 12, 1767, 1219.
hippocastanum Muriciformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 316.—Murex.
hippocastana Vasum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.—Murex.
hippoclus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 46.
hippocoon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 38.
hippocrates Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 288.
hippocrepis Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 388.
hippocrepis Kolpoda, J. Hermann, Naturforscher, XX. 1784, 169.
hippocrepis Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 77.—Coluber.
hippocrepis Vespertilio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 64.
hippodamia Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 169.—Phalaena.
hippodamia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 461.
hippodamia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 43.
hippoglossi Hirudo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 220.
hippoglossoides Pleuronectes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 115.
hippoglossus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 269; ed. 12, 1766, 456.
hippolais Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 33.—Motacilla.
hippolais Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 330.
hippolais Sylvia (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.—Motacilla.
hippolyte Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 268.
hippolyte Papilio N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
hippona Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 265. [1784-5], 164.
hippona Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 180.

- hipponoe [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 32.
 hippophæe Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 268.
 hippophaea Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 46.
 "Hippopodis, Linck, 1783," Herm.; Linck is non-binominal.
 Hippopotamus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 74; ed. 12, 1766, 101.—M.
 "Hippopus, Martini, 1773," Herm.; Martini is non-binominal.
 Hippopus F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 428.—L.
 Hippopus Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—L.
 hippopus Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1137.
 hippopus Gleba, P. Forskal, Icones, 1776, 14.
 hippopus Hippopus (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—Chama.
 hippopus Tridachnes (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.—Chama.
 hippos Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 494.
 hipposideros Noctilio, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 736.
 hippotes [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 166.
 hippothoe Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 309.—Papilio.
 hippothoe Papilio (Helic.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 274.
 Hippuris (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
 hippuris Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 799; ed. 12, 1767, 1287.
 "Hippurites, Schroet. 1783," Ag.; not used in a Linnaean sense.
 hippurus Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 261; ed. 12, 1766, 446.
 hircana Pompius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.
 hirce [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 37.
 hirci Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
 hircia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 49.
 hirci-jumoris Pediculus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 124.
 hircinus Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 73.
 "Hircocervus" A. v. P. S., Schreiben Dethmaris Juliae et Mont. 1780, 37.
 Hircus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 38.—M.
 hircus Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 503.
 hircus Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 94.
 hircus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 21.—Scarabaeus, 1775.
 hircus Hircus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 146.—Capra.
 hircus Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1781.
 hircus Lucanus, Scheven in Fuessly's N. Mag. Ent. I. 1782, 60.
 hircus Lucanus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 299.
 hircus Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 28.
 hircus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 13.
 hirlanda [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 156.
 hironidinella v. hirundinella.
 hirsutaria Phalaena, *id. ac* hirtaria, Fabr., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 508.
 hirsutella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
 hirsutissima Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 284.
 hirsutulus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 468.
 hirsutula Saperda, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 141.
 hirsuta Ammophila, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 201.
 hirsuta Andrena, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 299.
 hirsuta Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.—Andrena.
 hirsuta Buprestis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 173.
 hirsutus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 115.
 hirsutus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1703.
 hirsutus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 107.
 hirsuta Melolontha, *id. ac* hirta, Fab., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 37.
 hirsuta Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 427.
 hirsutum Phalangium, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 7.
 hirsuta Simia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [n. n.].
 hirsuta Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 292.
 hirsutus Tabanus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 561.

- hirsuta** Tenthredo, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 102.
hirsutus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 490.
hirtaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 175 [*n. cf. f.*].
hirtaria [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vii, 1.
hirtaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 325.
hirtaria Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 286.
hirtata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 181.
Hirtea J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 367.—Dip.
Hirtea J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 547.—Dip.
Hirtea J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 20.—Dip.
hirtellus Cancer, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 493.
hirtella Cetonia (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 418.—Scarabaeus.
hirtella Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 313.
hirtellus Notoxus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 3.
hirtellus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 556.
hirtellus Scarabaeus (Cetonia), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1577.
hirticollis Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 229.
hirticollis Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 21.
hirticollis Pselaphus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 292.
hirticollis Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
hirticollis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.—
hirticornis Coccus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 131. [Melolontha.
hirticornis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 327.
hirticornis Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 544.
hirticornis Saperda, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 148.
hirticornis Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 47.
hirtipennis Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer. 1783, 37.
hirtipes Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 312.
hirtipes Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 325.
hirtipes Aranea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 346.
hirtipes Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 117.
hirtipes Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 36.
hirtipes Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 344.
hirtipes Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 460.
hirtipes Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 15.
hirtipes Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 311.
hirtipes Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
hirtipes Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 207.
"hirtus" [*sine gen.*], Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 39.
hirta Andrena (Schr.), J. D. Preyssler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 224.
hirtus Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 265.—Nitidula, 1781. [—Apis.
hirta Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 407.
hirta Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 444.
hirta Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 335.
hirtus Bibio (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 301.—Tipula.
hirta Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 661.
hirtum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 153.
hirta Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
hirtus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1841.—Saperda.
hirtus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1848.—Callidium.
hirta Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 128.
hirta Cetonia (Poda), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 50.—Scarabaeus.
hirta Cetonia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 51.—Scarab. hirtellus, L. *est.*
hirta Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 602.
hirtus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.
hirtus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 51.
hirta Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 149.
hirtus Clerus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.—Lagria.

- hirtus** Clerus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 515.—Dermestes.
hirta Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 23.
hirtus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 474.
hirta Crioceris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.—Chrysomela.
hirta Crioceris (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 569.—Lagria. [Cistela.
hirta Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.—
hirtus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1730.—
hirtus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807. [Chrysomela.
hirtus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 563.
hirtus Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114.
hirta Flustra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3830.
hirtus Hemerobius, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 382.
hirta Hispa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 70.—Dermestes.
hirta Lagria (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.—Chrysomela.
hirta Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 47.
hirta Melolontha (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I. 1791, 114.—
hirta Musca, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 109. [Cetonia.
hirta Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 420.—Nemotelus.
hirtus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 187.
hirta Nicrophorus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 34.
hirta Nitidula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 93.
hirta [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 131.
hirta Phryganea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 308.
hirtus Pleuronectes, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 36.
hirtus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 252.
hirta Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 184.
hirta Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 317.
hirtus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 21.
hirta Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Nitidula.
hirtus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 683.
hirta Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 438.
hirtus Trichius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 128.
hirudinacea Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 107.
Hirudo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649; ed. 12, 1767, 1079.—Ver.
hirudo Acarus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2926.
hirudana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 44.
hirundinacea Motacilla, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1792, pl. 114.
hirundinaceus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 174.
hirundinaria Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 188.
hirundinella Bursaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 63.
hirundinella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 516.
hirondinella (*sic*) Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 320.
hirundineus Merops, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 21.
hirundinis Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 75.
hirundinis Hippobosca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1010.
hirundinis Pediculus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 478.
hirundinis Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 51.
hirundinum Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 169.
Hirundo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191; ed. 12, 1766, 343.—A.
Hirundo G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 8.—P.
hirundo Avicula (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 423.—Mytilus.
hirundo Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1178.
hirundo Glaucoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 260.—Mytilus.
hirundo Larus (Linn.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 82.—Sterna.
hirundo Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1159.
hirundo Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
hirundo Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 402.—Cypraea.
hirundo Riparia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 468.—Mytilus.

- hirundo** Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 137; ed. 12, 1766, 227.
- hirundo** Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 301; ed. 12, 1766, 497.
- hisbon** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 318.—Papilio.
- hisbon** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 130.
- Hispa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 603.—Col.
- hispanica** Alauda, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 335.
- hispanica** Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 300.
- hispanicus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2174.
- hispanica** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 279.
- hispanica** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186.
- hispanicus** Mullus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 561.
- hispanicus** Scarabaeus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 12.
- hispanica** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.
- hispaniolensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 822.
- hispanus** Acarus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 371.
- hispanus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 150.
- hispanus** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 195.
- hispanus** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 157.—Scarabaeus.
- hispanus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 41.
- hispana** Helix, Linnaeus, Syst. Nat. ed., 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1246.
- hispana** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 316.
- hispanus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 546.
- hispicornis** Callidium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 250.—Cerambyx.
- hispicornis** Calopus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1865.—Cerambyx.
- hispicornis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 634.
- hispidaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 99.
- hispidaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 177 [n. et f.].
- hispidata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 210.
- hispidulus** Cerambyx, *id. ac* hispidus, L., M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 35.
- hispidulus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 226.
- hispidulus** Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 47.
- hispidulus** Scarabaeus, Giorna, Cal. Ent. 1791, 126.
- hispidus** Akis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 131.
- hispidum** Anobium, G. Paykull, Faun. Suec., I. 1798, 310.
- hispidus** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 52.
- hispidus** Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 405.
- hispidus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 247.
- hispidus** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 178.
- hispidus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.
- hispidus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.
- hispidus** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 90.
- hispidus** Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1106.
- hispidus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 33.
- hispidus** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 280.
- hispidus** Cordylus (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 51.—Lacerta.
- hispidus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 614.
- hispidus** Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 374.
- hispidus** Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 49.
- hispidus** Flustra, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 438.
- hispidus** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1244.
- hispidus** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 205.
- hispidus** Lamia (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 27.—Cerambyx.
- hispidus** Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 46.
- hispidus** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 20.
- hispidus** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.
- hispidus** Phoca, J. P. C. Erxleben, Syst. Reg. Anim. 1777, 589.
- hispidus** Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.
- hispidus** Scarabaeus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 666.

- hispidus** Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 79.
- hispidus** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.
- hispidus** Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 333; ed. 12, 1766, 411 [Tetro-].
- hispidus** Trox, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 30.
- hispidus** Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 169 (1774) pl. lvi (1774).
- Hister** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 566.—Col.
- histeroides** Acanthia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 526.
- histeroides** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- histeroides** Hister, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 8.
- histeroides** Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 504.
- histeroides** Ryzophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 21.
- histeroides** Silpha, C. P. Thunberg, Nov. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 8.
- histeroides** Synchita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 404.
- “**Histerolithus**, Walch, 1768,” Herm.; not used in a generic sense.
- histrío** Acarus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 571.
- histrío** Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 264.
- histrío** Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2795.—*Nomada*.
- histrío** Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 415.
- histrío** Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.
- histrío** Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 203.
- histrío** Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.—*Astacus*.
- histrío** Cancer (*Astacus*) Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 78.—*Astacus*.
- histrío** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1897.
- histrío** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 51.
- histrío-fulvus** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 252.
- histrío** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.—*Cryptocephalus*.
- histrío** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 34.
- histrío** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
- histrío** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 296.
- histrío** Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 134.
- histrío** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 145.
- histrío** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.—
- histrío** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403. [Erotylus.]
- histrío** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
- histrío** Erotylus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 91.
- histrío** Evania, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 241.
- histrío** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 356.
- histrío** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 182.
- histrío** Kerona, Müll., O. F. Müller, An. Infus. 1786, 235.—*Paramaecium*.
- histrío** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 288.
- histrío** Libellula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 337.
- histrío** Lophius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 237; ed. 12, 1766, 403.
- histrío** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
- histrío** Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 270.
- histrío** Nomada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 388.
- histrío** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 270.
- histrío** Paramaecium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 55.
- histrío** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 404.
- histrío** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 76.
- histrío** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1577.—*Cetonia*.
- histrío** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 237.
- histrío** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 244.
- histrío** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
- histrío** Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 282.
- histrionella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 270.
- histrionica** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 127; ed. 12, 1766, 204.
- histrionica** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 56.
- histrionicus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 728.

- histrionicus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 227.
- histrionica** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 343.
- histrionica** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 612.
- histrionica** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3326.
- histrionica** Scolia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 256.
- histrionica** Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 279.
- histrion-ruber** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 253.
- histrix** *v.* **hystrix**.
- hisutch** Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 70.
- hitambocia** Coluber (Laur.), *err. pro* hotamboeia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1113.—Coronella.
- hiulca** Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 68.
- Hixiene** J. B. Hartmann, Diss. Hirudine, 1777, 7 [*n. n.*].—Verm.
- hoactli** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 630.
- hoazin** Phasianus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 125.
- hobara** *v.* **houbara**.
- hochenwarthi** Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785.
- hochenwartiana** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 117. [335.]
- hochenwartiella** Tinea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 208.
- Hoematopus** *id. ac* Haematopus, L., Bonnaterrae, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, 25.
- hoffmanni** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 59.
- hoffmanniana** Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 269.
- hoffmanseggii** Cossyphus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 229.
- hohenwartiana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- hohu** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 630.
- hoieri** Skua, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 103 & 112.
- hoilotl** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 777.
- hollandiae** Scarabaeus, *see* novae-hollandiae.
- hollandica** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1685.
- hollandicus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 580.
- hölleik** Coluber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 15.
- holmiana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 7.
- holmiana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 878.
- holmiana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
- holmiana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 39 [*n. et f.*].
- holocanthus** Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 335; *var.* of **hystrix**, ed. 12, 1767, 413.
- Holocentrus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 65.—P. [1766, 413.]
- hololeucus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 35.
- hololeucus** Melolontha (Pall.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 41.—
- hololeucus** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 19. [Scarabaeus.]
- holomelanus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 271.
- holomericalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 12 [2].
- holosericeus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1025.
- holosericea** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 258.
- holosericea** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 336.
- holosericea** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1034.
- holosericeum** Callidium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 153.
- holosericeus** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 326.
- holosericeus** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 199.
- holosericeus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
- holosericeus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 135.
- holosericea** Cetonia, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 413.
- holosericeus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
- holosericeus** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 27.
- holosericea** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
- holosericea** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1866.
- holosericea** Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 21.
- holosericeus** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1787.

- holosericea** Melolontha (Laich.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 64.—Trox.
- holosericeus** Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 77.
- holosericeus** Scarabaeus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 211.—Melolontha.
- holosericea** Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 205.
- holosericeus** Styrex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 367.
- holosericeus** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 191.
- holosericeum** Trombidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 431.—Acarus.
- holosericeus** Trox, J. N. Laicharting, Tyrol. Insect. 1781, 31.
- holosericea** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
- holosericus** Xanthornus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
- Holothuria** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 657; ed. 12, 1767, 1089.
- holsatica** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.—Chrysomela.
- holsatica** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
- holsatica** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.—Chrysomela.
- holsatica** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 257.
- holsatus** Acarus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 372.
- holsatus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 306.
- holsatus** Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 184.—Cimex, 1787.
- holsatus** Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 366.
- holthusiana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 138.
- homalocephala** Lacerta, G. A. Suckow, Naturges. III, 1798, 138.
- "Homaloceratites, Hüpsch, 1768," Herm.; not used in a generic sense.
- homari** Astacus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 248.
- homari** Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2986.—Astacus.
- homari** Cancer (Gammarellus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 113.—Astacus.
- homari** Gammarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 96.—Astacus, 1779.
- homaroides** Cancer, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 241.
- Homarus** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
- homarus** Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 414.—Cancer.
- homarus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 633; ed. 12, 1767, 1053.
- homarus** Cancer (Astacus), L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 84.
- homarus** Pallinurus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cancer.
- hombergii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 403.
- homerus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 29.
- hominis** Oestrus, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 184.
- hominis** Polycephalus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 309.
- hominis** Trichocephalus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 4.
- "hominis Zoolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 156.
- hominum** Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 65.
- Homo** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 20; ed. 12, 1766, 28.—M.
- homomalla** Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 104.
- honckenii** Tetradon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 133.
- honesta** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 25.
- honoraria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315.
- honoraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 16 [n. et f.].
- honoratus** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 169.
- honoratus** Sparus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 23.
- honorius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 151.
- honorus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 59.
- horaria** Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 907.
- horati** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 64.
- hordaceus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 334.
- hordeacea** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 303.
- hordei** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 115.—Cryptocephalus, 1787.
- hordei** Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 95.
- hordei** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 83.
- hordei** Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 34.

- hordei** Phalaena, Beckmann, Grundsätze Teutsch-Landwirths., ed. 4, 1790, 589; (no. 9, 149) [*teste* L. B. Prout].
- hordonia** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 149.
- Horia** J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.—Col.
- hornotinus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 92.
- hornus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 296.
- horologica** [Phalaena Noct.], Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 88.
- horologium** Cimex, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 308.
- horreorum** Hirundo, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 17.
- horridaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100. [*et f.*]
- horridaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 149 [*n.*]
- horridaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 312 [*n.*]
- horrida** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 432. [*et f.*]
- horridus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
- horridus** Cerambix (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 66.—Lamia.
- horrida** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2095.—Mem-
- horridus** Crotalophorus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16. [bracis.]
- horridus** Crotalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 372.
- horrida** Diaperis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 273.
- horridus** Erodus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
- horridus** Erodus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 127.
- horridus** Lamia (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 273.—Cerambyx.
- horrida** Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 264.
- horridus** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 7.
- horrida** Parthenope (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 353.—Cancer.
- horridum** Phalangium, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 17, 1794, tab. 21.
- horridus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1886.—
- horrida** Scorpaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 453. [Trox.]
- horrida** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 169.
- horridus** Trox, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
- hortaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 153 [*n. et f.*]
- hortaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 130.
- hortella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 296.
- hortella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 327.
- hortensis** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 98.
- hortensis** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2204.
- hortensis** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 446.
- hortensis** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 668.
- hortensis** Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 109.
- hortensis** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 21.
- hortensis** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 52.
- hortensis** Helix, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 118.
- hortensis** Ichneumon Mutilla, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 375.
- hortensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 955.
- hortensis** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 481.
- hortensis** Pomatia (Müll.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.—Helix.
- hortensis** Spheg, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 106.
- hortensis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 507.—Motacilla.
- hortensis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3587.
- horticola** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 225.
- horticola** Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 37.—Scarabaeus.
- horticola** Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 15.
- horticola** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 140.
- horticola** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 554.
- horticola** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*].
- horticola** Vespa, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 196.
- horticola** [Vespa], Giorna, Cal. Ent. 1791, 87.
- hortorum** Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 424.

- hortorum** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2194.
hortorum Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—*Tinea hortella*, 1794.
hortorum Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 446.
hortorum Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 35.
hortorum Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2869.—*Syrphus*.
hortorum Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 9.
hortorum Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 281.
hortorum Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 764.
hortorum Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
hortorum Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 971.
hortuella *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 29.
 "Hortulanus, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
hortulanus Bibio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
hortulana Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 374.
hortulanus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 129.
hortulana Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 177; ed. 12, 1766, 309.
hortulana Hirtea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 551.—*Tipula*.
hortulana Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 343.
hortulana Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 279.
hortulana Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 977.
hortulata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529.—[= *urticata*, ed.
horta Papilio (Heliconius), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 234. [12.]
hospes Acheta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 281.
hospes Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2061.—*Acheta*.
hospes Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 150.
hospita Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 470.
hospitator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 335.
hostilia [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 38.
hostilis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 44.
hotamboeja Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 11.
hotamboeia Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 85.
hottentotta Anthrax (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 260.—*Musca*.
hottentotta Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 388.
hottentotta Bibio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 758.—*Musca*.
hottentotum Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 266.
hottentottus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1829.—
hottentotta Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 52. [Lamia.]
hottentotta Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 309.
hottentotta Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 758.
hottentotta Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 699.
hottentottus Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 155.
hottentotta Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 122.
hottentotta Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 173.
hottentotta Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 965.
hottentotta Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 981.
hottentottus Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 190.—*Musca*.
hottentottus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1577.—
hottentotta Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9. [Cetonia.]
hottentotta Scorpio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 348.
hottentotta Stratiomys (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.—*Musca*.
hottentotta Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 531.—*Motacilla*.
hottentottus Tabanus, A. A. H. Lichenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 214.
houbara Otis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 725.
hobara (*sic*) Otis, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 496.
houutuyn Uranoscopus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 346.
houutuinialis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Util. Kapellen, IV (32) 1782, 192.
houutuyni Esox, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 88.
hrota Anas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 14.

- huanacus** *v.* **guanicoe**.
hubner- *v.* **huebner-**.
hucho Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 510.
huchonias Lernaëa, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 99.
hudsonias Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 238.
hudsonias Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 26.
hudsonias Fringilla, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 406 & 428.
hudsonias Scarabæus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 3.
hudsonica Fringilla, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 21 (1777).
hudsonica Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 379.
hudsonica Motacilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 503.
hudsonicus Numenius, J. Latham, Index Orn. 1790, 712.
hudsonicus Parus, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 408 & 430.
hudsonica Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 655.
hudsonica Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 720.
hudsonica Tringa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 114.
hudsonia Arctomys, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 254.
hudsonius Dipus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 358.
hudsonius Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 128.
hudsonia Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 926.
hudsonius Hyrax, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 927 (1792) pl. ccxi. C (1792).
hudsonius Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
hudsonius Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
hudsonius Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 208.
hudsonius Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 387.
hudsonius Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1013.
hudsonia Petaurista (Gm.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.—Sciurus.
hudsonius Sciurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 118.
hudsonius Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 153.
hudsonius Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 267.
hudsonia Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 295.
hudsonius Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 818.
hybnerana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 247.
hybnerella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 58.
hybneri Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2107.
hybneri Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2151.
hübneri Copris (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 91.—Scarabæus.
huebneri Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 65.
hybneri Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 190.
hybneri Dytiscus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 120.
hybneri Scarabæus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 61.
hubneriana [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utit. Kapellen, I. 1787, 41.
hugarus Proscarabæus, *err. pro hungarus* (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 226.—
huhula Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 190; *err. pro ulula*. [Meloe.
huidobrius Castor, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 285.
humanum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682.
humanus Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1101.—
humanum Corculum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189. [Natrix.
humana Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3053.
humana Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 80. [1091.]
humanus Priapus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 656.—[? Holothuria priapus, ed. 12,
humanus Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 610; ed. 12, 1767, 1016.
humanus capititis Pediculus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 41.
humator Nicrophorus, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 168.
humator Silpha, J. G. Gleditsch, Verm. phys. bot. Abh. III. 1767, 224.
humerales Anisotoma (Ol.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 76.—Sphaeridium.
humeralis Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 56.
humeralis Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 280.—Necydalis.

- humeralis** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 40.
humeralis Carabus (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 368.—Buprestis.
humeralis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 137. [Lamia.
humeralis Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—
humeralis Cerambyx (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791,
humeralis Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 38. [123.—Leptura.
humeralis Cerambyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 143.
humeralis Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 264.—Cistela.
humeralis Cimex (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 769.—Crabro.
humeralis Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 40.
humeralis Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 85.
humeralis Clytra, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 192.
humeralis Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 266.
humeralis Coccinella, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 458.
humeralis Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., ed. 2, heft 24 [1799], tab. 10.
humeralis Crabro, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 361. [Cistela.
humeralis Crioceris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 118.—
humeralis Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—
humeralis Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 312. [Cistela.
humeralis Elophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 205.
humeralis Engis (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 349.—Ips. [Mordella.
humeralis Hallomenus (Schneider), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 16, 1793, tab. 17.—
humeralis Ichneumon, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 196.
humeralis Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.
humeralis Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 174.
humeralis Leptura, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 299.
humeralis Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 158.
humeralis (*sic*) Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40.
humeralis Mordella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.
humeralis Mordella, S. C. Rehn, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 238.
humeralis Necydalis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 209.
humeralis Nitidula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 74.
humeralis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 287. [Melolontha.
humeralis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—
humeralis Serropalpus (Hallomenus) (Panz.), J. G. Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 134.—
 Hallomenus.
humeralis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 231.—Ips.
humeralis Sphaeridium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
humeralis Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 22.
humeralis Tanagra, L. Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 179.
humeralis Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 86.
humeralis Volvox (Ol.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
humeralis Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 380. [538.—Sphaeridium.
humeralis Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
humeralis-armata Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
humerosus Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462.
humicola Podura, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 213.
humiliata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 614.
humilis Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 65.
humilis Conus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 364.
humilis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 553.
humilis Echinanthus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 185.
humilis Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
humilis Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 595.—
humilis Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 461. [Noctua.
humosa Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (7) 1791, 36.
humulata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 272.
humuli Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 77.

- humuli** Bombyx (Linn.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 373.—Noctua.
- humuli** Hemerobius, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 383; = **humulinus**, S. N., ed. 10.
- humuli** Hepialus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 589.
- humuli** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508; ed. 12, 1767, 833.
- humulinus** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550.
- humuralis** *v.* **humeralis**.
- hungaricus** *v.* **ungaricus**.
- hungarus** *v.* **ungarus**.
- huntera** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 499.
- Hupupa** *v.* **Upupa**, L.; Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxix.—A.
- hurta** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 279; ed. 12, 1766, 469.
- huso** Acipenser, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 238; ed. 12, 1766, 404.
- huttuinus** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 273.—? = **houttuynus**.
- hyacinthinus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 93.
- hyacinthinus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 84. [Brachionus.]
- hyacinthina** Vorticella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3880.—
- hyacinthina** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 273.—Papilio.
- hyacinthus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 59.
- hyades** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 168.
- Hyaena** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 168.—M.
- Hyaena** E. Skioldebrand, N. Acta Soc. Sci. Upsal. I. 1773, 77.—M.
- Hyena** E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 256.—M.
- Hyaena** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 35 & tab. A.—M.
- hyaena** Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 40; ed. 12, 1766, 58.
- hyaena** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 656.
- hyale** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 764.
- hyale** Papilio, C. Stoll in P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 119.
- Hyalea** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—L.
- hyalinalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 13 & 23.
- hyalinalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 452.
- hyalinata** Fulgora, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 315.
- hyalinatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 182.
- hyalinata** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 24.
- hyalinata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 874.
- hyalinatus** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 248.—Spheg, 1793.
- hyalinata** Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 212.
- hyalinus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.
- hyalinum** Argoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
- hyalina** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 472.
- hyalina** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3432.
- hyalina** Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1286.
- hyalina** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 832.
- hyalina** Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
- hyalina** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
- hyalina** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 756.
- hyalinum** Cyclidium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 84.
- hyalinus** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 406.
- hyalina** Eschara (Cellepora) (Linn.), P. S. Pallas, Char. Thierpf. I. 1787, 92.—Cellepora.
- hyalina** Fulgora, *id.* *ac* hyalinata, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2091.
- hyalina** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640. [1789, 2091.]
- hyalina** Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 49.
- hyalinus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
- hyalinus** Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1081.
- hyalinus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 168.
- hyalina** Mantis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 410.
- hyalina** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 277.
- hyalina** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 159.
- hyalinus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 185.

- hyalinus** Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2259.
- hyalina** Pterotrachea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 118.
- hyalina** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3235.
- hyalina** Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
- hyalina** Tettigonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 516.
- hyalipennis** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 388.
- Hyaloea** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—L.
- hybernus** Larus, [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 3 [*n. n.*].
- hybernus** Larus, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 296.
- Hyblaea** J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, caract. gen., & III (2) 1794, 127.—Lep.
- hybner-** *v.* **huebner-**
- hybridalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 29.
- hybrida** Anas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 241.
- hybridus** Anser (Mol.), J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 112.—Anas.
- hybridus** Camelus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 289.
- hybrida** Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 657.
- hybridus** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 131.
- hybridus** Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
- hybridus** Inachus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 355.
- hybrida** Necydalis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 56.
- hybrida** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 593.
- hybrida** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3318.
- hybridus** Tetrao, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 72.
- hybridus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1228.
- hydactina** Diaperis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 178.
- hydatidis** Taenia, M. E. Bloch, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 547.
- “Hydatigena, Bloch, 1780,” Ag.; does not occur.
- Hydatigena** J. A. E. Goeze, Nat. Eingeweidewürm. 1782, 192.—Ver.
- Hydatigena** A. J. G. C. Batsch, Nat. Bandwürm. 1786, 84.—Ver.
- hydatigena** Taenia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 157.
- Hydatis** J. J. Virey, Journ. de Phys. IV. 434 (1798).—Ver.
- Hydatis** J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 39, 1799.—Ver.
- hydatis** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 726; ed. 12, 1767, 1183.
- hidatis** Patella, J. F. Boltén, Mus. Boltén. (2) 1798, 8.
- hydatoidea** Taenia, P. S. Pallas, Diss. de infes. 1760, 50.
- Hydatula** P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 33.—Ver.
- hydatula** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1320.
- hydatula** Hydatula (L.), P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 33.—
- hydaspes** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 19. [Hydra.
- hydaspes** Papilio, *err. pro* hystaspes, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 28.
- hydaspus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 31.
- Hydra** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 816; ed. 12, 1767, 1320.—Coel.
- Hydrachna** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvi & 188.—Ar.
- hydrachnoides** Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
- Hydraena** J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 578.—Col.
- Hydrochaeris** M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 44.—M.
- hydrochaeris** Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 103.
- hydrocharis** Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 118.
- hydrochaeris** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 23.
- Hydrochoerus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 80.—M.
- Hydrochaerus** J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 191.—M.
- Hydrochaerus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- Hydrocorax** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 566.—A.
- hydrocorax** Buceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 153.
- Hydrodamalis** A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 292.—M.
- hydrodromus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 164.
- Hydrogallina** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 19.
- hydroleon** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 980.

- hydroleon** Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.—Musca.
- Hydrometra** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 86.—Hem.
- Hydrophilus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 180.—Col.
- Hydrophilus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 228.—Col.
- hydrophilus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 266.
- hydrophilus** Cinclus, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 300.
- hydrophylus** Coluber, J. T. Lindaker, N. Abh. Böhm. Ges. Wiss. I. 1791, 123.
- hydrophila** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 74.
- hydrostatica** Physsochora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 119.
- Hydrous** C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.—Col.
- Hydrus** J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 233.—R.
- hydrus** Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 459.
- hiemalis** *v.* hiemalis.
- hiemaria** *v.* hiemaria.
- hiemata** *v.* hiemata.
- hygenius** [Papilio], C. Stoll, Anhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 43.
- hygoleucos** Tringa, *err. pro* hypoleucos, L., S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 256.
- Hyla** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 32.—Am.
- hylactor** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 78.
- Hylaeus** J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 302.—Hym.
- hylaesus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 45.
- hylas** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 185.
- hylas** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 142.
- hylas** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486.
- hylas** Sesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 547.—Sphinx.
- hylas** Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 539.
- hylaspes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 145.
- hylax** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 19.—Scarabaeus, 1775.
- hylax** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 304.
- hylax** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 526.
- hylax** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 817.
- hylea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 48.
- hylloeus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, 47.
- hyllus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 67.
- hyla** Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 213.
- hylus** Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 300.—Papilio hylas.
- hymen** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 262.
- hymen** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 519.
- hymenaea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 91.
- hymenaea** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 25.
- hyoscyami** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 113.—Chrysomela.
- hyosciامي** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 594.
- hyoscyami** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 726.
- hyoscyami** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 29.—Chrysomela.
- hyoscyami** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 149.—Cimex.
- hyoscyami** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998.
- hyoseris** Laria, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 21.
- hyotis** Lophia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.—Mytilus.
- hyotis** Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1155.
- hyotis** Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 424.
- hypanus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 72.
- hyparete** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 763.
- hyparete** Papilio [*non* Linn.], J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 143.
- hypatia** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 15.
- hypenemium** Volva, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22 [*n. n.*].
- hyperantus** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 768.
- hyperbius** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 408.
- hyperborea** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 504.

- hyperboreus** Anser, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 25.
- hyperborea** Coccinella, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 38.
- hyperborea** Phalaropus (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 775.—Tringa.
- hyperborea** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 249.
- hyperia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 74.
- hyperia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 119.
- hypericana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 23 [*n. et f.*].
- hyperici** Buprestis, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 122.
- hyperici** Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [*n. n.*].
- hyperici** Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 20.
- hyperici** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 312.
- hyperici** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 162.
- hyperici** Coccus, P. S. Pallas, Reise Russ. Reich. I. 1771, 21.
- hyperici** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76. [351.—Noctua.
- hyperici** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- hypericonis** Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2219.
- hypermnestra** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 149.
- hypermnestra** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 407.
- hypermnestra** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 69.
- hyphaea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 145.
- hyphinae** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 181.—Phalaena.
- hyphinae** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 91.
- hyphinae** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 130.
- hypnoides** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 155.
- hypnorum** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 960.
- hypnorum** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 301.—Bulla.
- hypnorum** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1185.
- hypnorum** Oniscus, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 19.
- hypnorum** Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 535.—Staphylinus, 1775.
- hypnorum** Podura, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 299.
- hypnorum** Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 266.
- hypocastani** Phalaena (Noctua), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 88.
- hypochaeridis** Aphis, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 169.
- hypochaeridis** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 589.
- hypochaeridis** Cryptocephalus (L.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 51.—
- hypochondriacus** Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 67. [Chrysomela.
- Hypogaea** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 29. A generic term applied to fleshy parts of Solenes, Pholades, and Tellinae.
- Hypogaeoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—L.
- hypoleon** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 980.
- hypoleon** Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.—Musca.
- hypoleucoides** Tringa, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 624.
- hypoleucus** Curculio, C. Quensel, Diss. ignotus insectorum Species, 1790, 16.
- hypoleuca** Motacilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 3.
- hypoleucos** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 250.
- hypolithus** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 44.
- hypolitus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 14 & 16.
- hypomelas** Charadrius, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 699.
- hypophaeus** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 314.
- Hypophlaeus** J. C. Fabricius, Skriver Nat. Selsk. I. 1790, 222.—Col.
- hypothous** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 165.
- hypoxantha** Loxia, A. Sparman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxxi.
- hypozygia** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 99.
- hypparchus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 7.—*v.* **hipparchia**.
- hypparchus** Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 160.—Sphinx.
- hyppasia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 99.
- hyppason** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 46.
- hyppolite** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 200.

- hypsipyle** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 124.
hypsipyle Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 265.
hypsipyle Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 214.
Hypulus G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 251.—Col.
Hyrax J. Hermann, Tab. aff. Anim. 1783, 115.—M.
Hyrax B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.—M.
Hyrax G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
hyrcanus Culex, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 475.
hyroglyphica *v.* **hieroglyphica**.
hyrtaca Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 53.—Phalaena.
hyrtaca [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 97.
hysoscella Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1097.
hystaspes Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 57.
hysterita Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1154.
hysteroides Lygdis, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
"hysterolithus Helmintholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 164.
hysterophorus Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [*n. n.*].
Hystrix Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 56; ed. 12, 1766, 76.—M.
Hystrix [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 30.—G.
hystrix Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 467.
hystrix Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1828.—Lamia.
histrix Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 132.
histrix Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 503.
hystrix Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 335; ed. 12, 1766, 413.
hystrix Diodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 69.
hystrix Hispa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 116.
hystrix Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 216.
hystrix Leucosia (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
hystrix Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750; ed. 12, 1767, 1219.
histrix Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
hystrix Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 777.
histrix Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 114.
hystrix Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.—Murex.
hystrix Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195.
- I** Muscicapa, K. Hablizl (*ex* Briss.) in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 86.
iachus Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 56.—Simia.
iachus Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
jacchus Cercopithecus (L.), J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 69.—Simia.
jacchus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 155.—Scarabaeus.
jacchus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 342.
iachus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 533.
jacchus Sagouin (L.), B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
jacchus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 20.
jacchus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 27; ed. 12, 1766, 40.
jacchus Simia (Sagouin), L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 80; & *var.* *moschatus*.
iaceae *v.* **jaceae**.
iacintha *v.* **jacintha**.
iairus *v.* **jairus**.
ianirula Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. [1799], 103.
ianthe Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 80.
ianthe Papilio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.
janthe Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 25.
janthe Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 111.
Janthina J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.—G.
"Ianthina, Lam. 1799," Scudd.; does not occur; is *Janthina*.
janthinae Helix, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 127.

- ianthina** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.—Helix.
- janthina** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1895.
- janthinus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1842.
- janthina** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1691.
- janthina** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1246.
- janthina** Janthina (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—Helix.
- janthina** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
- janthinus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 319.
- janthinus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.
- ianus** *v.* **janus**.
- iaponicus** *v.* **japonicus**.
- iaquiniana** *v.* **jacquiniana**.
- jarbas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 276.
- jarbas** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 10.
- iarbus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 68.
- iarbas** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 83.
- iatrophae** *v.* **jatrophae**.
- iberica** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3243.
- iberis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 168.
- ibex** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 95.
- ibex** Capra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777; *var.* capricornus, 264.
- ibex** Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.
- ibex** Hircus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 146.—Capra.
- ibex** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 55.
- ibiare** Caecilia, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 140.
- ibibe** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 118. [Meuschen.]
- ibiboca** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 98.—[*v.* **iboboboca**, Ibis Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 6 & 60.—A.]
- Ibis** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 18.—A.
- ibis** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144.—[Tantalus, ed. 12.]
- ibis** Numenius, G. Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 39, 1800, 119.
- ibis** Rhagio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 556.
- ibis** Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 241.
- ibn-ed-dubb** Gryllus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxii.
- iboboboca** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
- ibyx** Bulla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 396.
- icarus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 172.
- icarus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 302.
- icarus** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (2) 1775, 26.
- icarus** Papilio, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, VI. 1775, 21.
- icarus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 269.
- icarus** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 155.
- icasia** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (16) 1777, 130.
- icelandica** Tringa, *id.* *ac* islandica, L., J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 292.
- Ichneumon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 560; ed. 12, 1767, 930.—Hym.
- Ichneumon** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 181.—M.
- Ichneumon** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
- ichneumon** Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 47.
- ichneumon** Meles, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 271.
- ichneumon** Squilla, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 96 [*n. n.*].
- ichneumon** Squilla, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 416.
- ichneumon** Ursus (L.), G. Cuvier, Tab. Élém. 1798, 114.—Viverra.
- ichneumon** Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 43; ed. 12, 1766, 63.
- ichneumonea** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 959.
- ichneumonea** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 198.
- ichneumoneus** Clerus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 230.
- ichneumonea** Diopsis, Linnaeus, Bigis Insect. 1775, 5.
- ichneumoneus** Mulio (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 559.—Musca.

- ichneumonea* Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
ichneumonea Necydalis, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 148.
ichneumonea Spheg (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 349.—*Apis*.
ichneumoneus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768.—*Musca*.
ichneumonea Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 350.
ichneumoniformis Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 221.
ichneumoniformis Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 44.
ichneumonius Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1811.—
Clerus ichneumoneus.
ichneumonoides Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 498.
ichthyæetus Larus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 713.
ichthyobroma Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. II (9) 1798, 18.
Ichthyocolla E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 399.—*P*.
"Ichthyolithus" Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 159.
icilia [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 158.
I-cinctum Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
I cinctum Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 35.
icosandriae Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 28.
icterata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 382.
ictericius Scarabaeus, K. E. v. Moll in Schrank & Moll, Nat. Briefe Oesterreich, I. 1785, [168].
icterica *Apis*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 190.
ictericus Aphodius (Payk.), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 52.—*Scarabaeus*.
ictericus Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 292.
icterica Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
ictericus Cimex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 399.
ictericus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2169.
ictericus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 341.
ictericus Scarabaeus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 14.
ictericus Scarabaeus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 17.
icteritia Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 296.
icterocephalus Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 337.—*Oriolus*.
icterocephala Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
icterocephalus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163.
icterocephalus Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 241.
icterocephala Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 538.—*Motacilla*.
icteroops Gracula, J. Latham, Index Orn. 1790, 193.
Icterus M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 86.—*A*.
Icterus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—*A*.
Icterus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—*A*.
icterus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 161.
ictor Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 277.
ida [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 66.
ida Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 25.
ida Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 43.
ida Papilio N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784-5], 184.
idaeus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 16.
idalia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 69.
idas [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 118.
idas Papilio, E. Donovan, Brit. Ins. IX. 1800, 74.
idas Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488.
idas Papilio (Pleb.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 284.
idatula Hydra, *id. ac* hydatula, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 39.
idbari Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
idbarus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 324; ed. 12, 1766, 529.
idea [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xxxviii.
idiota Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 162.
idmone Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486.—[*P*. (Nymphalis) ed. 12.]
idolon Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 110.

- idolum** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 246.
- idomeneus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 753.
- idonea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 43.
- idonea** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 150.
- Idotea** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 297 [not 1793 as stated by Agassiz].—Cr.
- Idothea** J. C. Fabricius, Ent. Syst., Index, 1796, 86 [*n. n.*].—see *Idotea*.
- idriacus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2183.
- idriensis** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 113.
- idriensis** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 316.
- idrieus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index and 2.
- idus** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 324; ed. 12, 1766, 529.
- ieiuna** *v.* *jejuna*.
- Ignavus** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 70.—M.
- ignavus** Asilus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 88.
- ignavus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 8.
- ignavus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 154.
- ignavus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60 [1798], tab. 4.
- igneata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612.
- igneae** Ardea, *err. pro nigra*, Linn., J. J. Langius' ed. of Linn. Syst. Nat. 1760, 142.
- igneum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
- igneus** Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 29 & 129.
- igneae** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 81.
- igneus** Numenius, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 166.
- igneus** Tantalus, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 291.
- igneus** Tantalus (S. G. Gm.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 649.—
- ignialis** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*]. [Numenius.]
- ignicolor** Buffo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- ignifer** Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 466.
- ignifer** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 312.
- gnita** (*sic*) Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 408; ed. 12, 1767, 659.
- ignita** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.—[Lampyrus, ed. 12.]
- ignita** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 69.
- ignita** Chrysis (L.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 414.—Sphex.
- ignita** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 68.
- ignita** Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 272.
- ignitus** Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 172.
- ignita** Ephemera, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 97.
- ignita** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 906.
- ignitus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 269.
- ignita** Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
- ignita** Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 273.
- ignita** Loxia (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 448.—Fringilla.
- ignitus** Phasianus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 321.
- ignita** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571.—[Chrysis, ed. 12.]
- ignitus** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 89.
- ignita** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 186.
- ignita** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 440.
- ignobilis** Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lvi.
- ignobilis** Coluber, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 96.
- ignobilis** Conus, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 133.
- ignobilis** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 300.
- ignobilis** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 55.
- ignotus** Cephus, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 597.
- ignotus** Colymbus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 782.
- ignota** Cynips, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 475.
- ignotus** Parus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 73.
- ignota** Pila, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
- ignotus** Tabanus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 320.

- Iguana** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 13.—R.
Iguana J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 47.—R.
igvna Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 206; ed. 12, 1766, 366.
iguanæ Acarus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 811.
ilathera Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 151.
ilea Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 426.
ileacea Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69 [*n. n.*].
ilia Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 172.
ilia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 53.
iliaca Fringilla, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 37.
iliacus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 168; ed. 12, 1766, 292.
iliacus Vermiculus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 236.
ilicana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 408.—Pyralis.
ilicana Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 283.
ilicaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 302.
ilicifolia Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 562.—Phalaena.
ilicifolia Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 497; ed. 12, 1767, 813.
ilicis Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 434.
ilicis Chermes (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 440.—Coccus.
ilicis Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 740.
ilicis Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 110.
ilicis Papilio P. R., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 353.
ilione [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 42.
ilioneus Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 3.
ilithyia Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 29.
illanca Salmo, Wartmann, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IV. 1783, 55.
illecebrator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 194.
illibaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 207 [*n. et f.*].
illibata Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 461.
illibata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116.
illibata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 592.
illinensium Didelphys, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 67.
illioneus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 81.
illucens Bibio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 756.—Musca.
illucens Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 979.
illucens Mydas (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 253.—Musca.
illucens Nemetelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 205.—Musca.
illumina Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [antea 1796], 15.
illunaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 36 [*n. et f.*].
illunaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (3) 1795, 76.
illustraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 24.
illustraria (*sic*) Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 35 [*n. et f.*].
illustratus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 104.
illustrata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
illustrella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 45.
illustris Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 340.
illustris Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 164.
illustris Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 761.—
illyricus Charadrius, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 26. [Noctua].
illyricus Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 11.
illyrica Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 101.
iltis Mustela, P. Boddaert, Elench. 1785, 87.
ilus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 17.
ilus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 145.
ilyraria Phalaena, *id. ac* ilyrias, Cram., J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 284.
ilyrias [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 15.
imaon [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 94.
imbecilla Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 113.

- imbellis Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 60.
- imberbis Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- imberbis Cebus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63 [*n. n.*].
- imberbis Mullus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 300; ed. 12, 1766, 496.
- imberbe Ophidion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 259; ed. 12, 1766, 431 [Ophidium].
- imberbis Silurus, *err. pro inermis*, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1361.
- imbricata Anomia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 73.
- imbricata Aphrodita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1084.
- imbricata Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 98.
- imbricata Arca, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 145.
- imbricatus Asellus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 252.—Oniscus.
- imbricatum Cardium, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 29.
- imbricatum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 489.
- imbricatus Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 503.—Oniscus, 1775.
- imbricatum Daphnoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260; = Arca of p. 145.
- imbricatus Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.—Turbo.
- imbricata Laticauda, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 110.
- imbricatus Monoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 290.—Turbo.
- umbricatus (*sic*) Oniscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 296.
- imbricatus Oniscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 375.
- imbricata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3318.
- imbricata Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
- imbricatus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 165.
- imbricata Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
- imbricata Sertularia, J. Adams, Tr. Linn. Soc. (Lond.), V. 1800, 11.
- imbricata Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 350.
- imbricata Tridachnes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.
- imbricatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
- imbricatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.
- imbricata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3277.
- imbricornis Bruchus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 25 [1794], tab. 24.
- imbricornis Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 622.
- imbricornis Prionus (L.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.—Cerambyx.
- imitaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 51 [*n. et f.*].
- imitator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 197.
- immacularia Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 131.
- immacularia Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
- immaculataria Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 324.
- immaculatus Ascalaphus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 246.
- immaculatus Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 323.
- immaculata Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 382.
- immaculata Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 54.
- immaculatus Charax, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
- immaculata Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 695.
- immaculata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 752.
- immaculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2147.
- immaculata Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1644.
- immaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 267.
- immaculata Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 86.
- immaculatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.
- immaculatus Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 201.
- immaculata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 8.
- immaculatus Hemerobius, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 63.
- immaculatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
- immaculata Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 126.
- immaculata Lampyrus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 24.
- immaculata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 29.
- immaculata Mylabris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 826.

- immaculatum** Myrmeleon, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 564.
immaculata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
immaculata Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 330.
immaculatus Pneumora, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. XXXVI. 1775, 256.
immaculata Raphidia, E. Donovan, Brit. Ins. IX. 1800, 59.
immaculatus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 513.
immaculatum Scaphidium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
immaculatum Sphaeridium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 48.
immaculata Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2386.
immaculatus Synbranchus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 87.
immaculata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 512.
immaculata Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
immarginatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 444.
immer Colymbus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 38.
immer Mergus (Br.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 72.—Colymbus.
immerina Taenia, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 61.
imminutor Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 369.
immoraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 133 [*n. et f.*].
immorata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 871.
immundus Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 57.
immutaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 108 [*n. et f.*].
immutata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 871.
impactus Mytilus, J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 152.
impar Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 110.
impatiens Fistularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 121.
impatiens Holothuria (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3143.—
imavidus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 131. [Fistularia.]
imavidus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 165.
impavida Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 304.
impejanus *v.* **impeyanus**.
impennis Alca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130; ed. 12, 1766, 210.
impennis Pinguinus (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 29.—Alca.
imperator Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 51.
imperator Gryllus, P. Brown, Illust. Zool. 1776, 132.
imperator [Papilio], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 287.
imperatoria Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 155 [*n. n.*].
imperatoria Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 109.
imperfecta Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18.
imperfecti Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.
imperforatum Dentalium, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 635.
imperforata Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
imperforata Stomatia, Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.
imperialis Astraea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.—Trochus.
imperialis Bombyx (Dru.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 569.—Phalaena.
imperialis Bruchus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.—Ptinus.
imperialis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 697.
imperialis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
imperialis Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 261.
imperialis Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 712; ed. 12, 1767, 1165.
imperialis Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 179.
imperialis Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.—Conus.
imperialis Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 34.
imperialis Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 62.
imperialis Emberiza, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 7.
imperialis Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 466.
imperialis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
imperialis Lunatica (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.—Turbo.
imperialis Merganser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 106.

- imperialis** Mergus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 547.
- imperialis** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
- imperialis** Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 257.
- imperialis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 120.
- imperialis** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 17.
- imperialis** Ptinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 565.
- imperialis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
- imperialis** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
- imperialis** Zeus, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1793, pl. 140.
- impejanus** (*sic*) Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 632.
- impeyiae** Columba, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
- impiger** Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 289.
- impius** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 302.
- implexa** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 133.
- implicata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 164.
- implicata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 386.
- impluviata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
- impluviata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- impostor** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 287. [291.—Geometra.
- impraegnator** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 368.
- impresso-punctatus** Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 312.
- impressa** Aranea, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 359.
- impressus** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 355.
- impressum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [*n. n.*].
- impressa** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 220.
- impressus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 51.
- impressum** Callidium, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 84.
- impressus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 83.
- impressus** Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 64.
- impressus** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 57.
- impressa** Cassida, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 80.
- impressa** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 39.
- impressa** Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 88.
- impressus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- impressus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 192. [1720.—Crioceris.
- impressa** Donacia, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 193.
- impressus** Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
- impressus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 193.
- impressus** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 223.
- impressus** Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 37.
- impressa** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- impressus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
- impressus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
- impressa** Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
- impressa** Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 90.—Crioceris, 1787.
- impressus** Paederus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 254.
- impressa** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702.
- impressa** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 502.
- impressus** Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.
- impressus** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 23.
- impressus** Staphylinus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 21.
- impressum** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 406.—Hydrachna.
- impugnator** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 368.
- impunctat[us]** Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [*n. n.*].
- impuncta** Cynips, E. Acharius, Götheborg. Wetensk. & Witterh. Samhällets Handl. (Wetensk. Afd.) I. 1778, 74.
- impuntacta** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 579. [Misprint for ?impunctata.]
- impura** Helix, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 387 [*n. n.*].

- impura** Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 280.
- impustulata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 584.
- impustulata** Silpha, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 7 [*n. n.*].
- inaccessus** Curculio, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 70.
- Inachus** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cr.
- Inachus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 318.—Cr.
- Inachus** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 18.—Cr.
- Inachus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 7 [*n. n.*].—Cr.
- inachus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 58.
- inaequalis** Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 185.
- inaequalis** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 166.
- inaequalis** Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 60.
- inaequalis** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 578.
- inaequalis** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 80.
- inaequalis** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 193.
- inaequalis** Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 216.
- inaequalis** Dytiscus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 239.
- inaequalis** Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein. Nat. Disp. Ech. 1778, 216.
- inaequalis** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194.—
- inaequalis** Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 148. [Echinocyamus.
- inaequalis** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 22.
- inaequalis** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 221.
- inaequalis** Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 7.
- inaequalis** Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 37.
- inaequalis** Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- inaequalis** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 483.
- inaequalis** Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3373.
- inaequalis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
- inaequalis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
- inaequalis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- inaequalis** Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 31.
- inaequalis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 274.
- inaequalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 449.
- inaequalis** Silpha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 87.
- inaequalis** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 31.
- inaequalis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
- inaequilatera** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
- inaequivalvis** Arca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 98 [*n. n.*].
- inaequivalvis** Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 106.
- inaequivalvis** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.
- inaequivalvis** Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Tellina.
- inaequivalvis** Pandora (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—Tellina.
- inaequivalvis** Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673.
- inaequivalvis** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1118.
- inaequivalvis** Tellina, M. T. Brünnich, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, III. 1777, 314.
- inanis** Ephemera, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2629.
- inanis** Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 827.
- inanis** Melolontha, N. J. Brahm in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 705.
- inanis** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
- inanis** Scarabaeus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 85.
- inanis** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 763.
- inanis** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 278.—Musca.
- inanis** Tabanus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 356.
- inanita** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 920.
- inanita** Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 125.
- inara** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 78.
- inaria** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 36.
- inaurata** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 225.

- inaurata** Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1939.
inauratus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 107.
inaurata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 135.
inaurata Sphinx, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 151.
inaurata Talpa, Pall.; see J. C. D. Schreber, Säugth. III., pl. clvii (1777).
inauris Erinaceus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 75.
inauris Myoxus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. III. 1783, 275.
inauris Sciurus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 344.
inauritus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 202.
inauritus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3190.—
 Echinodiscus.
inauritus Myoxus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 481. [*cf.*].
incanaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 106 [*n.*].
incanata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 871.
incanescens Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 322.
incanus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 92.
incanus Cerambyx, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 38.
incana Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 296.
incanus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 616.
incana Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 976.
incana Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 658.
incana Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 527.—Motacilla.
incarcerato-striata Testudo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 29.
incarcerata Testudo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 29.
incarnata Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.—Ostrea.
incarnatus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 67.
incarnata Columba, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi & 5.
incarnata Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3265.
incarnatus Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 87.
incarnata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 63.
incarnata Mantis, Boeber in Reichs. Mag. Thierreichs, I. 1793, 140.
incarnata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
incarnata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 300.
incarnata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
incarnatus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 327.
incarnata Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142.
incarnata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1118.
incarnata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 978.
incerta Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164 [*n. n.*].
incertus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 32.
incertus Ichneumon, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 190.
incertus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 371.
incerta Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 298.
incerta Tritoma, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 48.
inchoata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 294.
incineratus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
incinerata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
incisa Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 445.
incisum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 87.
incisus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 119.
incisa Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3630.
incisus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
incisa Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 295.
[incisa Papilio (*sic*) (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 41 & 42.
incisa Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 283.
[incisa Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 94.
incitator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 172.
inclavatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2163.

- inclinans** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 116.
inclyta Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 599.
incognitus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 97.
incolorata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 451.
incompta Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 83.
inconspectus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 162.
inconspectus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 405.
inconspicua Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
inconspicua Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
incrassator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
incrassatorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 158.
incrassatum Buccinum, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 369.
incrassata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 111.
incrassatus Murex (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3547.—
incrassatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 38. [Tritonium].
incrassatum Tritonium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 244.
incrustans Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 135.
incrustata Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13.
incrustata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1134.
incubitor Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 933.
incubitor Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 136.
inculator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
inculpator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 184.
incurvatus Mytilus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 95.
incurvata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
incurvata Pinna, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 117.
incurvata Serpula, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 634.
incurvatus Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1999.
incurvus Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 312.
incurva Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
incurva Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3366.
indagator Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 197.
indagator Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 306.—Rhagium.
indagator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 181.
indagator Rhagium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 145.
indagator Stenocorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.—Rhagium.
inderiensis Carabus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1985.
inderiensis Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 464. [Curculio].
index Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 38.
index Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 190.
indiarum Tibia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.
indicator Cuculus, A. Sparrman, Phil. Trans. LXVII (1) 1777, 43.
indicator Cuculus, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 24 (1778).
indicator Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
indicata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 640.
indica Amia, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], cxlix.
indica Anas, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
indica Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 839.
indica Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 274.
indica Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3312.
indica Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 701.
indicus Attelabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 68.
indica Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 272.
indicus Bos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 72; ed. 12, 1766, 99.
indicum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3495.
indicus Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 205. [Callionymus].
indicus Calliomorus (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 343.—
indicus Callionymus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 250; ed. 12, 1766, 434.

- indicus** Caprimulgus, J. Latham, Index Orn. 1790, 588.
indicus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
indicus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1856.
indica Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 480.
indicus Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
indicus Charadrius, J. Latham, Index Orn. 1790, 750.
indicus Charadrius, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 20.
indica Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 52.
indicus Colius, J. Latham, Index Orn. 1790, 370.
indica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 284.
indica Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 133.
indica Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 159.
indicus Cottus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 68.
indicus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
indicus Cuculus, J. Latham, Index Orn. 1790, 211.
indica Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
indicus Dermestes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1600.
indica Didelphis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 35.
indica Dipsas, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 90.
indicus Dugong, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 17.
indicus Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 110.
indicus Elephas, G. Guvier, Mém. Inst. [Paris], II (1798), 21.
indicus Erotylus (Fuesl.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 435.—Chrysomela.
indicus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 264.
indica Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 928.
indica Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 98. [Locusta.
indicus Gryllus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2069.—
indica Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1079.
indica Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1025.
indicus Kurtus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 122.
indica Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 521.
indica Locusta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 193.
indica Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 847.
indica Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 394.
indica Lytta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 145.
indicus Macrotrarsus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.
indicus Meles, P. Boddaert, Elench. 1785, 80.
indica Meloe (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.—
indicus Moschus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 173. [Mylabris.
indicus Moschus, J. C. D. Schreber, Säugth. V (1) 962 (antea 1800), pl. ccxlv (1783).
indica Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 962.
indicus Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 497.
indicus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 47.
indica Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 966.
indica Myceteria, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [n. n.].
indica Mylabris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 147.
indica Nitidula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.
indica Notonecta, Linnaeus, Mant. II. 1771, 534.
indicus Notoxus (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.—Attelabus.
indicus Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 444.
indica Otis, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
indica Otis, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 33 (1782).
indica Parra, J. Latham, Index Orn. 1790, 765.
indicus Parus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
indicus Parus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. 1.
indica Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
indica Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 650.—Tetrao.
indica Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.

- indicus** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- indicus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 318.
- indicus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 349.
- indicus** Ramphastos, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 102.
- indicus** Rosmarus, P. Boddaert, Elench. 1785, 169.
- indica** Sabella, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 352.
- indicus** Sciurus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 420.
- indica** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 667.
- indicus** Scorpio, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1788, 83.
- indica** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570.
- indica** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 945.
- indicus** Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1503.
- indica** Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 289.
- indicus** Sukotyus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 114.
- indica** Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 355.
- indicus** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 755.
- indicus** Trichiurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1142.
- indicus** Trochilus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- indicus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
- indicus** Trogon, J. Latham, Index Orn. 1790, 201.
- indicus** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 145.
- indicus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 810.
- indica** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
- indica** Upupa, J. Latham, Index Orn. 1790, 280.
- indicus** Ursus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 188.
- indicus** Vermetus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 44.
- indicus** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2769.
- indica** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3467.
- indicus** Vultur, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
- indicus** Vultur, J. Latham, Index Orn. 1790, 7.
- indicus** Vultur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 476.
- indigena** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 170.
- indigenata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 383.
- indivisa** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1301.
- indostana** Sphex, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 407.—[inda, Syst. Nat., ed. 10.]
- Indri** E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 46.—M.
- Indri** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
- indri** Lemur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 42.
- indri** Sorex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
- Indris** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- indurata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 116.
- indus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1022.
- indum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 234.
- inda** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 179.
- indus** Bucco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
- indus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.
- inda** Cetonia (L.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 40.—Scarab.
- indus** Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
- inda** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 603.
- indus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 447; ed. 12, 1767, 726.
- indus** Colius, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- indus** Cottus, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 66.
- indus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1730.—Chry-
- indus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 606. [somela.]
- indus** Falco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 25.
- inda** Fringilla, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 46.
- inda** Fringilla, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
- indus** Gyrinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 65.

- indus** Julus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1065.
- indus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 147.—Cimex.
- indus** Melolontha (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 37.—Trichius.
- inda** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 438.
- indus** Psittacus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6 [*n. n.*].
- indus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 556.
- indus** Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
- indus** Scorpio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 341.
- inda** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 942.—[indostana.]
- indus** Trichius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40.—Scarabaeus.
- indus** Trogon, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
- indus** Vultur, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
- ineptus** Didus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 267.
- ineptus** Plotus, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 162.
- inermis** Chrysis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2747. [bracis.]
- inermis** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2093.—Mem-
- inermis** Curculio (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1804.—Rhino-
- inermis** Goezia, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 101. [macr.]
- inermis** Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 34.
- inermis** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 677.
- inermis** Orbis, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.
- inermis** Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.
- inermis** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 503.
- inermis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
- iners** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 24.
- infausti** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
- infaustus** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107.
- infaustus** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 138.—Corvus, 1758.
- infaustus** Lanius, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, var. minor, 557.
- infausta** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 807.
- infaustus** Turdus (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 335.—Corvus.
- infausta** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.—Sphinx.
- infernalis** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 189.
- infernalis** Furia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1325.
- infidus** Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 88.
- infida** Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 80.
- infidus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 38.
- infidus** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 111.—Chrysis, 1790.
- infinitum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
- infirmus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 257.
- inflammatorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 143.
- inflammatum** Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
- inflammata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 226.
- inflator** Sygnathus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 172.
- inflata** Bernicla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198 [*n. n.*].
- inflatum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [*n. n.*].
- inflata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2092.—Membracis.
- inflatum** Corculum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.
- inflatum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
- inflata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3666.
- inflatum** Mantellum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.—Ostrea.
- inflata** Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 262.
- inflata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
- inflata** Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.
- inflata** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 98.
- inflata** Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159 [*n. n.*].
- inflatus** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 280.
- inflata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3230.

- inflatus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
- inflata** Tuceta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.
- inflexipes** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
- inflexus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1983.
- inflexa** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 36.
- inflexa** Ligia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
- inflexa** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 160.
- inflexa** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
- inflictorius** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 111.
- informis** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 699.
- informis** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 159.
- inossor** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 248.
- infractorius** Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 398.
- infractus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 134.
- infundibuliformis** Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
- infundibuliformis** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1282. [1800, 271.
- infundibuliformis** Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1296.
- infundibuliformis** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 386.
- infundibuliformis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
- infundibuliformis** Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 789.—[Madrepora, ed.
- infundibuliformis** Tubularia, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 20. [12.]
- infundibuliformis** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 434.
- infundibuliformis** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 672.
- infundibulum** Beroe, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 232.
- infundibulum** Medusa (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3152.—
- infundibulum** Medusa, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1792, pl. 112. [Beroe.
- infundibulum** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3554.
- infundibulum** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
- infundibulum** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745. [1776, 15.
- infundibulum** Spongia, *id. ac* *infundibuliformis*, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med.
- infundibulum** Taenia, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 555.
- infuscatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
- infuscatus** Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 72.
- infuscata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
- infuscata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- infuscus** Labrus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 249.
- infusorium** Chaos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.
- infusorius** Monoculus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 536.
- ingenita** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 219.
- ingens** Blatta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 94.
- ingens** Pinna, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 98.
- ingens** Rana, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 8.
- ingens** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 249.
- inghaghitsh** Salmo, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 73.
- ingredior** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 140.
- ingruo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- inguinalis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 397.
- inhaerens** Holothuria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 232.
- inimicus** Vespa, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 128.
- initiator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 161.
- innata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 198.
- innata** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 220.
- innexus** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 19.
- innocua** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 461.
- innocuous** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 62.
- innominata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
- innominata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
- innotata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 616.

- innotata** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 74.
- innoxius** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 146.
- innuba** Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117.
- innuba** Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 63.
- innuba** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 277.
- innuba** Crioceris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.—Cistela.
- innubus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—
- innubus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 172. [Cistela.]
- innuba** Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 22.
- innubus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—
- innumeris punctata** Coccinella, J. G. Linck, De Coccinellae, 1787, 10. [Melolontha.]
- ino** Papilio, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, VI. 1775, 19.
- ino** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 96.
- ino** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 39.
- inops** Mitra, J. F. Boltén, Mus. Boltén. (2) 1798, 137 [*n. n.*].
- inordinata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 269.
- inquieta** Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 121.
- inquieta** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 321.
- [inquinlinus]** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 88.]
- inquinlinus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 40.
- inquinlinus** Gordius, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 33.
- inquinlinus** Phalaena, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 93.
- inquinlinus** Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
- inquinatana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 43 [*n. et f.*].
- inquinataria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 328.
- inquinatella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- inquinatus** Aphodius (Herbst), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 37.—Scarabaeus.
- inquinatus** Asilus (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.—Erax.
- inquinatus** Cimeus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 304.
- inquinatus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 147.—Scarabaeus.
- inquinatus** Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 71.
- inquinatus** Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 363.
- inquinatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 173.—Cimex, 1787.
- inquinata** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 36.
- inquinata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 230.
- inquinatus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 79.
- inquinatus** Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 6.
- inquinatum** Sphaeridium, J. G. Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 69.
- inquisitor** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 669.
- inquisitor** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393; ed. 12, 1767, 630.
- inquisitor** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 42.
- inquisitor** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 286.
- inquisitor** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 181.
- inquisitor** Leptura (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 126.—Cerambyx.
- inquisitor** Rhagium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 182.—Cerambyx.
- inquisitor** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 85.
- inquisitorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 151.
- inscripta** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 142.
- inscripta** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (42—44) 1791, 229.
- inscripta** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
- insectator** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 370.
- insectella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 303.
- insectorum** Gordius, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 98.
- inserens** Ichneumon, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 107.
- insidiator** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 287.
- insidiator** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 131.—Cimex, 1787.
- insidiator** Cottus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x & 25.
- insidiator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 429.

- insidiator** Sparus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 41.
- insidiator** Zeus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 41.
- insidiatrix** Aranea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 86.
- insidus** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 31.
- insignata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 9.
- insigniata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 97.
- insignis** Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 35.
- insignor** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 164.
- insignita** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 222.
- insignitus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2182.
- insignitus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1578.
- insignita** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.
- insinuator** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 118.
- insolens** Vespa, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 129.
- insons** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
- inspectatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 301.
- inspectata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- inspersa** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
- instabilis** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
- [instibilis]** Sphinx, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 49 & 53.
- instigator** Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 47.
- instigator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 164.
- instilata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 526.
- instructor** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 154.
- insubrica** Apis, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 197.
- insubricus** Gryllus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 64.
- insubrica** Spheg, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 58.
- insulae chorāb** Tibia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.
- insulanus** Dermestes, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 5 [n. n.].
- insulanus** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 127.
- insulana** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 53 [n. n.].
- insularis** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1859.
- insularis** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
- insularis** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2824.
- insularius** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1953.
- insulatus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 358.
- insultans** Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 85.
- intaminata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
- integra** Anomala, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 119.
- integer** Bembe, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 251.
- [i]nteger** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 58.
- integra** Chrysis, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 283.
- integer** Thynnus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 360.
- integra** Vespa (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 228.—Thynnus.
- integrator** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- integrator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
- integrator** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 402.—Hydrachna.
- intercus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 377.
- intercus** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 927.
- intermediatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 519.
- intermediata** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 328.
- intermedius** Attelabus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 615.
- intermedius** Attelabus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 153.
- intermedia** Certhia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 98.
- intermedius** Cuculus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 59.
- intermedia** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 28.
- intermedius** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 77.
- intermittens** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 331.

- intermixtus** Falco, Bosc, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 141.
- interposita** Phalaena Noctua, J. Hübner, *Beitr. Schmett.* II. 1790, 118.
- interpres** Tringa, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 248.
- [interpressa]** Phalaena (N.) MS., T. Martyn, *Psyche*, 1797, fig. 86 & 87.
- interpunctalis** Pyralis, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 6 Horde [me judice 1796], 11 [2].
- interpunctata** Lacerta, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1075.
- interpunctatus** Scarabaeus, J. F. W. Herbst in *Fuessly, Arch. Ins.* IV. 1783, 8.
- interpunctus** Musca, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 59.
- interpuncta** Oliva, T. Martyn, *Univ. Conch.* III [1789], fig. 112.
- interpuncta** Voluta, T. Martyn, *Univ. Conch.* IV [1792], fig. 127.
- interrogationana** Phalaena, E. Donovan, *Brit. Ins.* II. 1793, 75.
- interrogationis** Leptura, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 638.
- interrogationis** Noctua (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 607.—Phalaena.
- interrogationis** Papilio, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 424. [844.]
- inrerrogationis** Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 513; ed. 12, 1767,
- interruptana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2518.
- interrupte-fasciata** Sphex, A. J. Retzius, *Gen. Sp. Ins.* Geer, 1783, 64.
- interruptella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, *Linn. Ent.* II. 1789, 520.
- interuptella** (*sic*) Phalaena Tin., J. Hübner, *Samml. Vögel u. Schmett.* 1793, 14 [*n. et f.*].
- interuptella** (*sic*) Tinea, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 8 Horde [me judice 1796], 49.
- interrupta** Ammonites, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 41.
- interrupta** Apis, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 448.
- interrupta** Apis, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 482.
- interrupta** Arca, J. X. Poli, *Test. Sicil.* II. 1795, 136.
- interrupta** Bembex, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 286.
- interruptus** Bolitophagus, K. Illiger, *Archiv Zool. (Wiedemann)* I (2) 1800, 112.
- interruptus** Brentus, Herbst in *Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer)* VII. 1797, 197.
- interruptus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 316.—Helix.
- interrupta** Buprestis, A. G. Olivier, *Entom.* II. 1790, 26.
- interruptus** Carabus, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 242.
- interruptus** Carabus, C. de Villers, *Linn. Ent.* I. 1789, 384.
- interrupta** Cassida, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 89.
- interruptus** Cerambyx, A. G. Olivier, *Ency. Méth. V (Ins.)* 1790, 306.
- interrupta** Cetonia, A. G. Olivier, *Entom.* I. 1789, 38.
- interrupta** Cicada, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 710.
- interrupta** Ccindela, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 225.
- interrupta** Coccinella, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 149.
- interrupta** Coccinella, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (1) 1792, 272.
- interruptus** Conops, N. Poda, *Ins. Mus. Graec.* 1761, 118.
- interruptus** Crabro, J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 295.
- interruptus** Curculio, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 188.
- interruptus** Cylindrus, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 378.
- interreptum** (*sic*) Cymbium, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 153 [*n. n.*].
- interrupta** Cypraea, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 27 [*n. n.*].
- interruptum** Dentalium, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3729.
- interruptus** Dermestes, C. P. Thunberg, *Nov. Ins. Spec.* (1) 1781, 6.
- interruptus** Dytiscus, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ. heft 26* [1795], tab. 5.
- interruptus** Elater, G. A. Olivier, *J. Nat. Hist. (Choix des Mém.)*, I. 1792, 265.
- interrupta** Geometra, C. C. Jung, *Alph. Verz. Schmett.* 1791, 290.
- interrupta** Helix, O. F. Müller, *Verm.* II. 1774, 94.
- interrupta** Helix, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 108.
- interruptus** Hylaeus, G. W. F. Panzer, *Ins. Germ. heft 55* [1798], tab. 4.
- interrupta** Lamia, A. G. Olivier, *Ency. Méth. VII (Ins.)* 1792, 468.
- interruptus** Lucanus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 560.
- interruptus** Mellinus, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 266.
- interrupta** Musca, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 482.
- interrupta** Musca, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2879.
- interrupta** Mutilla, P. A. Latreille, *Actes Soc. H. N. Paris*, I (1) 1792, 9.

- interrupta** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 24.
- interruptus** Passalus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 240.
- interrupta** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
- interrupta** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 840.
- interruptus** Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 17.
- interrupta** Phryganea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 307.
- interruptus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354.—[Lucanus, ed. 12.]
- interrupta** Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 454.
- interrupta** Sphex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 60.
- interruptus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82 [*n. n.*].
- interruptus** Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 3.
- interrupta** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.—Crabro.
- intersectus** Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 139.
- intersecta** Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 532.
- intersecta** Clytra, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 128.
- intersectus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 120.
- intersectus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 414.
- intersecta** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 479.
- intersecta** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 283.
- intersecta** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 287.
- intersecta** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 354.
- intersectus** Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 457.
- intersecta** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 439.
- intersepta** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenz., Forts. I (3) 1795, 99.
- interstinctus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445 ; ed. 12, 1767, 721.
- interstincta** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1276.
- interstinctus** Philanthus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 269.
- interstinctus** Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 66.
- interstitialis** Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 6.
- intertextus** Balanus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 25.
- intertexta** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
- intertexta** Lepas, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxxvi.
- intertextus** Murex (Fusus), G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 120.
- intertexta** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
- interventum** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- interventus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 145.
- intestinalis** Actinia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 350.
- intestinalis** Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087.
- intestinalis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
- intestinalis** Aspis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 106.
- intestinalis** Chaos, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 35. [Aspis.]
- intestinalis** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1085.—
- intestinalis** Fasciola, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649 ; ed. 12, 1767, 1078.
- intestinalis** Gordius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 269.
- intestinalis** Hirudo, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 36.
- intestinalis** Ligula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3042.
- intestinalis** Lumbricus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 29.
- intestinalis** Oestrus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 292.
- intestinalis** Physis, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 46.
- intestinalis** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.
- intestinalis** Serpula, M. Houttuyn, Nat. Hist. I (XVI) 1771, 573.
- intestinalis** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
- intestinalis** Vermetus (Gm.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 35.—Serpula.
- intestinum** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 44.
- intiotina** Serpula, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 359.
- intorta** Patella, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 125.
- intratorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 132.
- intrepidus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 131.

- intricaria** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
- intricarius** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 766.—Musca.
- intricataria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 327.
- intricatus** Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 217.
- intricatus** Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 311.
- intricata** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 86.
- intricata** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1265.
- intricata** Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 236.—Serpula.
- intumescens** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 209.
- inunctus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 700.
- inunctus** Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 241.
- inundana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.—Tortrix.
- inundana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132.
- inundana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 60 [*n. et f.*].
- inundaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316.
- inundata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 214.
- inuus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 166.—Scarabaeus.
- inuus** Cynocephalus (L.), E. Geoffroy and Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.
- inuus** Macaca, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
- inuus** Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 25.—Scarabaeus, 1781.
- inuus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 15.
- inuus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 35.
- invasor** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 414.
- invencus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 22.—Scarabaeus, 1775.
- invencus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
- inversella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 517.
- inversella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 324.
- inversus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 315.—Helix.
- inversum** Busycon, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149 [*n. n.*].
- inversa** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 93.
- inversus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 422.
- inversa** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 301.
- investigator** Carabus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 142.
- investigator** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 109.
- investigator** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 35.
- invictus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 134.
- invidus** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 243.
- invisito** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 83.
- "**Involuta**, Da Costa, 1776," Herm.; not used in a Linnean sense.
- involuta** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 164.
- Involvulus** F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 360.—Col.
- involvulus** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 84.
- io** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 560.
- io** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 769.
- jo** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 26.
- io** Phalaena (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 97.—Bombyx.
- irole** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 172.
- irole** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 17.
- irole** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 78.
- irole** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 53.
- jole** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 136.
- jolus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 213.
- iomaculata** Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 101.
- ion** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 186.
- iortlandica** Papilio, *err. pro* portlandica, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 45.
- iota** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 110.
- jota** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 608.—Phalaena.
- iota** Phalaena, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 106.

- iota** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 296.
- jota** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 513; ed. 12, 1767, 844.
- jota** Vultur, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 265.
- iphanasse** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 210.—Phalaena.
- iphanasse** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 115.
- iphielus** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486.—[P. (Nymphalis),
- iphidamas** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 17. [ed. 12.]
- iphigenia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 105.
- iphigenia** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 256. [1782, 128.
- iphigenia** Papilio, N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- iphigenus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 108.
- Iphis** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 27.—Dip.
- iphis** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 26.
- iphis** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 321.
- iphis** Papilio, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 241.
- iphis** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 190.
- iphita** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 30.
- Ips** J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 23.—Col.
- ips** Sphaeridium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 116.
- ipsilon** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 416.
- ipsoides** Kryptophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 174.
- iracundus** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 58.
- iracundus** Reduvius (Poda), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 731.—Cimex.
- iratus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 292.
- Irculus** *err. pro* Jaculus, Linn., H. F. Link, Beytr. Nat. I. 1794, 66.
- ircutensis** Attelabus, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 595.
- irella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
- irene** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 52.
- irene** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 96.
- irenea** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 77.
- ireos** Apis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 731.
- ireos** Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 722.
- iridata** Musca, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 340.
- iridea** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 14.
- irideus** Hemerobius, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 59.
- iridis vulgaris** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 7.
- iriformis** Mordella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 161.
- iris** Actinia, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan. ed. 3, III. 1789, 3.
- iris** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 33.
- iris** Cepola, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 317.
- iris** Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 57.
- iris** Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.
- iris** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 486.
- iris** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
- iris** Haliotis, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 61.
- iris** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 476; ed. 12, 1767, 775.
- iris** Pavo, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 178.
- iris** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.—Cetonia.
- iris** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
- iris** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3580.
- iris** Turbo (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.—Trochus.
- irius** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 409.
- irius** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 487.
- irmina** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 37.—Phalaena.
- irmina** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30), 1781, 125.
- irregularis** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 52.
- irregularis** Astropecten, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
- irregularis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 127.

- irregularis** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 29.
irregularis Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 51.
irregularis Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 67.
irregularis Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 394.
irregularis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 307.
irregularis Ptinus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 26.
irregularis Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
irregularis Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
irrigator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 152.
irrisonus Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 108.
irrisus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 67.
irritans Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1004.
irritans Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 363.
irritans Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 148.
irritans Pulex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1021.
irritans Stomoxys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 798.—Conops.
irritator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 336.
irrorana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 96 [*n. et f.*].
irrorator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 340.
irroratorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 328.
irrorata Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 272.
irroratus Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
irrorata Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 100.
irroratum Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 70.
irroratus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 633.
irrorata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 23.
irrorata Cetonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 130.
irrorata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 33.
irroratus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 699.
irroratus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 106.
irroratus Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 506.
irroratus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 233.
irroratus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 397.
irrorata Libellula, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 191.
irrorata Lithosia (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 461.—Tinea irrorella.
irrorata Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 690.—[v. Gryllus.]
irrorata Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 18.
irrorata Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 74.
irrorata Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 506.
irrorata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 630.
irrorata Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 389.
irrorata Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 147.
irroratus Scarabaeus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 7.
irroratus Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 180.—Cerambyx.
irrorea Bombyx (Linn.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 349.—Tinea irrorella.
irrorea Noctua (L.), [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68.—Tinea irrorella.
irrorea Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 253.—
 P. Tinea irrorella.
irrorella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 885.
irrorella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
irus Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 683; ed. 12, 1767, 1128.
irus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31), 1781, 150.
isabella Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44 [*n. n.*].
isabella Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
isabella Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1177.
isabella [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 117.
isabella Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 131.

- isabella** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 402.—Cypraea.
- isabella** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- isabella** Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1489.
- isarchus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 316.
- isciatus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 636.
- isebequensis** Boa, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 9.
- iseri** Callyodon, M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1788 (1789), 245.
- isertana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 281.
- iserti** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 106.
- isidora** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 72.
- isis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 799; ed. 12, 1767, 1287.—Cor.
- isis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 6.
- isis** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 8.
- isis** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 31.
- isis** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 124.
- islandica** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 541.
- islandica** Balaena, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 547.
- islandicum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 298.
- islandicum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112.
- islandicum** Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 222.
- islandicus** Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3206.
- islandica** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161 [*n. n.*].
- islandicus** Colus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.—Murex.
- islandicus** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 32.
- islandica** Millepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (4) 1795, 116.
- islandicus** Murex, G. Mohr, Island. Nat. 1786, 136.
- islandicus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3555.
- islandica** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675.
- islandica** Ostrea (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3326.—
- islandica** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3698. [Pecten.
- islandicus** Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
- yslandicus** Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 418.
- islandica** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [addenda, end of vol. i.].
- islandica** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1131.
- islandus** Falco, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 2.
- islandus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 271; *varr.* albus,
- ismare** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 156. [maculatus.
- ismarus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 123.
- ismene** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 40.
- isocardia** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—L.
- isocardia** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679; ed. 12, 1767, 1122.
- isocrates** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 266.
- isognomostomos** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3621.
- isognomum** *v.* isogonum.
- isogoolata** Riparia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 470.
- Isogonum** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.—L.
- isogonum** Melina (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 23.—Ostrea.
- isognomum** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699.
- isognomum** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 1149.
- isognomum** Perna (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 422.—Ostrea.
- isogonum** Riparia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 470.—Ostrea.
- isoscelata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 225.
- Ispida** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 20.—A.
- Ispida** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 471.—A.
- Ispida** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 69.—A.
- ispida** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 179.
- ispida** Ispida (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 47.—Alcedo.
- ispida** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.

- ispidula* *Cylindrus* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 368.—*Voluta*.
ispidula *Voluta*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1188.
israelitarum *Tetrao*, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 331.
israelitica *Cassida*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 66.
isse [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 87.
istriacus *Elater*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 94.
istrianus *Cancer*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 409.
itala *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1245.
italica *Acheta*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 355.
italicum *Acridium* (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 263.—*Gryllus*.
italica *Alauda*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 793.
italica *Apis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 321.
italicus *Ascalaphus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 400.
italica *Bibio*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 59.
italica *Cantharis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401.—[*Lampyrus*, ed. 12.]
italicus *Cerambyx*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1851.
italicus *Cimex*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 216.
italica *Corrira*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 653.
italica *Cynips*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 103.
italicus *Falco*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 96.
italicus *Gryllus* (*Locusta*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 701.
italicus *Hemerobius*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 12.
italica *Lampyrus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[*Cantharis*, ed. 10.]
italicus *Lanius*, J. Latham, Index Orn. 1790, 71.
italica *Ligia*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 302.
italica *Locusta*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 38.
italica *Mutilla*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 370.
italica *Noctua*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 218.
italicus *Otus*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 213.
italica *Panorpa*, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 194.
italica *Pennatula*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 61.
italicus *Scorpio*, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 70.
italicus *Tabanus*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 457.
italica *Venus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
italica *Vespa*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 221.
itea *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 498.
itinerator *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 155.
Itonida J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 19.—*Dip*.
itynx *Noctua*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 136.
itys [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 34.
itys *Scarabaeus*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 179.
iuba *v. juba*.
iudaicus *v. judaicus*.
ilia *v. julia*.
iuncea *v. juncea*.
iungiella *v. jungiella*.
iuniperi *v. juniperi*.
iupiter *v. jupiter*.
iutica *v. jutica*.
iuvenus *v. juvenus*.
ixilion *Papilio* (*Barbarus*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488.
ixion *Anthrax*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 261.
ixion *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 523.
ixion *Sesia*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 154.
ixion *Sphinx*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493; ed. 12, 1767, 803.
Ixodes P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 18.—*Ar*.
Ixodes P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 179.—*Ar*.
izquiepatl *Viverra*, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 483.

- jabick** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
- Jacana** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 121.—A.
- Jacana** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 19.—A.
- jacana** Parra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 259.
- jacapa** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 313.
- jacapani** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 343.—Oriolus japacani.
- jacarina** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 314.
- jacchus** v. **iaccchus**.
- jaceae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
- jaceae** Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 138.
- iaceae** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 129.
- iacintha** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 36.
- jackia** Rana, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 5.
- jackie** Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- jacksoni** Squalus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 102; = portus-j., Donnd.
- jacobaeae** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 588.—Phalaena.
- jacobaeae** Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (34) 1787, 87.—Phal.
- jacobeae** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 290.
- jacobaeae** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 511; ed. 12, 1767, 839.
- jacobaearia** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 253.
- jacobaeum** Argoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
- jacobaea** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.
- jacobaeus** Pecten (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 85.—Ostrea.
- jacobaea** Pecten (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.—Ostrea.
- jacobin** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151.
- jacobinum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
- jacquini** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 536.
- jacquini** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 251.
- jacquini** Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 478.
- iaquiniana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 229.—Tortrix.
- jacquiniana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132.
- jaculator** Foenus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 240.—Ichneumon.
- jaculator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 937.
- jaculator** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 185.
- jaculatrix** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 381.
- jaculatrix** Sciaena, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 121.
- Jaculus** J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 404.—M.
- Jaculus** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 88.—M.
- jaculus** Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 391.
- jaculus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 34.
- jaculus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 104.
- jaculus** Dipus (L.), P. Boddaert, Elench. 1785, 114.—Mus.
- jaculus** Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 37.
- jaculus** Jerboa (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 522.—Mus.
- jaculus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 63; ed. 12, 1766, 85.
- jaculus** Yerbua (L.), J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113.—Mus.
- jacupema** Penelope, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 39.
- jadreka** Scolopax, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 23.
- jagonis** Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.
- jaguar** Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 90.
- jaguilma** Psittacus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 257.
- jairus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 9.
- jairus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 135.
- iairus** Papilio (Nymph.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 49.
- jakal** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 161.
- jamacaii** Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 335.—Oriolus.
- jamacaii** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 391.
- jamaica** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 323.

- jamaicensis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 519.
 jamaicensis Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3312.
 jamaicensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 625.
 jamaicensis Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 57.
 jamaicensis Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1029.
 jamaicensis Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 577.
 jamaicensis Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.
 jamaicensis Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 117.
 jamaicensis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283.
 jamaicensis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 700.
 jamaicensis Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 367.
 jamaicensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
 jamaicensis Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 173.
 jamaicensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266.
 jamaicensis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 16.
 jamaicensis Geotrupes (Dru.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 18.—Scarabaeus.
 jamaicensis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3644.
 jamaicensis Hemerobius, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 180.
 jamaicensis Janthina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76.—Helix.
 jamaicensis Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 88.
 jamaicensis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2871.
 jamaicensis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
 jamaicensis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
 jamaicensis Phasma (Dru.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 188.—Mantis.
 jamaicensis Planorbis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.—Helix.
 jamaicensis Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 718.
 jamaicensis Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 74.
 jamaciensis Sitta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 178.
 jamaicensis Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 347.
 jamaicensis Sturnus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 317.
 jamaicensis Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
 jamaicensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 809.
 jamaicensis Vespa, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 104.
 jambos Columba, *id. ac* jambu, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 598.
 jambu Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 784.
 jana Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 28.—Phalaena.
 jana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 220.
 janais [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 22.
 janassa Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 294.
 janassia Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 49.
 janata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767, 870.
 jandaya Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 319.
 janias Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 259.—Papilio.
 janias Papilio (Cr.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 280.—Sphinx.
 janias [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 36.
 janira Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 475; ed. 12, 1767, 774.
 janthé
 janthina } v. ianth-
 janthinae }
 janthinus }
 ianus Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 169.—Phalaena.
 janus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 136.
 ianus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 714.
 janus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 690.
 janus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 154.
 janus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 100.
 janus Saperda, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 154.
 janus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Fauna Ins. Amer. 1794, 5.

- japacani Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 385.
japanensis }
japanicus } *v.* japon-
- japetus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 145.
japeta [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 109.
japix [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 137.
japonensis Ardea (Grus), P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 110.
japanensis Ardea, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
japanensis Callyodon, M. E. Bloch, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 1788 (1789), 244.
japonensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 257.
japonensis Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 485.
japonensis Pavo, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 179.
japonicum Amusium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.—Ostrea.
japanicus Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 5.
japonica Ardea, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
japonica Atherina, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 340.
japonicus Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 466. [312.
japonicus Callionymus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782,
japonica Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII. 1788, 1.
japonica Cicindela, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 25.
japonica Cobitis, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 337.
japonica Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 12.
japonicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 710.
japonica Coryphaena, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782,
japonicus Cottus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 30. [315.
japonica Felis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4fiuss. Thiere, II. 1800, 679. [329.
iaponicus Gasterosteus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782,
japonicus Labrus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 324.
japonica Lacerta, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 124.
japonica Lacerta (Houtt.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1076.—
japonica Lampyrus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 79. [Salamandra.
japonicus Mullus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 334.
japonica Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 90.
japonica Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3317.
japonica Panorpa, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 67.
japonica Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 88.
japonicus Pleuronectes, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782,
japonicus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 141. [317.
japonica Salamandra, M. Houttuyn, Verh. Zeeuwisch Genoot. Wet. Vlissingen, IX.
japonica Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57. [1782, 329.
japonicus Scomber, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 331.
japonicus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 110.
japonica Testudo, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 178 & pl.
japonicus Uranoscopus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782,
japonica Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279. [314.
japonica Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181.
japygia Papilio (N. G.), D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 3.
jarbas *v.* iarbas.
jarbua Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 50.
jasius Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 156.
jasius Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata at end of vol. i].—[*v.*
jason.]
jason Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485.—[P. (Eques), ed. 12.]
jason Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 749.
jason Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 752.—[*v.* P. (Barbarus).]
jason Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 6.
jaspideus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3387.
jaspideus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.—Conus.

- jaspidea* Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 284.
jaspidea Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3442.
jaspis Conus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 363.
jaspoides Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 267.
jatrophae Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 408.
iatrophae Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 538.
jatropharia Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 523; ed. 12, 1767, 1767.
java Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 225. [865].
javanensis Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 160.
javanensis Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 133.
javanensis Lacerta, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Exp.) 1789, 41.
javanensis Monopterus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 138.
javanensis Picus, S. I. Lungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 137.
javanensis Strix, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
javanensis Tetrao, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
javanicus Acrochordus, C. F. Hornstedt, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 307.
javanicus Cervus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 357.
javanica Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
javanicus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 45.
javanica Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 781.
javanicus Corvus, J. R. Forster in Osbeck, Voy. China, I. 1771, 157.
javanicus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 267.
javanica Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 489.
javanica Hirundo, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. c.
javanicus Moschus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 174.
javanicus Murex, *id. ac* javanus, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (XVI) 1771, 311.
javanica Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxxv.
javanica Mustela, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 488.
javanica Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 651.—Tetrao.
javanicus Psittacus, J. R. Forster in Osbeck, Voy. China, I. 1771, 156.
javanicus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 319.
javanica Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 295.
javanica Testudo, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 128.
javanicus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 761.
javanulus Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 31.
javana Aeshna, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 189.
javana Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.
javanus Coluber, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 96.
javanus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.
javanus Didelphis, P. Boddaert, Elench. 1785, 78.
javanus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 398.
javanus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1221.
javanus Penicillus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 128.
javana [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 146.
javana Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 458.
javana Turris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.—Murex.
javensis Cavia, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 507.
javensis Fringilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
javensis Loxia, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxix.
javensis Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
javus Teuthis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 507.
jecusculum Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
ieiuna Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 342.
ieiuna Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
Jerboa E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 522.—M.
Yerboa E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 526.—M.
Yerbua J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 111.—M.
Yerbua E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 231.—M.

- jerboa** *Dipus*, B. G. E. de Lacépède, *Tabl. Mamm.* 1799, 10.
gerboa (*sic*) *Dipus*, Olivier, *Bull. Sci. Soc. Philom.* [Paris], no. 40, 1800, 121.
jerboa *Jaculus*, J. F. Blumenbach, *Hand. Naturg.* 1779, 88.
jeses *Cyprinus*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 530.
jesis *Fasciola*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I, 1790, 3058.
jesuita *Apatē*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 54.
jesuita *Bombyx*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 586.
jesuite *Bostrichus* (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 109.—*Apatē*.
jesuita *Dermestes*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 57.
jo *Phalaena*, *v.* 10.
joannis *Bibio*, *v.* *johannis*.
joblotii *Aranea*, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 402.
jocator *Ichneumon*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II, 1793, 175.
jocator *Ophion*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 238.—*Ichneumon*, 1793.
joco *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 157.
jocosus *Lanius*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 95; ed. 12, 1766, 138.
jodutta *Bombyx*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 61.
jodutta *Hepialus*, J. C. Fabricius, *Mant. Ins.* II, 1787, 134.
jodutta *Noctua* (D. & S.), E. J. C. Esper, *Die Schmett.* IV (30) 1786, 30.—*Bombyx*.
jodutta *Papilio*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 175.
johannae *Ardea*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I, 1788, 629.
johannensis *Falco*, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 47.
joannis (*sic*) *Bibio* (L.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* IV (Ins.) 1789, 298.—*Tipula*.
johannis *Hirtea* (L.), J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 552.—*Tipula*.
johannis *Tipula*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 976.
johnii *Anthias*, M. E. Bloch, *Nat. ausl. Fische*, VI, 1792, 113.
Johnius M. E. Bloch, *Nat. ausl. Fische*, VII, 1793, 132.—P.
Johnius G. Cuvier, *Leçons Comp. Anat.* I, 1800, tab. 4 [n. n.].—P.
johnsoni *Sparus*, J. J. Walbaum, *Artedi, Ichth.* (3), ed. 2, 1792, 302.
jolaus [*Papilio*], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (23) 1780, 141.
jole *v.* *iole*.
jolus *v.* *iolus*.
jonensis *Voluta*, T. Pennant, *Brit. Zool.*, ed. 4, IV, 1777, 101.
jonstoni *Aranea*, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 400.
joptera *Apis*, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III, 1796, 209.
jota *v.* *iota*.
jovianus *Hesperia*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 348.
joviana *Noctua* (Cr.), J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (2) 1794, 42.—*Phalaena*.
jovianus [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (33) 1782, 213.
joviana [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (34) 1782, 237.
jozo *Gobius*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 263; ed. 12, 1766, 450.
juba *Hesperia*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 314.
juba *Ostrea*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 422.
iuba *Papilio*, J. C. Fabricius, *Mant.* II, 1787, 82.
juba *Perca*, M. E. Bloch, *Nat. ausl. Fische*, VI, 1792, 77.
jubata *Felis*, J. C. D. Schreber, *Säugth.* III, 392 (1777), pl. cv (1776).
jubata *Myrmecophaga*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 52.
jubata *Phalaena*, C. P. Thunberg, *D. D. Mus. Ac. Upsal.* 1788, 75.
jubata *Phoca*, J. C. D. Schreber, *Säugth.* III, 300 (1776), pl. lxxxiii B (1776).
jubilatorius *Ichneumon*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 151.
jucunda [*Phalaena*], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (21) 1779, 96.
judaica *Actinia*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1088.
judaica *Anadema*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 480.
iudaica *Cassida*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I, 1781, 109.
"judiacus" *Helmintholitus*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, III, 1768, 165.
judaicus *Priapus*, Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 510.
judex *Ichneumon*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 155.
judith *Papilio*, J. C. Fabricius, *Mant.* II, 1787, 22.

- juglandis Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 61.
 juglandis Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2210.
 juglandis Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 504.
 juglandis Lygus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
 juglandis Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 57.
 juglandis Synchita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 403.
 jugularis Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 185.
 jugularis Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387.
 jugularis Loxia, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 56.
 jugularis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 80.
 jugularis Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 190.
 jugularis Trochilus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 100.
 jugularis Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 351.
 jugurtha [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 138.
 jujubinus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3570.
 julacea Scolopendra, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 419.
 julettus [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 43.
 julia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 11.
 iulia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 509.
 julia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 180.
 julialis Phalaena, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 216.
 juliana [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 157.
 julianata [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 40.
 julianella Alucita, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 119.
 julii Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 167.
 julis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 476.
 Julius Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1064.—Myr.
 julus Cyprinus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 226.
 junceti Sturnus, J. Latham, Index Orn. 1790, 326.
 juncea Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 65.
 junceus Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 89.
 junceus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 135.
 junceus Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 15.
 juncea Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 180.
 juncea Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 903.
 junceus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 17.
 junceus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 384.
 juncea Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 371.
 junceus Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 65.
 juncea Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 468.
 iuncea Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 245.
 junci Chrysomela, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 62.
 junci Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 413.
 junco Turdus, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. II (178—), 93.
 juncorum Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 952.
 juncorum Psylla, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 113.
 juncorum Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 511.—Motacilla.
 jungermanniae Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 16.
 iungiella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xii, 9.
 junia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 112.
 junia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 9. [et f.].
 juniperata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 294 [n.
 juniperata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767,
 juniperella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 370. [871
 juniperi Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 56.
 uniperi Curculio, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 56.
 iuniperi Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 389.—Ichneumon.
 juniperi Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.

- juniperi** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 923.
juniperinus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 722.
juniperina Hirtea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 553.—Tipula.
juniperinus Ichneumon, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 278.
juniperina Thrips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 743.
juniperina Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 977.
junix Brachycerus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 88.
juno [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 38.
juno Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 33.
juno Stenus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 433.—Staphylinus.
junx Brachycerus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 55.
jupiter Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 336.
iupiter Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 87.
jurtina Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 475; ed. 12, 1767, 774.
justina Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 45.—Phalaena.
justina [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 75.
justina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 186.
iutica Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 47.
juturna [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 48.
juvenalis Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 339.
juvenalis Papilio (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 41.—Hesperia.
juvencus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 22.
juvencus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 631.
juvencus Copris, L. G. Scriba, Beitr. Ins. I. 1790, 30.
juvencus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 51.
juvencus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 560.—[Sirex, ed. 12.]
iuuencus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
juvencus Sirex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 396.
juvenilis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
juventa [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 139.
juventina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 245.
Jynx Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 112.—[Yunx, ed. 12.]—A.
jynx Torquilla, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 42.

- kaehleri** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 393; ed. 12, 1767, 631.
kaehleri Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 173.—Cerambyx.
kaekeritziana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 876.
kaekritziana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 229.—Phalaena.
kaempferi Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 23.
kagolca v. **cogolca**.
Kakatoe G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—A.
kakelik Perdix (Falk), J. Latham, Index Orn. 1790, 655.—Tetrao.
kakelik Tetrao, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 390.
kakkerlac Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 535.
kalmiae Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 73.
kalmii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 399.
kalmii Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 728.
kambeul Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
kambeul Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 322.
Kampylodon v. **Campylodon**.
camtschatcensis Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1658.
camtschatkensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 986.
kamschatkensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla.
camtschatkensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
Kanguroo B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 6.—M.
kenguru Didelphis, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 231.
cangura Gigantomys, H. F. Link, Beytr. Nat. I (1) 1794, 70.

- canguru** Mus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 62.
- caenguru** Mus, in P. Höslin's ed. Linn. Syst. Nat. I. 1781, 125.
- kanguru** Yerbua, J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113.
- Kangurus** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 188.—M.
- Kangurus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- kannume** Mormyrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 74.
- kapirat** Notopterus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 189.
- karagan** Canis, P. B. C. Graumann, Introd. H. N. 1779, 84.
- karagan** Canis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 74.
- karakal** Felis, Zimm., said by Donndorff to be a misprint for "manul."—See **caracal**.
- karkinophagus** *v. carcin-*
- karrak** Anarhichas, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 299.
- karschina** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 26.
- kasmira** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 46.
- Kateretes** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 11.—Col.
- kattlo** Felis, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 52.
- kayko** Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 72.
- keeask** Larus, J. Latham, Index Orn. 1790, 818.
- kekuschka** Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 249.
- kenguru** *v. kanguru*.
- kephalopterus** *v. cephalopterus*.
- keptuschca** Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 673.
- kerathurus** *v. cerathurus*.
- "**Keratophyton**, Ellis, 1756," Ag.; this word occurs in Ellis, Naturg. Corall-Arten (Krüniz' ed.) 1767, p. 73, but is not used in a generic sense.
- Keratophyton** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—Gorg.
- "**Keratoplatus**, Latr. 1792," Scudd.; I do not find this spelling, see **Keroplatus**.
- keratoskeleton** *v. cerat-*
- kerella** Picus, B. C. Otto in Buffon, Naturg. Vögel, XXIII. 1796, 45.
- kermes-** *v. chermes-*
- "**Keron**, Montin, 1776," Waterh.; is Lappish vernacular.—A.
- Kerona** O. F. Müller, An. Infus. 1786, 233.—Inf.
- Keroplatus** L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 42.—Dip.
- kerran** Charadrius, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 312.
- kerwan** Charadrius, W. G. Browne, Trav. Africa, 1799, 263.—[*n. n.*—? kerran, L.]
- keta** Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 72.
- kevella** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 7.
- khalmyccica** Capra, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 344.
- kiloniensis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1978.
- kiloniensis** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2102.
- kiloniensis** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.
- Kinkajou** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
- kiriwoula** Vespertilio, P. Boddaert, Elench. 1785, 70.
- kirm** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 55.
- kitt** Pleuronectes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 120.
- [**kleemann-**]
- klemannelle** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 507.
- klemannella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 304.
- klemannella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 509.
- kleemanni** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- klemaniana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (32) 1782, 192.
- kleiniella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 528.
- kleinii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 398.
- kleinii** Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1472.
- kleinii** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 7.
- kleinii** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 86.
- kleinii** Xiphias, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 208.
- kleinii** Zeus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 401.

klemann- v. kleemann-

- knjaescik** Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1013.
knockella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 318.
knorrii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 403.
knorrii Ostracion, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 482.
knorrii Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
kob Antilope, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 293.
koba Antilope, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 293.
koba Antilope, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 545.
kochiella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 299.
koechlini [S]phinx, J. C. Fuessly in Fuessly, Arch. Ins. I. 1781.
kolreuteri Bodianus (Walb.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 516.—Perca.
koelreuteri Gobiomorus (Pall.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 583.—
koelrevteri Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 8. [Gobius.
koelreuteri Labrus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 480.
koelreuteri Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 343.
koenigii Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 720.
koenigii Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—Cryptoccephalus, 1775.
koenigii Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 175.—Scarabaeus.
koenigii Cryptoccephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 111.
koenigii Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 155.—Cimex, 1775.
koenigii Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 29.
königii Scorpaena, M. E. Bloch, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 235.
koenigiana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 53.
koenigiana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.
kogolka v. **cogolca**.
kokolka v. **cogolca**.
kolbii Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 15.
kollina Papilio, N. Meerburgh, Zeldzam. Gewassen, 1775, pl. xliii.
Kolon Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 224.—Col.
kolosvarensis Papilio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 41.
Kolpoda v. **Colpoda**.
kolurus Lemur, M. T. Brännich, Dyr. Hist. 1782, 37.
kolywanense Myrmeleon, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 599.
korschun Accipiter, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 444.
Korynetes v. **Corynetes**.
krameri v. **crameri**.
Kryptophagus v. **Cryptophagus**.
kugelanni Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 8.
kuhnella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 299.
kumal Squalus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x.
kundsha Salmo (Truttac.), P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 706.
Kuphus J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 139.
Kurtus v. **Curtus**.
kurukuru Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 240.
kwakwa Ardea, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 452.
Kyrtus v. **Curtus**.

- labacensis** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 324.
labda [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 129.
labdacus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 90.
labellum Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89 [n. n.].
labeo Cyprinus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 703.
labio Monodonta (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—Trochus.
labeo Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 180.
labio Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 759; ed. 12, 1767, 1230.
labeo Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3605.—Nerita.

- labeo** Turbo (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.—Trochus.
- labialis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 420.
- labialis** Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 93.
- labiata** Andrena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 472.
- labiata** Apis (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2793.—Andrena.
- labiata** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 342.
- labiata** Bembex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 259.
- labiata** Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 169.
- labiatus** Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 517.
- labiatus** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 296.
- labiatus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 112.—Chrysomela.
- labiatus** Cucuius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 572.
- labiatus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 378.
- labiatus** Dytiscus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 27.
- labiata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.
- labiata** Mantis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 61.
- labiatus** Mellinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 267.
- labiata** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 346.
- labiatus** Philanthus (Fab.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 16.—Crabro.
- labiatus** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1793.
- labiata** Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 211.
- labiata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 369.
- labiata** Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 260.
- labicula** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 393.
- labilis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 244.
- labio** *v.* labeo.
- labiosus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 347.—Helix.
- labiosa** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 96.
- laborator** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
- laboratorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
- laboratorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 142.
- labradorica** Alca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 550.
- labradoricus** Meles, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 86.
- labradoriensis** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.
- labradoria** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 537.
- labradorius** Dipus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 276.
- labradorius** Meles, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv, II. 1796, 45.
- labradorius** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 832.
- labradorius** Ursus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 102.
- Labrax** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
- labrax** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 290; ed. 12, 1766, 482.
- labrax** Sciaena (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 52.—Perca.
- labrosum** Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
- labrum** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.
- labrum** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126. [gen. xxvii. 33].—P.
- Labrus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 473; [Artedi, Ichth. 1738,
- labruscae** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 800.
- labyrinthella** Phalaena (Tinea), C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Ny. Handl. XI. 1790, 134.
- labyrinthellae** Ichneumon, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Ny. Handl. XI. 1790, 135.
- [**labyrinthicus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 79.]
- labyrinthica** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
- labyrinthica** Madrepora = labyrinthiformis, Linn., P. S. Pallas, Elench. 1766, 297.
- labyrinthiformis** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 794; ed. 12, 1767, 1274.
- labyrinthiformis** Spongia, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 55.
- labyrinthus** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3486.
- labyrinthus** Helix, Lamarck, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 352.
- labyrinthus** Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78. [1776, 47.
- labyrintus** Madrepora, *id.* ac labyrinthiformis, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med.

- lacaena** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 35.
lacca Coccus, J. Kerr, Phil. Trans. LXXI (2) 1782, 374.
laccata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 226.
lacedemon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 36.
Lacerta Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 200; ed. 12, 1766, 359.—R.
lacerta Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 190.
lacertae Amphibololithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
lacertae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
lacertae Trichocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3039.
lacerticida Sphex, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 472.
Lacertina F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 43.—R.
lacertina Phalaena, *id. ac* lacertinaria, L., A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 40.
lacertina Siren, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [addenda at end of vol. i.].
lacertinaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767,
lacertosa Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 53. [860.
lacertosus Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
lacertula Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64.
lacertula Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 371; lacertinaria, L., *est*.
lacertula Phalaena Bombyx, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 181.
lacera Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 201.
lacera Lepas, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 306.
lacera Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 298.
lacerus Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 307.
lacera Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 609.
laches Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 317.
laches Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 229.
lachesis Cobra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 104.
lachesis Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1085.—Cobra.
lachesis Papilio, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 70.
lachesis Sphinx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 434.
lachicae *v.* lactucae.
 "Lachryma, Humph. 1797," Scudd., *teste* Reeve; I cannot find this word.
Lacinia [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 53.—L.
lacinia Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 334.
lacinia Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
lacinium Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 42.
lacinatus Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 493.
lacinia Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 68.
laciniosa Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1259.
laciniosa Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
lacinulatus Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
lacinulata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
lacinulata Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
lacinulata Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.), 1781, 66.—Doris, 1776.
lacinulatus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2997.—
lacinulata Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 292. [Cyclops.
lacrymalis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2 [*n. n.*].
lacrymosus Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 465.
lactana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 408.—*Pyralis laetana*.
lactana *Pyralis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 250.
lactaria Nerita, Linnaeus, Mant. II. 1771, 551.
lactatus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1042.
lactae Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
lactearia Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767, 858.
lacteella Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 337.
lacteella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 313.
lactella Tinea (D. & S.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. III. 1794, 140.—
 Tortrix.

- lactella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- lacteolus** Cephphus, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 33.
- lacteola** Cicindela, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 465.
- lacteolus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2189.
- lacteolus** Colymbus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 583.—Cep-
- lacteolus** Gordius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 271. [phus.]
- lacteolus** Papilio Nym., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2290.
- lacteola** Uria (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 798.—Cephphus.
- lacteus** Accipiter, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 81.
- lactea** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1141.
- lacteus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 324.
- lacteum** Callistoderma (Gm.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Mactra.
- lacteus** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 83.—Coluber.
- lactea** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2112.
- lacteus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 381.
- lacteus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
- lacteus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 185.
- lacteus** Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.
- lacteum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Turbo.
- lactea** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 61.
- lacteus** Gordius, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 32.
- lactea** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 19.
- lacteus** Hippopus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 428.
- lactea** Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 34.
- lacteum** Loripoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—Tellina.
- lactea** Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3258.
- lactea** Mactra, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 73.
- lactea** Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 35.
- lactea** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 182.
- lactea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
- lactea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 273.
- lactea** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
- lacteus** Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72 [n. n.].
- lactea** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73 [n. n.].
- lactea** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [n. n.].
- lactea** Serpula, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 634.
- lacteus** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 94.
- lactea** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1119.
- lacteus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
- lacticinia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 47.
- lactinea** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 58.
- lactis** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1024.
- lactuca** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 289.
- lactuca** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141.
- lactuca** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 255.
- lactucae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
- lachicae** (*sic*) Chrysomela, *err. pro* lactucae, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 75.
- lactucae** Gallerua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 18.—Chrysomela, 1787.
- lactucae** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 74.
- lactucae** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 123 [n. n.].
- lactucae** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 282.
- lactucina** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 144.
- lactuella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 66.
- lacunana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
- lacunatus** Echinus, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 142.
- lacunosa** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1153.
- lacunosum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 258.
- lacunosum** Cordiformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 486.—Echinus.

- lacunosus** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 665; ed. 12, 1767, 1104.
lacunosum Sepidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
lacunosus Spatangus (Linn.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 227.—
lacunosus Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54. [Echinus.
lacunosa Terebratula, J. S. Schroeter, Journ. Liebh. Steirn. III. 1776, 374.
lacunosa Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [n. n.].
lacustris Albula, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 34.
lacustris Ancyclus (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 199.—Patella.
lacustris Ascaris (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.—Gordius.
lacustris Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.
lacustris Cucullanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3051; varr. percae, luciopercae, cernuae, 3051; farionis, salaris, ascaroides, marinus, cirratus, muticus, 3052.
lacustris Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
lacustris Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 14.
lacustris Echinorynchus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
lacustris Gadus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 144.
lacustris Gekko (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 23.—Lacerta.
lacustris Gerris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 187.—Cimex.
lacustris Gordius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1076.
lacustris Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 273.
lacustris Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1065.
lacustris Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 343.
lacustris Nautilus, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXVI (1) 1786, 163.
lacustris Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1085 [acustris].
lacustris Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1253.
lacustris Orthoceras (Scop.), F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 131.—
lacustris Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1260. [Musca.
lacustris Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 510.
lacustris Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1299.
lacustris Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 204.
lacustris Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 317.
lades [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 131.
ladis Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 165.—Sphinx.
ladon [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 141.
ladon [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 164.
Laernea J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 78 (1791) [n. et f.].—Cr.
laertes [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 115.
laertes [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 19.
laetana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—[v. lactana].
laetatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 424.
laetata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 164.
laetata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 456.
laeta Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 576.
laeta Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 223.
laetum Callistoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Venus.
laeta Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 218.
laetus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 443.
laeta Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 271.
laetus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 289.
laeta Cistela, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 8.
laeta Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 78.
laetus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3391.
laetus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 54.
laetus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 141.—Cimex, 1787.
laeta Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 36.
laeta Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 20.
laetus Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 291. [lontha.
laetus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.—Melo-

- laeta** Sphinx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 88.
laetus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 301.
laeta Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
laeta Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 214.
laeta Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 239.
laeta Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1132.
laetum Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139 [*n. n.*].
laevicautum Buccinum, *v.* **laevigatum**, Linn., K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 165.
laevicollis Silpha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 73.
laevigana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 227.—Tortrix.
laevigana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
laevigaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.), [mejudice 1796], fig. 74 [*n. et f.*].
laevigator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 193.
laevigatulus Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 641.
laevigatum Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
laevigata Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 662; ed. 12, 1767, 1100.
laevigata Beroe, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App. 1791, 22.
laevigata Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 108.
laevigatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1205.
laevigata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 87.
laevigata Camerina, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 399.
laevigatus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 304.
laevigatus Carabus, M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. I. 1790, 4.
laevigatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680; ed. 12, 1767, 1123.
laevigatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
laevigatum Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 258.—Cardium.
laevigata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
laevigatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 730.
laevigatus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 35.
laevigatus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 141.
laevigatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 473.
laevigata Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3265.
laevigatus Dytiscus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 308.
laevigatus Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 139.
laevigatus Erodium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 426.
laevigata Evania, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 453.
laevigatum Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177 [*n. n.*].
laevigata Geometra (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 509.—Phalaena.
laevigata Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1250.
laevigatus Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 50 [1798], tab. 6.
laevigatus Heterocerus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab. 12.
laevigata Hippa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 82.
laevigatum Lymexylon (Hellen.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 16.—
laevigatus Meloe, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 650. [Serropalpus.
laevigatus Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 184.—Cimex.
laevigatus Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 495.—Cypris laevis.
laevigatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3555.
laevigatus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
laevigatum Opatrum, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 90.
laevigata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
laevigata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 230.
laevigata Pimelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 100.
laevigata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
laevigatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 23.
laevigatus Scarites (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.—Carabus.
laevigatus Scarites, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 95.
laevigatus Serropalpus, C. N. Hellenius, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 318.
laevigata Silpha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 74.

- laevigata** Sphex, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 118.
laevigata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1117.
laevigatus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 678.
laevigatus Tenebrio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 323.
laevigatus Tetrodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 411.
laevigatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
laevigata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
laevigella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 139.
levipes Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1037 [lae-].
levipes Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 225.
laevipes Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 22.
laevipes Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [n. n.].
laevis Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.
laevis Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 98.
laevis Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 35.
laevis Anatifa, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 62.
laevis Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 137.
laevis Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 164.
laevis Balistes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 82.
laeve Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3488.
laeve Buccinum, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 64.
laevis Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
laevis Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 250.
laeve Chiton, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 80.
laevis Chiton, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 61.
laevis Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2126.—Acanthia.
laevis Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 22.
levis Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 98.
laevis Coluber, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, xxxiii.
laevis Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3391.
laevis Copris (Dr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 174.—Scarabaeus.
laevis Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
laevis Doris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1083.
laevis Echinorynchus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 215.
laevis Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 213.
laevis Holothuria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 353.
laevis Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 103.
laevis Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 340.
laevis Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 1.
laevis Monoculus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 373.
laevis Mustelus, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.
laevis Mustelus, H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 31.
laevis Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 11.
laevis Ocypode, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 348.
laevis Patella, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 125.
laevis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3704.
laevis Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
laevis Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.
laevis Platystacus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 58.
laevis Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 79.
laevis Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1553.
laevis Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
laevis Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
laevis Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 15.
laevis Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 78.
laevis Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 362.—Helops.
laevis Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
laevis Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 113.

- laevis** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
- laevissimum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
- laevissima** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
- laevus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 317.—Helix.
- laeva** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 95.
- laevus** Hister, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 28.
- "Laganum, Klein, 1734"**—does not occur as a generic name in Leskè, 1778.
- laganum** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
- laganum** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 204.
- laganum** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3190.—
- Laganus** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 488.—Ech. [Echinodiscus.]
- Lagena** G. Walker & W. Boys, Test. Min. Rar. [1784], 2.—Rh.
- Lagena** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.—G.
- lagena-viatoria** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153 [*n. n.*]. [Planaria.]
- lagena** Fasciola (Braun), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3057.—
- lagena** Planaria, M. Braun, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde. VIII. 1788, 238.
- lagena** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 228.
- lagocephalus** Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 14.
- lagocephalus** Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 332; ed. 12, 1766, 410
- Lagomys** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39 & tab. B.—M. [Tetro-].
- Lagomys** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- lagopi** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
- lagopoda** Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 422.
- lagopodes** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 93.
- lagopodis** Pediculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2920.—[lagopi,
- Lagopus** M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 216.—A. [L., *est.*]
- lagopus** Apis, *id. ac* lagopoda, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2776.
- lagopus** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 568.
- lagopus** Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 40; ed. 12, 1766, 59.
- lagopus** Falco, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 4.
- lagopus** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 488.
- lagopus** Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 127.
- lagopus** Lagopus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 3.—Tetrao.
- lagopus** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (47) 1794, 356.
- lagopus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 274.
- Lagria** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.—Col.
- lagurus** Glis (Pall.), P. B. C. Graumann, Introd. H. N. 1779, 60.—Mus.
- lagurus** Julus (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 420.—Scolopendra.
- lagurus** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
- lagurus** Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
- lagurus** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 704.
- lagura** Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1062.
- lagus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 306.—Papilio.
- lagus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 31.
- laichartingella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 303.
- laichartingii** Chrysomela, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 195.
- laidion** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 91.
- lais** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 21.
- laja** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 68.
- lajus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 62.
- lalage** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 163.
- l-album** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 606.—Phalaena.
- L album** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1781,
- l-album** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 850. [69.]
- Lama** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- lama** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 356.
- lama** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 14.
- Lamarckia** G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 255.—Pol.

- lambergiana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 234.
- Lambis** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.—G.
- lambis** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 340.—Strombus.
- lambis** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.—Strombus.
- lambis** Pterocera (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—Strombus.
- lambis** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1208.
- lamboides** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114 [*n. n.*].
- lamboides** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.
- lamboideus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40 [*n. n.*].
- lamda** Leptura, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 67.
- lamda** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 174.
- lamda** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- lamda** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 341.—
- lamdella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 53. [Noctua.]
- lamed** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 630.
- lamed** Leptura (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 153.—Cerambyx.
- lamed** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 475.
- lamed** Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 178.—Cerambyx.
- lamella** Kolpoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 56.
- lamellaris** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 340.
- lamellatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 522.
- lamellatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
- lamellatum** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 8.
- lamellata** Chama, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195.
- lamellatus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429.—[lamellosus,
- lamellatus** Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199. [ed. 12.]
- lamellatus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
- lamellata** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 11. [Lynceus.]
- lamellata** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140 [*n. n.*].
- lamellatus** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 11.
- lamellata** Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
- lamellata** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
- lamellifera** Nereis, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 232.
- lamellifera** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 335. [1790, 3120.]
- lamelligera** Nereis, ? *id. ac* lamellifera, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- lamellosum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
- lamellosum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [*n. n.*].
- lamellosa** Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (6) 1790, 254.
- lamellosum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 488.
- lamellosus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 636.
- lamellosus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 128; [lamellatus *est*,
Syst. Nat., ed. 10].
- lamellosa** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 65.
- lamellosus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3536.
- lamellosa** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 270.
- lamellula** Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 7.
- Lamia** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxiii.—P.
- Lamia** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 170.—Col.
- lamia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 85.
- lamia** Papilio Nymphalis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 145.
- lamii** Apis, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [*n. n.*].
- lamii** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 437.
- lamina** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 311.
- lamina** Noctua, *id. ac* lumina, Mant. II. 161, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 77.
- lamina** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 118.
- lamina** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 776.
- laminator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 223.
- laminatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 220.

- laminatus** Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch, n. Ges. I. 1783, 314.
laminatus Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 117.—Tenebrio, 1787.
laminatus Staphylinus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 128.
laminatus Tenebrio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 211.
laminella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
laminella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 57.
lamis Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 305.—Papilio.
lamis [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 77.
lamis [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 88.
lamis Phalaena, C. Stoll in P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 149.
lampadeus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 258.
Lampadion J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.—G.
Lampas F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 438.—Br.
Lampas [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 45.—Br.
lampas Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 308.—Murex.
lampas Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.
lampas Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 12.
lampas [Limax], T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 117.
lampas Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 748; ed. 12, 1767, 1216.
Lampetia J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 34.—Dip.
lampetia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 476; ed. 12, 1767, 775.
lampetie Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 322.
Lampris A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 97.—P.
lamprocephalus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
lampros Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 143.
lamprotonus Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
 "Lampus, Humph. 1797," Swains.; *err. typ.* Lampas.
Lampyrus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 165.—Col.
lampyrus Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.
lampyroides Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.
Lampyrus v. **Lampyrus**, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.—Col.
lamur Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 13.
lanaris Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 385.
lanarius Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 129.
lanarius Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 513; *var.* albicans, celiurus.
lanata Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 135.
lanata Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 385.
lanata Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 48.—Phalaena.
lanatus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1044.
lanata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 711.
lanatus Cimex, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 729.
lanatus Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
lanatus Dorippe (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
lanata Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 376.
lanata [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 131.
lanata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 45.
lanatus Sorex, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
lanatus Tabanus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 359.
lancea Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 60.
lancea Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
lancea Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 734.—Noctua lanceolata, Fab., *est.*
lancealana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 80 [*n. et f.*].
lancealis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 221.
lancealis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
lanceato-lobatus Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
lanceatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1206. [1800, 246]
lanceatus Cancer, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2970.

- lanceata** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 14.
- lanceatus** Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.
- lanceola** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 165.—T. lanceolata, Bloch, *est.*
- lanceolatus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 277; ed. 12, 1766, 466.
- lanceolata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2094.—
- lanceolatus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 80. [Membracis.
- lanceolatus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Phalaena lancealis,
- lanceolata** Fasciola, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 123. [1794.
- lanceolatus** Gobius, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. II. 1783, 8.
- lanceolatus** Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2065.—
- lanceolatus** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 92. [Locusta.
- lanceolatus** Limax, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 19.
- lanceolata** Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 284.
- lanceolata** Mantis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 191.
- lanceolata** Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 263.
- lanceolata** Noctua, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 283.
- lanceolata** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 53.
- lanceolata** Perca, M. E. Bloch, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 383.
- lanceolatus** Regalecus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 214.
- lanceolata** Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 9.
- lanceolata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- lancifer** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 320.
- lancifer** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 154.—Scarabaeus.
- lancifer** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 126.
- lancifer** Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 366.—Cancer, 1787.
- lancifer** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
- lancifer** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 544.
- lanciger** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 128.
- lanestris** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 566.—Phalaena.
- lanestris** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 499; ed. 12, 1767, 815.
- “Langaha**, Brug. 1784,” Ag.; is used in the vernacular, and not in generic sense.
- Langaha** B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 142 & 469.—R.
- Langaha** J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 223.—R.
- langiella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 69.
- langis** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 218.
- lanarius** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 726.
- lanarius** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2169.
- laniger** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 164.
- laniger** Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
- laniger** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 43.
- laniger** Lemur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 44.
- laniger** Mus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 301.
- laniger** Mustela, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 177.
- laniger** Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 128.
- laniger** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 178.
- lanigerus** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 459.
- lanigera** Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 33.—Scarabaeus.
- lanigerus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 555.
- lanii** Pediculus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 570.
- lanio** Cicada, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 242.
- lanio** Culex, Linnaeus, Mant. II. 1771, 541.
- lanio** Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 231.
- lanio** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 11.
- lanio** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 365.
- lanipes** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 386.
- lanipes** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 506.
- lanipes** Helops (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 257.—Tenebrio.

- lanipes** *Pimelia* (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.—*Tenebrio*.
- lanipes** *Tenebrio*, Linnaeus, Mant. II. 1771, 533.
- "**Lanistes**, Humph. 1797," Herm.; I cannot find this word.
- Lanius** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 134.—*A*.
- lanius** *Cetonia* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 44.—*Scarabaeus*.
- lanius** *Scarabaeus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 557.
- lanosa** *Aphis*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 70.
- lanosa** *Spongia*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 530.
- lantanae** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 437.
- lanuginosa** *Millepora*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 512.
- lanuginosa** *Podura*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2911.
- lanuginosa** *Spongia*, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 243. [7-]
- lanugithorax** *Melolontha*, F. v. P. Schrank in Born, Phys.-Arb. Freunde Wien, II (2) 1787,
- lanugithorax** *Scarabaeus* (Schr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1563.—*Melolontha*.
- laocoon** *Bombyx* (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 37.—*Phalaena*.
- laocoon** [*Phalaena*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 30.
- laodamia** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 49.
- laodice** *Papilio*, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 470.
- laodice** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 95.
- laodice** *Papilio*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 34.
- laodice** *Papilio*, [D. H. Schneider], Besch. europ. Schmett. I. 1785, 175.
- laodice** *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 36.
- laodocus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 8.
- laomedia** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 772.
- laomedon** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 78.
- laomedon** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 12.
- laothoe** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 55.
- lapadifera** *Astraea*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
- lapathi** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 608.
- laphiati** *Coluber*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 96.
- laphida** *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1241.
- laphida** *Planorbis*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.
- laphida** *Sphex*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 318.
- laphida** *Venus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3269.
- lapidanus** *Curculio*, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 292.
- lapidaria** *Apis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 960.
- lapidaria** *Terebella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1092.
- lapidaria** *Teredo*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 651.
- lapidaris** *Vespa*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 246.
- lapidator** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 266.
- lapidator** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 160.
- lapidella** *Tinea*, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 306.
- lapidescens** *Corallina*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 112.
- lapideus** *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 185.
- lapidea** *Chamaeformis*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 448.
- lapidosa** *Tinea*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 336.
- lapidum** *Psylla*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 224.
- lapillus** *Buccinum*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 739; ed. 12, 1767, 1202.
- lapillus** *Nucella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.
- lapillus** *Tritonium* (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 244.—*Buccinum*.
- lapina** *Labrus*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 36.
- lapis-cancri** *Echinites*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 256.
- lapis-cancri** *Echinus* (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3201.—*Echinites*.
- Laplysia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1082.—*Moll*.
- lappae** *Musca*, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 319.
- lappella** *Alucita* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 668.—*Phalaena*.

- lappella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 889.
- lappona** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 983.
- lappona** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 37.
- lappona** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 422.—Musca.
- lappona** Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
- lapponica** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 318.
- lapponica** Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425; ed. 12, 1767, 688.
- lapponica** Bombyx, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 40.
- lapponica** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.
- lapponica** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 113.
- lapponicus** Corvus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 178.
- lapponicus** Falco, G. v. Carlsson, Tal ... Falk-Slägtets, K. Vet. Acad. 1798, 27.
- lapponica** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 317.
- lapponicus** Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 326.—Voluta.
- lapponica** Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 42.
- lapponica** Plejona (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.—Voluta.
- lapponica** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147; ed. 12, 1766, 246.
- lapponica** Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 209.
- lapponica** Silpha, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 72.
- lapponica** Strix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 184.
- lapponica** Strix, Sparr. *in litt.*, A. J. Retzius in Linnaeus, F. Suec. 1800, 79.
- lapponicus** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 751.
- lapponica** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1195.
- lapreae** Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 22.
- Lapria** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 25.—Dip.
- lar** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 257.—Bibio, 1787.
- lar** Bibio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 414.
- lar** Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 467.
- lar** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 113.—Cryptoccephalus, 1787.
- lar** Cryptoccephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 80.
- lar** Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 335.
- lar** Homo, Linnaeus, Mant. II. 1771, 521.
- lar** Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1793.
- lar** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio.
- lar** Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- lar** Palaemon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 402.
- lar** Parthenope, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1793.
- lar** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 13.
- lar** Scarabaeus, C. G. Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 48.
- lar** Simia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 27.—Homo.
- lardarius** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354; ed. 12, 1767, 561.
- lardaria** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 436.
- lardarius** Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 45.
- largipennis** Trochilus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 41.
- largipes** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 73.
- lari** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
- lari** Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
- lari** Ricinus, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 201.
- Laria** Scopoli, Ent. Carn. 1763, 21.—Col.
- laricis** Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 365.
- laricis** Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 48.
- lariformis** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153.
- Larius**, *err. pro* **Lorius**, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 42.—A.
- larix** Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 137.
- larix** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
- Larra** J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 220.—Hym.
- larra** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 428.
- Larus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 224.—A.

- lara** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 315.—Papilio.
- lara** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 320.
- larus** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 215.
- Larva** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 4.—G.
- larva** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 40.
- larva** Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 251.
- larva** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
- larva** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3679.
- larva** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 286.
- Larvaevora** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 38.—Dip.
- larvarum** Cynips (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 783.—Ichneumon.
- larvarum** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 389.—Ichneumon.
- larvarum** Gordius, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 90.
- larvarum** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.
- larvarum** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 992.
- larvatus** Cercopithecus, F. v. Wurm, Mag. Neueste Phys. u. Nat. II (4) 1784, 7.
- larvatus** Conus, K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 20.
- larvatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
- larvatus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 348.
- larvata** Mordella, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 90.
- larvata** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 452.
- larvata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 475.
- larvata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2845.
- larydas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 160.
- larynx** Tubularia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 31.
- lasciva** Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 564. [ed. 13, I. 1788, 50.]
- lascopterus** Vespertilio (*ex* Schreber, tab. 58 B (1781)), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,
- lasiurus** Nycterus (Schr.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere. II. 1800, 628.—Vespertilio.
- lasiurus** Vespertilio (*ex* Schreber, tab. 62 B (1781)), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 50.
- laspeyrella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 60.
- lassus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 26.
- lassus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 44.
- latebrosus** Carabus, Bory de St. V., Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 74.
- latebrosa** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 170.
- latedigitatus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- latens** Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
- latens** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 432.
- latens** Bulla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
- lateola** Cicindela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1925.
- latali-marginalis** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 396.
- laterale** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.—Gryllus.
- lateralis** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 65.
- lateralis** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
- lateralis** Cantharis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 162.
- lateralis** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 200.
- lateralis** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 578.
- lateralis** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1841.—
- lateralis** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 129. [Saperda.]
- lateralis** Cercopis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 524.
- lateralis** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 80.
- lateralis** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
- lateralis** Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 300.
- lateralis** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 209.
- lateralis** Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 9.
- lateralis** Curculio, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XIV. 1789, 20.
- lateralis** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 508.

- lateralis** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 95.
lateralis Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 454.
lateralis Dytiscus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 64.
lateralis Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 50.
lateralis Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 452.
lateralis Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 497.
lateralis Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 293.
lateralis Hemerobius, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 61.
lateralis Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 228.
lateralis Lacerta, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 126.
lateralis Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 22.
lateralis Leptura, O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 127.
lateralis Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 275.
lateralis Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 184.—Cimex, 1777.
lateralis Mordella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 114.
lateralis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597.
lateralis Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 778.
lateralis Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 496.
lateralis Musca, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 69.
lateralis Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 188.—Mantis, 1775.
lateralis Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 185.
lateralis Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 458.
lateralis Telephorus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.—Cantharis.
lateralis Tenthredo, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 33.
lateralis Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 456.
lateralis Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 466.
laterana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 264.
lateraria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 193.
laterata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 206.
laterella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
laterella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 94.
lateritia Gorgonia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 526.
lateritia Musca, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 129.
lateritia Noctua, C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 61.
lateritia Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 306.
laterina Pleuronectes, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 121.
Lateritaria Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 152.—Hem.
lateritaria Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434.—[Fulgora, ed. 12.]
lateritaria Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 703.—[Cicada, ed. 10.]
lateritaria Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 174.
Laternula J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.—L.
lathamii Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
lathamii Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 13.
lathamii Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 73.
lathamii Lanius, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 258.
lathamiana Phalaena (Tinea), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 276.
Lathargus (ex Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
lathonia Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767, 786.
lathyrus Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 215.
lathyrus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194.—
laticapitatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 84. [Echinocyamus.
Laticauda J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 109.—R.
laticauda Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 392.
laticauda Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 280.
laticauda Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151. [p. 228.]
laticaudatus Anguis, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 48.—[?laticauda, ed. 10,
laticaudatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
laticaudata Manis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 565.

- laticaudata** Salamandra, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 63.
- laticeps** Phylline (Pall.), P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 31.—
- laticeps** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 106. [Taenia.]
- laticlavia** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- laticlavia** Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 27. [1710.—Chrysomela.]
- laticlavius** Cryptocephalus (Forst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- laticlavia** Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 75.
- laticollis** Blaps, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 198.
- laticollis** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 235.
- laticollis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1987.
- laticollis** Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 83.
- laticollis** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 171.—Scarabaeus.
- laticollis** Helops, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 1.
- laticollis** Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—
- laticollis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 549. [Tenebrio.]
- laticollis** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 56.
- laticornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 538.
- laticornis** Prionus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 134.
- latidactyla** Phalaena Alucita, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 27.
- latidens** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 188.
- latifolia** Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 142.
- latiformis** Eschara, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 516.
- latilinea** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
- latipennis** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 310.
- latipes** Apis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 87.
- latipes** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 3.
- latipes** Cancer, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 425.
- latipes** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 267.
- latipes** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 655.
- latipes** Cerapterus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 203.
- latipes** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 63.
- latipes** Cimex, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 257.
- latipes** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- latipes** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
- latipes** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- latipes** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- latipes** Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 148.
- latipes** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 678.
- latirostra** Anas, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 620.
- latirostra** Anas, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 21.
- latirostra** Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 86.
- lati-rostratus** Coluber (Laur.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 60.—Coro-
- latirostris** Anas, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 58. [nella latirostra.]
- latirostris** Anthribus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 220.—
- latirostris** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 151. [Curculio, 1775.]
- latirostris** Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
- latirostris** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
- latirostris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 251.
- latirostris** Procellaria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 81.
- latissima** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 338.—Strombus.
- latissima** Blatta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 184.
- latissimus** Cottus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 42.
- latissimus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 665.
- latissimus** Dytiscus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.—Dytiscus.
- latissimus** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.—Strombus.
- latissima** Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 646.
- latissima** Lycus, Fab., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.—Pyrochroa.
- latissima** Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.—Lampyrus.

- latissimus** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1211.
- latiuscula** Altica, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84. [Altica.]
- latiuscula** Chrysomela (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.—
- latiuscula** Planaria, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 169; [not a specific name].
- latona** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 20.
- latrator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 431.
- latrator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 184.
- latreillana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 479.
- latreillella** Alucita, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 502.
- Latridius** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 3.—Col.
- latrinarum** Bibio (De G.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 300.—Tipula.
- latrinarum** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 31.
- latrinarum** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 430.
- latro** Aranea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 538.
- latro** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1049.
- latro** Cancer (Astacus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 34.
- latro** Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 115.
- latro** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 360.
- latro** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 349.
- latro** Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 410.—Cancer.
- latro** Ptinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 63.
- latruncula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- lata** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3312.
- lata** Blatta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 185.
- latus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 672.
- latum** Cardium, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 37.
- lata** Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
- latus** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 71.
- latus** Cyprinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1438.
- latus** Elater, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 16.
- latus** Elater, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 53.
- lata** Nitidula, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 175.
- latus** Sparus, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 322.
- latus** Staphylinus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 332.
- latus** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
- latus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
- lata** Taenia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 820; ed. 12, 1767, 1324.
- lata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
- lata** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- latus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 284.
- laudonius** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IX. 1798, 186.
- laure** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 31.
- laureatum** Distoma, J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 192.
- laurentii** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3317.
- laurifoliaeformis** Hemerobius, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 211.
- laurifolius** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767,
- laurifolia** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 282.—Gryllus. [695.]
- lausoniae** Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 95.
- lausus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 70.
- Lavacrum** F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 92 [n. n.].—L.
- lavacrum** Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
- lavandulae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 221.
- lavandulae** Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 387.
- lavareti** Lernaëa, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 21.
- lavareti** Scolex, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 13. [(1770), 60.]
- lavaretus** Cyprinus, *err. pro* Salmo [v. Anmerk. II., p. vi], S. G. Gmelin, Reise Russ. I
- lavaretus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 512.
- lavaterae** Acanthia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 278.

- lavaterae** Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2125.—
- lavaterae** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 353. [Acanthia.]
- lavaterae** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 91.
- lavatherae** Papilio Pl. Urb., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- lavatum** Buccinum, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 14. [1783, 148.]
- lavinia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 32.
- lavinia** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 450.
- laxmanni** Gryllus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 19.—[laxmannianus, p. 20.]
- laxmanni** Gryllus (Tett.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 468.
- laxmanni** Locusta (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 361.—Gryllus.
- "laxmanni Myospalax." This does not exist; the sentence by Bechmann in A. G. Schloezer's Sibirische Briefe, 1769, p. 75 reads thus:—"Sollte nicht *Myospalax* Laxmanni *Mus amphibius* Linnei seyn? B." See **Myospalax**.
- Lazarus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [n. n.].—Br.
- lazarus** Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1139.
- lazarus** Macerophyllum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 432.—Chama.
- lazarus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 11.
- lazuri** Phryg[anea], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 7.
- lea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 87.
- leander** Dytiscus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 202.
- leander** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 33.
- leander** Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1784,
- leberis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375. [176.]
- lebetinus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 378.
- lecheana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 2.
- lecheana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- lecheana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 649.—Phalaena.
- lecheana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 67 [n. et f.].
- lecticarium** Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
- lectrix** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 584.—Phalaena.
- lectrix** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 389.
- lectularius** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 715.
- lectularia** Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 693.—Cimex.
- leda** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 474; ed. 12, 1767, 773.
- lediana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 12.
- lediana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 879.
- lediana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
- leeana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 404.—Pyralis.
- leeana** Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 292.
- leei** Melolontha, G. O. Olivier, Entom. I. 1789, 30.
- leei** Scarabaeus (Melolontha), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 188.
- legatella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- legatella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 35.
- leguan** Iguana, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.
- legumen** Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Solen.
- legumen** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
- legumen** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 145.—Nautilus.
- legumen** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3339.
- legumen** Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 672; ed. 12, 1767, 1114.
- leguminiformis** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 8.
- leilus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 750.
- Leiodes** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 22.—Col.
- leispida** Phoca, *err. pro* hispida, R. R. Castel in Buffon, Hist. Nat. (Deterville ed.) Quads.
- Leistus** Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 1.—Col. [III. 1799, 302.]
- lelex** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 2.
- Lema** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 4.—Col.
- Lemmus** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—M.
- Lemmus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.

- lemmus** Glis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 371.—Mus.
lemmus Lagonomys (L.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
lemmus Lemmus (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
lemmus Marmota, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 82.
lemmus Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 59; ed. 12, 1766, 80.
lemmus Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 241; var. sibiricus.
lemna Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 67.
lemnæ Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 78.
lemnæ Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 412.
lemnalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
lemnata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767, 874.
lemnina Rana, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 2.
lemniscatus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 46.
lemniscatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 386.
lemniscata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209; ed. 12, 1766, 369.
lemniscata Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 41.
lemniscata Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 76.—Coluber.
lemniscata Neritæformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
lemniscata Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
lemniscatus Seps (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 60.—Lacerta.
lemniscatus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
lemnias Lemnia (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 770.
lemopicta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 302.
Lemur Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 44.—M.
lemur Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 163.—Scarabæus.
lemur Phalaena Noctua, Meineckens, Naturforscher, VI. 1775, 112.
lemur Scarabæus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 495.
lena Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 784.
lena Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
lenæ Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 242.
lendigera Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1311.
Lendix [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 63.—G.
lendix Sipunculus, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 194.
lenea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 66.
leneus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 95.
lenio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 147.
lenis Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 154.
lenocinator Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 124.
lenok Salmo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 716.
lens Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 13.
lens Monas, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 26.
lenticula Solen, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.
lenticularis Diplolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 281.
lenticularis Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1059.
lenticularis Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 55.
lentigenella Tinea, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsatz. 1796, 220.
lentiginosa Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 338.—Strombus.
lentiginosus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2135.
lentiginosus Coluber, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 41.
lentiginosus Holocentrus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 118.
lentiginosa Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.—Strombus.
lentiginosa Perca, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 353.
lentiginosus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1208.
lentiginosa Tuceta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.
lentigo Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 23.
lentipes Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (18) 1783, 91.
lentis Bruchus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 57.
lentisci Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 113.—Cryptocephalus, 1792.

- lentisci** *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 57.
lenta *Helix*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 29.
lentus *Sylvicola*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 160.
leo *Conus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 350.
leo *Felis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 41; ed. 12, 1766, 60.
leo *Lacertus*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
leodice [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 64. [1782, 127.
leodorus *Papilio* Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
leonida [*Papilio*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 203.
leonidas *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 35.
leoninus *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
leonina *Coccinella*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 87.
leoninus *Conus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3386.
leoninus *Conus*, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 683.
leoninus *Cucullus* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.—*Conus*.
leonina *Musca*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 776.
leonina *Noctua*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 596.
leonina *Phoca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 37; ed. 12, 1766, 55.
leonina *Stratiomys*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 21.
leonis *Ascaris*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
leonis *Filaria*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
leontia [*Phalaena*], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 155.
leontodontis *Musca*, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 46.
leopardalis *Felis*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 148.
leopardina *Coccinella*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
leopardus *Conus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 352.
leopardus *Cucullus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
leopardus *Felis*, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 387 (1777), pl. ci (1776).
leopardus *Felis*, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 509.
lepadifera *Gorgonia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1289.
lepadiformis *Ascidia*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
lepadis *Helmintholithus*, Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 398.
Lepadogaster A. Gouan, Hist. Pisc. 1770, 106 & 176.—P.
Lepadogaster P. de Czenpinski (*ex* Gouan), Diss. zool.-med. 1778, 73.—P.
lepodogaster (*sic*) *Cyclopterus*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 29.
leparga *Tettigonia*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
Lepas Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1107.—Cr.
Lepas E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 1.—G.
lepas *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3697.
lepechini *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
lepechini *Gryllus Locusta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2083.
lepechini *Salmo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1374.
lepheroides *v. lepturoides*.
lepidaria [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 161.
lepidopterorum *Acarus*, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1794, pl. 187.
lepidopterorum *Filaria*, Schrank, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3041; *varr.* *papilionum*, *polychlori*, *urticae*, *betulae*, *quercus*, *sphingum*, *phalaenarum*, *quercus* [2], *cajae*, *zizac*, *nuptae*, *psi*, *ponionellae*.
lepidopterus *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 454.
lepidopterus *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 362.
Lepidopus A. Gouan, Hist. Pisc. 1770, 107 & 185.—P.
Lepidopus P. de Czenpinski (*ex* Gouan), Diss. Zool.-med. 1778, 70.—P.
Lepidopus (*ex* Gouan), J. Hermann, Tab. aff. Anim. 1783, 339.—P.
Lepidopus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [n. n.].—P.
lepidota *Aphrodita*, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 94.
lepidotus *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 233.
lepida *Bombyx* (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 457.—*Phalaena*.

- lepidus** Carabus, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 17.
lepidus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.
lepidia Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxv.
lepidus Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 32.
lepidia Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.
lepidus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 121.
lepidia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 50.
lepidia Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 270.
Lepisma Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1012.—Orth.
lepisma Sciaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.
lepodogaster *v.* **lepadogaster**.
leporina Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 21.
leporina Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 191.—Phalaena.
leporinus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 55.
leporinus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis.
leporina Cavia (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 355.—Mus.
leporina Cicada, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 242.
leporina Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 38.
leporinus Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 59; ed. 12, 1766, 80.
leporinus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 117.
leporina Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (34) 1787, 83.—Phalaena.
leporina Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 303.—
P. Noctua.
leporina Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 838.
leporina Phoca, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1777 (1), 1778, 264.
leporinus Pteropus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 139.—Vespertilio.
leporina Tethys, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 653; ed. 12, 1767, 1089.
leporinus Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 32.—[americanus Noctilio,
leporis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040. [ed. 12.]—M.
leprae Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
leprosus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1985.
leprosa Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (5) 1790, 250.
leprosus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1829.—Lamia.
leprosus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 719.
leprosus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 208.
leprosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
leprosus Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 51.
leprosa Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 178.
leprosus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 154.—Cimex, 1775.
leptelytra Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 80.
Leptobatus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
leptocaryon Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.
Leptocephalus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 135.—P.
Leptocephalus G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 329.—P.
leptocephalus Cyprinus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 703.
leptocerus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 57.
leptocnemos Asterias, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 289.
leptogaster Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 19.
Leptura Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 637.—Col.
Lepturoides J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 103.—Col.
lepturoides Cantharis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 18.
lepturoides Cerambyx, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 8.
lepturoides Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 25 [*n. n.*].
lepturoides Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 30.
lepturoides Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 263.—Cistela.
lepheroides (*sic*) Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 85.
lepturoides Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 43. [Cistela.
lepturoides Crioceris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 118.—

- lepturoides** *Cryptocephalus* (Forst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
lepturoides *Dermestes*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 17. [1716.—*Chrysomela*.]
Lepturus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 52.—A.
Lepturus M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 480.—A.
lepturus *Gymnogaster*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 40. [736.—*Vespertilio*.]
lepturus *Noctilio* (Schr.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800,
lepturus *Trichiurus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 246; ed. 12, 1766, 429.
lepturus *Vespertilio*, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 173 (1774), pl. lvii (1774).
Leptus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 177.—Ar.
Lepus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57; ed. 12, 1766, 77.—M.
lepus Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 456.
lepus Kerona, Müll., O. F. Müller, An. Infus. 1786, 243.—*Trichoda*.
lepus *Phalaena*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 37.
lepus *Trichoda*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 89.
Lernaea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1092.—Cr.
Lernea P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 387.—? Acal.
lervia Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII (1777), 12 [*lerwia*, Gmelin, *est*].
lesbia *Emberiza*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 882.
lesbia *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 477.
lesiniformis *Pegasus*, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], clix.
leskiana *Lamia*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 475.
leskii *Apis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
leskii *Chrysis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2747.
leskii *Vespa*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.
"lesses" *Cyprinus*, Linn., *id. ac jeses*, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 59.
Lesteva P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 75.—Col.
lethe *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 80.
lethe *Zygaena*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 553.
Lethrus J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 439.—Col.
leucanthemi *Aphis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 138.
leucanthemi *Thrips*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 298.
leucapennella *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 67.
leucas *Delphinus*, P. S. Pallas, Reise Russ. Reich. III. 1776, 85.
leucas *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1242.
leucaspis [*Sphinx*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 83.
leucattella (*sic*) [*Phalaena*], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 3.
leucatella *Phalaena* (*Tinea*), Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 369.
leucichthys *Salmo*, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVI. 1772, 533.
leucippe [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 57.
leucippe *Papilio*, [D. H. Schneider], Besch. europ. Schmett. I. 1785, 209.
Leuciscus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
leuciscus *Cyprinus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 323; ed. 12, 1766, 528.
leucocapilla *Pipra*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1001.
leucocephala Alcedo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 94.
leucocephala Anas, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 65.
leucocephala *Ardea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 642.
leucocephalus *Cacicus* (Lath.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 328.—*Oriolus*.
leucocephala *Cicada*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
leucocephalus *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 723.
leucocephala *Coccinella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
leucocephala *Columba*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 281.
leucocephalus *Coracias*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 86.
leucocephalus *Emberiza*, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 480.
leucocephalus *Falco*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 124.
leucocephala *Falco* (*Aquila*), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 483.
leucocephalus *Lanius*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 307.
leucocephalus *Lygaeus* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 175.—*Cimex*.
leucocephala *Musca*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 550.

- leucocephala** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2878.
leucocephala Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 306.
leucocephala Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 169.
leucocephalus Numenius (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 711.—Scolopax.
leucocephalus Oriolus, J. Latham, Index Orn. 1790, 175.
leucocephalus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 572.
leucocephalus Pipra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 33.
leucocephalus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100; ed. 12, 1766, 145.
leucocephalus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* purpuratus, albifrons,
leucocephalus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 205. [cinerescens, 596.
leucocephala Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 657.
leucocephala Simia, J. B. Audebert, Hist. nat. Singes, 1800, sig. Ee².
leucocephalus Sturnus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
leucocephala Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 896.
leucocephalus Tantalus, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 11.
leucocephalus Todus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 16.
leucocephalus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 829.
leucocephalus Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 249.
leucocephalus Vultur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* norvigicus, sardicus, fuliginosus, bengalensis, 471.
leucoceras Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
leucocerella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 255.
leucocilla Pipra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 33.
leucodactyla Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 146.
leucodactylus Pterophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 346.
leucodermis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
leucodon Sorex, J. Hermann in E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 383.
leucogaster Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 628.
leucogastra Cantharis, J. D. Preysler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 58.
leucogaster Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 687.
leucogaster Corvus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 15.
leucogaster Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
leucogaster Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 257.
leucogaster Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 485.
leucogaster Pelecanus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 57.
leucogaster Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2554.
leucogaster Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 495.
leucogaster Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
leucogeranus Grus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 714.
leucognaphalus Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 231.
leucogonos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
leucogrammes Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2131.
leucogrammus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
leucogrammus Tenebrio, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 719.
leucographa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83.
leucographa Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 470.—Noctua. [Tenebrio.
leucographa Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2012.—
leucographus Tenebrio, *id.* ac leucogrammus, Pall., P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 54.
leucolophos Penelope, B. Merrem, Avium rar. Icones, II. 1786, 43.
leucomela Cicada, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 67.
leucomela Motacilla, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 584.
leucomelanos Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 249.
leucomelanos Phasianus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 189.
leucomelanus Mergus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 238.
leucomelana Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 53 [*n. n.*].
leucomelas Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
leucomelas Bucco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.

- leucomelas** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
- leucomelas** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1090.
- leucomelas** Ichneumon, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 350.
- leucomelas** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- leucomelas** Motacilla, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. V. 1774, 546.
- leucomelas** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 613.—Phalaena.
- leucomelas** Papilio N. Gem., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- leucomelas** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 291. [1783, 141.]
- leucomelas** Phalaena Noctua, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 518; ed. 12, I. 1767,
- leucomelas** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 633. [856.]
- leucomelas** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 21.
- leucomelas** Spheg, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2735.
- leucomelas** Tenthredo, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 347.
- leucomellis** Spheg, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2735.
- leucometopon** Salmo (Zuiew), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 86.—
Charax leucometopon.
- leucometopon** Charax, B. Zuiew, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. IV. 1789, 275.
- leuconotus** Colius, J. Latham, Index Orn. 1790, 369.
- leuconyx** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 65.
- leucopalpus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
- leucopalpus** Ichneumon, J. D. Preysler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 173.
- Leucopera**, Nennich, Polyglot Lexicon, III. 1794—quoted by Agassiz as *errore pro* Leucopha.
- leucophaealis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 & 27.
- leucophaearia** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
- leucophaearia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 195
- leucophaeataria** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 323. [*n. et f.*].
- leucophaea** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 4.
- leucophaea** Capra (Pall.), Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. II. 1796, 114.—
- leucophaea** Cassida, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 393. [Antilope.]
- leucophaea** Cicada, J. D. Preysler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, II. 1792, 12.
- leucophaeus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 368.
- leucophaeus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 74.
- leucophaea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
- leucophaea** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 155.
- leucophaea** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- leucophaea** Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 719. [408.—Noctua.]
- leucophilus** Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 28.
- leucophilus** Dermestes, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 56.
- leucophlebs** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
- Leucophra** O. F. Müller, An. Infus. 1786, 140.—Inf.
- leucophrys** Columba, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
- leucophrys** Emberiza, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 403 & 426.
- leucophrys** Emberiza, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 21 (1777).
- leucophrys** Pimelia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 69.
- leucophrys** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 115.
- leucophthalmos** Anas, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 564.
- leucophthalmos** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 42.
- leucophthalmus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 413; ed. 12, 1767, 668.
- leucophthalma** Cercopis (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 52.—Cicada.
- leucophthalma** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
- leucophthalma** Ephemera, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 90.
- leucophthalmus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 75.
- leucophthalmos** (*sic*) Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insul. II. 1786, 87.
- leucophyllata** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 168.
- leucophyllata** Rana, G. C. Beireis, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IV. 1783, 182.
- leucopicta** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1692.
- leucopis** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
- leucopis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.

- leucopis** Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.
- leucopleura** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3699.
- leucopodius** Platea, *err. pro* leucorodia (Linn.), S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 163.—[Platalea, 1758.]
- leucopsideus** Clerus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.
- leucopsiformis** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. [1798], 25.
- leucoptera** Alauda, C. Hablizl, Fiz. Opis. Tavricheskoj, 1785, 177 [n. n.].
- leucoptera** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 505.
- leucopterus** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 113.
- leucopterus** Asilus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 92.
- leucoptera** Cancroma, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
- leucoptera** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
- leucopterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2126.
- leucopterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
- leucoptera** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 281.
- leucoptera** Crucirostra, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 358.
- leucoptera** Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2891.
- leucopterus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 151.
- leucoptera** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1022.
- leucopterus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
- leucoptera** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 844.
- leucoptera** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- leucoptera** Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 41.
- leucopterus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 392.
- leucoptera** Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 196.
- leucoptera** Scolopax, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 96.
- leucoptera** Spheg, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 473.
- leucoptera** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
- leucoptera** Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 678.
- leucopus** Antilope, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 541.
- leucopus** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2788.
- leucopus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- leucopus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2195.
- leucopus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
- leucopa** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 983.
- leucopus** Sciurus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [n. n.].
- leucopus** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 428.—Musca.
- leucopus** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
- leucorhoa** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 966.
- leucorrhoea** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
- leucorhoa** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 531.—Motacilla.
- leucorrhous** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
- leucorhousa** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
- leucorhyncha** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 450.
- leucorhynchus** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 305.
- leucorodia** Platalea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 139; ed. 12, 1766, 231.
- leucorrhæus** Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 354.
- leucoryn** Lanius, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.
- leucorypha** Aquila, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 454.
- leucoryphos** Falco (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259.—Aquila.
- leucorypha** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 487.
- leucoryx** Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII (1777), 17.
- leucoryx** Fulica, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xi.
- Leucosia** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
- Leucosia** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 313.—Cr.
- Leucosia** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 14.—Cr.
- Leucospis** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 361.—Hym. [1785, 345.]
- leucospoides** Ichneumon, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI.
- leucostictos** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.

- leucostictos** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2180.
leucostictus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3388.
leucosticta Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 96.
leucostictos Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2059.
leucostictos Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2069.
leucostictos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
leucostictos Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
leucosticta Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
leucostictos Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
leucosticta Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
leucostigma Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 157.
leucostigma Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 542.
leucostoma Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 406.
leucostomum Cardium, I. v. Born, Index Mus. Cæs. Vind. 1778, 34.
leucostomum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190.
leucostoma Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—SpheX.
leucostoma Cylandrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
leucostoma Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
leucostoma Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
leucostoma SpheX, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
leucostoma Vespa (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2765.—SpheX.
leucostoma Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
leucotarsus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
leucotella Phalaena (Tinea), *errore* leucatella, L., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 135.
leucothea Papilio, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 211.
leucothoë Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 478; ed. 12, 1767, 780.
leucothorax Apis, C. de Geer, Mémoires. III. 1773, 573.
leucotis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 905.
leucotis Loxia (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 440.—Fringilla.
leucotis Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 375.
leucotis Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1003.
leucozonias Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 406.
leucozonias Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3489.
leucozonias Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
leucozonias Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
leucozonias Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
leucozonias Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3672.
leucozonias Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
leucurus Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 510.
leucurus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 463.
leucurus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 299.
leucura Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 919.
leucurus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 249.
leucura Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 150.
leucura Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 852.
leucurus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 154.—Cimex, 1787.
leucura Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 939.
leucura Tringa, J. Latham, Syn. Birds, Suppl., I. 1787, 293.
leucurus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 190.
leucurus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 820.
leuwenhoekella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 361.—leuven-koekella, Linn. Syst. Nat., ed. 12, 897.
leuwenhoekii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 394.
leuadrum Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1706.
levana Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 783.
leverianus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266.
leverianus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 302.
leverianus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 322.

- leverianus** Trogon, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 175.
leveriana Viverra, G. Shaw, Mus. Lever, II. 1796, 19.
leviatan Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 197.
levicollis Passalus, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 103.
levidus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 124.
levida [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 46.
levina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 108.
levinia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 131.
levipes *v. laevipes*.
levistici Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 87.
libania [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 128.
libaninus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 177.
libaria [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 131.
libatrix Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 346.
libatrix Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 12.
libatrix Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 604.—Phalaena.
libatrix Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507; ed. 12, 1767, 831.
libatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 202.
Libella, *err. pro Libellula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 343.—Neur.
Libella P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.—Neur.
Libelloides J. C. Schaeffer, Elem. Ent. 1766, gen. 74.—Neur.
libelloides Hemerobius, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 401.
Libellula Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 543; ed. 12, 1767, 901.—Neur.
libellulae Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 119.
libelluloides Myrmeleon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 913.
libelluloides pisanus Myrmeleon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 14.
libera Formica, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 313.
liberana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 479.
liberia Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 505.—Phalaena.
liberia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 31.
liberius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 25.
liberia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 135.
liberia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 139.
libertina Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
liboria [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 106.
libye Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 772.
libythea Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 471.
libythea Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 427.
licaon [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 86.
licarsis Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 271.
licastus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 180.
licea Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 20.
licha Squalus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 12.
lichas [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 70.
lichas Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 505.
lichen Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 160.
lichenaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100.
lichenaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 164 [*n*]
lichenaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 512. [*et f.*]
lichenastrum Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813; ed. 12, 1767, 1313.
lichenella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 370.
lichenella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 306.—Phalaena.
lichenis Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 510.
lichenis Chermes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2214.
lichenis Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 614.
lichenis Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 224.
lichenoides Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 116.
lichenoides Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 791; ed. 12, 1767, 1283.

- lichenoides** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 378.
 "Lichenops, Comm. 1778," Ag.; not used in a Linnean sense.—A.
lichenosa Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 336.
lichenum Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 391.
liciatius Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1851.
Licina P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 401.—G.
licinia Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 178.
licinia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 90.
licinus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 299.
Licium [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 7.—G.
licomedes [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 97.
licormas [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 117.
licursus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 532.
licus Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 30.
lidia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 222.
ligamen Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 94.
ligata Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 23.
ligata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 58.
ligata Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107 [n. n.].
ligata Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.
ligata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 181.
ligata Sphinx, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 193.
ligata Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 149.
ligata Vespa, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 74.
Ligea P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 385.—Acal.
ligea Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 772.
liger Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 274.—Papilio.
liger [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 109.
Ligia F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
Ligia J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 296.—Cr.
ligiceps Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 234.
[lignarius Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 90.]
lignarius Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 41.
lignaria Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1184.
lignaria Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 500.
lignarius Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3552.
lignaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 195.
lignarius Picus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 236.
lignarius Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 38.
lignarium Termes, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 41.
lignata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 270 [n. et
lignella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 30. [f.].
ligneum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 153.
ligneus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1850.—
ligneus Elater, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395. [Callidium].
ligniarius Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1224 (lignarius).
Ligniperda J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 216.—Col.
ligniperda Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 37.
ligniperda Cossus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 3.
ligniperda Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 221.—Bostrichus.
ligniperda Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.—Bostrichus.
lignorum Pholas, L. Spengler, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 167.
lignorum Podura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 302.
lignorum Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 684.
lignosa Cantharis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 16.
lignosus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
lignosus Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Cantharis, 1764.
ligrina Felis, *id. ac* tigrina, Al. Brongniart, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 115.

- Ligula** M. E. Bloch, Abh. Eingeweidewürmer, 1782, 1.—Ver.
Ligula O. F. Müller, Naturforscher, XXII. 1787, 54.—Ver.
Ligula [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 58.—G.
Ligula, *err. pro Lingula* G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 435.—Br.
ligula Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797-1800], 595.
ligulata Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 149.
ligulata Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (5) 1796, 146.
ligulata Vesicaria, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 124.
ligulella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 6 [*n. et f.*].
ligulella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
ligustici Aphis, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 319.
ligustici Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
ligustrata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112.
ligustrata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 282 [*n.*].
ligustri Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70. [*et f.*].
ligustri Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 47 [*n. n.*].
ligustri Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 490; ed. 12, 1767, 799.
ligustriaria Phalaena Geom., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 180.
ligustrina Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 371.
liliacea Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 300.
liliacea Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
liliacea Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 248.
liliaceum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 401.—Hydrachna.
liligerus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 32.
lilii Attelabrus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 36.
lilii Crioceris, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 568.
lilii Dermestes, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 175.
liliigera Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 130.
lilliputiana Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.
Lima J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 206 (1797) [*n. et f.*].—L.
Lima Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—L.
lima Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 46.
lima Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3253.
lima Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 495.
lima Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
lima Glaucotherma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
lima Lima (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—Ostrea.
lima Mantellum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.—Ostrea.
lima Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3541.
lima Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1147.
lima Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 420.—Ostrea.
Limacia O. F. Müller, Zool. Dan. (Danm. Norges Dyrs Hist.) (Danish ed.) 1781, 66.—G.
limacina Clio, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 195.
[limacina Phalaena (B.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 52.
limacina Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 73.
limacina Tethys, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 653.—[Laplysia depilans, ed. 12.]
limacina Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 100.
limacodes Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 402.
limacoides Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 73.
limacum Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 521.
limanda Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 270; ed. 12, 1766, 457.
limandoides Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 24.
limandoides Pleuronectes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1232.
limandula Pleuronectes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 75.
limatus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 122.
Limax Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1081.—Moll.
limax Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 77.
limax Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 449.

- limbalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.
limbarius Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 172.
limbaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 624.
limbaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2459.
limbatum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 234.—Gryllus.
limbatus Apate, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 33.
limbatus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 382.
limbatus Bostrichus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 24.
limbatus Bostrichus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 111.—Apate.
limbata Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 258.
limbatus Carabus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 240.
limbatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
limbata Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 63.
limbata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 47.
limbata Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 101.
limbata Cicada, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 322.
limbata Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 747.—Tettigonia.
limbata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 497.
limbata Coccinella, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 181.
limbata Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
limbatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 498.
limbatus Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 181.
limbatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 473.
limbatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 469.
limbata Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22 [n. n.].
limbatus Dermestes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 66.
limbatus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 218.—Apate.
limbata Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 12.
limbatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 230.
limbatus Elater, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 235.
limbatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 437.
limbata Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 518.—Cicada, 1781.
limbata Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 574.
limbata Fulgora, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 6.
limbata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 96.
limbata Galleruca, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 134.
limbata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. 1791, 319.
limbatus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
limbata Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 63.
limbatus Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.
limbata Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75 [n. n.].
limbata Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 166.
limbata Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 31.
limbatus Malachius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 71.
limbata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 60.
limbata Mordella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 332.
limbata Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2853.
limbata Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.
limbata Nitidula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 52.
limbata Nitidula, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 71.
limbatus Notoxus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 67.
limbata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 1.
limbata Peltis (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 378.—Cassida.
limbata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 873.
limbatus Rhipiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 112. [Curculio].
limbatus Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 23.—
limbatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1575.—
limbatus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 207. [Cetonia].

- limbatus** Scolytus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 222.—Carabus, [1787].
- limbata** Silpha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 89.
- limbata** Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 234.—Nitidula.
- limbatum** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 82.
- limbatus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 54.
- limbatus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- limbata** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- limbata** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 678.
- limbatum** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.
- limbatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3606.
- limbata** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 693.
- limbellus** Elater, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 200.
- limbella** Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 660.
- limbosa** Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptocephalus.
- limbosus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 217.
- limbosus** Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 94.
- limicola** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 6.
- limitata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 172.
- limitata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 228.
- Limnaea** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 31.—A generic term applied to the fleshy
- Limnaea** v. **Lymnoea**. [part of certain Uniones, Mytili &c.]
- Limnaeoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—L.
- limnata** Phalaena, *err. pro* lemnata (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 215.
- “**Limnea**, Brug. 1789,” Scudd.; does not occur.
- “**Limneus**, Studer, 1800,” Ag.; misquotation for 1820.—G.
- limniace** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 92.
- Limnochares** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 181.—Ar.
- Limosa** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 262.—A.
- limosus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 42.
- limosa** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249.
- limosa** Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 105.
- limosa** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 147; ed. 12, 1766, 245.
- limpata** Silpha, *err. pro* limbata, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 50.
- limphaticus** Acarus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 19.
- Limulus** O. F. Müller, Entom. 1785, 124.—Cr.
- Limulus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 333.—Cr.
- “**Linaria**, Briss. 1760,” Ag.; not used in a generic sense.
- Linaria** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 45.—A.
- linaria** Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 259.—Fringilla.
- linaria** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182; ed. 12, 1766, 322.
- linaria** Passer (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 26.—Fringilla.
- linaria vulgaris** Passer, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 26.
- linariae** Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 505.
- linariae** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 26 [1795], tab. 18.
- linariae** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 73.
- linariae** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 48.
- linariae** Phalaena Noct. (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (44) 1791, 313.—Noctua.
- linariaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 381.—linariata, D. & S., *est*.
- linariata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- linariata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 242 [*n. et f.*].
- lincana** Tortrix, C. C. Jung [=lineana, D. & S.].
- lincensis** Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 96.
- lincensis** Silpha, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 47.
- lincea** Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 357.
- linceus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 279.
- lincea** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 61.
- lincina** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1239.

- lincolniensis* Tringa, J. Latham, Index Orn. 1790, 734.
lincta Venus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 34.
lincus Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 192.—Phalaena.
lincus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 289.
lincus [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (5) 1775, 79.
linea Alysaelminthus (Goeze), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
linea Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 48. [277.—Taenia.
linea Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 105.
linea Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 529.
linea Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
linea-alba Gryllus (Locusta), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 150.
linea Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 326.—Papilio.
linea Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 106.
linea Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 160.
linea Papilio, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 192.
linea Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 70.
linea Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 399.
lineana Phalaena, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 57.
lineana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
lineana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 84 [*n. et f.*].
linearia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 68 [*n. et*
linearia Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76 [*n. n.*]. [*f.*]
linearis Agrion, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 249.
linearis Apate, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 495.
linearis Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 254.—Oniscus.
linearis Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 360.
linearis Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 17.—Cancer.
linearis Brentus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 192.
linearis Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 663.
linearis Buprestis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 197.
linearis Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 213.
linearis Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1056.
linearis Cancer (Gammarellus), L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 142.
linearis Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 111.
linearis Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 191.
linearis Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 230.
linearis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 710.
linearis Cimex, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 26.
linearis Cistela, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 607.
linearis Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 22.
linearis Cossonus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 59.—Curculio.
linearis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 136.
linearis Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 126.
linearis Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 506.—Oniscus.
linearis Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 4.
linearis Dermestes, P. Rossi, Mem. Soc. Ital. IV. 1788, 129 [*n. n.*].
linearis Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 302.
linearis Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 46.
linearis Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 653.
linearis Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 67.
linearis Gammarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 419.—Cancer.
linearis Hypophlaeus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 223.
linearis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 403.
linearis Idotea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 304.—Oniscus.
linearis Ips, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 50.
linearis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 479.
linearis Lagria, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 92.
linearis Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399; ed. 12, 1767, 641.

- linearis** Lepturoides, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 103.
- linearis** Libellula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2625.—Agriion.
- linearis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 144.—Cimex, 1775.
- linearis** Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 130.
- linearis** Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 227.
- linearis** Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 714.
- linearis** Oniscus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 415.
- linearis** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 26.
- linearis** Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 189.—Mantis, 1787.
- linearis** Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2005.—Tenebrio.
- linearis** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
- linearis** Ranatra (L.), J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 227.—Nepa.
- linearis** Rynchophorus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 5.
- linearis** Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 185.—Cerambyx.
- linearis** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 87.
- linearis** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 19.
- linearis** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 677.
- linearis** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 343.
- linearis** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 673.
- lineatocollis** Cerambyx, E. Donovan, Brit. Ins. VI. 1797, 71.
- lineatopunctata** Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 22.
- lineator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 432.
- lineatorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 157.
- lineatus** Acanthus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 376.—Chaetodon.
- lineatus** Acarus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 811.
- lineatum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.
- lineata** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.—Lagria.
- lineata** Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
- lineata** Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 68.
- lineatum** Anobium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 62.
- lineatus** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 7.
- lineata** Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2795.—Nomada.
- [**lineatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 60.]
- lineata** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620.
- lineata** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.
- lineata** Ascaris, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 135.
- lineatus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 364.
- lineatus** Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 465.
- lineata** Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 250.
- lineata** Blatta, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 317.
- lineatus** Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
- lineatum** Buccinum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 130.
- lineatum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
- lineatum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 84.
- lineatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.
- lineatum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112.
- lineatus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 323.
- lineata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 217.
- lineata** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 211.
- lineatum** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 189.
- lineatus** Calopus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
- lineata** Cantharis, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.
- lineatus** Carabus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 59.
- lineatum** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3246.
- lineata** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 65.
- lineatus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 624.
- lineatus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 245.—Saperda.
- lineatus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 306.—Lamia.

- lineata** Cercopis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 330.
lineata Cerocoma (Thun.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 82.—Pausus.
lineata Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 66.—Trichius.
lineatus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 274; ed. 12, 1766, 463.
lineata Chrysomela, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 88.
lineata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 709.
lineata Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 114.
lineata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 270.
lineata Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85 [*n. n.*].
lineatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 716.
lineata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 21.
lineata Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
lineatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 382.
lineata Conops (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 127.—
lineatus Conus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 15. [Rhingia].
lineatus Conus (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 645.
lineata Corixa (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 119.—Sigara.
lineata Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 224.
lineatus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 300.
lineatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 470.—Tinea linetella, 1781.
lineatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 106.
lineatus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
lineatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 616.
lineatus Cyclopterus, I. Lepechin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVIII. 1774, 520.
lineatus Cylinderus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
lineatum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
lineatum-punctatum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153 [*n. n.*].
lineata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
lineatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 234.
lineatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 74.
lineata Echeneis, A. Menzies, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 187.
lineatus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 158.
lineatus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1905.
lineatus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
lineata Empis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 571.
lineatum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
lineatum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94 [*n. n.*].
lineatum Erodium (Fab.), C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 122.—Pimelia.
lineata Eschara (Flustra) (Linn.), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 91.—Flustra.
lineatus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 268.
lineata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 60.
lineata Flustra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1301.
lineatus Gryllus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 33 [1796], tab. 9.
lineatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
lineata Helix, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 177.
lineata Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 39.
lineatus Labrus, J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 247.
lineata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209.
lineata Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
lineata Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 498.
lineata Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 141.
lineata Lepisma, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 300.
lineatus Leptocephalus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 39.
lineata Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.
lineata Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 375.
lineata Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 858.
lineatus Lumbricus, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 29.
lineatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 541.

- lineatus** Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 109.
lineata Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 46.
lineata Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 133.
lineatus Melyris (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.—Anobium.
lineatus Melyris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 226.
lineata Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 791; ed. 12, 1767, 1283.
lineata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 990.
lineatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
lineatus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 42.
lineata Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 453.
lineata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 485.
lineatum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 205.
lineatus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
lineata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 189.
lineata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
lineata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
lineata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684.
lineata Nomada, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 306.
lineata Notonecta, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 70.
lineatus Oestrus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 349.
lineatus Oriolus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
lineata Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169 [n. n.].
lineata Ostrea, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 36.
lineatus Pausus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 171.
lineatus Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 147.
lineata Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
lineata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293; ed. 12, 1766, 487.
lineata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 218.
lineata Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145.
lineatus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 174.
lineata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 319.
lineata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
lineata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
lineatus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 268; ed. 12, 1766, 458.
lineata Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.
lineatus Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 160.—Cerambyx.
lineatus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 223.
lineatus Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 12.
lineatus Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1605.—Anobium.
lineata Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 138.
lineata Rhagio, Fabr., J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 305.—Tipula, 1775.
lineata Rhingia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 357.
lineata Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 314.
lineatus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
lineata Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 62.
lineata Scolopendra, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 122.
lineatum Sepidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
lineatus Seps (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 60.—Lacerta.
lineata Sigara, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 276.
lineatus Silurus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 31.
lineatus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 103.
lineatus Sparus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 101.
lineata Sphecx, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 254.
lineata Sphecx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 198.
lineata Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 541.
lineata Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. Ins. II. 1787, 96.
lineatus Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 13.
lineata Stomoxys (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2892.—

[Rhingia.

- lineatus** Strombus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3521.—
- lineata** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 546.—Motacilla. [Nerita.]
- lineatus** Tabanus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 455.
- lineata** Taenia, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 555.
- lineata** Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 450.
- lineatum** Terebellum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
- lineatus** Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 333; ed. 12, 1766, 411 [Tetro-].
- lineata** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 80.
- lineata** Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 320.
- lineata** Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 754.
- lineatus** Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 820.
- lineata** Trigla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1345.
- lineatus** Triton, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 56.
- lineatus** Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 43.
- lineatus** Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 100.
- lineatus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 828.
- lineata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
- lineata** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 365.
- lineata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- lineola** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 221.—Gryllus.
- lineola** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 465.
- lineola** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 219.
- lineola** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 244.
- lineola** Cassida, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 119.
- lineola** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 244.—Saperda.
- lineola** Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 306.—Stenocorus.
- lineola** Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 46.—Scarabaeus.
- lineola** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 592.
- lineola** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 164.—Crioceris.
- lineola** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 722.
- lineola** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 340.
- lineola** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 302.
- lineola** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 79.
- lineola** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 283.
- lineola** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 149.
- lineola** Crioceris, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 170.
- lineola** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.—
- lineola** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 59. [Crioceris.]
- lineola** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 136.
- lineola-alba** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 74.
- lineola** Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 239.
- lineola** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 21.—Crioceris, 1781.
- lineola** Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 365.
- lineola** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174; ed. 12, 1766, 304.
- lineola** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 163.—Cimex, 1787.
- lineola** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 156.—
- lineola** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 23. [Cetonia.]
- lineola** Phalaena Geom., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 48.
- lineola** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 183.
- lineola** Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 307.
- lineola** Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 311.
- lineola** Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 275.
- lineola** Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 235.
- lineola** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 552.
- lineola** Stenocorus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 228.
- lineola** Stenocorus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 44.
- lineola** Syrphus, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, III. 1793, 370.
- lineola** Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 369.

- lineola** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*].
- lineola** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 39.
- lineolae** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 58.
- lineolaris** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
- lineolata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
- lineolata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
- lineolatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- lineolatus** Echinorhynchus, O. F. Müller, Zool. Dan. I. 1777, 4.
- lineolatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
- lineolata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- lineolota** (*sic*) Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 311.
- lineolatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2678. [*n. et f.*].
- lineolata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
- lineolata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 192.
- lineolata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 24.
- lineolata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- linetella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 291.
- lingeus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 176.
- lingea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 239.
- lingua** Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 40.
- lingua-felis** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.
- lingua-felis** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1116.
- linguaria** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 388.
- linguaria** Eucera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 344.—Apis, 1775.
- Linguatula** Froelich, Naturforscher, XXIV. 1789, 148.—Ver.
- Linguatula** F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 227.—Ver.
- Linguatula** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 6 [*n. n.*].—Ver.
- linguatula** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 270; ed. 12, 1766, 457.
- linguatula** Thalia, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 6, 1799, 472.
- Lingula** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 250 (1797) [*n. et f.*].—Br.
- Lingula** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Br.
- lingulator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 194.
- lingulata** Thalia, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 30, 1798.
- linkii** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 127.
- linnaeanella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 333.
- linnaeana** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 69.
- linnaei** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 392.
- lineellus** Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 30.
- linneella** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xii, 8.
- linneella** Tinea (Cl.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.—Phalaena.
- linnei** Rhagium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 122.
- linneianum** Callidium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 69.
- linogrisea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 79.
- linogrisea** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 26.
- linota** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 916.
- linotte** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 165.
- linteata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 662.
- linteiformis** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 205.
- linter** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 93.
- linter** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 68.
- linteringensis** Papilio, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 148.
- linus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 111.
- linus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 269.
- lina** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 75.
- linzensis** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1799.
- linzensis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2863.
- liparga** Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
- Liparis** [P. Artedi, Ichth. 1738, syn., 117].—P.

- liparis** Cyclogaster, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 23.
liparis Cyclopterus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 414.
lipsiana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 237.—Phalaena.
lipsiana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
lipsiella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
lipsiensis Acarus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 811.
liratum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 43.
liria Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 126.
liria Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 239.
liricaudatus Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 208.
liriodendrana Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 203.
liriodendri Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2220.
Liriope J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 14.—Dip.
liriope [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 2.
liriope Papilio N. P., D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 8.
liriophora Cassida, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 8.
liris [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 98.
lisandra [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 10.
lisianassa [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 21.
lisias Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 261.
lisias [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 89.
lisias Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 65.
lisimon [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 169.
Lispe P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 169.—Dip.
listerella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 896.
listerella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 250.—Phalaena.
listeri Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 397.
listeri Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 108.
listeri Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3261.
listeri Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.
listerianus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 17.
lisus [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 167.
litea [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 148.
[litera-V-notatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 123.]
[litera-V-insignitus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 121.]
[litera-X-notatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 46.]
litera-X notatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 21.
litteralis Cantharis, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 324.
litteralis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.
litterana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 876.
litterana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 646.—Phalaena.
litterana Tortrix (L.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 21.—Phalaena.
litteratus Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [n. n.].—Cancer.
litteratus Alysseminthus (Batsch), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
litterata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 206. [1800, 266.—Taenia.
litterata Aranea, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 6.
litteratum Callistoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Venus.
litteratus Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 342.
litteratus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.
litteratum Cerithium (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 499.—Murex.
literata Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 456.—Venus.
litterata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 448.
litteratus Cicindela, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 55.
litteratus Cimeux, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
litteratus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 712; ed. 12, 1767, 1165.
litteratus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.—Conus.
litteratus Cyldrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
literata major Donax, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 34.

- litteratus** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 327.
litterata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
litterata Paphia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.—Venus.
litterata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 229.
litterata Phalaena, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.
litterata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36.
litterata Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 128.
litterata Tentredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 370.
litteratus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
literata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689; ed. 12, 1767, 1135.
litterata Venus, *err. pro* literata, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. [1790, 3293].
lithantrix Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.
lithargyrella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 30.
lithocardium Cardium, Linnaeus, Mant. II. 1771, 544.
lithofalco Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 278.
lithoglyphus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 350.
litoglyphus Conus, Meuschen in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 692.
Lithophaga J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.—L.
lithophagum Callitricoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Mytilus.
lithophagus Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1156.
lithophagus Tamarindiformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.—Mytilus.
lithophaga Venus, A. J. Retzius, Mém. Ac. Roy. Sci. [Turin], 1786-7 (1788), Corresp., [11].
Lithophilus J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 11.—Col.
lithophilus Opatrum (*ex* Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.
lithophila Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 440.
Lithoph[yta] P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxix.—Pol.
Litophyton, *id. ac* **Lithophyta** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 139.
lithoriza Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 339.
Lithosia J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 419.—Lep.
lithospermella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 43.
lithostrotus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 348.
lithoxylaea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 75.
lithoxylaea Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, [324.—Noctua].
litigiosus Elater, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 58.
litophila *v.* **lithop-**.
Litophyton *v.* **Lithop-**.
[litoral]—
littoralis Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 694.—Cimex.
littoralis Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
littoralis Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 274.
littoralis Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 110.
littoralis Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 74.
littoralis Cicindela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 185.
littoralis Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
littoralis Elaphrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
littoralis Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 587.—Chrysomela.
littoralis Hirudo, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 366.
littoralis Mutilla, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 33.
littoralis Nais, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 120.
littoralis Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777; ed. 12, 1767, 1253.
littoralis Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.—Silpha.
littoralis Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.
littorale Pycnogonum, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 233.
littoralis Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570.
littoralis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 974.
littoralis Unio, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 425.
[litoreus]—
littorea Cicindela, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 77.

- littoreus** Gordius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 213.
littoreus Larus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
littorea Motacilla, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 98.
littoreus Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 241.
littorea Nerita, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 244.
littoreus Oniscus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 308.
littorea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 312.
littoreus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 685.
littorea Sylvia (S. G. Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla.
littorea Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 251.
littoreus Triton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 658; ed. 12, 1767, 1092.
littoreus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1232.
Litta, *v.* **Lytta** J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 215.
littera
littoralis } , *see* **litera**, **litoralis**, **litoreus** &c.
littoreus
 &c. &c. }
Lituities J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 46.—?
litura Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 102.
litura Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 700.
litura Coccinella (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 419.—Nitidula.
litura Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 141.
litura Nitidula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 52.
litura Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 601.
litura Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 236.—Phalaena.
litura Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 320.
litura Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 310.
litura Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 234.—Nitidula. [*f.*]
litararia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 54 [*n. et*]
lituretaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (4) [1795], 89.—lituretata,
lituretorius Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 400. [*auct.*]
lituretata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
lituretata Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 416.
lituretata Bombyx, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 324.
lituretatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
lituretata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 86.
lituretatus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 114.
lituretata Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 73.
lituretatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 296.
lituretata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 98.
lituretata Hyblaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 449.
lituretatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
lituretata Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
lituretata Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
lituretata [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vi, 6.
lituretata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 197.
lituretata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 334.
lituretata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
lituretatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 126.
lituretatus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
lituretata Strix, P. G. Lindroth, Mus. Grill. 1788, 5.
lituretata Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
liturella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
liturella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 38.
litus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 119.
 "Lituus, Sold. 1780," Ag.; not used in a Linnaean sense.
Lituus T. Martyn, Univ. Conch. I. 1784, fig. 27.—G.
Lituus P. Browne, Hist. Jamaica, 1789, 398.—Ceph.

- Lituus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 62.—G.
lituus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 27.
lituus brevis [Limax], T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 28.
lituus Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3372.
lituus Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 152.
lituus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3589.
livea Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 62.
livens Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
livens Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
livens Elater, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 206.
livens Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 478.
livens Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 345.
lividalis Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 86.
lividalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 6 & 5 [2].
lividaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 141 [n. et f.].
lividata Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 503.
lividata [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. v, 10.
lividata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 199.
lividata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 337.
lividicornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
lividulum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
livida Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.—Lagria.
lividus Anthribus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 161.
lividus Aphodius (Ol.), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 44.—Scarabaeus.
livida Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 14.
livida Blatta, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 27 [n. n.].
livida Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 538.
livida Blatta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 10.
livida Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 729.—[Voluta, ed. 12.]
lividum Callidium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 98.
livida Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401; ed. 12, 1767, 647.
lividus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 670.
lividus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 160.
livida Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 261.
lividus Cerambyx (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1843.—
livida Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 59. [Saperda.
livida Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.
livida Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 383.
livida Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 42.
lividus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 630.
lividus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 148.
livida Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 165.
lividus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.—
lividus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 191. [Cistela.
livida Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403.
lividus Dytiscus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 52.
lividus Dytiscus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 68.
lividus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
lividus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 162.
lividus Elater, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 62.
livida Empis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1003.
livida Forficula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2040.
livida Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 103.
livida Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 589.
livida Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 17.
livida Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 22.
lividus Hydrophilus (Forst.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 127.—Dytiscus.
lividus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.

- livida** Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 124.
livida Lagria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 119.
livida Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1799, 24.
livida Leptura, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 233.
lividus Lucar, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
lividus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [*n. n.*].—Cantharis.
livida Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 981.
livida Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
livida Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85.
livida Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 726.—
livida Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 523. [Noctua.
livida Saperda, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 95.
lividus Scarabaeus [Coprins], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 86.
livida Silpha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 34.
lividus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1213.
livida Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 534.—Motacilla.
lividus Thelephorus (Linn.) O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—Cantharis.
livida Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 925.
livida Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 925, no. 32.—[= cincta, ed. 10,
lividum Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138. [p. 557.]
livida Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1187.—[Bulla, ed. 10.]
livius Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 315.
livia Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
livornica Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (13) 1780, 88.
lixula Echinometra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 90.
lixula Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
lizetta [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 166.
ljungiana Tortrix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 168.
llama v. glama.
L-nigrum Phalaena (Bombyx), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 40.
Lobaria O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix & 226.—Moll.
lobatulus Echinus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 644.
lobatulus Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 642.
lobatum Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 351.
lobatus Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 241.
lobatus Anas, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1796, pl. 255.
lobata Aranea, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 46.
lobata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 23.
lobatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 63.
lobata Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 602.
lobata Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.
lobata Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 68.
lobatus Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
lobata Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 350.
lobata Mantis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 190.
lobata Millepora, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.
lobata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
lobatus Phalaropus (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—Tringa.
lobata Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 708; ed. 12, 1767, 1160.
lobata Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 348.
lobata Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 273.
lobata Squilla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 197.
lobata Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148, & errata p. 824; ed. 12, 1766,
lobata Vesicaria, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 289. [249-
lobelii Antipathes, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 127.
lobella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
lobipes Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637.
lobulina Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 57.

- loco** Murex, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 205.
- loculator** Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 240.
- locumteneus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
- locupletella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 141.
- Locusta** v. **Gryllus**.
- Locusta** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 282.—Orth.
- locusta** Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 388.
- locusta** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 17.—Cancer.
- locusta** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634; ed. 12, 1767, 1055.
- locusta** Cancer (Gammarellus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 127.
- locusta** Gammarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 418.—Cancer.
- locusta** Oniscus (Linn.), P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 191.—Cancer.
- locusta** Palaemon (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 404.—Cancer.
- locustae** Cynips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 320.
- locustae** Filaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 2.
- locustella** Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 515.
- loeflingiana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 878.
- loeflingiana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 652.—Phalaena.
- loeflingii** Labrus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 480.
- loewenhoekella** Tinea, C. C. Jung; =leuwenhoekella, L.
- logiana** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 3.
- logiana** Pyralis (Clerck), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.—Phalaena.
- logiana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 64 [*n. et f.*].
- loliginis** Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3059.
- Loligo** J. G. Schneider, Samml. Verm. Abh. 1784, 110.—Ceph.
- Loligo** Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.—Ceph.
- lologo** Sepia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1096.
- loli** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmiett. III (23) 1785, 246.
- loli** Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmiett. IV. 1792, 398.—[Bombyx.
- lomata** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 54.
- Lomvia** J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 133.—A.
- lomvia** Alca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130.
- lomvia** Colymbus (Br.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 59.—Uria.
- lomvia** Uria, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 27.
- lonchitis** Sertularia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 42.
- Lonchirus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- Lonchurus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 143.—P.
- longaevus** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 22.
- longara** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, III. 1790, 88.
- longerro** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 152.
- longicalcar** Cuculus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- longicaudatus** Dasypus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 112.
- longicandatus** (*sic*) Indri, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 46.
- longicaudata** Talpa, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 118.
- longicauda** Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 69.
- longicauda** Certhia, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, xvi.
- longicauda** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 884.
- longicauda** Ephemera, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 418.
- longicauda** Loxia, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 3 (1776).
- longicauda** Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 373.
- longicauda** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 954.
- longicaudus** Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1496.
- longicauda** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 545.—Motacilla.
- longicauda** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 216.
- longicaudus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 498.
- longicauda** Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 13.
- longicollis** Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- longicollis** Attelabus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 95. [258.

- longicollis** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.
longicollis Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 117.
longicollis Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 135.
longicollis Cicindela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 185.
longicollis Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 274.
longicollis Echinorhynchus, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 163.
longicollis Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 38.
longicollis Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 73.
longicollis Phoca, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 585.
longicollis Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
longicollis Scarites (Dru.), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 160.—Attelabus.
longicollis Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 110.
longicollis Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 378.
longicollis Testudo, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 19.
longicollum Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 667.
longicornella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2614.
longicornis Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
longicornis Anthribus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 160.
longicornis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 953.
longicornis Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 163.
longicornis Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 445. [Myrmeleon.
longicornis Ascalaphus (L.), M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 157.—
longicornis Bdella (L.), P. A. Latreille, Prec. Car. Ins. 1796, 180.—Acarus.
longicornis Blatta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 94.
longicornis Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.
longicornis Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 42.
longicornis Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1040.
longicornis Carabus (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 368.—Buprestis.
longicornis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 150.
longicornis Cebrio, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
longicornis Cerambyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 215.
longicornis Chelifer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 526.
longicornis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1688.
longicornis Cicada, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 53.
longicornis Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
longicornis Curculio, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 223.
longicornis Cyclops, O. F. Müller, Entom. 1785, 115.
longicornis Dermestes, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 23.
longicornis Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 22.
longicornis Dermestes, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 81.
longicornis Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab. 10.
longicornis Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
longicornis Eucera (Linn.), J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 8.—Apis, 1758.
longicornis Fistularia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.
longicornis Gammarus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 258.
longicornis Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2073.
longicornis Hemerobius, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 402.
longicornis Hemerobius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 147.
longicornis Hemerobius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 245.
longicornis Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 84.
longicornis Hirtea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 367.
longicornis Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
longicornis Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 215.
longicornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2716.
longicornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
longicornis Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 4.—Dermestes,
longicornis Lepisma, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 378. [1783.
longicornis Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 20.

- longicornis** Molorchus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 52.
- longicornis** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2997.—
- longicornis** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 783. [Cyclops.]
- longicornis** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 477.
- longicornis** Myrmeleon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 914.
- longicornis** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 910.
- longicornis** Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145 [no. 1677].
- longicornis** Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
- longicornis** Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 523.
- longicornis** Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 203.—Hemerobius, 1793.
- longicornis** Ptinus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 72.
- longicornis** Rhagio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 421.
- longicornis** Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 234.
- longicorne** Scaphidium, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 340.
- longicornis** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1570.—
- longicornis** Scolopendra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 390. [Melolontha.]
- longicornis** Spheg, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 67.
- longicornis** Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 790.
- longicornis** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 44.
- longicornis** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 378.
- longicornis** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 978.
- longicornis** Tubularia (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3834.—
- longicornis** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 433. [Fistularia.]
- longicruris** Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 62.
- longidigitata** Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 399.
- longimana** Aranea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 536.
- longimanus** Attelabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 278.
- longimanus** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 385.
- longimanus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
- longimanus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 621.
- longimana** Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 170.
- longimana** Chrysomela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 725.
- longimana** Clytra (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 31.—Chrysomela.
- longimanus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 107.—Chrysomela.
- longimanus** Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
- longimanus** Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 32.
- longimanus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 147.
- longimanus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 822.
- longimanus** Erotylus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 92.
- longimanus** Gyrinus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 701.
- longimana** Melolontha (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 45.—Chry-
- longimanus** Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94. [somela.]
- longimanus** Palaemon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 402.
- longimana** Parthenope (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- longimanus** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 159.—Cerambyx.
- longimanus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 549.
- longimanus** Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 42.
- longimana** Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 66 (1774), pl. iii (1774).
- longinasus** Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 62.
- longinus** Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 430.
- longipalpis** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 42.
- longipalpa** Blatta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 185.
- longipalpus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
- longipenne** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 501.
- longipennis** Caprimulgus, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1796, pl. 265.
- longipennis** Cynips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 104.
- longipennis** Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.—
- longipennis** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 323. [Acrydium.]

- longipes** Aranea, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 61.
longipes Aranea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 545.
longipes Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 290.
longipes Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 534.
longipes Callidium (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.—Saperda.
longipes Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
longipes Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 90.
longipes Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 364.
longipes Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 64.
longipes Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 84.
longipes Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 256.
longipes Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 308.—Saperda.
longipes Chrysomela (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.—
 Cryptocephalus.
longipes Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 61.
longipes Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 724.
longipes Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 728.
longipes Clytra (Fab.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 166.—Cryptocephalus.
longipes Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 175.
longipes Cordyle, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 48.
longipes Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 105.
longipes Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 61.
longipes Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 214.
longipes Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 192.
longipes Dermestes, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 176.
longipes Dipus (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 856 (1789).—Mus.
longipes Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 191.—Cimex, 1775.
longipes Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
longipes Helops, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 326.
longipes Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.
longipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
longipes Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
longipes Jerboa (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 523.—Mus.
longipes Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 24.
longipes Melolontha (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 41.—Crypto-
longipes Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 979. [cephalus].
longipes Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 62; ed. 12, 1766, 84.
longipes Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 336.
longipes Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 497.
longipes Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 348.
longipes Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 127.
longipes Necydalis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 155.
longipes Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 22.
longipes Pilularius (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 398.—Scarabaeus.
longipes Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.
longipes Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—Helops.
longipes Ptinus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 20.
longipes Reduvius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 730.—Cimex.
longipes Rynchophorus (Dru.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 13.—
longipes Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 824. [Curculio].
longipes Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 11.
longipes Scarabaeus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 20.
longipes Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 164.
longipes Scarabaeus (Melolontha), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.
longipes Scarabaeus (Trichius), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 192.
longipes Stomoxys, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2892.
longipes Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 529.—Motacilla.
longipes Yerbua (L.), J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113.—Mus.

- longirostra** Aphrodita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 86.
longirostra Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 299.
longirostra Gracula, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 5.
longirostra Motacilla, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 100.
longirostra Motacilla, J. M. Bechstein, Naturforscher, XXVII. 1793, 43.
longirostratus Gymnotus, *id. ac* rostratus, Gm., B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss.
longirostris Aphis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 314. [II. 1800, 145.
longirostris Aphis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 406.
longirostris Apteroidea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
longirostris Blochius, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], liii.
longirostris Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 408.
longirostris Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 462.—[rostratus, Fab., Mant.]
longirostris Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
longirostris Chaetodon, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
longirostris Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 60.
longirostris Colymbus, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 111.
longirostris Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 900.
longirostris Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1775.
longirostris Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
longirostris Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 499.—Lynceus.
longirostris Motacilla, *id. ac* longirostra, S. G. Gm., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,
 ed. 13, I. 1788, 978.
longirostris Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 718.
longirostris Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 62.
longirostris Sitta, J. Latham, Index Orn. 1790, 264.
longirostris Sylvia (S. G. Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla longirostra.
longirostris Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 823.
longisco Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 83.
longiseta Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 295.
longispina Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
longispinis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
longispinus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2999.—
 Daphne.
longissima Ascaris, J. E. Gunnerus, Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 173.
longissimus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
longissima Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 74.
longissima Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 119.
longissima Syrinx (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.—Murex.
longissima Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 406.
longitudinalis Curculio, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 322.
longitudinalis Elater, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 327.
longiusculum Buccinum, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 639.
longone Venus, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 109.
longa Aphrodita, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
longus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.
longus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1758.
longa Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 300.
loniceræ Curculio, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 147.
loniceræ Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 427.
loniceræ Sphinx, Scheven, Naturforscher, X. 1777, 97.
loniceræ Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 928.
Lopha J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.—L.
lophaceata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
lophar Anthias (Forsk.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 556.—Perca.
lophar Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 38.
lophii Ascaris, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 53.
lophii Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
lophii Scolex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3042.

- Lophius** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 402; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xli, p. 62].—P.
- lophos** Calappa (Herbst), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 346.—Cancer.
- lophos** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 201.
- lophus** Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 26.
- "**Lophuriderma**, Poli, 1795," Herm.; I cannot find this word. [part of Chiton.]
- Lophyrus** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 2 & 4. A generic term applied to the fleshy
- lophyra** Pterotrachea, S. d. Chiaje in Poli, Test. Sicil. III (1) 1826, 29.
- lorentzianum** Amusium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.
- "**Lori**, Geoff. 1796," Ag.; does not occur, see **Loris**.
- Lori** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
- lori** Lemur, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 211.
- lory** Lemur, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 64.
- lory** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 100; ed. 12, 1766, 145.
- Loricaria** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 307; ed. 12, 1766, 508.—P.
- Loricaria** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [n. n.].—P.
- loricata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 117.
- loricata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1314 [loricatulæ].
- loricata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1316.—[non ed. 10, p. 815.]
- loriculata** Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 24.—Sertularia.
- loriculata** Cellularia, L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 355. [ed. 10.]
- loriculata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1314.—[misprint for loricata.]
- Loripes** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 31. A generic term applied to the fleshy part of Tellina lactea.
- loripes** Tenebrio, Illiger in Kugelnann, Käfer Preuss. 1798, 113.
- Loripoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—L.
- Loris** E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 48.—M.
- Loris** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
- loris** Tardigradus (Z.), P. Boddaert, Elench. 1785, 67.—Lemur lori.
- "**Lorius**, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
- lorridus** Trox, *err. pro* horridus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 18.
- lory** *v.* lori.
- lota** Bombyx (Clerck), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 191.—Phalaena.
- lota** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1175.
- lota** Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 255; ed. 12, 1766, 440.
- lota** Noctua, C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 13.
- lota** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. viii, 1.
- lota** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 302.
- lotae** Lernaëa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3146.
- lotatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 330.
- lotenia** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 188.
- lotharingica** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 882.
- lotharingica** Motacilla (L.), J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 682.—Emberiza.
- lothos** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 136.
- loti** Bruchus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 158.
- loti** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- loti** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 420.
- loti** Zygaena (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 387.—Sphinx.
- lotis** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 65.
- lotis** Papilio Nymphalis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 144.
- Lotor** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
- lotor** Campsiurus (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 87.—Ursus.
- lotor** Meles (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 80.—Ursus.
- lotor** Ursus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 48; ed. 12, 1766, 70.
- lotor** Ursus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 189; *var.* melinus.
- lotorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 157.
- lotorium** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1217.
- lotorium** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.

- lotrix** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 20.
- louhoujung** Ardea, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
- louti** Bodianus (Forsk.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 517.—Perca.
- louti** Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 40.
- Loxia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171; ed. 12, 1766, 299.—A.
- loyca** Sturnus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 254.
- L'S** Phalaena (Noct.), *v. S.*
- lubb** Gadus, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 223.
- lubecula** Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 326 (=labecula, Esper).
- lubentina** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 92.
- lubreola** *v. lutreola.*
- lubricepeda** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 576.—Phalaena.
- lubricipeda** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505; ed. 12, 1767, 829.
- [**lubricipedina** Phalaena (B.), MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 90 & 91.
- lubricus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 311.—Helix.
- lubricus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1101.—Natrix.
- lubrica** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 104.
- lubrica** Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 80.
- luca** Aranea, *id. ac lusca*, Fab.; J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 546.
- lucagus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777 123.
- Lucanus** Scopoli, Ent. Carn. 1763, 1.—Col.
- lucana** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 75.
- lucanus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 322.
- Lucar** B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.—A.
- lucas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 339.
- lucella** Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667.
- lucella** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 503.—Alucita.
- Lucerna** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 61.—G.
- lucerna** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 258; *varr. fasciata, carinata, dentata*,
[antiqua.]
- lucerna** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 13.
- lucerna** Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78 [*n. n.*].
- lucerna** Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 301; ed. 12, 1766, 497.
- lucernalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 20.
- Lucernaria** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix & 227.—Coel.
- Lucernaria** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 89 (1791) [*n. et f.*].—Coel.
- lucernaria** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434.—[Fulgora, ed. 12.]
- lucernaria** Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.—[Cicada, ed. 10.]
- lucernea** Fulgora, *id. ac lucernaria*, L., J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 3.
- lucernea** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 837.
- lucetius** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 21.
- lucetius** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 129.
- lucianus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 313.
- luciata** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 56.
- lucicola** Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 132.
- lucidator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 170.
- lucidata** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 97.
- lucidata** Phalaena, *id. ac lucida*, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 259.
- lucidula** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 191.
- lucidula** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 451.
- lucidula** Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 358.
- lucidula** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 338.
- lucidus** Acarus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 529.
- lucida** Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 1.
- lucidum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.—Cerambyx, 1790.
- lucidum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 59.
- lucida** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.—[Lampyrus, ed. 12.]
- lucidus** Carabus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 108. [Stenocorus.]
- lucidus** Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.—

- lucidus** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.), 1790, 309.
lucida Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 75.
lucida Copris, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 95.
lucidus Copris, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 106.
lucidus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 421.
lucida Helix, R. Pulteney, Cat. Birds, &c. Dorset, 1799, 47.
lucida Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
lucida Leptura (Scop.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 229.—Stenocorus.
lucida Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 347.
lucida Phalaena, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, IX. 1776, 122.
lucida Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
lucida Phalaena, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 328.
lucidus Picus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
lucida Spheg, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 252.
lucidus Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 98.
lucidus Tenebrio, P. Rossi, Mem. Soc. Ital. IV. 1788, 129.
lucida Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
Lucifer Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 70.—M.
lucifer Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 342.—Strombus.
lucifer Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 262.—Bibio, 1775.
lucifer Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 759.
lucifer Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio.
lucifer Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
lucifer Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 364.
lucifer Pyramis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.—Strombus.
lucifer Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 744; ed. 12, 1767, 1210.
lucifera Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797—1800], 453.
lucifuga Blatta, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 49.
lucifugus Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 98.
lucifuga Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312.
lucifuga Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
lucifugum Termes, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 107. [295.—Noctua.
lucii Distoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 173.
lucii Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 23.
lucii Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
lucii Rhytelminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 217.
lucii Taenia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 219.
lucilla [Papilio], N. R. E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 351.
lucilla Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 173.
lucilla [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 236.
lucille [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 93.
Lucina J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers) pl. 284 (1797) [n. et f.].—L.
Lucina Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—L.
lucina Bombyx (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 31.—Phalaena.
lucina Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 784
lucina [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 82.
lucina Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 46.
lucinda [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 3.
luciola Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 294.
lucionensis Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 135.
lucionensis Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 146.
lucio-perca Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 481.
lucio-percae Cucullanus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 14.
lucio-percae Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.
lucipara Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 233.—Phalaena.
lucipara Phalaena Noctua, Linnaeus, F. Succ., ed. 2, 1761, 318.
lucipeta Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 71.
Lucius E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 407.—P.

- Lucius** (*ex* Klein), J. G. Walbaum, *Artedi, Ichth.* (3), ed. 2, 1792, 587.—P.
- lucius** *Esox*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 314; ed. 12, 1766, 516.
- lucius** *Hesperia*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 320.
- lucia** *Libellula*, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* II. 1773, index & 82.
- lucia** [Papilio], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (30) 1781, 117.
- lucorum** *Apis*, Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 425.
- lucorum** *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 44.
- lucorum** *Carabus* (Fourc.), C. de Villers, *Linn. Ent.* I. 1789, 376.—*Buprestis*.
- lucorum** *Cimbex* (L.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 767.—*Tenthredo*.
- lucorum** *Helix*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1247.
- lucorum** *Musca*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
- lucorum** *Musca*, M. Houttuyn, *Nat. Hist.* I (12) 1768, 488 (24) *err. pro fallax*, L.
- lucorum** *Syrphus* (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 766.—*Musca*.
- lucorum** *Tenthredo*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 921.
- lucorum** *Tenthredo*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 324.
- lucorum** *Ypsolophus*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 508.—*Alucita lucella*, 1794.
- lucretia** *Libellula*, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* II. 1773, index & 87.
- lucretia** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (4) 1775, 71.
- lucretius** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (7) 1775, 129.
- luctator** *Strombus*, D. Solander in G. Brander, *Foss. Hant.* 1766, 30.
- luctatorius** *Ichneumon*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 931.
- luctifera** *Bombyx*, (Denis & Schiffermüller), *Schmett. Wien*, 1775, 54.
- luctifera** *Phalaena*, B. (D. & S.), E. J. C. Esper, *Die Schmett.* III (22) 1785, 222.—*Bombyx*.
- luctiferella** *Phalaena*, Giorna, *Cal. Ent.* 1791, 125.
- luctinaria** *Phalaena, id. ac lactinia*, Cram., J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 193.
- luctualis** *Phalaena* Pyr., J. Hübner, *Samml. Vögel u. Schmett.* 1793, 5 [*n. et f.*].
- luctualis** *Pyralis*, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 6 Horde [me judice 1796], 20.
- luctuata** *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 316.
- luctuata** *Geometra*, C. de Villers, *Linn. Ent.* IV. 1789, 514.
- luctuata** *Geometra*, J. Hübner, *Europ. Schmett.* (Geom.) [me judice 1796], fig. 253 [*n. et f.*].
- luctuata** *Phalaena*, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 208.
- luctuata** *Phalaena Geometra*, J. Hübner, *Beitr. Schmett.* I (1) 1786, 31.
- luctuella** *Phalaena* Tin., J. Hübner, *Samml. Vögel u. Schmett.* 1793, 5 [*n. et f.*].
- luctuosa** *Apis*, J. A. Scopoli, *Annus* IV. 1770, 13.
- luctuosa** *Apis*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 337.
- luctuosus** *Bostrichus*, A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 109.
- luctuosus** *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 53.
- luctuosus** *Carabus* (Fourc.), C. de Villers, *Linn. Ent.* I. 1789, 378.—*Buprestis*.
- luctuosa** *Chrysomela*, F. v. P. Schrank, *Naturforscher*, XXIV. 1789, 68.
- luctuosus** *Dyticus*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 67.
- luctuosa** *Emberiza*, J. A. Scopoli, *Annus* I. 1769, 146.
- luctuosa** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 90.
- luctuosus** *Papilio*, J. E. I. Walch, *Naturforscher*, VII. 1775, 113.
- luctuosus** *Papilio*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 249.
- luctuosa** *Phalaena Noctua*, N. J. Brahm, *Ins. Kal.* II (1) 1791, 176.
- luctuosa** *Phryganea*, M. Piller & L. Mitterpacher, *Iter Poseg.* 1783, 85.
- luctuosa** *Tenthredo*, J. Hill, *Decade Curious Insects*, 1773, 5.
- luctuosus** *Tenebrio*, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 219.
- luculenta** *Noctua (ex Esper tab.)*, C. C. Jung, *Alph. Verz. Schmett.* 1791, 330.
- lucullus** *Papilio*, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins.* (Schmett.) VI. 1793, 94.
- lucunter** *Cidaris* (Linn.), N. G. Leske, *Add. Klein Nat. Disp. Ech.* 1778, 109.—*Echinus*.
- lucunter** *Echinometra* (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gronov.* 1778, 91.—*Echinus*.
- lucunter** *Echinus*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 665; ed. 12, 1767, 1103.
- ludens** *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 157.
- ludicrus** *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 157.
- ludicra** *Phalaena Noctua*, J. Hübner, *Beitr. Schmett.* II. 1790, 95.
- ludifica** *Musca*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* IV. 1794, 323.
- ludifica** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 614.—*Phalaena*.

- ludifica** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 848.
ludio Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 249.—Trichoda, 1773.
ludio Himantopus, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 46.
ludio Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 75.
ludovica [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 17.
ludovicea Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 343.
ludovicia Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 310.
ludoviciana Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 793.
ludoviciana Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 630.
ludovicianus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 249.
ludovicianus Colymbus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 56.
ludovicianus Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 592.
ludovicianus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 134.
ludoviciana Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 306.
ludoviciana Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 983.
ludoviciana Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 934.
ludovicianus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 387.
ludoviciana Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 706.
ludovicianus Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 786.—Colymbus.
ludovicianus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 347.
ludovicianus Sturnus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 290.
ludoviciana Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 535.—Motacilla.
ludoviciana Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 548.
ludoviciana Tringa (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 727.—Parra.
ludvigella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.
ludus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
lugdunaea Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 2653.
lugdunensis Cyprinus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 29.
lugdunense Myrmeleon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 63.
lugens Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 59.
lugens Bibio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 89.
lugens Bombyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 70.
lugens Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 716.
lugens Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 350.
lugens Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
lugens Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 298.
lugubrella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 299.
lugubris Bibio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 328.
lugubris Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 280.
lugubris Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 236.
lugubre Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 257.
lugubris Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1987.
lugubris Cebus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 53.
lugubris Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1847.
lugubris Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 819.
lugubris Cetonia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 157.
lugubris Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
lugubris Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 302.
lugubris Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 474.
lugubris Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.
lugubris Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1777.
lugubris Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 22.
lugubris Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 60.
lugubris Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
lugubris Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
lugubris Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 80.
lugubris Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 283.
lugubris Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 13.

- lugubris** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio
- lugubris** Panorpa, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 279.
- lugubris** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
- lugubris** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 28.
- [lugubris]** Phalaena (N.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 72 & 73.
- lugubre** Phalangium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 192.
- lugubris** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 357. [Cetonia]
- lugubris** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1577.—
- lugubre** Sphaeridium (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.—Dermestes.
- lugubris** Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 252.
- lugubris** Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 306.
- lugubris** Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 537.
- lugubris** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
- lugubris** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 159.
- lugubris** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770.
- lugubris** Tabanus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 464.
- lugubris** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.
- lugubre** Trombidium (Muell.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 405.—Hydrachna
- lugubris** Turdus, P. Boddaert, Tah. Planch. Enl. 1783, 33.
- luhuana** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 344.—Strombus.
- luhuana** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.—Strombus.
- luhuanus** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 744; ed. 12, 1767, 1209.
- lulensis** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 318.
- lumbricalis** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 35.
- lumbricalis** Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 391.
- lumbricalis** Sabella, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 374.
- lumbricalis** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1266.
- lumbricalis** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 107.
- lumbricalis** Vermicularia (L.), Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—Serpula.
- lumbricalis** Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—Serpula.
- lumbrici** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
- lumbricoides** Ascaris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1076.
- lumbricoides** Fusaria (L.), J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- lumbricoides** Lacerta, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1795, pl. 212. [25.—Ascaris.]
- lumbricoides** Nereis, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 233.
- Lumbricus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1076.—Ver.
- luminosa** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 147.
- lumina** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 161.
- lumme** Colymbus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 39.
- lumpenus** Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 258; ed. 12, 1766, 444.
- lumpenus** Enchelyopus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 29.
- lumpretae-formis** Blennius, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 184.
- lumpus** Cyclopterus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 414.
- luna** v. lunus.
- lunalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 241.
- lunana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 478.
- lunana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 243.
- lunana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 24.
- Lunaris** F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 15 [n. n.].—G.
- “Lunaris, Linck, 1783,” Herm.; not used in Linnaean sense.
- lunaris** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 91.
- lunaris** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2178.
- lunaris** Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1657.
- lunaris** Copris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.—v. Scarabaeus.
- lunaris** Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 13.
- lunaris** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
- lunaris** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- lunaris** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 283; ed. 12, 1766, 474.

- lunaris** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 94.
lunaris Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10 [*n. n.*].
lunaris Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 16.
lunaris Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.
lunaris Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 543.
lunaris Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 204.
lunaris Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3587.
lunaris Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 117.
[lunarius]—
lunaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 103.
lunaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 33 [*n. et f.*].
lunaria Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 39.
lunaria Phalaena (D. & S.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 623.—Geometra.
lunaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 5.
Lunatica J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.—G.
lunator Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 430.
lunatralis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.
Lunatus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 21.—G.
lunata Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 694.
lunata Apis, *err. pro lanata*, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, [2772].
[lunatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 52.]
lunatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 23.
lunata Bembe, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 249.
lunata Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 60.—Phalaena.
lunata Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 66.
lunatum Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 500.
lunatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 247.
lunatus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 72.
lunata Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 88.
lunatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1852.—
lunata Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 69. [Callidium].
lunatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 289.
lunatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 302.
lunatus Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2125.—Acanthia.
lunata Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 86.
lunata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 19.
lunatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 148.
lunata Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 378.
lunatum Gonium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 62.
lunatus Hister, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 72.
lunata Ips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 514.
lunatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 142.—Cimex, 1787.
lunata Madrepora, J. G. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 461.
lunata Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 79.
lunatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 111.
lunata Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 262.
lunata Mylabris (Thun.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.—Meloe.
lunata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 19.
lunata Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 163.
lunata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 154.
lunata Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 64.
lunata Phalaena Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 159.
lunatum Phalangium, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 35.
lunatus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 269; ed. 12, 1766, 459.
lunata Silpha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 215.
lunata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Nitidula.
lunatum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 78.
lunata Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 347.

- lunatus** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 296.
lunatus Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 370.
lunata Tarantula (Pall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 433.—Phalangium.
lunatus Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.
lunata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
lunatus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.
"Lunda, Pall. 1766," Ag.; I cannot trace this word.
lundana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 414.—Pyralis.
lundana Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 294.
lundii Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 258.
lundii Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2178.
lundii Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 107.
lundii Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 134.
lundii Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1582.
Lunella J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.—G.
lunicornis Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 249.
lunifera Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 257.
lunigera Bombyx, G. Paykull, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 98.
lunigera Coccinella, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 119.
lunigera Phalaena Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (19) 1784, 114.
lunipes Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
lunula Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 96.
lunula Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 433.
lunula Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 394.
lunula Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer. 1783, 38.
lunula-lutea Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 175.
lunula Phalaena (Noctua), H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 335.
lunula Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 55.
lunula Volvox, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 30.
lunulana Phalaena, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 56.
lunulana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 127.
lunulana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 35 [*n. et f.*].
lunularis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 287.
lunularis Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
lunularia Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 27.
lunularia Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2458.
lunulata Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 320.
lunulatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 51.
lunulatus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
lunulatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1967.—[=lunatus,
lunulatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1864. [Thunb.]
lunulata Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 63.—Trichius.
lunulata Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 284.
lunulata Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 33.—Cryptocephalus.
lunulata Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
lunulata Columba, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 251.
lunulatus Crabro, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 362.
lunulatus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 137.
lunulatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 138.
lunulatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 435.
lunulatus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 122.
lunulatus Gryllus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 110.
lunulatus Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 203.
lunulatus Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 37.
lunulata Leptura, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 197.
lunulata Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 49.
lunulata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 180.
lunulatus Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 268.—Staphylinus.

- lunulatus** Papilio Pleb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2359.
lunulata Perca, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 35.
lunulata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 290.
lunulata Phalaena (Noctua), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 124.
lunulatus Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
lunulatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1584.—
lunulatus Staphylinus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 231. [Trichius.
lunulatus Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 41.
lunulatus Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3605.—Nerita.
lunulata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 285.
lunum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 216.—Gryllus.
luna Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1098.
luna Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 558.—Phalaena.
luna Cercaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
lunus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 397.
lunus Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 693.
luna Kolpoda, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 316.
lunus Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 590.—Phalaena.
luna Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 109.
luna Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 810.
lunus Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 810.
luna Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 496.—[P. (Attacus), ed. 12.]
lunus Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508.—[P. (Attacus), ed. 12.]
lunus Pilularius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 393.
luna Zeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.; ed. 13, I. 1789, 1225.
Luperus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 230.—Col.
luperus Chrysomela, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 9.
luperus Cryptocephalus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.—
lupi Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 7. [Chrysomela.
lupi Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
lupinalis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [n. n.].
lupinum Dentalium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
lupina Musca, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 289.
lupina Phoca, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 275.
lupina Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 33.
lupinus Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689.
lupulella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 137.
lupulinus Hepialus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 589.—Phalaena.
lupulina Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 344.
lupulina Phalaena Bombyx; J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 27.
lupulina Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508; ed. 12, 1767, 833.
Lupus C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 269.—Ar.
lupus Anarhichas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 247; ed. 12, 1766, 430.
lupus Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 536.
lupus Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 39; ed. 12, 1766, 58.
lupus Canis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 137, 138; *varr.* flavus, albus, niger, fasciatus, mexicanus, mexicanus-albus, thous.
lupus Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 67.
lurcans Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 14.
luridaria Phalaena Geometra, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 496.
luridata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 526.
luridata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 235.
luridella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 255.
luridum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 222.—Gryllus.
lurida Altica (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
lurida Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 70.
lurida Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 221.
lurida Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 217.

- luridum** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 190.—Cerambyx.
luridus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 634.
luridum Cerastoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 258.
lurida Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 49.
lurida Chrysomela, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 70.
lurida Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 590.
lurida Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 284.
luridus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 701.
luridus Coluber, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
luridus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.—Scarabaeus.
luridus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 106.
luridus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 138.
lurida Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1175.
luridus Dytiscus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 214.
luridus Dytiscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 717.
luridus Elater, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 265.
luridus Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 366.
luridus Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.
luridus Hydrophilus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.—Dytiscus.
luridus Hydrous, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
lurida Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 343.
lurida Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.
lurida Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 441.
lurida Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95 [*n. n.*].
luridus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.—
luridus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 19. [Melolontha.
luridus Stenocorus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 96.
luridus Tenebrio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 211.—Helops, 1775.
luridus Trox, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 496.
luscana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 255.
luscaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 146.
luscata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 200.
Luscinia Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 27.
 “Luscinia, Briss. 1760,” Waterh.; not used in a generic sense.
luscini Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 34.—Motacilla.
luscini Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 328.
luscini Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 154.—Motacilla.
lusca Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 439.
lusca Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 112.
luscum Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 152.
luscus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1836.—[lusia Lamia,
luscus Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 824. [Fab., *est.*]
luscus Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 252; ed. 12, 1766, 437.
luscus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 478.
lusca Lamia, *id. ac* lusia, 1787, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 283.
lusca Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 165.
luscus Meles (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 80.—Ursus.
lusca Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 106.
lusca Sphinx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 272.
luscus Ursus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 47; ed. 12, 1766, 71.
lusia Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 139.
lusitanica Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 254.—Helix.
lusitanicus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1009.
lusitanica Blaps, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 197.
lusitanicum Callidium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 269.—Cerambyx
lusitanica Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1066. [lusitanus.
lusitanica Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 116. [Chrysomela.
lusitanicus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.—

- lusitanicus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 187.
- lusitanica** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1245. [lusitanus.]
- lusitanica** Lamia (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 475.—Cerambyx
- lusitanica** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3715.
- lusitanicus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 244.
- lusitanica** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
- lusitana** Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 798.
- lusitanus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
- lusoria** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 506; ed. 12, 1767, 831.
- lusoria** Phalaena Noctua (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 802.—
- lusoria** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 180. [P. Bombyx.]
- lustrator** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 148.
- lutarella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 886.
- lutarella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
- lutarius** Aphodius (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 45.—Scarabaeus.
- lutaria** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1246.
- lutarius** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 913.
- lutaria** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 344.
- lutaria** Nereis, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 213.
- lutaria** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
- lutarius** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 35.
- lutaria** Semblis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 305.—Hemerobius.
- lutaria** Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 273.
- lutaria** Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 352.
- luteago** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
- lutealis** Phalaena, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 38.
- lutearia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 103 [*n. et f.*].
- lutearia** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 143.
- lutearia** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 325.
- lutearia** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2458.
- luteator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 222.
- luteata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- luteata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
- luteella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- luteicornis** Bruchus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 619.
- luteicornis** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
- luteicornis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 316.
- luteicornis** Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 535.
- luteicornis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 254.
- [luteolante** Phalaena, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 50, 51.
- luteolaris** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 118.
- luteolaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 329.
- luteolata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 522.
- luteolata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525.
- luteola** Altica, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84.
- luteola** Bombyx (D. & S.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 350.—
- luteolum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 92. [Noctua.]
- luteola** Chrysomela, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 187.
- luteola** [Chrysomela], Giorna, Cal. Ent. 1791, 81.
- luteola** Emberiza, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xciii.
- luteola** Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 143.
- luteolus** Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 87.
- luteolus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
- luteolus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
- luteola** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
- luteola** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 349.
- luteola** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
- luteola** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68.

- luteola** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 281. [249.—Noctua.
luteola Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790,
luteola Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 11.
luteolus Psittacus, *id. ac* luteus, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 123.
luteolus Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 73.
luteolus Sturnus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 167.
luteostama Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 326.
luteo-striatus Coluber, C. C. Gmelin, Naturforscher, XXVIII. 1799, 170.
lutescens Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
lutescens Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 30 [1796], tab. 20.
lutescens Chaetodon, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 82.
lutescens Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 43.
lutescens Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 758.
lutescens Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 61.
lutescens Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
lutescens Culex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 800.
lutescens Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 84.
lutescens Hydra, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 10.
lutescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
lutescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
lutescens Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 274.
lutescens Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 986.
lutescens Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 91.
lutescens Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 87.
lutescens Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 523.—Motacilla.
lutescens Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
lutescens Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
lutescens Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
luteus Ampelis, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxx.
luteum Anobium, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 378.
lutea Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
lutea Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 574.
lutea Cantharis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 16.
luteus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1836.
lutea Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
lutea Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 692.
lutea Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
lutea Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 758.
lutea Cimex (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 767.—Tenthredo.
lutea Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 89.
lutea Conops, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 585. [544.—Sphaeridium.
luteus Cychramus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
lutea Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3414.
lutea Cythere, O. F. Müller, Entom. 1785, 65.
lutea Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 906.
luteus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
luteus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 937.
luteus Labrus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 236.
lutea Lamia (Gm.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 475.—Cerambyx.
luteus Limax, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 269.
lutea Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 461.
luteus Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 111.
lutea Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.—Meloe.
lutea Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 722.
lutea Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 23.
lutea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolt. (2) 1798, 136 [n. n.].
luteus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—
luteus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320. [Cythere.

- luteus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 116.
lutea Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
lutea Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
luteum Myrmeleon, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 78.
lutea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
lutea Nitidula (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 16.—Sphaeridium.
lutea Notonecta, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
luteus Ophion (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 235.—Ichneumon.
lutea Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
luteus Parus, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 101.
luteus Parus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
lutea Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1260.
lutea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 157.
lutea Phalaena (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 122.
lutea Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 78.
lutea Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
luteus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 30.
luteus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 341.
luteus Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 356.
lutea Rana, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 216.
lutea Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.
lutea Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 235.—Sphaeridium.
luteum Sphaeridium (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 79.—Nitidula.
luteus Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 183.
lutea Sylvia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
lutea Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 458.
lutea Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 159.
lutea Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 921.
lutea Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
lutea Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.
luth Perca, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 402.
luticornis Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 197.
Lutjanus M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 105.—P.
lutjanus Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 107.
lutorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 262.
lutosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
lutosa Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 37.
lutosa Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 100.
lutosus Oniscus, M. Slabber, Nat. Verlust. 1778, 143.
Lutra M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 201.—M.
lutra Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 45; ed. 12, 1766, 66.
lutra Viverra, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 5.
Lutraria Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—L.
lutraria Lutraria (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—Mactra.
lutraria Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1126.
lutraria Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670.
[lutreola]—
lubreola (*sic*) Lutra, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 84.
lutreola Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 66.—Viverra, 1761.
lutreola Viverra, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 5.
lutris Lutra (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 446.—Mustela.
lutris Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 45; ed. 12, 1766, 66.
lutrix Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375.
lutulenta Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
lutulenta Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
lutulenta Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
luyur Silurus, G. I. Molina, Stor. Nat. Chili, 1782, 346. [576.—Noctua.
Luxuria A Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 263.—Nud.

- luzena** Anatifera, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 476.
luzonensis Motacilla, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
luzonensis Trogon, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
luzonia Parra, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 12 [*n. n.*].
luzonica Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
luzonicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 706.
luzoniensis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
luzoniensis Numenius (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 711.—Scolopax.
luzoniensis Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 709.
luzoniensis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 656.—Tetrao.
luzoniensis Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 656.
luzoniensis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 767.
luzoniensis Turnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 7.
luzonum Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1817.—
luzonum Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 160. [Prionus.
lyanopterus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 9.
lybica Felis, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 101.
lybiensis Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 156.
Lybius J. Hermann, Tab. aff. Anim. 1783, 217 & 235.—A.
lybius Melursus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 156.
lybia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 460.
lybia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 163.
lycabas [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 31.
lycagus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 348.—Papilio lucagus.
lycaon Canis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 353 (1776), pl. lxxxix (1776).
lycaon Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. I. 1791, 336.
lycaon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 228.
lycaste Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 161.
lycet [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 96.
lychnidis Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 734.
lychnidis Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 353.
lychnidis Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
lychnidis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 46 [*n. n.*].
lychnidis Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
lychnuchus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 81. [598.—Noctua.
lycia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 464.
lycidas [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 25.
lycidas Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 39.
lycimnia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 13.
lycoperdi Kryptophagus (Scop.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 176.—
lycoperdi Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 18. [Dermestes.
lycopodium Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 269.
lycopordi Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 231.
Lycoria J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 17.—Dip.
Lycetus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 502.—Col.
lyctus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 56.
lycurgus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 67.
Lycus J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.—Col.
lydia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 112.
lydia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 85.
lydia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (13) 1777, 83.
lye [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 28.
Lygaeus J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 133.—Hem.
lymexylon J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 204.—Col.
lymexylon Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 420.
lymma Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 17.
Lymnoea Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—G.
lymnia Raia, *err. pro lymma*, Forsk., J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 5.

- lymphatica** Hamularia, F. A. Treutler, Obs. Helminth. hum. corp. 1793, 10.
- lyncaſter** Keron, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 234.
- lyncaſter** Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
- Lynceus** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 190.—Cr.
- lynceum** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191. [Saperda.]
- lynceus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1841.—
- lynceus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1849.—
Callidium.
- lyncea** Chrysis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 455.—[lyncea, Syst. Ent. 1775, 357,
- lyncea** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 687. [est.]
- lyncea** Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 269.
- lynceus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 722.
- lynceus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 87.
- lynceus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 166.—Cimex, 1775.
- lynceum** Myrmeleon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 249.
- lyncea** Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 506.
- lynceus** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 12.
- lynceus** Papilio P. R., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 356.
- lyncea** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 635.
- lyncea** Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 185.
- lynceus** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 86.
- lyncida** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 52.
- lyncurium** Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1295.
- Lynx** R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 155.—M.
- lynx** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 110.
- lynx** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 721; ed. 12, 1767, 1176.
- lynx** Felis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 43; ed. 12, 1766, 62.
- lynx** Melolontha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 210. [lontha.]
- lynx** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—Melo-
[lyonet-]—
- lyonnetella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.
- lyonnetella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 665.—Phalaena.
- lyonetti** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 403.
- lyonetianus** Bulimus (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 299.—Helix.
- lyonetiana** Helix, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 33.
- lyra** Callionymus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 249; ed. 12, 1766, 433.
- lyra** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 42.
- lyra** Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- lyra** Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 300; ed. 12, 1766, 496.
- lyratum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
- lyratus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
- lyricen** Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 212.
- lyricornes** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 6.
- lysan** Gasterosteus (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1325.—
- lysan** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 54. [Scomber.]
- lysander** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 46.
- lysander** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 251.
- lysandra** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 135.
- lysidge** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 111.
- lysinnia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 161.
- lysippus** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 321.—Papilio.
- lysippus** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 793.
- lythargyria** Phalaena Noct. (ex Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 142.
- lythargyria** Phalaena Noct. (Lang), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (46) 1791, 341.—
Noctua.
- lythoxylata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 218 [n.
- lythri** Cionus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 68.—Curculio. [et f.]
- lythri** Curculio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 68.

lythri Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 102.

Lytta J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.—Col.

Lytta F. A. A. Meyer in Thunberg, Char. Gen. Ins., ed. 2, 1791, 26.—Col.

M Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 293.

mabonya Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.

Macaca B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.

macaco Lemur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 44.

macaco Lemur, L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 86; *varr.* niger, fuscus, albus, variegatus.

macaco Prosimia (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 65.—Lemur.

macaensis Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 637.

macaensis Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 259.

macao Corvus, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 420.

macao Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 96; ed. 12, 1766, 139.

macarea [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 17.

macaria Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 174.

macaria [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 48.

macaro Lemur, *err. pro* macaco, L., E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 215.

macaronius Myrmeleon (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 315.—Papilio.

macaronius Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 168.

macassarica Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.

macassariensis Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 480.

maccaebaeus Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 185.

macellarius Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 297.

macellarius Dermestes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 63.

macellaria Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 776.

macellus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 66.

maceratorius Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 157.

Maceris A. Modéer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 174.—L.

macerona Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 134.

macerophylla Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3304.

Macerophyllum F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 430.—[*v. el.* Cat. Cab. Coq. Leers,

"Macerovilla, Linck, 1783," Herm.; not used in a Linnaean sense. [1767, 120.]

macha Solen, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 203.

machaon Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 750.

machaonides Papilio E. A., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (12) 1796, 191.

machinatorius Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 112.

Machla Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 152.—Col.

machnata Argentina, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 68.

machuelo Raia, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 5.

macida Spongia, *err. pro* mucida, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3825.

macilentus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 26.

macilentus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 20.

macilentus Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 131.

macilenta Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 468.

macina Nucella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [*n. n.*].

macis Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.

macloviense Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.

macra Papilio, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 78.

Macrocephalus N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 183.—Col.

Macrocephalus A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 36.—Col.

Macrocephalus P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 450.—P.

Macrocephalus F. A. A. Meyer in Thunberg, Char. Gen. Ins., ed. 2, 1791, 34.—Hem

macrocephalus Catodon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 18.

macrocephalus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 205.

macrocephala Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1005.

macrocephalus Gobius, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. I. 1787, 352.

- macrocephala** Musca (L.), M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 82.—Conops.
- macrocephala** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 72.
- macrocephalus** Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1013.
- macrocephala** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 46.
- macrocephalus** Phyteter, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 107.
- macrocephalus** Phyteter, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* niger, 360; albicans, cinereus, 361.
- macrocephala** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 975.
- macrocephala** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 245.
- macroceras** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1839.
- macroceras** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2866.
- macrocheiros** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.
- macrochelos** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 254.
- macrochylton** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 164.
- MacroGLOSSUM** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 414.—Lep.
- Macrognathus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 283.—P.
- macroleon** Stratiomys, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 9, 1793, tab. 20.
- macrolepidotus** Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 53.
- macrolepidotus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 274; ed. 12, 1766, 464.
- macrolepidota** Cobitis, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 11.
- macrolepidotus** Cyprinus, C. L. v. Meidinger, Icon. pisc. Austriae (5) 1794, no. xli.
- macrolepidotus** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 135.
- macrolepidotus** Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 34.
- macrolepidota** Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 40.
- macrophthalmus** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 115.
- macrophthalmus** Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 51.
- macrophthalmum** Mastacembelus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 40.
- macrophthalmia** Musca, J. D. Preyssler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, I. 1791, 68.
- macrophthalmum** Ophidion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 259.
- macrophthalmus** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 93.
- macrops** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App., 225.
- macropterus** Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 465.
- macropterus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.
- macropterus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2034.
- Macropus** G. Shaw, Nat. Miscell. I. 1790, pl. 33.—M.
- macropus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
- macropus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2193.
- macropus** Clytra, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 128.
- macropus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 90.
- macropus** Scarabaeus, J. Francillon, Scarab. 1795.
- macropus** Testudo, J. J. Walbaum, Chelonogr. [1782], 112.
- “**Macrorhynchus**, Lacép. 1800,” Ag.; occurs only in the vernacular on 75, 76.
- macrorhynchus** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 406.
- macrorhynchus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 338.
- macrorhynchus** Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 446.
- MacroTarsus** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 51 & 65.—M.
- MacroTarsus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
- MacroTarsus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 18.—A.
- macroTarsos** Didelphys, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 554 (1777) pl. clv (1777).
- macroTarsus** Dipus (Gm.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (1) 1794, 70.—Didelphys.
- macroTarsus** Lemur (Schr.), J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, [3.—Didelphis [*n. n.*].
- Macroura** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 3.—M.
- Macrourus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 150.—P.
- Macrourus** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 345.—P.
- Macrourus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- Macrourus** Accipiter, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 439.
- macroura** Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- macroura** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164.

- macroura** Didelphis, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 33.
macrourus Falco, S. G. Gmelin, Reise Russ. I. (1770), 48.
macroura Fringilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 3.
macroura Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 918.
macroura Hystrix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57; ed. 12, 1766, 77.
macrurus Ichneumon, Linnaeus, Mant. II. 1771, 540.
macrourus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
macrourus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 134.
macroura Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 845.
macrourus Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
macroura Manis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 101. [Lynceus.
macrourus Monoculus, (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
macroura Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 953.
macroura Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insüb. II. 1786, 95.
macroura Podura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 121.
macrourus Sciurus, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 1.
macroura Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 545.—Motacilla.
macroura Tanagra, J. A. Scopoli, Del. Insüb. II. 1786, 95.
macrourus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 487.
macrourus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 820.
macroura Volucella, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 353.
macroura Vorticella, J. Hermann, Naturforscher, XIX. 1783, 57.
macrozonia Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
mactans Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 432.
mactans Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 366.
mactans Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 534.
mactans Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 161.—Cimex, 1781.
mactans Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 344.
mactata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
Mactra Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1125.—L.
mactroides Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 53.
mactroides Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 182.
macula Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 91.
macula-alba Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 404.
maculania Phalaena Bomb., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 91.
maculana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 406.—Pyralis.
maculana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.
macularis Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 98.
macularis Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 63.
macularis Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 475.
macularis Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 8.
macularis Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 370.
macularis Vespa, *id. ac* maculata, Scop., A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 695.
macularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 135
[**macularia** Papilio, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 61 & 62. [*n. et f.*].
macularia Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 246.
macularia Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767, 862.
macularia Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 672.
maculatella Phalaena, D. H. Schneider, Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
maculatella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 60.
maculator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
maculator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 337.
maculatorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 153.
maculatorius Ichneumon, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 350.
maculatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 261.
maculata Acanthia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 279.
maculatus Accipiter, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 6.
maculata Acheta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 192.

- maculatum Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.), 1791, 224.
 maculata Actinia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 14.
 maculata Actinia, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 8.
 maculata Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 451.
 maculatus Alphaeus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
 maculata Altica, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.
 maculatus Ampelis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 147.
 maculata Anaspis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 142.
 maculata Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 391.
 maculatus Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 9.
 maculatus Anthrenus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 76.
 maculatus Aphodius, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 42.
 maculata Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 482.
 maculata Aranea, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 363.
 maculata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 209.
 maculata Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II 1793, 425.
 maculata Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 645.
 maculatus Ascalaphus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 246.
 maculatus Asilus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 88.
 maculatus Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 794.
 maculatus Asilus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 328.
 maculatus Balistes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 25.
 maculata Blatta, J. C. D. Schreber, Naturforscher, XV. 1781, 89.
 maculatus Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 48.
 maculatus Bombylius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 803.
 maculatus Bostrichus (Th.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1603.—
 maculatus Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 183. [Dermestes.
 maculatus Brentus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 192.
 maculatus Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 65.
 maculatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1205.
 maculatum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 256.
 maculatus Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 49.
 maculatus Bucco, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 89.
 maculatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, p. 365.
 maculata Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 275.
 maculatus Byrrhus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 25.
 maculatus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1042.
 maculata Cancroma, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
 maculata Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 297.
 maculatum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3255.
 maculata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 575.
 maculata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 390.
 maculatus Cerambyx, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 12.
 maculatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 68.
 maculata Cercopis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 329.
 maculata Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 58.
 maculatus Chaetodon, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 44.
 maculatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 104.
 maculata Chalcis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 273.
 maculata Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.—Venus.
 maculatus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
 maculata Chrysis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 258.
 maculata Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 692.
 maculata Cicada, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 68.
 maculata Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
 maculata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 272.
 maculata Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 472.
 maculata Cicindela, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 115.

- maculata** Cimex (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 770.—Crabro.
- maculatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 704.
- maculata** Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2125.—
- maculata** Clava, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 57. [Acanthia.]
- maculatus** Clerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 136.
- maculata** Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 392. [Vipera.]
- maculatus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1092.—
- maculata** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 780.
- maculatus** Crabro, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 361.
- maculatus** Crabro, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 470.
- maculatus** Cucujus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 199.
- maculatus** Cuculus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 48.
- maculatus** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 415.
- maculatus** Curculio, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 476.
- maculatus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
- maculatum** Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129 [*n. n.*].
- maculatum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
- maculatus** Dasyurus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.
- maculatus** Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 223.
- maculatus** Dermestes, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 7.
- maculata** Diaperis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 273.
- maculata** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 199.
- maculatus** Dyticus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.—Dytiscus.
- maculatus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 666.
- maculatus** Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 163.
- maculatus** Elater, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 182.
- maculatus** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 19.
- maculata** Empis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 472.
- maculata** Ephemera, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 97.
- maculata** Ephemera, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 22.
- maculatum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.—Buccinum.
- maculatus** Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 362.
- maculatus** Erolytus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
- maculata** Evania, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 345.
- maculatus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 258.
- maculatus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 95 & 98.
- maculata** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 486.
- maculata** Felis, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
- maculata** Formica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 452.
- maculata** Formica, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 491.
- maculata** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 568.
- maculata** Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 701.
- maculata** Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 773.—Fulica.
- maculata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 115.—macularia, L.
- maculata** Geometra (L.), C. P. Thunberg, Ins. Suecia (1) 1784, 9.—Phalaena macularia.
- maculata** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 25.
- maculata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 380.
- maculata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 404.
- maculatus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 247.
- maculata** Hirundo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 32.
- maculata** Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96.
- maculatus** Hister, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 12.
- maculatus** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 96.
- maculata** Horia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 102.
- maculata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- maculatus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 337.
- maculatus** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 17.
- maculata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.

- maculata Lampyrus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 50.
 maculata Lampyrus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
 maculata Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
 maculatus Larus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 622.
 maculatus Larus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 44.
 maculata Leptura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 37.
 maculata Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 163.
 maculata Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 1877.
 maculata Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 155.
 maculata Loricaria, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 73.
 maculata Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 150.
 maculata Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 861.
 maculata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
 maculatus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
 maculata Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
 maculata Mantis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 61.
 maculata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
 maculata Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
 maculatus Mergus, J. M. Bechstein, Latham's Vogel, VI. 1798, 376.
 maculata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 965.
 maculatus Mullus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 95.
 maculata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 326.
 maculata Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 140.
 maculatus Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 418.—Nemotelus.
 maculata Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 433.
 maculata Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 169.
 maculata Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 171.
 maculata Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 945.
 maculata Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
 maculatum Myrmeleon, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 565.
 maculata Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 91.
 maculata Naucoris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 525.
 maculatus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 165.
 maculata Nepa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 692.
 maculata Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1086.
 maculata Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
 maculata Nerita, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 379.
 maculata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19 [n. n.].
 maculata Nitidula, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 23.
 maculata Notonecta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 58.
 maculatus Oniscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 378.
 maculata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 90.
 maculatus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 579.
 maculata Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 31.
 maculata Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 92.
 maculata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 224.—[? macularia, L.]
 maculata [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utl. Kapellen, II. 1790, 56.
 maculata Phalaena (Tortrix), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 86.
 maculata Phoca, P. Boddaert, Elench. 1785, 171.
 maculata Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 355.
 maculatus Picus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
 maculata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 317.
 maculata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
 maculata Pneumora, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. XXXVI. 1775, 257.
 maculatus Pomphilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.—Sphecx, 1787.
 maculatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.
 maculatus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 74.
 maculatus Ptinus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 65.

- maculatus** Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 378.
maculatus Rhagio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 420.
maculatum Rhagium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 116.
maculata Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 32.
maculata Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 39.
maculatus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 83.
maculata Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 44.
maculatus Scorpio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 346.
maculata Silpha, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 184.
maculatus Silurus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 31.
maculata Sphex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 77.
maculata Sphex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 277.
maculata Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 274.—Evania.
maculata Sphinx, *err. pro* Sesia octo maculata, Fab., C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett.
maculatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 153, [II. 1792, 3].
maculata Squilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 511.
maculatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 169.
maculata Stello, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 31.
maculata Stratiomys, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 468.
maculata Strix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 533.
maculatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.—Buccinum.
maculata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 532.—Motacilla.
maculata Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
maculatus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 221.
maculatus Tabanus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 75.
maculata Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 193.
maculata Tellina, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 252.
maculata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 365.
maculata Tettigonia (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 831.—Cicada.
maculata Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 224.
maculata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972 [bimaculata].
maculata Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 345.
maculata Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 394.
maculatus Trichius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 49.
maculata Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 249.
maculatum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.
maculatus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 488.
maculatus Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 320.
maculatus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 756; ed. 12, 1767, 1227.
maculatus Trogon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 404.
maculatum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 400.—Hydrachna.
maculatus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 141.
maculata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1132.
maculata Vespa, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 312.
maculata Vespa, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 412.
maculata Vespa, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 73.
maculata Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 102.
maculata Viverra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 170.
maculata Volucella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 501.
maculata Yerbua, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 686.
maculatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 510.—Alucita maculella,
maculella Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 333. [1794].
maculella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 306.
maculicornis Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 139.
maculicornis Leptura, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 274.
maculicornis Leptura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 153.
maculosa Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2793.
maculosus Asilus (L.), M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 64.—Tipula maculata.

- maculosa** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 54.
maculosum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 8.
maculosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
maculosa Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1929.
maculosus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.
maculosus Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 305.
maculosa Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 254.
maculosa Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
maculosus Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 62.
maculosa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2101.
maculosa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2112.
maculosus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
maculosa Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 145.
maculosus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 202.
maculosus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
maculosus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
maculosus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 232.
maculosus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
maculosus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
maculosus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 378.
maculosa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
maculosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.
maculosus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
maculosa Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3622.
maculosa Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1874.
maculosa Mordella, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 273.
maculosa Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 47.
maculosa Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 984.
maculosus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3548.
maculosa Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 76.
maculosa Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 268.
maculosa Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 123.
maculosa Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3322.
maculosa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3701.
maculosa Perca, A. J. Retzius in Linnaeus, F. Suec. 1800, 337.
maculosa [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 156.
maculosa Phalaena B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 179.—
 Bombyx.
maculosa Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 277.
maculosa Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
maculosa Salamandra, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 42 & 151.
maculosa Sphex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2731.
maculosus Stenocorus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 296.—Cerambyx.
maculosa Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 536.—Motacilla.
maculosa Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
maculosus Trochilus, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 678.
maculosus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.
maculosa Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
maculosa Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.
maculosa Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
madagarensis Tetrao, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
madagascariensis Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 179.
madagascariensis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 522.
madagascariensis Aye-Aye, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 6.
madagascariensis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283.
madagascariensis Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 379.
madagascariensis Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 416.
madagascariensis Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3419.

- madagascariensis** Daubentonia (Gm.), Geoffroy, Décad. phil. litt., no. 28 (10 pluviöse, An III) 29 Jan. 1795, 195.—Sciurus.
- madagascariensis** Erinaceus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 503.
- madagascariensis** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 75.
- madagascariensis** Langaha, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 223.
- madagascariensis** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
- madagascariensis** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 300.
- madagascariensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 952.
- madagascariensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 981.
- madagascariensis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 940.
- madagascariensis** Mustela, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 82.
- madagascariensis** Numenius (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 710.—Scolopax.
- madagascariensis** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 645.—Tetrao.
- madagascariensis** Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 152.
- madagascariensis** Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 242.
- madagascariensis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 507.—Motacilla.
- madagascariensis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 533.—Motacilla.
- madagascariensis** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
- madagascariensis** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 756.
- madagascariensis** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 139.
- madagascariensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 823.
- madagascariensis** Upupa, J. Latham, Index Orn. 1790, 282.
- madagascarina** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 306.
- madarensis** v. **maderensis**.
- madarogaster** Simia, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 176.
- maderae** Blatta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 341.
- maderae** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 237.
- maderaspatana** Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 700.
- maderaspatana** Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 767.—Fulica.
- madrspatana** Glareola, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, [11 [n. n.].
- maderaspatana** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
- madrspatanus** Rhyncops, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
- madrspatana** Scolopax, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
- maderaspatana** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 667.
- madrspatana** Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 445.
- maderaspatensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 961.
- maderensis** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1092.—
- madarensis** Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 102. [Vipera.
- madidus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
- madida** Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 443.
- madransensis** Fulica, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
- madrspatanus** v. **maderaspat-**.
- Madrepora** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 793; ed. 12, 1767, 1272.—Cor.
- “madreporus** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 167.
- madurensis** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 709.
- maeandrata** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 460.
- Maeandrites** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xvii.—Cor.
- maeandrites** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 794; ed. 12, 1767, 1274
- maeandrites** Madrepora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3761.
- maecenas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 271.
- maecenas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 306.
- maelbyensis** Emberiza, A. Sparman, Mus. Carls. I. 1786, no. xxi.
- maena** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 468.
- Maenas** (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.
- maenus** (sic) Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- maenas** Amymone, O. F. Müller, Entom. 1785, 45.
- maenas** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1043.
- maenas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 347.

- maenas** *Monoculus* (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3004.—
maenas *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 90. [Amydone.
maeniata *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 226.
maenus *v. maenas*.
maera *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 771.
maerula *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 479.
maerula *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 212.
maestingella *Phalaena* (*Tinea*), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.
maevius *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 352.
mafan *Conus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 356.
magdalenae *Nerita*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3677.
magellanica *Anas*, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxvii.
magellanica *Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 505.
magellanicus *Anser*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 117.
magellanica *Aptenodytes*, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gött. III. 1781, 134.
magellanica *Arca*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 100.
magellanica *Cavia*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 220.
magellanicus *Chiton*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3204.
magellanicus *Conus*, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 632.
magellanica *Motacilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 979.
magellanicus *Murex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3548.
magellanicus *Mytilus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
magellanica *Neptunea* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.—*Murex*.
magellanica *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3317.
magellanica *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
magellanicus *Pelecyanus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 576.
magellanica *Perna*, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 20.
magellanica *Pinguinaria* (Forst.), G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 67.—*Aptenodytes*.
magellanica *Pterygia*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
magellanica *Sylvia* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 528.—*Motacilla*.
magellanica *Voluta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3465.
magellanicus *Vultur*, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 1.
magellanus *Mytilus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 466.
magneticum *Amusium*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.
magnicornis *Lygaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 168.
magnificalis *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 18.
magnifica *Amphisbaena*, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 66.
magnifica *Paradisea*, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
magnifica *Paradisea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 401.
magnificus *Psittacus*, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 50.
magnifica *Tubularia*, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 228.
magnipes *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2142.
magnirostris *Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 282.
magna *Alauda*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 167; ed. 12, 1766, 289.
magnum *Buccinum*, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 120.
magnum *Cardium*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680; ed. 12, 1767, 1123.
magna *Chama*, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 230.
magna *Lithosia*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.
magna *Motacilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 968.
magna *Phalaena* *Noctua*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2544.
magnus *Psittacus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 344.
magna *Sylvia* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 525.—*Motacilla*.
magna *Taenia*, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 50.
magna *Tanagra*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 890.
magna *Tellina*, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 76.
magna *Upupa*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 468.
magnus *Vespertilio*, J. Berkenhout, Syn. N. H. Gt. Brit. I. 1789, 1.
maguari *Ardea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 623.

- magus** Cidarid (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85.—Trochus.
- magus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1171.
- magus** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.—Conus.
- magus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 223.
- magus** Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 257.
- magus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1228.
- mahia** Zonitis, J. G. Hübner, Naturforscher, XXIV. 1789, 44.
- mahsena** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 52.
- "**Maia**, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
- maia** *v.* **maja**.
- maimon** Cynocephalus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
- maimon** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 15.—Scarabaeus, 1775.
- maimon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 349.
- maimon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 534.
- maimon** Papio (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 17.—Simia.
- maimon** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 10.
- maimon** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 35.
- maimon** Simia (Papio) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 61.
- "**Mainatus**, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
- maiolis** Meloe, *err. pro* majalis, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 215.
- maior** *v.* **major**.
- maiorum** Apis, *id. ac* mniorum, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- maja** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1046. [2783.]
- maja** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 323.
- maja** Inachus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 358.—Cancer.
- maja** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 301.
- maja** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 150.
- maja** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 512.
- maja** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 39.
- maja** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 138.
- maja** Parthenope (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 354.—Cancer.
- maia** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 42.
- maja** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 3.
- maja** Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 106.
- majalis** Cobitis, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 12.
- majalis** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 60.
- majalis** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 679.
- majalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 242.
- majalis** Proscarabaeus (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 225.—Meloe.
- majalis** Scarabaeus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 289.
- major** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 236.
- major** Bombylius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1009.
- major** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 560.
- major** Byrrhus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 5 [n. n.].
- major** Colymbus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 24.
- major** Crotophaga, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 363.
- major** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 81.
- major** Draco, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 50.
- major** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.
- major** Eurychora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
- major** Forficula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 545.
- major** Gallinula, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 248.
- major** Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.
- major** Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 566.
- major** Machla, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
- major** Nautilus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 140.
- major** Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 641.
- major** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 189; ed. 12, 1766, 341.

- major Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 114; ed. 12, 1766, 176.
- major Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 661.
- major Sitta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 442.
- major Spalax, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 377.
- major Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 18.
- major Stratiomys, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 146.
- major Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 767.
- majorella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
- majus Anobium, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 539.
- majus Gymnopteron (Laich.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 688.—Necydalis major.
- makawuanna Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 314.
- malabarica Alauda, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
- malabarica Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 795.
- malabaricus Alphaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 405.—Astacus, 1775.
- malabarica Ampelis, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
- malabarica Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.
- malabaricus Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 415.
- malabaricus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 359.
- malabaricus Buceros, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 622; *varr.* lathamii, sonnerati.
- malabaricus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.—Astacus.
- malabaricus Cancer (Astacus) Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 79.—
- malbarbaricus (*sic*) Charadrius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 53. [Astacus.
- malabaricus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 718.
- malabaricus Clupea, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 115.
- malabarica Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 779.
- malabaricus Crangon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus, 1775.
- malabaricus Esox, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 149.
- malabarica Gracula (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 289.—Turdus.
- malabaricus Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 66.
- malabarica Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 305.
- malabaricus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 151.—Cimex, 1775.
- malabarica Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
- malabaricus Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1012.
- malabaricus Sciurus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
- malabaricus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
- malabaricus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 837.
- malacca Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 302.
- malacanus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 645.
- malaccensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 643.
- malaccensis Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
- malaccensis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1691.
- malaccensis Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 788.
- malacensis Erinaceus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 75.
- malaccensis Hystrix, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3.
- malaccensis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684. [*n. n.*].
- malacensis Pavo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
- malaccensis Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 241.
- malaccensis Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- malaccensis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 130.
- malacensis Turdus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
- malaccensis Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 92.
- Malachius J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 207.—Col.
- malachura Muscicapa, T. Davies, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 242.
- Malacopteryx J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [*n. n.*].—Col.
- malacorhynchus Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 526.
- malapterus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 29.
- malarthrum A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 257.—Cor.

- m-album** Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 50.
- malchus** Cyprinus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 225. [*n. n.*]
- maldivarum** Glareola, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11
- maldivus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 644.
- mali** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 737.
- mali** Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 447.
- mali** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 434.—*moli errore* Mant. II. 1787,
- mali** Coccus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 295. [115.]
- mali** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 499.
- mali** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 122. [Bombyx.]
- mali** Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 468.—
- malifoliella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 70.
- maligna** Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 84.
- malletella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 333.
- malletina** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 276.
- malletinaria** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 323.
- Malleus** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—L.
- malleus** Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 274.
- malleus** Avicula (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 423.—Ostrea.
- malleus** Malleus (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—Ostrea.
- malleus** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1147.
- malleus** Pinctada (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.—Ostrea.
- malleus** Riparia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 468.—Ostrea.
- malleus** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 383.
- malleus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 47.
- malma** Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 66.
- maloninus** Tetrao, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 13.
- malphigii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 396.
- malpolon** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 106.
- malum** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
- malvae** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 97.
- malvae** Altica, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 563.
- malvae** Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 107.
- malvae** Attelabus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 283.—Curculio.
- malvae** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 109.
- malvae** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 132.
- malvae** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 350.—Papilio.
- malvae** Papilio, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber) I. 1764, 6.
- malvae** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 795.
- malvae** Rynchites (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 138, sign. I 5.—
- mambrica** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 70; ed. 12, 1766, 95. [Attelabus.]
- mambricus** Hircus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 146.—Capra.
- mamers** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 16.
- mamerta** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 75.
- Mammaria** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxviii & 224.—Med.
- Mammaria** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 264.—Med.
- mammarius** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3360.
- mammata** Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
- mammata** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 318.
- mammata** Bursa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
- mammilla** Albula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.
- mammilla** Ascidia, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. VI. 1778, 52.
- mamilla** Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 141.
- mamilla** Mammaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
- mamilla** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 326.
- mamilla** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.
- mammilla** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 53.
- mammilla** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1252.

- mammilla** *Neritaeformis* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.—*Nerita*.
mamillar *Anadema*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.
mamillar *Ascidia*, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 24.
mammillar *Astroites*, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 50.
mammillar *Cancer*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 465.
mammillar *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1246.
mammillar *Madrepora* (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 131.—*Astroites*.
mamillar *Nerita* (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 129.—*Helix*.
mammillar *Orithuja* (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—*Cancer*, 1793.
mammillar *Orithyia*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 363.—*Cancer*, 1793.
mammillar *Patella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1259.
mammillar *Patella*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244, no. 77.
mammillata *Cidaris* (Linn.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 121.—
mammillatus *Echinometra*, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 90. [Echinus.
mamillatus *Echinus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1103.
mamillata *Pimelia*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 73.
mammillosum *Alcyonium*, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 179.
mammonteus *Elephas*, G. Cuvier, Mém. Inst. [Paris], II (1798), 21.
mammula *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.—[*P. mamillar*, Gm.]
Mammut J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 6, 1799, 698.—*M*.
Manacus M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 442.—*A*.
Manacus P. S. Pallas, Spic. Zool. (6) 1769, 8.—*A*.
manacus *Pipra*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 340.
Manati P. Boddaert, Elench. 1785, 173.—*M*.
Manatus M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 38.—*M*.
Manatus G. C. C. Storr, Prod. 1780, 41 & tab. c.—*M*.
manatus *Trichechus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 34; ed. 12, 1766, 49.
manatus *Trichechus*, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 60; & *varr.*
australis & *borealis*.
mancinella *Drupa* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.—*Murex*.
mancinella *Murex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751; ed. 12, 1767, 1219.
mancinella *Muriciformis*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.
manca *Buprestis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
manca *Perca*, J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 349.
mancus *Pleuronectes*, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
mandana [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 142.
mandane *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 183.
mandarina *Cetonia*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 14.
mandarina *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 311.
mandator *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
mandator *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 266.
mandril *Papio*, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 68.
manduco *Spheg*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
manducus *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 33.
manetou *Pila*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
mangiferae *Curculio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 139.
mango *Trochilus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 191.
mangos *Strombus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
"Mangusta, Cuv. 1797," Ag.; does not occur.
manguste *Viverra*, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch. II. 1780, 286.
manicatus *Acarus*, L. Bosc, Mag. encyclop. 1796, II (5), 26.
manicata *Apis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577; ed. 12, 1767, 958.
manicata *Musca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 334.
manicata *Phalaena* (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 275.
manicata *Spheg*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
manifestator *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 934.
manilatus *Psittacus*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.

- manilia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 109.
- manillensis** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 523.
- manillensis** Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 361.
- manillensis** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 471.
- manillensis** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 221.
- manillensis** Lanius, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- manillensis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 943.
- manillensis** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 571.
- manillensis** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 655.—Tetrao.
- manillensis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 434.
- manillensis** Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 649.
- manillensis** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 764.
- manillensis** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- manillensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 833.
- manipularis** Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 134.
- Manis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 36; ed. 12, 1766, 52.—M.
- Manis** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 12.—M.
- manlia** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 216.—Phalaena.
- manlius** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 422.
- manlia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 144.
- mannifica** Cicada, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
- mannus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 69.
- mano** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 142.
- manophoros** Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 76.
- manophorus** Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.
- mansuetus** Anas, J. Berkenhout, Syn. N. H. Gt. Brit. I. 1789, 19.
- mantata** Phalaena, *id. ac* manto, Cram., J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 287.
- Mantellum** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.—L.
- Mantes**, *v.* **Mantis** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 399.—Or.
- mantes** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 148.
- manticata** Spheg, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 473.
- Manticora** J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 320.—Col.
- mantiformis** Asilus, G. Cuvier, Mag. encyclop. I (2) 1795, 205.
- Mantis** *v.* **Gryllus**.
- Mantis** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 689.—Or.
- Mantis** Linnaeus, Mant. II. 1771, 542.—Cr.
- mantis** Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 417.—Cancer.
- mantis** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 633; ed. 12, 1767, 1054.
- mantis** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 190.
- mantis** Gryllus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxii.
- mantis** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 143.
- mantis** Squilla (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 533.—Cancer.
- Mantispa** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Neur.
- mantispa** Raphidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 916.
- mantispus** Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 112.
- manto** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 169.
- manto** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 15.
- manturna** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 406.
- mantis** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 306.—Papilio.
- mantus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 74.
- manubrium** Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.
- manubrium** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 149.
- Manucodia** P. Boddaert, Tabl. Planches Enlum. 1783, 39.—A.
- “**Manucodiata**, Briss. 1760,” Ag.; not used in a generic sense.
- manul** Felis, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 692.
- manus** Lepus, *err. pro* nanus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV., index, p. 935 (1792).
- manus** Spongia, N. Mohr, Island. Nat. 1786, 143.
- manus-diaboli** Alcyonium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1296.

- mappa** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 718; ed. 12, 1767, 1173.
mappa Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 406.—Cypraea.
"mappalis" Graptolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 173.
napurita (*sic*) Viverra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 32.
mapurito Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 88.
maraeana }
maraeanae } *v. mur-*
maranula }
marail Penelope, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 734.
marail Phasianus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 125.
maraqua Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 91.
marcellina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 103.
marcellina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 48.
marcellus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 4.
marcgravi Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 401.
marggravi Salmo, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 80.
marchia Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.
marchicus Anthribus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 167.
marchicum Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 128.
marchicus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 137.
marci Attelabus (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 237.—Meloe.
marci Bibio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
marci Lymexylon (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Meloe.
marci Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 681.
marci Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 976.
marcia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 83.
marcia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 177.
marcus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 338.
marcus [Papilio], J. G. Schaller, Naturforscher, XXI. 1785, 174.
marcus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 87.
mardania [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 36.
mardania Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 249.
mareca Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 152.
margana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 257.
margarita Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 709.
margaritacea Anomia, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 186.
margaritacea Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 109.
margaritacea Cassida, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 259.
margaritaceus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 204. [tella, D. & S.
margaritaceus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 470.—Tinea margari-
margaritaceum Echionoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—= Anomia
margaritaceum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93. [of p. 187.
margaritacea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138 [*n. n.*].
margaritacea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
margaritacea Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 272.
margaritaceus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 490.
margaritaceus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 764; ed. 12, 1767, 1236.
margaritaceus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
margaritalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
margaritalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11.
margaritaria Geometra (L.), [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 95.—Phal.
 (G.) margaritata.
margaritaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 13 [*n.*
margaritaria [Phalaena], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. li. [*et f.*].
margaritaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 328.
[margaritatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 130.]
margaritatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 62.
margaritata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 28.

- margaritata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 865.
- margaritella** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 183.
- margaritella** Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 28.
- margaritella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- "Margaritifera**, Da Costa, 1776," Scudd.; not used in a Linnaean sense.
- Margaritifera** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 412.—L.
- Margaritifera** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 44.—L.
- margaritifera** Avicula (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 423.—Mytilus.
- margaritifera** Baphia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 472.—Mya.
- margaritiferus** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 56.
- margaritifera** Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 671; ed. 12, 1767, 1112.
- margaritiferus** Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1155.
- margaritiferus** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 12.
- margaritifera** Pinctada (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.—Mya.
- margaritifera** Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 30.
- margaritifera** Riparia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 470.—Mytilus.
- margaritiferus** Unio (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 16.—Mya.
- Margaritites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 39.—?
- margay** Felis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 29.
- marggravii** *v.* **marcgravii**.
- marginalis** Armadillo, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 30.
- marginalis** Bibio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 514.
- marginalis** Bruchus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 212.
- marginalis** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.
- marginalis** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 215.
- marginalis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 440.
- marginalis** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 169.
- marginalis** Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 113.
- marginalis** Dytiscus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 70.—Dytiscus.
- marginalis** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 665.
- marginalis** Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 14.
- marginalis** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 912.
- marginalis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 414.
- marginalis** Ips (Mycetophagus), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 2, 1792, tab. 24.
- marginalis** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 476.
- marginalis** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 497.
- marginalis** Papilio, C.-C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 8.
- marginalis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 160.
- marginalis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 275.
- marginalis** Phalaena Pyralis, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 17.
- marginalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
- marginalis** Silpha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 215.
- marginalis** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
- marginalis** Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 509.
- marginalis** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 367.
- marginaria** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 9.
- marginaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 80 [*u. et*].
- marginaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 286. [*f.*].
- marginaria** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 156.
- marginaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 303.
- marginatella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 322.
- marginatorius** Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 40.
- marginatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 145.
- marginata** Acarus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 245.
- marginatus** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 133.
- marginatus** Acarus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 427.
- marginatum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 229.
- marginata** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.—Lagria.

- marginata** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 338.—Strombus.
marginata Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 822.
marginata Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 99.
marginata Andrena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 246.
marginatus Apate, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 33.
marginata Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
marginata Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 141 [*n. n.*].
marginata Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 281.
marginatus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1008.
marginatus Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 462.
marginata Bibio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 413.
marginata Blatta, J. C. D. Schreber, Naturforscher, XV. 1781, 88.
marginata Blatta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 502.
marginatus Bombylius, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 8.
marginatus Bostrichus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 111.—Apate.
marginatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3486.
marginata Buprestis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 18.
marginata Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 106.
marginatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 49.
marginata Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
marginata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 67.
marginata Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 41.
marginata Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 206.
marginata Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 279.—Lytta.
marginatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 670.
marginatus Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 90.
marginatus Carabus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 464.
marginata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576.
marginata Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 273.
marginata Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 274.
marginatum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 493.
marginatus Cetonia (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 46.—Scarabaeus.
marginatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 98.
marginata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 452.
marginata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
marginatus Chiton, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 60.
marginata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.
marginata Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 132.—Altica, 1775.
marginata Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 107.
marginata Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—Cryptocephalus.
marginata Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 116.
marginata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 710.
marginata Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 226.
marginata Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 188.
marginata Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 755.
marginata Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 226.
marginata Cicindela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 629.
marginata Cimex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 769.—Tenthredo.
marginatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 719.
marginatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 201.
marginatus Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 109.
marginatus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 532.
marginata Cistela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 103.
marginata Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 36.—Crypto-
marginata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 579. [cephalus.
marginata Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 10.
marginata Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 147.
marginata Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 286.

- marginata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 115.
marginatus Coreus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 126.—Cimex.
marginatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea marginella,
marginatus Crangon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 410. [D. & S.]
marginatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 140.
marginatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 145.
marginatus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 27.
marginatus Dermestes, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 7.
marginatus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 218.—Apatē.
marginatus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec., I. 1798, 280.
marginatus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 300.
marginata Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 42.
marginatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
marginatus Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 60.
marginatus Elater, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 272.
marginata Empis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 364.
marginata Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 906.
marginatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 437.
marginatus Erotylus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 101.
marginatus Esox, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 67.
marginatus Falco, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 28.
marginata Flata (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—Cicada.
marginata Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n.n.*]; Essai
marginata Fulgora, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 7. [Fourmis, 1798, 35.]
marginata Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.
marginatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
marginata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 41.
marginatus Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 118.
marginatus Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 440.
marginata Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 46.
marginatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
marginatus Involulus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 476.
marginatus Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.
marginata Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 159.
marginatum Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.
marginata Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.
marginata Leptura, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 188.
marginata Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 247.
marginata [Leptura], Giorna, Cal. Ent. 1791, 82.
marginata Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 558.
marginata Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 523.
marginatus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 10.
marginata Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 461.—Alucita marginella,
marginata Locusta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 193. [1781.]
marginata Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.
marginatus Malachius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 585.
marginata Mantis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 191.
marginata Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App., 1791, 28.
marginata Meloe, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 328.
marginata Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 14.
marginata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 70.
marginata Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 164.
marginatus Melyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.
marginata Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 263.
marginata Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 784.
marginata Mylabris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 88.
marginata Necydalis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 155.
marginatus Nemotelus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 270.—Stratiomys.

- marginata** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3678.
marginata Nitidula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 91.
marginata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 597.
marginata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 610.
marginata Notonecta, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 104.
marginatus Oniscus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 187.
marginatus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 532.
marginatum Paramaecium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 92.
marginata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 524.
marginata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 38.
marginata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 243.
marginata Phalaena, *err. pro emarginata*, Linn., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 200.
marginata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767,
marginata Phalaena (Noctua), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 120. [870].
marginata Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 910.
marginata Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 54.
marginatus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 77.
marginata Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 212; ed. 12, 1766, 356.
marginatus Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 379.
marginata Saperda, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 148.
marginatus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 58.
marginatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 324.
marginatus Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 3.
marginatus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 9.
marginatus Scarabaeus, Poiret, Obs. sur la Physique, XXXI. 1787, 111.
marginatus Scarites, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 206.
marginata Semblis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 73.
marginatum Sepidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
marginata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Nitidula.
marginata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Sphaeridium.
marginata Solen, R. Pulteney, Cat. Birds, &c., Dorset, 1799, 28.
marginatum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 43.
marginatum Sphaeridium, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 164.
marginatus Staphylinus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 23.
marginatus Staphylinus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 332.
marginatus Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 266.
marginatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 169.
marginata Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 761.
marginatus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1209.
marginatus Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3523.
marginata Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 125.
marginatus Tenebrio (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.—
marginata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 920. [Scarites].
marginata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 438.
marginata Testudo, J. D. Schoepf, Hist. Test. 1793, 52.
marginata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 508.
marginata Tritoma, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 506.
marginata Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
marginata Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 207.
Marginella Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—G.
marginella Alucita, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 307.
marginella Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2793.
marginellus Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 464.
marginellus Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
marginellus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
marginellus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 442.
marginella Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 89. [1794, 52].
marginella Cercopis, *est marginata*, Mant. II. 274, no. 12; J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV.

- marginella** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 46.
marginella Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.
marginella Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 271.
marginella Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2100.
marginella Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 757.
marginellus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 374.
marginella Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 66.
marginella Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 53.
marginella Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 110.
marginellus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 150.—Scarabaeus.
marginellus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 616.
marginellus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 193.
marginellus Dermestes, C. Quesnel, Diss. ignotus insectorum species, 1790, 9.
marginellus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 129.
marginellus Elater, *id. ac* marginatus, Fabr., 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 174.
marginella Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 575.
marginella Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3622.
marginellus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 185.
marginella Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 346.
marginellus Limax, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoos, 1795, 149.
marginellus Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
marginella Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 178.
marginellus Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 186.—Cimex, 1781.
marginellus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.
marginella Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2836.
marginella Musca, O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 131.
marginellus Oxyoprus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 536.—Staphylinus.
marginella Phalaena (Fab.), E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 58.—Alucita.
marginella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 248.
marginella Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 504.—Alucita.
marginellus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 21.
marginellus Staphylinus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 337.
marginellus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
marginella Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 117.
marginella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
marginella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 293.
marginellus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
marginella Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 263.
margin-e-maculata Coccinella, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 30.
margin-e punctata Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 260.
margin-e-punctatus Dytiscus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 14, 1793, tab. 10.
margin-ea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 69.
margin-ea Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 473.
margin-osa Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 282.
marianne [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (19) 1779, 41.
mariana Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 660.
marriana (*sic*) [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (29) 1781, 113.
marianus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 549.
marica Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 113.
marica Sesia (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 155.—Sphinx.
marica [Sphinx], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (2) 1775, 31.
marica Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1130.
maricatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1762.
marila Anas, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 39.
mariland- *v.* **maryland-**
marinata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 209.
marinus Acarus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 188.
marinus Acus, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.

- marina** Anguillula, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 66.
marinus Ascaris (Linn.) J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.—Gordius.
marinus Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 254.—Oniscus.
marinus Astacus, P. L. S. Müller, Del. Nat., II. 1767, 139.
marinus Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 413.
marinus Baculus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.
marinus Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 219.
marina Cicindela, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 63.
marinum Cordiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 484.
marinus Cucullanus, O. F. Müller, Z. Dan. I. 1779, 99.
marinus Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 506.—Oniscus.
marinus Dermestes, *err. pro murinus*, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 35.
marina Doris, J. E. Gunnerus, (*ex Baster*), Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 170.
marinus Elater, *err. pro murinus*, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 172.
marinus Elephorus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 245.
marina Erica, Besler, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 127.—? Sertularian.
marinus Esox, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 88.
marinus Gordius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1075.
marina Holocentrus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 536.—Perca.
marinus Homarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus, 1775.
marina Idotea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 303.—Oniscus.
marinus Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 225.
marinus Lepus, P. Forskal, Icones, 1776, 9.
marina Limax, J. E. Gunnerus (*ex Baster*), Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 170.
marinus Limax, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 99.
marinus Lumbricus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1077.
marina Lutra, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 84.
marina Medusa, M. Slabber, Nat. Verlust. 1778, 67.
marinus Monoculus, M. Slabber, Nat. Verlust. 1778, 63.
marina Nais, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 315.
marinus Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1060.
marinus Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2289.
marina Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 290; ed. 12, 1766, 483.
marinus Petromyzon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 230; ed. 12, 1766, 394.
marina Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 310.
marina Phtisica, M. Slabber, Nat. Verlust. 1778, 79.
marina Proboscidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 98.—Ascaris.
marina Procellaria, J. Latham, Index Orn. 1790, 826.
marina Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 356.
marina Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1064.
marinus Sol, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
marinus Sorex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 114.
marina Squilla (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 523.—Oniscus.
marinus Staphylinus, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 65.
marinus Syngnat[h]us, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 446.
marina Testudo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 12.
marina vulgaris Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
marinus Ursus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 691.
marinus Vibrio, O. F. Müller, Naturforscher, XIX. 1783, 163.
mariposa Fringilla, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 151.
marisca Ichneumon, M. Houttuyn, Nat. Hist. I (12) 1768, 177.
marisca Sirex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 397.
maris-rubri Chaetodon, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 379.
maris-rubri Spondylus, J. F. Boltén, Mus. Boltén. (2) 1798, 194.
maritimus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 129.
maritimus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 260.
maritimus Mus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 140.
maritima Mus (Myotalpa), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 247.

- maritima** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 344.
maritima Podura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 121.
maritima Podura, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 212.
maritimus Tabanus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 374.
maritima Tringa, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 54.
maritimus Ursus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 160.
maritimus Ursus, J. C. D. Schreber, Säugth. III. p. 513 (1777) & pl. cxli (1776).
marius [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 14.
marius [Papilio], C. Stoll, Aanhang, Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 137.
markovichiana Sylpha, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 105.
marmartius Picus, *err. pro martius*, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 50.
marmoralis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 234.
marmorana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 477.
marmorana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 25 [*n. et f.*]
marmorarius Lamia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 15 [*n. n.*].
marmoraria Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 73.
marmoratella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 519.
marmoratum Acrydium (Vill.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 235.—Gryllus.
marmoratus Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 136.
marmorata Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 535.
marmorata Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3314.
marmoratus Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 461.
marmoratus Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 29.
marmorata Calappa [Herbst], F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
marmoratus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 261.
marmorata Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
marmoratus Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 239.
marmorata Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 124.—Lamia.
marmorata Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 127.
marmoratus Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
marmorata Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
marmorata Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 87.
marmoratus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
marmorata Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 136.
marmoratus Colus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.
marmoratus Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 583.
marmoratus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 125.
marmoratus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 425.
marmoratus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 458.
marmoratum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152 [*n. n.*].
marmoratus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 70.
marmorata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 279
marmoratus Gryllus Loc., C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 453. [*n. et f.*].
marmorata Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.
marmorata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
marmorata Iguana, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 8.
marmorata Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
marmorata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 208; ed. 12, 1766, 368.
marmorata Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 144.
marmoratus Lophius, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 176.
marmorata Lunatica (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.—Turbo.
marmorata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
marmorata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
marmorata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 474.
marmorata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
marmoratus Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 418.
marmorata Perna, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 21.
marmorata [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 87.

- marmorata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 192.
marmorata Phalaena Geom., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 161.
marmorata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 385.
marmorata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
marmorata Planaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3094.—
 [Fasciola marmorosa, Müll., est.]
- marmorata** Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 29 & 33.
marmorata Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 720.
marmoratus Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 59.
marmoratus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 160.
marmoratus Synbranchus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 87.
marmorata Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
marmoratus Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 458.
marmoratus Tabanus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 322.
marmorata Tipula, E. L. Geoffroy, Hist. abrégée Insectes, II (2) 1799, 733.
marmoratus Turbinus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 278.—Turbo.
marmoratus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 763; ed. 12, 1767, 1234.
marmorata Uria, J. Latham, Index Orn. 1790, 799.
marmorella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 330.
marmorella Tinea, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 125.
marmorella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 488.
[marmoreus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 29.]
marmoreus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 78.—Lamia, 1792.
marmorea Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 17.
marmoreus Chiton, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 420.
marmoreus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 534.
marmoreus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 712; ed. 12, 1767, 1165.
marmoreus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.—Conus
marmoreus Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 500.
marmoreus Dytiscus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 27.
marmoreum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.
marmoreus Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.
marmorea Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 461.
marmoreus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.
marmorea Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 445.
marmorea Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
marmorea Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
marmorides [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 25.
marmorinaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (8) 1800, 205.
"marmoris" Ichthyolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 159.
marmorosa Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 71.
marmorosa Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 424.
marmorosa Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (49), 1798, 427.
marmorosa Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
Marmota J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 79.—M.
marmota Arctomys (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 722 (1782), pl. ccvii (1780).—
marmota Glis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 358.—Mus. [Mus.
marmota Lagomys (L.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
marmota Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 60; ed. 12, 1766, 81.
maro Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 432.
maroccanus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 378.
maroccanum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 495.
maroccana Cidarid, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482.
maroccanus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 529.
maroccana Ephemera, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 69.
maroccanus Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.—Murex maroccensis.
maroccanus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 163.
maroccana Nerita, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 379.

- marocensis** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3558.
marochiensis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3673.
marphisa Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 105.
marriana *v.* **mariana**.
mars Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 265.
mars Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 268.
marša Anas, *id. ac* mersa, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 52.
marshami Chrysomela, E. Donovan, Brit. Ins. VIII. 1799, 83.
marsigli Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 637.
Marsupiale G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxix.—M.
marsupialis Antilope, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 427.
marsupialis Didelphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 54; ed. 12, 1766, 71.
marsupiale Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
marsupialis Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1097.
marsupialis Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
marsyas Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.
marsyas Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 272.—Papilio.
marsyas Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 788.
marsyas Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 140.
"Martes, Cuv. 1797," Ag.; does not occur.
martes Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 67.
martha Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 56.
marthesia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 143.
marthesia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 127.
martialis Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 237.
martinetana Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141.
martini Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.
martinicensis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 909.
martinicensis Fulica, *err. pro* martinica, L., J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, martinicensis Lacerta, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 139. [1784, 12.
martinica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283.
martinica Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 258.
martinica Gallinula (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 769.—Fulica.
martinica Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 325.
martinia Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 278.
martinius Cryptocephalus (Schall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
martis Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 8. [1710.—Chrysomela.
martis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
martia Musca, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 327.
martius Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 219.
martia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 31.
martia Phryganea, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 268.
martius Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 112; ed. 12, 1766, 173.
marylandica Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 273. [Stenocorus.
marylandicum Callidium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 250.—
marylandica Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 274.
marilandicus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
 1859.—Stenocorus.
marilandica Cetonia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 116.
marilandica Coturnix (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 220.
marilandica Lamia (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791,
marylandicus Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 179. [120.—Stenocorus.
marilandicus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 161; ed. 12, 1766, 277.
marilanda Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 651.—Tetrao marilandicus.
marilandus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 761.—[marilan-
Masaris J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 283.—Hym. [dicus, L.]
mascarinus Psittacus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 524.
mascarinus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 333.

- mascarone** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 191.
- mascarionus** Inachus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 357.—Cancer, 1793 = mascarone, Herbst.
- masculella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 143.
- masculus** Gryllus (Mantis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 115.
- masoreta** Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
- massa** Alcyonium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 255.
- massasa** Squalus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x.
- massiliensis** Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 339.
- massiliense** Callidium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 267.—Leptura.
- massiliensis** Cottus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 24.
- massiliensis** Cottus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1213.
- massiliensis** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
- massiliensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 965.
- massiliensis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 531.—Motacilla.
- Mastacembelus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 132.—P.
- Mastacembelus** (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
- mastacembelus** Ophidium, Banks & Solander in Russell, N. H. Aleppo, ed. 2, II. 1794,
- Mastigodes** J. G. H. Zeder, 1 Nachtr. Goeze's Naturg. Eingew. 1800, 5.—Ver. [209.
- mastious** Vespertilio, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 132.
- mastos** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 17.
- mastrucator** Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.
- mastrucata** Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 18.
- mat** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 250.
- matadou** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3282.
- matamata** Testudo, J. G. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), I. 1792, 257.
- materna** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 212.—Phalaena.
- materna** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (23) 1780, 137.
- materna** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 840.
- mathias** Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 433.
- matronaria** Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 49.
- matronula** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 584.—Phalaena.
- matronula** Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (31) 1787, 44.—Phalaena.
- matronula** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509; ed. 12, 1767, 835.
- matura** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 414.
- maturna** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 784.
- Matuta** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
- Matuta** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 327.—Cr.
- Matuta** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 26.—Cr.
- matutinus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 338.
- matutina** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 31.
- mauduyti** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 73.
- maulica** Chrysomela, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 209.
- maulina** Arctomys (Mol.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 254.—Mus.
- maulinus** Mus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 302.
- maurella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
- maurita** Simia, M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 21.
- mauritanica** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401.—[Lampyrus, ed. 12.]
- mauritanicus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2196.
- mauritanicus** Cordylus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
- mauritanica** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 361.
- mauritanica** Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
- mauritanica** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 946.
- mauritanicus** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 674.
- mauritanica** Trogossita (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.—Tenebrio.
- mauritanus** Bombylius (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 330.—Tabanus.
- mauritanus** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 999.
- mauritanus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 703.

- mauritiana** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 721; ed. 12, 1767, 1176.
mauritiana Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 981.
mauritiana Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.—Cypraea.
mauritiana Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 534.—Motacilla.
mauritanus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
mauritanus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 822.
mauritii Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 109.
mauritii Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 68.
mauritia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 105.
maurosparus Sparus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 442.
maura Anthrax (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 258.—Musca.
maurus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 605; ed. 12, 1767, 1006.
maura Bibio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 758.—Musca.
maurus Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
maurus Bombylius, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 92.
maurus Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
maura Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 19.
maura Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 216.
maurus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 54.
maura Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 41.—Simia.
maura Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 686.
maura Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 658.
maura Cidaris, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 484.
maurus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 716.
maura Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 45.
maurus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 379.
maurus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 122.
maura Empis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 309.
maura Helops, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 325.
maura Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins., 1782, 93.
maura Melolontha (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 38.—Scarabaeus.
maura Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 708.
maura Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 981.
maura Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 583; ed. 12, 1767, 967.
maurus Nematelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 191.—Musca.
maura Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 604.—Phalaena.
maurus Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 1 Abschn. [1797], 75.
maura Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 843.
maura Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
maurus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—SpheX, 1787.
maurus Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 732.
maurus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
maura Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 233.
maurus Scorpio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1037.
maura Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360.
maura Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 107 (1774), pl. xxii B (1774).
maurus Simia (Cercop.) Schr., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 72.
maura SpheX, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 276.
maura Sylvia (Pall.), J. Latham, Index Orn., 1790, 526.—Motacilla.
maurus Tenebrio, *id. ac* mauritanicus, L., C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 52.
maura Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 116.
maurus Trox (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 26.—Scarabaeus.
mauis Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 141.
maxillaris Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
maxillosa Andrena (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 138.—Apis.
maxillosa Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 954.
maxillosa Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 411.
maxillosus Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.

- maxillosus** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 177.
maxillosus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 53.
maxillosus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 298.
maxillosus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
maxillosus Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 86.
maxillosus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 84.
maxillosus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 52.
maxillosa Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 32.—Cryptocephalus.
maxillosus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 139.
maxillosus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 472.
maxillosa Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 601.
maxillosa Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 396. [Locusta.
maxillosus Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.—
maxillosus Hemerobius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 194.
maxillosus Hister, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 71.
maxillosus Hylaëus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 303.—Apis.
maxillosa Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 284.
maxillosa Manticora, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 320.
maxillosus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 531.
maxillosus Prionus (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 163.—Cerambyx.
maxillosus Scarus, B. Zouiew, Acta Ac. Sci. Petrop. 1779 (1) 1782, 230.
maxillosa Spheg, Poirët, Obs. sur la Physique, XXX. 1787, 244.
maxillosus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 683.
maxillosus Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.
maxillosa Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 577.
maxima Alcedo, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 14.
maxima Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 455.
maxima Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 179.—Salpa.
maximus Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 163.
maximus Caprimulgus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 136.
maximus Colymbus, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 125.
maximus Corvus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 34.
maximus Cylinder (*et* Cyllindus), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
maximus Dasypus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 112.
maximus Elater, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 52.
maximus Elephas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 33; ed. 12, 1766, 48.
maxima Fistularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 121.
maxima Forficula, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 427.
maximus Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 566.
maxima Holothuria (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3142.—
maximus Julus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 640; ed. 12, 1767, 1066. [Fistularia.
maximus Labrus, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
maximus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 261.
maximus Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1081.
maxima Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.
maximus Merops, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
maxima Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3683.
maxima Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.
maximus Pecten (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.—Ostrea.
maximus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 382.
maxima Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 269.
maximus Phytseter, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 176.
maximus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 271; ed. 12, 1766, 459.
maxima Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 32.
maxima Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 112.
maximus Sciurus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 784 (1785); pl. ccxvii B (1784).
maximus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
maximus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 159.

- maximus** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 400.
- maximus** Syngnathus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 7.
- maxima** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.
- maxima** Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
- maxima** Tipula, N. Poda, Ins. Mus. Græc. 1761, 113.
- maxima** Tridachnes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171.
- maximus** Trochilus, D. L. G. Karsten, Mus. Leske, I. 1789, xvii.
- [**maximus**] Xanthornus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 3.
- mayeri** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2211.
- maynana** Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
- maynanensis** Bucco, J. Latham, Index Orn. 1790, 203.
- mays** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 329.
- mazame** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
- Mazocraes** J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 182.—Ver.
- mazzotella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 54.
- meander** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 17.
- Meandrites** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 677.—See **Maendrites**.—Cor.
- means** Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 562.
- medarda** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 107.
- medea** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 128.
- medea** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 508.
- medea** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 167.
- medea** Sphinx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 143.
- medialis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 225.
- mediana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
- mediana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 239.—Tortrix.
- mediana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
- mediatus** Crabro, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 270.
- mediata** Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 290.
- mediata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 293.
- mediata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 317.
- medicaginis** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 16.
- medicinalis** Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649; ed. 12, 1767, 1079.
- mediella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 337.
- mediella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 19.
- mediella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 494.—Alucita, 1794.
- mediella** Tinea (*ex* Geoff.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 15. [Gordius.
- medinensis** Filaria (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3039.—
- medinensis** Gordius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1075.
- mediopustulata** Coccinella, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 465.
- meditabunda** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 183.
- meditabundus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 113.
- meditabundus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 139.
- meditabunda** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 444. [13, I. 1790, 2845.
- meditalnenda** Musca, *err. pro* meditabunda, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed.
- mediterraneus** Blennius (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 457.—
- mediterraneum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 298. [Gadus.
- mediterraneus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 150.
- mediterranea** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
- mediterraneus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 701.
- mediterraneus** Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 255; ed. 12, 1766, 441.
- mediterranea** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 485.
- mediterranea** Perna, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 21.
- mediterraneus** Spondylus, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 51.
- mediterranea** Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 551.
- medius** Asilus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 88.
- medius** Bombylius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1009.
- media** Brachionus, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1790, 54.

- media** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
- medium** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 678; ed. 12, 1767, 1122.
- media** Copris, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 271.
- media** Copris, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 62.
- medium** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
- medium** Fragum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.—Cardium.
- medium** Gymnopterion, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 689.
- media** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
- media** Machla, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
- media** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
- medium** Phalangium, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1) 1797, 77.
- media** Phalaena Bombyx, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 42 [n. n.].
- medius** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 114; ed. 12, 1766, 176.
- medius** Scarabaeus (Kugel.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 37 [1796], tab. 4.—Copris.
- media** Scolopax, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 292.
- media** Sepia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1095.
- media** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 679.
- medon** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 402.
- medon** Papilio, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 78.
- medor** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 215.
- medulla** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 456.
- medus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 488.
- Medusa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1096.—Med.
- medusa** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 167.
- medusa** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 86.
- medusa** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 182.
- medusa** Sphinx, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 472.
- medusa** Zygaena (Pall.), Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo ed.) VIII [1794], 179.—
- medusae** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43. [Sphinx.]
- medusae** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 11.
- medusarum** Cancer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 196. [139.—Gammarus.
- medusarum** Cancer (Gammarellus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4), 1793,
- medusarum** Gammarus (Müll.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 518.—Cancer.
- medusarum** Oniscus (Müll.), O. Fabricius, F. Groen. 1780, 257.—Cancer.
- megacephala** Buprestis, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 466.
- megacephalus** Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 102.
- megacephala** Cicindela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 727.
- megacephala** Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
- megacephalus** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 245.
- megacephalus** Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 94.
- megacephala** Cynips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 103.
- megacephala** Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 361.
- megacephala** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 317.
- megacephala** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 67.
- megacephala** Noctua, C. C. Jung (ex De Geer), Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 16.
- megacephalus** Syrphus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 63.
- megacephalus** Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 561.
- megacles** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 85.
- megadactyla** Alucita [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 146.
- megaera** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 109.
- megaera** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 771.
- megaera** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 802.
- megaera** Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 401.
- megalocephalus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 246.
- Megalonyx** T. Jefferson, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 248.—M.
- megalorhynchus** Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 45.
- megalostomus** Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.
- Megatherium** G. Cuvier, Mag. encyclop. I (3) 1796, 310.—M.

- Megatoma** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 92.—Col.
megatoma Dermestes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 71.
Meioe *err. pro* Meloe, J. G. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 20.
melacanthus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 349.
melagaster Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1792, 27.
melagona Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 423.
melaleuca Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) 1788, 324.
melaleucus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 50.
melaleuca Noctua, C. R. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 68.
melaleuca Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 42.
melaleucas Oriolus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxi.
melampus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 142.
melampus Papilio, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 31.
melampus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 49.
melanaetus Aquila (L.), S. Odmann, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 53.—Falco.
melanaetus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 124.
melanaetos Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 482.
melanamathos Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
melanarius Carabus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 163.
melanaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [mejudice 1796], fig. 86 [*n. et f.*].
melanaria Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 101. [862.
melanaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767,
melanarla (*sic*) Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
 473.—*melanaria*, L., *est.*
melancholica Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 134.
melancholicum Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 151.
melancholicus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 54.
melancholica Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 63.
melancholicus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 462.
melancholicus Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 139.
melancholica Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180.
melancholicus Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 337.—Oriolus.
melancholicus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 163.—[Fringilla, ed. 10.]
melancholia Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 103.
melancholicus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 302. [ed. 1789, 7.]
melancoripha Anas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 234.—[melancorypha, Fr.,
melancoryphus Anser (Mol.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 108.—Anas.
melander [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 89.
melander [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 141.
melaneus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 48.
melanea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 130.
Melania Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—G.
melanictera Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 910.
melanictera Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
melanictera Tanagra, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 465.
melanida [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 67.
melanippe [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 139.
melanippus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 44.
melanis Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 460.
melanius Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 59.
melania Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 475.
melanocardius Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 608.
melanocephala Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 502.
melanocephala Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2785.
melanocephalus Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV 1794, 410.
melanocephalus Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 368.
melanocephalus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 56.
melanocephala Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 260.

- melanocephala** Cantharis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 108.
melanocephala Cantharis, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 12.
melanocephalus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 671.
melanocephalus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1840.
 —Saperda.
melanocephalus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 692.
melanocephala Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 348.
melanocephala Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 276.
melanocephalus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 728.
melanocephalus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 716.
melanocephala Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118.
melanocephalus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 378.
melanocephala Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 61.
melanocephala Columba, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 6.
melanocephalus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 178.
melanocephala Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 172.
melanocephalus Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 241.
melanocephala Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.
melanocephalus Cryptocephalus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.
melanocephalus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 272.
melanocephalus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 444.
melanocephalus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 167.
melanocephalus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1767, 563.
melanocephalus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 102.—
melanocephalus Elater, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 272. [Latridius.
melanocephala Emberiza, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 142.
melanocephala Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 407.
melanocephala Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 353.
melanocephala Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 911.
melanocephala Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 699.
melanocephala Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 588.—
melanocephala Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 95. [Crioceris.
melanocephala Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 768.—Fulica.
melanocephala Hydrophilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 127.
melanocephalus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 400.
melanocephalus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
melanocephalus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 309.
melanocephalus Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 9.
melanocephala Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 305.
melanocephala Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 150.
melanocephalus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 540.
melanocephala Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 36.
melanocephala Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 970.
melanocephala Muscicapa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
melanocephala Mutilla, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 416.
melanocephala Mutilla, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 344.
melanocephala Necydalis, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 300.
melanocephala Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 453.
melanocephalus Notoxus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 5.
melanocephalus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 160.
melanocephalus Paederus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 538.
melanocephala Pimelia, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 81.
melanocephala Pipra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 177.
melanocephalus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 149.
melanocephala Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 148. [—Melolontha.
melanocephalus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1562.
melanocephalus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 173. [Dermestes.
melanocephala Silpha (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1625.—

- melanocephalus** Silpha, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 596.
melanocephalum Sphaeridium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 67.—Dermestes.
melanocephalus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 172.
melanocephalus Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 222.
melanocephala Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 509.—Motacilla.
melanocephalus Tantalus, J. Latham, Index Orn. 1790, 709.
melanocephalus Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—Cantharis.
melanocephala Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 364.
melanocephala Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 216.
melanocephala Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 323.
melanocephalus Turdus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 76.
melanocephala Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2760.
melanoceras Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1838.
melanochloros Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 427.
melanochlora Spheg, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2735.
melanochra Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2657.
melanochra Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
melanochra Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2760.
melanochros Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
melanochrysos Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
melanochrysa Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2862.
melanochrysa Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
melanogaster Anhinga, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 13.
melanogaster Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
melanogaster Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
melanogaster Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2678.
melanogastra Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 394.
melanogaster Plotus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 580.
melanogonos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
melanogrammus Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [n. n.].
melanogrammus Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 36.
melanogramma Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3706.
melanogramma Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
melanoleucos Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 406.
melanoleucos Buceros, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 8.
melanoleucos Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
melanoleucos Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
melanoleucos Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 209.
melanoleucos Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 416.
melanoleucos Falco, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 2.
melanoleuca Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 910.
melanoleucos Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
melanoleuca Muscicapa, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 468.
melanoleucos Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 268.
melanoleuca Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3713.
melanoleucos Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 426.
melanoleuca Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 659.
melanoleuca Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
melanonotus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 16.
melanonota Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 487.
melanope Motacilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 696.
melanopetala Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
melanophthalmus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
melanophthalmus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 10.
melanophthalmus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 68.
melanophthalmos Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 39.
melanophthalmus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 91.
melanophthalmus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.

- melanophthalma** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- melanophthalmos** Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 171.
- melanophthalmus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2027.
- melanophyrra** *v.* **melanopyrrhus**.
- melanopis** Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2804.
- melanopis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2836.
- melanopis** Tanagra, J. Latham, Index Orn. 1790, 422.
- melanopis** Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 653.
- melanopis** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 322.
- melanopis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 829. [melanopa.
- melanopoda** Crioceris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.—Chrysomela
- melanops** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 37.
- melanops** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 372.
- melanopsis** Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 507.
- melanoptera** Ardea, J. M. Bechstein, Latham's Vogel, V. 1796, 79.
- melanoptera** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
- melanopterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- melanoptera** Columba, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 236.
- melanopterus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 152.
- melanopterus** Gobius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 204.
- melanoptera** Gracula, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 286.
- melanopterus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767,
- melanopteros** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 402. [697.
- melanopterus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2698.
- melanopterus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- melanoptera** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 285.—Gryllus.
- melanoptera** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2833.
- melanoptera** Muscicap, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 939.
- melanopterus** Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
- melanopterus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 350.
- melanopa** Adimonia (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 559.—Chrysomela.
- melanopus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 623.
- melanopus** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 601 [pa].
- melanopus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
- melanopus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
- melanopa** Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 121.—Chrysomela.
- melanopus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.—
- Chrysomela.
- melanopus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
- melanopa** Mordella, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
- melanopa** Mordella, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 64.
- melanopa** Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 42.
- melanopus** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 208.—Cerambyx.
- melanopus** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 562.
- melanopus** Rallus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
- melanopa** Thrips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 298.
- melanophyrrha** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [n. n.].
- melanopyrrha** Musca, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 98.
- melanopyrrhus** Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8
- melanorabdotus** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 173. [n. n.].
- melanorhoea** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
- melanorhous** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
- melanorhynchus** Cuculus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 18.
- melanoryncha** Mustela, P. Boddaert, Elench. 1785, 88.
- melanorhynchus** Phaëton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 582.
- melanosceles** Cassida, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 520.
- melanostictus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 216.
- melanosticta** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2110.

- melanostictos** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 91.
melanostictos Hemerobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2642.
melanosticta Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3724.
melanosticta Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
melanosticta Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.
melanostoma Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
melanostoma Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3674.
melanostoma Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
melanostoma Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
melanotarsus Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
melanotis Felis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 681.
melanotos Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 503.
melanotos Anser, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 12.
melanotragus Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 400.
melanozanthus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
melanozonias Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
melanozonias Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
melanozonias Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2544.
melantha Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 513.
melanthus [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 166.
melanthus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 94.
melanthus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 147.
melanura Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.—Necydalis.
melanura Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 516.
melanurus Antelope, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 73.
melanurus Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 620.
melanura Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 651.
melanura Certhia, A. Sparman, Mus. Carls. I. 1786, no. v.
melanura Columba, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 61.
melanura Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 22.
melanurus Gobioides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 576.
melanuros Gobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1201.
melanurus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
melanura Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.
melanura Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 637.
melanura Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
melanura Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 853.
melanura Lytta, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 23 [n. n.].
melanurus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].—Cantharis.
melanura Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 86.
melanura Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 457.
melanura Mylabris, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 27.
melanura Necydalis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 170.
melanurus Notoxus (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.—Attelabus.
melanura Odacanthus (L.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 169.—Attelabus.
melanura Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 292; ed. 12, 1766, 486.
melanura Procellaria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 79.
melanurus Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 104.
melanurus Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 468.
melanurus Staphylinus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 324.
melanurus Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 87.
melanurus Telephorus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.—Cantharis.
melapterus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 137.
melas Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 114.
melas Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 166.
melas Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 191.
melas Sesia (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 274.—Sphinx.
melas [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 71.

- Melasis** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 1.—Col.
- melastoma** Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 336.
- melostomus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 370.
- melata** Phalaena, *id.* ac milete, Cram., J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 291.
- melaurea** Anas, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 66.
- melba** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180; ed. 12, 1766, 319.
- melba** Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 345.
- meleager** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 30.
- meleager** Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 292.—Papilio.
- meleager** Papilio P. R., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 375.
- meleagris** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
- meleagripennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 69.
- Meleagris** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 156; ed. 12, 1766, 268.—A.
- meleagris** Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 227; ed. 12, 1766, 390.
- meleagris** Cadus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
- meleagris** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 297.
- meleagris** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 25.
- meleagris** Gallina (Linn.), Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 327.—Phasianus.
- meleagris** Kolpoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 59.
- meleagris** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 145.—Cimex, 1787.
- meleagris** Muraena, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1795, pl. 220.
- meleagris** Numida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 273.
- meleagris** Ostracion, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1796, pl. 253.
- meleagris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 102.
- meleagris** Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 158.—[Numida, ed. 12.]
- meleagris** Scarabaeus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 134.
- meleagris** Testudo, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1793, pl. 144.
- meleander** Papilio E. T., Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) II. 1784, 75.
- Meles** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 183.—M.
- Meles** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 462.—M.
- Meles** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 34 & tab. A.—M.
- meles** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 466.
- meles** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 183.
- meles** Ursus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 48; ed. 12, 1766, 70.
- meles** Ursus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 102; *varr.* alba, maculata.
- meliboeus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 20.—Scarabaeus, 1792.
- meliboeus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 271.
- meliboeus** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 271.
- meliboeus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 20.
- melicerta** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 34.
- melicerta** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 38.
- melicerta** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 46.
- melicerta** Phalaena Noct., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 86.
- meliloti** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 14.
- Melina** A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 22.—L.
- melinus** *v.* mellinus.
- melioratorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 147.
- melis** Distoma (Schr.), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 194.—
- melis** Fasciola, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 17. [Fasciola.
- melis** Strongylus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 15.
- melis** Uncinaria (Schrank), J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 136.—Strongylus.
- melissa** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 513.
- melissa** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 172.
- melissa** Zygaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 553.
- melissoctonus** Clerus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 514.
- melita** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 44.
- melitea** Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
- melitaeus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 30.

- melite** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 403.
melite [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xlv.
melitensis Emberiza, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 336.
melitensis Serpula, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 48.
melitensis Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3746.
melitensis Teredo, P. J. Bergius, K. Vet. Ac. Handl. XXVI. 1765, 229.
melleus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 138.
mellea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
mellifera Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 576; ed. 12, 1767, 955 [mellifica].
mellifica Apis, v. **mellifera**, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 955.
mellinata Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 508.
mellinata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 206.
Mellinus J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 226.—Hym.
melinus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 138.
melinus Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 90.
mellina Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 988.
mellinus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 74.
mellina Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 80.
melina Mustela, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 183.
melinum Opatrum (ex Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.
melinus Strongylus, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 12.
mellinus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 771.—Musca.
Mellisuga M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 695.—A.
Mellisuga B. Merrem, Avium rar. Icones, 1786, 14.—A.
mellisugus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 192.
Mellivora G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 65.—A.
Mellivora G. C. C. Storr, Prod. 1780, 34 & tab. A.—M.
melliverous Meles, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 86.
mellivorus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 193.
mellivora Ursus (Blum.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 112.—Viverra.
mellivora Viverra, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. I. 1779, 97.
mellonella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 888.
mellonella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 660.—Phalaena.
Melo [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 16.—G.
melo Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
melo Echinus, G. Oliy, Zool. Adriat. 1792, 70.
melo Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 118.
melodes Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 165.
melodes Turdus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
melodia Fringilla, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
Meloe Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 679.—Col.
Meloides M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.—Col.
Melolontha E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 195.—Col.
Melolontha J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.—Col.
melolontha Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 554.
melongena Galeodes (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.—Murex.
melongena Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751; ed. 12, 1767, 1220.
melongina Muriciformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.—Murex.
meloooides Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
melophtalmos Cantharis, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
melops Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 477.
meloxantha Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xcvi.
melpemone Papilio, *id.* ac melpomene, Linn., J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 111.
melpomene Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767,
Melursus F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 155.—M. [758].
Melusina J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 19.—Dip.
melusina Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 43.
Melyris J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 58.—Col.

- memaecison** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 322.
- membliaria** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 139.
- Membracis** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 675.—Hem.
- membranacea** Acanthia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 526.
- membranacea** Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 238.
- membranacea** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 185.
- membranaceus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 351.
- membranaceus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
- membranacea** Eschara (Flustra) (Linn.), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 91.—
- membranacea** Flustra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1301. [Flustra.
- membranaceus** Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 81.
- membranaceus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 139.—Cimex, 1781.
- membranacea** Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
- membranaceus** Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 193.
- membranacea** Spongia, *id. ac* membranosa, Pall., E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799,
- membranacea** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 59. [256.
- membranacea** Testudo, J. F. Blumenbach, Handb. Naturges. I. 1779, 257.
- membranacea** Tubularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3836.
- membranaceus** Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 2.
- membranella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
- membranosa** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 398.
- memina** Didelphys (Bodd.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 125.—Lutra.
- memina** Lutra, P. Boddaert, Elench. 1785, 168.
- meminna** Moschus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 322.
- meminna** Moschus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 530.
- meminna** Tragulus (Erx.), P. Boddaert, Elench. 1785, 131.—Moschus.
- memnon** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 747.
- Memphitis** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [v. n.].—See **Mephitis**.—M.
- memphitis** Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 44.—[v. *et*. mephitis.]
- menalcas** Copris (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 173.—Scarabaeus.
- menalcas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 353.
- menalcas** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 78.
- menalcas** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 535.
- menalcas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 117.
- menalcas** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 4.
- menalcus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 209.
- menander** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 86.
- menander** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 53.
- منداريا** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
- mendax** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 223.
- mendicaria** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 731; ed. 12, 1767, 1191.
- mendicatoria** Voluta, *id. ac* mendicaria, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (16) 1771, 154.
- mendicella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
- mendicella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 63.
- mendica** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 123.—Phalaena.
- mendicus** Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 108.
- mendicus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 720.
- mendicus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 480.
- mendicus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 156.—Cimex, 1775.
- mendica** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 275.
- mendica** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 611.
- mendica** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iii, 5.
- mendica** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 299.
- menea** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 4.
- menelaus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 748.
- menephron** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 164.
- meneria** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 147.
- menes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 215.

- menestheus** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 15.
menetas Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 10.
menete Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 199.—Phalaena.
menete [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 110.
menetes [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 139.
menetho Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 83.
Menidia P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 441.—P.
menidia Atherina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 519.
meningeus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
menippe Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 16.
menippe [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 131.
menippus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 353.
menippus Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 272.
menstruata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181 [*n. n.*].
menstruus Picus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
menstruus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 148.
menstrua Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
mensuraria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 111.—mensurata,
mensurator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 338. [Scop.
mensurata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 193 [*n.*
mensurata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 225. [*et f.*].
menthae Chrysomela, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 63.
menthae Phalaena Noct., J. Miller, Icones Insect. X. 1760 [*n. et f.*].
menthastri Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 54.
menthastri Bombyx, D. & S., E. J. C. Esper, Die Schmiett. III (27) 1786, 334.
menthastri Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 987.
menthastri Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
menthastri Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 771.—Musca.
[menthastria] Phalaena (B.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 38.
mentula Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
"Menura, Davies, 1800," Ag.; is 1802.
menyanthidis Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmiett. II. 1790, 50.
menyanthidis Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmiett. IV [1797–1800], 461.
meolans Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 71.
meon [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 113.
meona [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 132.
meone [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 51.
meones [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 73.
mephitidis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
Mephitis E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
mephitis Mustela (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 117.—Viverra. [phitis, L. 1758.]
mephitis Viverra [ex Schreber tab.], J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 491.—[*v.* mem-
mercator Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1169.
mercator Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.—Conus.
mercator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 176.
mercator Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 238.—Ichneumon, 1793.
mercatoria Columbella (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—Voluta.
mercatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 143.
mercatoria Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 604.
mercatoria Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1190.
mercatus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 332.
mercenaria Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1131.
mercurella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 892.
mercurialis Altica (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 180.—Galleruca.
mercurialis Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 62.
mercurialis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.
mercurialis Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 138 [*n. n.*].
mercurii Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 474.—Tinea mercurella.

- mercurius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 333.
- mercurius** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 86.
- merdarius** Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 34.—Scarabaeus.
- merdarius** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 151.—Scarabaeus.
- merdaria** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 344.
- merdarius** Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 533.—Staphylinus, 1775.
- merdarius** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 19.
- merdaria** Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 70 [n. n.].
- merdarius** Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 266.
- merdigera** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 599.
- merdigera** Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.—Chrysomela.
- merdiger** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.—Chrysomela merdigera.
- merdigera** Lema (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—Chrysomela.
- meretricula** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 187.
- meretricula** Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
- Meretrix** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—L.
- meretrix** Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.—Venus.
- meretrix** Meretrix (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—Venus.
- meretrix** Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 507.
- meretrix** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686; ed. 12, 1767, 1132.
- Merganser** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 230.—A.
- merganser** Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 208.
- mergi** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 27.
- mergi** Pediculus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 480.
- Mergulus** Linnaeus, Amoen. Acad. VII. 1766, 450.—A.
- Mergus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 207.—A.
- Mergus** J. D. Petersen, Balth. Vögel, 1766, 7 [n. n.].—A.
- Mergus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 14.—A.
- mergus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 159.
- meriana** Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 64.
- merianae** Anas, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 69.
- merianae** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 395.
- merianae** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 351.—[meriani 1775, est.]
- merianae** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 134.—Cimex, 1781.
- merianana** Phalaena Tort., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 206.
- merianella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.
- merianella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.
- meriani** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 707.
- meridianus** Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 221.
- meridianus** Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 187.
- meridianus** Dipus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. pl. cccxxi (1782).—[? = Mus, Pallas.]
- meridianus** Dipus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 159.—Mus.
- meridiana** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398.—[Cerambyx, ed. 12.]
- meridianus** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 702.
- meridiana** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
- meridianus** Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 178.—Cerambyx.
- meridiana** Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
- meridiana** Verbua, J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113.
- meridionalis** Ameiva, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.
- meridionalis** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2194.
- meridionalis** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
- meridionalis** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 36.
- meridionalis** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 333.
- merione** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 76.
- merione** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 94.
- meriopterus** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 131.
- meris** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 146.

- meritalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 234.
Merlangius E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 401.—P.
merlangus Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 253; ed. 12, 1766, 438.
merle Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 139.
merluccius Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 254; ed. 12, 1766, 439.
mermeria [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 149.
meroe Paphia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.—Venus.
meroë Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1132.
merope Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 495.
merope [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 87.
merope Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 73.
Merops Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 182.—A.
merops [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 26.
merra Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 17.
merremii Boa, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 53.
mersa Anas, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 713.
Merula Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 8 & 76.
merula Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.
merula Tringa, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 52.
merula Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 86.
merula Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170; ed. 12, 1766, 295.
merulae Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3046.
merulinus Cuculus, J. A. Scopoli, Del. Insub. 1786, 89.
merulinus Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 81.
merulina Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 344.
merulinus Psittacus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 30.
mesembryanthemum Actinia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 4.
mesembryanthema Hydra (S. & E.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, [3868.—Actinia].
mesenteria Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 57.
mesentina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 102.
mesentina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 140.
mesogastor Exocoetus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 17.
mesoleucos Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 61.
mesoleuca Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 216.
mesomelaena Anthrax, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 214.
mesomelaena Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
mesomelaena Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 198.
mesomella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 886.
mesomella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
mesomelas Canis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 370 (1776), pl. xcv (1776).
mesomelas Chaetodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1263.
mesomelas Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 105.
mesomelas Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 635.
mesomelus Dermestes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 143.
mesomelus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 653.
mesomelus Latridius (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 574.—Dermestes.
mesomela Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
mespili Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 230.
mespili Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
mespilus Galeodes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53 [n. n.].
mespilus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3601.
messalina Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 22.
messalina [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 125.
messor Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 88.
messor Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 222.
messorius Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 230.
metabus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 117.

- metallata** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 268.
- metallella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
- metallella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
- metallicana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 68 [*n. et f.*].
- metallica** Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 309.
- metallica** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 69.
- metallica** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 210.
- metallicus** Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 88.
- metallicus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 146.
- metallica** Cetonia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 157.
- metallica** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 128.
- metallica** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 661.
- metallica** Chrysomela, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 144.
- metallica** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 311.
- metallicus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 28.
- metallicus** Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 19.
- metallicus** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 32.
- metallicus** Involulus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 477.
- metallica** Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 81.
- metallicus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 326.
- metallicus** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.
- metallica** Phalaena (Tinea), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 94.
- metallicus** Scarabaeus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1582.—
- metallica** Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54. [Cetonia.]
- metallinus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 442.
- metallina** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2874.—Syrphus.
- metallina** Syrphus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 307.
- metalliqua** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 235.
- metastatica** Buprestis, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 121.
- metellus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 42.
- meteorica** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 993.
- meteorica** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 464.
- metea** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 122.
- metea** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 27.
- meteus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 109.
- meticulosa** Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 537.
- meticulosus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 44.
- meticulosa** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 344.
- meticulosa** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 608.—Phalaena.
- meticulosa** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 513; ed. 12, 1767, 845.
- metis** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 329.—Papilio.
- metis** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 325.
- meton** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 274.—Papilio.
- meton** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 15.
- metopoleucos** Sterna, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 475.
- metron** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- metus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 114.
- meta** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 104.
- meulenii** Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 461.
- meulenii** Diodon, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 787.
- mexicanensis** Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 91.
- mexicana** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 519.
- mexicana** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 953.
- mexicana** Ardea (Grus), P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 110.
- mexicanum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 260.
- mexicanus** Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 60.
- mexicanus** Cerastes, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 83.
- mexicana** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 480.

- mexicanus** Cervus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 179.
mexicanus Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 45.
mexicanus Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 117.
mexicanus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 379.
mexicana Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 777.
mexicana Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
mexicanus Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 375.
mexicana Coturnix (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 223.—Tetrao.
mexicana Emberiza, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23.
mexicana Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 873.
mexicana Felis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 151.
mexicana Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 165.
mexicana Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 914.
mexicana Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 704.
mexicanus Gyrinus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 342.
mexicana Hystrix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 214.
mexicanus Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 347.—Oriolus.
mexicana Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 135.
mexicana Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 172 [no. 8]; ed. 12, 1766, 300 [no. 7].
mexicana Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 174 [no. 19]; ed. 12, 1766, 304 [no. 26].
mexicanus Mus, P. Boddaert, Elench. 1785, 111.
mexicana Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 383.
mexicanus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162 [no. 8].
mexicanus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162 [no. 13].
mexicana Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 653.—Tetrao.
mexicanus Phasianus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 741.
mexicanus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 352.
mexicanus Sciurus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 428.
mexicanus Sciurus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 521.
mexicanus Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 207.
mexicana Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 288.
mexicanus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 804.
mexicanus Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1000.
mexicana Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 315.
mexicanus Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 652.
mexicanus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 277.
mexicana Upupa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 467.
mexicana Vespa (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 673.—Apis.
mexicana Viverra, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 383.
meyeriana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 138.
mezenteria Noctua, *id. ac* mezentia, Cr., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 41.
mezentia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 70.
M-flavum Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
mi Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 598.—Phalaena.
mi Ph[alaena], C. Clerk, Icones, I. 1759, pl. ix, 5.
mi Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 309.
miacatototl Pipra, J. Latham, Index Orn. 1790, 560.
miana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 53.
miaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.—miata, L. [metra].
miaria Phalaena Geom. (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 413.—Geo-
miata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 292 [*n. et f.*]
miata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 524.
miata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 869.
mica Monas, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 27.
mica Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
micacea Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 28.—[Phalaena, Esper, *est.*]
micacea Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797—1800], 466.
micalia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 148.

- micalia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 18.
micana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 127.
micana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 28 [*n. et f.*].
micans Anobium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 238.
micans Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79 [*n. n.*].
micans Bombylius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 569.
micans Bostrichus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 523.
micans Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 189.
micans Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 151.
micans Cerambyx, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 13.
micans Cetonia (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 42.—Scarabaeus.
micans Chrysis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 676.
micans Chrysis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 133.
micans Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 447.
micans Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 61.
micans Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 463.
micans Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 9.
micans Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 39.
micans Gyrinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 203.
micans Hallomenus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 16, 1793, tab. 18.
micans Hallominus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 181.
micans Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 51.
micans Hemerobius, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 63.
micans Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
micans Saperda, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 14.
micans Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 59.
micans Serropalpus (Hallomenus) (Panz.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 135.—[Hallomenus].
micans Silpha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 445.
micans Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 278.
micans Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 562.
micantaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (2) 1794, 28.
micella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
micella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 55.
micilia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 62.
miclonia Anas, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 58.
microcephala Cerocoma (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 82.—Pausus.
microcephala Formica, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 2.
microcephalus Pausus, Linnaeus, Bigis Insect. 1775, 6.
microcosma Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 279.
microdactylella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
microphyllus Vespertilio, M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 50.
microdactyla (*sic*) Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
microdon Pristis, J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.], II. 1794, 280.
micrographus Bostrichus (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 37.—Dermestes.
micrographus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.
micrographus Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 195.—Dermestes.
micrographus Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 9.—Bostrichus.
microleon Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 980.
microleon Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.—Musca.
microlepidotus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 12.
microphthalma Muræna, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 152.
microphthalmus Spalax, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 411.
microphthalma Talpa (Gueld.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 499.—Spalax.
microps Physeter, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 107.
microps Physeter, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* falcidentatus, 361; rectidentatus, 362.
microrrhoea Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 593.
microps Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 142.
microscopia Scolopendra, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1794, pl. 185.

- Microtus** F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 66.—M.
micruros Mus, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 500.
microdactylus Alucita, Denis & Schiffermüller, *err. pro* microd-. *q.v.*
miculata Sabella, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 48.
micylus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 160.
midæ Auriformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.—Haliotis.
midæ Ellobium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.—Voluta auris midæ.
midæ Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
midamas Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 131.
midamus Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 765.
Midas P. A. Latreille, Préc. Gen. Ins. 1796, 166.—? *v.* Mydas.—Dip.
midas Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 62.—Simia.
midas Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
midas Cercopithecus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 5.—Simia.
midas Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 153.—Scarabæus.
midas Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 306.
midas [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 99.
midas Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 527.
midas Scarabæus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 21.
midas Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 28; ed. 12, 1766, 42.
midas Simia (Sagoinus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 82.
miga Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 274.
migadactylus Pterophorus (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 259.—Alucita
migrans Falco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 28. [megad-
migrator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 334.
migratorium Acrydium (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 466.—Gryllus.
migratoria Alauda, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv., 1799, 15.
migratoria Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 285.
migratorius Colymbus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv., 1799, 17.
migratoria Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 604.
migratorius Glis, P. B. C. Graumann, Introd. H. N. 1779, 60.
migratorius Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
migratorius Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 703.
migratorius Salmo, J. G. Georgi, Reise Russ. 1775, 182.
migratorius Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 292.
miguel Anguis, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 134.
miles Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2983.—Pagurus.
miles Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 713; ed. 12, 1767, 1167.
miles Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.—Conus.
miles Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 46.
miles Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 79.
miles Pagurus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 327.
milete [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 26.
milhauseri Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 577.
miliare Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 218.—Gryllus.
miliaris Anguis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 718.
miliaris Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 64.
miliaris Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 91.
miliaris Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 691.
miliaris Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 380.
miliaris Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 629.
miliaris Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 176.—Scarabæus.
miliaris Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 499.
miliaris Cypræa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
miliaris Echinus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 130.
miliaris Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
miliaris Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3536.
miliaris Patella, Linnaeus, Mant. II. 1771, 552.

- miliaris** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 817.
miliaris Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 45 [1797], tab. 13.
miliarius Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1969.
miliarius Crotalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 372.
miliaria Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 308.
miliarius Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 328.—Voluta.
miliaria Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 476.
miliarius Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1587.
miliaria Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1189.
miliata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 278.
miliataria Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 324.
milibaris Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 803.—[? *militaris*, L.,
militaris Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 434. [est.]
militaris Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
militaris Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.—Phalaena.
militaris Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 717.
militaris Coracias, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 61.
militaris Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178.—[Tanagra, ed. 12.]
militaris Formica, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 493.
militaris Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 147.—Cimex, 1775.
militaris Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505.—[P. (Attacus), ed. 12.]
militaris Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 139.
militaris Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 35.
militaris Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 503.
militaris Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
militaris Sturnus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 527.
militaris Tanagra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 30.
militta [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 159.
milium Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 50.
milktshitsch Salmo, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 70.
millefolii Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 60.
millefolii Phalacrus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 439.
millefolii Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 239.
millegrana Noctua (ex Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 30.
millepeda Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 340.—Strombus.
millepeda Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.—Strombus.
millepeda Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1208.
Millepora Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790; ed. 12, 1767, 1282.
"milleporae" Helmintholithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 167.
milleporia Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
mille punctatus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
mille punctata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19.
millesima Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 309.
milo Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 19.
milon Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 17.—Scarabaeus, 1792.
milon Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 16.—[S. milo, Ol.]
miltiades Papilio, E. A., Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) III. 1788, 154.
miltiades Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 66.
milvi Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
milvi Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3054.
Milvus P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 7.—A.—[Accidentally used as a generic word.]
Milvus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.
Milvus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [n. n.].—A.
milvus Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 9.—Falco.
milvus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 89; ed. 12, 1766, 126. [jaicensis.
milvus Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 490; varr. sibiricus, korschun,
mimas Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 156.—Scarabaeus.
mimas Hesperia (Cr.) J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 349.—Papilio.

- mimas** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 83.
- mimas** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 545.
- mimosae** Bruchus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 76.
- mimosae** Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 58.
- "**Mimus**, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
- minax** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 30.
- minceus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 109.
- mindanensis** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 169.
- mindanensis** Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
- mindanaensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 823.
- mindanus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 711.
- minereus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 304.
- minereus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 77.
- minerva** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 388.
- minerva** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 493.
- "**minerva** Sus," A. v. P. S., Schreiben Dethmaris Juliae et Mont. 1780, 37.
- mineus** Hepialus (Cram.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 74.—Phalaena.
- mineus** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 768.
- mineus** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 52.
- miniacea** Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 126.
- miniacea** Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 251.
- miniaceus** Picus, T. Pennant, Ind. Zool., 1769, 4.
- miniacea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- minialis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 239.
- minialis** Pyralis, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 16.
- miniana** Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
- miniatus** Gryllus (Loc.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 467.
- miniatus** Lutjanus (Forsk.). G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 539.—Perca.
- miniata** Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 88.
- miniata** Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 436.
- miniata** Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 41.
- miniata** Phalaena, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 11 [*n. n.*].
- miniata** Phalaena, J. R. Forster, N. Sp. Ins., 1771, 75.
- miniatus** Picus, *id. ac* miniaceus, Penn. 1769, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 14.
- miniata** Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- minimella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
- minusus** Anthrenus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 471.
- minusus** Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 125.
- minima** Apis, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 110.
- minusus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 136.
- minusus** Bombylius, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 123.
- minusus** Bombylius, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 492.
- minusus** Bombylius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 366.
- minusus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 158.
- minusus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 310.
- minusus** Callitricoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 259.
- minima** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 649.
- minusus** Carabus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 21.
- minusus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 168.
- minusus** Carychium, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 125.
- minusus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1865.
- minusus** Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
- minusus** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 95.
- minusus** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 61.
- minima** Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 62.
- minima** Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
- minima** Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 89.
- minusus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.

- minimus** Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 102.—Latridius.
- minimus** Dermestes, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 429.
- minima** Doris (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.—Limax.
- minimus** Dytiscus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 98.
- minimus** Elater, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 19 [*n. n.*].
- minimus** Elophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 205.
- minima** Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 142.
- minima** Fasciola, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 100.
- minima** Fringilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 28.
- minimum** Gymnopteron (Scop.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 689.—Necydalis.
- minima** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3666.
- minima** Hirundo, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.
- minimus** Hister, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 4 [*n. n.*].
- minimus** Hister, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 30.
- minima** Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 48.
- minimus** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.—Strombus.
- minimus** Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 9.
- minimus** Lepus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 306.
- minimus** Limax, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 100.
- minima** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 307.
- minima** Lutra, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 317.
- minimus** Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [*n. n.*].—Cantharis.
- minima** Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App., 1791, 28.
- minimus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3564.
- minimus** Mus, G. White, N. H. Selborne, 1789, 43.
- minimus** Mytilus, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 209.
- minima** Necydalis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 57.
- minimus** Papilio, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 31.
- minimus** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 39.
- minima** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
- minimus** Picus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- minimus** Picus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 44.
- minima** Prosimia, P. Boddaert, Elench. 1785, 66.
- minimus** Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 77.
- minimus** Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 12.
- minima** Scolopax, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 49.
- minimus** Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
- minimus** Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 238.
- minimus** Strombus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 549.
- minima** Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 529.
- minima** Tellina, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 392 [*n. n.*].
- minimus** Telephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—Cantharis.
- minimus** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 193.
- minima** Vespa, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 109.
- miniosa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88. [Noctua.
- miniosa** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 645.—
- ministra** Bombyx (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 69.—Phalaena.
- ministra** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 25.
- ministralis** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 277.
- ministrana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- ministrana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—Phalaena.
- minius** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 97.
- minna** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 74.
- minx** Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 174.
- minor** Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 793.
- minor** Anarhichas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 40.
- minor** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2796.
- minor** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gött. III. 1781, 135.

- minor Balistes, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xvii.
- minor Bombylius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1009.
- minor Bombylius [*non* Linn.], F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 491.
- minor Bombylius, A. Modeer, Physiogr. Sölsk. Handl. I. (4) 1786, 297.
- minor Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.
- minor Caprimulgus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 13 [*n. n.*].
- minor Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 585.
- minor Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 591.
- minor Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 411.
- minor Draco, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 51. [undosa, laevis (184).]
- minor Echinocorytes, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 183; *varr.* papillosa,
- minor Echinoneus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 110 & 174.
- minor Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3186.—Echino-
- minor Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915. [corytes.]
- minor Eurychora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
- minor Forficula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 686.
- minor Fringilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- minor Gracula, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- minor Hister, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 13.
- minor Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
- minor Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 310.
- minor Leopardus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
- minor Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3212.
- minor Leptura, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 229.
- minor Lumbricus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 29.
- minor Lutra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 451.
- minor Machla, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
- minor Merops, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- minor Mustela, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 82.
- minor Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 641.
- minor Necydalis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 109.
- minor Noctua (*ex* Briss.), S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 447.
- minor Ochotona, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 74.
- minor Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 394.
- minor Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 572.
- minor Phaenicopterus, Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 13, 1798, 98.
- minor Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 114; ed. 12, 1766, 176.
- minor Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 784.—Colymbus.
- minor Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 351.
- minor Regulus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
- minor Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 661.
- minor Simia, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
- minor Sitta, G. A. Suckow, Naturg. II (1) 1800, 564.
- minor Spalax, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 379.
- minor Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 252 & xx [repaged copy].
- minor Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
- minor Turdus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 2.
- minor Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 809.
- minor Vulsella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.
- minos [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (17) 1779, 4.
- minos Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- minos Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 208.
- minullus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 88.
- minus Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 96.
- minusculus Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 77.
- minutal Artocrea, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 488.
- minutalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 242.
- minutana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 73 [*n. et f.*].

- minutaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 253.
- minutator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 225.
- minutata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- minutata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 237 [*n.*].
- minutata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 205. [*et f.*].
- minutella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 344.
- minutella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 893.
- minutella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 300.—Phalaena.
- minutella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 500.—Alucita, 1794.
- minuticornis** Cyclops, O. F. Müller, Entom. 1785, 117.
- minuticornis** Hydra, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 230.
- minuticornis** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2998.—
- minutior** Notonecta, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 91. [Cyclops.
- minutissima** Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 109.
- minutissima** Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 110.
- minutissima** Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 542.
- minutissima** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 588.
- minutissima** Coccinella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 65.
- minutissima** Coccinella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 71.
- minutissimus** Gryllus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 175.
- minutissima** Musca, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 230.
- minutissimus** Murex, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 65.
- minutissima** Notonecta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 713.
- minutissimus** Picus, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. III. 1782, 5.
- minutissima** Thrips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 743.
- minutissima** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 979.
- minutissima** Yunx (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 423.—
- minutululus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986. [Picus.
- minuta** Acheta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 282.—Gryllus.
- minuta** Aeshna, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 339.
- minutus** Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- minuta** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 99.
- minuta** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 127; ed. 12, 1766, 204.
- minutum** Anobium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 72.
- minutum** Anobium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 238.
- minutus** Apate, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 54.
- minuta** Aphrodita, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 38.
- minuta** Aphrodita, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 314.
- minuta** Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 412.
- minuta** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 342.
- minuta** Arca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 247.
- minuta** Arca, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 64.
- minuta** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 240.
- minuta** Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 13.
- minutus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 390.
- minuta** Asterias, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 512.
- minutus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 211.
- minutus** Bostrichus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 111.—Apate
- minutus** Brentus (Dru.), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 159.—Curculio.
- minutum** Buccinum, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 105.
- minutum** Buccinum, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 64.
- minuta** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 663.
- minutus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 48.
- minutus** Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 68.
- minutus** Byrrhus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 595.
- minutus** Byrrhus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 437.
- minutum** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 192.
- minutus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1040.

- minutus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- minutus** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 226.
- minutus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 167.
- minutus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 245.—Saperda.
- minutus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 307.—Rhagium.
- minuta** Chalcis (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.—Vespa.
- minuta** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
- minuta** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 593.
- minuta** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 57.
- minuta** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 683.
- minuta** Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 31.
- minuta** Cicindela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 735.
- minutus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 723.
- minuta** Cistela (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118.—Chrysomela.
- minuta** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 11.
- minuta** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 285.
- minuta** Corbula (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.—Solen.
- minutus** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 302.
- minuta** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 152.
- minutus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.—
- minutus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 70. [Chrysomela.
- minutus** Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 34.
- minutus** Cucujus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 243.
- minutus** Cucuius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 573.
- minutus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
- minutus** Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 95.
- minutus** Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 11.
- minutus** Cyclops, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- minutus** Cyclopterus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 12.
- minutus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 383.
- minuta** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3406.
- minutus** Cyprinus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 757.
- minutum** Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 786; ed. 12, 1767, 1264.
- minutus laevis** Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 55.—Bostrichus.
- minutus striatus** Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 55.—Sphaeridium.
- minutus** Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 235.
- minutus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 667.
- minutus** Echinorhynchus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- minutus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194. [142.
- minutus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 656.
- minutus** Elophorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 66.
- minuta** Empis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 365.
- minutum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
- minutum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
- minutus** Erodus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 259.
- minuta** Evania, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 453.
- minuta** Evania, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 194.
- minutus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 131.
- minuta** Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—Cicada, 1775.
- minuta** Fulgora, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 262.
- minutus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
- minutus** Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 253; ed. 12, 1766, 438.
- minutus** Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 4.
- minutus** Gryllus (Acheta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 694.
- minutus** Gyrimus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 65.
- minuta** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 101.
- minuta** Helix, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 385 [*n. n.*].
- minutus** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 41.

- minutus** Hister, P. Rossi, Fauna Etrus., ed. 2, I. 1795, 32.—*minimus est*, ed. 1, 1790.
- minuta** Holothuria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 354.
- minutus** Hydrophilus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.—Chrysomela.
- minutus** Hylaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 272.
- minutus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 189.
- minuta** Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
- minuta** Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 499.
- minuta** Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 81.—Anobium, 1781.
- minuta** Lampyris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
- minuta** Lampyris (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 577.—Pyrochroa.
- minutus** Larus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 752.
- minuta** Lepisma, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 183.
- minuta** Libellula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 80.
- minuta** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 307.
- minutus** Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- minutus** Lycus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.—Pyrochroa.
- minuta** Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 75.
- minuta** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 278.
- minuta** Melolontha, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 9.
- minuta** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 179.
- minuta** Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 514.
- minutus** Merganser (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 105.—Mergus.
- minutus** Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 209.
- minutus** Mergus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 548; *var. fasciolicus*.
- minuta** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137. [Cyclops.]
- minutus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2997.—
- minuta** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 189.—[Pipra, ed. 12.]
- minutus** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 454.
- minutus** Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 232; *var. flavus*.
- minutus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 74.
- minuta** Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 353.
- minuta** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 933.
- minuta** Mylabris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 121.
- minuta** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 179. [Elophorus.]
- minuta** Nitidula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.—
- minuta** Notonecta, *id. ac* minutior, Sulz., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- minutus** Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 212. [1789, 2119.]
- minuta** Ocypode, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 348.
- minutum** Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 77.
- minuta** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.
- minutus** Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 535.
- minutus** Papilio Pleb., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. [1797], 71.
- minutus** Passalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 241.
- minuta** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3732.
- minutum** Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 219.
- minuta** Phryganea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 381.
- minutus** Picus, *id. ac* minutissimus, Pall., J. Latham, Index Orn. 1790, 243.
- minuta** Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 318.
- minuta** Pipra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 34.
- minuta** Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.
- minutus** Podiceps, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I., 1787, 294.
- minuta** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1013.
- minutus** Ptinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1605.—Anobium.
- minutus** Ptinus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 501.
- minuta** Pyrochroa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.
- minutus** Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 719.
- minutus** Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 208.
- minutum** Rhagium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 146.

- minutus** Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 115.
minutus Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 135, sign. I 4.
minuta Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 235.
minutus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index and 78.
minutus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 10.
minutus Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 110.
minuta Sigara, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 60.
minuta Silpha (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.—Opatrum.
minuta Silpha (Fabr.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Elophorus.
minuta Silpha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 254.
minutus Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1115.
minutus Sorex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 73.
minutum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 68.
minutus Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 38.
minutus Stenocorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.—Rhagium.
minuta Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 228.
minuta Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 268.
minuta Strix, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
minutus Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 241.
minutus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 675.
minuta Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 438.
minuta Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 26.
minuta Thiara, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109 [n. n.].
minuta Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170.
minuta Trigla, Linnaeus, Mant. II. 1771, 528.
minuta Tritoma (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 507.—Chrysomela.
minutum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125 [n. n.].
minutus Turdus, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxviii.
minuta Venus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 412.
minuta Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 952.
minuta Vespa, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 89.
minuta Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
minuta Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 262.
minuta Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3436.
[mirabilis] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 108.]
mirabilis Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 50.
mirabilis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 152.
mirabilis Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 56.
mirabilis Pennatula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 819; ed. 12, 1767, 1322.
mirabilis [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 143.
miraletus Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 396.
miran Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 268.
miriam Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 242.
mirifex SpheX, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 300.
mirio Baphia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 472.
Miris J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 183.—Hem.
miris Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 429.
mirtyllus Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 239.
mirus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 48.
miscella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
miscellana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 236.
misenensis Sertularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 3854.
misenes [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 31.
misera Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
misippus Papilio (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 264.
mississipensis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 889.
mistothēs Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 43.
mitella Anatifa (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 65.—Lepas.

- mitella** Bernicla (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198.—Lepas.
- mitella polonica** Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
- mitella** Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 668; ed. 12, 1767, 1108.
- mitella** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 1.
- mithras** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 87.
- mithridates** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 336.
- Mitra** (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.—G.
- Mitra** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 35.—G.
- Mitra** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.—G.
- Mitra** Lamarck, Ency. Méth. (Tabl. Vers), pl. 369 (1798) [*n. et f.*].—G.
- Mitra** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 70.—G.
- mitra** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 260.
- mitra** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
- mitra** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 192.
- mitra cardinalis** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 332.
- mitra episcopalis** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 334.
- mitra var. episcopalis** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1193.
- mitra var. papalis** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1194.
- mitratus** Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 46.
- mitratus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 738.
- mitrata** Meleagris, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 4.
- mitrata** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 977.
- mitrata** Numida, P. S. Pallas, Spic. Zool. IV. 1767, 18.
- mitrata** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 211.
- mitrata** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 528.—Motacilla.
- mitrata** Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
- mitrula** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3708.
- [mitterpacher]—
- mitterbacheriana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- mitterbachiana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 239.—Phalaena.
- mitterbachiana** Tortrix (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 533.—Phalaena.
- mitu** Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 270.
- miunta** Saperda, *err. pro minuta*, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 150.
- Mixine** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers. pl. 78, 1791) [*n. et f.*].—P.
- mixtaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 453.
- mixtoma** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 275.
- mixtum** Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 150.
- mixtus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 143.
- mixta** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 39.
- mixtus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 294.
- mixtus** Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 212.
- mixtus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 417.
- mixtus** Ichneumon, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), 281.
- mixtus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2706.
- mixtus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 479.
- mixta** Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 144.
- mixta** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 165.
- mixta** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 144.
- mixta** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 118.
- mixtus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 47.
- mixtus** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 248.
- mixta** Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 457.
- mixtus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 8.
- mixta** Tiphia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 254.
- M-litera** Chrysomela, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 149.
- M-nigrum** Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 291.
- m-nigrum** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 267.
- mneme** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 403.

- mnemosyne** *Papilio* (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465; ed. 12, 1767, 1767.
mniorum *Apis*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 247. [754]
mobilicornis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 11.
mocanus *Conus*, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 712.
modeeri *Altica* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 109.—*Chrysomela*.
modeeri *Chrysomela*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 167.
modeeri *Galleruca* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.—*Chrysomela*.
modeeriana *Phalaena* (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 347.
modeeriana *Pyralis* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—*Phalaena*.
moderator *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
modesta *Buprestis*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 276.
modestus *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 173.
modestus *Cerambyx* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1838.—
modesta *Cetonia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 152. [Saperda].
modesta *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 323.
modestus *Curculio*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 186.
modestus *Curculio*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 120.
modesta *Eurychora*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 37.
modestus *Lygaeus*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
modestus *Miris*, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 120.
modesta *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
modesta [*Phalaena*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 28.
modesta [*Phalaena*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 143.
modesta *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 318.
modesta *Phalaena* (*Bombyx*), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 42.
modesta *Phalaena* *Noctua*, J. Hübner, Beitr. Schmett. (1) 1786, 3.
modesta *Pimelia*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 96.
modesta *Saperda*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 231.
modesta *Sphinx*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 356.
Modiola—not found by me till after 1800.
Modiolus Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, p. 87.—L.
modiolus *Arca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1141.
modiolus *Daphnoderma* (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260.—*Arca*.
modiolus *Modiolus* (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—*Mytilus*.
modiolus *Mytilus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1158.
modiolus *Tamarindiformis* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 412.—*Mytilus*.
modularis *Ficedula* (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 34.—*Motacilla*.
modularis *Motacilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 329.
modularis *Sylvia* (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.—*Motacilla*.
modulaides (*sic*) *Musculus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.
modulus *Musculus* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.—*Mytilus modiolus*.
modulus *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 11.
modulus *Trochus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1228. [Scop].
moeniaria *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112.—*moeniata*.
moeniata *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 298
moeniata *Phalaena*, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 561. [*n. et f.*].
moerens *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 465.
moerens *Crambus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.
moerens *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
moerens *Melolontha*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 132.
moerens *Musca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 349.
moerens *Phalaena* *Noct.*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
moerens *Tabanus*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 356.
moeris *Copris* (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 165.—*Scarabaeus*.
moeris *Scarabaeus*, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 3.
moesta *Buprestis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 206.
moestus *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
moestus *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.

- moestus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1838.
moesta Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2874.
moesta Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 34.
moestus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 198.
moestus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1579.
mogilnik Aquila, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 445.
mogilnik Falco (S. G. Gm.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259.—
mogilnik Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 488. [Aquila.
moineau Emberiza, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 157.
moineau Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 150.
mokasen Agkistrodon, de Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 370.
Mola G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 323.—P.
Mola G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 4 [*n. n.*].—P.
mola Diodon, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 39.
mola Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 334; ed. 12, 1766, 412 [Tetro-].
molator Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1831.—Lamia.
molator Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 137.
moldavica Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 3 Abschn. [1797], 38.
molestus Culex, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 85.
moli Bombyx, *err. pro mali*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 115.
molina [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 25.
molinae Aptenodytes, J. Latham, Index Orn. 1790, 881.
molinelia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 113.
molinelia Phalaena (Tin.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 132.
molio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 111.
molitalis Pyralis (Fab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 34.—[*v. motitalis*.]
molitor Cerambyx, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 15 [*n. n.*].
molitor Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1835.—Lamia.
molitor Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 176.
molitor Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 674.
molitorius Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 399.
molitoria Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 158.
molitus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 110.
mollicina Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 109.
molle Anobium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 62.—Ptinus.
mollis Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 388; ed. 12, 1767, 621.
mollis Byrrhus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 26.
mollis Carabus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 330.
mollis Clerus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 515.—Dermestes.
mollis Clerus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 17.—Attelabus.
mollis Curculio, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 321.
mollis Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355.—[Ptinus, ed. 12.]
mollis Dermestes (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 22.—Attelabus.
mollis Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 203.
mollis Nereis, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 509.
mollis Notoxus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 158.—Attalabus.
mollis Ptinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 565.—Dermestes, ed. 10.
mollis Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
mollissima Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 198.
mollissima Anser (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 68.—Anas.
molluc- *v. moluc-*.
molloginis Chrysomela, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 226.
moloch Simia, J. B. Audebert, Hist. nat. Singes, 1799, sig. F 2.
molorchoides Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 49.
Molorchus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 356.—Col.
molosses Scarabaeus, *err. pro molossus*, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 14.
molossus Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 153.—Scarabaeus.
molossus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 543.

- molossus** Vespertilio, P. S. Pallas, Spicil. Zool. III. 1767, 8.
molossus Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 97; *varr.* major, minor.
molothina Bombyx (*ex* Esper tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 34.
molphea [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 29.
moltkiana Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 404.
moltkiana Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3303.
moltkianus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3595.
molucca Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 192.
molucca Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 302.
moluccanus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. I. 1790, 3563.
moluccensis Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 133.
moluccensis Didelphis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4fiuss. Thiere, II. 1800, 684.
moluccensis Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 465.
moluccensis Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 439.
molluccensis Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
moluccensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 331.
moluccensis Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 144.
molluccensis Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
molucrum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 300.
molurus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387.
molva Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 254; ed. 12, 1766, 439.
Momot B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 9.—A.
"Momota, Shaw, 1800," Ag.; is 1811.
"momotowa R. (Kosti)," in Geologist, 1863, 396;—*err. pro* "Russicé Momotowa Kosti"—mammoth bones, see Georgi, Ges.-phys. Nat. Besch. Russ. Reichs, III. 1798, 587.
Momotus M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, p. 465.—A.
Momotus Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxviii.—A.
Momotus J. Latham, Index Orn. 1790, 140.—A.
momota Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 152.
momus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 33.
momus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 334.
momus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 86.
momus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 60.
momus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 13.
mona Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 32.—Simia.
mona Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 97 (1774), pl. xv (1774).
mona Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 70.
monachella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 65.
monachialis Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.
monacha Anas, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 65.
monachus Apate, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 54.
monacha Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 574.—Phalaena.
monachus Bostrichus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 108.—Apate.
monachus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
monachus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.—Conus.
monacha Cypraea, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1792, 33.
monacha Cypris, C. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199. [Apate.
monachus Dermestes (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1599.—
monachus Ligniperda (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 38.—Apate.
monacha Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 228. [Cypris.
monachus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3003.—
monacha Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 501; ed. 12, 1767, 821.
monachus Phoca, J. Hermann, Beschäf. Ges. nat. Freunde, IV. 1779, 501.
monachus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 102.
monachus Trox, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 25.
monacha Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 824.
monachus Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 122.

- Monas** O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 25.—Pro.
monasteriata Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 133.
monax Arctomys (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 737 (1782), pl. ccviii (1780).—
monax Glis (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 361.—Mus. [Mus.
monax Lagomys (L.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
monax Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 60; ed. 12, 1766, 81.
moncus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 113.
Monedula Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 16.—A.
 “**Monedula**, Coqueb. 1798”; Ag., I cannot find: is Latreille, 1802.
monedula Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106; ed. 12, 1766, 156.
monedula Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* torquata, candida, nigra, erythro-
 rhynchos, leucopterus, leucocephalus, 634; *fuscescens*, 635.
monedula Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 424.
monedula Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [post 1796], 72.
moneta Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 723; ed. 12, 1767, 1178.
moneta Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 162.
moneta Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 22.
moneus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 261.
monea Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 208.
mongolica Alauda, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 697.
mongolus Charadrius, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 700.
mongoz Lemur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 44.
mongoz Lemur, L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 85; *varr.* maurus, negro, albipes,
 fuscus, cinereus.
mongoz Prosimia (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 65.—Lemur.
mongus Lemur, M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 43.—[mongoz, L.]
monilaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 59 [*n. et f.*].
monilaria Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 285.
monilella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
moniliata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117.
monilicorne Opatrum (*ex* Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.
monilicornis Synchita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 402.
monilifera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 271.
monilifera Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 325.
moniliferella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 517.
moniliformis Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 244.
moniliformis Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
moniliformis Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 135.
moniligera Aranea, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 128.
monilis Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 95.
monile Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 550.
monile Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 338.
monilis Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 325.—Cucujus.
monilis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 126.
monilis Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 75.
monilis Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 203.
monilis Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 381.
monile Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 646.
monile Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 110.
monilis Cucuius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 166.
monilis Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.
monile Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 133.
monilis Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 328.—Voluta.
monile Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [*n. n.*].
monilis Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 46. [Noctua.
monilis Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 731.—
monilis Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 83.
monilis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 975.

- monilis** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1189.
- monima** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (33) 1782, 202.
- monina** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 51.
- monitata** Bursa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
- monitor** Cordylus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 18.—Lacerta.
- monitor** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 201; ed. 12, 1766, 360.
- monita** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 408.
- monocanta** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 19.
- Monoceros** E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 157.—M.
- Monoceros** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—G.
- monoceros** Anthicus (L.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 254.—Meloe.
- monoceros** Attelabus, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 185.
- monoceros** Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 327; ed. 12, 1766, 404.
- monoceros** Buccinum (ex Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 253.
- monoceros** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
- monoceros** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 681.
- monoceros** Monodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 75; ed. 12, 1766, 105.
- monoceros** Notoxus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 158.—Attelabus.
- monoceros** Notoxus (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.—Meloe.
- monoceros** Peneus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94 [n. n.].
- monoceros** Penaus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 409.
- monoceros** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 37.
- monoceros** Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
- monochroma** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1800], 521.
- monoculi** Entomolithus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 392.
- monoculi** Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3041.
- monoculoides** Pharetra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.
- Monoculus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634; ed. 12, 1767, 1057.—Cr.
- Monoculus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 298.
- monoculus** Musca (Syrphus), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 287.
- monoculus** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 36.
- “**Monodactylus**, Lacép. 1800,” Ag.; is 1802. [899.]
- monodactyla** Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767,
- monodactylus** Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Phalaena.
- Monodon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 75; ed. 12, 1766, 105.—M.
- monodon** Buccinum, P. S. Pallas, Spic. Zool. X (1774), 33.
- monodon** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 19.—Scarabaeus, 1792.
- monodon** Peneus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94 [n. n.].
- monodon** Penaus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 408.
- monodon** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 20.
- Monodonta** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—G.
- monoglypha** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 308.
- monographica** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
- monographus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 365.
- monolis** Noctua, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 283.
- monopis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
- Monopterus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 138.—P.
- monopterus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 127.
- monoptera** Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 434.
- monopterygius** Cottus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 156.
- monopterygius** Lophius, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1795, pl. 202.
- monos** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 103.
- Monostoma** J. G. H. Zeber in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 147.—Verm.
- monostriatus** Dycticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 69.
- monostriata** Madrepora, *id.* ac monasteriata, Forsk. J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed.
- monotis** Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 151. [13, I. 1790, 3773.]
- Monotoma** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 22.—Col.
- monotomus** Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 576.

- monotropus** *Sylvicola*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 101.
- monspeliensis** *Cerambyx*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1842.
- monspeliensis** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.
- monstrosa** *Acanthia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 74.
- monstrosa** *Acheta* (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 826.—*Gryllus*.
- monstrosum** *Cardium*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3253.
- monstrosa** *Chimera*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 401.
- monstrosa** *Clythra*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 111.
- monstrosus** *Gryllus*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 81.
- monstrosa** *Raja*, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 535.
- monstrosa** *Sphecx*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 252.
- monstrosa** *Venus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
- montanata** *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113. [et f.]
- montanata** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 248 [n.]
- montanata** *Phalaena Geometra* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- montanella** *Motacilla*, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 695. [397.—*Geometra*.
- montanella** *Sylvia* (Pall.), J. Latham, Index Orn. 1790, 526.—*Motacilla*.
- montana** *Anas*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 510.
- montanus** *Anser*, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 122.
- montana** *Apis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 302.
- [montanus** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 64.]
- montana** *Aranea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1032.
- montana** *Bombyx* (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 53.—*Phalaena*.
- montana** *Cicada*, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 109.
- montana** *Columba*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 281.
- montanus** *Elater*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 92.
- montana** *Emberiza*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 867.
- montanus** *Falco*, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 107.
- montanus** *Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 278.
- montanus** *Falco*, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 515; var. cinereus.
- montana** *Felis* (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 155.
- montana** *Fringilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 183; ed. 12, 1766, 324.
- montana** *Helix*, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 386 [n. n.].
- montana** *Hirundo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1020.
- montana** *Lacerta*, G. de Razoumowsky in Bertholton's Nature Considérée, VII. 1789, 8.
- montanus** *Papilio*, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 71.
- montana** *Perdix* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 646.—*Tetrao*.
- montana** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 236.
- montana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (30), 1781, 127.
- montanus** *Sturnus*, K. Hablitz in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 53.
- montanus** *Tenebrio*, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 108.
- montana** *Tenthredo*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 276.
- montana** *Tetrao*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 9.
- montanus** *Tetrao*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 758.
- montana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 37 [n. et f.].
- montanus** *Turdus*, F. W. Schmidt (ex Briss.) Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 54.
- [monticola** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 91.]
- monticola** *Araneus*, T. Martyn, Aranei, 1793, 42.
- monticola** *Capra*, C. P. Thunberg, Voy. Afrique, 1794, 164.
- monticola** *Fringilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1788, 912.
- monticola** *Melolontha*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39. [Melolontha.
- monticola** *Scarabaeus* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1789, 1567.—
- montifringilla** *Fringilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179; ed. 12, 1766, 318.
- montifringilla** *Passer* (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 27.—*Fringilla*.
- montiniana** *Tortrix*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 19.
- montium** *Fringilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 917.
- montosa** *Porcellana*, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- monura** *Podura*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 497.

- monuste** Papilio (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 237.
- monycha** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 52.
- monycha** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30), 1781, 130.
- mopsus** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487.
- mopsa** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 4.
- mopsus** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 3.
- mopsus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 58.
- moraci** Buprestis (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 65.—Chrysomela.
- moraci** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 597.
- moraci** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 110.—Chrysomela.
- morator** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 24.
- moratorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
- moratus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 171.
- moraviana** Papilio, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 74.
- morbillosum** Acrydium (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 230.—Gryllus.
- morbillosa** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
- morbillosa** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Meth. V (Ins.) 1790, 214.
- morbillosus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 130.
- morbillosus** Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 74.
- morbillosus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 457.
- morbillosa** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
- morbillosa** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 19.
- morbillosus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 431; ed. 12, 1767, 700.
- morbillosa** Saperda, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 147.
- morbillosus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 63.
- mordax** Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 58.
- mordax** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 306.—Rhagium.
- mordax** Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 124.
- mordax** Rhagium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 145.
- mordax** Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. IV. 1796, 147.
- mordax** Staphylinus, L. H. v. Bloch, in Becker, Plau. Grund. 1799, 115.
- mordax** Stenocorus (De G.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.—Leptura.
- mordax** Termes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 397.
- mordax** Termes, D. Solander, Phil. Trans. LXXI (1) 1781, 141.
- Mordella** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.—Col.
- mordelloides** Elater, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 298.
- morella** Cyprinus, N. G. Leske, Ichth. Lips. 1774, 47.
- mori** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 567.—Phalaena.
- mori** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 499; ed. 12, 1767, 817.
- [**moriata** Phalaena (G.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 30.
- morilles** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
- Morinellus** G. Edwards, in M. Catesby, Carol. I. 1771, 72.—A.
- morinellus** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 254.
- morinellus** Pluvialis (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 48.—Charadrius.
- morinella** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 249.
- morio** Acheta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 354.
- morio** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 223.—Gryllus.
- morio** Anthrax (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 358.—Musca.
- morio** Apis, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 283.
- morio** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 315.
- morio** Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1008.
- morio** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 388.
- morio** Bibio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 758.—Musca.
- morio** Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 328.
- morio** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.—Murex.
- morio** Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 210. [Lymexylon.
- morio** Calolymus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. II. 1791, 123.—
- morio** Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 324.—Lymexylon.

- morio Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 220.
 morio Catops (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 344.—Tritoma.
 morio Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 133.
 morio Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 305.—Lamia.
 morio Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 51.
 morio Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 66.
 morio Chrysomela, (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 264.—Cistela.
 morio Cimex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 250.
 morio Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 86.
 morio Coccinella, G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 151.
 morio Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 151.
 morio Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—Cistela.
 morio Culex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 800.
 morio Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 198.
 morio Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 138.
 morio Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 405.
 morio Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.
 morio Forficula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 270.
 morio Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai Fourmis,
 morio Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.—Murex. [1798, 36.
 morio Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 23.
 morio Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 238.
 morio Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2061.—Acheta.
 morio Helops, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 241.
 morio Hylaesus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 306.
 morio Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 436, no. 100.
 morio Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 141.
 morio Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 349.
 morio Lymexylon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 165.
 morio Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 178.
 morio Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 131.
 morio Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1221.
 morio Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 332.—Voluta.
 morio Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 981.
 morio Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 192.—Musca.
 morio Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 237.—Ichneumon, 1781.
 morio Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 16.
 morio Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 181.
 morio Papilio 'H', Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 58.
 morio Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 31.
 morio Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7 [*n. n.*].
 morio Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 828.
 morio Phalangium, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 340.
 morio Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628.—P. gallus m. L., & *varr.* tophaceus,
 morio Pimelia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 240. [cornutus, lanatus.
 morio Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.
 morio Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 275.
 morio Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1581.—Cetonia.
 morio Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 452.
 morio Sphaeridium (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 116.—
 morio Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 349. [Tritoma.
 morio Stomoxys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 797.
 morio Stratiomys (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.—Musca.
 morio Strurnus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 307.—Turdus.
 morio Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1001.
 morio Tabanus, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 2.
 morio Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 362.—Pimelia.
 morio Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 247.

- morio** Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 414, no. 41.
morio Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 416, no. 50.
morio Termes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 90.
morio Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 280.
morio Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 324.
morio Tritoma, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 44.
morio Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 297.
morio Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 264.
morio Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1193.
morio Volvox (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 537.—
morionis-pileus [Patella], T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 101. [Tritoma].
moritanus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 804.
mormon Papio (Al.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 18.—Simia.
mormon Simia, C. Alströmer, K. Vet. Ac. Handl. XXVII. 1766, 138.
mormon Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 60.
Mormyra P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 446.—P.
Mormyrus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 327; ed. 12, 1766, 522.—P.
Mormyrus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [n. n.].—P.
mormyrus Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 281; ed. 12, 1766, 472.
morna Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 500.
moroc Cuculus, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 511.
morpheus Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 40.
morpheus Papilio (Pleb.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 471.
morpheus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 530.
morpheus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 213.
morpheus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 30.
morpheus Phalaena, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, IX. 1776, 121.
morpheus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 84.
morphius Papilio, *err. pro* morpheus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 62.
Morpio J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 42.—Ar.
morhua Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 252; ed. 12, 1766, 436.
"Morris" J. Berkenhout, Syn. N. H. Gt. Brit. I. 1789, 65.—P. [II. 1800, 142].
morrisianus Leptocephalus, *id. ac* morrisii, Gm., B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss.
morrisii Leptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1150.
morsitans Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1063.
morsitans Staphylinus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 249.
morsitans Staphylinus, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 145.
morsus Rosmarus, P. Boddaert, Elench. 1785, 169.
morta Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
morta Cercopithecus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 5.
morta Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 43.
morticinii Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 11.
morticinii Trox, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 22.
mortisaga Blaps (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 254.—Tenebrio.
mortisagus Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2001.—Tenebrio.
mortisagus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 676.
mortuorum Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 136.
mortuorum Formica, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 125.
mortuorum Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 126.
mortuorum Musca, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 452.
mortuorum Necrophorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 248.
mortuorum Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
Morum J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.—G.
morus Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Meth. (Vers) (2) 1792, 500.
morum Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
morum Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 20.
moruus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 484.
morvus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 73.

- moschatae** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
moschatellina Nucella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.
moschatellina Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
moschatellus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 46.
moschator Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 266.
moschata Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 124; ed. 12, 1766, 199.
moschatus Bos, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 86.
moschata Branta (Linn.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 68.—Anas.
moschatus Castor, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 59; ed. 12, 1766, 79.
moschatus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.
moschatus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 603.
moschatus Desman, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
moschata Felis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 30.
moschatus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 316.
moschatus Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 233.
moschata Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 393.
moschatus Mygalus (L.), A. J. Retzius, Animad. Mamm. 1796, 22.—Castor.
moschatus Octopus, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], No. 17, 1798, 130.
moschatus Sorex (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 127.—Castor.
moschatus Sorex (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 500.—Castor.
moschiferus Moschus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 91.
moschifera Tipula, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili. 1782, 214.
Moschites J. G. Schneider, Samml. Verm. Abh. 1784, 118.—Ceph.
moschitus v. **mosquitus**.
Moschus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 91.—M.
moschus Tragulus, P. Boddaert, Elench. 1785, 131.
moscorica Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1646.
mosellana Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 794.
mosis-charas Vipera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 100.
moslemica Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
mosquitus Mellisuga (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 41.—Trochilus.
moschita Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 970.
moschita Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 509.—Motacilla.
mosquitus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 192.
moschitus Trochilus, *id.* ac mosquitus, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
mosellina Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 794. [1788, 494.
Motacilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 328.—A.
motacilla Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
motacillae Pediculus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. 1777, 310.
motatorius Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
motatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 329.
motatrix Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 974 [motitatrix].
motitalis Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 218.
motitans Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
motitatrix Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 435.
motmot Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 271.
mouffetella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 896.
mouffetella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.
mouffeti Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 398.
mozambicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 696.
mozambica Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 163.
mucidaria Geometra, [D. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 148
mucidus Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [n. n.]. [n. d.f.].
mucida Phalaena Noctua (ex Esper tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV.
mucida Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256. [1792, 733.
mucoreus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 117.
mucoreus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 612.
mucosus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 388.

- mucosa** Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 77.—Coluber.
- mucosa** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 334.
- mucronata** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 121.
- mucronatus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 363.
- mucronata** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 181.—Salpa.
- mucronatus** Brachionus, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 134.
- mucronatus** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 349.
- mucronatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
- mucronatum** Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 193.
- mucronatum** Cardium, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 59. [Prionus.
- mucronatus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1817.—
- mucronatum** Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Cardium.
- mucronatum** Chimaeroderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259 = Pinna of p. 227.
- mucronatus** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 300.
- mucronatus** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—Phalaena mucronella,
- mucronatus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 492. [Scop.
- mucronatus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 415.
- mucronata** Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- mucronata** Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 47.
- mucronatus** Elater, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), I. 1792, 262.
- mucronata** Fusaria, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 62.
- mucronata** Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 96.
- mucronata** Leptura (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 231.—Callidium.
- mucronatus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3000.—
- mucronatus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 324. [Daphne.
- mucronatus** Odontognathus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 218.
- mucronata** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 242.
- mucronata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 222.
- mucronatum** Phalangium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 192.
- mucronata** Pinna, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 227.
- mucronatus** Prionus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 160.
- mucronatus** Prionus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 244.
- mucronata** Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 114.
- mucronata** Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 30.
- mucronatus** Scorpio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 294.
- mucronata** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
- mucronata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
- mucronella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 250.
- müllerella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 528.
- mülleri** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 139.
- mülleri** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2125.
- mülleri** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
- mülleri** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1777.
- mülleri** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1955.
- mülleri** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
- mülleri** Salmo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1378.
- mülleriana** Silpha, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 210.
- mugis** Columba, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 124.
- Mugil** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 316; ed. 12, 1766, 520; [Artedi, Ichth. 1738, gen.
- mula** Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix. [xxvi., p. 32].—P.
- mular** Phiseter, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Cet.), 1789, 17.
- mulatta** Cercopithecus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 195.
- mulatta** Simia (Zimm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 660.—
- mulciber** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 45. [Cercopithecus.
- mulciber** Papilio (Dan.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 48.
- muliebris** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 75.
- Mulio** P. A. Latreille, Précis Caract. Ins. 1796, 155.—Dip.
- Mulio** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 548.—Dip.

- Mullus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 299; ed. 12, 1766, 495.—P.
- mulsus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 116.
- multangula** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3230.
- multicauda** Muraena, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 154.
- Multiceps** J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 192.—Ver.
- multiceps** Brachionus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 30.
- multiceps** Taenia, N. G. Leske in Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, 140.
- multicolor** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
- multicolor** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- multicolor** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.
- multicolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2136.
- multicolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2178.
- multicolor** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.
- multicolor** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
- multicolor** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
- multicolor** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 924.
- multicolor** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 404.
- multicolor** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2678.
- multicolor** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 972.
- multicolor** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 945.
- multicolor** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 313.
- multicolor** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 428.
- multicolor** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 328.
- multicolor** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- multicolor** Sterna, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
- multicolor** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 541.—Motacilla.
- multicolor** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 370.
- multicolor** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
- multicolor** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 490.
- multicolor** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 691.
- multicornis** Fistularia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.
- multicornis** Hydra, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 131. [Fistularia.]
- multicornis** Tubularia (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3834.—
- multidentatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1760.
- multidentatus** Turbo, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 171.
- multifaria** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
- multifasciata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 368.
- multiformis** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 262.
- multiguttatus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 335.
- multiguttatus** Cryptocephalus, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 9.
- multiguttatus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 508.
- multiguttatus** Dermestes, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 427.
- multipunctata** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 86.
- multipunctatus** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 672.
- multipunctata** Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 384.
- multipunctatus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 30.
- multipunctatus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 471.
- multipunctatus** Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 79.—Myceto-
- multipunctatus** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 498. [phagus.]
- multipunctata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2579.
- multipunctata** Phalaena (Noct.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
- multipunctatus** Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 117.
- multiradiata** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 663; ed. 12, 1767, 1101.
- multispinosus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 348.
- multistriata** Arca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 123.
- multistriatum** Argoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea, 1795.
- multistriata** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 164.
- multistriata** Silpha, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 77.

- Mulus** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 456.—M.
- mumetes** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 128.
- mumia** Bulinus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 348.
- mumia** Chaena (Spengl.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 19.—Gastrochaena.
- mumia** Gastrochaena, L. Spengler, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 179.
- mummia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 61.
- mundana** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 812.—[v. P. (Tortrix).]
- mundana** Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 269.—
- mundana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 349. [P. Attacus.
- mundana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.—Phalaena.
- mundataria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 243.
- mundata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
- munda** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 264.
- munda** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 482.—[mundana, L., est.]
- munda** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
- munda** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 603.—
- munerator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 182. [Noctua.
- mungo** Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 84.
- Mungos** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
- munitialis** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
- muntjak** Cervus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 131.
- Muraena** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 244; ed. 12, 1766, 425; [Artedi, Ichth. 1738, gen. XVIII. p. 23].—P.
- muraena** Gymnothorax, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 120 (index).
- muraena** Salmo, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 61.
- maraenae** (sic) Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
- maraenae** (sic) Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3049.
- Muraenoides** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 324.—P.
- muraenoides** Blennius, W. Svief, Acta Ac. Sci. Petrop. 1779 (2) 1783, 195.
- Murenophis** (sic) G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 329.—P.
- muraenula** Cyprinus, J. C. Wulff, Ichthy., 1765, 48.
- maraenula** (sic) Salmo, M. E. Bloch, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 62.
- muralis** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 14.
- muralis** Helix, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 387 [n. n.].
- muralis** Lacerta, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, xvi.
- muralis** Necydalis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 48.
- muralis** Phalaena, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 74.
- muralis** Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 61 & 162.
- muraria** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 447.
- muraria** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 184.
- murarius** Ichneumon, I. C. H. Boerner, Oek. Nachr. Ges. Schlesien, II. 1764, 165.
- muraria** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 338.
- murarius** Oniscus, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 22.
- muraria** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 950.
- murcia** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 33.
- murdjan** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 48.
- Murenophis** v. **Muraenophis**.
- muretus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 332.
- Murex** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1213.—G.
- murex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- murex** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 3.
- muricatum** Cardium, E. Jacob in G. Adam, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 644.
- muricata** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3346.
- muricatus** Apate (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 54.—Dermestes.
- muricatus** Astacus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 346.
- muricatus** Bostrichus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 110.—Dermestes.
- muricatus** Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 186.
- muricatum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.

- muricatus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 330.
muricatum Busycon, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.
muricatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (7) 1788, 211.
muricatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680 [no. 69]; ed. 12, 1767, 1123.
muricatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679 [no. 62].—[aculeatum, ed. 12.]
muricatum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 191.
muricatum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 490.
muricata Chama, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 121.
muricata Chama, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195.
muricatum Chimaeroderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259.—Pinna.
muricatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 38.
muricatus Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 63.
muricatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
muricatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 489.
muricatum Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
muricatus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 562.
muricata Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 683; ed. 12, 1767, 1128.
muricata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
muricatus Erodium (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 117.—
muricatus Gekko, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 44. [Pimelia.
muricata Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 199.
muricatus Gryllus (Locusta), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 466.
muricata Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1080.
muricatus Inachus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
muricata Lacerta, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 244.
muricata Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 34.
muricatus Ligniperda (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 39.—Der-
muricata Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 327. [mestes.
muricata Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 792.
muricata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20 [n. n.].
muricatus Oniscus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 709.
muricata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
muricata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 606.
muricatus Pholas, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 244.
muricata Pimelia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.—Tenebrio.
muricata Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1160.
muricata Raja, G. S. Volta, Itt. Veron. (1) 1796, xxxvii.
muricatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 188.
muricata Serpula, I. v. Born, Test. Mus. Caes. Vindob. 1780, 440.
muricata Serpula, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 159.
muricata Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 59.
muricatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 159.
muricata Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348.
muricatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
muricatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
muricatum Synodendron (L.), J. O. Fabricius, Ent. Syst. I. (2) 1792, 359.—Dermestes.
muricata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 120.
muricatus Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 676.
muricatus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
muricatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1232.
muricata Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 222.
muricata Voluta, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 151.
Muriciformis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.—G.
muricinum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
muricina Distortio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
muricina Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
muricina Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [n. n.].
Muricites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—Moll.

- murifex** Apis, Herbst, Einl. Ins. III. 1786, 74.
- murinaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 105. [et f.]
- murinaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 115 [n.]
- murinaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 134 [n.]
- murinata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 229. [et f.]
- murinata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 198.
- murinella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 256.
- murina** Anaspis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.—Chrysomela.
- murina** Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 374.
- murinum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1206.
- murinus** Byrrhus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 593.
- murinus** Byrrhus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 437.
- murina** Cenchrus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 16.
- murina** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 602.
- murina** Cistela (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117.—Chrysomela.
- murinus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.—
- murinus** Cuculus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 13. [Chrysomela.]
- murinus** Curculio, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 12.
- murinus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 463.
- murinus** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1769, 563.
- murina** Didelphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 55; ed. 12, 1766, 72.
- murina** Didelphys, G. Cuvier, Tab. Élém. 1798, 127.
- murinus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655.
- murinus** Helops (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 635.—Chrysomela.
- murinus** Lanius, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 4.
- murinus** Lemur, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 13 (1777).
- murinus** Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.
- murina** Mordella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 148.
- murina** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 978.
- murina** Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 95.
- murinus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
- murinus** Pediculus, S. I. Ljungh, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 9.
- murina** Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 424.
- murina** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 45.
- murina** Phalaena Bomb., J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 66.
- murina** Phalaena Bomb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2433.
- murina** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
- murina** Philander, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 6.
- murina** Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
- murinus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 327.
- murinus** Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 63.
- murinus** Sorex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 74.
- murinus** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 683.
- murina** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 528.—Motacilla.
- murina** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
- murina** Tipula, J. D. Preyßler, in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, I. 1791, 60.
- murinus** Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 32; ed. 12, 1766, 47.
- muris** Acarus, S. I. Ljungh, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 10.
- muris** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
- muris** Cucullanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3051.
- muris** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 21.
- muris** Haeruca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
- muris** Trichocephalus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 4.
- murorum** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 288.
- murraea** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 575.
- mursa** Cyprinus, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVII. 1773, 513.
- Mus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 59; ed. 12, 1766, 79.—M.
- mus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 630.

- mus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 53.
- mus** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 721; ed. 12, 1767, 1176.
- mus** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 408.—Cypraea.
- mus** Uranoscopus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 346.
- musa** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 195.
- musae** Sciurus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [*n. n.*].
- musaeorum** Anthrenus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 61.—Byrrhus.
- museorum** Byrrhus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
- musaeorum** Dermestes, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 52.
- Musaraneus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 126.—M.
- musaraneus** Sorex, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
- musarian** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 92.
- Musca** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 979.—Dip.
- musca** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 759.
- musca** Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
- muscae-domesticae** Acarus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 125.
- muscaeformis** Cicada, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 253.
- muscaeformis** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 217.
- muscardinus** Myoxus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 835 (1788), pl. ccxxvii (1782).
- muscaria** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 386.
- muscarius** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 390.
- muscaria** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 40.
- muscaria** Rhingia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 375.
- muscaria** Stomoxys, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 308.
- muscaria** Stratiomys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 268.
- muscarum** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 617; ed. 12, 1767, 1025 [musco-].
- muscarum** Cynips (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 782.—Ichneumon.
- muscarum** Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 389.—Ichneumon.
- muscarum** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 938.
- muscatensis** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 661.
- muscella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133. [Phalaena.
- muscerda** Bombyx (Hufn.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 349.—
- muscerda** Noctua (Hufn.), C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 10.—
- muscerda** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 400. [Phalaena.
- muscerda** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 250.
- musci** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 521.
- musci** Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 265.
- Muscicapa** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 357.—A.
- Muscicapa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 324.—A.
- Muscicapa** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 5.—A.
- musciiformis** Apis, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 12.
- musciiformis** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 338.
- musciiformis** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
- musciiformis** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 356.
- muscipeta** Muscicapa, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 502.
- muscipeta** Sylvia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 159.
- Muscivora** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 5.—A.
- Muscivora** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
- muscoides** Fistularia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.
- muscoides** Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 72.
- muscoides** Tubularia, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 539.
- muscorum** Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 391.
- muscorum** Anthrenus, *err. pro* museorum (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 39.
- muscorum** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 960.
- muscorum** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 334.—Turbo.
- muscorum** Dermestes, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 145.
- muscorum** Oniscus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 415.
- muscorum** Oniscus, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 21.

- muscorum** Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 114.
muscorum Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
muscosella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 521.
[muscosus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 116.]
muscosus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 54.
muscosus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 628; ed. 12, 1767, 1045.
muscosa Helix, Studer in Coxo, Trav. Switz. III. 1789, 387 [*n. n.*].
musculana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 98 [*n. et f.*].
musculi Pediculus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 501.
Musculites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.—Moll.
"musculites" Helmintholithus, Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 398.
Musculus J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.—L.
musculus Balaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 106.
musculus Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
musculus Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 62; ed. 12, 1766, 83.
musculus Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füßs. Thiere, II. 1800; *varr.* albus, ater, maculatus, 502; flavus, niger, 715.
musculus Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 74.
musculus Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 402.—Hydrachna.
mouseorum *see musaeorum*.
Musica [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 18.—G.
musicalis Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1278.
musicalis Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 41.
musicalis Voluta, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
musicum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 222.—Gryllus.
musicus Bufo (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 17.—Rana.
musicus Colymbus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 17.
musicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 629.
musicus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 116.
musicus Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Ent. 1783, 44.
musicus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 290.
musicus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 326.—Voluta.
musica Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19.
musica Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
musica Plejona (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.—Voluta.
musica Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 354.
musica Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 789; ed. 12, 1767, 1270.
musicus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 292.
musica Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1194.
Musidora J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 30.—Dip.
musitans Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 15.
musivus Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, [67].
Musmon F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 78.—M.
Musophaga P. E. Isert, Schrift. Berl. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 17.—A.
Musophaga B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 2.—A.
Musophagus Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xcv.—A.
musitans Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 301.
musitans Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2867.—Syrphus.
musitans Syrphus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 306.
Mustela Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 45; ed. 12, 1766, 66.—M.
mustelae Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3068.
mustelaris Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 257; ed. 12, 1766, 443.
mustelinus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 654.
mustelina Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 867.
mustelinus Gadus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 140.
mustelinus Mergus, J. M. Bechstein, Latham's Vogel, VI. 1798, 375.
mustelinum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 207.
mustelina Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.

- mustelina** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
mustelina Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 460.
mustelinus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
Mustella, *v.* **Mustela** G. I. Molina, Ess. hist. Nat. Chili, 1789, 272.
Mustelus H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 31.—P.
mustela Blennius, *id. ac* mustelaris?, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800,
mustela Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 35. [459.]
mustela Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 255; ed. 12, 1766, 440.
mustelus Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 400.
mutabilis Alauda, S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 479.
mutabile Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 738; ed. 12, 1767, 1201.
mutabilis Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
mutabilis Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 213.
mutabilis Cassida, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 93.
mutabilis Cercaria, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 107.
mutabilis Chamaeleon, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 27.
mutabilis Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.
mutabilis Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1661.
mutabilis Coccinella, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 183.
mutabilis Curculio, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 293.
mutabilis Helix, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 28.
mutabilis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39.
mutabile Monostoma, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 154.
mutabilis Mulio (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 558.—Musca.
mutabilis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
mutabile Nassa (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—Buccinum.
mutabilis Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 12.
mutabilis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.—
mutabilis Scolia, D. Cyrrilo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 3. [Melolontha.]
mutabilis Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 331.
mutabilis Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.—Musca.
mutator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 335.
mutata Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 324.
Mutela J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 397.—L.
Mutella, *v.* **Mutilla** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 343.
mutica Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 301.—Cucujus.
mutica Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 325.—Cucujus.
mutica Capra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 323.
mutica Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2093.—Mem-
muticus Cucujus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 257. [bracis.]
muticus Cucullanus, O. F. Müller, Zool. Dan. I. 1777, 4.
mutica Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547.—[striata, ed. 12.]
muticus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 520.
muticus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.
muticus Hispa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 604.
mutica Hispa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 8.
mutica Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 83.
mutica Membracis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 297.
muticus Pavo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 268.
mutica Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 127.
muticus Ptilinus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 445.—Hispa.
muticum Rhagium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 306.
muticum Sarrotrium (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 344.—Ptilinus.
mutica Stratiomys, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 305.
mutica Zonitis, Hüb., J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 49.—[Z. mahia, Hüb.]
Mutilla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 582; ed. 12, 1767, 966.—Hym.
mutillarius Attelabus (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 233.—Clerus.
mutillarius Bostrichus (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 431.—Clerus.

- mutillarius** Clerus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 157.
mutillarius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 342.
mutillarius Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 271.
mutilatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 184.
mutilatus Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 216.
mutillatus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 358.
mutilliformis Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 70. [Gammurus.
mutilus Cancer (Gammarellus) (Ab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 120.—
mutilus Gammurus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 60.
mutius Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 3.
muta Boa, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 128.
mutus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1039.
muta Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.—Tettigonia.
mutus Crotalophorus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 17.
mutus Crotalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 373.
muta Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
muta Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 30 & 134.
mutus Tetrao, L. Montin, Physiogr. Sölsk. Handl. I (3) 1776, 155.
muta Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 681.
Mya Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670; ed. 12, 1767, 1112.—L.
Mya [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 59.—L.
mycalia [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, III. 1790, 103.
Mycedium P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 392.—Cor.
mycena [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 7.
mycerina Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 210.—Phalaena.
mycerina [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 115.
Mycetophagus J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 394.—Col.
Mycetophagus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 497.—Col.
Mycteria Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 232.—A.
Mycteria B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 18.—A.
mycterizans Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 389.
mycterizans Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 79.—Coluber.
Mycterus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 124.—Col.
Mydas J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 252.—Dip.
mydas Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 197; ed. 12, 1766, 350.
myella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 10 [*n. et f.*].
myella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 25.
Myes, v. Mya Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 645.
Mygale G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
Mygalus A. Retzius, Animad. class. Mamm. Linn. 1796, 22.—M.
mygdon [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 94.
mygdonia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 119.
mygdonia Phalaena (Noct.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 109.
mygindana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 238.—Tortrix.
mygindiana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
myiocopros Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 15.
myiocopros Saperda, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
Mylabris E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 266.—Col.
Mylabris J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 261.—Col.
Mylaris P. S. Pallas, Icon. Ins. Ross. (1) 1781, 37.—Col.
mylianus Cerambix, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 227.
mylitta Bombyx (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 558.—Phalaena.
mylitta [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 107.
mylitta Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 8.
myllerana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 277.
myllerella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 325.
mylii Encrinus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 436.
myncea [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 10.

- Myocaster** R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 225.—M.
myoideum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190 [*n. n.*].
Myopa J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 798.—Dip.
Myopa J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 26.—Dip.
myopa Aranea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 250.
myopa Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 33.
myopa Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 116.
myopaeformis Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 169.
myopata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 193.
myops Aranea, *id. ac* myopa, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2958.
myops Elater, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 36.
myops Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 51.
myops Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
myops Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 261.
Myospalax E. Laxmann, Sibir. Briefe, 1769, 75. [In my opinion L. uses this generically, his description is "Myospalax capite brevi (non rostrato), plantis non calcaneatis."—"Denn nach dem Kopfe, den Zähnen und Hinterfüssen ist es eine Ratte; nach den Vorderfüssen aber, den kleinen Augen, den ziemlich kurzen Ohren, und den Sitten, ist es ein Maulwurf"—but see K. Vet. Ak. Handl. 1773, 134, where he uses the word specifically. Beckmann to whom the letter was written adds a footnote, "Sollte nicht *Myospalax* Laxmanni, *Mus amphibius* Linnei seyn?"]
myospalax Mus, E. Laxmann, K. Vet. Ac. Handl. XXXIV. 1773, 134.
myospalax Talpa (Laxm.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 498.—Mus.
myosura Myrmecophaga, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 64.
myosurus Sorex, P. S. Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1781 (2), 1785, 337.
Myotalpa R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 246.—M.
Myoxus E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 351.—M.
Myoxus J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 824 (1787), pl. 225 (1782).—M.
Myoxus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—M.
Myoxus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
myricae Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 741.
myricae quercifolia Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.), I. 1778,
myrifex Spheg, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 191. [31.
myrina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 141.
myrina Papilio, T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 5.
myriophylla Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 110.
myriophyllum Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 810; ed. 12, 1767, 1309.
myristicivora Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
myristica Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
Myrmecophaga Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 35; ed. 12, 1766, 51.—M.
Myrmecophaga B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
myrmecophaga Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.
Myrmeleon Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 913.—Neur.
myrmex Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 56.
myrmicocephalus Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 46.
myrmidone Papilio D. C., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
Myrmornis J. Hermann, Tab. aff. Anim., ed. 2, 1783, 200 & 235.—A. [1781, 88.
Myrmosa P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 118.—Hym.
myron [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 91.
myrrha [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 47.
myrtaea Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 4.
myrtea Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 161.
myrti Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 462.
myrtifolius Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767,
myrtifolia Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 447.—Gryllus. [696.
myrtillata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
myrtilli Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 619.—Phalaena.
myrtilli Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 311.

- myrtillus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 178.
- myrtilla** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 183.
- myrus** Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 245; ed. 12, 1766, 426.
- myrus** Ophichthus (L.), C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 11.—Muraena.
- myscelus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 136.
- mysis** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 475.
- mystacatus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 369.
- mystacea** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 385. [Crabro.]
- mystacea** Apis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 126.—
- mystacea** Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 375.—Sphex.
- mystacea** Lacerta, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 702.
- mystacea** Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 446.
- mystaceus** Mellinus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 226.—Crabro,
- mystaceus** Mellinus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 285.—Sphex. [1787.]
- mystacea** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 983.
- mystacea** Sphex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 412.
- mystacea** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 762.—Musca.
- mystacea** Vespa (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.—Sphex.
- mystacea** Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
- mystacina** Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 70.
- mystacina** Melasis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 445.
- mystacina** Ptilinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 242.—Hispa, 1775.
- mystax** Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 45.
- Mystaxus** J. G. Kugelann in Schneider, N. Mag. Entom. I. 1792, 493.—Col.
- mysticetus** Balaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 75; ed. 12, 1766, 105.
- mysticetus** Balaena, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* groenlandica, 356; islandicus major, 357.
- mysticum** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 194.—Leptura. [Leptura.]
- mysticus** Cerambyx (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1855.—
- mysticus** Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 107.—Leptura.
- mystica** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
- mystica** Tipula, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 296.
- Mystus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 125.—P.
- Mystus** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
- mystus** Aspredo, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 34.
- mystus** Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 319; ed. 12, 1766, 524.
- mystus** Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 502.
- mytiliformis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3721.
- mytilina** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 104.
- “**Mytilites**, Gmelin, 1793,” Scudd.; not used in a generic sense.
- mytuloides** (*sic*) Lithophaga, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.
- mytiloides** Ostrea, J. Hermann, Schrift. Berlin. Ges. II. 1781, 276.
- mytiloides** Tuceta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.
- mytilorum** Cancer, Bast., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 101; *varr.* albus, fuscus.
- Mytilus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1155.—L.
- mytilus** Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 242.—Trichoda, 1773.
- mytilus** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 87.
- Mytulites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.—L.
- mytuloides** *v.* **mytiloides**.
- Mytulus**, *v.* **Mytilus** G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 202.
- myurus** Vespertilio, M. J. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 49.
- Myxine** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 650; ed. 12, 1767, 1080.—P.
- Myxine** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xi.—P.

nabota Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.

nabouroup Sturnus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 308.

- nacarata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 300.
- nacellaris** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 305.
- naevata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 108.
- naevia** Aquila, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 9.
- naevia** Ardea, J. F. Miller, Icon. Anim. pl. 35 [? 1782].
- naevia** Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1939.
- naevius** Buteo (Gm.), E. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 155.—Falco.
- naevius** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 692.
- naevius** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
- naevius** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
- naevius** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1095.
- naevia** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 777.
- naevius** Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 170.
- naevius** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1756.
- naevius** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
- naevius** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
- naevius** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 258.
- naevius** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266.
- naevia** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 486.
- naevia** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 911.
- naevia** Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 701.
- naevia** Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 772.—Fulica.
- naevia** Glareola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 696.
- naevia** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3623.
- naevia** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3656.
- naevius** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
- naevius** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
- naevius** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 304.
- naevius** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
- naevius** Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 225.
- naevia** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
- naevia** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 845.
- naevius** Mergus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 73.
- naevia** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 957.
- naevia** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
- naevia** Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 34.
- naevia** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
- naevius** Oriolus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- naevius** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 575.
- naevia** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2579.
- naevia** Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1003.
- naevius** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1585.
- naevia** Sitta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 442.
- naevia** Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 228.
- naevia** Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 289.
- naevia** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 517.—Motacilla.
- naevius** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 760.
- naevia** Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 681.
- naevius** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
- naevosa** Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 380.
- naevosa** Haliotis, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 63.
- naevosus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 75.
- naezeniana** Tortrix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 169.
- nageb** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51.
- naidion** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 91.
- Nais** O. F. Müller, Würm. 1771, 6.—Ver.
- nais** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 292.—Papilio.
- nais** Papilio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 73.

- nais** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 74.
nais Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 15.
Naja J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 90.—R.
naja Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 382.
naja-brasilensis Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 24.
naja-peruvianus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 24.
najas Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 311.
namacush Salmo, J. G. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 68.
namaquensis Sciurus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 2.
namaquus Picus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 17.
namaqua Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 754.
nanella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
nanodes Simia, A. A. H. Lichtenstein, Comm. Simiarum, 1791, 74.
"nantis" Amphibololithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
nanus Attelabus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 176.—Curculio, 1792.
nanus Bos, P. Boddaert, Elench. 1785, 152.
nanum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
nanus Bucco, B. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 47.
nana Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 233.
nana Capra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 323.
nanus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
nanus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 136.
nanus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
nana Helix, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 116.
nanus Hister, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 34.
nanus Hister, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 73.
nanus Lepus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 881 (1790), pl. ccxxxiv B (1789).
nana Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 398.
nana Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 334.
nanus Pholas, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 27.
nanus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 318.
nanus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 42.
nanus Sirex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 151.
nanus Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 408.
nanus Stenocorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 300.
nanus Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 291.
nana Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
nanus Trochus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 375.
napelli Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 275.
napi Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 29.
napi Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 468; ed. 12, 1767, 760.
napo-brassicae Curculio, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. I. 1780, p. 195.
napo-brassicae Musca, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. I. 1780, 196.
napurita v. mapurita.
narbal [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 168.
narbonensis Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1014.
narbonea Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 595.—Phalaena.
narbonea Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 837.
Narcacion (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 580.—P.
Narcissus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 290.
narcissus Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 213.—Phalaena.
narcissus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 524.
narcissus Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 428.
narcissus [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 116.
narcosius [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 171.
narica Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 187.
narica Ursus (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, p. 113.—Viverra.
narica Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 64.

- narinari** Raja, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 217.
- narva** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 249.
- narval** Astacus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 331.
- narval** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 253.
- narval** Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2988.—Astacus.
- Narwhal** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 579.—M.
- narwhal** Monodon, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 44, 1800.
- nasalis** Oestrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 584; ed. 12, 1767, 969.
- nasalis** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 200.
- nasatus** (*et* **nosatus**) Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 105.
- nasata** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [*n. n.*].
- nasica** Cercopithecus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
- nasica** Coluber, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 36.
- nasicornis** Coluber, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 94.
- nasicornis** Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 16.—Scarabaeus.
- nasicornis** Oryctes (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 14.—Scarabaeus.
- nasicornis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 544.
- nasicornis** Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- “Naso, Lacép. 1800,” Ag.; is 1802.
- naso** Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 431.
- naso** Polynemus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 681.
- naso** Truxalis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 93.
- nasoscopus** Astacus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 86.
- Nassa** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.—G.
- Nassa** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
- nassa** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3551.
- nassa** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.
- nassatus** CimeX, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 304.
- nassata** Geometra (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 512.—Phalaena.
- nassatus** Hister, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 8.
- nassatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 174.—CimeX, 1787.
- nassata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 212.
- nassata** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 926.
- nassovicus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
- nassula** Buccinum, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 367.
- nasturtii** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 31.
- Nasua** G. C. Storr, Prod. 1780, 35 & tab. A.—M.
- Nasua** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- nasua** Coati, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.
- nasuus** Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 72.
- nasua** Ursus (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 113.—Viverra.
- nasua** Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 64.
- nasus** Clupea, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 116.
- nasus** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 530.
- nasus** Notocanthus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 113.
- nasus** Ostracion, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 118.
- nasus** Salmo (Coreg.), P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 705.
- nasus** Squalus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 517.
- nasutus** Anguis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1120.
- nasuta** Apis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2796.—Nomada.
- nasuta** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1778, 298.
- nasutus** Brentus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 96.—Curculio, 1781.
- nasutus** Buceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 154.
- nasutus** Buceros, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 624; *var.* erythrorhynchos.
- nasutus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 217.
- nasutus** Cancer, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1799, 383.
- nasutus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 100.
- nasutus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 182.

- nasutus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 516.
- nasutus** Gryllus (Acrida), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 692.
- nasutus** Inachus (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
- nasutus** Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
- nasuta** Mantis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 62.
- nasuta** Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 229.
- nasuta** Mordella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 66.
- nasuta** Mordella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 217.
- nasuta** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 475.
- nasuta** Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 47.
- nasuta** Perla, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 568.
- nasutus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 118.
- nasuta** Ripiphorus (Th.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 110.—Mordella.
- nasutus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98 [*n. n.*].
- nasutus** Todus, J. Latham, Index Orn. 1790, 268.
- nasutus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
- nasutus** Truxalis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—Gryllus.
- nasuta** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 222.
- nasuta** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
- nasuta** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 102.
- natalis** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*].
- natans** Cataphractus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 56.
- natans** Caulina (Ab.), S. d. Chiaje in Poli, Test. Sicil. III (1) 1826, 39.—Cavolina.
- natans** Cavolina, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (2) 1791, 175.
- natans** Crocodylus, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 20.
- natans** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. I (3) 1789, 140.
- natans** Pegasus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 418.
- natans** Scolopax, B. C. Otto in Buffon, Naturg. Vögel, XXVI. 1797, 234.
- natans** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 283.
- natator** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 509.
- natator** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 156.
- natator** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412.
- natator** Gyrinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 567.
- natator** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 12.
- natator** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
- natatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 219.
- Natica** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 392.—G.
- Natica** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.—G.
- natka** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 309.
- natotiae** Ichneumon, Linnaeus, in Hasselquist, Palast., 1762, 468.
- Natrix** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 73.—R.
- natrix** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 380.
- Naucorinus** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 69.—Hem.
- Naucoris** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 473.—Hem.
- Naucoris** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 693.—Hem.
- naucoris** Nepa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 375.
- naucum** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 726; ed. 12, 1767, 1183.
- nauii** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 206.
- Nauplius** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxvii & 198.—Ech. [ed. 12.]
- nauplius** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488.—[P. (Nymphalis),
- nausica** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 38.—Phalaena.
- nausica** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 96.
- nausithoe** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 71.
- nausithous** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 70.
- nautes** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 70.
- nautilator** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 175.
- nauleus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1241.—[Nautilus crista, ed. 10.]
- Nautilites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 50.—Ceph.

- Nautilites** Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 79.—Ceph. (See p. 647.)
- nautiloides** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3739.
- Nautilus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709; ed. 12, 1767, 1161.—Ceph. [1792, 98.
- navacula** Coryphaena, *err. pro* novacula, Linn., J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2,
- navalis** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 650.
- navalis** Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 56.
- navalis** Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 504.—Dermestes, 1775.
- navalis** Lygdis, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 34.—Dermestes, 1775.
- navale** Lymexylon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 204.
- navalis** Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7.—Cantharis.
- navalis** Pholas (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 96.—Teredo.
- navalis** Teredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 651; ed. 12, 1767, 1267.
- navalis** Xylophagus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 47.
- navaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 79 [*n. et f.*].
- navicula** Bulla, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 28.
- navicula** Cimex, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 186.
- navicula** Medusa, G. Shaw, Nat. Misc. VII. 1796, pl. 247.
- navicula** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3727.
- navicula** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 191.
- navicula** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3467.
- navicularis** Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 99.
- navicularis** Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 241.
- navicularis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 297.
- naviculata** Spheg, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 253.
- navigator** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 155.
- navigera** Pterotrachea, X. Macri in S. d. Chiaje in Poli, Test. Sicil. III (1) 1826, 29.
- navus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 109.
- nayas** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 276.
- nazareus** Didus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 729.
- neareia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
- neapolitanum** Callistoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—= Mactra of
- neapolitana** Mactra, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 67. [p. 67.]
- neapolitanus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*].
- nebulalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 27.
- nebulana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 104 [*n. et f.*].
- nebulatus** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 83.—Coluber.
- nebulatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
- nebulata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 12.
- nebulata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 215.
- nebulata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 381.
- nebulata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- nebulella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
- nebulella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 33.
- nebulella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 46.
- nebulifera** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 119.
- nebulos** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 321.
- nebulosella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 517.
- nebulosella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 325.
- nebulosus** Anthribus, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
- nebulosus** Anthribus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 10.
- nebulosa** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
- nebulosus** Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 20.
- nebulosa** Buprestis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1940.—
- nebulosum** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 257. [Mordella.]
- nebulosa** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 575.
- nebulosa** Cassida, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
- nebulosus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.
- nebulosa** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 50.

- nebulosa Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164 [*n. n.*].
- nebulosa Cicada, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 326.
- nebulosa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
- nebulosa Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 752.
- nebulosus Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 56.
- nebulosus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 59.
- nebulosa Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 140.
- nebulosus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 96.
- nebulosus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3387. [Erotylus.
- nebulosus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.—
- nebulosus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 617.
- nebulosus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
- nebulosa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
- nebulosa Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179 [*n. n.*].
- nebulosum Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
- nebulosus Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 197.
- nebulosus Dytiscus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 56.
- nebulosus Elaphrus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 64.
- nebulosus Elater, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 161.
- nebulosa Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 34.
- nebulosus Erotylus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 158.
- nebulosus Gobius, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 24.
- nebulosus Hemerobius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 202.
- nebulosa Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 218.
- nebulosa Lamia (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 25.—Cerambyx.
- nebulosa Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 78.
- nebulosa Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 379.
- nebulosus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 5.
- nebulosa Mordella, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 104.
- nebulosa Muraena, C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 7.
- nebulosa Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 20.
- nebulosa Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [*n. n.*].
- nebulosa Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.
- nebulosa Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 55.
- nebulosa Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 159.
- nebulosa Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176 [*n. n.*].
- nebulosa Perla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 349.
- nebulosa Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 418.
- nebulosa Phalaena, J. E. I. Walch, Naturforscher, XIII. 1779, 29.
- nebulosa Phalaena Bomb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2433.
- nebulosa Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549.
- nebulosa Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
- nebulosus Rhagio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 556.
- nebulosa Saperda (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.—Lamia.
- nebulosus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1546.
- nebulosa Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 52.
- nebulosa Semblis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 305.—Phryganea.
- nebulosa Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- nebulosus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 165.
- nebulosus Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 520.
- nebulosa Strix, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 386 & 424.
- nebulosus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 227.
- nebulosa Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
- nebulosum Terebellum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
- nebulosa Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
- nebulosus Turbo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 126.
- nebulosa Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
- nebulosa Venus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 34.

- necator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 246.
necatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 144.
necus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 125.
Necrobia P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 35.—Col.
[Necrophorus] *v.* **Nicrophorus**.
nectarea Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 983.
nectareus Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 341.
nectarina Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2876.
nectarinus Notoxus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab. 7.
"Nectris" Forster, 1788," Ag.; does not occur.—A.
necydalea Cantharis (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 281.—Meloe.
necydalea Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399.—[Necydalis glaucescens,
necydalea Leptura, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 188. [ed. 12.]
necydalea Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 720.
necydalea Saperda, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 148.
Necydalis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 641.—Col.
necydaloides Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 397.
necydaloides Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—[*v.* Gryllus.]
necydaloides Phasma (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 188.—Mantis.
necydaloides Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 111.
nedymond [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 19.
nefte Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 111.
negatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 141.
neglectus Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 230.
neglectus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 542.
neglecta Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.
neglecta Scolia, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.
neitsil Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
neleus Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 318.—Papilio.
neleus Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488.—[P. (Plebejus), ed. 12.]
nelicourvi Parvus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
nelma Salmo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 716.
nelo Papilio, Bergstraesser, Nqm. Ins. II. 1779, 47.
nemaus Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 42.—Simia.
nemaus Simia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 521.
nemaus Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 69.
nemausiense Myrmeleon, M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 162.
nemesianus Tetrao, J. A. Scopoli, Anpus I. 1769, 118.
nemestrinus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 155.—Scarabaeus.
nemestrina Papio (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 20.—Simia.
nemestrinus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 22.
nemestrina Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 35.
nemestrina Simia (Papio) Linn., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 59.
Nemophora Hoffmannsegg in Illiger, Käfer Preuss. 1798, 499.—Lep.
nemoralis Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 76.
nemoralis Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
nemoralis Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1898.
nemoralis Carabus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 21.
nemoralis Cerambix, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 226.
nemoralis Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
nemoralis Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 303. [Rhinomacer.
nemoralis Curculio (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1757.—
nemoralis Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1247.
nemoralis Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 62.—*v.* **nemorensis**.
nemoralis Hemerobius, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 66.
nemoralis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 416.
nemoralis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 171.—Cimex, 1787.
nemoralis Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 242.

- nemoralis** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 642.
- nemoralis** Phalaena (Pyr.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 440.—Phalaena,
- nemoralis** Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184. [1775.]
- nemoralis** Pyralis (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 15.—Phalaena.
- nemoralis** Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
- nemoralis** Scarabaeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 1.
- nemoralis** Staphylinus, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 243.
- nemoralis** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 926.
- nemorana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 3 [*n. et f.*].
- nemoraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 89 [*n. et f.*].
- nemorata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 518. [*f.*].
- nemorella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 331.
- nemorella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 887.
- nemorella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
- nemorensis** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 62 & errata.
- nemoreus** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 32.
- nemorosa** Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 797.
- nemorosus** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
- nemorosa** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (30) 1786, 30.
- nemorosa** Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790,
- nemorosa** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74. [159.—Noctua.]
- nemorum** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.—Chrysomela.
- nemorum** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 99.
- nemorum** Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 307.
- nemorum** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 380.
- nemorum** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 382.
- nemorum** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
- nemorum** Cimex, Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 254. [nemoralis.]
- nemorum** Crambus (Scop.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 406.—Phalaena
- nemorum** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.—Chrysomela.
- nemorum** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 984.
- nemorum** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 764.—Musca.
- nemorum** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2671.
- nemorum** Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 111.
- nemorum** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 508.—Alucita nemorella,
- Nemotelus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 542.—Dip. [1794.]
- Nemoura** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 101.—Neur.
- nems** Mustela, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 82.
- nems** Viverra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 160.
- nengeta** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 135.
- nenuphar** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 29.
- neogama** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 175.
- neonympha** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [post 1796], 75.
- neophytis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 218.
- neoptolemus** [Sphinx], P. Cramer, Util. Kapellen, IV (26) 1780, 23.
- Nepa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 713.—Hem.
- nepa** Coluber, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 97.
- nepeformis** Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 390.
- nepaeformis** Naucoris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 693.
- nepetae** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 124 [*n. n.*].
- nephele** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 54.
- nephele** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 206.
- nephritica** Beguina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.
- nephte** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 190.
- nepos** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 340.
- neptis** [Phalaena], P. Cramer, Util. Kapellen, III (22) 1779, 128.
- Neptunea** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.—G.
- neptuni** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App., 226.

- neptuni** Cancer (Astacus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 91.
neptuni Cordiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 486.
neptuni Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125 [*n. n.*].
neptuni Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3467.
Nereis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1085.—Moll.
neréis Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 240.
neréis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 48.
neritea Serpula, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 48.
nerii Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 490; ed. 12, 1767, 798.
nerina Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 509.
nerina Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 6.
nerissa Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 471.
Nerita Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1251.—G.
Nerita E. L. Geoffroy, Traité Coq. 1767, 13.—G.
Neritaeformis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.—G.
Neritella [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 57.—G.
neriteum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 738; ed. 12, 1767, 1201.
neritaëus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 322.
neritea Patella, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxiv.
neritina Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 22.—Sertularia.
neritina Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 67.
neritina Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3638.
neritina Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1315.
Neritites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—G.
Neritoidea [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 20.—G.
Neritoides Meuschen, Naturforscher, XIII. 1779, 85.—G.
neritoides Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
neritoides Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1232.
neritoideum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 245.
neritoidea Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 775; ed. 12, 1767, 1250.
neritoideus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1219.
neritoideus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
neritoidea Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1257.
neritoideus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
nerka Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 71.
nero Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 433.
nero Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 153.
nerva Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 340.
nervoptera Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 192.
nervosella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 518.
nervosa Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 210.
nervosa Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
nervosus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 129.
nervosus Cimex, D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
nervosa Ephemera, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 22.
nervosa Fulgora (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 575.—Cicada.
nervosus Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 55.
nervosus Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 85.
nervosa Noctua, [Denis & Schiffermuller], Schmett. Wien, 1775, 85.
nervosa Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 46.
nervosa Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 357.
nervosa Phryganea, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 546.
nervosa Phryganea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 201.
nervosa Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 327.
nesaea Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 302.
nesea [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, IV (26) 1780, 31.
nesea [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utit. Kapellen, III. 1790, 108. [*et f.*].
nespertata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 226 [*n.*].

- nessus** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 46.
nessus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 16.
neste [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 111.
nestor Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 463; ed. 12, 1767, 752.
nestor Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 110.
nestor Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 262.
netrata Phalaena, *id. ac* netrix, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 254.
netrix Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 85.—Phalaena.
netrix [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 87.
netrix [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 35.
neucrates Echeneis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 261; ed. 12, 1766, 446.
neucrates Remora (Linn.), J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 20 [*n. n.*].—Echeneis.
neucratoides Echeneis, B. Zuiew, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. IV. 1789, 279.
neuhoffii Dytiscus, J. Cederhielm, F. Ingrid. 1798, 32.
neuroptera Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2117.
neustria Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 567.—Phalaena.
neustria Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 500; ed. 12, 1767, 818.
neustriaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 520.
neuwaldeggiana Mordella, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 36, 1796, tab. 8.
nexa Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1090.—[*err. pro nepa*,
nexilis Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 130. [Laur.]
nexilis Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 22.
nexilis Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 27.
niavices Papilio, *err. pro* niavius, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 25.
niavius Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 766.
nicaeus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 482.
nicaea Sphinx, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 86.
nicanor Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 165.—Scarabaeus.
nicanor Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 27.
niceta [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 151.
nicias Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 332.
nicias Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 86.
nicias [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 60.
nicippe [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 31.
nicobarensis Sphinx, C. Schwarz in Kleemann's Beytr. Nat. Insect.-Gesch. II (1) 1793, 1.
nicobarica Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 108.
nicobarica Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
nicobarica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 283.
nicobaricus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 612.
nicobarica Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3261.
nicobarica Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3221.
nicobaricus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
nicobaricus Solen, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.
nicobaricus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 156.
nicobarica Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
nicobaricum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 126.
nicobaricus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3596.
nicombar Columba, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
Nicrophorus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 71.—Col.
nictitans Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 558.
nictitans Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 35.—Simia.
nictitans Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 442.
nictitans Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 847.
nictitans Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 40.
nictitans Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 69 & *var. barbatus*.
"nidi Ornitholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 157.
nidipendulus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 333.—Oriolus.
nidipendulus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 390.

- niduaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 165 [*n. et f.*].
- nidulans** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 330.
- nidulans** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 274.
- nidulans** Aranea, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 343.
- nidulans** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 271.
- nidulatus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 386.
- nifat** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 282.
- nigellae** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 280.
- nigellastrum** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 129.
- nigellus** Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
- nigellus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 57.
- nigellus** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.
- nigellus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 21.
- nigellus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 376.
- nigellus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- nigella** Lagenia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.
- nigella** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1868.
- nigella** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 268.
- nigella** Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
- nigella** SpheX, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
- nigra** Alauda, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 393.
- nigra** Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 22.
- nigra** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 196.
- nigra** Anaspis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 141.
- nigrum** Anobium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 62.—Dermestes.
- niger** Anthrenus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 338.
- niger** Aphodius, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 24.
- nigrum** Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 132.
- niger** Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 151.
- nigra** Aranea, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 34.
- nigra** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 142; ed. 12, 1766, 235.
- niger** Ascalaphus, M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 156.
- niger** Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 249.
- nigra** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 55.
- nigra** Asterias, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 20.
- nigra** Balistes, J. R. Forster in Osbeck, Voy. China, II. 1771, 93 [said to be O's sp.].
- niger** Balistes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 19.
- niger** Balistes, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 37.
- niger** Bucco, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 89.
- niger** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 407.
- nigra** Buprestis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 18.
- nigra** Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 106.
- nigra** Buprestis, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxii [*n. n.*].
- niger** Byrrhus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 39. [485.—Cistela.]
- niger** Byrrhus (Forst.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
- niger** Cacicus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 329.—Oriolus.
- niger** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 89.
- nigra** Cantharis (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 168.—Dermestes.
- nigra** Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
- nigra** Cantharis (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 296.—Telephorus.
- niger** Carabus, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber), I. 1764, 109.
- niger** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
- niger** Carabus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 315.
- nigra** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 258.
- niger** Cerambyx (Pet.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1845.—Rhagium.
- nigra** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 106.
- nigra** Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptocephalus.
- nigra** Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 168.

- nigra** Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 615.
nigra Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 188.
nigra Cicada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 215.
nigra Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 750.
nigra Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 60.
nigra Ciconia (L.), J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 56.—Ardea.
niger Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 51.
niger Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2126.
nigra Cistela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
nigra Cistela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 14.
nigra Clava, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 98.
niger Clerus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 164.
nigra Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
niger Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 110.
nigra Conops, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 265.
nigra Coraciis, J. Latham, Index Orn. 1790, 172.
niger Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—Tinea nigrella, 1775.
nigra Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 157.
niger Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 93.
niger Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 170.
niger Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 63.
niger Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 150.
nigra Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2653.
nigra Cynips, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 781.
niger Dasyles (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 156.—Lagria.
niger Dermestes, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 146.
niger Diplolepis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 392.
nigra Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 117.
niger Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
niger Echinus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 200.
niger Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 656.
niger Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 37.
nigra Empis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 571.
nigra Ephemera, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 377.
nigra Ephemera, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 352.
niger Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 362.
niger Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 259.
nigra Fasciola, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 54.
nigra Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 512.
nigra Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
nigra Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [n. n.]; Essai Fourmis, 1798, 39.
nigra Fringilla, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 174 [n. n.].
niger Gobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 262; ed. 12, 1766, 449.
niger Hemerobius, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 59.
nigra Hirudo, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 317.
nigra Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1025.
niger Hister, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 1609.
niger Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 228.
niger Hydrophilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1944.
niger Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 68.
niger Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 405.
niger Ichneumon, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 58.
niger Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 351.—Oriolus.
niger Ichthyolithus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 389.
niger Indri, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.
nigra Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 47.
niger Labrus (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1285.—Scarus.

- nigra** Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 498.
niger Lanius, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
niger Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 301.
niger Lemur, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 47.
nigra Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
niger Lepus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 279.
nigra Leucospis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 207.
nigra-spicatus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 121.
nigra Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 175; ed. 12, 1766, 306.
niger Luperus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 23.
nigra Meloe, J. Woodhouse, Medical Repository, III (2) 1799, 213.
niger Melyris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 67.
nigra Melyris (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 309.—Lagria.
nigra Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
niger Merganser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 104.
niger Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 465.
nigra Mordella, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 95.
nigra Musca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiv.
nigra Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 420.—Nemotelus.
nigra Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 432.
nigra Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. XXIII.
nigra Mustela, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 82.
nigra Mutilla, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiv.
nigra Mutilla, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 148.
niger Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
nigra Necydalis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 321.
niger Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 188.
niger Oriolus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 31.
nigra Paradisea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 401.
nigra Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 708.
nigra Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1321.
nigrum Phalaena (Bombyx), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 119.
nigra Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 128.
nigra Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 909.
nigra fasciata Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 56.
nigra Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
[nigra] Planaria [Kirby], G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 320.—Hirudo.
niger Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1775.
niger Pselaphus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 365.
niger Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 145.
nigra Pyrochroa, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 25.
niger Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 717.
nigrum Rhagium, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 17.
niger Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 114.
nigra Rhyncops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 138; ed. 12, 1766, 228.
nigra Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3749.
niger Scarabaeus, Giorna, Cal. Ent. 1791, 127.
niger Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 28.
nigra Scatopse, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 503.
nigra Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 47.
niger Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 86.
niger Scirurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 257; *var. albirostris*.
nigra Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 659.
nigra Scolytus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 139.
niger Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 57.
nigra Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 135.
nigra Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 232.—Ips.
nigra Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 217.

- niger** Sirex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 96.
nigra SpheX, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 350.
nigra SpheX, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 58.
nigra Spongia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3819.
niger Staphylinus, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 23.
niger Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 19.
nigra Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 137; ed. 12, 1766, 227.
nigra Strix, B. Hacquet, N. phys.-pol. Reisen Karpath. II. 1791, 203, pl. v.
niger Stromateus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 93.
nigra Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, errata.
nigra Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
niger Tantalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 650.
niger Telephorus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 72.
nigra Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 158.
nigra Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 925.
nigra Tiphia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2740.
nigra Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 225.
nigra Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
nigra Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 173.
niger Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 192.
niger Trox, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 9.
niger Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
niger Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 324 & 681.
niger albus Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 681.
nigra Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 438.
nigra Volucella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 501.
nigra Volucella, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 351.
nigra Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3452.
nigra Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 96.
niger Vultur, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 248.
nigerrimus Asilus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 488.
nigerrimus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
nigerrima Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 513.
nigerrimus Ichneumon (Scop.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 365.—SpheX.
nigerrima SpheX, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 295.
nigerrima Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 899.
nigerrimus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
nigerrimus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3597.
nigerrimus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 821.
nigerrima Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
nigra v. niger.
nigralis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 508.
nigralis Phalaena (Pyr.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 443.—Phalaena.
nigralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 12 [2].
nigrana Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
nigrator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
nigrator Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 43.
nigratorius Ichneumon, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 692.
nigrata Evania (Gm.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 453.—SpheX.
nigrata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 231.
nigrata SpheX, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2723.
nigrata Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
nigrata Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 73.
nigrata Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170.
nigrella Phalaena [Tinea], Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 225.
nigrella Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.
nigreola Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.
nigri Alauda, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 46.

- nigricans** Acanthus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 375.—Chaetodon.
nigricans Apate, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 95.
nigricans Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
nigricans Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 114.
nigricans Cantharis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 51.
nigricans Cantharis (Müll.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 298.—Telephorus.
nigricans Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
nigricans Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.
nigricans Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 274; ed. 12, 1766, 462.
nigricans Colymbus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 77.
nigricans Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
nigricans Cyclidium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 82.
nigricans Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 205.
nigricans Gymnothorax (Bonn.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 181.—Muraena.
nigricans Hamster, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.
nigricans Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
nigricans Muraena, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 34.
nigricans Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2836.
nigricans Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 616.—Phalaena.
nigricans Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 322.
nigricans Podiceps, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.
nigricans Scolopendra, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 542.
nigricans Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.
nigricans Sterna, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 325.
nigricans Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 446.
nigricans Testudo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 34.
nigricans Telephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.
nigricans Tringa, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 40.
nigricana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 276.
nigricaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 181 [*n.*].
nigricincta Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 450. [*et f.*].
nigricollis Alurnus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 60.
nigricollis Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 502.
nigricollis Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 108.
nigricollis Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 33.
nigricollis Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
nigricollis Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.
nigricollis Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 35.
nigricollis Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 98.
nigricollis Motacilla, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
nigricollis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 656.—Tetrao.
nigricollis Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 272.
nigricollis Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
nigricollis Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 400.
nigricollis Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 553.
nigricollis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 894.
nigricollis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 767.
nigricollis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 830.
nigricollis Turnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 6.
nigricornis Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 69.
nigricorne Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 221.
nigricornis Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 313.
nigricornis Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 202.
nigricornis Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 255.—Saperda.
nigricornis Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 111.—Lamia.
nigricornis Chalcis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 243.
nigricornis Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 98.
nigricornis Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Crioceris.

- nigricornis** Chrysomela, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 29.
nigricornis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 701.
nigricornis Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 87.
nigricornis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.
nigricornis Dasytes (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 158.—Lagria.
nigricornis Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 80.—Mycetophagus.
nigricornis Elater, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 5.
nigricornis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 24.—Crioceris, 1787.
nigricornis Galleruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 588.—Crioceris.
nigricornis Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 99.
nigricornis Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 73.
nigricornis Hydrophilus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 376.
nigricornis Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 70.
nigricornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
nigricornis Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 185.
nigricornis Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 46.
nigricornis Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 81.
nigricornis Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 218.
nigricornis Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.
nigricornis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 331.
nigricornis Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.—Ips, 1787.
nigricornis Necydalis, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
nigricornis Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 175.
nigricornis Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.—Sphex, 1793.
nigricornis Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 499.
nigricornis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 232.—Ips.
nigricornis Sirex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 418.
nigricornis Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 351.
nigricornis Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 283.
nigricornis Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675.
nigricornis Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 104.
nigricornutus Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 388.
nigrigris Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2891.
nigrigulus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 258.
nigrifrons Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 12.
nigrifrons Motacilla, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 675.
nigrifrons Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 939.
nigrina Apis, Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.) VIII [1794], 189.
nigrinus Coccinella (Kugel.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24 [1794], tab. 12.—Scymnus.
nigrinus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 60. [nus.
nigrinus Elater, J. F. W. Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114.
nigrinus Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 39.
nigrina Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 475.
nigrinus Scymnus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 548.
nigripenne Agathidium (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 84.—Sphaeridium.
nigripennis Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 386.
nigripennis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 442.
nigripennis Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 29.
nigripennis Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 32.
nigripennis Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 44.
nigripennis Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 292.
nigripennis Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 407.
nigripennis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 14.
nigripennis Ips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 513.
nigripennis Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 578.
nigripennis Mordella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 127.
nigripennis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 346.
nigripennis Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 196.

- nigripennis** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 82.
nigripennis Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 582.
nigripennis Volvoxis (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 539.—Sphaeridium.
nigripennis Zonitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 103.
nigripes Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 113.
nigripes Aphodius (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 22.—Scarabaeus.
nigripes Asilus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 360.
nigripes Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 260.
nigripes Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 384.
nigripes Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 52.
nigripes Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 67.—Trichius.
nigripes Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 296.
nigripes Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 133.—Altica, 1775.
nigripes Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 60.
nigripes Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 34.
nigripes Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 730.
nigripes Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 710.
nigripes Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—Cryptoccephalus, 1777.
nigripes Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.
nigripes Cryptoccephalus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 221.
nigripes Dermestes, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 15.
nigripes Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 233.
nigripes Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 405.
nigripes Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 588.
nigripes Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 29.—Altica, 1775.
nigripes Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1886.—Py-
nigripes Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.—Crioceris, 1775. [rochroa.
nigripes Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 136.
nigripes Lycus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.—Pyrochroa.
nigripes Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
nigripes Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 319.
nigripes Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 341.
nigripes Mutilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 313.
nigripes Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 252.—Sphex, 1793.
nigripes Pyrochroa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.
nigripes Reduvius (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 380.—Cimex.
nigripes Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 310.
nigripes Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1585.—Tri-
nigripes Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 35. [chius.
nigripes Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 216.
nigripes Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 197.
nigripes Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 71.
nigripes Trichius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 49.
nigripilis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
nigrirostris Atelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 163.
nigrirostris Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 132.
nigrirostris Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 986.
nigrirostris Sylvia (Gm.). J. Latham, Index Orn., 1790, 522.—Motacilla.
nigrispinus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 284.
nigritaria Phalaena (Geom.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 185.
nigrita Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.
nigrita Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 257.—Bibio, 1775.
nigrita Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 379.
nigrita Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 432.
nigrita Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 757.
nigrita Bibio, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 299.
nigrita Bombylius, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 7.

- nigrita** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 40.
nigrita Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 134.
nigrita Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 129.
nigrita Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 43.
nigrita Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 309.
nigrita Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 123.
nigrita Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 447.
nigrita Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 79.
nigrita Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 197.
nigrita Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 201.
nigrita Helops, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 241.
nigrita Helops, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 325.
nigritus Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 203.
nigrita Mellinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 267.
nigrita Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 167.
nigritus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 324.
nigrita Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
nigrita Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 328.
nigrita Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19.
nigrita Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
nigrita Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
nigrita Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 276.
nigrita Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1580.—Cec-
nigrita Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 452. [tonia.
nigrita Silpha, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 116.
nigrita Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 258.
nigrita Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 449.
nigrita Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 427.
nigrita Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 367.
nigrita Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 171 (1774), pl. lviii (1774).
nigriventris Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2789.
nigrivittis Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 31.
nigro-caudatus Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 68.
nigrocephalus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 321.
nigrocincta Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17.
nigro-coerulea Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 56.
nigrocrocea Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 400.
nigroculus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 372.
nigrofasciatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 493.
nigro-fasciata Aranea, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 247.
nigrofasciata Coccinella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 62.
nigrofasciatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 98.
nigroflavus Picus, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 117.
nigrofulva Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 51.
nigrofulva Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 384.
nigrofulvus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 173.
nigrofuscus Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 64; *var.* gahhm.
nigrofuscus Gobius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 536.
nigrofusca Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 51.
nigrofusca Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 383.
nigrogibbosus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 224.
nigro-linea Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 219.
nigrolineatus Cimex, *id.* *ac* lineatus, L., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 341.
nigromaculata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 290.
nigro-maculata Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 189.
nigromaculata Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 277.
nigromaculatus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 158.
nigromaculatus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.

- nigromarginata** Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 155.
nigronervosus Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 30.
nigro-nervosa Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 56.
Nigrophorus, *v.* **Nicrophorus** J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 48.
nigrophthalmus Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 117.
nigroplanus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 88.
nigroptera Stratiomys, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 469.
nigropunctatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
nigropunctata Cicada, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 259.
nigropunctatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 335.
nigropunctata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 642.
nigropunctata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 526.
nigropunctata Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 55.
nigro-quadrata Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 336.
nigro-rubra Lampyrus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 46.
nigrorufus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 84.
nigro-rufa Nomada, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 62.
nigro-rugosus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 64.
nigrostriatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 96.
nigrostriatus Curculio, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 221.
nigro-terminatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 481.
nigroterminatus Gryllus Loc., C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 452.
nigrovenosa Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 48.
nigrovenulata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
nigrum *v.* **niger**.
nigua Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 153.
nileus Papilio, C. Clerck, Icones, II. 1759, tab. 45, f. 2.
nilotica Anas, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 319.
niloticus Bodianus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 521.—Perca.
niloticus Crocodylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 53.
niloticus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 322; ed. 12, 1766, 527.
niloticus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 477.
nilotica Lacerta, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 361.
nilotica Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 290; ed. 12, 1766, 483.
niloticus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 514.
niloticus Sparus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 387.
nilotica Sterna, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 325.
niloticus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1227.
 "Nilvus, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
nimbata Cistela, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 15.
nimbata Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 136.
nimbosus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 732.
nimbosa Fissurella (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—Patella.
nimbosa Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1262.
nimpha *v.* **nympha**.
nimrod Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 142.
nina Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 194.
nina Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IX. 1798, 30.
nina [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 32.
niobe Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767, 786.
niphe Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 785.
niponella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.
nireus Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 750.
nise [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 31.
nise [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 66.
nise Papilio Helic., Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) IV. 1790, 192.
nisella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xii, 6.
nisella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 357.

- niso** *Hesperia* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 354.—*Papilio*.
niso *Papilio* (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 339.
nisoria *Motacilla*, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 580.
nisot *Buccinum*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 283.
nissus *Falconis* var., *id. ac* *Falco nissus*, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 49.
nisuella *Strix*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 187.
Nisus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 7 & 69.—A.
Nisus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 4.—A.
nisus *Accipiter* (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 6.—*Falco*.
nisus *Copris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 166.
nisus *Falco*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 130.
nisus *Falco*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 281; *varr.* *maculatus*,
nisus [*Papilio*], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 85. [lacteus].
nisus *Scarabaeus* [*Copris*], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 139.
nitata *Phalaena*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 288.
nitata *Phalaena*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 212.
nitedulus *v.* *nitidulus*.
nitela *Chrysomela*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 62. [Myoxus].
nitela *Marmota* (Schr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 131.—
nitela *Myoxus*, *id. ac* *nitedula* Mus, Pall., J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 833 (1787), pl.
nitens *Ancilla*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248. [ccxxvi. (1782)].
nitens *Bombyx* (*ex* *Esper* tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 53.
nitens *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 40.
nitens *Byrrhus*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 72.
nitens *Byrrhus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 25 [1795] tab. 4.
nitens *Carabus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 669.
nitens *Cassida*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1644.
nitens *Cerambyx*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 211.
nitens *Chrysis* [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 35.
nitens *Chrysomela*, = *nitida*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 169.
nitens *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1672.
nitens *Cicada*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
nitens *Cimbex* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 771.—*Tenthredo*.
nitens *Cistela*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.
nitens *Cistela*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 28.
nitens *Copris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 173.
nitens *Cryptocephalus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 110.—*Chrysomela*.
nitens *Cuculus*, J. R. Forster in Levaillant, Erste Reise Afrika (Berlin, 1792), 183.
nitens *Curculio*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 25.
nitens *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 403.
nitens *Elater*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 91.
nitens *Elater*, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 163.
nitens *Fringilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 909.
nitens *Helix*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3633.
nitens *Ichneumon*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 350.
nitens *Lampyrus*, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 50.
nitens *Leptura*, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 45.
nitens *Musca*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 549.
nitens *Muscicapa*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
nitens *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 305.
nitens *Phalaena* (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 284.
nitens *Scarabaeus* (*Copris*), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 159.
nitens *Staphylinus*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 231.
nitens *Sturnus* (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 313.—*Turdus*.
nitens *Tenebrio*, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
nitens *Tenthredo*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 922.
nitens *Trochus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 284.
nitens *Turdus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 294.

- nitens** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
nitidalis [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, III. 1790, 110.
nitidalis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 160.
nitidalis Pyralis, "D. & S." C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 516.
nitidana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 276.
nitidaria Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 500.
nitidaria [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 137.
nitidaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 194.
nitidella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
nitidella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 15.
nitidissima Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
nitidissima Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 4.
Nitidula J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 77.—Col.
nitidularia Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 324.
nitidulata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 618.
nitidula Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 113.—Chrysomela.
nitidula Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 100.
nitidula Blatta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 345.
nitidulus Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 409.
nitidula Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 126.
nitidulum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1205.
nitidula Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
nitidulus Byrrhus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 24.
nitidula Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 278.—Lytta.
nitidula Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 220.
nitidulus Carabus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 213.
nitidulus Carabus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 20.
nitidulus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 202.
nitidula Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 55.
nitidula Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 146.
nitidula Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 359.
nitidula Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 594.
nitidula Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 262.—Cryptocephalus.
nitidula Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 273.
nitidulus Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.—Reduvius.
nitidula Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 286.
nitidulus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 294.
nitidulus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 84.
nitidulus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 146.
nitidulus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 88.
nitidulus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 108.
nitidulus Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 174.
nitidula Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.—Chrysomela.
nitidula Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
nitidulus Gryllus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 62.
nitidulus Gyrinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 66.
nitidulus Hemerobius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 244.
nitidulus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 184.
nitidula Lampyris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 253.
nitidulus Lyctus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 177.
nitidula Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 826.
nitidulus Malachius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 225.
nitidulus Meloe (Fab.), C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 107.—Lytta.
nitidula Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 46.
nitidula Melolontha, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 23.
nitedula Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 88.
nitidula [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 240.
nitidula Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 278.

- nitidulus** Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 378.
nitidulus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 30.
nitidulus Staphylinus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 337.
nitidula Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 262.
nitida Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 2.
nitidum Anobium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 238.
nitidus Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 138.
nitida Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
nitida Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 443.
nitida Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 12.
nitidus Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
nitida Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 63.
nitidus Byrrhus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 252.
nitidus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
nitida Cellepora, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 435.
nitidus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1818.—Prionus.
nitida Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 44.—Scarabaeus.
nitida Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374.
nitida Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 71.
nitida Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 168.
nitida Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 221.
nitida Cicindela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 32.
nitidus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.
nitidus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.
nitidus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 41.
nitida Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 32.
nitida Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 275.
nitida Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3624.—Planorbis.
nitida Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1867.
nitidus Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 505.
nitidus Lygdus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 34.
nitida Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3258.
nitida Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 170.
nitida Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 489.
nitida Mya, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 245.
nitida Mydas, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
nitida Necydalis, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 153.
nitida Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
nitidum Peronaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257. — = Tellina of p. 36.
nitida [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 147.
nitida Phalaena Noctua, (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 744.—
nitida Phryganea, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 65. [Noctua.
nitidus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 163.
nitidus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—Sphex, 1775.
nitidus Prionus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 128.
nitida Pyrochroa, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 27.
nitidus Reduvius, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 147.
nitidus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 552.
nitida Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 351.
nitidus Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 220.
nitida Synchronita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 405.
nitida Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, xxxiv.
nitida Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 36.
nitida Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 93.
nitida Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170.
nitidus Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 305.
nitidus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 65.
nitocris [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 148.

- nitocris** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 215.
nivalis Anas, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 433.
[nivalis] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 100.]
nivalis Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 46.
nivalis Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 52.
nivalis Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 176; ed. 12, 1766, 308.
nivalis Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 321.
nivalis Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 34.
nivalis Mustela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 7.
nivalis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [*n. n.*].
nivalis Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 25.
nivalis Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1013.
nivalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316.
nivealis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 274.
nivealis Phalaena (Pyr.) Fab., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 441.—Phalaena.
nivealis Pyralis (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 17.—Phalaena.
niveana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.
niveana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 528.
nivearia Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116.—**niveata**, Scop.
nivearia Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 620.
niveatus Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
niveata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 217.
 — **niveata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 638.
niveella Alucita; J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 297.
niveella Phalaena (Tinea) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 505.—Alucita.
niveirostris Anthribus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 160.
niveirostris Macrocephalus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.—Anthribus.
nivella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 296.
nivea Acheta, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 258.
niveus Anser, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 16 [*n. n.*].
nivea Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.
nivea Ardea, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 91.
nivea Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 164.
nivea Ardea, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 18.
nivea Bibio, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 277.
nivea Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 688.
nivea Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 85.—Phalaena.
niveum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3471.
niveum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3495.
niveum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
nivea Cantharis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 5.
niveus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
nivea Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
niveus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3392.
niveus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—Phalaena nivealis, 1781.
niveus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea nivella, 1794.
niveus Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 21.
niveus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 111.
nivea Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22 [*n. n.*].
nivea Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
niveus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 522.
nivea Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
niveus Larus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 58.
niveus Larus, S. Odmann, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 100.
nivea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137 [*n. n.*].
niveus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3545.
niveus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3358.
nivea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.

- nivea** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 599.—Phalaena.
nivea Notonecta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 690.
niveus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 33.
nivea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3727.
nivea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 66.
nivea Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 838.
nivea Phryganea, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 549.
nivea Pomatia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.—Helix.
nivea Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 562.
nivea Scolopendra, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 418.
nivea Strix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 184.
niveus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3598.
nivea Uria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 37.
nivea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
nivea Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3442.
nivosa Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 52.
nivosus Curculio, A. Sparrmann, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 45.
noachina Patella, Linnaeus, Mant. II. 1771, 551.
noae Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 693; ed. 12, 1767, 1140.
noae Daphnoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260.—Arca.
noae Tridachna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171.
nobilis Aranea, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, juxta tab. 334.
nobilis Aranea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 291.
nobilis Architectonica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78.
nobilis Asterias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3160.
nobilis Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
nobilis Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 180.
nobilis Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 45.
nobilis Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
nobilis Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 575.
nobilis Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (5) 1796, 145.
nobilis Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—Lamia.
nobilis Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 43.—Scarabaeus.
nobile Chimaeroderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259.—Pinna.
nobilis Chrysis, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 50.
nobilis Chrysis (Scop.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 400.—Sphecx.
nobilis Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.
nobilis Cimex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 400.
nobilis Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 199.
nobilis Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
nobilis Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.—Conus.
nobilis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 525.
nobilis Elater, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 116.
nobilis Fringilla, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 176.
nobilis Gorgonia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3805.
nobilis Gracula, B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 7.
nobilis Harpa, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 33.
nobilis Harpa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.
nobilis Isis, P. S. Pallas, Elench. 1766, 223.
nobilis Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1288.—[Madrepora rubra, ed. 10.]
nobilis Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 138.
nobilis Melolontha (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 165.—Scarabaeus.
nobilis Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138 [*n. n.*].
nobilis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2829.
nobilis [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 17.
nobilis Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 484.
nobilis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
nobilis Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1160.

- nobilis** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 140.
- nobilis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 353; ed. 12, 1767, 558.
- nobilis** Sparus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 336.
- nobilis** Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 297.
- nobilis** Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
- nobilis** Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 277.
- nobilis** Trichius (Fab.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 66.—Cetonia.
- nobilis** Trichius (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 119.—Scarabaeus.
- nobilis** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.
- nobilitata** Agrion, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 248.
- nobilitata** Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 105.—Chrysomela.
- nobilitata** Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 757.
- nobilitata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 76.
- nobilitata** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 26.—Chrysomela, 1787.
- nobilitata** Libellula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2626.—Agrion.
- nobilitata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 995.
- nobilitella** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 128.
- Noctilio** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 88.—M.
- Noctilio** P. Boddaert, Elench. 1785, 69.—M.
- Noctilio** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.—M.
- noctilio** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 12.
- noctilio** Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 130.
- noctiluca** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.—[Lampyrus, ed. 12.]
- noctiluca** Cassida (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 37.—Cantharis.
- noctilucus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 651.
- noctiluca** Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 643.—[Cantharis, ed. 10.]
- noctiluca** Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 109.
- noctiluca** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
- noctiluca** Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1085.
- noctilucus** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770.—Musca.
- noctis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 630.
- noctis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 269.
- noctis** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.
- noctis** Leptura (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 139.—Cerambyx.
- noctis** Rhagium (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 230.—Cerambyx.
- noctis** Stenocorus (L.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17.—Cerambyx.
- noctivida** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434.—[Fulgora, ed. 12.]
- noctivida** Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.—[Cicada, ed. 10.]
- Noctua** v. **Phalaena** (Noctua), Linnaeus.
- Noctua** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 590.—Lep.
- Noctua** Linnaeus, Amoen. Acad. VII (1766), 450.—A.
- noctua** Strix, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 22.
- noctualis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 15 [2].
- noctuana** Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 16 [n. et f.].
- noctuellae** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
- noctuellae** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 32.
- noctula** Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 166 (1774), pl. lii (1774).
- nocturna** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1033.
- nocturnus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 209.
- nocturnus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 611.
- nocturnus** Homo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat. I. 1773, 109.
- nocturna** Paphia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.
- nocturna** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 311.
- nocturna** Phalaena (Noctua), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 124.
- nocturna** Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
- nodatum** Buccinum, T. Martin, Univ. Conch. II [1788], fig. 51.
- nodata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- nodatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3536.

- nodatum** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 401.—Hydrachna.
- nodosa** Actinia, J. C. Fabricius, F. Groen. 1780, 350.
- nodosa** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 43.
- nodosa** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1100.
- nodosa** Balaena, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.) 1789, 5.
- nodosum** Buccinum, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 43.
- nodosum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 5.
- nodosum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.
- nodosus** Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
- nodosus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 164.
- nodosa** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163.—Ostrea.
- nodosus** Curculio, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 12.
- nodosa** Lernaëa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 227.
- nodosa** Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
- nodosa** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777.
- nodosa** Ostrea, J. E. I. Walch in Müller, Del. Nat., ed. 2, I. 1778, 106.
- nodosa** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1145.
- nodosa** Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 448.
- nodosa** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10 [*n. n.*].
- nodosus** Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 414.—Ostrea.
- nodosus** Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 35.
- nodosa** Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348.
- nodosus** Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 292.
- nodosus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100 [*n. n.*].
- nodosa** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 148.
- nodosus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 284.
- nodosus** Trochus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 126.
- nodosus** Turbinis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.
- nodosa** Venus, J. Hermann, Naturforscher, XV. 1781, 123.
- nodularia** Corallina, P. S. Pallas, Elench. 1766, 421.
- nodularis** Corallina, *v.* **nodularia**, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 258.
- nodularis** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 37.
- nodulata** Leucophra, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 124.
- nodulosa** Arca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 247.
- nodulosum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3479.
- nodulosum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
- nodulosus** Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 505.
- nodulosus** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 168.
- nodulosus** Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 108.
- nodulosum** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 57.
- nodulosum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 478.
- nodulosus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 154.
- nodulosus** Curculio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Posing. 1783, 84.
- nodulosus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 46.
- nodulosum** Distoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 190.
- nodulosus** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 124.
- nodulosa** Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 76.
- nodulosa** Lagna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [*n. n.*].
- nodulosa** Machla, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 157.
- nodulosa** Madrepora, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 165.
- nodulosus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3562.
- nodulosa** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
- nodulosa** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
- nodulosa** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- nodulosa** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 314.
- nodulosa** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 90.
- nodulosa** Tricuspida, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 44.
- nodulosus** Trochus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 10.

- nodulosus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
- nodulosus** Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 357.
- nodulosus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3600.
- nodulosa** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
- nodulus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
- nodus** Echinometra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 90.
- nodus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750; ed. 12, 1767, 1219.
- noema** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 27.
- Noeza** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 27.—Dip.
- Nomada** J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 44.—Hym.
- Nomada** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 388.—Hym.
- nomada** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 89.
- nomas** Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462.
- nomas** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 43.
- nominator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 265.
- nominator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 155.
- nominata** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
- nomius** Papilio Eq., E. J. C. Esper, Ausland. Schmett. 210 (1798).
- nonette** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151.
- non-naja** Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 92.
- non-plus-ultra** [Carabus], P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 227.
- nootka** Lanius, *id. ac* natka, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 80.
- norfolcensis** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 270.
- norma** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- normalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 9 & 13 [2].
- normatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 68.
- norna** Papilio, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 36.
- norna** Papilio (Nymph.), C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 274.
- nortoniensis** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 922.
- norvegicus** Astacus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 398.—Cancer.
- norvegica** Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 377.
- norvegicus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1053.
- norvegicus** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 52.
- norvegicum** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 42.
- norwegica** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.
- norvegicus** Falco, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 10.
- norvegicus** Falco, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 282.
- norvagicus** Homarus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cancer.
- norvegica** Hydroides, J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 53.
- norvegicus** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 11.
- norvegica** Millepora, J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 64.
- norvegicus** Mus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 381.
- norvegica** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.
- norvegica** Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
- norvegica** Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1086.
- norvegica** Nereis, [J. E. Gunnerus], K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, pl. ii.
- norvegica** Perca, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 7.
- norvegicus** Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 236.
- norvegica** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3751.
- norvegica** Serpula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
- norvegicus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
- norvegicus** Teredo, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (1) 1792, 102.
- norvegica** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 460.
- norvegious** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 100.
- nostras** Formicaleo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 360.
- nostras** Grus, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 142.
- nostrodamus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 328.
- notabilis** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.

- notacula** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 138.
- notataria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 104.—Phal. (G.)
- notataria** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*]. [notata, L.]
- notataria** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- notatorius** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 159. [126.—Geometra.]
- notatorius** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 171.
- notata** Anas, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 58.
- notata** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 188.
- notata** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1033.
- notatus** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 385.
- notata** Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
- notatum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 61.
- notatus** Carabus, D. H. Schneider, Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
- notatus** Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 65.
- notatus** Certhia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 99.
- notatus** Charax, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 38.
- notata** Chrysis, Giorna, Cal. Ent. 1791, 73.
- notata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 122.
- notata** Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 117.
- notatus** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 56.
- notatus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 37.
- notatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
- notata** Coccinella, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 119.
- notatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 83.
- notatus** Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, [213.]
- notatus** Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 39.
- notatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 103.
- notata** Dagysa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3131.
- notatus** Dermestes, J. Cederhielm, F. Ingrid. 1798, 41.
- notatus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 296.
- notatus** Elater, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 273.
- notata** Emberiza, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 157.
- notata** Ephemera, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2630.
- notata** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 435.
- notatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
- notata** Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 139.
- notata** Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
- notata** Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 152.
- notata** Libellula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 337.
- notata** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 152.
- notatus** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 125.
- notata** Melolontha, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 37 [*n. n.*].
- notata** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 448.
- notata** Musca, O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 130.
- notata** Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 353.
- notata** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
- notata** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 39.
- notata** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1261.
- notata** Phalaena [*non* Cram.], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 56.
- notata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 523; ed. 12, 1767, 866.
- notata** Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 390.
- notatus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 75.
- notatus** Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 27.
- notata** Raphidia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 402.
- notatus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 513.
- notatus** Sciurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 119.
- notata** Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 458.
- notatum** Sepsidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.

- notatum** Sepidium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 128.
- notata** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1617.
- notatus** Sparus, M. Houlttyn, Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem, XX (2) 1782, 320.
- notata** Spheg, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 127.
- notata** Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 149.
- notata** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1798], tab. 10.
- notata** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 977.
- notatus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.
- notatus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
- nothus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 341.
- nothus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 88.
- Notocanthus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 113.—P.
- notoceros** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 59.
- Notogastropus** A. Vosmaer, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. [Paris], IV. 1763, 635.—Cr.
- Notonecta** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 712.—Hem.
- notonecta** Nepa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 382.
- notonectoides** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- Notopterus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 189.—P.
- notopterus** Gymnotus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 40.
- Notoxus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 356.—Col.
- Notoxus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 158.—Col.
- Notoxus** J. C. Schaeffer, Elem. Entom. 1777, pl. 140.—Col.
- nova** *v.* **novus**.
- Novacula** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 18.—P.
- novacula** Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 262; ed. 12, 1766, 447.
- novae angliae** Balaena (*ex* Briss.), G. H. Borowski, Gem. Nat. Thiere, II. 1781, 21.
- novae angliae** Physeter (*ex* Briss.), G. H. Borowski, Gem. Nat. Thiere, II. 1781, 32.
- novae-guianae** Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 639; *var.* caerulescens.
- novae guineae** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 457.
- novae guineae** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 644.
- novae guineae** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 371.
- novae guineae** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 222.
- novae-guineae** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 655.—Tetrao.
- novae-guineae** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- novae-guineae** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 319.
- novae guineae** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 764.
- novae hispaniae** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 525.
- novae hispaniae** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1088.
- novae hispaniae** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 385.
- novae-hispaniae** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 653.—Tetrao.
- novae hispaniae** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 763.
- nova-hollandiae** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 108.
- novae-hollandiae** Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 701.
- novae hollandiae** Bucerus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 306.
- novae-hollandiae** Caprimulgus, J. Latham, Index Orn. 1790, 588.
- novae-hollandiae** Casuarus, J. Latham, Index Orn. 1790, 665.
- novae-hollandiae** Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 296.
- novae hollandiae** Certhia, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 49. [Scarabaeus.
- novae-hollandiae** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 179.—
- novae hollandiae** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.
- novae hollandiae** Didelphis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800,
- novae hollandiae** Echidna, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 11. [348.
- novae hollandiae** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 264.
- novae-hollandiae** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 494.
- novae-hollandiae** Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 478.
- novae hollandiae** Mustela, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 27.
- novae hollandiae** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 328.
- novae-hollandiae** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 29.

- novae hollandiae Scirus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 11.
 novae-hollandiae Scythrops, J. Latham, Index Orn. 1790, 141.
 novae hollandiae Struthio (Lath.), F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 59.—Casuarius.
 novae hollandiae Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 814.
 novae hollandiae Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 337.
 novae seelandiae *v.* novae zeelandiae.
 novae terrae Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 274.
 novae terrae Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 674.
 novae seelandicae Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 799.
 novae seelandiae Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 541.
 novae seelandiae Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 684.
 novae zeelandiae Charadrius, *id. ac* novae s., Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 745.
 novae zeelandiae Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85.
 novae seelandiae Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 773.
 novae zeelandiae Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94 [*n. n.*].
 novae seelandiae Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 268.
 novae seelandiae Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 464.
 novae zeelandiae Musculus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.
 novae seelandiae Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1013.
 nova zeelandiae Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7 [*n. n.*].
 novae-zelandiae Penicillus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 129.
 novae zelandiae Psittacus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxviii.
 novae seelandiae Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 328.
 novae seelandiae Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 296.
 novae-seelandiae Strix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *var.* maculata, 538.
 novae zeelandiae Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.
 nova-hispanica Felis, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 309.
 noveboracana Ephemera, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 193.
 noveboracensis Apis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 93.
 noveboracensis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
 noveboracensis Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 35.
 noveboracensis Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 701.
 noveboracensis Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 771.—Fulica.
 noveboracensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 958.
 noveboracensis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 947.
 noveboracensis Noctilio, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.
 noveboracensis Notonecta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2119.
 noveboracensis Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 658.
 noveboracensis Silpha, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 17.
 noveboracensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 518.—Motacilla.
 noveboracensis Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 673.
 noveboracensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 818.
 noveboracensis Vespertilio, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 155.
 noveboracensis Vespertilio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 50.
 novemcinctus Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 51; ed. 12, 1766, 54.
 novemcinctus Tatu, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 74.
 novemdecimcinctus Dasypus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 112.
 novemdecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767,
 novemdecimpunctatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 145. [582.
 novem decos Cancer, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 265.
 novemmaculata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778,
 novemmaculata Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 662. [293.
 novem maculata Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforschers, XXIv. 1789, 81.
 novem maculata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 97.
 novemmaculata Ips, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 64.
 novemmaculata Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2862.
 novemmaculatus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1544.
 novem notata Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 269.

- novempunctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 581.
- novempunctata** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 81.
- novem punctata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2862.
- novempustulata** Coccinella, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 54.
- novempustulatus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
- novem signata** Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 268.
- novem striatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48.
- novemstriatus** Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [*n. n.*].
- novem vittata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 120.
- nova** Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 93.
- novus** Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 446.
- novus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
- nubecula** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3396.
- nubecula** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.—Conus.
- nubecula** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18 [*n. n.*].
- nubecula** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 785; ed. 12, 1767, 1262.
- nubecularia** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 326.
- nubeculosa** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 248.
- nubeculosa** Phalaena Bomb., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 84.
- nubicus** Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 464.
- nubicus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 41.
- nubicus** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 439.
- nubiensis** Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 156.
- nubilalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 25.
- nubilans** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*]. [*f.*].
- nubilaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 215 [*n. et*].
- nubilata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- nubilis** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 712.
- nubilis** Elophorus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 213.
- nubilosa** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 90.
- nubilosa** Sterna, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lxiii.
- nubilosus** Tabanus, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 28.
- nubilosus** Tipula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 55.
- nubilus** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 40.
- nubilus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.
- nubilus** Cimex, *id. ac* nubilis, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2153.
- nubilus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- nubilus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.
- nubilus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 228.
- nubilus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
- nubilus** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
- nubilus** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
- nubila** Nitidula (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1628.—Elo-
- nubila** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 57. [phorus.
- nubila** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10 [*n. n.*].
- nubila** Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
- nubila** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797-1800], 451.
- nubilus** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 3.
- nubila** Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Elophorus.
- nubila** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3450.
- nucea** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3449.
- Nucella** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.—G.
- nucella** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.
- “Nuces, *v.* Phels. 1774,” Ag.; does not occur; a latinization by Leske in Klein, 1778, but not used in a generic sense.
- nuchicornis** Copris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.—Scarabaeus.
- nuchicornis** Pilularius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 396.—Scarabaeus.
- nuchicornis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 547.

- nuchidens** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 31.
Nucifraga M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 59.—A.
nucivora Pholas (Sp.), O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 41.—Teredo.
nucivorus Teredo, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (1) 1792, 105.
nucleorum Bruchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 369.
nucleus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 256.
nucleus Anomia (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3349.—Tere-
nucleus Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 695; ed. 12, 1767, 1143. [bratula.
nucleus Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 254.
nucleus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1042.
nucleus Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 53.
nucleus Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1181.
nucleus-cerasi Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 213.
nucleus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.—
nucleus Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3651. [Echinocyamus.
nucleus Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 98.
nucleus Leucosia (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
nucleus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 67.
nucleus Nucula (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—Arca.
nucleus Olivaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 486.
nucleus Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 92.
nucleus Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.
nucleus Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 404.—Cypraea.
nucleus-acaciae Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 462.
nucleus Terebratula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 249.
nucleus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 91.
Nucula Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—L.
nucum Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 613.
nudalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 [2].
nudatus Bucco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
nudicollis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 79 & 177.
nudicollis Perdix, J. Latham, Index Orn. 1790, 646.—Tetrao.
nudicollis Tetrao, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 11.
nudicollis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 759.
nudifrons Crax, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 37.
nudipes Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 199.
nudula Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 175.
nudus Bombylius, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 609.
nuda Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 119.
nudus Bos, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [n. n.].
nudus Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 371.
nudus Cyclopterus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 414.
nudus Cyprinus, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 178.
nuda Gracula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 190.—Corvus.
nuda Holothuria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3143.
nuda [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 33.
nudus Sipunculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1078.
nugater Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 120.
nugatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 455.
nugax Cancer, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 192.
nugax Cancer (Gammarellus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 117.
nugax Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 366.
nussax (*sic*) Cimex, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2173.
nugax Gammarus (Phipps), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 516.—Cancer.
nugax Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 162.—Cimex, 1781.
nullaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 18 [n. *et f.*].
nullaria Phalaena Geom., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 11 [n. *et f.*].
numana Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 32.—Phalaena.

- numana** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 59.
- numata** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 17.
- Numenius** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 6 & 64.—A.
- Numenius** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 311.—A.
- numeralis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 19.
- numerata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 455.
- numerus** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 169.
- numeria** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 48.
- numeria** Phalaena Noct., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 89.
- Numida** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 273.—A.
- numida** Lampyrus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 24.
- numidica** Ardea, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- numidicus** Gryllus, Poiret, Obs. sur la Physique, XXX. 1787, 242.
- numilia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 128.
- numisma** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- numismalis** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 384.
- numitor** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 324.
- numitor** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 25.
- nummaria** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 695; ed. 12, 1767, 1143.
- nummularis** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 3.
- Nummularius** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 50.—Rh.
- nummularia** Camerina, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 400.
- “**Nummulites**, Brug. 1791,” Ag.; does not occur; the word is Lamarck's, 1801.
- nun-atrum** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
- nun-atrum** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 495.
- nunciator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 166.
- nunciola** Muscicapa, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
- nundina** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 36.
- nundina** Phalaena Noct., Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 74.
- nuptae** Filaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 3.
- nuptatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 148.
- nuptus** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
- nupta** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 602.—Phalaena.
- nupta** Phalaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
- nupta** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 841.
- nupta** Phalaena, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 205.
- nussatella** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1170.
- nussatella** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus.
- nussatella** Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 380.
- nussax** *v.* **nugax**.
- nutans** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 169.—Scarabaeus.
- nutans** Pilularius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 398.—Scarabaeus.
- nutans** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 15.
- nutans** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 659.
- nutans** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 120.
- nutator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1836.—Lamia.
- nutator** Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 142.
- nutatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 328.
- nutrix** Cancer, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 410.
- nutrix** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 40.
- Nux** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 59.—L.
- nux** Cardium, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 173.
- nux** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
- nux avellana** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 378.
- nux-castanea** Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 106.
- nux-moschata** Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
- nux-odorata** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 86.
- nux sativa** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 366.

- nux seleri** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 328.
nyctetus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 178.
nyctea Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 22.
nyctemerella Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 254.—Tinea.
nyctemerella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
nyctemerus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.—Alucita nycte-
Nycteribia P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 176.—Ar. [merella, 1794.
Nycteris E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 186.—M.
nycteris Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
nyctea Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 442.
nycteus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 74.
nyctea Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 132.
nyctea Strix, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 47; var. striata.
nycthemerus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 46.
nycthemerus Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 272.
nycthemerus Reduvius, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 147.
Nycticorax Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 8 & 75.—A.
nycticorax Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 142; ed. 12, 1766, 235.
"Nympha, Martini, 1774," Scudd.; not binominal.
nimpha Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 232.
nymphaea Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (38) 1788, 158.
nymphæa Taenia, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 125.
[nymphæae]—
nymphææ Adimonia (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 557.—Crioriceris.
nymphææ Aphis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 260.
nymphæææ Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 600.
nymphææ Crioriceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118.—Chrysomela.
nymphæææ Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.
nymphæææ Donacia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 16 [n. n.].
nymphææ Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 116.
nymphæææ Galeruca (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.—v. Chrysomela.
nymphææalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
nymphææata Phalaena, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, XI. 1777, 80.
nymphææata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767,
nymphagoga Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (38) 1788, 159. [873.
[nymphagoga Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 15.
Nymphalis v. **Papilio (Nymphalis)**, Linnaeus.
Nymphon J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 417.—Ar.
nymphula Libellula, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 169.
"Nymphum, Fab.," Ag.; does not exist, see **Nymphon**.
nyraca Anas, = **nyroca**, Guelld., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 542.
nyroca Anas, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 403.
nysa Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 473.
nyseus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 119.
Nysso P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 125.—Hym.

- obducta** Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 59.
obducta Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 452.
obeliseata (sic) Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 296
obeliscata Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 6. [n. cf.].
Obeliscus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 24.—G.
obeliscus Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 472.
obelisca Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80.
obelisca Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 60.
obeliscus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3579.
obesula Delphinus, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1797, pl. 298.
obesus Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 184.—Curculio.

- obesus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 623.
- obesus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 822.
- obesa** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2868.—Syrphus.
- obesus** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 763.
- obesa** Thereva, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 561.
- obex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
- obfuscaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 142 [*n.*].
- obfuscator** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 197. [*et f.*]
- obfuscatus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- obfuscatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- obfuscata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 108.
- obfuscatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
- obfuscata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2880.
- obfuscata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 232.
- obfuscata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
- obfuscata** Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 267.
- Obisium** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 501.—Ar.
- obiurgator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 426.
- oblatorius** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 114.
- obligactis** Hydra, *v.* **oligactis**, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 53.
- oblinita** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 187.
- obliqualis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 224.
- obliqualis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
- obliquana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 407.—Pyralis.
- obliquana** Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 281.
- obliquaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- obliquaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 194.
- obliquaria** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2517.
- obliquata** Blatta, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 164.
- obliquata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 12.
- obliquata** (*sic*) Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 225 [*n.*].
- obliquatus** Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 53. [*et f.*]
- obliquatus** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 5.
- obliquata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 185.
- obliquata** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 314.
- obliquatus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
- obliquella** Phalaena (Tinea), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.
- obliquella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2606.
- obliquella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 60.
- obliquum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
- obliquum** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 23.
- obliquus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 175.
- obliquus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 460.
- obliquus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 193.
- obliqua** Fulgora, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 13.
- obliqua** Hyblaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 448.
- obliquus** Hepialus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 6.
- obliqua** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 167.
- obliquus** Monoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.
- obliquus** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1163.
- obliqua** Notonecta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 61.
- obliqua** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 84.—Nautilus.
- obliqua** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
- obliqua** Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 189.
- obliquus** Scarabaeus (Copris), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 165.
- obliquus** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 92.
- obliterata** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 245.
- obliterata** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 260.

- obliterata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 584.
obliteratus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 273.
obliterata Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1146.
obliteratus Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 416.—Ostrea.
obliterata Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. IV. 1767, 608.
obliterata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
oblitus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 22.
oblongata Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425; ed. 12, 1767, 689.
oblongatum Cardium, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 38.
oblongata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 114.
oblongata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 14.
oblongata Ostrea, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 35.
oblongifolia Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 445.
oblongoguttata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 584.
oblongoguttatus Cryptocephalus, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 55.
oblongo-punctatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 202.
oblongo-punctata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 54.
oblongus Aphodius (Scop.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 19.—Scarabaeus.
oblongus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 318.—Helix.
oblongus Caligus, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 52.
oblongus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 140 (no. 71).
oblongus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 140 (no. 72).
oblongum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3254.
oblonga Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 692; ed. 12, 1767, 1139.
oblongus Cimex, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 183.
oblonga Cistela, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 6.
oblonga Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 43.
oblonga Coccinella, J. G. Linck, De Coccinellae, 1787, 8.
oblongus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 615.
oblonga Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3416.
oblongus Dermestes, Fourcroy, Ent. Paris. I. 1785, 19.
oblongus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 129.
oblongus Gyrinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 100.
oblonga Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 86.
oblongus Hister, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 75.
oblongus Hister, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 117.
oblonga Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwurm. 1786, 98.
oblongus Hydrophilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 125.
oblongus Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 300.
oblonga Ips (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.—Dermestes.
oblonga Mammaria, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 26.
oblonga Melolontha (Scop.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 209.—Scarabaeus.
oblonga Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3221.
oblonga Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 245.
oblonga Patella, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXVI (1) 1786, 168.
oblongus Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 114.
oblongus Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 8.
oblongum Sepidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
oblonga Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 572.
oblongus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 161.
oblonga Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3234.
oblongus Tetradon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 6.
oblonga Zygia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.
obrinus Papilio [non Linn.], J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 143.
obrinus Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VI. 1793, 92.
obrinus Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 766.
obscurana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 476. [f.]
obscuraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 146 [n. et

- obscuraria** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 450.
obscuraria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 325.
obscurator Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
obscurata Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 439.
obscurata Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 85.
obscurata Fulgora, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 674.
obscurata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 108.
obscuratus Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 237.
obscuratus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 185.
obscurata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 287.
obscurata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 199.
obscurata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
obscorella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 252.
obscorella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
obscorella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 248.
obscorepurpureus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 646.
obscurior Cicindela, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 10.
obscurum Acrydium (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 492.—Gryllus.
obscura Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 801.
obscura Alauda, J. Latham, Index Orn. 1790, 494.
obscura Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 541.
obscura Apis, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 417.
obscura Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
obscura Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 218.
obscura Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 419.
obscura Ardea, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 24.
obscura Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 206.
obscurus Bostrichus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI. 1798, 114.—
obscurus Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 362. [Dermestes].
obscura Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 274.
obscurum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 151.
obscura Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
obscurus Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
obscurus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 75.
obscurus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 151.
obscura Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 295.
obscurus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1851.—
obscurus Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 261. [Callidium].
obscurus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 80.—Lamia, 1792.
obscura Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 49.
obscura Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 470.
obscura Cetonia, J. D. Andersch in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 161.
obscurus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 686.
obscura Chrysis, Giorna, Cal. Ent. 1791, 74.
obscura Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 599.
obscura Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 61.
obscura Cicindela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 62.
obscura Cimbex (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 772.—Tenthredo.
obscurus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.
obscurus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 107.
obscurus Clytus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 159.
obscurus Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 592.
obscurus Cryptocephalus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.—Chrysomela.
obscurus Cryptocephalus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 612.—Chryso-
obscurus Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.]. [mela].
obscurus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 150.
obscura Cytherea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 413.
obscurus Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 233.

- obscurus** Dytiscus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 26 [1795], tab. 3.
obscurus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655.
obscurus Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 60.
obscurus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
obscurus Eumolpus (Müll.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 498.—Cryptocephalus.
obscurus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 281.
obscura Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 65.
obscura Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 460.
obscurus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 701.
obscurus Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 194.
obscura Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 102.
obscurus Hemerobius, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 66.
obscurus Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 298.
obscura Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
obscurus Hydrophilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.
obscurus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 185.
obscurus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 401.
obscurus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
obscurus Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 54.
obscura Lagria, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 79.
obscura Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 462.
obscura Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 144.
obscura Lampyrus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 200.
obscurus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
obscura Leptura, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
obscura Leptura, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 271.
obscura Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 422.
obscura Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 862.
obscura Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
obscurus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].—Cantharis.
obscura Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 349.
obscura Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 40.
obscura Motacilla, K. Hablitzl in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 56.
obscura Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 315.
obscura Muscipapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 945.
obscura Muscipapa, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 48.
obscura Nitidula, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 215.
obscura Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 444.
obscurum Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 41.
obscura Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 140.
obscurus Parnus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 445.
obscura Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3726.
obscura Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
obscura Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 269.
obscura [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 146.
obscura Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 79.
obscura Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 287.
obscura Phryganea, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 105.
obscurus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 429.
obscura Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 21.
obscura Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
obscurus Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 782.—Colymbus.
obscurus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 26.
obscura Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 559.
obscurus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 140.
obscurus Psittacus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 293.
obscurus Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 718.

- obscurus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1562.—
obscurus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 25. [Melolontha.
obscura Scolopax, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 90.
obscura Sertularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 130.
obscura Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 572.
obscura Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 538.
obscurus Staphylinus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 149.
obscurus Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54.
obscurus Staphylinus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 173.
obscurus Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 388.
obscura Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 608.
obscurus Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 804.
obscurus Telephorus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.—Cantharis.
obscurus Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 111.
obscura Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 319.
obscura Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
obscurus Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.—Cantharis.
obscura Thrips, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 96.
obscurus Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 445.
obscura Trigla, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 94.
obscurus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 495.
obscurus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
obscura Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
obsidianus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 37.
obsidionalis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [*n. n.*].
obsita Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.—Cryptocephalus.
obsitus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 106.
obsolescens Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2582.
obsoletalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 229.
obsoletella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
obsoletorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 140.
obsoleta Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 143.
obsoleta Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 579.
obsoleta Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 456.
obsoletus Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 209.
obsoletus Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 337.
obsoletum Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 28.
obsoleta Cassida, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 484.
obsoletus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 130.
obsoleta Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.
obsoletus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena obsoletalis,
obsoletus Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 69. [1794.
obsoletus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
obsoleta Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
obsoletus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 268.
obsoleta Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
obsoleta Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
obsoletus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
obsoletus Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 230.
obsoleta Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 43.
obsoleta Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 256.
obsoletus Pecten, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 87.
obsoleta [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 28.
obsoleta Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
obsoleta Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 52.
obsoleta Sertularia, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (2) 1781, 137.
obsoletus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3612.
obstetricans Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 28 & 128.

- obstipata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 199.
obtentus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 38.
obtextrix Aranea, J. M. Bechstein, Voigts Mag. Neu. a. d. Physik, VI. 1789, 515.
obtusangulum Gonium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 114.
obtusangula Palmipes, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
obtusata Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 113.
obtusata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
obtusatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1232.
obtusella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 35.
obtusissimum Buccinum, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 65.
obtusocaudata Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1. Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 55.
obtusulum Buccinum, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr. ed. 2, 1798, 639.
obtusula Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 88.
obtusula Blaps, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 46.
obtusum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3489.
obtusum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114 [n. n.].
obtusus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 74.
obtusula Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 82.
obtusula Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 269.
obtusus Cicindela, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [n. n.].
obtusus Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Succ. 1785, 37.
obtusus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 69.
obtusus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 147.
obtusus Oxyporus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 651.—Staphylinus.
obtusus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 684.
obtusus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
obtusus Turbo, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 68.
obumbrata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
obvelata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
obversa Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 376.
obversepunctata Coccinella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 53.
obviella Tinea [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 143.
obvoluta Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 27.
occator Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 219.
occidens Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3228.
occidentalis Blatta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 225.
occidentalis Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 339.
occidentalis Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1847.
occidentalis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 588.
occidentalis Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 295; ed. 12, 1766, 490.
occidentalis Lampyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 24.
occidentalis Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 32.—Scarabaeus.
occidentalis Mutilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 582; ed. 12, 1767, 966.
occidentalis Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 555.
occidentalis Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1064.
occidentalis Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
occidentalis Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675.
occidua Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 130.
occidua Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 561.—Phalaena.
occidua Bulla, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1797, pl. 294.
occidua Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 315.
occidua Ph[alaena], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. liv.
occidua Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 812.
occidua Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509.—[P. (Attacus), ed. 12.]
occipitalis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 40.
occirhoe Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 96.
occisor Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 90.
occisorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 142.

- occitanicus** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 384.
occitanicus Elater, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 319.
occitanicum Myrmeleon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 63.
occitanica Sphinx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 114.
occitanus Scorpio, Amoureux fils, Obs. sur la Physique, XXXV. 1789, 10.
occultator Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 117.
occultella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 899.
occultus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 137.
occultus Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 387.
occulta Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 849.
occulta Phryganea, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 65.
oceanica Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 509.—Oniscus.
oceanicus Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 4.
oceanica Ligia (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 301.—Oniscus.
oceanicus Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1061.
oceanica Phoca, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1777 (1) 1778, 259.
oceanus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
ocellana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 411.—Pyralis.
ocellana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 652.
ocellana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
ocellana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 18 [*n. et f.*].
ocellaris Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 256; ed. 12, 1766, 442.
ocellaris Gobius, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
ocellaris Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 477.
ocellaris Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 647.
ocellaris Pyralis, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 15.
ocellaris Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 433.
ocellaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 64 [*n. et f.*].
ocellaria Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 58.
ocellatum Alcyonium, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 180.
[ocellatus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 36.]
ocellata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1035.
ocellata Blatta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2047.
ocellatus Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 183.—Curculio.
ocellatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3488.
ocellata Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 218.
ocellatus Callionymus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 25.
ocellatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 61.
ocellata Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 244.
ocellatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 654.
ocellatum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 499.
ocellata Cerocoma, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 397.
ocellatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 105.
ocellata Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 116.
ocellata Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 220.
ocellata Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 682.
ocellatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 60.
ocellata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767, 582.
ocellata Coccinella, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 726.
ocellatus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1113.
ocellata Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 84.
ocellatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 154.
ocellatus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 84.
ocellatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 510.
ocellata Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1180.
ocellatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 437.
ocellata Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 517.—Cicada, 1775. [*et f.*].
ocellata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 252 [*n.*].

- ocellatus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 429; ed. 12, 1767, 696.
- ocellatus** Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 37.
- ocellata** Lacerta, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 13.
- ocellata** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 284.—Gryllus.
- ocellata** Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.—Meloe.
- ocellata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- ocellata** Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 27.
- ocellata** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 721.
- ocellatum** Myrmeleon, M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 161.
- ocellatus** Oriolus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
- ocellatus** Papilio (*ex* Scop.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 63.
- ocellatus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 382.
- ocellata** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 483.
- ocellata** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 151.
- ocellata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 206.
- ocellata** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 156.
- ocellata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 527; ed. 12, 1767,
- ocellata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 872. [870.]
- ocellatus** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 269; ed. 12, 1766, 456.
- ocellata** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 408.
- ocellata** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 404.—Cypraea.
- ocellata** Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 356.
- ocellatus** Scomber, J. J. Walbaum, Arted. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 223.
- ocellata** Sesia, Boddaert, Algern. Genees-Nat. en Huish. Jaarb. IV (1) 1786, 52.
- ocellata** Spheg, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 450.
- ocellatus-jamaicensis** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 43.
- ocellata** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 489; ed. 12, 1767, 796.
- ocellatus** Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1494.
- ocellatus** Stincus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—Lacerta.
- ocellatus** Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 333; ed. 12, 1766, 411 [Tetro-].
- ocellata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
- ocellina** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 313.
- ocellus** Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 3.
- ocelot** Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 90.
- Ochotona** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52 [*n. n.*].—M.
- ochraceus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 105.
- ochraceus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.
- ochracea** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 928.
- ochracea** Fringilla, Jacquin, *v. albo-ochracea*.
- ochraceus** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 92.
- ocracea** Isis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 799; ed. 12, 1767, 1287 [ochracea].
- ocracea** Millepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 512.
- ochracea** Muscicapa, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xxii.
- ochracea** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 114.
- ochracea** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 19.
- ochragaster** Turdus, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxv.
- ochrago** Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 445.
- ochrago** *v. et. ochreago*.
- ochraspis** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 103.
- ochrator** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 42.
- ochrata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 227.
- ochrata** Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
- ochratus** *v. et. ochreatus*.
- ochrea** Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 95.
- ochreaceus** Dermestes, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 153.
- ochreago** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 10.
- ochrealis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
- ochrealis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11.

- ochrearia** Phalaena, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 33.
- ochreata** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 59.
- ochreata** Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 4.
- ochreata** Geometra (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 511.—Phalaena ochrata.
- ochreata** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
- ochreatus** *v.* **ocreatus**.
- ochrella** Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 10 [*n. et f.*].
- ochrella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 24.
- ochreocephalus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 597; *varr.* cayenensis, major.
- ochrocantharus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 103.
- ochrocephala** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
- ochrocephalus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.
- ochrocephalus** Falco, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 3.
- ochrocephalus** Falco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5.
- ochrocephalos** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 419. [*n. n.*].
- ochrocephala** Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 427.
- ochrocephala** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
- ochrocephalus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 339.
- ochrocephalus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2034.
- ochrocephala** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 326.
- ochrocephalus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 821.
- ochrocercus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
- ochrochlora** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 472.
- ochrodactyla** Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 145.
- ochrodactylus** Pterophorus (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 258.—Alucita.
- ochrogustes** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
- ochroleucum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
- ochroleucus** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3391.
- ochroleuca** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
- ochroleuca** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2876.
- ochroleuca** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 946.
- ochroleuca** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
- ochroleuca** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3330.
- ochroleuca** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
- ochroleuca** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 660.—Noctua.
- ochroleucus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
- ochromelas** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2107.
- ochromelas** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
- ochromelas** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2180.
- ochromelas** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2683.
- ochropis** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- ochropterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- ochroptera** Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2020.
- ochroptera** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
- ochropterus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 341.
- ochroptera** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 365.
- ochropus** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1899.
- ochropus** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699.
- ochropus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
- ochropus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1757.
- ochropus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
- ochropus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.
- ochropus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2687.
- ochropus** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2657. [676.
- ochropus** Tringa, *id.* *ac* ochrophus, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788,
- ochropus** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
- ochropygos** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.

- ochrorhous** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
- ochrostictos** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 91.
- ochrosticta** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
- ochrosticta** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
- ochruros** Motacilla, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 101.
- ochrura** Sylvia (S. G. Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla.
- [**ochthodes**].—
- ochtodes** Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- ochtodes** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2–5) 1783, 158.
- ochtodes** *v.* **ochthodes**.
- ocirrhoe** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 260.
- ococolin** Perdix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 215.
- [**ocrea** (a greave)].—
- ocrea** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3744.
- ocreata** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 183.
- ocreatus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 105.
- ocreatus** Cucullanus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 14.
- ocreatus** Cucullanus (Goeze), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3051.—
- ocreata** Fasciola, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 182. [Fasciola.]
- ocreata** Felis, J. F. Gmelin, Anhang zu Bruce, Reisen Africa, 1791, 79.
- ocreatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2688.
- ocreatum** Monostoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 152.
- ocreata** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 427.
- ocreata** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 265.
- ocreatus** *v.* **ochratus** & **ochreatus**.
- ocrophus** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 250.
- Octactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- octangularis** Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 33.
- octavius** Cryptocephalus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.
- octavius** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 9.
- octavius** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 73.
- octavia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 60.
- octies digitatus** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 211.
- octoceros** Kerona, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, pl. iii [*n. et*].
- octocinctus** Dasypus, J. C. D. Schreber, Säugth. II. 222 (1775), pl. lxxiii (1775). [*f.*].
- octoculata** Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649; ed. 12, 1767, 1079.
- octoculatus** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 64.
- octodactylus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3192.
- octodecimcinctus** Dasypus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 113.
- octodecimguttata** Buprestis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 68.
- octodecimguttata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 100.
- octodecimguttata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 584.
- octodecimmaculata** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 109.
- octodecimnotata** Coccinella, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 86.
- octodecimpunctata** Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 77.
- octodecimpunctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 582.
- octodentata** Ascidia, J. E. Gunnerus, Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 168.
- octodentatus** Bostrichus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 146.
- octodentata** Vertigo, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 388 [*n. n.*].
- octofasciatus** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 113.
- octogena** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 65.
- octogenaria** Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 65.
- octogesima** Phalaena Noctua, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 147.
- octogesimea** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 13.
- octoguttata** Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 821.
- octoguttata** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 408; ed. 12, 1767, 659.
- octoguttata** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 597.
- octoguttata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 352.

- octoguttata** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 261.—*Cryptocephalus*.
octoguttata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 187.
octoguttata Coccinella, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 32.
octoguttata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 24.
octoguttata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 59.
octoguttatus *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 82.
octoguttatus Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 33.
octoguttata Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 235.
octoguttata Tettigonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 515.
octolineatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 416. [246.
octolobatus Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
octomaculata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 299:
octomaculatus Attelabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 222.
octomaculata Buprestis, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 189.
octomaculata Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 72.
octomaculata Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 47. [Buprestis.
octomaculatus Carabus (Fourc.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.—
octomaculatus Cerambyx (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. IV.,
 1796, 148.—*Lamia*.
octomaculata Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 311.
octomaculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
octomaculata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 13.
octomaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 97.
octomaculata Crabro, J. D. Preyßler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, III. 1793, 372.
octomaculatus *Cryptocephalus*, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 96.
octomaculatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
octomaculatus Erytulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
octomaculata *Lamia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 290.
octomaculata Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 132.
octo-maculata Leptura, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 299.
octomaculatus Meloe, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 404.
octo-maculata Phalaena (G.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 540.
octomaculata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
octomaculata Sesia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 830.
octomaculata Sphinx, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 65.
octomaculata Sphinx (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 87.—*Sesia*.
octomaculata Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 106.
octonotatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
octonotata Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 276.
octonotatus *Cryptocephalus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1710.
octonotatus *Cryptocephalus*, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II.
octonus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 325. [1792, 210.
octona Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1248.
octooculatus Cerambyx, *id. ac* oculator *Lamia*, Fab., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac.
 Upsal. 1787, 57.
octo papillaris Planaria, J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 182.
octopennatus Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 243.
octopodia Medusa, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 105.
octopodia Sepia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 658; ed. 12, 1767, 1095.
octopunctata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1030.
octopunctatus Attelabus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 296.—*Clerus*.
octopunctata Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 67.
octopunctatus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 55.
octopunctata Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 63.
octopunctatus Cerambyx, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 65.
octopunctata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 44.
octopunctata Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 394.
octopunctata Cicada, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 211.

- octopunctatus** Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 126.
- octopunctatus** Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.—*Crypto-*
- octopunctata** Coccinella, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 6. [cephalus.
- octopunctata** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 81.
- octopunctata** Crioceris, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 21.
- octopunctatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 79. [132.—Buprestis.
- octopunctatus** Cryptocephalus (Scop.), G. A. Harrer, Beschr. Schaeffer's Abbild. 1791,
- octopunctatus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 85.
- octopunctata** Leptura, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 101.
- octopunctata** Melolontha (Fab.), J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 17.—
- octopunctata** Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 263. [Cetonia.
- octopunctata** Mordella, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 82.
- octopunctata** Musca, A. Coquebert, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 19, 1798, 145.
- octopunctata** Notonecta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2119.
- octopunctata** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
- octopunctata** Scarabaeus (Fab.), J. C. Fuessly, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (4)
- octopunctata** Scolia, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 131. [1782, 399.—Cetonia.
- octopunctata** Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2386.
- octopunctata** Tipula, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 26.
- octopunctatus** Trichius (Fab.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 65.—Cetonia.
- octopunctatus** Trichius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 119.
- octopunctatus** Trichodes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 158.—
- octopunctella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 311. [Clerus.
- Octopus** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 380.—Ceph.
- Octopus** Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.—Ceph.
- octopus** Medusa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3157. [3149.
- octopus** Sepia, *id. ac* octopodia, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- octopustulata** Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
- octopustulata** Coccinella, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 7.
- octopustulata** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 112.
- octopustulatus** Cryptocephalus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.
- octopustulatus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 197.
- octoradiata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3699.
- octo-setosa** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642.
- octostagma** Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 303.
- octostriata** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
- octostriata** Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2002.
- octostyla** Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 106.
- Octothilus** J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 182.—Ver.
- octotuberculatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 112.
- octovittata** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 66.
- ocularis** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 400.
- ocularis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 311.
- ocularis** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 837.
- ocularia** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 564.
- ocularia** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 625.
- oculatata** *v.* oculatus.
- oculatissima** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 137.
- oculator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—Lamia.
- oculator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 338.
- oculator** Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 87.
- oculator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 823.
- oculatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 221.
- oculatus** Anthicus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 256.
- oculata** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 52.
- oculata** Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
- oculata** Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 91.
- oculata** Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 340.

- oculatus** Cancer, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 245.
oculatus Cancer (Gammarellus) Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 110.
oculata Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 83.
oculatus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 633.
oculata Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 357.
oculatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 703.
oculatus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 105.
oculatus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 535.
oculata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 14.
oculata Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 18.
oculatus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3387.
oculatata Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 121. [Crioceris.
oculatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1722.—
oculata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403.
oculatus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 125.
oculatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 651.
oculata Leptura (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 47.—Cerambyx.
oculata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 78.
oculata Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 421.
oculata Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 86.
oculata Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 798; ed. 12, 1767, 1281.
oculata Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 348.
oculatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 114.
oculata Mylabris (Thun.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.—Meloe.
oculata Naucoris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 525.
oculata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.
oculatus Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.
oculatus Papilio (Pleb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2359.
oculata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
oculata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3703.
oculata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 71.
oculata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata end of vol. I.].—
oculata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35 [*n. n.*]. [v. *ocellata*.]
oculata Raia, C. F. Stephan, De Raiis, 1779, 22.
oculata Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 184.—Cerambyx.
oculatus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 81.
oculata Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348.
oculatus Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 265.
oculatus Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 99.
oculata Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 463.
oculella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 92.
oculea Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 616.
oculea Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 321.
oculis Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17.
oculus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2996.—Poly-
oculus Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 434. [phemus.
oculus Polyphemus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 201.
oculus-cancris Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 343.
oculus-capri Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1242.
oculus-cati Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 247.
oculus-cati Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8 [*n. n.*].
oculus-communis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3621.
ocymi Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 309.
ocymifolia Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 82.
ocypete Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 260.
ocypete Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 489; ed. 12, 1767, 798.
Ocypode F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
Ocypode J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 312.—Cr.

- Ocypode** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 12.—Cr.
Odacantha G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 169.—Col.
odeata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 66 [*err. pro osseata*, D. & S.].
odilia [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 79.
odin Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 56.
odites [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 16.
odius Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 457.
Odobenus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 30.—M.
odoe Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 122.
Odontognathus B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 218.—P.
odoratus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 63.
odorata Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505.—[*odora*, P. (Attacus),
odora Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 210.—Phalaena. [ed. 12.]
odora Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 374.—[*odorata*, Syst. Nat., ed. 10.]
oeconomicus Glis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 376.
oeconomus Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
oeconomus Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 693.
Oecophora P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 146.—Lep.
oedematosus Curculio, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 40.
Oedemera A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 31.—Col.
oedicnemus Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 255.
oedicnemus Otis (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 290.—Charadrius.
oedicnemus Pluvialis (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 49.—Charadrius.
oedipus Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 59.—Simia.
oedipus Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
oedipus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 157.—Scarabaeus.
oedippus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 31.
oedipus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 21.
oedipus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 28; ed. 12, 1766, 41.
oedipus Simia (Sagoinus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 81.
oehlmanniella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 51.
oelandicus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1008.
oenanthe Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 38.—Motacilla.
oenanthe Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186; ed. 12, 1766, 332.
oenanthe Sylvia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 156.—Motacilla.
oenas Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 162; ed. 12, 1766, 279.—*var. domes-*
oenecollis Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 632. [tica].
oenobarbus *v. aenobarbus*.
oenone Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 770.
oenophorium Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 380.
oenopota Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 337.
oenotherae Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 114.
oenotherae Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 43.
oenotrus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 22.
oertus Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 150.
oestracea Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
oestraceus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 766.—Musca.
oestriformis Sphinx, S. H. v. Rottemberg, Naturforscher, VII. 1775, 109.
oestrum Asellus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 253.—Oniscus.
oestrum Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 505.—Oniscus.
oestrum Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1059.
Oestrus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 584; ed. 12, 1767, 969.—Dip.
oethon Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 59.
officinalis Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805; ed. 12, 1767, 1304.
officinalis Scincus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 55.
officinalis Sepia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 658; ed. 12, 1767, 1095.
officinalis Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1298.
officinalis Stincus, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—[*v. Scincus*.]

- Ogcodes** P. A. Latreille, *Préc. Car. Ins.* 1796, 154.—Dip.
ogotona Lepus, P. S. Pallas, *Nov. Spec. Quad. I.* 1778, 59.
ohioticum Mammot, J. F. Blumenbach, *Handb. Naturg.*, ed. 6, 1799, 698.
ohula Ardea, *err. pro* thula, Mol., J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 633.
oiclus [Sphinx], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (18) 1779, 39.
oileus Papilio (Plebejus), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 795.
oisis Papilio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 124.
oldenlandiae Sphinx, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 542.
Oleacina J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 110.—G.
oleae Bostrichus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 366.
oleae Coccus, A. G. Olivier, *Ency. Méth.* VI (Ins.) 1791, 95.
oleae Musca, P. Rossi, *Fauna Etrus.* II. 1790, 317.
oleae Musca, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, 1790, 2844.
oleae Musca, V. Petagna, *Inst. Ent.* 1792, 685.
oleae Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, *Entom.* IV. 1795, 13.—Bostrichus.
oleae Ypsolophus, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 507.—Tinea **oleella**, 1794.
oleagina Bombyx, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 59.
olearii Aranea, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 402.
olearium Buccinum, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 734; ed. 12, 1767, 1196.
olearium Globosa (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 386.—Buccinum.
olearium Murex, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 748; ed. 12, 1767, 1216.
olearium Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 126.—Murex.
olearius Turbinis (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 276.—Turbo.
olearius Turbo, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 763; ed. 12, 1767, 1235.
oleella Tinea, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (2) 1794, 308.
oleifolia Locusta, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 35.
oleiperda Bostrichus, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 366.
oleiperda Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, *Entom.* IV. 1795, 13.—Bostrichus.
olens Carabus, P. Rossi, *Fauna Etrus.* I. 1790, 217.
olens Carabus, N. J. Brahm, *Ins. Kal.* I (2) 1791, 239.
olens Carabus, A. G. Olivier, *Entom.* III. 1795, 94.
olens Curculio, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 169.
olens Musca, J. C. Fuessly, *Schweitz.* Ins. 1775, 54.
olens Stratiomys, J. J. Roemer, *Gen. Ins.* 1789, 83.
olens Staphylinus, C. P. Thunberg, *D. D. Mus. Ac. Upsal.* 1787, 54.
oleracea Altica (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 112.—Chrysomela.
oleracea Chrysomela, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 593.
oleraceus Cimex, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 722.
oleraceus Curculio, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 29.
oleracea Galleruca (L.), J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 28.—Chrysomela.
oleracea Noctua (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 613.—Phalaena.
oleracea Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 517; ed. 12, 1767, 853.
oleracea Tipula, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 971.
oleus Staphylinus, O. F. Müller, *F. Ins.* Frid. 1764, 23.
olfactoriolum Tritonium, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 126.
oligactes Asterias, P. S. Pallas, *Nova Acta Ac. Sci. Petrop.* II. 1788, 239.
oligactis Hydra, P. S. Pallas, *Elench.* 1766, 29.
Oligopodus B. G. E. de Lacépède, *Hist. Nat. Poiss.* II. 1800, 511.—P.
olitorius Ichneumon, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 137.
Oliva J. G. Bruguière, *Ency. Méth.* (Vers) (1) 1789, xv.—G.
Oliva Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 70.—G.
oliva Bulla, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3433.
oliva Chama, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 456.
oliva Cypraea, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 27 [*n. n.*].
oliva Echinus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3201.
oliva Oliva (L.), Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 70.—Voluta.
oliva Porcellana, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 406.
oliva Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 34.—Voluta.

- oliva** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 729; ed. 12, 1767, 1188.
olivaceofasciata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 41.
olivacea Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 300.
olivacea Bembe, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 285.
olivaceum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 272.
olivaceus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 157.
olivacea Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 185.
olivacea Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 47.
olivaceus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 73.
olivacea Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
olivacea Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 23.
olivacea Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 272.
olivaceus Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 300.
olivaceus Conus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 363.
olivaceus Cyndrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
olivacea Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3408.
olivacea Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 309.
olivacea Fringilla, Borkhausen in Bechstein, Latham's Vögel, VI. 1798, 545.
olivaceus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 289.
olivaceus Hydrous, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
olivaceus Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 352.—Oriolus.
olivaceus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1295.
olivaceus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 179.—Cimex, 1777.
olivaceus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 540.
olivacea Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964.
olivacea Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.
olivaceus Myoxus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 710.
olivacea Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 17 [n. n.].
olivacea Noctua, C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 85.
olivaceus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 394.
olivacea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702.
olivacea Phalaena (Noctua), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 270.
olivaceus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 431.
olivaceus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 326.
olivaceus Reduvius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 113.
olivaceus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1576.—
 Cetonia.
olivaceus Sturnus, J. Latham, Index Orn. 1790, 325.
olivacea Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 532.—Motacilla.
olivaceus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 230.
olivacea Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 889.
olivacea Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 25.
olivaceus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 292.
olivaceus Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
olivaceus Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 33.
olivacea Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 582.
Olivaeformis F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 486.—Ech.
olivalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
olivana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
olivator Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.
olivata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112.
olivata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 307 [n. et f.].
olivata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 361.
olivetorum Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
olivea Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 14.
[olivea] Phalaena (N.) MS., T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 92.
oliviata Phalaena Geometra, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 192.
oliviella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 316.

- olla Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 382.—Voluta.
- olla Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1196.
- olor Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 501.
- olor Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 75.
- olympia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 166.
- olyra Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 7.
- omaicus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 714.
- Omalisus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 179.—Col.
- Ombellula G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 675.—Coel.
- ombutus Madrepora, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 52.
- omega Callidium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 154.
- omega Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 43.
- omega Papilio Helic., Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 58.
- omega Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 565.
- om-es-scherit Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix.
- ommescherit (*sic*) Raja (*ex* Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1512.
- o-miata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
- omicata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 199.
- omicraria Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 452.
- omicron Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 295.
- omicronaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 107.
- omicronaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 65 [*n. et f.*].
- omicronaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 25.
- ommescherit *v.* om-es-scherit.
- omnicolor Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 483.
- omnicolor Psittacus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 5.
- omnivora Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 964.
- omogeron Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
- omogeron Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 11.
- omphale [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 124.
- omphalodes Taenia (*ex* Hermann), A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 270.
- Omphrale J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 29.—Dip.
- onager Equus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Ges. Mensch. II. 1780, 80.
- onagrina Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.
- onca Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
- onca Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- onca Felis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 42; ed. 12, 1766, 61.
- Onchidium F. Buchanan, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 132.—G.
- Oncotium (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 583.—P.
- Ondatra H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52 [*n. n.*].—M.
- Ondatra B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.—M.
- ongus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 69.
- onisco-maycus Salmo, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 646.
- Oniscus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1059.—Cr.
- Oniscus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 296.—Cr.
- oniscus Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 432.—Strombus.
- oniscus Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- oniscus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1210.
- oniscus Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 150.
- Onitis J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 2.—Col.
- onitis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.
- onobrychis Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- onobrychis Zygæna (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 390.—Sphinx.
- Onocrotalus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 51.—A.
- Onocrotalus M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 519.—A.
- Onocrotalus S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 471.—A.

- onocrotalus** *Onocrotalus* (L.), S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 471.—*Pelecanus*.
- onocrotalus** *Pelecanus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 215; *cum* *varr. orientalis, occidentalis*.
- ononaria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 93 [*n. et f.*].
- ononaria** *Phalaena* (Geom.), J. C. Fuessly in Fuessly, Arch. Ins. III. 1783.
- ononis** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- ononis** *Phalaena* *Noctua*, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 25.
- onopordi** *Buprestis*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 181.
- onopordi** *Curculio*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 98.
- onopordinis** *Musca*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 787.
- onos** *Gryllus*, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 17.
- onos** *Locusta* (Pall.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 361.—*Gryllus*.
- onosmella** *Phalaena* *Tinea*, N. J. Brahm in Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 133.
- [**onothberina** *Sphinx*, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 58 & 59.
- Onustus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 28.—G.
- onytes** [*Phalaena*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 107.
- onyx** *Chiton*, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 95.
- onyx** *Cypraea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1177.
- oo** *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 575.—*Phalaena*.
- oo** *Leptura*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 162.
- oo** *Noctua* (Fab.), C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 89.—*Bombyx*.
- oo** [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 45.
- oo** *Phalaena* (*Bombyx*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 507; ed. 12, 1767, 832.
- opacum** *Acrydium*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 190.
- opaca** *Bombyx*, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 380.
- opaca** *Cetonia*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 27.
- opaca** *Cistela*, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 610.
- opacus** *Curculio*, C. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
- opaca** *Gryllus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2058.
- opaca** *Helix*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
- opaca** *Nerita*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18.
- opaca** *Peltis* (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—*Silpha*. [Cetonia.]
- opacus** *Scarabaeus* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1581.—
- opaca** *Silpha*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 571.
- opacus** *Staphylinus*, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 117.
- opacus** *Thelephorus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.
- opaca** *Tenthredo*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 323.
- opalaea** *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 314.
- opalina** *Necydalis*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 52.
- opalina** *Phalaena* *Noctua*, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [antea 1796], 11.
- opalina** *Tellina*, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 384.
- opalina** *Tellina*, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 106.
- opalus** [Limax], T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 24.
- opalus** *Papilio*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 158.
- Opatrum** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 76.—Col.
- opercularis** *Cicada*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 749.
- opercularis** *Labrus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 283; ed. 12, 1766, 474.
- opercularis** *Ostrea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1147.
- opercularis** *Pecten* (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.—*Ostrea*.
- opercularis** *Phalaena*, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 105.
- opercularis** *Trochus*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 9.
- opercularia** *Hydra*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818.
- opercularia** *Vorticella*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1318.
- operculatus** *Brachionus* (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 104.—[*v. opercularia* *Hydra*.]
- operculata** *Planaria*, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 325.
- operculata** *Sertularia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 3844.
- operculata** *Siren*, De Beauvois, Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799, 281.

- operculata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 808; ed. 12, 1767, 1307.
- operculata** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3235.
- operculata** Vorticella, *err. pro opercularia*, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,
- Operculites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 57.—? [ed. 13, I, 1790, 3875.]
- operosa** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
- opheltes** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 164.
- Ophicephalus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 137.—P.
- Ophichthus** C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 5.—P.
- Ophidion** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 259; ed. 12, 1766, 431 [Ophidium]; [Artedi, Ichth. 1738, gen. ix, p. 25].—P.
- ophidion** Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 337; ed. 12, 1766, 417.
- Ophidium** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 431.—P.
- ophiogramma** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [antea
- Ophion** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 210.—Hym. [1796], 10.
- ophion** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 21.
- ophion** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 127.
- ophione** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 27.
- ophiopsis** Raphidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 552; ed. 12, 1767, 916.
- ophis** Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 244; ed. 12, 1766, 425.
- ophis** Ophichthus (L.), C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 9.—Muraena.
- ophis** Ophisurus (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 195.—Muraena.
- ophisa** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 20.
- Ophisurus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 195.—P.
- ophiura** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 662; ed. 12, 1767, 1100.
- ophrias** Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 374.—[v. orophias.]
- ophtalmicana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 51 [*n.*
- ophtalmicus** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 128. [*et f.*]
- ophtalmicus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 534.
- ophtalmica** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637.
- ophtalmicus** Pagurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 413.
- ophtalmicus** Staphylinus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 99.
- ophtalmicus** Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 409.
- opicata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 457.
- opifex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- opigena** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 39.
- Opilio** J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 2.—Ar.
- opilio** Cancer, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 182.
- opilio** Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 458.
- opilio** Inachus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 356.—Cancer, 1793.
- opilio** Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1027.
- opilionis** Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
- opilionoides** Aranea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 530.
- opima** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
- opimella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
- opiparus** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 56.
- opis** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 137.
- opis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 33.
- opis** Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
- oporana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 876.
- oporana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 651.—Phalaena.
- opossum** Didelphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 55; ed. 12, 1766, 72.
- opossum** Didelphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 106; *var.* molucca.
- oppidana** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 349.
- oppositella** Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 670.
- oppositella** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 506.—Alucita.
- oppositella** Tinea (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 85.—Alucita.
- optatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 40.
- optilete** Hesperia (Knoch), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 297.—Papilio.

- optilete** Papilio (P. R.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 76.
- opuli** Aphis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 105.
- opuntia** Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805; ed. 12, 1767, 1304.
- opuntioides** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 61.
- opuntioides** Sertularia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3863.—
- or** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87. [Cellularia.]
- ora** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 139.
- oracea** Isis = **ocracea** Linn., Pallas, Syst. Plant-Dier. 1768, 288.
- orasia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 219.
- oratorius** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 191.
- oratorius** Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
- oratorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 138.
- oratoria** Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 690.—[Gryllus, ed. 10.]
- orbana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 475.
- Orbicula** Cuvier, Tabl. Élém. 1798, 435.—Br.
- orbicularis** Altica, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 6.—[orbiculata on tab.]
- orbiculare** Anisotoma (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 79.—Tetratoma.
- orbicularis** Ascidia, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 117.
- orbicularis** Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 47.
- orbicularis** Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 59.
- orbicularis** Cordylus (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 51.—Lacerta.
- orbicularis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 340.
- orbicularis** Diodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 73.
- orbicularis** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 128.
- orbicularis** Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 208.
- orbicularis** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3191.—
- orbicularis** Glycymeris, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 168. [Echinodiscus.]
- orbicularis** Hydatigena, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürmer, 1782, 194.
- orbicularis** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- orbicularis** Hydrophilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.
- orbicularis** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 206; ed. 12, 1766, 365.
- orbiculare** Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.
- orbicularis** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 699; ed. 12, 1767, 1148.
- orbicularis** Paederus (Payk.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.—Staphylinus.—[v. orbiculatus.]
- orbicularis** Placenta (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 15.—Ostrea.
- orbicularis** Staphylinus, Paykull, Mon. Staph. 1789, 35.
- orbicularis** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 49.
- orbicularis** Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 351.
- orbicularis** Tetratoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 91.
- orbicularis** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688.—[= tigrina, ed. 12, p. 1134.]
- orbicularis** Vesicaria (Goeze), F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 29.—Hydatigena.
- orbicularis** Volvox (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 540.—Tetratoma.
- orbicularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 60 [n.
- orbiculatus** Disci-transfixus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 490. [et f.]
- orbiculatus** Echinanthites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 194.
- orbiculatus** Echinodiscus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.
- orbiculatus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3188.—
- orbiculata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190. [Echinanthites.]
- orbiculata** Lacerta, v. **orbicularis**, Linn., P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 21.
- orbiculata** Medusa, J. B. M. Dana, Obs. sur la Phys. I (pt. 2) 1771, 214; & ed. 2, I.
- orbiculata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 484. [1777, 143.]
- orbiculata** Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 38.
- orbiculatus** Paederus (Payk.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 538.—Staphylinus.
- orbiculata** Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 253.
- orbiculatus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 35.

- orbiculatum** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 405.—Hydrachna.
- orbiculosa** Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmettl., Suppl., 3 Abschn. [1799], 93.
- orbiculus** Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 402.
- orbiculus** Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
- orbiculus** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 666; ed. 12, 1767, 1105.
- orbiculus** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2875.—Syrphus.
- orbiculus** Nautilus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 125.
- orbiculus** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 112.
- orbiculus** Orthocera (Forsk.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 161.—
- orbiculus** Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 340. [Nautilus.
- Orbis** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 28.—P.
- “**Orbis**, Lacép. 1800,” Ag.; occurs only in vernacular.
- orbis** Cercaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 280.
- orbis** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 81.
- orbis** Disci-transfixus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 490.
- orbis** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 85.
- orbita** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3490.
- orbitulus** Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 75.
- “**orbium** Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 166.
- orbona** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
- orbona** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 520.
- orbona** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 150.
- orbona** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 304.
- orca** Delphinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 77; ed. 12, 1766, 108.
- orca** Delphinus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 364; var. ensidorsatus.
- orcas** Papilio, D. Drury, Ill. Nat Hist. III. 1782, index & 46.
- orchamus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 92.
- orches** Olivaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 486.
- Orchestes** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 498.—Col.
- orcus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 341.
- orcus** Papilio, C. Stoll in P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 87.
- orcynus** Scomber, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], ccxxvi.
- ordinatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 379.
- ordinata** Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 435.
- oreas** Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII (1777), 17.
- [**orentes** Phalaena, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 11.
- oreotragus** Antilope, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. III. 1783, 269.
- orestes** Papilio, N. Meerburgh, Zeldzam. Gewassen, 1775, pl. xxvi.
- orestes** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 159.
- orestes** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 34.
- orfta** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 24.
- orfus** v. **orphus**.
- organum** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 42.
- organum** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796; ed. 12, 1767, 1278.
- oriana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 159.
- oricalcicus** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 79.
- oricalcia** Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 82.
- orichalcea** Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 215.
- orichalcea** Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 75.
- orichalcea** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 607.
- orychalca** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 60.
- orichalcus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App., 224.
- orientalis** Acheta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 281.
- orientalis** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 447.
- orientalis** Anas, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- orientalis** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 10.
- orientalis** Antilope, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 288.
- orientalis** Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 688.

- orientalis** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 422.
orientalis Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 147.
orientalis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 263.
orientalis Caudisona, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 94.
orientalis Cerambyx, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 168.
orientalis Chrysomela, E. F. Hornstedt, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VIII. 1788, 5.
orientalis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2191.
orientalis Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.), 1791, 70.
orientalis Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1112.
orientalis Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 606.
orientalis Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 159.
orientalis Cryptocephalus (Horn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.—
orientalis Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 168. [Chrysomela].
orientalis Cyprinus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 434.
orientalis Didelphis, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 59.
orientalis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 264.
orientalis Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2061.—Acheta.
orientalis Gyrinus, A. Modeer, Physiogr. Sölsk. Handl. I (3) [1784 or 5], 160.
orientalis Jaculus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 404.
orientalis Labrus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 394.
orientalis Loxia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
orientalis Mycteria, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 130.
orientalis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3673.
orientale Opatrum, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 76.
orientalis Ovis, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 432 & 486.
orientalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 234.
orientalis Phalanger, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 685.
orientalis Pholas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3216.
orientalis Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.
orientalis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 125.
orientalis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 52.
orientalis Scyllarus, N. T. Lund, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 22.
orientalis Silpha (Nicrophorus), Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 77.
orientalis Sparus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 386.
orientalis Stenosis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 165.
orientalis Strix, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 290.
orientalis Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 161.
orientalis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 821.
orientalis Vespa, Linnaeus, Mant. II. 1771, 540.
origenes Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 328.
origerella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 528.
origines Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia origenes.
orioli Pediculus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 309.
Oriolus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 160.—A.
oriolus Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107.—[Oriolus galbula, ed. 12.]
orion Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 13.—Scarabaeus, 1792.
orion Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 330.—Papilio.
orion Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (42–44) 1791, 283.
orion Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 485.
orion [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 92.
orion Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 55.
orion Papilio (Pleb.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 471.
orion Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 46.
orior Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
Orites Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 29.—A.
Oritha J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 15.—Dip.
oritha [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 121.
orithya Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 159.

- orithya** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 473; ed. 12, 1767, 770.
- Orithyia** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 324.—Cr.
- Orithyja** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 24.—Cr.
- orix** *v.* **oryx**.
- orleanus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
- ornatana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 32 [*n. et f.*].
- ornataria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 70 [*n. et f.*].
- ornatella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319. [*f.*].
- ornatipennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 69.
- ornator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 264.
- ornatricella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.
- ornatrix** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 586.—Phalaena.
- ornatrix** Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 403.
- ornatrix** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 511; ed. 12, 1767, 839.
- ornata** Aranea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.
- ornata** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 52.—Phalaena.
- ornatum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 92.
- ornata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 220.
- ornatus** Byrrhus (Sulz.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer's Abbild. 1791, 59.—Cistela.
- ornatus** Byrrhus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 1.
- ornatum** Callidium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 98.
- ornata** Cassida, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 50.
- ornata** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 81.
- ornata** Cassida, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 118.
- ornatum** Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1844.—[Rhagium].
- ornatus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 88.
- ornata** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 136.
- ornata** Cicada, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 99.
- ornatus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 723.
- ornata** Cistela, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 5.
- ornata** Cistela, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 27.
- ornata** Cistela, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 3.
- ornata** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 47.
- ornatus** Cryptocephalus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 63.
- ornatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 106.
- ornatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
- ornatus** Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 63.
- ornatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 215.
- ornata** Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- ornatus** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 125.
- ornatus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 77.
- ornata** Geometra (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 510.—Phalaena.
- ornatus** Hemorobius (*sic*), D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 110.
- ornata** Lamia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. IV., 1796, 148.
- ornatus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3002.—
- ornate** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 146. [Cypris].
- ornatus** Pallinurus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
- ornatus** Palinurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 400.
- ornata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 219.
- ornata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 34.
- ornata** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 280.
- ornatus** Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 225.
- ornata** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- ornatus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 98; ed. 12, 1766, 143.
- ornatum** Rhagium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 183.
- ornatus** Sturnus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 309.
- ornata** Tanagra, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xcv.
- ornatus** Trochilus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.

- Orneodes** P. A. Latreille, *Préc. Car. Ins.* 1796, 148.—Lep.
orni Cicada, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 707.
orni Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 680.—Cicada.
"Ornitholithus" Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, III. 1768, 157.—A.
ornitopus Phalaena, Hufnagel, *Berl. Mag.* III. 1767, 304.
Ornithorhynchus J. F. Blumenbach, *Abb. nat. Gegen.*, no. 41, 1800.—M.
Ornithorhynchus J. F. Blumenbach, *Voigt's Mag. Naturk.* II (1) 1800, 205.—M.
ornithovora Musca, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 342.
orodes [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (11) 1777, 49.
oromedon Geotrupes (Ol.), J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 8.—Scarabaeus.
oromedon Scarabaeus, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* I. 1770, index & 81.
oromedon Scarabaeus, A. G. Olivier, *Entom.* I. 1789, 17.
oronocensis Manatus, J. M. Bechstein in Pennant, *Uebers. 4füss. Thiere*, II. 1800, 732.
orontes Papilio, Linnaeus, *Amoen. Acad.* VI. 1763, 402.
[orontes Phalaena, MS.], T. Martyn, *Psyche*, 1797, fig. 14.
orophias Boa, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 215; ed. 12, 1766, 374 [ophrias].
orophias Constrictor, J. N. Laurenti, *Syn. Rept.* 1768, 109.
orosia [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (23) 1780, 149.
orphanos Anas, J. M. G. Beseke, *Beytr. Vög. Kurlands*, 1792, 51.
orphanulus Cetonia, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins. (Käfer)* III. 1790, 244.
orpheus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, *Fauna Ins. Amer.* 1794, 5.
orpheus Turdus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 293.
orphise [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (4) 1775, 67.
orfus (*sic*) Cyprinus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 324; ed. 12, 1766, 530.
orphus Sparus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 279; ed. 12, 1766, 469.
orsa [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (12) 1777, 75.
orsiera Papilio, L. Prunner, *Lep. Pedemont.* 1798, 73.
orsilochus Papilio, J. C. Fabricius, *Gen. Ins.* 1777, 252.
orsilochus [Phalaena], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (4) 1775, 72.
orsis [Papilio], D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* III. 1782, index & 20.
orsita [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (10) 1777, 24.
"Ortalida, Merr. 1786," Ag.; plural of *Ortalis*, *q.v.*
Ortalis B. Merrem, *Avium Icones et descr.* (2) 1786, 40.—A.
Orthezia P. Bosc d'Antic, *Obs. sur la Physique*, XXIV. 1784, 173.—Hem.
Orthocera Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 80.—Rh.
orthocera Nautilus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
Orthoceras J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, xvi.—Ceph.
Orthoceras F. v. P. Schrank, *Samml. Nat. Phys. Aufsätze* 1796, 131.—Dip.
"Orthoceratia, Sold. 1780," Ag.; not used in a Linnaean sense.
Orthoceratites J. Gesner, *Tract. Petref.* 1758, 42.—? Ceph.
Orthoceratites Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 81.—Ceph. [Orthoceras.
"Orthocerite, Brug. 1789," Scudd.; is a misspelling of Orthocerate, the vernacular for
"orthocerotes Helmintholithus," Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, III. 1768, 162.
Orthocerus P. A. Latreille, *Préc. Car. Ins.* 1796, 16.—Col.
Orthorhyncus B. G. E. de Lacépède, *Tabl. Oiseaux*, 1799, 9.—A.
Orthorhincus G. Cuvier, *Leçons Comp. Anat.* I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
ortilia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (29) 1781, 105.
ortygnus [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (21) 1779, 84.
Ortygometra Moehring, *Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.)* 1758, 6 & 63.—A.
ortygometrae Pediculus, F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 503.
orus [Papilio], C. Stoll in Cramer, *Uitl. Kapellen*, IV (28) 1780, 84.
Orussus P. A. Latreille, *Préc. Car. Ins.* 1796, 111.—Hym.
orvet Anguis, B. G. E. de Lacépède, *Quad. Ovip.* II. 1789, 136.
"Orycteropus, Geoffroy, *Décad. phil. et litt.* XXVIII. 1795," I cannot find this entry.
Orycteropus B. G. E. de Lacépède, *Tabl. Mamm.* 1799, 11.
Oryctes J. K. W. Illiger, *Käfer Preuss.* 1798, 11.—Col.
oryctes Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins. (Käfer)* II. 1789, 215.
Oryssus J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 209.—Hym. [See *Orussus*.]

- "Oryssus, Latreille, 1796," Ag.; is Orussus.—Hym.
- oryx** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 9.
- orix** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 177; ed. 12, 1766, 309.
- orix** Loxia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 527.—Emberiza, 1758.
- oryx** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 56.
- oryza** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 333.
- oryza** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 94.
- oryza** Curculio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395.
- oryzae** Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 18.—Cur-
- oryzae** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 18. [culio.]
- oryzata** Argonauta, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 252.
- oryzivorus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 245.
- oryzivora** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 311.
- oryzivora** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 179.
- oryzivora** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 302.
- oryzivorous** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 386.
- os-album** Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 473.
- osbekii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 399.
- osbeckii** Raja, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 532.
- osbeckii** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 87.
- osbeck** Trachinus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 353.
- osbeckiana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 19.
- Oscabrium** K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 334.—Moll.
- Oscana** Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 9.—Moll.
- oscilla** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 13.
- oscitans** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 55.
- osculatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 261.
- osculata** Taenia, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 415.
- osinia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 29.
- osiris** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 28.
- Osmerus** [Artedi, Ichth. 1738, gen. viii, 10].—P.
- "Osmerus" *v.* Salmo.
- os nigrum** Cercopis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 52.
- "Osphronemus, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- osseana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 238.
- ossearia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 102 [*n. et f.*].
- osseata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- osseus** Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 313; ed. 12, 1766, 516.
- osseus** Labrus, G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, Cat., 1.
- osseus** Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 261.
- ossianus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 98.
- ossiformis** Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256.
- ossifragus** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 124.
- ossifraga** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 483.
- ossifragus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.
- "ossium Ornitholithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 388.
- ostentataria** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
- "osteolithus Zoolithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 387.
- Ostoma** J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 102.—Col.
- Ostracion** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 330; ed. 12, 1766, 407; [Artedi, Ichth. 1738,
- Ostracites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 39.—L. [gen. xxxix, 55].—P.
- Ostracites** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 81.—L.
- Ostralega** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 38.—A.
- ostralegus** Haematopus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 257.
- Ostrea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.—L.
- "Ostreochamites, Walch, 1768," Herm.; not used in a Linnaean sense.
- "Ostreopectinites, Walch, 1768," Herm.; not used in a Linnaean sense.
- "Ostreopinnites, Walch, 1768," Herm.; not used in a Linnaean sense.

- Ostreum**, *id. ac Ostrea*, L. E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 154.
ostrilegus Haematopus, *v. ostralegus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 69.
ostrinalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 14 [2].
otaheitanus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 347.
otahitica Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 209.
othaieitense Buccinum (*ex Chem.*), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 257.
otho Papilio, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 31.
otidis Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 23.
Otis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 264.—A.
Otis [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 62.—G.
otis Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 296.
otis Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 73.
otrea [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27), 1780, 50.
otreus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28), 1780, 78.
Otus Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2.—A.
otus Asio (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 10.—Strix.
otus Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 31.
otus Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 132.
otus Strix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 529; *varr. italicus*, arcticus.
g graecum Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
oularsawa Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 26.
öur Mugil, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 74.
ouranus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 317.—Papilio.
ouranus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28), 1780, 88.
ourebi Antilope, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. III. 1783, 268.
ourissia Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 191.
ourovang *v. urovang*. [not used in a generic sense.
 "Ova, *v. Phels*. 1774," Ag.; does not occur: a Latinization by Leske in Klein, 1778, but
ovalis Acarus, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 340.
ovalis Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 110.
ovalis Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 345.
ovalis Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
ovalis Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1863.
ovalis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.
ovalis Curculio=ovatus [S. N. ed. 10, no. 39], Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 180.
ovalis Curculio, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 11.
ovalis Dytiscus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 328.
ovalis Dytiscus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 19.
ovalis Dytiscus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 271.
ovalis Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 216.
ovalis Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3201.—Spatan-
ovalis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3637. [gites.
ovalis Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
ovalis Julus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1064.
ovalis Mya, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 27.
ovalis Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3337.
ovalis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.
ovalis Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 384.
ovalis Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 277.
ovalis Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 131.
ovalis Serpula, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 4.
ovalis Spatangites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 253.
ovalis Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xx [re-paged issue].
ovalis Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 401.—Hydrachna.
ovalis Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 101.
ovalis Unio, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 17.
ovalis Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 149.
ovarius Cidarites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xvii [re-paged issue].

- ovarius** Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 105.
- ovarius** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3173.
- ovator** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2692.
- ovator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 163.
- ovatululus** Curculio, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 82.
- ovata** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 98.
- [ovatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 58.]
- ovatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 27.
- ovata** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3307.
- ovatus** Beroe, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 175.
- ovatus** Bulinus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 318.—Helix.
- ovata** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3432.
- ovatus** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 132.
- ovatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 154.
- ovatus** Cerambyx, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 45.
- ovatus** Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 76.
- ovatus** Cimex, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 175, no. 11.
- ovatus** Cimex, J. A. E. Goeze in de Geer, Gesch. Insekt. III. 1780, 176, no. 14.
- ovata** Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
- ovatus** Copris, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 56.
- ovatus** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 179.—Scarabaeus.
- ovatus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382 [altered to ovalis, ed. 12].
- ovatus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
- ovata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
- ovatus** Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 68.
- ovatus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 667.
- ovatus** Echinanthus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 191.
- ovatus** Echinocorytes, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 178.
- ovatus** Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 215.
- ovatus** Echinorhynchus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 137.
- ovatus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3185.—Echinocorytes.
- ovatus** Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 296; ed. 12, 1766, 490.
- ovata** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 85.
- ovatus** Helops, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 237.
- ovata** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- ovata** Lepas, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 197 [n. n.].
- ovata** Medusa, J. Barbut, Gen. Verm. I. 1783, 81.
- ovata** Mya, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 123.
- ovata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 318.
- ovatus** Pilularius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 400.—Scarabaeus.
- ovata** Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 18.
- ovatus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 551.
- ovatus** Scaurus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.
- ovatus** Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 252.
- ovata** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187.
- ovatus** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1999
- ovatus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VIII. 1799, 16.
- ovata** Tenthredo, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 392.
- ovata** Venus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 83.
- ovidius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 320.
- ovifer** Encrinus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. ed. 3, 1788, 503.
- oviferum** Paramaecium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 91.
- ovifera** Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
- oviformis** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3187.
- oviger** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 295.
- ovilla** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.
- ovina** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3691.

- ovina** Hippobosca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 607; ed. 12, 1767, 1011.
ovinus Strongylus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3044.
ovina Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 369.
Ovis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 70; ed. 12, 1766, 97.—M.
ovis Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 324.
ovis Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1787.
ovis Oestrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 970.
ovis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
ovivorus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 385.
"Ovoides, Lacép. 1800," Ag.; occurs only in vernacular.
Ovoides G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [n. n.].—P.
ovoideus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 335.
ovoviviparus Blennius, *id. ac* viviparus? B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800,
Ovula J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G. [459].
ovulorum Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 387.
ovulorum Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 381.—Ichneumon.
ovulorum Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 940.
ovulus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Meth. (Vers) (1) 1789, 339.
ovulum Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3194.
ovulum Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 36.
"Ovum, Martini, 1774," Scudd.; not binominal.
ovum Beroe, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 362.
ovum Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1181.
ovum Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 79.
ovum Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
ovum Medusa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3152.—Beroe.
ovum Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3448.
ovum Volva (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.—Bulla.
ovum marinum Cordiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 486.
ovum passeris Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28 [n. n.].
ovum vanelli Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 15.
oxalis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 247.
oxyacanthae Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 742.
oxyacanthae Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 474.—Tinea oxycan-
oxyacanthae Mordella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2024. [thella.
oxyacanthae Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 611.—Phalaena.
oxyacanthae Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 852.
oxyacanthella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 886.
oxyacanthella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
Oxybelus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 129.—Hym.
oxycephalus Gryllus (Acrida), P. S. Pallas, Reis Russ. I. 1771, 468.
oxygalus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 348.
Oxyporus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 267.—Col.
oxyptera Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 70.
oxyptera Noctua (Esper), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 75.—Phalaena.
oxyptera Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48), 1796, 397.
oxypterus Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
"Oxyrhynchus Schroet. 1784," Herm.; not used in a generic sense.
oxyrinchus Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 395.
oxyrinchus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 311; ed. 12, 1766, 512.
oxyrus Lumbricus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 16.
öyena Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 35.

- pabulatricula** Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 395.
pabulinus Cimex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 253.
pabulinus Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 19.
pabulinus Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 184.—Cimex.

- paca** Agouti, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.
- paca** Cavia (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 356.—Mus.
- paca** Cavia (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 508.—Mus.
- paca** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 81.
- pacca** Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 258.
- pacicephala** Vespa, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 122.
- pacifica** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 16.
- pacifica** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 470.
- pacificus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
- pacifica** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 777.
- pacificus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 372.
- pacificus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
- pacificus** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 306.
- pacificus** Murex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 83.
- pacifica** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2872.
- pacifica** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 560.
- pacificus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 329.
- pacificus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* seelandicus, erythropygius, calodonicus, 582; carlsonianus, philippinus, 583.
- pacificus** Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 717.
- pacificus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 813.
- pacifica** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
- pacos** Camelus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 66; ed. 12, 1766, 91.
- pacta** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 602.—Phalaena.
- pacta** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 292.
- pacta** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 841.
- pactolus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 159.—Scarabaeus.
- pactolus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 12.
- padella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 885.
- padella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 656.—Phalaena.
- padera** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 382.
- padi** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 734.
- padi** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 588.
- padi** Curculio, G. Borsdorff, Curc. Suec. 1785, 26.
- padi** Tenthredo, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 390.
- padina** Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
- paedemontanus** *v.* **pedem-**.
- Paederus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 268.—Col.
- paederus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 51.
- paedotrophos** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 14.
- paganellus** Gobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 263; ed. 12, 1766, 449.
- pagana** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 22.
- paganus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 698.
- paganus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 128.
- paganus** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 912.
- pagana** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 278.
- pagana** Mantissa (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Mantis.
- pagana** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 82.
- paganus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 153.
- pagana** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 326.
- pagana** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 606.
- pagana** Sphinx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 146.
- paganus** Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 789.
- pagana** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 49 [1798], tab. 16.
- pagaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 192.
- pagodarum** Gracula, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 287.
- pagodarum** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
- pagodus** Cidaris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—Turbo.

- pagodus** Trochus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 284.—Turbo.
- pagodus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1234.
- pagrus** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 279; ed. 12, 1766, 469.
- Pagurus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 36.—Cr.
- Pagurus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 410.—Cr.
- pagurus** Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- pagurus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 627; ed. 12, 1767, 1044.
- pala** Paphia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 472.
- pala** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 335.
- Palaemon** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
- Palaemon** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 378.—Cr.
- palemon** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 335.—Papilio.
- palemon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 54.
- palemon** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 209.
- palaemon** Papilio (Pleb.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 471.
- palaeno** Papilio (Helic.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 272.
- palaeno** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 22.
- Palamedea** Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 8 & 76.—A.
- Palamedea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 232.—A.
- Palamedea** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 16.—A.
- palamedes** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 454.
- palamedes** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 37.
- palamedes** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 68.
- palatam** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 138.
- palatinus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 98.
- palatina** Stratiomys, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 175.
- paleacea** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 323.
- paleacea** Phryganea, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 45.
- paleacea** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
- paleacea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36 [*n. n.*].
- palealis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 452.
- palealis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
- paleana** Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].
- paleatis** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 335.
- paleata** Chrysomela (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Crioceris.
- paleata** Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 97.
- paleella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 24.
- palegon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 159.
- palemo** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 175.
- palemo** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 187.
- palemon** *v.* **palaemon**.
- Pales** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 14.—Dip.
- pales** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 31.
- pales** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 177.
- pales** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 47.
- palicarius** Malachius, *err. pro pulic-*, Fabr. 1777, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 169.
- palidum** *v.* **pallidum**.
- Palinurus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 376.—Cr.—[*See Pallinurus*.]
- palinurus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 2.
- palladella** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 527.
- pallasiana** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637.
- pallasii** Meloe, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 637.
- pallasii** Tarsius, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.
- pallens** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 276.
- pallens** Araneus, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 13.
- pallens** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 461.
- pallens** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1142.
- pallens** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 244.

- pallens** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 81.
- pallens** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2112.
- pallens** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 363.
- pallens** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 306.
- pallens** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—*Cryptocephalus*, 1787.
- pallens** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 177.
- pallens** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 154.
- pallens** *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 81.
- pallens** Cucujus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 96.
- pallens** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 232.
- pallens** *Galleruca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 25.
- pallens** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2065.
- pallens** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1320.
- pallens** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
- pallens** Locusta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 234.
- pallens** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 152.—*Cimex*, 1787.
- pallens** Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 132.
- pallens** Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—*Cimex*, 1787.
- pallens** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 594.—*Phalaena*.
- pallens** *Phalaena* (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 838.
- pallens** Prionus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 141.
- pallens** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.
- pallens** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 170.
- pallens** Stenocorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 297.
- pallens** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418; ed. 12, 1767, 675.
- pallescens** Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 102.
- pallescens** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
- pallescens** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
- pallescens** Cimex, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 101.
- pallescens** *Cryptocephalus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.
- pallescens** Formica, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 211.
- pallescens** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
- pallescens** Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- pallescens** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
- pallescens** Tipula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 172.
- pallescens** Vespa, Giorna, Cal. Ent. 1791, 120.
- palliatella** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 248.
- palliat** Blatta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 186.
- palliat** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 58.
- palliat** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 380.
- palliat** Cerambyx, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 40.
- palliat** Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 279.
- palliat** Chrysomela, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 535.
- palliat** Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 111.
- palliat** Crioceris (Schall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 87.—*Chrysomela*.
- palliat** *Cryptocephalus* (Schall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.—
- palliat** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 113. [Chrysomela.]
- palliat** *Galleruca* (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 22.—*Chrysomela*.
- palliat** Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1887.—*Pyro-*
- palliat** Lycus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.—*Pyrochroa*. [chroa.]
- palliat** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 181.
- palliat** Medusa, J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 135.
- palliat** Medusa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 233.
- palliat** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 144.
- palliat** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
- palliatum** Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], No. 15, 1798, 114.
- palliat** *Pyrochroa*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.
- pallicornis** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 69.

- pallicornis** Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 215.
- pallidalis** Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2527.
- pallidalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 23.
- pallidana** Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 292.
- pallidane** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 405.—Pyralis.
- pallidaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 96 [*n. et f.*].
- pallidaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
- pallidata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- pallidata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 618. [Geometra.]
- pallidata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 325.—
- pallide-flavescens** Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen,
- pallidella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524. [1778, 220.]
- pallidicornis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
- pallidipennis** Staphylinus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 358.
- [**pallidulus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 81.]
- pallidulus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 37.
- pallidulus** Nerita, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 51.
- pallidula** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 460.
- pallidula** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 340.
- palidum** Acarus, N. Mohr, Island. Nat. 1786, 104.
- pallida** Adimonia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 558.
- pallida** Alucita, J. Hill, Decade Curious Insects, 1773, 22.
- pallida** Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 101.
- pallidus** Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 139.
- pallida** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 200.
- pallida** Blatta, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 319.
- pallidus** Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 199.
- pallida** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727.—[Voluta, ed. 12.]
- pallidum** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 256.
- pallida** Cantharis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 167.
- pallida** Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 297.
- pallida** Cassida, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [*n. n.*].
- pallida** Cassida, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 117.
- pallida** Cassida, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 103.
- pallida** Cassida, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 50.
- pallida** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 262. [baeus.]
- pallida** Cetonia (Dru.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 247.—Scara-
- pallida** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 589.
- pallida** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 186.
- pallida** Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 60.
- pallidus** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 90.
- pallidus** Cimex, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 55.
- pallida** Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117.
- pallidus** Clerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 17.
- pallida** Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 9.
- pallida** Coccinella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 66.
- pallidus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 221; ed. 12, 1766, 381.
- pallida** Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 66.
- pallida** Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 96.
- pallida** Crioceris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 88.
- pallidus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—
- pallidus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 488. [Cistela.]
- pallidus** Cyphon (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 118.—Cistela.
- pallidus** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 18.
- pallidus** Diptolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 281.
- pallidus** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
- pallida** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai
- pallida** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 575. [Fourmis, 1798, 41.]

- pallida** Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
pallidus Hydrophilus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 66.
pallidus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
"pallidus" Ichthyolithus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 389.
pallida Ips, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 41.
pallida Ips, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 551.
pallida Lampyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 16.
pallidus Luperus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84.—Chrysomela.
pallidus Luperus (Fab.), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 25.—Cistela.
pallida Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.
pallida Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 72.
pallidus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 328.—Voluta.
pallida Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 344.
pallida Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
pallida Nitidula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 73.
pallida Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 262.
pallida Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 719.
pallidus Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1796, pl. 258.
pallidus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 71.
pallidus Staphylinus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 99.
pallidus Telephorus, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 80.
pallidus Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.—Cantharis.
pallida Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 407.
pallidus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 815.
pallida Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675.
pallida Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1189.
pallida Zonitis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 447.
Pallinurus F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr. [N. palliola, D. & S.]
pallioli Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 6 & 8 [2].—
palliola Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 69.
palliola Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 184.
pallipes Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 71.
pallipes Acarus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 485.
pallipes Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 258.
pallipes Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 259.
pallipes Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 202.
pallipes Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 73.
pallipes Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 343, no. 26.
pallipes Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 376, no. 230.
pallipes Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 89.
pallipes Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 46.
pallipes Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 378.
pallipes Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 174.
pallipes Empis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 389.
pallipes Forficula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 270.
pallipes Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 309.
pallipes Fulgora, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 261.
pallipes Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 590.
pallipes Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 189.—Cimex, 1781.
pallipes Hemerobius, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 63.
pallipes Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 416.
pallipes Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
pallipes Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2834.—Stratiomys.
pallipes Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 340.
pallipes Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 388.
pallipes Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 31.
pallipes Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 33.
pallipes Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.

- palpiles** SpheX, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1798], tab. 22.
- palpiles** Stratiomys, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 417.
- palpiles** Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.—Cantharis.
- palpiles** Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 326.
- palpiles** Tritoma, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 99.
- palpiles** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675.
- pallium** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163.—Ostrea.
- pallium** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1145.
- pallium** Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 420.—Ostrea. [est.]
- pallium** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 280.—[Noct. palliata, Fab.,
- palluma** Lacerta, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 217.—[paluma, Fr. ed. 1789, 195.]
- palmarius** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 411.
- palmaria** SpheX, [Scheven], Naturforscher, XX. 1784, 100.
- palmaria** Vespa (Scheven), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—SpheX.
- palmarum** Cordyle, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 47.
- palmarum** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 377; ed. 12, 1767, 606.
- palmarum** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 951.
- palmarum** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 329.
- palmarum** Rynchophorus (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 5.—
- palmarum** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 86. [Curculio.]
- palmarum** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 544.—Motacilla.
- palmarum** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
- palmatum** Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 349.
- palmata** Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 68.
- palmatum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 29.
- palmata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 118.
- palmatus** Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 3.
- palmata** Donacia, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.
- palmata** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 38.
- palmata** Pennatula, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 278.
- palmatum** Phalangium, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1), 1797, 82.
- palmatus** Prionus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2), 1792, 249.
- palmata** Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. I. 1788, Syn. méth.
- palmata** Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 72.
- palmata** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 189.
- palmata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 375.
- palmerstoni** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 573.
- palmes** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 169.
- Palmipes** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- palmipes** Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 141.
- palmipes** Asterias, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 66.
- palmipes** Lepas, Linnaeus, Mant. II. 1771, 544.
- palmipes** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 74.
- palmipes** Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 31 & 55.
- palmipes** SpheX, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 944.
- palmipes** SpheX, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 384.
- palmista** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 143.
- palma** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 189.
- palma** Isis, Mercat., P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 127.
- palmus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 100.
- palmyra** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 159.
- palpalis** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 466.—Phalaena, 1775.
- palpalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 642.
- palpalis** Phalaena (Pyr.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 441.—Phalaena.
- palpalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 5 & 6 [2].
- palpator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- palpator** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 119.
- palpatus** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 21 [n. n.].

- palpatus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2069.
- palpatus** Gryllus Tettigonia, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 83.
- palpebrata** Diomedea, J. R. Forster, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. [Paris], X. 1785, 571.
- palpebratus** Sparus, P. Boddaert in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. II. 1781, 55.
- palpebrosa** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 484.
- palpella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- palpinalis** Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 6.
- palpinalis** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 52.
- palpina** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 575.—Phalaena.
- palpina** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ix, 8.
- palpina** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 182.
- palpina** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 305.
- paludata** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 76.
- paludata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 213.
- paludata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 873.
- [**paludicola** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 94.]
- paludicola** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 43.
- paludis** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- paludosa** Alauda, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 313.
- paludosa** Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 165.
- paludosa** Apis, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 197.
- paludosa** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 278.
- paludosus** Cancer, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 23.
- paludosus** Cancer (Gammarellus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 118.
- paludosus** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
- paludosus** Elaphrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
- paludosus** Elaphrus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 20, 1794, tab. 4.
- paludosa** Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 59.
- paludosus** Mus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 522.
- paludosa** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 661.
- paludosa** Spheg, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 61.
- paludosa** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 239.
- paludum** Aquarius (Fab.), J. R. Schellenberg, Cimic. Helvet. 1800, 20.—Gerris.
- paludum** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 188.
- palumbarius** Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 6.—Falco.
- palumbarius** Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 91; ed. 12, 1766, 130.
- palumbaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 102.
- palumbata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 221
- palumbella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138. [*n. et f.*].
- palumbella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 35.
- Palumbus** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 4 & 40.—A.
- palumbus** Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 279.
- palustralis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 21.
- palustrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 214.
- palustris** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
- palustris** Binoculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- palustre** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 131.
- palustris** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 302.—Buccinum.
- palustre** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 486.—Strombus.
- palustris** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 33.
- palustris** Donacia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 100.
- palustris** Donacia, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 217.
- palustris** Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 10.
- palustris** Dytiscus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 216.
- palustris** Dyticus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.—Dytiscus.
- palustris** Empis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 369.
- palustris** Gekko (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 22.—Lacerta.
- palustris** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3658.—Buccinum.

- palustris** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109.
- palustris** Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 249.
- palustris** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 201; ed. 12, 1766, 370.
- palustris** Lacerta (Laur.), G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1797, pl. 279.—Triton.
- palustris** Leptura (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1866.—
- palustris** Limulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 127.—Binoculus, 1776. [Donacia.]
- palustris** Motacilla, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
- palustris** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 345.
- palustris** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190; ed. 12, 1766, 341.
- palustris** Passer, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
- palustris** Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
- palustris** Salamandra, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 7.
- palustris** Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 60.
- palustris** Strix, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 344.
- palustris** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1213.
- palustris** Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1041.
- palustris** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 978.
- palustris** Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 39.
- pamela** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 61.
- pammon** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 147.
- pammon** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 746.
- pamphilia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 153.
- pamphilus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 217.
- pamphilus** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 791.
- pampholyge** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 77.
- pamphylus** Papilio, *v.* **pamphilus**, Linn., O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 33.
- pampinatrix** Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 55.
- pan** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 11.—Scarabaeus, 1792.
- pan** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist., II. 1773, index & 40.
- pan** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 5.
- pan** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 39.
- panacea** Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 528.
- panama** Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
- panamensis** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1095.
- panayanus** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 413.
- panayana** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1018.
- panayensis** Buceros, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
- panayensis** Buceros, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 360.
- panayensis** Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 843.
- panayensis** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 885.
- panayensis** Emberiza, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
- panayensis** Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 307.
- panayensis** Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 96.
- panayensis** Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 607.
- panaya** Sterna, *id. ac* panayensis, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 808.
- pancrati** Noctua, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.), 1787, 8.
- pandarus** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 126.
- pandarus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 748.
- pandion** Papilio (Danaus), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 66.
- pandion** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 65.
- pandiona** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 228.
- Pandora** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers.) pl. 250 (1797).—L.
- Pandora** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—L.
- pandora** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 176.
- pandora** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 37.
- pandora** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 257.
- pandora** Sesia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 380.
- pandrosa** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 211.—Phalaena.

- pandrose** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 95.
pandrosa [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 122.
pandularia Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 451.
pandurus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
"Pangonius, Latreille, 1794," Scudd.; I cannot find this before "Hist. Nat. Ins. (Sonnini's Buffon, 1802.)"—Dip.
paniceum Anobium (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.—Dermestes.
paniceus Byrrhus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 26.
paniceus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.
panicea Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 388.
panicivora Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 302.
paniculata Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (7) 1797, 184.
panini Buceros, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 48.
paniscus Bibio, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 276.
paniscus Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 46.—Simia.
paniscus Cercopithecus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 68.
paniscus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 157.—Scarabaeus.
paniscus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 328.
paniscus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 531.
paniscus Papilio (Fab.), E. Donovan, Brit. Ins. VIII. 1799, 7.—Hesperia.
paniscus Sapajou, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.
paniscus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 24.
paniscus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 26; ed. 12, 1766, 37.
paniscus Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 76.
pann Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 276.
pann Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
pannonica Buprestis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 37.
pannonicus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1856.
pannonicus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 208.
pannonicus Mergus, J. M. Bechstein, Latham's Vogel, VI. 1798, 375.
pannonicus Mergus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 72.
pannonica Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 3.
pannonicus Ptinus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 89.
panope Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 512.
panope Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
panopus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 50.
Panorpa Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 915.—Neur.
panitaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 84 [*n. et f.*].
pantaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 863.
panthalon Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 405.
Panthera G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxv.—M.
panthera Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 508.
panthera Felis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 384 (1777) & 586 (1777), pl. xcix (1776).
panthera Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 39.
panthera Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 281.
[pantheratus Papilio, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 27 & 35.
pantherata Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 47.
pantherinus Anarrichas, B. Zouiew, Acta Ac. Sci. Petrop. 1781 (1), 1784, 271.
pantherina Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.
pantherinus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 506.
pantherina Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 980.
pantherinum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 249.
pantherinus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3584.
panthea Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 447.
pantheus Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 7.
panthonus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 154.
panthona [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 68.
panthorina Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 443.

- panthous** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 748.
- panus** Bulla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 396.
- panzerella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 339.
- panzerella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 106.
- paomedia** Papilio, *err. pro* laomedia, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 37.
- papa** Locusta, *err. pro* pupa Gryllus, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 234.
- papa** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 152.
- papa** Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 86; ed. 12, 1766, 122.
- papalis** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 260.
- papalis** Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 534.
- papalis** Mitra (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.—Voluta.
- papalis** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 330.
- papalis** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3459; *see* V. mitra *var.*
- papatasi** Bibio, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 55. [papalis.]
- papatasi** Musca (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2866.—Bibio.
- papaveris** Aphis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 303.
- papaveris** Apis, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 29, 1799, 33.
- Paphia** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 175.—L.
- Paphia** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 85.—L.
- paphia** Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 452.—Venus.
- paphia** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 60.
- paphia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 481; ed. 12, 1767, 785.
- paphia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 81.
- paphia** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 809.
- paphia** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 496.—[P. (Attacus), ed. 12.]
- paphia** Phalaena (*non* Linn.), J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 159.
- paphia** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1129.
- paphioides** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 84.
- paphos** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 137.
- paphus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 39.
- Papilio** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 458; ed. 12, 1767, 744; divided by him into Barbari, Equites, Heliconii, Danaï, Nymphales, Plebeji, words apparently used in a sub-generic sense.—Lep.
- papilio** Chaetodon, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], cxiv.
- papilio** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 86.
- papilio** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 348.
- papilio** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
- papilio** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19.
- papilionacea** Clione, P. S. Pallas, Naturg. merk. (X.) 1778, 37.
- papilionaceus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792 665.
- papilionaris** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 4. [*et f.*]
- papilionaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 6 [n.]
- papilionaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522; ed. 12, 1767,
- papiliopennis** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 297. [864.]
- papilla** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 100.
- papilla** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675.
- papillaris** Bulinus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 353.—Helix.
- papillaris** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 120.
- papillaris** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
- papillaris** Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 391.
- papillaris** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
- papillaris** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3467.
- papillaris** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 266.
- papillaria** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 325.
- papillator** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- papillator** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 404.—Hydrachna.
- papillata** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 125.—*varr.* major, 126; minor, 127; spinis, 134.

- papillosa** Acanthia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 111.
- papillosum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 217.—Gryllus.
- papillosum** Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1776, 350.
- papillosus** Ascaris, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 32.
- papillosum** Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087.
- papillosus** Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 328; ed. 12, 1766, 405.
- papillosus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 20.
- papillosum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1200.
- papillosum** Cardium, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 56.
- papillosus** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 96.
- papillosa** Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
- papillosa** Doris (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3104.—Limax.
- papillosa** Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 105.
- papillosa** Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (7) 1797, 173.
- papillosus** Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. 1775, 827.
- papillosa** Holothuria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 47.
- papillosa** Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.) 1781, 66.—Doris, 1776.
- papillosus** Limax, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 508.
- papillosus** Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- papillosa** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 169.
- papillosus** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 82.
- papillosus** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 271; ed. 12, 1766, 459.
- papillosa** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
- papillosum** Tethyum, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 100.
- papillosus** Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 38.
- Papio** J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 15.—M.
- Papio** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 1 [n. n.].—M.
- Papipio, v. Papilio** Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 246.—Lep.
- papou** Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
- papposa** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1098.
- papua** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gött. III. 1781, 134.
- papuae** Apterodita, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
- papuanus** Musculus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 157.
- papuensis** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 371.
- papuensis** Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1004.
- papuensis** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 317.
- papuensis** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 566; *var.* porphyrosethos, melano-
- papuensis** Upupa, J. Latham, Index Orn. 1790, 279. [notos, chlorogaster.]
- papulosum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II. [1788], fig. 54.
- papulosus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 72.
- papula** Enchelis, *err. pro* pupula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3904.
- papus** Gryllus, *v. pupus*.
- papyracea** Argonauta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
- papyraceum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 260.
- papyracia** Bulla, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 365.
- papyraceum** Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 231.
- papyraceum** Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3254.
- papyracea** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.
- papyracea** Eschara, *emend. papyrea*, P. S. Pallas, Syst. Plant-Dieren, 1768, 68.
- papyracea** Flustra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1301.
- papyracea** Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3257.
- papyracea** Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 37.
- papyracea** Mya, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 1.
- papyraceus** Nautilus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- papyracea** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3337.
- papyracea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3722.
- papyraceus** Pholas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (1) 1792, 92.
- papyracea** Pinna, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.

- papyracea** Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3367.
papyracea Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36 [*n. n.*].
papyracea Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
papyracea Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 88.
papyraceus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3596.
papyratia Phalaena (Bombyx), T. Marsham, Tr. Linn. Soc. [Lond.] I. 1791, 72.
papyrea Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 56.
paracenthesis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1066.
paracenthesis Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 115.—*Cryptocephalus*, 1775.
paracentesis *Cryptocephalus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 111.—*Chrysomela*.
Paradisaea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 110.—A.
Paradisea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 166.—A.
paradisea Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 181.
paradisea Ardea, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 28.
paradiseus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
paradisaea Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178; ed. 12, 1766, 312.
paradisea Gracula, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6 [*n. n.*].
paradiseus Polynemus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 522.
paradisea Sterna, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 622. [paradisi.
paradisaeus Todus (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 445.—*Corvus*
paradiseus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119; ed. 12, 1766, 189.
paradisea Upupa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118; ed. 12, 1766, 181.
paradisi *Corvus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 107.
paradisi *Muscicapa*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 324.
paradisi *Psittacus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 101; ed. 12, 1766, 147.
paradisiacus *Sciurus*, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 707.
paradisiaca Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
paradop[x]a *Acanthia* (Spar.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 510.—*Cimex*.
paradoxus Asellus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 252.—*Oniscus*.
paradoxa Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 130.
paradoxus *Cimex*, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 234.
paradoxus *Corvus*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 246.
paradoxa *Cymothoa*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 503.—*Oniscus*, 1775.
"paradoxus" *Entomolithus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 160.
paradoxa *Fistularia*, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 32.
paradoxus *Gammarus*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 221.
paradoxa *Gorgonia*, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (6) 1796, 167.
paradoxa Helix, I. v. Born, Test. Mus. Caes. Vindob. 1780, 394.
paradoxa *Lacerta* (L.), G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 111.—*Rana*.
paradoxum *Lymexylon*, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 162.
paradoxa *Mantis*, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
paradoxa *Mordella*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 228.
paradoxa *Mordella*, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 189.
paradoxus *Oniscus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 296. [Entomolithus.
paradoxus *Oniscus* (L.), G. B. Genzmer, Mag. Nat. Meklenburgs, II. 1795, 93.—
paradoxus *Ornithorhynchus*, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 41, 1800.
paradoxus *Ornithorhynchus*, J. F. Blumenbach, Voigt's Mag. Naturk. II (1) 1800, 205.
paradoxa *Phalaena*, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 163.
paradoxa *Phalaena*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 36.
paradoxa *Rana*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 212; ed. 12, 1766, 356.
paradoxus *Ripiphorus* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 111.
paradoxa *Sylpha*, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 113.
paradoxa *Tenthredo*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 461.
paradoxa *Tetrao*, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 712.
paradoxa *Thrips*, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 401.
paradoxa *Tipula*, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 300.
paradoxa *Venus*, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 53.
paraguanus *Psittacus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 336.

- paraguensis** *Mustela* (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 172.
- parallelalis** *Phalaena* (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 452.
- paralellaria** *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 104.
- paralellaria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 43 [n. et f.].
- paralellaria** *Phalaena* Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 322.
- paralleli** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 43.
- paralelepipedus** *Carabus*, M. Pillar & L. Mitterpacher, Iter. Poseg. 1783, 105.
- paralelipipedus** *Carabus*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 335.
- paralelepipedus** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 275.
- paralelepipedus** *Hister*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 37.
- paralelipipedus** *Lucanus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 561.—*Scarabaeus*, 1758.
- paralelipipedus** *Platycerus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 2.
- paralelipipedus** *Scarabaeus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354.—[*Lucanus*, ed. 12.]
- parallogramma** *Ascidia*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
- parallelo-lineata** *Phalaena*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 43.
- parallela** *Araaea*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 461.
- parallelus** *Carabus*, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.].
- parallelus** *Curculio*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 5.
- parallela** *Forficula*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 270.
- parallela** *Leptura*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 47.
- parallelus** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 57.
- parallela** *Nerita*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
- parallela** *Noctua*, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
- parallela** *Tinea*, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 22.
- Paramaecium** O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 54.—Inf.
- paramaribons** (*sic*) *Scarabaeus*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 299.
- paranympha** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 603.—*Phalaena*.
- paranympha** *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 842.
- paraplecticus** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 610.
- parasitella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 20.
- parasites** *Brachionus*, J. F. Blumenbach, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (1) 1790, 55.
- parasiticus** *Acarus*, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 118.
- parasitica** *Asterias*, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 291.
- parasiticus** *Atomus* (De Geer), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 177.—*Acarus*.
- parasiticus** *Cancer*, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 415.
- parasitica** *Catharacta* (Linn.), M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 37.—*Larus*.
- parasitica** *Clava*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3131.
- parasiticum** *Glochidium*, J. Rathke, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 166.
- parasiticus** *Larus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 226.
- parasitica** *Madrepora*, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 431.
- parasitica** *Ostrea*, P. G. Lindroth, Mus. Grill. 1788, 17 [n. n.].
- parasitica** *Ostrea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1790, 3336.
- parasitica** *Sertularia*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1315.
- parasiticus** *Stercorarius* (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 62.—*Larus*.
- Parasitus** P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 19.—Ar.
- parasita** *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 441.
- parasitus** *Falco*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 150.
- parasita** *Phalaena Bombyx*, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 42.
- parasita** *Stomoxys*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 467.
- parce** *Sphinx*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 543.
- parcus** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- pardalina** *Coccinella*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 106.
- pardalis** *Copris*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 29.
- pardalis** *Cypraea*, G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1794, pl. 193.
- pardalis** *Cypraea*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- pardalis** *Felis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 42; ed. 12, 1766, 62.
- pardalis** *Murex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
- pardalis** *Myrmeleon*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 398.

- pardella** Felis, P. S. Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1781 (1), 1784, 281.
- pardus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 241.
- pardus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
- pardus** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24.
- pardus** Felis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 41; ed. 12, 1766, 61.
- parenthesella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 367.
- parenthesella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.—Phalaena. [153.]
- parenthesis** Chrysomela, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782,
- parenthesis** Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 553.—Chrysomela, 1782.
- pareola** Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 339.
- parhassus** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 4.
- pari** Acarus (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 511.—Pediculus.
- pari** Alysseminthus, J. G. H. Zeber in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 284.
- pari** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
- pariana** Ph[alaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 9.
- pariana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 349.
- pariana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 236.—Phalaena.
- pariana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 1 [n. et f.].
- parietina** Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 443.
- parietina** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 323.
- parietina** Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 533.
- parietina** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
- parietinus** Opilio (De G.), J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (2) 1798, 12.—Phalangium.
- parietinum** Phalangium, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 166.
- parietina** Vespa, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 418.
- parietina** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 268.
- parietum** Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 298.
- parietum** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572; ed. 12, 1767, 949.
- parimariboa** Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 205.
- pari-palustris** Pediculus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 125.
- paripunctella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 96.
- paris** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 459; ed. 12, 1767, 745.
- parisiensis** Tipula, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 26.
- parisiensium** Chamaeleo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 45.
- parisina** Crioceris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 93.
- parisinus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
- parisinus** Curculio, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 16.
- parisina** Leptura, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 16.
- parisinus** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 85.
- parisinus** Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 40. [house, Gen. Avium.—A.
- "Parkinsonius**, Bechst. Gem. Naturg. 180-, "Ag.; I cannot find it before 1811, see Water-
- parmenides** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (31) 1781, 144.
- parnassiae** Cimex, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 183.
- parnassiae** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
- Parnopes** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 127.—Hym.
- Parnus** J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 245.—Col.
- parochus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 55.
- paroticus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 476.
- parotis** Colymbus, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. ix.
- Parra** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 259.—A.
- Parra** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 19.—A.
- parra** Gralla, J. P. Eberling in Sonnerat, Reise Neuguinea, 1777, 31.
- parrhasius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 289.
- parrhasia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 175.
- parraka** Phasianus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 740.
- parraqa** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 632.
- parsimon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 303.
- parsimon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 526.

- parthenias** Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (32) 1787, 53.—Phalaena.
- parthenias** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 308.
- parthenie** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 34.
- parthenii** Phalaena (*ex* Bergstr.), F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde,
- parthenii** Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 402. [II. 1781, 310.]
- Parthenope** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
- Parthenope** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 315.—Cr.
- Parthenope** J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 16.—Cr.
- parthenopeus** Murex, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 370.
- "partialis** Anthropolithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 386.
- "partialis** Ornitholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 157.
- partitus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
- partita** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 604.
- paru** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 57.
- paru** Stromateus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 248; ed. 12, 1766, 432.
- parumpunctatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 157.
- Parus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 189; ed. 12, 1766, 340.—A.
- parvella** Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 343.
- parvella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 500.—Alucita, 1794.
- parvulus** Alpheus (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- parvula** Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 277.
- parvula** Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 137.
- parvulus** Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 451.
- parvula** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 521.
- parvula** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 286.
- parvulus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 36.
- parvulus** Cryptocephalus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.
- parvulus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 109.
- parvulus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 469.
- parvulus** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
- parvulus** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 127.
- parvulus** Elater, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 7.
- parvula** Ephemera, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 264.
- parvula** Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 102.
- parvula** Helix, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 387 [*n. n.*].
- parvulus** Hemerobius, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 66.
- parvulus** Hister, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 14.
- parvulus** Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 314.
- parvula** Libellula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 141.
- parvulus** Lyctus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 329.
- parvula** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- parvulus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 48.
- parvula** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 42.
- parvulus** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
- parvulus** Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- Parvus** J. A. Scopoli, Del. Flor. et Faun. Insub. II. 1786, 96.—A.
- parva** Anas, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- parva** Ardea, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
- parva** Auriformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 250.—Haliotis.
- parvus** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 407.
- parva** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 44.
- parvum** Cardium, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 177.
- parva** Chama, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 234.
- parva** Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 66.
- parvus** Cryptocephalus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.—
- parvus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten, (2) 1798, 46. [Crioceris.]
- parva** Fulica, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- parva** Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.

- parva** Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 85.
parva Hirundo, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
parvus Lemur, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4fuss. Thiere, I. 1799, 240.
parvus Mantis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2055.
"parva" Motacilla, J. A. Naumann, Naturg. Vögel, I (6) 1797, Register [p. 253].
parva Muscicapa, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 2, 1793, 26.
parva Patella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 7.
parvus Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 153.
parvus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 579.
parvus Pholas, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 65.
parvus Pullata, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 77.
parvus Rallus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 108.
parvus Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2037.
parvus Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 41.
parvus Trochus, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 65.
parvus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 104.
pasan Lucanus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 21.
paschalis Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22. [159.—Geometra.
pascuaria Phalaena Geometra (Brahm), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
pascuata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
pascuella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 886.
pascuella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.—Phalaena.
pascuorum Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 306.
pascuum Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 471.—Tinea pascuella.
pasinuntia [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 55.
pasinuntia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 149.
pasiphae [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 127.
pasiphaë Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 33. [99.
pasiphae Papilio N. G., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1781,
pasithea Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 46.
pasithoe Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 755.
pasithoe Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 25.
pasiuana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 99 [*n. et f.*].
pasquagana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 226.—Tortrix.
pasquayana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
passalis Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 159.
Passalus J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 240.—Col.
passalus Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 52.
passan Apteronotus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 200.
passaragia Otis, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].
Passer M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 72.—A.
Passer (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
passer Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 271; ed. 12, 1766, 459.
Passerculus G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 35.—A.
passerculus bononiensis Passer, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 25.
passerinus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
passerina Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 165; ed. 12, 1766, 285.
passerinus Cuculus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 57.
passerina Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 456.
passerinus Lanius, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 5.
passerina Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 954.
passerinus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 174.
passerinus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 150.
passerina Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 133.
passerina Strix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 540; *varr. americana*, rossica.
passerina Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 508.—Motacilla.
passeris Pediculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 518.
passeris Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3071.

- passiflorae** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 60.
- passilus** Cryptocephalus, *err. pro* pusillus, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 84.
- passus** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 353.
- pastilla** Stribilita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 488.
- pastinaca** Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 232; ed. 12, 1766, 396.
- pastinacae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 734.
- pastinacae** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 116.
- pastinacae** Ichneumon, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 351.
- pastinacae** Leptura, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 275.
- pastulella** Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 241.
- [**patagiatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 38.]
- patagiatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 161. [Sci. Gött. III. 1781, 134.]
- patachonica** Aptenodytes, *id. ac* patagonica, J. F. Miller, J. R. Forster, Comm. Soc. R.
- patagonica** Aptenodytes, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 23 (1778).
- patagonica** Cavia, P. Boddaert, Elench. 1785, 102.
- patagonica** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 957.
- patachonica** Pinguinaria (Mill.), G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 144.—Aptenodytes.
- patagonica** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 517.—Motacilla.
- patagonum** Cavia, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 328.
- patas** Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 34.—Simia.
- patas** Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 98 (1774), pl. xvi (1774).
- patavinus** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 628.
- Patella** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1257.—G.
- patella** Brachionus, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 130.
- patella** Gobius, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 31.
- patella** Kerona, Müll., O. F. Müller, An. Infus. 1786, 239.—Trichoda.
- patella** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 148.
- patella** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
- patella** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 95.
- patellaris** Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 256.
- patillaris** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3201.—
- patellaris** Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213. [Echinites.]
- patellaria** SpheX, [Scheven], Naturforscher, XX. 1784, 95.
- patellaria** Vespa (Scheven), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—SpheX.
- patellatus** Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 4.
- patelliformis** Anomia, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 521.
- patelliformis** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
- patelliformis** Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 169.
- patellina** Vorticella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
- patelloides** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 51.
- patelloides** Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 132.—Astroites.
- patens** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 181.
- patera** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 153.
- patera** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 8.
- paternoster** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- patholatus** *v. petolatus*.
- pathyrnchos** Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 182.
- patibulum** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 89.
- patina** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 337.
- patina** Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 32.
- patinaeformis** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenzth., Forts. I (3) 1795, 94.
- patira** Sus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 105.
- patriarchialis** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.
- patriarchalis** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3460.
- patricius** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 527.
- patroclus** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 8.—Papilio.
- patroclus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 749.
- pattersonii** Lamia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 42.

- patula** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
patulus Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 361.
patulum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 739; ed. 12, 1767, 1202.
patulus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 305.
patula Bulla, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV, 1777, 101.
patula Gorgonia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 88.
patulus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 322.
patula Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
patula Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 181.
patulus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 95.
Patus, v. Parus P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 178.—A.
paulina Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 85.
paulina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 21.
paulinus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 211.
paullus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 63.
pauperata Empusa (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Mantis.
pauperata Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 346.
pauperata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 608.
pauperculus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.—Voluta.
paupercula Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 731; ed. 12, 1767, 1190.
Paussus Linnaeus, Bigis Insect. 1775, 6.—Col.
Pausus C. P. Thunberg, K. Vet. Ak. Handl. 1781, 168.—Col.
pauxi Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 270.
pavida Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 214.
pavida Tenthredo, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 321.
pavimentum Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
pavimentum Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
Pavo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 156; ed. 12, 1766, 267.—A.
pavo Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 60.
pavo Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 283; ed. 12, 1766, 474.
pavonana Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 59.
pavonana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 275.
pavoniae Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 288.
pavoniella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 192.
pavonina Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 141; ed. 12, 1766, 233.
pavonina Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
pavonina Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 322.
pavoninus Cyclopterus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 310.
pavonina Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 82.
pavoninus Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 353.
pavoninus Tantalus, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 123.
pavonis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
Pavonites J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. II. 1770, 367.—Cor.
pavonia Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.—Phalaena.
pavonia Corallina (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 419.—Fucus.
pavonius Fucus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1345, 24.—[v. Corallina.]
pavonia Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 810.
pavonia Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 496.—[P. (Attacus),
pavonia Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 5. [ed. 12.]
pavonia major Phalaena, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 115.
pavonia-media Phalaena, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 116.
pavonia minor Phalaena, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 117.
pavunculus Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
paxillifer Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 54.
paxillus Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 198.
payanensis Colius, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 363.—[err. pro panayensis.]
paykullella Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 340.
paykullella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 89.

- paykullella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 500.—Alucita, 1794.
- paykulliana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 235.
- paykulliana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 530.
- paykullii Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 72.
- peas Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 70.
- pecari Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 29.—Scarabaeus.
- pecari Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 38.
- pecari Sus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 104.
- pecoris Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 910.
- pecorum Oestrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 230.
- Pecten O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.—L.
- Pecten J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiv.—L.
- Pecten J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165.—L.
- Pecten Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—L.
- pecten Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1152.
- pecten Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20 [n. n.].
- pecten Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 140 [n. n.].
- pecten Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3702.
- pecten Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [n. n.].
- pecticornis Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.
- pectinana Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 103.
- pectinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 30 [n.].
- pectinataria Phalaena (G.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 55. [et f.].
- pectinatus Alyselminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 246.
- pectinatum Anobium (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 336.—Ptilinus.
- pectinata Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1150.
- pectinata Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3313.
- pectinata Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 663; ed. 12, 1767, 1101.
- pectinatus Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 46.
- pectinatus Bostrichus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 62.
- pectinata Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 649.
- pectinatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 681; ed. 12, 1767, 1124.
- pectinata Chamaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.—Venus.
- pectinatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 467.
- pectinatum Gafrarium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.—Venus.
- pectinata Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 179.
- pectinata Lampyrus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 824.
- pectinata Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 106.
- pectinata Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
- pectinata Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 129.—Astroites.
- pectinata Mantis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 128.
- pectinata Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 263.
- pectinata Mordella, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 408.
- pectinata Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1259.
- pectinata Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1160.
- pectinata Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.
- pectinatus Ptilinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 244.
- pectinatus Pristis, J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.], II. 1794, 278.
- pectinatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 111.
- pectinatus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 10.
- pectinata Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2396.
- pectinata Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 363.
- pectinata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- pectinata Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [n. n.].
- pectinata Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
- pectinata Tubularia, J. F. Blumenbach, Gött. Mag. Wiss. I (4) 1780, 125.
- pectinata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689; ed. 12, 1767, 1135.
- pectinella Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 132.

- pectinella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133.
pectinella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 248.
pectinicornie Anobium (L.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 155.—Ptinus.
pectinicornis Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 605.
pectinicornis Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 650.
pectinicornis Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 31.
pectinicornis Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 391.—Ichneumon.
pectinicornis Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355.—[Ptinus, ed. 12.]
pectinicornis Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655.
pectinicornis Hemerobius, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 412.
pectinicornis Hispa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 70.—Ptinus.
pectinicornis Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 941.
pectinicornis Lampyrus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1886.—
 Cantharis.
pectinicornis Ligniperda (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 41.—Ptilinus.
pectinicornis Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.
pectinicornis Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 268.
pectinicornis Ptilinus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Ptinus.
pectinicornis Ptinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 565.—[Dermestes, ed. 10.]
pectinicornis Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 162.—Cantharis.
pectinicornis Semblis (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 386.—Hemerobius.
pectinicornis Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495; ed. 12, 1767, 807.
pectinicornis Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 374.
pectinicornis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 970.
pectinicornis Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.—Sphinx.
pectiniformis Anomia, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 187.
pectiniforme Echionoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—= Anomia of
pectinipes Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 570; ed. 12, 1767, 944. [p. 187.
pectinipes Sphex, J. Hill, Decade Curious Insects, 1773, 10.
pectinirostris Gobiis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 450.
Pectinites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.—L.
"Pectinoides, Da Costa, 1776," Scudd.; not used in a Linnean sense.
pectitalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 4 [2].
"pectoralis" [*sine* gen.], Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 41.—[? Nitidula.]
pectoralis Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 237.
pectoralis Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 75.
pectoralis Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 122.
pectoralis Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 328.
pectoralis Coccinella (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 420.—Chrysomela.
pectoralis Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 312.
pectorale Gonium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 60.
pectoralis Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 227.
pectoralis Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 390.
pectoralis Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 1631.
pectoralis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 78.
pectoralis Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 306.
pectoralis Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 357.
Pectunculites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.—L.
Pectunculus E. M. Da Costa, Brit. Conch. 1778, 183.—L.
Pectunculus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 47.—L.
Pectunculus Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—L.
pectunculus Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 695; ed. 12, 1767, 1142.
pectunculus Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 412.
pectunculus Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3713.
pectunculus Pectunculus (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 87.—Arca.
pectunculus Tuceta (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.—Arca.
pectunculus Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3287.
pedana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 237.

- pedaria** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 498.
- pedaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 191.
- pedator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 828.
- pedatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 133.
- pedata** Anatifera, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 476.
- pedatus** Cancer, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 243.
- pedatus** Cancer (Gammarellus) Fabr., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 107.
- pedata** Festuaria, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsatz. 1796, 335.
- pedatus** Gammarus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 33.
- pedella** Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 129.
- pedella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 367.
- pedellus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 266.
- pedella** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 378.
- paedemontanus** Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 378.
- pedemontanus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 342.
- pedemontana** Libellula, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 194.
- paedemontana** Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 461.
- pedemontana** Peltis (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 88.—Silpha.
- paedemontana** Silpha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 75.
- pedes** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2191.
- pedestris** Acanthia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 336.
- pedestre** Acridium (L.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.—Gryllus.
- pedestris** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 224.
- pedestris** Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 34.
- pedestris** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 54.
- pedestris** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 56.
- pedestris** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 727.
- pedestris** Curculio, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 30.
- pedestris** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 46.
- pedestris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 298.
- pedestris** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 190.—Cimex, 1775.
- pedestris** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 703.
- pedestris** Gryllus Tett. (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 376.—Locusta.
- pedestris** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 344.
- pedestris** Ichneumon Mutilla, Fab., J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 377.
- pedestris** Lamia (Poda), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 176.—Cerambyx.
- pedestris** Locusta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 235.
- pedestris** Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 539.—Gerris, 1794.
- pedestris** Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 45.—Carabus, 1790.
- pedestris** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 111.
- pedestris** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 267.—Tiphia.
- pedestris** Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 354.
- pedibus-nigris** Cebus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63 [n. n.].
- Pedicellaria** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxviii & 229.—Pol. [Lamia.
- pedicornis** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1827.—
- pedicornis** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 170. [561.—Dermestes pedicularius.
- pedicularis** Brachypterus (L.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
- pedicularis** Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 241.
- pedicularis** Dyctiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 128.
- pedicularis** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 913.
- pedicularis** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 574 (-aria).
- pedicularis** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 418.
- pedicularia** Anthribus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 160.—Silpha.
- pedicularia** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 402; ed. 12, 1767, 648.
- pedicularia** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 61.
- pedicularius** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 615.
- pedicularius** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 236.
- pedicularius** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.

- pedicularius** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 128.
- pedicularius** Hermerobius, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 384.
- pedicularius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 192.
- pedicularius** Kateretes (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 12.—Dermestes.
- pedicularius** Malachius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 208.—Cantharis.
- pedicularius** Meloe, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 224.
- pedicularia** Nitidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 78.—Silpha.
- pedicularia** Silpha, = pedicularis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 152.
- pediculata** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 671.
- Pediculus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 610; ed. 12, 1767, 1016.—Ar.
- pediculus** Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 54.
- pediculus** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1180.
- pediculus** Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
- pediculus** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1058.
- pedifera** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 334.
- Pedinus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 20.—Col.
- pedipes** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 340.
- pedipus** Scarabaeus, *err. pro* oedipus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 11.
- pedisequella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 140.
- pedisequella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 61.
- pedissequus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 61.
- pedo** Gryllus (Tettigonia), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 467.
- pedo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 115.
- Pedum** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 5.—Ceph.
- Pedum** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers) pl. 178 (1791) [*n. et f.*].—L.
- Pedum** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.—L.
- pedum** Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 170.
- pedunculata** Actinia, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 41.
- pedunculata** Aphrodita, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 37.
- pedunculata** Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 149.
- pedunculata** Ascidia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3127.
- pedunculatus** Gammarellus, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 176.
- pedunculata** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 8.
- pegala** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 494.
- pegaso** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 103.
- Pegasus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 338; ed. 12, 1766, 418.—P.
- Pegasus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- pegasus** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 192.
- pelagica** Ascaris, J. E. Gunnerus, Skrift. Kiob. Selsk. Laerdoms, X. 1770, 174.
- pelagicus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1042.
- pelagicus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 89.
- pelagicus** Cyprinus, P. Osbeck, Reise Ost.-Ind. China, 1765, 401.
- pelagicus** Cyprinus, N. Mohr, Island. Nat. 1786, 84.
- pelagica** Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 345 [pelasgia].
- pelagica** Hydra, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 10.
- pelagica** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1098.
- pelagica** Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 654; ed. 12, 1767, 1086.
- pelagicus** Portunus, [L.], F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
- pelagica** Procellaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 131; ed. 12, 1766, 212.
- pelagicus** Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 299; ed. 12, 1766, 495.
- pelagica** Scyllaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 656; ed. 12, 1767, 1094.
- pelagicus** Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 337; ed. 12, 1766, 416.
- pelamides** Scomber, *id. ac* pelamis, L., B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, [599].
- pelamis** Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 297; ed. 12, 1766, 492.
- Pelamys** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
- pelarga** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 513.
- pelasgia** Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 345.—[misprint for pelagica, *q. v.*]
- pelasgus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 16.

- pelasgus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 93.
- pelaus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 444.
- Pelecanoides** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 13.—A.
- Pelecanus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 132; ed. 12, 1766, 215.—A.
- Pelecanus** J. D. Petersen, Balth. Vogel, 1766, 7 [n. n.].—A.
- Pelecinius** P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 43, 1800, 155.—Hym.
- peled** Salmo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1379.
- peleg** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 11.
- peleides** Papilio E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (10) 1793, 150.
- peleus** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.
- peleus** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 409.
- peleus** Papilio Eques, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 142.
- pelea** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 53.
- peleus** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 186.
- pelias** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 386.
- pelias** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 5.
- pelidnus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 139.
- peliolatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 396.
- pelion** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 263.—Papilio.
- pelion** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 10.
- pella** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 693; ed. 12, 1767, 1141.
- pella** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1248.
- pella** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119; ed. 12, 1766, 189.
- pellex** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 838.
- pellicea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 315.
- pellio** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.
- pellionella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 888.
- pellionella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 659.—Phalaena.
- pellionella** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 80.
- pellionellae** Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 69.
- pellionis** Nitidula, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 445.
- pellis-anguinea** Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.
- pellis-armeniana** Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 109.
- pellis-serpentis** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3620.
- pellitus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 92.
- pellita** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [n. n.].
- pellocephala** Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 16.
- pellopus** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
- pellostictos** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
- pellucens** Acanthia, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 234.
- pellucens** Curculio, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 90.
- pellucens** Gryllus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 109.
- pellucens** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
- pellucens** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1146.
- pellucens** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 279.—Musca.
- pellucens** Tabanus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 307.
- pellucens** Volucella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 501.
- pellucidulus** Scarabaeus, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 2 & 39.
- pellucida** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
- pellucida** Cantharis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [n. n.].
- pellucida** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 214.
- pellucida** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 686.
- pellucidus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 196.
- pellucidus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46 [n. n.].
- pellucidum** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
- pellucidus** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 22.
- pellucida** Fulgora, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 7.
- pellucida** Haliotis, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 380.

- pellucida** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 15.
pellucida Helix, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 120.
pellucida Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 276.
pellucida Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
pellucida Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
pellucida Mactra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171.
pellucida Melolontha (Sulz.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 89.—Scara-
pellucidus Mytilus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 95. [baeus.
pellucida Nereis, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 273.
pellucida Nerita, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 67.
pellucida Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1260.
pellucida Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 115.
pellucida Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 55.
pellucida Planaria, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 24.
pellucidus Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72 [n. n.].
pellucida Rapa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
pellucidus Scarabaeus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 18.
pellucidus Solen, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 71.
pellucidus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (2) 1794, 97.
pellucidum Sphaeridium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 83.
pellucidus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
pellucida Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (2) 1798, 101.
pellucidus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 19.
pellucida Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 149.
pellucidus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 66.
pellucida Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3290.
pelluma Cordylus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
pelluma Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1060.—[palluma, Molina.]
pellurus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 47.
Pelmatia P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 450.—P.
Pelopia J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 18.—Dip.
pelopia Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 36.
pelopidas Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III. (1) 1793, 350.
pelops Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 305.—Papilio.
pelops [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 38.
pelops [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 98.
pelops [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 114.
Peloriderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—L. [of certain Ostreae.
Peloris J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 33. A generic term applied to the fleshy parts
peloronta Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
peltaria Spheg, [Scheven], Naturforscher, XX. 1784, 98.
peltaria Vespa (Scheven), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—Spheg.
peltata Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 297.
peltata Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenz., Forts. I (1) 1794, 27.
peltigera Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
Peltis E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 117.—Col.
Peltis J. G. Kugellann, Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 369.—Col.
pelusius Silurus, Solander in Russell, N. H. Aleppo, ed. 2, II. 1794, 210.
Pemphredon P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 128.—Hym.
Peneus F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
Penaeus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 385.—Cr.
peneus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 139.
penaeus Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 93.
pendens Tipula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 56.
pendularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 66 [n.
pendularia [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vii, 5. [et f.].
pendularia Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 327.
pendulator Ichneumon, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 42, 1800, 137.

- pendulinus** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 189.
- pendulinus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 342.
- pendulus** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 160.
- pendula** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 371.
- pendula** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 984.
- pendula** Musca, E. Donovan, Brit. Ins. I. 1792, 69.
- pendulus** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 763.—Musca.
- "**Penecillus**, Da Costa, 1776," Scudd.; not used in a Linnaean sense.
- penelea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 8.
- Penelope** B. Merrem, Avium rar. Icones, 1786, 39.—A.
- Penelope** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 733.—A.
- Penelope** Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxvi.—A.
- Penelope** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 12.—A.
- penelope** Agrion, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 191.
- penelope** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 102.
- penelope** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 527; var. kagolca.
- penelope** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 278.—Phalaena.
- penelope** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 493.
- penelope** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 70.
- penetrans** Ichneumon, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 109.
- penetrans** Pulex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1021.
- penetrans** Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
- peneus** v. **penaeus**.
- penguin** Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 167.
- Penguinus** M. T. Brünnich, Zool. Fund. 1772, 78.—A.
- penicella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 88.
- penicillatus** Astacus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 343.
- penicillatus** Julus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 572.
- penicillata** Paradisaea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
- penicillata** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 250.
- penicillata** Tipula, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 59.
- penicillata** Tubipora, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 429.
- Penicillus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 59.—Verm.
- Penicillus** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv & 126.—L.
- Penicillus** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 79.—L.
- penicillus** Amphitrite (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 58.—Serpula.
- penicillus** Amphitrite, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3110.
- penicillus** Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 807; ed. 12, 1767, 1305.
- penicillus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 29.
- penicillus** Holothuria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 232.
- penicillus** Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1269.
- penicillus** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 788.—[Sabella, ed. 12.]
- penicillus** Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 87.
- peniculum** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 127.
- penis** Penicillus (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 79.—Serpula.
- penis** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 788; ed. 12, 1767, 1267.
- penis** Tubipora, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 231.
- penis** Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 238.—Serpula.
- penis** Verpa (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.—Serpula.
- penita** Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 388.
- penkleriana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 236.
- penkleriana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
- Penna** J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 98.—= Pennatula, L.
- penna** Sertularia, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 29.
- pennacea** Amphitrite, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- pennacea** Antipathes, P. S. Pallas, Elench. 1766, 209.
- pennaceus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1051.
- pennaceus** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 62.

- pennaceus** Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 151.
pennacea Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 708.
pennalis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*].
pennanti Argentina, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 47.
pennanti Holocentrus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 535.
pennanti Mustela, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 470.
pennantii Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 90.
pennantii Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 568.—*var. philippi*.
pennanti Salmo, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 711.
pennanti Squalus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 517.
Pennaria P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 412.—L.—= Pinna.
pennaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 14 [*n. et f.*].
pennaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 324.
pennaria Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813; ed. 12, 1767, 1313.
pennator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 155.
pennator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 171.
Pennatula Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818; ed. 12, 1767, 1321.—Coel.
pennatula Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 465.
pennatula Nautilus (Orth.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 13.
pennatula Sertularia, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 56.
pennata Aphrodita, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 23.
pennatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
pennatus Buteo, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 156.
pennata Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 427.
pennata Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.—Buccinum.
pennatus Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 353.
pennata Daphnia, O. F. Müller, Entom. 1785, 82.
pennata Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
pennatus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 272.
pennata Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
pennata Nerita, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 420.
pennata Nerita, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 158.
pennata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 228.
pennella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
pennicornis Mantis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 728.
pennicornis Tipula = **pinnicornis**, S. N. ed. 10, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 439.
penniferana Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
pennigerus Limulus, O. F. Müller, Entom. 1785, 127.
pennigerus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3006.—
pennipes Apis, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [*n. n.*]. [Limulus].
pennipes Asilus (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 365.
pennipes Empis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1003.
pennipes Libella, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.
pennipes Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [*n. n.*].
pennipes Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 450.
pensilvanica Alauda, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
pensylvanica Apis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 575.
pensylvanicus Atelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 620.
pensylvanica Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 537.
pensylvanica Cantharis, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 16.
pensylvanicus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 108.
pensylvanicus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 99.
pensylvanicus Cerambyx (Prionus) (*ex De G.*) Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 140.
pennsylvanicus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
pensylvanica Felis, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 90.
pensylvanica Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 603.
pennsylvanica Fringilla, J. Latham, Index Orn. 1790, 445.
pensylvanica Lampyrus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 52.

- pennsylvanica** Lytta (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.—
Cantharis.
- pennsylvanica** Meloe (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1789, 2020.—
pennsylvanica Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333. [Cantharis.]
- pennsylvanicus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 309.
- pennsylvanicus** Sirex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 593.
- pennsylvanica** Spheg, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 412.
- pennsylvanica** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 540.—Motacilla.
- pennsylvanicus** Telephorus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 78.
- pennsylvanica** Tellina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolt. (2) 1798, 188.—Venus.
- pennsylvanicus** Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 53.
- pennsylvanica** Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1042.
- pennsylvanica** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1134.
- pensilis** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 860.
- pensilis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 960.
- pensilis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 520.—Motacilla.
- pensilvanicus** }
pennsylvanicus } *v. pennsylvanicus*.
- pentacanthus** Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 40.
- Pentaceros** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.—Ast.
- pentactes** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1091.
- Pentadactylus** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- pentadactylus** Bradypus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 102.
- pentadactyla** Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 261; ed. 12, 1766, 447.
- pentadactyla** Manis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 36; ed. 12, 1766, 52.
- pentadactyla** Myrmecophaga, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 106.
- pentadactyla** Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767, 900.
- pentadactylus** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 626.
- pentadactyla** Pholidotus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 3.
- pentadactylus** Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 672.—Phalaena.
- pentadactyla** Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 32.
- Pentagonaster** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.—Ast.
- pentagona** Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolt. (2) 1798, 71 [*n. n.*].
- pentagonus** Echinus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 140.
- pentagona** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (1) 1794, 23.
- pentagona** Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 438.
- pentalineata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 383.
- pentapetala** Actinia, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 42.
- pentapetala** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482.
- pentapetala** Palmipes, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.
- pentaphylla** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 54.
- pentaporus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3189.
- Pentatoma** A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 25.—Hem.
- Penthesilea** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 35.—Dip.
- pentheus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 314.—Papilio.
- penthea** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 75.
- Pentilasmus** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 416.—Cirr.
- penziana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 43.
- penziana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 85 [*n. et f.*].
- pephis** Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
- peponis** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 608.
- peragro** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 119.
- peranthus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 4. [gen. xxx, 39.]—P.
- Perca** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 481; [Artedi, Ichth. 1738,
- pirca** (*sic*) Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 265.
- percae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.
- percae** Cucullanus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 15.
- percae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3048.

- percae** Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3057.
- percae** Taenia, O. F. Müller, Naturforscher, XIV. 1780, 179.
- percae-cernuae** Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 224.
- percellens** Raja, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 525.
- percina** Fasciola, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 123.
- Percis** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 454.—P.
- Percis** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.
- perenopterus** (*sic*) Vultur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 87; ed. 12, 1766, 123 [**perc-**].
- percnopterus** Vultur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 475; *var. aegyptius*.
- percontatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
- percussor** Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 63.
- percussor** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 250.
- percussus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 120.
- perdica** Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 34.
- perdica** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 126.
- perdica** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 110.
- perditor** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 102.
- perditus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 323.
- Perdix** M. J. Brisson, Ornith. I. 1760, 219.—A.
- Perdix** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 11.—A.
- perdix** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 734; ed. 12, 1767, 1197.
- perdix** Cadus (L.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 150.—Buccinum.
- perdix** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 384.—Buccinum.
- perdix** Perdix (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 4.—Tetrao.
- perdix** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 160; ed. 12, 1766, 276.
- Perdrix** M. T. Brunnich, Zool. Fund. 1772, 86.—A.
- Perdrix** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, 2 [*n. n.*].—A.
- perdrix** Tetrao, *err. pro* perdix, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 51.
- perebromii** Stomachida, P. C. F. Werner, Verm. Intest. 1782, 87.
- peregrinator** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 721.
- peregrinator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 933.
- peregrina** Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 183.
- peregrinus** Anthribus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 168.
- peregrinus** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 190.
- peregrina** Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 297.
- peregrina** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 236.
- peregrinus** Chrysomela (Fab.), Herbst in Borowski, Gem. Nat. Thiere, VI. 1784, 94.—
- peregrina** Cicada, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 161. [Cryptocephalus.
- peregrinus** Cryptocephalus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 63.
- peregrinus** Didelphis, P. Boddaert, Elench. 1785, 78.
- peregrina** Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
- peregrinus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 272; *var. tartaricus*.
- peregrina** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
- peregrinus** Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 314.
- peregrinus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 342.
- peregrina** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 30.
- peregrinus** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 105.
- peregrina** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.
- peregrina** Sitta, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
- peregrum** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 130.
- peregrus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 301.—Buccinum.
- peregra** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3659.—Buccinum.
- peregusna** Mustela, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 441.
- perelegand** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 74.
- perenopterus** Vultur, *v. percnopterus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 87.
- perexilis** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 81.
- perflua** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 179. [Noctua.
- perflua** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 577.—

- perfoliatus** Stello, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 26.
- perfoliata** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 37.
- perforans** Bostrichus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 64.
- perforator** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 143.
- perforata** Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
- perforatus** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 54.
- perforatus** Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 167.
- perforata** Cassida, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 1.
- perforatus** Cerambyx, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 723.
- perforata** Locusta, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 267.
- perforata** Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 38.
- perforata** Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 133.—Astroites
- perforata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- perforata** Serpula, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 633.
- perfusorius** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 116.
- perianda** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (16) 1777, 139.
- periander** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 9.
- periboea** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 261.
- pericarpus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 600.
- pericles** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 273.
- "Peridiolithus"** J. W. K. Hupfch, Neue Entdeck. 1768, 144. (Not binominal author; figure quite unrecognisable).—Br.
- perimele** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 101.
- periodidis** Labrus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 42.
- perioides** Labrus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 260.
- perion** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 275.—Papilio.
- perion** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 176.
- peripheta** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 45.—Phalaena.
- peripheta** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 54.
- periscelis** Pila, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
- periscelis** Syngnathus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 8.
- perita** Aranea, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 22, Jan. 1799, 170.
- perita** Voluta, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 16.
- peritheia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 116.
- perius** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 766.
- Perla** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 229.
- perla** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 549; ed. 12, 1767, 911.
- perla** Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 462.—Tinea perlella, 1787.
- perla** Mantis, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 14.
- perla** Medusa, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 261.
- perla** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70.
- perla** Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 12.
- perla** Volva, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.
- perlae** Cynips, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 68.
- perlaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 525.
- perlatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 265.
- perlata** Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 390.
- perlatus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 125.
- perlatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 114.
- perlatus** Gekko, M. Houttuyn, Verh. Zeeuwisch genoot. Wet. Vlissingen, IX. 1782, 322.
- perlatus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 356.
- perlata** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 858.
- perlata** Mordella, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 67.
- perlata** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.
- perlata** Mordella, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 21.
- perlata** Mordella, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 8.
- perlata** Mya, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156 [n. n.].
- perlata** Perdix, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 213.

- perlatus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
perlata Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 403.
perlata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 375.
perlatus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 758.
perlatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3577.
perlatus Trox, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 58.
perlatus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.
perlella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 243.
perlella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 241.
perlo Squalus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 10.
perlucida Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.
permixtana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
permixtana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 75 [*n. et f.*].
permutataria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 92 [*n.*].
permutataria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 87. [*et f.*].
Perna A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 20.—L.
Perna J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiii.—L.
Perna Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—L.
perna Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 671; ed. 12, 1767, 1113.
perna Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1149.
perna Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 79.
pernaeformis Melina (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 23.—Ostrea perna.
pernambucinus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
perniciosa Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 517.
perniger Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 131.
pernix Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 84.
pernula Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160. [parts of certain Tellinae].
Peronaea J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, Introd. 29; a generic term applied to the fleshy
Peronaeoderma J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—L.
perpendicularis Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 10.
perpensus Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 38.
perplexa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 313.
perpolitus Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
perpulcher Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 159.
perron Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
persa Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 171.
perscitus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 28.
perseis [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 37.
persea Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 107.
perseus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 488.
perseus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 111.
persea Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 137.
perseus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 219.
perseus Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 8.
persicae Aphis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 105.
persicae Chermes, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 304.
persicae Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.
persicae Coccus, A. Modeer, Göttheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) I. 1778, 28.
persicae Coccus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 295.
persicae Coccus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 546.
persicariae Clytra, F. v. P. Schrank in Fuessly, N. Mag. Ent. II (4) 1785, 319.
persicariae Cryptocephalus (Schrank), G. A. Harrer, Beschr. Schaeffer's Abbild. 1791, 129.
persicariae Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 615.—Phalaena. —[Clytra].
persicariae Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Succ. ed. 2, 1761, 319.
persicariae Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 977.
persicella Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 255.—Tinea.
persicella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
persicites Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.

- persicorum** Coccus, J. H. Sulzer, *Gesch. Ins.* 1776, 112.
- persiculus** Murex, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 328.
- persicula** Pterygia (Gm.), J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 52.—Voluta.
- persicula** Voluta, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 730; ed. 12, 1767, 1189.
- persicum** Buccinum, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 738; ed. 12, 1767, 1202.
- persicus** Cacicus (L.), F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 327.—Oriolus.
- persica** Chama, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 452.
- persicus** Charadrius, J. P. Bonnatere, *Ency. Méth. (Orn.)* 1790, 21.
- persicum** Cymbium, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 151.
- persica** Merops, P. S. Pallas, *Reise Russ.* II. 1773, 708.
- persicus** Muriciformis, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 322.
- persicus** Mytilus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3360.
- persicus** Oriolus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 161.
- persicus** Picus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 435.
- persica** Plejona, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 60.
- persicum** Purpura (L.), Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 71.—Buccinum.
- persica** Rana, J. G. Schneider, *Hist. Amph. I.* 1799, 149.
- persicus** Sciurus, E. A. W. Zimmermann, *Geogr. Gesch.* II. 1780, 341.
- persicus** Sciurus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 148.
- persica** Solpuga, J. F. W. Herbst, *Nat. ungefl. Ins.* (1), 1797, 35.
- persica** Thais, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 54.
- persicus** Turdus, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 343.
- persiphone** Papilio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 174.
- persona** Phalaena Bombyx, J. Hübner, *Beitr. Schmett.* II. 1790, 97.
- personatus** Cancer, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 628; ed. 12, 1767, 1046.
- personatus** Cimex, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 724.
- personata** Cochlea, T. Martyn, *Univ. Conch.* IV [1792], fig. 150.
- personatus** Conus, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 346.
- personata** Helix, Lamarck, *J. Nat. Hist. (Choix des Mém.)*, II. 1792, 348.
- personatus** Musca, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 79.
- personata** Musca, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 476.
- personata** Patella, T. Martyn, *Univ. Conch.* II [1788], fig. 64.
- personatus** Reduvius (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 730.—Cimex.
- personata** Strix, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 192.
- personatus** Turbo, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1233.
- perspectalis** Pyralis, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 6 Horde [me judice 1796], 18.
- perspectata** Phalaena, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 640.
- perspectiva** Architectonica (Gm.), J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 78.—Trochus.
- perspectivus** Solarium (L.), Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 74.—Trochus.
- perspectivus** Trochus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1227.
- perspicaria** Phalaena, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 449.
- perspicata** Phalaena, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 213.
- [**perspicellina** Phalaena (B.) MS.], T. Martyn, *Psyche*, 1797, fig. 88.
- perspicilla** [Phalaena], C. Stoll, *Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen*, II. 1790, 74.
- perspicillaris** Blatta, J. F. W. Herbst in *Fuessly, Arch. Ins.* VII. 1786, 186.
- perspicillaris** Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 317.
- perspicillatus** Acrydium (L.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* VI (Ins.) 1791, 232.—Gryllus.
- perspicillata** Anas, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1766, 201.
- perspicillata** Cicada, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 322.
- perspicillata** Flata, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 517.—Cicada, 1781.
- perspicillatus** Gryllus, Linnaeus, *Amoen. Acad.* VI. 1763, 398.
- perspicillata** Locusta, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 283.
- perspicillata** Motacilla, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 969.
- perspicillatus** Pteropus (Linn.), J. C. P. Erxleben, *Syst. Anim.* 1777, 137.—Vespertilio.
- perspicillata** Strix, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 58.
- perspicillata** Sylvia (Gm.), J. Latham, *Index Orn.* 1790, 524.—Motacilla.
- perspicillata** Tringa, E. Pontoppidan, *Danske Atlas*, I. 1763, 624.
- perspicillatus** Turdus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 830.

- perspicillatus** Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 31; ed. 12, 1766, 47.
- perspicua** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 559.—Phalaena.
- perspicua** Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 439.
- perspicuus** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 533.
- perspicua** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 775; ed. 12, 1767, 1250.
- perspicua** Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 230.
- perspicua** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 811. [ed. 12.]
- perspicua** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505.—[P. (Attacus), persvasorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.]
- pertinax** Anobium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 62.—Ptinus.
- pertinax** Anobium, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 327.
- pertinax** Byrrhus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.—Ptinus.
- pertinax** Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 352.
- pertinax** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355.—[Ptinus, ed. 12.]
- pertinax** Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 150.
- pertinax** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 123.
- pertinax** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 157.
- pertinax** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 98; ed. 12, 1766, 142.
- pertinax** Ptinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 565.—Dermestes, 1758.
- pertinax** Syrphus (Scop.), P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 282.—Conops.
- pertristis** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 137.
- perturbatur** SpheX, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 95.
- pertusa** Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 235.
- pertusus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 36.
- pertusum** Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 263.
- pertusa** Cellepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (6) 1796, 149.
- pertusus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 686.
- pertusa** Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 145.
- pertusa** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 797.
- pertusa** Mitra (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 136.—Voluta.
- pertusa** Nautilus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 125.
- pertusa** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 198.
- pertusa** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 246.
- pertusa** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1193.
- peruana** Coccinella, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
- peruvianus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 320.
- peruviana** Caudiverbera, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 43.
- peruvianus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 373.
- peruviana** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kindg. 1792, 491.
- peruviana** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1025.
- peruviana** Pipra, J. Latham, Index Orn. 1790, 555.
- peruvianus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 80.
- peruviana** Rupicola, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 266.
- peruvii** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 90.
- pervenio** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 139.
- perversum** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 302.—Murex.
- perversus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 351.—Turbo.
- perversum** Busycon, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.
- perversus** Cancer (ex Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 139.
- perversum** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 496.—Trochus.
- perversa** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
- perversa** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1246.
- perversa** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 118.—Turbo.
- perversus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 753; ed. 12, 1767, 1222.
- perversa** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.
- perversa** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115 [n. n.].
- perversa** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
- perversa** Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 266.

- perversus** Strombiformis (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 107.—Turbo.
- perversus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 760; ed. 12, 1767, 1231.
- perversus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
- perversus** Xancus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- pervirgil** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 162.
- pervia** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
- pes-asininus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 153.
- pes-asininus** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.
- pes-felis** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1146.
- pes-lutrae** Ostrea, Linnaeus, Mant. II. 1771, 547.
- pes-pelecani** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 334.—Strombus.
- pes-pelecani** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 68.—Strombus.
- pes-pellicani** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1207.
- pes-pellicani** Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 244.—Strombus.
- petalarius** Coluber, *v.* **petolarius**.
- petalodes** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
- petaloides** Tetractis, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
- petalus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 84.
- petanrista** Simia, **petaurista** Linn., J. M. Bechstein, Nat. Stubenthier, 1797, 31; **penta-**
- petasus** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 242. [rista in Register.
- Petaurista** H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 52 [*n. n.*].—M.
- Petaurista** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 15.—Dip.
- petaurista** Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 36.—Simia.
- petaurista** Sciurus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 54.
- petaurista** Sciurus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 438.
- petaurista** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 269; *varr.* castaneus, niger.
- petaurista** Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 103 (1774), pl. xix B (1774).
- petauristus** Simia (Cercop.) Schr., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 72.
- Petaurus** G. Shaw, Nat. Miscell. II. 1791, pl. 60.—M.
- Petaurus** R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 266.—M.
- petavius** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 145.
- petavia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 111.
- petechia** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 334.
- petechia** Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 328.
- petechia** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 535.—Motacilla.
- petechialis** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
- petechialis** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 268.
- petechizans** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 196.
- petechisans** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.
- pethola** *v.* **petola**.
- petholatus** *v.* **petolatus**.
- Petimbubaba** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 17.—P.
- petiolata** Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1005.
- petiolatus** Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797] tab. 12.
- petiolata** Empis, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 118.
- petiolata** Evania, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 242.
- petiolatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 428.
- petiolata** Leucospis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 285.
- petiolatus** Sphex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 75.
- petiolata** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
- petiolata** Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 610.
- petiolata** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 467.
- petiverella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 895.
- petiverella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.
- petiveriana** Blatta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 272.—Cassida.
- petiveriana** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 578.
- petiverii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 398.
- petola** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387 [peth-].

- petola** *Coronella* (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 87.—Coluber.
- petolarius** *Coluber*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 387 [**peto**-].
- petholata** *Helix*, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 178.
- petholatus** *Lunatica* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.—Turbo.
- patholatus** (*sic*) *Trochus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
- petholatus** *Turbinis* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 278.—Turbo.
- petholatus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1233.
- petosius** [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 226.
- petraria** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 113 [*n. et f.*].
- petrarum** *Acarus*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 529.
- petreus** *Cucullus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
- petreus** [*Papilio*], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 138. [*et f.*].
- petrificata** *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 267 [*n.*].
- petrificata** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 75. [*Noctua*].
- petrificata** *Phalaena Noctua* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 326.—
- petrificella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 28.
- petro** *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 366.
- Petromyzon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 230; ed. 12, 1766, 394; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xlii, 64].—P.
- petromyzontis** *Ligula*, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 119.
- petronella** *Musca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
- petronella** [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 164.
- petronia** *Fringilla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 322.
- petronius** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 324.
- petroriza** *Phalaena Noctua*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 343.
- petrosa** *Alauda*, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 41.
- petrosus** *Papilio*, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 71.
- petrosa** *Perdix* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 648.—Tetrao.
- petrosus** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 758.
- petrosus** *Trochus*, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 124.
- petulus** *Vespa*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 129.
- petulca** *Phalaena*, A. Sparrman in Linn., Amoen. Acad. VII. 1769, 500.
- petulca** *Venus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1131.
- “**Petunculus**, Humph. 1797,” Scudd.; does not occur.
- petus** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 264.
- peucedani** *Sphinx*, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (14) [1781], 191.
- peucedani** *Sphinx*, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (2) 1784, 207.
- pezoartica** *Antilope*, *err. pro bezoartica*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776),
- pflugiana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 227. [55-]
- pflugiana** *Tortrix*, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 523.
- Phacites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 50.—Rh.
- phadima** [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 220.
- phaedrus** *Hesperia*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 307.
- phaedrus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 125.
- phaedra** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 280.
- phaedusa** *Bombyx* (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 27.—*Phalaena*.
- phaedusa** *Phalaena*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 32.
- phaen-** *v.* **phoen-**.
- phaenareta** [*Papilio*], J. G. Schaller, Naturforscher, XXI. 1785, 177.
- phaenistoma** *Buccinum*, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 298.
- phaeopus** *Numenius* (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 291.—*Scolopax*.
- phaeopus** *Scolopax*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 146; ed. 12, 1766, 243.
- phaerusa** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 293.—[=*phaetusa*, Syst.
- Phaëton** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 134; ed. 12, 1766, 219.—A. [Nat., ed. 10.]
- phaeton** [*Papilio*], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 42.
- phaetonis** *Acarus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 815.
- phaetusa** *Papilio* (*Nymphalis*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 478.—[*phaerusa*, ed. 12.]
- phaeus** *Lagomys* (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.

- phaeus** Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 261.
- phaeus** Mus (Cricetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 245.
- Phalacrocorax** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 8 & 75.—A.
- Phalacrocorax** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 511.—A.
- phalacrocorax** Pelecanus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 31.
- Phalacrus** G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 438.—Col.
- Phalaena** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495; ed. 12, 1767, 808; divided by him into Bombyces, Noctuae, Geometrae, Tortrices, Pyralides, Tineae, Alucitae, Attaci, words apparently used in a subgeneric sense.—Lep.
- phalaenoides** Bibio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
- phalaenoides** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 710.
- phalaenoides** Flata (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 518.—Cicada.
- phalaenoides** Fulgora (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 575.—Cicada.
- phalaenoides** Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 912.
- phalaenoides** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 908.
- phalaenoides** Semblis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 305.—Phryganea.
- phalaenoides** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 50.
- phalaenoides** Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 206.
- phalaenoides** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 977.
- Phalaenula** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 18.—Dip.
- Phalanger** Storr, Prod. meth. Anim. 1780, 33.—M.
- Phalanger** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 5.—M.
- phalanger** Didelphis, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 493.
- phalangii** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 117.
- phalangii** Atomus (De G.), P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 18.—Acarus.
- phalangii** Leptus (De G.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 177.—Acarus.
- Phalangista** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
- Phalangista** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
- Phalangium** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1027.—Ar.
- phalangium** Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 408.
- phalangium** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 516.
- phalangium** Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
- phalangium** Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 196.
- phalangium** Squilla, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 96 [n. n.].
- phalangoides** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 134.
- phalangoides** Aranea, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 61.
- phalantha** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 41.
- phalanthus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 85.
- phalaridis** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 742.
- phalaris** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 45.
- phalaris** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 83.
- Phalaropus** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 12.—A.
- Phalaropus** J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—A.
- Phalaropus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 19.—A.
- phalarynchos** Vespertilio, M. T. Brunnich, Dyr. Hist. 1782, 52.
- phalerata** Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 276 (S. 2).
- phalerata** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 78.
- phalerata** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 47 [1797], tab. 21.
- phaleros** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 796.
- phalli** Ichneumon, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 121.
- phalloides** Lumbricus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 12.
- phalloides** Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 373.
- phallus** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- phalonia** Phalaena, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 411.
- phantapus** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1089.
- phantasmatella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 23.
- fantoma** (*sic*) Sirex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 419.
- pharaon** Ichneumon, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.

- pharaonicus** Turbo (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.—Trochus pharaonius.
- pharaonis** Cimex, Herbst. Einl. Ins. I. 1784, 258.
- pharaonis** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
- pharaonius** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 757; ed. 12, 1767, 1228.
- Phaetrea** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.—L.
- phareus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 308.—Papilio.
- phareus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 113.
- phaseolata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- phaseolus** Mytilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 642.
- phasianellus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 160.
- phasiani** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
- phasiani** Filaria, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 110.
- phasiani** Pediculus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 310.
- Phasianus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 158; ed. 12, 1766, 270.—A.
- phasianus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 361.
- phasianus** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 108.
- phasianus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 144.—Cimex, 1781.
- phasianus** Pavo, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 138.
- phasianus** Phasianus, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 5.
- phasis** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 106.
- Phasma** A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 49.—Or.
- Phasma** Illiger in Kugelann. Käfer Preuss. 1798, 499.—Or.
- phasma** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 402.
- phedima** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 8.
- phedonia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 110.
- phegea** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 101.
- phegea** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 132.
- phegea** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 494; ed. 12, 1767, 805.
- phegea** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 550.—Sphinx. [*n. n.*].—A.
- Phelacrocorax**, *err. pro* **Phalacrocorax** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2
- phellandrii** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 601.
- phellandrii** Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 122.—Chrysomela.
- phellandrii** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1723.—
- phellandrii** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 224. [Chrysomela.]
- phellandrii** Donacia, D. H. Schneider, Nom. Ent. 1785, 16 [*n. n.*].
- phellandrii** Helodes (L.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 84.—Chrysomela.
- phenice** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 185.
- phereclus** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 321.—Papilio.
- phereclus** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 792.
- pherecydes** (Papilio), C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 80.
- pheres** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 183.
- pheridamas** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 96.
- phiale** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 43.
- phicomone** Papilio D. C., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780],
- phidias** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 155. [32.]
- phidias** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 286.
- phidias** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 347.—Papilio.
- phidias** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 795.
- phidias** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 106.
- phidippe** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 237.
- phidippus** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 402.
- phidon** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 88.
- phidonia** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 46.—Phalaena.
- phidonia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 229.
- philadelphicus** Bodianus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 518.—Perca.
- philadelphica** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 592.
- philadelphica** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 484.
- philaidilis** Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. I. 1788, 93.

- Philander** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 207.—M.
- philander** Didelphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 54; ed. 12, 1766, 72.
- philantropos** (*sic*) Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
- Philanthus** J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 224.—Hym.
- philanthus** Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 17.
- philanthus** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 23.
- philanthus** Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 3.
- philanthus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 181.
- philargus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1042.
- philasus** Papilio, *err. pro* philiasus, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 83.
- philea** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 404.
- philemon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 346.
- philemon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 534.
- philemon** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 35.
- philene** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 168.
- philenor** Papilio (E.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 535.
- phileta** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 471.
- phileta** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 30.
- philetes** Papilio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2364.
- Philia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 20.—Dip.
- philiasus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 324.
- philiasus** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 790.
- "**Philina**, Ascan. 1772," Scudd.; does not occur.—*See* **Philine**.
- Philine** P. Ascanius, K. Vet. Ac. Handl. XXXIII. 1772, 331.—Pt.
- philintha** Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 346.
- philippensis** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 644.
- philippensis** Bucco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- philippensis** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 49.
- philippensis** Columba, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- philippensis** Merops, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- philippensis** Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- philippensis** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 968.
- philippensis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 943.
- philippensis** Pelecanus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [*n. n.*].
- philippensis** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 571.
- philippensis** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 80.
- philippensis** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 263.
- philippensis** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.—
- philippensis** Sterna, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 100. [*Cetonia*].
- philippensis** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 525.—Motacilla.
- philippensis** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 145.
- philippensis** Turdus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- philippensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 814.
- philippinarum** Bucco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
- philippinarum** Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 236.
- philippinarum** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 331.
- philippinensis** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 407.
- philippinensis** Colymbus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 58.
- philippina** Cercopithecus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3
- philippina** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 187. [*n. n.*].
- philippinus** Charadrius, J. Latham, Index Orn. 1790, 745.
- philippinum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
- philippinus** Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
- philippina** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 305.
- philippinus** Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 183 [see errata, end of vol. I.].
- philippina** Motacilla, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10
- philippina** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 139. [*n. n.*].
- philippinus** Rallus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 11 [*n. n.*].

- philippina** Sterna, J. Latham, Index Orn. 1790, 805.
- philippinus** Turdus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- philippa** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 211.
- philippus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 283.
- philis** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 201.
- "Phillis, Act.-Holm.", Müller, Z. Dan. Prod. 226: misprint for **Philine**.
- philocles** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 791.
- philoctetes** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465; ed. 12, 1767, 750.
- philoctetes** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 16.
- Philomachus** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 66.—A.
- philomela** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 404.
- philomela** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 57.
- philomena** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185.
- philonome** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 72.
- philonomus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 73.
- philoxenus** Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780], 25.
- philyreae** Silpha, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 47.
- phineus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 329.—Papilio.
- phineus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 123.
- Phinx**, *err. pro Sphinx* J. C. Fuessly, Arch. Ins. I. 1781.
- Phisophora**, *id. ac Physophora* J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 504.
- phleas** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- phleas** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 311.—Papilio phlaeas.
- phleas** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 7.
- phlaeas** Papilio (Pleb.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 285.
- phlegia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (17) 1779, 9.
- phlegmaticus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 6.
- phlegmon** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 57.
- phliasus** [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xli.
- phliasus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 145.
- Phliotribus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 50.—Col.
- phlyctaena** Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
- phobos** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 11.
- phobus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
- Phoca** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 37; ed. 12, 1766, 55.—M.
- phoca** Saperda, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVII. 1793, 139.
- phocae** Ascaris, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 272.
- phocae** Echinorhynchus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3044.—
- phocae** Taenia, O. F. Müller, Naturforscher, XIV. 1780, 179. [Ascaris.]
- phocoena** Delphinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 77; ed. 12, 1766, 108.
- phocaena** Delphinus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 363; *varr.* albus, fuscus.
- phocarum** Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 73.
- phocarum** Taenia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 316.
- phocas** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 334.—Papilio phocus.
- phocas** Papilio, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 29.
- phocilles** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 282.
- phocion** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 335.
- phocion** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 354.—Papilio, 1781.
- phocion** Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 431.
- phocion** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 138.
- phocion** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 218.
- phocus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 102.
- phoebe** Muscicapa, J. Latham, Index Orn. 1790, 489.
- phoebe** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 179.
- phoebe** Phalaena Bombyx, S——t in Scriba, Beitr. Ins. I. 1790, 18.
- phoebe** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784–6],
- Phoebea** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 113.—Inf. [172.]
- phoebia** Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.

- phoebus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 181.
phoebus Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 69.
phoedon Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 423.
phoenicea Ampelis, J. Latham, Index Orn. 1790, 367.
phoeniceus Cimex, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 54.
phaeniceus Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 344.—Oriolus.
phoeniceus Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 161.
Phoenicopter Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 139; ed. 12, 1766, 230.—A.
phoenicopter Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2165.
phoenicoptera Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 597.
phoenicurus Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 35.—Motacilla.
phoenicurus Fringilla, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 47.
phoenicurus Gallinula, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 10.
phoenicurus Lanius, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 693.
phoenicurus Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187; ed. 12, 1766, 335.
phoenicuros Phaëton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 583.
phoenicurus Rallus (Penn.), J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 19.—Gallinula.
phoenicurus Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 157.—Motacilla.
phoenicurus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
phoenix Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 126.
phoenix Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 47 [*n. n.*].
phoeopus Scolopax, *id. ac* phaeopus Linn., J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 94.
phoetusa Papilio, *err. pro* phaeusa, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (11) 1777, 50.
"pholadis Helmintholitus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 398.
pholadis Mytilus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 548.
Pholas Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 669; ed. 12, 1767, 1110.—L.
pholeus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 104.
pholeus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 267.—Papilio.
Pholidotus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 18.—M.
Pholis [P. Artedi, Ichth. 1738, syn. p. 116].—P.
Pholis L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 259.—P.
pholis Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 257; ed. 12, 1766, 443.
pholus Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 49.
pholus [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (8) 1776, 137.
pholus Zygaena (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 555.—Sphinx.
Phora P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 169.—Dip.
phorbanta Papilio (E.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 535.
phorbanta Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 17.
phorbas Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 277.
phorbas [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 86.
phorcas [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 4.
phorcus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 93.
phorcys Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 80.
phoronea [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 77.
phosphorea Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.—[Lampyrus, ed. 12.]
phosphorea Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 434.—[Fulgora, ed. 12.]
phosphoreus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 652.
phosphorea Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.—[Cicada, ed. 10.]
phosphorea Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
phosphorea Laternaria, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 152.
phosphorea Pennatula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818; ed. 12, 1767, 1322.
phosphorea Scolopendra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 638; ed. 12, 1767, 1064.
phosphorica Scolopendra, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 543.
phoxinus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 322; ed. 12, 1766, 528.
phragmitidis Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 426.
phragmitis Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 128.
phragmitis Cynips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 321. [ed. 13, I. 1790, 2818.
phragonitidus Tipula, *err. pro* phragmitidis, Schrank, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,

- phrenitica** Chama, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 69.
- Phryganea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 908.—Neur.
- Phryganea** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 197.—Neur.
- phryganeae** Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3041.
- phryganella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 16.
- phryganoides** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 53.
- phrygialis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 12 [2].
- phrygiana** Asterias, J. v. d. L. Pareluis, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 423.
- phrygiana** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. II (9) 1798, 10.
- phrygionia** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
- phrygia** Lucernaria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 343.
- phrygia** Madrepora, J. Ellis and D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 162.
- phrygius** Merops, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 13.
- phrygia** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
- Phryne** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 16.—Dip.
- phryne** Papilio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 470.
- phryne** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 473.
- phryne** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 196.
- phryne** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1132.
- phryxa** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 27.
- Phthisica** M. Slabber, Nat. Verlust. 1778, 79.—Cr.
- Phthisica** M. Slabber, Phys. Belust. 1781, 41.—Cr.
- phthisicus** Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425.—[Mantis, ed. 12.]
- phthisica** Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 689.—[Gryllus, ed. 10.]
- phthisica** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 281.
- phusca** *v.* **fuscus**.
- Phycis** [P. Artedi, Ichth. 1738, gen. p. 84], J. G. Schneider, Bloch's Syst. Ichth. 1801,
- Phycis** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 420.—Lep. [56.—P.]
- phycis** Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 442.
- phyleus** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 25.
- phylira** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 113.
- phylirata** Phalaena, *id. ac* phylira, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 254.
- phylleus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 98.
- Phyllidia** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 388.—Nud.
- Phyllidoce** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 387.—Acal.
- Phyllidoce** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 191.—Acal.
- Phylline** P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 31.—Ver.
- phyllira** Bombyx (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Meth. V (Ins.) 1790, 94.—Phalaena.
- phyllira** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 15.
- phyllis** Libellula, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 169.
- phyllis** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 463.
- Phyllium** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Or.
- phylloceros** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
- phyllocola** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 161.
- phyllocolus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 731.
- phyllopus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 139.—Cimex.
- "**Phyllostoma**, Cuv. 1797," Ag.; does not occur.
- Phyllostoma** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- Phyllostomus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.—M.
- phylluros** Lacerta (Schn.), J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 133.—Stellio.
- phyllurus** Stellio, J. C. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 31.
- phyllus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 122.
- phymotis** Stomatia, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 124.
- Phyrrocorax** *v.* **Pyrrocorax**.
- phyrropoecilus** Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
- physalis** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 657; ed. 12, 1767, 1090.
- physalis** Physophora, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 285.
- physalus** Balaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 75; ed. 12, 1766, 106.

- physalus** *Thalis* (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 389.—*Holothuria physalis*.
- Physapus** J. H. Sulzer, Kennz. Insect. 1761, 38.—*Thys*.
- physapus** *Thrips*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 743.
- Physeter** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 76; ed. 12, 1766, 107.—*M*.
- Physeter** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 25.—*G*.
- physis** *Bulla*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 727; ed. 12, 1767, 1184.
- Physodes** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 8 [n. n.].—*Cr*.
- physodes** *Asellus* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 255.—*Oniscus*.
- physodes** *Cymothoa* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 507.—*Oniscus*.
- physodes** *Idotea* (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 303.—*Oniscus*.
- physodes** *Oniscus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1060.
- Physsophora** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 119.—*Coel*.
- Phytsophora** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xi.—*Coel*.
- phytolacca** *Phalaena*, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 193.
- Phytospongius** F. W. Schmidt, Lausizische Monatsschr. Feb. 1795, 96.—*Por*.
- Phytotoma** G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 254.—*A*.
- Phytotoma** *Bonnaterre*, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xci.—*A*.
- piapiac** *Corvus*, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 239.
- piazata** *Zonitis*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 104.
- Pica** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 35.—*A*.
- picea** *Pediculus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
- picarella** [*Phalaena*], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 15.
- piceatus** *Carabus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
- piceatus** *Coluber*, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 340. [1757.]
- piceatus** *Curculio*=*C. piceus*, De G., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- piceatus** *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
- piceatus** *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- piceatus** *Lanius*, J. Latham, Index Orn. 1790, 73.
- picata** *Musca*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2862.
- piceatus** *Ramphastos*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 152.
- piceatus** *Scarabaeus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.
- piceatus** *Staphylinus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- piceana** *Phalaena* (*Tortrix*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 877.
- piceana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 72 [n. et f.].
- picearia** *Phalaena* (*Tortrix*), *errore* *piceana*, Linn. O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 130.
- piceella** *Phalaena* *Tinea*, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 241.
- piceqlus** *Dytiscus*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 127.
- piceum** *Anisotoma*, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 75.
- picea** *Apis*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 176.
- picea** *Aranea*, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.
- piceus** *Bostrichus*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 110.
- piceum** *Callidium*, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 56.
- picea** *Cantharis*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1897.
- piceus** *Carabus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 672.
- piceus** *Carabus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
- piceus** *Cerambyx*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 74.
- piceus** *Chiton*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3205.
- picea** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 129.
- picea** *Chrysomela*, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 9 [n. n.].
- piceus** *Cimex*, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 8.
- piceus** *Cucujus*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 243.
- piceus** *Curculio*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 24.
- piceus** *Curculio*, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 464.
- piceus** *Curculio*, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 221.
- piceus** *Curculio*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 501.
- piceus** *Dermestes*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 8.
- piceus** *Dermestes*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
- piceus** *Dyticus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.

- piceus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 664.
- piceus** Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 162.
- picea** Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 586.—Chrysomela.
- piceus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 21.—Scarabaeus, 1775.
- piceus** Helops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 50.
- piceus** Helops, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
- piceus** Hydrophilus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 68.—Dytiscus.
- piceus** Hydrous, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
- piceus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
- picea** Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 214.
- piceus** Leistus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 9.
- piceus** Lucanus, G. Bonsdorff, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 222.
- piceus** Lucanus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 113.
- picea** Megatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 97.
- picea** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 46.
- picea** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
- piceus** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.—Ips, 1787.
- piceus** Mycetophagus (L.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 22.—Silpha.
- piceus** Rynchophorus (Pall.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 20.—Cur-
- picea** Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 317. [culio.
- piceus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 14.
- piceus** Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [*n. n.*].
- piceus** Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 5.
- piceus** Scarabaeus, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (4) 1782, 374.
- piceus** Scarites, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 11, 1793, tab. 2.
- picea** Silpha, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.
- piceus** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 686.
- piceus** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 87.
- piceus** Tenebrio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 319.
- picea** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2667.
- pici** Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 388.
- pici** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.
- pici** Pediculus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 571.
- pivicitli** Pipra, J. Latham, Index Orn., 1790, 559.
- pivicornis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 134.
- pivicornis** Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 121.
- pivicornis** Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 86.
- pivicornis** Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 498.
- pivicornis** Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Hemerobius, 1793.
- picipennis** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 521.
- picipes** Byrrhus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- picipes** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 157.
- picipes** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 203.
- picipes** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1855.—Calli-
- picipes** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1699. [dium.
- picipes** Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 43.
- picipes** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 229.
- picipes** Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 35.
- picipes** Dryops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 298.
- picipes** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 192.
- picipes** Dytiscus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 342.—Hydrophilus.
- picipes** Elater, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 78.
- picipes** Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 242.
- picipes** Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 501.
- picipes** Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 4.
- picipes** Hispa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 47.
- picipes** Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 18.
- picipes** Hister, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 77.

- picipes** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 50.
- picipes** Hydrophilus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 188.
- picipes** Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
- picipes** Leptura, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 314.
- picipes** Lyctus (Herbst), G. Paykull, Faun. Suec., III. 1800, 331.—*Monotoma*.
- picipes** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 80.
- picipes** *Monotoma*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), V. 1793, 24.
- picipes** Mordella, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
- picipes** Mycetophagus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 558.
- picipes** Oxyporus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 426.
- picipes** Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.
- picipes** Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal, App. I., 1791, 119.—
- picipes** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VII. 1797, 245. [Hispa.]
- picipes** Tritoma, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 99.
- picipes** Trogosita, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 50.
- picrostris** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 101.
- Picoides** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 7.—A.
- picridis** Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 737.
- pictaria** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 6.
- pictaria** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 73.
- pictata** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 268.
- pictor** Alpheus (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—*Cancer*.
- pictor** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 335.
- pictor** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 197.
- pictor** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 138.
- pictoralis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 233.
- pictorum** Baphia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 472.—*Mya*.
- pictorum** Limnaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 259.—*Mya*.
- pictorum** Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 671; ed. 12, 1767, 1112.
- pictorum** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 158.
- pictorum** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195 [*n. n.*].
- pictorum** Unio (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 17.—*Mya*.
- pictum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 220.—*Gryllus*.
- picta** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 504.
- pictus** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 117.
- picta** Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII (1777), 14.
- picta** Aranea, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 242.
- pictus** Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.
- picta** Blatta, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 76.
- pictus** Bombylius, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 24.
- pictus** Bucco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 20.
- pictus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 329.
- picta** Buprestis, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 719.
- pictus** Carabus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 465.
- picta** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 47.
- picta** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 85.
- pictus** Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 65.
- picta** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 42.
- pictus** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 107.
- pictus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 715.
- pictus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
- picta** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 115.
- pictus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1116.
- picta** Conops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 391.
- pictus** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 299.
- picta** Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 87.
- pictus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.—
- pictus** Curculio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 462. [Crioceris.]

- pictus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 35.
pictus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 117.
pictus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 168.
pictus Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 194.
pictus Elater, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 68.
picta Ficus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148 [n. n.].
picta Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 924.
picta Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 592.—Cricocoris.
picta Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 26.
pictus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 289.
picta Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.
picta Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 397.
pictus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 88.
pictus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
pictus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
picta Janthina (Born), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76.—Helix.
picta Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.
pictus Leptura, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 91.
pictus Lophius, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 176.
picta Loxia (Gm.), F. M. Daudin, Traite élém. Orn. 1800, 449.—Fringilla.
picta Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
picta Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104.
picta Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 80.
picta Muraena, C. P. Thunberg, De Muraena 1789, 8.
picta Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 452.
picta Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
picta Myopa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 22.
pictum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 206.
pictus Mytilus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 111.
pictus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
picta Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.
picta Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 266.
picta Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 91.
pictus Oriolus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 98.
picta Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3339.
picta Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3729.
pictus Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 144.
pictus Pecten, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165 [n. n.].
picta Perca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 31.
picta Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 143.
picta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 275.
picta Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 278.
picta Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
pictus Phasianus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 158; ed. 12, 1766, 272.
pictus Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 47 [1797], tab. 23.
picta Pinna, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 125.
pictus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 75.
pictus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1575.—Ce-
pictus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 107. [tonia].
picta Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
picta Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
picta Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 348.
picta Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 24.
picta Tipula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 550.
pictus Todus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 49.
pictus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 103.
pictus Vespertilio, P. S. Pallas, Spic. Zool. III. 1767, 7.
pictus Vespertilio, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [n. n.].

- pictus** Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 96; *var.* rubellus.
- picumnus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 30.
- Picus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 112; ed. 12, 1766, 173.—A.
- pica** Alca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 210.
- pica** Alca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 551; *var.* baltica.
- pica** Buceros, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
- picus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 115.
- pica** Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 106; ed. 12, 1766, 157.
- pica** Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 642; *varr.* fuliginosa, striata, candida.
- pica** Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [*n. n.*].
- picus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 490.
- pica** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 167.
- pica** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684.
- picus** Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 384.
- pica** Ostralega, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 26.
- pica** Pica (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 13.—Corvus.
- pica** Pinguinus (L.), J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 30.—Alca.
- pica** Scolopax, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 95.
- picus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 83.
- pica** Trochus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 286.—Turbo.
- pica** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 763; ed. 12, 1767, 1235.
- pidschian** Salmo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1377.
- piera** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465; ed. 12, 1767, 754.
- pierus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 84.
- pierus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 148.
- piger** Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 392.
- piger** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 519.
- piger** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 52.
- piger** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- pigra** Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 64.—Trichius.
- piger** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 23.
- piger** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 169.
- pigra** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 499.
- pigra** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 426.
- pigra** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 279.
- piger** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1585.—Trichius.
- piger** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 295.
- piger** Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 41.
- pigmalion** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 87.
- pigra -um** *v.* piger.
- Pika** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 9.—M.
- Pila** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.—G.
- pila** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].
- pila** Leucosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 349.
- pilaris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 58.
- pilaris** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 168; ed. 12, 1766, 291.
- pilchardus** Clupea, J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3) ed. 2, 1792, 38.
- pileare** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.—Murex.
- pilearis** Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1097.
- pileare** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1217.
- pileata** Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 41.
- pileata** Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
- pileata** Ardea, J. Latham, Index Orn. 1790, 695.
- pileatus** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 691.
- pileata** Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
- pileata** Emberiza, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 23.
- pileata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
- pileatus** Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 76.

- pileata* Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 110.
pileata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 965.
pileata Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 172.
pileatus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 173.
pileatus Psittacus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 32.
pileatus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 347.
pileata Sterna, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
pileata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 531.—Motacilla.
pileatus Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
pileata Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 898.
pileata Tringa, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 376.
pileatus Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 318.
pilella Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 256.—Tinea.
pilella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmiett, Wien, 1775, 142.
pileolus Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
pileus Beroe, O. F. Müller, Z. Dan. Prodr. 1776, 233.
pileus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 80.
pileus Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 794; ed. 12, 1767, 1273.
pileus nephini Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 496.
pileus Medusa (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3152.—Beroe.
pileus Terebratula, J. G. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), I. 1792, 424.
pileus Volvox, F. v. P. Schrank in Moll, Oberdeutsche Beyträge, I. 1787, 144.
pilicorne Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 327.
pilicornis Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 243.
pilicornis Carabus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 117. [perda.
pilicornis Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1840.—Sa-
pilicornis Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.—Redu-
pilicornis Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI., 1798, 112. [vius.
pilicornis Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 193.
pilicornis Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 13.
pilicornis Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 311.
pilicornis Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 148.
pilicornis Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 135.
pilicornis Tenthredo, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 231.
pilicornis Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 324, no. 39.
pilicornis Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 325, no. 49.
pilipes Andrena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 474.
pilipes Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 383.
pilipes Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 425.
pilipes Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.—Reduvius.
pilipes Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 309.
pilipes Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins (Käfer) VII. 1797, 260.
pillipes Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 324.
pillipoda Apis, *id.* ac pilipes Andraena Fabr., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App.
pillistrius Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 507. [III., 1794, 141.
pilleri Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 555.
pillieriana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 227.—Phalaena.
pillieriana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmiett, Wien, 1775, 126.
pillipes v. pilipes.
Pillularius F. v. P. Schrank, Faun. Boica, I. 1798, 355.—Col.
pillularius v. pilularius.
pillus Tantalus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 243.
pilmus Lucanus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 209.
pilorides Cavia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 698.
pilorides Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 91.
pilorides Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 227; varr. albidus, fulvus.
pilorides Sorex, G. Shaw, Mus. Lever. II. 1796, 31. [Mus.
pilorides Sorex (Gm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 537.—

- piloris** Castor, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 509.
- pilosaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100.
- pilosaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 176 [*n. et*].
- pilosella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77. [*f.*].
- pilosellae** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 742.
- pilosellae** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 497.
- pilosellae** Papilio, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 5.
- pilosellae** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 379.
- pilosellae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (14) [1781], 186.
- pilosissima** Didelphys, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 67.
- "pilosus"** [*sine gen.*] Herbst in Fuessly, Arch. Insect. IV. 1783, 39.—[? Nitidula.]
- pilosa** Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1143.
- pilosum** Axinaeoderma (L), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Arca.
- pilosus** Bostrichus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1603.
- pilosus** Brachionus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 111.
- pilosa** Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 135.
- pilosus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632.
- pilosa** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 41.
- pilosa** Cantharis, G. Paykull, Faun. Suec., I. 1798, 264.
- pilosus** Carabus, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. III. 1789, 299.
- pilosa** Cellaria (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 451.—Cellularia.
- pilosa** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 72.
- pilosus** Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 32.
- pilosus** Cerambyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 58.
- pilosus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 134.
- pilosus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 35.
- pilosus** Clerus, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
- pilosus** Cryptocephalus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 100.
- pilosus** Kryptophagus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 177.
- pilosus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 183.
- pilosus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 468.
- pilosa** Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- pilosa** Doris, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 7.
- pilosus** Elater, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 11.
- pilosa** Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 50.
- pilosa** Flustra, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 539.
- pilosa** Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 498.
- pilosa** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 575.
- pilosa** Lampyrus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 49.
- pilosa** Leptura, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 44.
- pilosa** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 78.
- pilosa** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 156.
- pilosus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3002.—
- pilosa** Musca, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 109. [Cypris.]
- pilosa** Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1631.
- pilosus** Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 384.
- pilosa** Phryganea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 306.
- pilosa** Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145.
- pilosa** Pimelia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
- pilosus** Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [*n. n.*].
- pilosus** Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 343.
- pilosa** Sertularia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3860.—
- pilosum** Sphaeridium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 84. [Cellularia.]
- pilosa** Spongia, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 16.
- pilosus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 220.
- pilosus** Trichius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 128.
- pilosa** Tritoma, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 7, 1793, tab. 8.
- pilosa** Tuceta (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.—Arca.

- pilula** Byrrhus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
pilula Cistela (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.—Byrrhus.
pilula Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356.
pilula Hydrophilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.
pilula Volvox, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 28.
pillularius Actinophorus (L.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 79.—Scarabaeus.
pillularius Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 174.—Scarabaeus.
pillularius Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 121.
pillularius Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 550.
pilumnia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (26) 1780, 36.
Pimelia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.—Col.
pinelia Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 214.
pimpinellae Anthrenus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 61.
pimpinellae Byrrhus (Fab.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 160.—Anthrenus.
pinana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
pinaru Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.
pinaster Sertularia, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1780 (1) 1783, 223.
pinaster Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 55.
pinastri Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 358.
pinastri Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 113.
pinastri Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 315.
pinastri Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 802.
[pinastrina] Sphinx, MS., T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 81 & 85.
pincernatus Turbinis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 278.
Pinctada J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.—L.
pindarus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 262.
pindarus Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
pinella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539.
pinetana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 57 [n. et f.].
pinetaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 130 [n. et f.].
pinetata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 373.
pinetella Phalaena Tinea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 355.
pinetella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
pineti Aphis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 389.
pineti Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 3 Abschn. [1797], 54.
pineti Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 470.—Tinea pinetella.
pineti Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 61.
pineti Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 399.
pinetorum Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 124.
pinetorum Falco, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 140.
pinetorum Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 926.
Pingouin B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 14.—A.
pinguedinis Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 44.
pinguicola Hexathyridium, F. A. Treutler, Obs. Helminth. hum. corp. 1793, 22.
pinguicola Polystoma (Treut.), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 203.—Hexathyridium.
pinguinalis Phalaena (Pyralis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 882.
Pinguinaria G. Shaw, Mus. Lever. 1792, 144.—A.
Pinguinus J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), I. 1790, lxxxiii.—A.
pinguis Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena pinguinalis.
pinguis Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 121.
pinguis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 973.
pinguis Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2868.—Syrphus.
pinguis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 543.—Motacilla.
pinguis Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 763.
pini Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 736.
pini Aranea (Phalangium), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 285.
pini Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 565.—Phalaena.

- pini** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 71.
- pini** Chermes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2213.
- pini** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 598.
- pini** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 729.
- pini** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 112.—Chrysomela.
- pini** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 608.
- pini** Hypophloeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 19.
- pini** Ichneumon, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 278.
- pini** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 163.—Cimex.
- pini** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 18.
- pini** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 498; ed. 12, 1767, 814.
- pini** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 278.
- pini** Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 224.
- pini** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 922.
- pini** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 417.
- pini** Trigla, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 130.
- piniaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 119 [*n. et f.*].
- piniaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520; ed. 12, 1767, 861.
- piniperda** Bostrichus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 60.—Dermestes.
- piniperda** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 84.
- piniperda** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 563.
- piniperda** Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 194.—Dermestes.
- piniperda** Phalaena (*ex* Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett. II. 1789, 139.
- piniperda** Phalaena Noct. (Lang), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (46) 1791, 343.—
- piniperda** Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 8.—Bostrichus. [Noctua.
- piniphilus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 24.
- Pinna** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1159.—L.
- pinnarum** Lernaëa, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 282.
- pinnata** Aranea, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 363.
- pinnata** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 180.—Salpa.
- pinnatus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 272; ed. 12, 1766, 461.
- pinnata** Chalcides, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 64.
- pinnata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 117.
- pinnata** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 802; ed. 12, 1767, 1292.
- pinnata** Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 247.
- pinnata** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
- pinnatus** Orbis, P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141.
- pinnata** Pteraclis, L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 44.
- pinnata** Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 113.
- pinnata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813; ed. 12, 1767, 1312.
- pinnata** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 136. [Millepora.
- pinnata** Tubipora (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3755.—
- pinnicornis** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 979 [penn-].
- “Pinnigera, De Luc, 1779,” Scudd.; a latinization of Pinnigène.
- Pinnites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 39.—L.
- pinnophylax** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1039.
- pinnotheres** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1040.
- pinnotheres** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 88.
- pintheadenus** Tetrao, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
- pinthæus** Papilio Danaus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 766.
- pinthoris** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 488 [P. (Danaus) pinthæus,
- pinus** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 187. [ed. 12.
- pinus** Fringilla, B. S. Barton, Frag. N. H. Pennsylv. 1799, 21.
- pinus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
- pinus** Sertularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3846.
- pinus** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 537.—Certhia.
- Pipa** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 24.—Amph.
- pipa** Bufo (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 14.—Rana.

- pipa** Buffo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
pipa Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.
pipa Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 210; ed. 12, 1766, 354.
piperrata Mactra, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 15.
piperivorus Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 150.
pipiens Conops (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 357.—Musca.
pipiens Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1002.
pipiens Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 988.
pipiens Rana, Schreber, Naturforscher, XVIII. 1782, 185.
pipiens Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 772.—Musca.
pipilans Fringilla, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 286.
pipilans Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 105.
pipile Crax, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 26.
pipile Penelope (Jacq.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 734.—Crax.
pipines Culex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 516.
pipines Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 486.
"Pipis, Licht. 1793," see Pipus.
pipistrellus Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 167 (1774) pl. liv (1774).
pipileis Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 476; ed. 12, 1767, 775.
Pipra Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 32.—A.
Pipra Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 338.—A.
pipra Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 190.—[leucocilla Pipra, ed. 12.]
Pipus A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 33.—A.
piranthus [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (17) 1779, 18.
[piraticus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 102.]
piraticus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 47.
pirata Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 73.
pirca v. **perca**.
pireta v. **pyretus**.
pir- v. **et. pyr-**.
piricola Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 84.
pirina Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 290.
pirithæa Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 111.—[peritheia, Cr., est.]
pirithous Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 483.
pirithous Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 790.
piritoides Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 400.
pirmal Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 29.
pisana Buprestis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 101.
pisanus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 416.
pisana Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 60.
piscator Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 279.
piscator Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 247.
piscator Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 134; ed. 12, 1766, 217.
[piscatorius Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 103.]
piscatorius Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 48.
piscatorium Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
piscatorius Lophius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 402.
piscatoria Mustela (Lutra), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 172.
piscinalis Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3627.—Nerita.
piscinalis Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 172.
piscinus Binoculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
piscinus Echinorhynchus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 132.
piscinus Monoculus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 497.
piscis Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 73.
piscium Caryophyllæus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3052.
piscium Gordius, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers. Int. 1791), 89.
piscium Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 43.
piscium Ligula, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 2.

- piscium** Taenia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 413.
- piscivorus** Crotalus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 130.
- piscivorus** Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 151.
- piseus** Syrphus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 64.
- pisi** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 604.
- pisi** Noctua, (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 610.—Phalaena.
- pisi** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 517; ed. 12, 1767, 854.
- pisi** Rhinomacer (L.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 191.—Bruchus.
- pisiferus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 23.
- pisiformis** Hydatigena, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 210. [Hydatigena.
- pisiformis** Taenia (Goeze), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.—
- pisiformis** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 677; ed. 12, 1767, 1120.
- pisiformis** Vesicaria (Goez.), F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 30.—
- pisistratus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 345. [Hydatigena.
- viso** Gobiomoroides (Gm.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 592.—
- pisonis** Gobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1206. [Gobius pisonis.
- pisorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 931.
- pisorum** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356.
- pisorum** Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 242.
- piissopus** Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 31.
- pissotarsus** Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 40.
- pistaciae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 737.
- pistacina** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
- pistillata** Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 73.
- pisum** Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- pisum** Aphis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 66.
- pisum** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1039.
- pisum** Cordiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 486.
- pisum** Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
- pitangva** Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 136.
- pitara** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 180.
- pithecia** Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 55.—Simia.
- pithecius** Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
- pithecius** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 159.—Scarabaeus.
- pithecium** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 147.
- pithecus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 21.
- pithecia** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 40.
- pithecia** Simia (Sagoinus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 80.
- Pithecus** Cuvier & Geoffroy, Journ. de Phys. III. 1798, 190.—M.
- Pithecus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
- pitho** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 337.
- pithyornus** Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 710.
- pityocampa** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 58.
- pityocampa** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 29.
- pityocampa** Phalaena B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 159.—
- pitius** Picus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 236. [Bombyx.
- Placenta** A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 15.—L.
- Placenta** C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99.—L.
- Placenta** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 64.—Ech.
- placenta** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1154.
- placenta** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 53.
- placenta** Asterias [Schreber], Naturforscher, XXVII. 1793, 6.
- placenta** Biritia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 490.—Echinus.
- placenta** Echinodiscus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.
- placenta** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 666; ed. 12, 1767, 1105.
- placenta** Ehippium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.—Anomia.
- placenta** Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 422.
- placenta** Placuna (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 419.—Anomia.

- placentia** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 129.
- placidia** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 133.
- placidus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 16.
- placida** Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85.
- placida** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 134.
- placida** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. 1797-1800, 599.
- placomus** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 802; ed. 12, 1767, 1290.
- Placuna** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiii.—L.
- Placuna** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 44.—L.
- Placuna** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—L.
- plaessaeus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 211.
- plaessus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 417.
- plagiatus** Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 150.—Scarabaeus.
- plagiatus** Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 284.
- plagiatus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 170.
- plagiata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [mejudice 1796], fig. 220 [n. d. f.].
- plagiata** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 77.
- plagiata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 522.
- plagiata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 869.
- plagiatus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 559.
- plagiatum** Sphaeridium, C. P. Thunberg, Ins. Suecica, (8) 1794, 101.
- plagiatus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 180. [1792.]
- plagiocephala** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 113.—Cryptocephalus,
- plagiocephalus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 60.
- plagiocephalus** Gadus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 231.
- plagiua** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 455.
- Plagusia** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 445.—P.
- Planaria** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Ver.
- Planaria** J. A. E. Goeze, Eingeweidewürmer, 1782, 168.—Ver.
- planatus** Astacus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 482.
- planata** Baphia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 472.
- planatus** Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 403.
- planatus** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.].
- planatus** Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 186.
- planatus** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 91.
- planatus** Cucujus (L.), J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. II. 1782, 7.—Cerambyx.
- planatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 295.
- planata** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1775.
- planata** Membracis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 11.
- planatus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.
- planatus** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 91.
- planatum** Peronaoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Tellina.
- planata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 386.
- planata** Pimelia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
- planata** Pimelia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 45.
- planata** Semblis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 200.
- planata** Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1117.
- planci** Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 823.
- planci** Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 246.
- plancus** Falco, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 17 (1777).
- plancus** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 257.
- plancus** Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 480.
- plancus** Vultur (Mill.), J. Latham, Index Orn. 1790, 8.—Falco.
- planeri** Petromyzon, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 47.
- planiceps** Testudo, [P. J. G. Schneider], Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792,
- planicornis** Bombylius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 569. [pl. vii.]
- planicornis** Cimex, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 23.
- planicornis** Peneus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.

- planicornis** Penaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 409.
- planicornis** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 210.
- planifrons** Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 565.
- planipes** Matuta, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
- planipes** Matuta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 369. [Curculio, 1787.
- planirostris** Anthribus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 221.—
- planirostris** Curculio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 84.
- planirostris** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 119.
- planirostris** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
- planirostris** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 18.
- planirostris** Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 606.—
- planitia** Testudo, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 11. [Curculio.
- planiventer** Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 58.
- Planorbis** E. L. Geoffroy, Traité Coq. 1767, 12.—G.
- Planorbis** O. F. Müller, Verm. II. 1774, 152.—G.
- Planorbis** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.—G.
- Planorbis** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—G.
- planorbis** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.—Helix.
- planorbis** Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 147.
- planorbis** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1242.
- planorbis** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 786; ed. 12, 1767, 1264.
- planorbis** Spirorbis (L.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 38.—Serpula.
- planorbis** Turbo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 394.
- Planorbites** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 80.—Rh.
- plantaginis** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2209.
- plantaginis** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 580.—Phalaena.
- plantaginis** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 322.
- plantaginis** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 237.
- plantaginis** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 501; ed. 12, 1767,
- plantaris** Curculio, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 270. [820.
- [**plantarius** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 105.]
- plantarius** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 49.
- plantarum** Acarus, J. Mayers, Naturforscher, XV. 1781, 114.
- plantigera** Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 134.
- plana** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 73.
- plana** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.
- planum** Anobium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 39.
- plana** Aphrodita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3108.
- planus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 35.
- plana** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 93.
- plana** Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 137.
- planus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 338.
- planum** Colydium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 285.
- planus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 400.
- planus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 501.
- planus** Echinus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 131.
- planus** Erodium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 259.
- plana** Fulgora, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 261.
- planus** Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 52.
- plana** Hirudo, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 365.
- planus** Hister, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 5.
- planus** Hister, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 23.
- planus** Hister, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 3.
- plana** Nepa, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 92.
- planum** Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 90.
- plana** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
- planus** Passalus, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 104.
- planus** Pentaceros, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.

- planus** Ptinus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 224.—Anobium.
- plana** Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256.
- planus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 145.
- planus** Tenebrio, C. Quesnel, Diss. ignotus insectorum species, 1790, 19.
- planus** Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.
- planus** Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 14.
- plana** Trigonella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 200.
- planus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3576.
- Plaps**, *err. pro* **Blaps** J. J. Zschachi, Mus. Lesk. 1778, 42.
- Platalea** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 139; ed. 12, 1766, 231.—A.
- platealeae** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
- platanoidis** Aphis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 340.
- Platea** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 352.—A.
- Platea** S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 163.—A.
- Plateja** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 114.—Inf.
- platensis** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 886.
- platensis** Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 548.
- plateosus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 53.
- plateosus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- platessa** Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 269; ed. 12, 1766, 456.
- platessae** Fasciola, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 114.
- platessoidae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3048.
- platessoides** Pleuronectes, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 164.
- platirhyngos** *v.* **platyrhynchus**.
- Platiglossus** *v.* **Platyglossus**.
- platina** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 55.
- plato** Altica, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 10 [*n. n.*].
- plato** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 288.
- platuross** Anguis, *id. ac* platura, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- platura** Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 391. [1122.]
- platura** Lacerta, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 246.
- platurus** Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 317.
- Platycephalus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 96.—P.
- platicephalus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 251.
- Platycerus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 59.—Col.
- Platycerus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 2.—Col.
- platycerus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
- platyceros** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
- platycheles** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 5.
- Platiglossus** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
- platyptera** Empis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 23.
- platyptera** Phalaena Noctua (*ex* Esper, tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV.
- platypterus** Xiphias, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 88. [1792, 396.]
- Platypus** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 128.—Col.
- Platypus** G. Shaw, Nat. Miscell. 1799, pl. 385.—M.
- platypus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1827.
- platypygos** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 188.
- platypygos** Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 62.
- Platyrhinus** J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 112.—Col.
- platyrhynchos** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125.—[=clypeata, ed. 12.]
- platirhingos** Apterodita, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
- platyrhynchus** Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 521.
- platyrhynchos** Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 446.
- platys** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 140.
- Platysomatus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- Platystacus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 52.—P.
- platyuross** Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 133.
- Plautus** J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. I. 1761, 263.—A.

- Plautus** M. T. Brünnich, *Fund. Zool.* 1772, 78.—A.
plautus Hesperia, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 291.
Plebejus *v.* **Papilio**.
plebeja Bibio (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 757.—Musca.
plebeia Buprestis, J. C. Fabricius, *Gen. Ins.* 1777, 236.
plebejum Cerambyx, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1853.
plebeja Cicada, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 117.
plebeius Curculio, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 131.
plebeia Donax, R. Pulteney, *Cat. Birds &c. Dorset*, 1799, 32.
plebeia Melolontha, A. G. Olivier, *Entom. I.* 1789, 25.
plebeja Musca, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 589; ed. 12, 1767, 979.
plebeia Phalaena, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 285.
plebeja Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 320.
plebeius Polynemus, P. M. A. Broussonet, *Ichth.* 1782.
plebeja Sphinx, J. C. Fabricius, *Gen. Ins.* 1777, 273.
plebejus Stenocorus, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 147.
plebeia Stratiomys (Linn.), O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 177.—Musca.
plebeja Tettigonia (Scop.), G. A. Harter, *Besch. Schaeffer Icones*, 1784, 279.—Cicada.
Plecostomus L. T. Gronovius, *Zooph. I.* 1763, 127.—P.
plecostomus Acipenser, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 238.
plecostomus Loricaria, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1766, 508.
plecostomus Plecostomus, F. C. Meuschen, *Mus. Gronov.* 1778, 39.
plecta Noctua (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 605.—Phalaena.
plecta Phalaena (Noctua), Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 321.
 "Plectorhinchus, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
pleiades Madrepora, J. Ellis & D. Solander, *Nat. Hist. Zooph.* 1786, 169.
pleiades Tenthredo, J. L. Christ, *Nat. Ins.* 1791, 435.
Plejona J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 59.—G.
plendidulus Scarabaeus, *err. pro splendidulus*, Fabr., J. C. Fabricius, *Mant. I.* 1787, 12.
plestya Cyprinus, N. G. Leske, *Ichth. Lips.* 1774, 69.
Pleonectes, *v.* **Pleuronectes** [Artedi, *Ichth.* 1738, gen. (86)].
pleuroceras Ceratium, F. v. P. Schrank, *Naturforscher*, XXVII. 1793, 35.
Pleuronectes Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 268; ed. 12, 1766, 455; [Artedi, *Ichth.* 1738, gen. xiv, p. 16].—P.
pleuronectes Amusium (Gm.), J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 165.—Ostrea.
pleuronectis Ascaris, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 214.
pleuronectes Cercaria, O. F. Müller, *Verm. I* (1) 1773, 70.
pleuronectis Echinorhynchus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3047.
pleuronectes Monoculus, J. F. W. Herbst, *Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde*, III. 1782,
pleuronectes Ostrea, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1145. [102.
pleuronectes Pecten (L.), G. Cuvier, *Tab. Elém.* 1798, 420.—Ostrea.
pleuronectes Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers Int.* 1791), 97.—
pleuronectis Scolex, O. F. Müller, *Zool. Dan. II.* 1784, 53. [Ascaris.
Pleurorinchus B. Nau, *Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde*, VII. 1787, 474.—Ver.
Pleurotoma Lamarck, *Mém. Soc. H. N. Paris*, 1799, 73.—G.
plexippus Papilio (Danaus), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 767.
plica Argoderma (L.), J. X. Poli, *Test. Sicil. II.* 1795, 254 & 260.—Ostrea.
plica Lacerta, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 208; ed. 12, 1766, 367.
plica Ostrea, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1145.
plica Pecten (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 416.—Ostrea.
plica-auris Vespertilio, M. T. Brünnich, *Dyr. Hist.* 1782, 56.
plicarius Bulimus (Born), J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 328.—Helix.
plicaria Helix, *err. pro plicata*, Born, I. v. Born, *Test. Mus. Caes. Vindob.* 1780, 389.
plicarius Murex (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 330.—Voluta.
plicaria Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3708.
plicaria Voluta, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1193.
plicataria Mactra, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1125.
plicatella Anomia, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1152.

- plicatella** Lophia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169 [*n. n.*].
- plicatella** Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [*n. n.*].
- plicatilis** Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 344.
- plicatilis** Bulla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
- plicatilis** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 81.—Coluber.
- plicatilis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 217; ed. 12, 1766, 376.
- plicatulum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 276.
- plicatulum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
- plicatulus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
- plicatula** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3336.
- plicatulus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 161.
- plicatus** Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 250.
- plicatum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1198.
- plicatum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 44.
- plicatus** Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 146.
- plicatus** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 344.
- plicatus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
- plicatus** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 383.
- plicata** Cassis, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 76.
- plicata** Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 390.
- plicatum** Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.—Buccinum.
- plicatus** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 299.
- plicatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 488.
- plicata** Chama, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 36.
- plicata** Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.
- plicata** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 111.
- plicata** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
- plicatus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 532.
- plicatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 169.
- plicatus** Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 19.
- plicata** Distorsio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- plicata** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
- plicata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 376.
- plicata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 403.
- plicatus** Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- plicata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.
- plicata** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 167.
- plicatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3551.
- plicatus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3358.
- plicata** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
- plicata** Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 433.
- plicata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3694.
- plicatus** Psittacus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- plicatus** Spondylus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 511.
- plicatus** Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 195 [*n. n.*].
- plicata** Terebratula, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 14.
- plicata** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
- plicata** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 420.
- plicatus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82.
- plicata** Venus, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 40.
- plicata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3276.
- plicatus** Vespertilio, F. Buchannan, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 261.
- plicatum** Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.
- plicata** Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
- plinius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 284.
- Ploiaria** J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 60.—Ins.
- ploiaria domestica** [Cimex], P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 254.
- plombea** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].

- plombea** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 463.
ploti Pediculus, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 163.
Plotia J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95.—G.
Plottus J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 474.—A.
Plotus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 218.—A.
Plotus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 16.—A.
ployeri Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 335.
pluchii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 404.
pluma Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 811; ed. 12, 1767, 1309.
plumaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 106. [et f.].
plumaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 124 [n.].
plumaria Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 245.—Geometra.
"plumarum Ornitholithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 388.
plumata Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 137.
plumatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
plumata Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 79.
plumata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 134.
plumata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 74.
plumata Pipra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 177.
plumbana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 235.
plumbana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 405.—Pyralis.
plumbana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.
plumbaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 628.
plumbeatus Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
plumbella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
plumbeus Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 793.
plumbea Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 297.
plumbea Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 63.
plumbea Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3403.
plumbea Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 406.
plumbeus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 283.
plumbeus Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.
plumbeus Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
plumbea Motacilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 4.
plumbea Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 492.
plumbea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
plumbea Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
plumbea Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145.
plumbea Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 354.
plumbea Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1013.
plumbeus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 326.
plumbea Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
plumbea Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 278.
plumbea Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 553.
plumbeus Tabanus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 103.
plumbeus Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
plumbaea Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 322.
plumbaea Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 334.
plumbea Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 403.
plumbea Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 509.
plumbeus Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 444.
plumbeus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 294.
plumella Phalaena Bomb., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 10 [n. et f.].
plumella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133.
plumella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.
plumicornis Leptura, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 74.
plumicornis Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.

- plumicornis** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 246.
- plumieri** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 104.
- plümieri** (*sic*) Coryphaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 146.
- plümieri** (*sic*) Gobius, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 154.
- plumieri** Mugil, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 173.
- plumieri** Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 66.
- plumieri** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 79.
- plumieri** Scorpaena, M. E. Bloch, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, 234.
- plumigera** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 61.
- plumigera** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 254.
- plumigerus** Ips, Hermina, La Médecine éclairée (Fourcroy's), I. 1791, 206.
- plumigerum** Opatrum, C. Lermia, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 46.
- plumipes** Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 16.
- plumipes** Apis, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 24.
- plumipes** Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 480.
- plumipes** Bombylius, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 74.
- plumipes** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 163.
- plumipes** Leptura, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 2.
- plumipes** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 334.
- plumipes** Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.
- plumipes** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 104.
- plumipes** Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 47.
- plumipes** Tipula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 88. [*n. et f.*]
- plumistaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 127
- plummistaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 326.
- plumistrella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 14.
- plumosa** Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 230.
- plumosa** Amphitrite, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
- plumosa** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 168.
- plumosa** Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 21.
- plumosa** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 66.
- plumosus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 98.
- plumosa** Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 142.
- plumosa** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 463.
- plumosa** Lampyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 26.
- plumosa** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2868.
- plumosa** Phryganea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 173.
- plumosus** Tenebrio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
- plumosa** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 974.
- plutargus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 329.
- plutargus** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
- pluto** Sphinx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 274.
- pluto** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (18) 1779, 40.
- pluto** Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2386.
- plutonia** Anas, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 108.
- plutus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 436.
- Pluvialis** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 43.—A.
- pluvialis** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 254.
- pluvialis** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 411.
- pluvialis** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 992.
- pluvialis** Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- pluvialis** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
- pluviaria** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 499.
- pluviaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 192.
- pluviata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 456.
- Pneumora** C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. XXXVI. 1775, 255.—Orth.
- pocillum** Spongia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 256.
- pocillum** Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.

- pocopyges** Conops, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 118.
- poculata** Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 165.
- podae** Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 179.
- podaeella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 670.—Phalaena.
- podaeella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 896.
- podella** Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 500.—Alucita, 1775.
- podagraria** Aedemera (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.—Necydalis.
- podagrariae** Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
- podagrariae** Thelephorus (L.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 84.—Necydalis.
- podagricus** Asilus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 489.
- podagrica** Chalcis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.
- podagricus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 723.
- podagricus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 167.—Cimex, 1775.
- podagrica** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 44.
- podagrica** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2873.—Syrphus.
- podagricus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—
- podagricus** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768. [Melolontha.]
- podalirius** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 167.
- podana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 232.
- podella** *v.* **podaeella**.
- Podiceps** J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—A.
- podiceps** Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 223.
- Podicipes** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 91.—A.
- podje** Lemur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 88.
- podobe** Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 145.
- Podura** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1013.—Thys.
- podura** Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 66. [119.—Gammarus.]
- podurus** Cancer (Gammarellus) (Müll.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793,
- podurus** Gammarus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 59.
- poecilechroa** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 324.
- poecilolaparus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- poeciloptera** Musca, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 96.
- poecilopus** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 92.
- poecilorhyncha** Anas, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 23.
- poecilothorax** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
- Poekilloptera** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 90.—Hem.
- poephagus** Bos, J. R. Forster in Levaillant, Erste Reise Afrika (Berlin 1792), 165.
- "Pogonias, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- polaris** Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
- polaris** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
- polaris** Ursus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 7.
- Polas, v. Pholas** L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 259.
- poli-** *v. et.* **poly-**.
- poli** Spirogyphus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 49.
- polibete** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 71.
- polibetes** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 98.
- policenes** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 61.
- policula** Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 159.
- olidamon** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 75.
- polinice** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 169.
- poliocar** Cuculus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [n. n.].
- poliocar** Loxia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [n. n.].
- poliocephalus** Cuculus, J. Latham, Index Orn. 1790, 214.
- poliocephala** Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 366.
- polipori** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [post 1796], 64.
- politilis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
- politana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- politaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 61 [n. et f.].

- politata** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 143.
politata Phalaena, *id. ac* politia, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 253.
politia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 65.
politia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 41.
polita Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.
politum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112.
politus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 146.
politum Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 46.
polita Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, no. lix.
politus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 89.
politus Chrysis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 70.
polita Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 590.
polita Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 73.—Chrysomela.
politus Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 54.
politus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 35.
politus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
politus Curculio (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1757.—Rhino-
politum Dentalium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1264. [macr.
politus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 234.
polita Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 33.
polita Helix, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 49.
politus Hister, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 102.
politus Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 52.
politus Lyctus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 502.
politus Lygus, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.
polita Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
polita Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
polita Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85.
politus Pecten, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 165 [*n. n.*].
politum Peronacoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—= Tellina of p. 44.
polita [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 35.
polita [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 152.
politus Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
politus Sargus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 566.—Musca.
polita Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
polita Silpha, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 6.
polita Silpha, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 28.
politus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 683.
polita Synchronita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 404.
polita Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 44.
polita Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 107.
polita Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
politum Tubulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 238.—Dentalium.
politus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
polita Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181.
polixenes Papilio, *v.* **polyxenes**.
pollachius Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 254; ed. 12, 1766, 439.
pollax Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 296.
pollex Mytilus, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 69.
pollicaris Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 388.
Pollicipes F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 107 [*n. n.*].—Cirr.
pollicipes Anatifa, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 65.
pollicipes Bernicla (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198.—Lepas.
pollicipes Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213.
pollinalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
pollinarius Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
pollinarius Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 33.
pollinata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.

- pollineus** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
- pollinis** Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 229.
- pollinosus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1793, 454.
- polluta** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 118.
- pollutaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 77 [*n. et f.*].
- pollux** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 61. [*f.*].
- pollux** Papilio D. F., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1781, 99.
- polo-candar** Larus, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxiii.
- polonicus** Chermes (L.), A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.—Coccus.
- polonicus** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
- polonicum** Ehippium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.
- polyanthis** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2209.
- polybe** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 404.
- polybe** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 787.
- polybius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 337.
- polybia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 154.
- Polycacnimos** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.—Crin.
- polycaon** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 17.
- polycarmes** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 484.
- Polycephalus** J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 308.—Verm.
- polycerator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 245.
- polycerator** Pelecinus, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 43, 1800, 156.
- polyceros** Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
- polychloras** Papilio, *v.* **polycoloros**, Linn., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 112.
- polychloros** [Papilio], C. Stoll in Cramer's Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 205.
- polychloros** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 477; ed. 12, 1767, 777.
- polychloros** Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87. [1777].
- polychotoma** Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 258.
- polychrestus** Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 79.
- polycletus** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 344.—Papilio.
- polycletus** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 795.
- polycommata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
- polycommata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 190 [*n. et f.*].
- polykomos** Cebus, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 202. [*et f.*].
- polykomos** Simia (Zimm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, I. 1799, 213.—Cebus.
- polycratice** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 182.—Salpa.
- polycratice** Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 116.
- polydactylus** Polynemus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 164.
- polydamas** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 747.
- polydamia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 242.
- polydecta** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 76.
- polydorus** Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 401.
- polyedros** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.
- polygalae** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II. (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 222.
- polygama** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1275.
- polygama** Tipula, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 732.
- "Polyginglyma, Lhwyd, 1760," Scudd.; not used in a Linnean sense.
- polyglottos** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 293.
- polygonalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
- polygonalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 12 & 25.
- polygonata** Adimonia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 193.
- polygoni** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 589.
- polygoni** Curculio, Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 177.
- Polygonopus** P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 188.—Cr.
- polygona** Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
- polygonus** Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.—Murex.
- polygonus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3555.

- polygona** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78. [520.—Noctua.
- polygona** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- polygona** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3244.
- polygona** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2670.
- polygona** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- polygramma** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 120.—
[polygramina, Esper, post 1796, *est.*]
- polygramma** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 191.
- polygrammata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 277
[*n. et f.*].
- polygrammata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 560.
- poligraphus** Bostrichus (L.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 211.—Dermestes.
- poligraphus** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.
- polygraphus** Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 196.—Dermestes.
- polygyra** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3624.
- polygyrata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 382.
- polykomos** *v.* **polycomos**.
- Polymeda** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 14.—Dip.
- polymeda** Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 157.
- polymenus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 54.
- polymena** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 494; ed. 12, 1767, 806.
- polymena** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 553.—Sphinx.
- polymitus** Monoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.
- polymita** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 605.—Phalaena.
- polymita** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 321.
- polymita** Sphinx, A. Sparrman in Linn. Amoen. Acad. VII. 1769, 504.
- polymna** Anthias (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 103.—Perca.
- polymna** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 484.
- polymnestor** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5), 1775, 83.
- polymnia** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 755.
- polymorpha** Actinia, J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. V. 1774, 430.
- polymorpha** Apora (L.), J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 72.—
- polymorphus** Attelabus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 465. [Millepora.
- polymorpha** Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1285.
- polymorphus** Mytilus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 478.
- polymorphus** Phytospongius, F. W. Schmidt, Lausizische Monatsschr. Feb. 1795, 97.
- polymorpha** Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 98.
- Polynemus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 521.—P.
- polynice** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 4.
- polynome** Papilio, [D. H. Schneider], Besch. europ. Schmett. I. 1785, 212.
- polyodon** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 616.—Phalaena.
- polyodon** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ii. 2.
- polyodon** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 322.
- polyphagus** Cancer (Astrac), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792, 90.
- polyphemi** Oculus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 97 & xvii [re-paged
- Polyphemus** O. F. Müller, Zool. Dan. Prod. 1776, xxvii & 201.—Cr. [issue].
- polyphemus** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 168.—Phalaena.
- polyphemus** Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 9.—Scarabaeus.
- polyphemus** Limulus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 487.—Monoculus.
- polyphemus** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634; ed. 12, 1767, 1057.
- polyphemus** Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 387.
- polyphemus** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 8.
- [polyphemus** Phalaena (A.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 17.
- polyphemus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 14.
- polyphemus** Xiphosura, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 83.
- polypina** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 816.—[Vorticella, ed. 12.]
- polypina** Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1317.
- polypoda** Lepisma, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1012.

- polypoda** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1013.
- Polypus** J. G. Schneider, Samml. verm. Abh. 1784, 116.—Ceph.
- “**Polypus**, Cuvier, Tabl. élém. 1798,” Herm.; not found by me in Cuvier.
- polypus** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 816. [2906.]
- polypus** Lepisma, *id. ac* polypoda, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
- polypus** Lepisma, *id. ac* polypoda, Müll. = polypoda, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2907.
- polypus** Podura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2908.
- polypus** Priapus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 102.
- polysperchon** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 72.
- polysphaerium** Gonium, F. v. P. Schrank in Moll, Oberdeutsch Beyträge, I. 1787, 145.
- polystictos** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
- Polystoma** J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 199.—Verm.
- polytes** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 460; ed. 12, 1767, 746.
- polythalamius** Balanus, Bock in Boddaert's Natuurbeschouwer, II. 1781, 44.
- polythalamia** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1266.
- Polytmus** M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 667.—A.
- polytmus** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 120; ed. 12, 1766, 189.
- polytropus** Murex (Fusus), G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 119.
- polyturator** Ichneumon, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 77.
- Polyxena** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 19.—Dip.
- polyxena** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (5) 1775, 85.
- polyxena** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 162.
- polyxena** Papilio, N. Meerburgh, Zeldzam. Gewassen, 1775, pl. xli.
- polyxena** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 2.
- polyxenes** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 444 & 484.
- polixenes** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. III (1) 1793, 152.
- polyzimias** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 202.
- polyzonias** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3392.
- polyzonias** Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [*n. n.*].
- polyzonias** Ichneumon, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 85.
- polyzonias** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2833.
- polyzonias** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813; ed. 12, 1767, 1312.
- pomaceus** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 381.
- pomacea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 312.
- pomana** Pyralis, *id. ac* pomonella Phalaena, L., J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 653.
- pomaria** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 45.
- Pomatia** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 73.—G.
- pomatia** Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.—Helix.
- pomatia** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 771; ed. 12, 1767, 1244.
- pomatia** Janthina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76.—Helix.
- Pomatias** Studer in Cox, Trav. Switz. III. 1789, 388.—G.
- pomaticornis** Hispa, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 52.
- pomeranella** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [*n. n.*].
- pomeranus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1968.
- pomeranus** Lanius, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. 1.
- pomi** Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 53.
- pomiformis** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 467.
- pomona** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 479.
- pomona** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 122.
- pomona** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 264.
- pomonae** Attelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 164.
- pomonae** Bibio (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 299.—Tipula.
- pomonae** Hirtea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 552.—Tipula, 1775.
- pomonae** Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 83.
- pomonae** Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 754.
- pomonana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
- pomonana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 30 [*n. et f.*].

- pomonaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 180 [n. et
pomonaria Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 73. [f.].
pomonella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 892.
pomorum Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 612.
pomorum Elater, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [n. n.].
pompadour Papilio, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfalz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), 258.
pompadora Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
pompadora Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 775.
pompadura Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 159.
pompeius Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 502.
pompeus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (3) 1775, 39.
pompilioides Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 31.
pompilius Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 709; ed. 12, 1767, 1161.
pompilius Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 8.
Pompilus J. G. Schneider, Samml. verm. Abh. 1784, 128.—Ceph.
Pompilus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 212.—Hym.
pompilus Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 262; ed. 12, 1766, 447.
pomulā Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 183.
pomum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1197.
pomum Cadus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.—Buccinum.
pomum Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 386.—Buccinum.
pomum Echinus, J. A. Gyllenahl, K. Vet. Ac. Handl. XXXIII. 1772, 242 & 260.
pomum Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
Pomus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 58.—G.
ponderosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
ponderosa Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [n. n.].
ponderosa Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
pondiceriana Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 646.
pondicerianus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 265.
ponticeriana Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 494.
ponticeriana Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 939.
ponticeriana Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 649.—Tetrao.
pondicerianus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 325; var. bar-
pondicerianus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 760. [batus.
pondicerianus Vultur, J. Latham, Index Orn. 1790, 7.
pondicherri Falco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
Pongo B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
ponticus Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
ponticus Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 368.
pontificella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 56.
poplitaeus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 426.
poppea [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 21.
populana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 382.
populana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 534.
popularis Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 577.
popularis Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 133.
populata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 300 [n. et f.].
populata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 525; ed. 12, 1767, 868.
populella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi. 5.
populella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 368.
populella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 41.
populeti Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 201.
populeti Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 285.
populi Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 736.
populi Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 281.—Curculio.
populi Attelabus (Scop.), F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 70.—Curculio.
populi Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 566.—Phalaena.
populi Cercopis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 689.—Cicada.

- populi Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 590.
- populi Cicada, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 242.
- populi Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.
- populi Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 73.—Chrysomela.
- populi Cryptocephalus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 355.
- populi Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611.
- populi Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 25.
- populi Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 448.
- populi Involvens (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 475.—Curculio.
- populi Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 174.—Cimex.
- populi Mycetophagus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 175.
- populi Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 476; ed. 12, 1767, 776.
- populi Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 502; ed. 12, 1767, 818.
- populi Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 76.
- populi Rhinomacer (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.—Curculio.
- populi Rhinomacer (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 110.—Attelabus.
- populi Rhynchaenus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 72.—Curculio.
- populi Rynchites (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 138.—Curculio.
- populi Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 489; ed. 12, 1767, 797.
- populi Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 927.
- populifolia Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 310.
- populifolia Phalaena Bomb., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (17) 1783, 62.
- populneus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 632.
- populneus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1801.
- populnea Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.—Cerambyx.
- populneus Notoxus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 4.
- populneus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 112.
- populnea Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 186.—Cerambyx.
- poralis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 235.
- poraria Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1180.
- porata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 200.
- porata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 866.
- porcaria Boa, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 128.
- porcaria Simia, M. T. Brünnich, Dyr. Hist. 1782, 13.
- porcaria Simia, P. Boddaert, Naturforscher, XXII. 1787, 17.
- porcaria Simia (Papio), Bodd., R. Kerr, Anim. Kindg. 1792, 61.
- porcatus Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 22.—Scarabaeus.
- porcatus Balanus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 249.
- porcatum Buccinum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 133.
- porcatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
- porcatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.
- porcata Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 219.
- porcatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 239.
- porcatus Clerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 14.—Notoxus.
- porcatus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 152.—Scarabaeus.
- porcata Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184 [n. n.].
- porcatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 358.
- porcatus Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 16.
- porcatus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab 8.—Latridius.
- porcatus Dytiscus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 74. [dius.]
- porcatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 652.
- porcatus Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 6.
- porcata Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 88.
- porcatus Notoxus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 127.
- porcatum Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 89.
- porcata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 317.
- porcatus Saperda, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
- porcatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 20.

- porcatus** Scarites, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 43.
- porcata** Silpha, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 35.
- porcata** Spondylis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 50.
- porcatus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 71.
- porcatus** Tenebrio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 321.
- porcata** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 182.
- Porcellana** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 398.—G.
- Porcellana** P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.—G.
- porcellaneus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 92.
- porcellanea** Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 420.
- porcellanea** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
- Porcellanites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 57.—?
- porcellanus** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 316; *porcellaneus*, Herbst, *est.*
- porcellana** Donax, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 34.
- porcellana** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1793.
- porcellanus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 59; ed. 12, 1766, 79.
- porcellana** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1257.
- porcellanus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
- porcellana** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3449.
- porcelli** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
- porcellus** Cavia, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 91.
- porcellus** Cuniculus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 4.
- porcellus** Mus, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber), II. 1765, 283.
- porcellus** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 801.
- porcia** [Phalaena], C. Stoll, A nhang. Cramer's Util. Kapellen, V. 1790, 162.
- porcinus** Cervus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 532.
- porcinus** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 301; *var. maculatus*.
- porcina** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 99.
- porcina** Phoca, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 279.
- porcis** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 63.
- porculus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 49.
- porculus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 166.
- Porcus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxi.—M.
- Porcus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxii.—P.
- porcus** Aphodius (Fab.), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 31.—Scarabaeus.
- porcus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 26.
- porcus** Scorpaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 266; ed. 12, 1766, 452.
- porcus** Silpha, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
- porcus** Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 34.
- porcus** Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 50; ed. 12, 1766, 103.
- porcus** Sus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 351; *var. siamensis*.
- poressa** Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 48.
- porifer** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 41.
- porites** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 324.
- porosa** Gorgonia, M. Houttuyn, Nat. Hist. I. (xvii), 1772, 335.
- porosa** Lacerta, A. J. Retzius in Linnaeus, F. Suec. 1800, 288.
- porosa** Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3212.
- porosa** Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 109.
- porosa** Serpula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.
- porosus** Vermetus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 45.
- porphyralis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
- porphyra** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 26 [*n. et f.*].
- porphyreum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 154.
- porphyrea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83.
- porphyrea** Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
- porphyrea** Noctua, (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 127.
- porphyrea** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3328.
- Porphyria** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.—G.

- porphyria Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
- porphyria [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 110.
- porphyria [Phalaena], C. Stoll in Cramer's Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 227.
- porphyria Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.—Voluta.
- porphyria Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 729; ed. 12, 1767, 1187.
- porphyriacus Coluber, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 27.
- Porphyrio M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 522.—A.
- porphyrio Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
- porphyrio Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152; ed. 12, 1766, 258.
- porphyrio Gallinula (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 768.—Fulica.
- porphyrio Oliva, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 410.
- porphyrio Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. I. 1789, pl. 7.
- porphyrio Tetrao, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 84.
- porphyrites [Helix], T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 72.
- porphyrites Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
- porphyrobroncha Muscicapa, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 63.
- porphyrocephalus Corvus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 637.
- porphyrocephalus Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. I. 1789, pl. 1.
- porphyrogene Cercopithecus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795,
- porphyroides Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 114 [n. n.] [3 [n. n.].
- porphyronotos Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8
- porphyrops Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 62. [n. n.].
- porphyropterus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2147.
- porphyropus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
- porphyrostoma Helix, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. II. 1794, 95.
- porphyrozonella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2614.
- porphyrozonias Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
- porphyrurus Psittacus, G. Shaw, Nat. Misc. I. 1790, pl. 16.
- porphyrurus Trochilus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 333.
- porpita Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1272.
- porpita Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1096.
- porpita Phyllidoce (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 203.—Medusa.
- porrectalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 223.
- porrectella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 894.
- porrectorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 260.
- porrecta Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 192.
- porrectus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 206.
- porrectus Crabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 466.—Phalaena porrectalis,
- porrectus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 127. [1794.
- porrectus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2716.
- porrectus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
- porrectus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 21.
- porrecta Serpula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
- porsenna [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 68.
- portentosa Acheta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 85.
- "portentosus Helmintholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 169.
- portentosa Rana, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 5, 1797, 235.
- portia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 86.
- portia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 507.
- portitor Cerambyx, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Nat. Ges. II. 1781, 312.
- portitor Prionus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 654.—Cerambyx, 1781.
- portlandia Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 82.
- portoricanus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 714.
- portoricensis Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 411.
- portugallus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.
- Portunus F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cr.
- Portunus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 325.—Cr.
- portus jacksoni Squalus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 71.

- porulosum** *Cardium*, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 39.
 "Porus, Borlase, 1758," Ag.; not used in a Linnean sense.
- porzana** *Gallinula* (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 293.—Rallus.
- porzana** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 262.
- porzana** *Tringa*, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 101.
- porzaria** Rallus, *id. ac porzana* L., J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 50.
- poseganus** *Cerambyx*, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 67.
- posthuma** *Leucophaea*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 144.
- posthumus** *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 149.
- posticana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 267.
- posticaria** *Phalaena*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 186.
- posticata** *Phalaena*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 196.
- posticus** *Carabus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 57.
- posticus** *Ichneumon*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 419.
- postulatus** *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 108.
- postverta** [*Papilio*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 109.
- Posydon** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
- Posydon** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 395.—Cr.
- Potamida** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 22.—Dip.
- potamogalis** *Phalaena* Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].
- potamogalis** *Pyralis* (L.), J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 14 & 19.—
Geometra potamogata.
- potamogata** *Phalaena* (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767, 873.
- [**potatorina** *Phalaena* (B.) (MS.)], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 77.
- potatoria** *Bombyx* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 564.—*Phalaena*.
- potatoria** *Phalaena* (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 498; ed. 12, 1767, 813.
- potens** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 110.
- potentillae** *Chrysomela*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 55.
- potentillae** *Coccus*, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 184.
- potentillae** *Cynips*, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 70.
- potiphareus** *Turbo*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.
- potoru** *Didelphis*, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 13.
- potoru** *Yerbua*, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 356.
- Potos** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
- Potos** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- potto** Lemur, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 12.
- potto** *Mustela*, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 33.
- praeadamitica** *Ostrea*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.
- praecarius** *v. precarius*.
- praecartorius** Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 190.
- praeceps** *Musca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 333.
- praeceps** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
- praeceps** *Phalaena Noctua* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 433.—
- praeceps** *Trichoda*, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 175. [Noctua.]
- praeclinctus** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2198.
- praeclinctus** *Conops*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 357.
- praecisa** *Chimaera*, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 836.
- praecox** *Apis*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 301.
- praecox** *Curculio*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 34.
- praecox** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 612.—*Phalaena*.
- praecox** *Nomada*, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 46.—*Apis*, 1763.
- praecox** *Phalaena* (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 517; ed. 12, 1767, 854.
- praecox** *Syrphus*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 294.
- praedator** *Asilus*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 325.
- praedator** *Ichneumon*, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 116.
- praedatorius** *Sturnus*, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv., 1799, 15.
- praedatricula** *Phalaena Noctua*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 180.
- praedo** *Cancer*, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krah. II (6) 1796, 165.

- praedo** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 75.
- praeduncula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89. [175.—Noctua.
- praeduncula** Phalaena Noctua, (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- praefectus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 734.
- praegnans** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 520.
- praelatella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
- praelatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 746.
- praelata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 198.
- praemorsus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 33.
- praemorsum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 740; ed. 12, 1767, 1203.
- praemorsa** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 275.
- praepos** Draco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 358.
- praeputum** Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
- praeputum** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3468.
- praerogator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
- praerosum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I (2) 1767, 1203.
- praerosus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 361.—Buccinum.
- praestans** Thiara, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109 [*n. n.*].
- praestantissima** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.
- praestolatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
- praetenius** Mya, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 28.
- praetexta** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (46) 1791, 338.
- praetextata** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
- praetiosa** *v.* pretiosa.
- praetrepida** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 183.
- praeustum** Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 500.
- praeustus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 162.
- praeustus** Cerambyx (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 146.—Leptura.
- praeustus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 255.—Saperda.
- praeusta** Cerambyx (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1842.—Lep-
[tura.
- praeusta** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 53.
- praeusta** Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 8.
- praeustus** Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 229.
- praeustus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
- praeusta** Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—Crioceris, 1792.
- praeusta** Lamia (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 120.—
- praeusta** Lampyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55. [Callidium.
- praeusta** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 399; ed. 12, 1767, 641.
- praeusta** Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 159.
- praeustus** Lycus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 107.
- praeustus** Malachius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 224.
- praeusta** Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 354.
- praeusta** Mylabris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 88.
- praeusta** Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 187.—Leptura.
- praeusta** Zonitis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 48.
- praeusta** Zonitis, Zöcker in L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 102.
- pransor** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 170.
- prasinana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 875.
- prasinana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.—Phalaena.
- prasinana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 224.
- prasinaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 96.
- prasinaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 4 [*n. et f.*].
- prasinaria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 506.
- prasinaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 626.
- prasinoptera** Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. LXXXI.
- prasina** Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 90.
- prasinus** Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 74.
- prasina** Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 11.

- prasina** Cicada, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 729.
prasina Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 38.
prasinus Cimex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 249.
prasinus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 559.
prasina Loxia, A. Sparrman, Mus. Carls. III. 1788, nos. LXXII, LXXIII.
prasina Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
prasina Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
prasina Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
prasina Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 438.—
prasinus Turdus, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, nos. LXXXVI, LXXXVII. [Noctua.
pratana Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 161.
pratella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 535; ed. 12, 1767, 886.
pratella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 658.—Phalaena.
pratensis Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 76.
pratense Acrydium (Gm.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 235.—Gryllus.
pratensis Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 287.
pratensis Altica [Hellw.], G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 21, 1794, tab. 16.
pratensis Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
pratensis Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 269.
pratensis Calandra, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
pratensis Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
pratensis Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 728.
pratensis Formica, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 75.
pratensis Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.
pratensis Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 172.
pratensis Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
pratensis Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 171.—Cimex.
pratensis Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 46.
pratensis Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556.
pratensis Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 122.
pratensis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
pratensis Vespa, J. Miller, Icones Insect. VIII. 1759 & text.
pratensis Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 437.
praticola Hirundo, *err. pro* pratincola Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 77.
praticola Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 42. [lontha.
praticola Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1559.—Melo-
Pratincola Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.), I. an. 2 (1794), 387.—A.
pratincola Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 345.
pratincola Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 553.
pratincola Trachelia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 110.
pratorum Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 424.
pratorum Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 471.—Tinea pratella.
pratorum Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2870.—Syrphus.
pratorum Sphinx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 114.
pratorum Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 765.
praterrana Necydalis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 168.
precarius Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
precaria Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—[Gryllus, ed. 10.]
precatorius Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 205.
prehensilis Coendou, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 11.
prehensilis Hystrix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57; ed. 12, 1766, 76.
prehensilis Lemur, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 88.
prehensilis Viverra, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 169.
pressa Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.
prester Coluber, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 104.
praetiosa Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 324.
pretiosus Eumolpus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 498.
pretiosa Gorgonia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 90.

- pretiosa** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 313.
- pretorius** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 168.
- pretus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 333.—Papilio.
- pretus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 131.
- pretus** [Sphinx], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 121.
- priamus** Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.
- priamus** Bulimus (ex Gron.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 360.
- priamus** Helix, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 128.
- priamus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 458; ed. 12, 1767, 744.
- priamus** Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 264.
- Priapus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 656.—Coel.
- priapus** Actinia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3134.
- priapus** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3654.
- priapus** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1091.
- priassus** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 323.—Papilio.
- priassus** Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487.—[P. (Plebejus), ed. 12.]
- pribeata** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. VI, 5.
- primatorius** Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [n. n.].
- primatorius** Ichneumon, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 81.
- primigenius** Elephas, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 6, 1799, 697.
- primitus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 104.
- primula** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
- primulae** Phalaena Noctua (ex Esper, tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, [428].
- prima** Querquedula, S. G. Gmelin, Reise Russ. I. (1770), 70.
- princeps** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 154.
- princeps** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 713; ed. 12, 1767, 1167.
- princeps** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
- princeps** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 151.
- princeps** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 131.
- princeps** Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 434.
- princeps** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 157.
- principalis** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 313.
- principale** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
- principalis** Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
- principalis** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 201; ed. 12, 1766, 360.
- principalis** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
- principalis** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 173.
- principalis** Turbo, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 33.
- principissa** Papilio, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 131.
- prini** Sphinx, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 69.
- Prion** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 14.—A.
- Prionus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 198.—Col.
- Prionus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 159.—Col.
- Prionus** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 442.—Col.
- prionus** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 59.
- priscus** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 16.
- prisma** Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 282.
- prisma** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 187.
- prismaticum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 2.
- prismaticum** Monostoma, J. G. H. Zeder in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 151.
- prismaticus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559.
- prismatica** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
- prismatifer** Curculio, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 118.
- Pristis** H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 31.—P.
- Pristis** J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 276.—P.
- pristis** Pristis (L.), H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 31.—Squalus.
- pristis** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 401.
- pritanis** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 28.

- priueria** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 204.—Phalaena.
- priveria** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 108.
- priverra** Phal. (Bomb.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 101.
- proarchithalassus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
- probatocephalus** Sparus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 295.
- probetor** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 209.
- problematicus** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 177.
- problematica** Madrepora, P. S. Pallas, Char. Thierpf. II. 1787, 144.
- problematica** Madrepora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3781.
- proboscidalis** Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 108.
- proboscidalis** Phalaena (Pyraxis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 881.
- Proboscidea** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers. Int. 1791) 96.—Ver.
- proboscidea** Phalaena Tinea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 163.
- proboscidea** Tinea, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 77.
- proboscideus** Paederus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.
- proboscidea** Amphitrite, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 59.
- proboscideus** Calonymus (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 123.—Lymexylon.
- proboscidea** Cantharis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1900.—
- proboscideus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 45. [Lymexylon.
- proboscideus** Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Phalaena pro-
- proboscideus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 142. [boscidalis.
- proboscideus** Gryllus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 22 [1794], tab. 18. [Lycus.
- proboscidea** Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1888.—
- proboscidea** Lycus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.—Pyrochroa, 1781.
- proboscideum** Lymexylon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 256.
- proboscidea** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
- proboscidea** Nais, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 21.
- proboscidea** Pyrochroa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 255. [Melolontha.
- proboscideus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—
- proboscidea** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3745.
- proboscideus** Spondylus, K. Schreiber, Vers. Conch. II. 1793, 155.
- proboscideus** Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 362.
- proboscidea** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 212.
- procas** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 308.—Papilio.
- procas** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 127.
- Procavia** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39 & tab. B.—M.
- Procebus** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 32 & tab. A.—M.
- procedo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 141.
- procellaria** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 131; ed. 12, 1766, 212.—A.
- procellariae** Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 808.
- procellata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
- procellata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 251 [n. et f.].
- procellera** Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 28.
- procera** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 314.
- procerella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
- processionea** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 567.—Phalaena.
- processionea** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 500; ed. 12, 1767, 819.
- Prochilus** (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
- procida** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 22.
- proclamos** Gorgonia, *err. pro* placomus, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 6.
- procopia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 152.
- procopia** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 57.
- procris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 15.
- Proctotrupes** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 108.—Hym.
- procus** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 85.
- Procyon** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 35 & tab. A.—M.
- Procyon** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.

- prodeo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 141.
- prodicus** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 150.
- prodigiosa** Acheta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 86.
- prodigus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 170.
- prodromaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 99. [et f.].
- prodromaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 172 [n.].
- prodromus** Aphodius (Brahm), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 37.—Scarabaeus.
- prodromus** Scarabaeus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 3.
- productus** Caligus, O. F. Müller, Entom. 1785, 132.
- producta** Chalcis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 438.
- productus** Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
- productus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3007.—
- producta** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121. [Caligus].
- profanana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 268.
- profanus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 64.
- professus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 358.
- profiscicator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 335.
- proficua** Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
- profligator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 334.
- profuges** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 81.
- profuga** Phalaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 82.
- profuga** Spheg, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 293.
- profundana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 229.—Phalaena.
- profundana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 132.
- profundana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 21 [n. et f.].
- profusus** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 210.
- progemma** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 183
- progne** Emberiza, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39. [n. et f.].
- progne** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 9.
- projor** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 164.
- prolabor** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 139.
- prolapsa** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 139.
- prolescens** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 318.
- proletarium** Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 49.
- proletella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 537; ed. 12, 1767, 889.
- prolificicornis** Elater, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 180.
- prolificicornis** Parnus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 245.
- proliferum** Alcyonium, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrift. II. 1788, 350.
- prolifera** Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 63.
- prolifera** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 307.
- prolifera** Nereis, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 34.
- prolifera** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmiett. III. 1790, 453.
- prolifera** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 189.
- prolificata** Clava, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 9.
- prolongata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 288.
- prolongata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 379.
- promano** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 143.
- Promerops** M. J. Brisson, Ornith. II. 1760, 461.—A.
- promerops** Upupa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 184.
- promethea** Bombyx (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 558.—Phalaena.
- prometheus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 667.
- promethea** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 19.
- promissa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 90.
- promontorii** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.
- promulella** Alucita (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 257.—Tinea.
- promula** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 174.—Phalaena.
- promula** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 114. [1780], 23.
- pronoe** Papilio Nym. Gem., E. J. C. Esper, Die Schmiett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.

- pronuba** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 603.—Phalaena.
- pronuba** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 512; ed. 12, 1767, 842.
- pronubella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
- properans** Musca, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 74.
- proptertius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 325.
- proptertius** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
- propugnata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112. [*et f.*].
- propugnata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 286 [*n.*].
- prorsa** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 783.
- prorsa** Papilio, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 303.
- prorsa** Papilio, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 6.—[prorsas, Hufn.]
- prorsa** Papilio, J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. II. 1780, 6.
- prorsas** Papilio, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 68.
- prosapiaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522; ed. 12, 1767, 864.
- Proscarabaeus** F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 225.—Col.
- proscarabaeus** Cantharis (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 3.—Meloe.
- proscarabaeus** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 679.
- proscarabaeus** Meloe, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 72.
- proserpina** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 561.
- proserpina** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 169.
- proserpina** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (19) 1779, 43.
- proserpina** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 26.
- proserpina** Papilio (N. G.), D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 3.
- proserpina** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 228.
- proserpina** Phalaena (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 99.—Bombyx.
- proserpina** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 239.
- proserpina** Sphinx, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 26.
- proserpine** Papilio, J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 250.
- Prosimia** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 156.—M.
- prosope** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 504.
- prospicua** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 122.
- prostratus** Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 359.
- prostrata** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 328.
- prostrata** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1133.
- Proteinus** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 9.—Col.
- protenor** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (5) 1775, 77.
- protensa** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3744.
- proterpia** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 478.
- proterpia** Papilio, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 73.
- protesilaus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 463; ed. 12, 1767, 752.
- protesilaus** Papilio (*ex* Dru.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 137.
- Proteus** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 35.—R.
- Proteus** O. F. Müller, An. Infus. 1786, 9.—Rhiz.
- prothea** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 60.—Phalaena protea.
- protheus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 94.
- protheus** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 115.
- protheus** Chaos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.
- protheus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 682.
- protheus** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 331.—Papilio.
- protheus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 347.
- protea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
- protheus** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 794.
- protea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 244.
- protea** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 1386.—Noctua.
- protheus** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 176.
- protheus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 45.
- protheus** Volvox, P. S. Pallas, Elench. 1766, 417.
- protheus** *v.* **proteus**.

- prothyrallis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 449.
prothyris Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 529.
protogenia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 141.
protonotarius Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 972.
protonotarius Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 542.—Motacilla.
protoplastes Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 12.
protoplastes Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
protractus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.
protracta Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181 [*n. n.*].
protumnus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 340.
provenio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 142.
provincialis Alauda, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 161.
provincialis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 881.
provincialis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 958.
proximaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 147.
proximatum Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 550.
pruinata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 520.
pruinata Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 69.
pruinosa Arctomys, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 144.
prunalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 121. [*et f.*].
prunaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 122 [*n.*].
prunaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520; ed. 12, 1767, 861.
prunata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 304 [*n. et f.*].
prunata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 869.
pruni Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 138.
pruni Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 49.
pruni Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 563.
pruni Buprestis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 21.
pruni Chermes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 140.
pruni Chrysomela, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 63.
pruni Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 31.
pruni Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 607.
pruni Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 277.—Papilio.
pruni Noctua, C. Quensel, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 153.
pruni Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 788.
pruni Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 498; ed. 12, 1767, 813.
pruni Phalaena Geom., J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 155 [*n. n.*].
pruni Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmiett. Wien, 1775, 308.
pruni Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 210.
pruni Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 293.
pruni Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 928.
pruni Zygaena (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 107.—Sphinx.
pruniana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmiett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 15 [*n. et f.*].
pruniaria Phalaena Geom., Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 324.
pruniella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 4.
pruniella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 359.
prunifoliella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmiett. 8 Horde [me judice 1796], 70.
prunnerella Tinea, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 46.
prunum Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
prunum Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 440.
prunus Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
prunus Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.
pruna Pterygia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.—Voluta.
prunum Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3446.
Psallisostomus (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
psamas [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 72.
psamas Sphinx (Cr.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmiett. II. 1792, 140.—Phalaena.
Psamatolus J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 68.—Verm.

- Psammochares** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins.⁶ 1796, 115.—Hym.
- psammodes** Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 85.
- psamos** Sphinx = ? **psamas**, Cr., Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 69.
- psarodes** Picus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 18.
- psecas** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 102.
- Pselaphus** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 106.—Col.
- Psen** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 122.—Hym.
- psenes** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
- pseudacantharis** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- pseud-acori** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 116.
- pseudacori** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 408.
- pseudamusium** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164 [*n. n.*].
- "Pseudamusium, Chem. 1784," Newton; not used in a Linnean sense.
- "Pseudoamusium, Brug., Ency. Méth. I. 536," Scudd.; not used in a generic sense.
- pseudobombycella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 17.
- pseudo-chama** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 156.
- Pseudoechinorynchus** J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 138.—Ver.
- pseudolus** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 5.
- pseudo pandarus** Papilio E. T., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (10) 1793, 153.
- pseudoplatani** Aphis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 340.
- pseudoplatani** Cynips, Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 184.
- psi** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 13.
- psi** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 614.—Phalaena.
- psi** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 514; ed. 12, 1767, 846.
- psidii** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- psidii** Muscicapæ, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
- psidii** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 756.
- Psilopoderma** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 253 & 258.—L.
- Psilopus** J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 112.—A generic term applied to the fleshy parts
- Psittaca** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 319.—A. [of certain Chamae.
- psittacata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 112.
- psittacata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 227 [*n.*
- psittaceæ** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3348. [*et f.*]
- psittaceus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 55.
- psittaceæ** Columba, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 10 [*n. n.*].
- psittaceæ** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 178; ed. 12, 1766, 312.
- psittaceæ** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 903.
- psittaceæ** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 844.
- psittaceus** Scythrops, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 619.
- psittaci** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3069.
- "Psittacula, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
- Psittacula** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
- psittacula** Alca, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 13.
- Psittacus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 96; ed. 12, 1766, 139.—A.
- Psittacus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 29.—P.
- Psittacus** M. Catesby, Pisc. & c. Imag. 1777, 29.—P.
- psittacus** Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
- psittacus** Labrus (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1285.—
- psittacus** Lepas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 204. [Scarus.
- psittacus** Papilio, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 211.
- psittacus** Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 29.
- Psoa** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 214.—Col.
- Psosuch** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 99.—Neur.
- Psocus** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 198.—Neur.
- Psophia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 263.—A.
- Psophia** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 17.—A.
- psophia** Grus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IV. 1767, 1.
- psora** Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 507.—Oniscus.

- psora Idotea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 302.—Oniscus.
 psora Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1060.
 psotomphaneg Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
 psyche Papilio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 132.
 Psychoda P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 152.—Dip.
 Psylla E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 482.—Hem.
 psyllius Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.
 psyllia Nitidula (Herbst), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 446.—Strongylus.
 psyllius Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 124.
 psyllius Strongylus (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 189.—Dermestes.
 psylloides Scotias, P. de Czenpinski, Diss. zool.-med. 1778, 51.
 Pteraclis L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 43.—P.
 Pteria J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 397.—Moll.
 pteridis Noctua, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 72.
 pteridis Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 90.
 Pteridium J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 454.—P.
 Pterocera Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—G.
 pterodactylella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 14 [*n. et f.*].
 pterodactylella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 46.
 pterodactyla Phalaena (Alucita), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 371.
 pterodactylus Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Phalaena.
 Pteromalus N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 201.—Hym.
 pteromelas Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 196.
 Pteromys G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
 Pterophorus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 90.—Lep.
 Pterophorus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Lep.
 Pterophorus J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 105.—Col.
 pterophotum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 306.
 pteropoda Vespa, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 123.
 Pteropus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 153.—M.
 Pteropus J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 130.—M.
 Pteropus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
 Pterotrachea P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 117.—Moll.
 Pterotrachea G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [*n. n.*].—Moll.
 Pterourus J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 433.—Lep.
 Pterygia J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.—G.
 pterygia Caecula, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 153.
 pterygiata Lagenia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [*n. n.*].
 pterygotus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 41.
 pthysica Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 44.
 Ptilinus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 64.—Col.
 Ptinus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 565.—Col.
 ptolomaeus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 319.
 Ptomaphagus Knoch in Illiger, Käfer Preuss. 1798, 84.—Col.
 ptorsas Papilio 'H', Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 68.
 Ptynx Moehring, Gesläch. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 4 & 49.—A.
 puber Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1046.
 puber Portunus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
 pubera Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
 pubera Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
 pubes Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
 pubes Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 92.
 pubescens Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 136.
 pubescens Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 67.
 pubescens Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1153.
 pubescens Aphodius, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 40.
 pubescens Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 336.
 pubescens Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 265.—Nitidula, 1781.

- pubescens Anthribus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 161.
 pubescens Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 484.
 pubescens Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 438.
 pubescens Asilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2901.
 pubescens Attelabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 200.—Curculio, 1775.
 pubescens Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 368.
 pubescens Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 55.
 pubescens Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 256.
 pubescens Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
 pubescens Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 61.
 pubescens Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 309.
 pubescens Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 21.
 pubescens Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 603.
 pubescens Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 47.
 pubescens Coccinella, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 13.
 pubescens Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 77.
 pubescens Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.
 pubescens Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 220.
 pubescens Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 131.
 pubescens Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 12.
 pubescens Dermestes, [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 34.
 pubescens Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682; ed. 12, 1767, 1127.
 pubescens Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
 pubescens Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 393.
 pubescens Lagria (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.—Chrysomela.
 pubescens Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 158.
 pubescens Lyctus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 4 [1792], tab. 17.
 pubescens Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
 pubescens Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 45.
 pubescens Mordella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 127.
 pubescens Mya, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 27.
 pubescens Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
 pubescens Nitidula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 93.
 pubescens Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 175.
 pubescens Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2005.—
 pubescens Ptinus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5. [Tenebrio].
 pubescens Rynchites (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 139.—
 pubescens Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 91. [Attelabus].
 pubescens Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.—Bostrichus.
 pubescens Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 342.
 pubescens Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 87.—Nitidula.
 pubescens Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 205.
 pubescens Staphylinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 17.
 pubescens Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 138.
 pubescens Stenocorus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 301.—Cerambyx.
 pubescens Tabanus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 358.
 pubescens Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 53.
 pubescens Terebratula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 249.
 pubescens Terebratula (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 15.—Anomia.
 pubescens Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
 pubicornis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 724.
 pubicornis Cimex, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 340.
 pubicornis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 170.—Cimex, 1775.
 pubis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
 puda Capra, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 308.
 pudefactus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 121.
 [puderina Phalaena (B.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 71.
 [puderina Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 89.

- pudibunda** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 570.—Phalaena.
- pudibundus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 199.
- pudibunda** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 503; ed. 12, 1767, 503.
- pudicus** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 56. [824.]
- pudicus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 44.
- pudicus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 165.
- pudica** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 97.
- pudica** Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (20) 1785, 177.
- pudoralis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
- pudorata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 179.
- pudorella** Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*].
- pudorina** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85. [720.—Noctua.]
- pudorina** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 179.
- pudu** Capra; **puda** Molina, *est.*, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 640.
- pudu** Ovis (Mol.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 201.—Capra puda.
- puella** Agrion (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 426.—Libellula.
- puella** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 474.
- puella** Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 171.
- puella** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 546; ed. 12, 1767, 905.
- puella** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (39) 1789, 163.
- puella** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 3.
- puella** Phalaena Noct. (*ex* Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 152.
- puella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 40.
- puellaris** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
- puellaris** Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.
- [puellina** Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 43 & 44.
- puera** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 10.
- puerita** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (22) 1779, 128.
- puerpera** Cytherea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179.—Venus.
- puerpera** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 104.
- puerpera** Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 545.
- Puffinus** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 131.—A.
- puffinus** Procellaria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 213.
- pugil** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.—[**pugillator**, Linn., *est.*]
- pugilinus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.
- pugilinus** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 314.
- pugilis** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 342.—Strombus.
- pugilis** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.—Strombus.
- pugilis** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 744; ed. 12, 1767, 1209.
- pugillator** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 348.
- pugillator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
- pugillator** Ophion (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 238.—Ichneumon.
- pugio** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
- pugione** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 807.
- pugione** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.—Sphinx.
- pugnator** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 287.
- pugnator** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 130.—Cimex, 1787.
- pugnax** Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 135.
- pugnax** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 704.
- pugnax** Glareola, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I (177—), 29.
- pugnax** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 247.
- pulchana** Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 480.—Tinea pulchella, 1794.
- pulchellata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 171.
- pulchella** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 194.
- pulchella** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
- pulchella** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 586.—Phalaena.
- pulchellus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (6) 1796, 175.

- pulchellus** Carabus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 170.
pulchella Cassida, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 15.
pulchella Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 187.
pulchellus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 67.
pulchellus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
pulchellus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 356.
pulchellus Elater, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 209.
pulchellum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95 [*n. n.*].
pulchella Fringilla, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
pulchella Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 30.
pulchellus Hemerobius, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 118.
pulchellus Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 38.
pulchella Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 115.
pulchellus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 342.
pulchellus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 159.
pulchella Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 174.
pulchella Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 314.
pulchella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 884.
pulchellus Pittacus, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1792, pl. 96.
pulchellus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 211.
pulchellus Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 345.
pulchella Stryx, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 456.
pulchella Tinea (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.—Phalaena.
pulchella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 303.
pulchella Tritoma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 177.

[**pulcher**, -ra, -rum]—
pulchra Aranea, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 244.
pulchra Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 201.
pulcher Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 70.
pulchra Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 313.
pulcher Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 192.
pulcher Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119 [*n. n.*].
pulchra Lamia (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 171.—Cerambyx.
pulchra Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 229.
pulchra Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 19 [*n. n.*].
pulchra Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 35.
pulchra Noctua (L.), [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68.—Tinea pulchella.
pulchra Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790,
pulcher Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 249. [259.—Phal. Noctua.
pulcher Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 84.
pulcher Scarabaeus (Cetonia), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 189.
pulchra Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 52.
pulcher Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 139.
pulchra Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.
pulcherrima Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
pulcherrima Haliotis, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 62.
pulcherrima Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
pulcherrima Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.
pulcherrimus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [*n. n.*].
pulchra, -rum *v.* pulcher.
pulchralis Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 452.
pulchricollis Anas, C. Hablizl, Phys. Besch. Taur. 1789, 310 [*n. n.*].—Anser, 1785.
pulchricollis Anser, C. Hablizl, Fiz. opis. Tavricheskoi, 1785, 175 [*n. n.*].
pulchricornis Tipula, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 120.
Pulex Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1021.—Hem.
pulex Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 17.—Cancer.
pulex Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 633; ed. 12, 1767, 1055.
pulex Cancer (Gammarellus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 130.

- pulex** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 85.
- pulex** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1758.
- pulex** Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 24 [n. n.].
- pulex** Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- pulex** Gammarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 418.—Cancer.
- pulex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- pulex** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1058.
- pulex** Oniscus (Linn.), P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 190.—Cancer.
- pulex** Squilla (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 525.—Cancer.
- pulex** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 80.
- pulicaris** Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.
- pulicaris** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 979.
- pulicaria** Altica (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
- pulicarius** Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 137.
- pulicarius** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 58.
- pulicaria** Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 260.
- pulicaria** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 595.
- pulicarius** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 622.
- pulicarius** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 429.
- pulicarius** Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 54.
- pulicarius** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.
- pulicarius** Elaphorus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 113.—
- pulicarius** Hister, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 7. [Hister, 1784.]
- pulicarius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 191.
- pulicarius** Malachius, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 234.
- pulicaria** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 498.
- pulicaria** Nitidula (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 20.—Dermestes.
- pulicaria** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 574.—[Dermestes, ed. 10.]
- pulicaria** Silpha (Fab.), J. F. W. Herbst in Borowski, Gem. Nat. Thiere, VI. 1784, 79.—Sphaeridium.
- pulicarium** Sphaeridium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 68.—Silpha.
- pulicarius** Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 16.—Cantharis.
- pullana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2517.
- pullaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 145 [n. et f.].
- pullarius** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 102; ed. 12, 1766, 149.
- pullaster** Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 241.—Trichoda, 1773.
- pullaster** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 81.
- Pullata** M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 76.—Dip.
- pullatella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 63.
- [pullatus]** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 104.]
- pullatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 49.
- pullatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 225; ed. 12, 1766, 388.
- pullata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 108.
- pullata** Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 86.
- pullata** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
- pullata** Volucella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.
- pullens** Lampyrus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 124.
- pulligera** Hirudo, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 19.
- pulligera** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1253.
- pulligo** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 89.
- pulligo** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 76.
- pullus** Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 108.
- pullus** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1201.
- pullum** Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 236.
- pulla** Cantharis, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 16.
- pullus** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
- pullus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
- pullus** Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.—Buccinum.

- pulla** Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 12.
- pullus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
- pullus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 56.
- pulla** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3412.
- pullus** Elater, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 59.
- pullus** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
- pulla** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3650.
- pulla** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
- pulla** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
- pulla** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3725.
- pulla** Phalaena Bomb., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (22) 1785, 232.
- pulla** Phalaena (Noctua), J. Beckwith, Tr. Linn. Soc. [Lond.], II. 1794, 5.
- pullus** Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- pullus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1233.
- pulmo** Medusa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3155.
- pulmonalis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1790, 3035.
- pulmonare** Litophyton, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 139.
- pulmonaris** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 144.
- pulmonaris** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797-1800], 499.
- pulmonaria** Alcyonium, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 175.
- pulmonata** Pterotrachea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 118.
- pulorius** Mustela, *err. pro* putorius, L., S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 27.
- pulsator** Ptinus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 249.
- pulsatorium** Anobium, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 156.
- pulsatorius** Hemerobius (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 311.—Termes.
- pulsatorius** Pediculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 519.
- pulsatorius** Psocus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Termes.
- pulsatorium** Termes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 610; ed. 12, 1767, 1015.
- pulsatorius** Trogium (L.), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 500.—Termes.
- pulsius** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VII. 1794, 83.
- pultiaris** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 123.
- pulveralis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 29. [*et f.*].
- pulveraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 203 [*n.*].
- pulveraria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521; ed. 12, 1767, 862.
- pulverata** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104 [*n. n.*].
- pulverata** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 22.
- pulverata** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
- pulverea** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 759.
- pulvereus** Curculio, *id. ac* pulverulentus, Scop., A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 564.
- pulverulenta** Acarus, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 245.
- [pulverulentus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 93.]
- pulverulentus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 43.
- pulverulenta** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 386.
- pulverulentus** Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 68.
- pulverulentum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 69.
- pulverulentus** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 213.
- pulverulentus** Cerambyx, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 95.
- pulverulenta** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 57.
- pulverulentus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 44.
- pulverulentus** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 25.
- pulverulentus** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 268.
- pulverulentus** Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 216.
- pulverulentus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 452.
- pulverulentus** Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 172.
- pulverulenta** Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 573.
- pulverulenta** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109 [*n. n.*].
- pulverulenta** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39. [611.—Bombyx.
- pulverulenta** Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,

- pulverulentus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 341.
pulverulentus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 514.
pulverulentus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
pulverulenta Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 451. [1565.—Melolontha.
pulviger Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 480.
pulvillus Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
pulvinatus Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 87.
pulvinatum Gonium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 61.
pulvinata Rana, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 69.
pulvisculus Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 32.
pulvisculus Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 7.
puma Felis, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 295.
pumicatus Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 60.
pumicatus Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 466.
pumicosa Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1286.
pumicosa Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 254.
pumilella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
pumilio Mus, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. V. 1784, 236.
pumilio Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.
pumilionis Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 201.
pumilionis Musca, J. Banks, Ann. Agric. XVI. 1791, 2, pl. 1.
pumilis Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 525.
pumila Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
pumila Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 644.
pumilus Bos, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 340.
pumila Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 276.
pumilus Chamaeleon (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 27.—Lacerta.
pumila Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1069.
pumila Leptura, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 299.
pumila Libellula, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 90.
pumila Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 253.
pumila Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 446.
pumilus Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 87.
pumila Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 807; ed. 12, 1767, 1306.
pumila Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 200.
punctalis Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 644.
punctalis Phalaena (Pyr.) Fab., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 442.—Phalaena.
punctalis Pyralis (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 18.—Phalaena.
punctalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
punctana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 23.
punctana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 9 [*n. et f.*].
punctaria [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 233.
punctaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522.
punctatissima Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 217.
punctatissimus Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 383.
punctatissima Chrysis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 259.
punctatissima Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 394.
punctatissima Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 168.
punctatissima Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 691.
punctatissima Chrysomela, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 128.
punctatissimus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
punctatissimus Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123. [1727.—Erotylus.
punctatissima Locusta, L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 45.
punctatissima Nitidula, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 598.
punctatissima Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 139.
punctato-guttatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 365.
punctato-guttata Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1658.—
 [v. *guttato-punctata*, L.]

- punctato guttatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 158.—Cimex, 1781.
- punctato-lineata** Phryganea, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 56.
- punctato-marginatus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 639.
- punctato striatus** Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 417.
- punctator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1833.—Lamia.
- punctator** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 166.
- punctator** Ichneumon, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 196.
- punctator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 935.
- punctator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
- punctator** [Ichneumon], Giorna, Cal. Ent. 1791, 86.
- punctator** Lamia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 230.
- punctatoria** Loxia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 9 [*n. n.*].
- punctatulus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 152.
- punctatulus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I, 1781, 187.
- punctatulus** Mytilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 642.
- punctatum** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 503.
- punctatum** Acrydium (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 219.—Gryllus.
- punctata** Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.
- punctatum** Anobium, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 19.
- punctata** Anomia (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 72.
- punctata** Apate, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 26.
- punctata** Aphrodita, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 218.
- punctata** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 385.
- punctata** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 255.
- punctatus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 364.
- punctatus** Asilus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 463.
- punctatus** Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 168.
- punctatus** Balanus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 25.
- punctatus** Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1472.
- punctata** Bembyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 361.
- punctata** Biphora (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 181.—Salpa.
- punctata** Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 109.
- punctatus** Blennius, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 153.
- punctatus** Bombylius, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 269.
- punctatus** Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 408.
- punctata** Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 207.
- punctatus** Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 158.
- punctatum** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 281.
- punctata** Bulla, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 2.
- punctata** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 176.
- punctatus** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 170.
- punctatum** Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 149.
- punctatus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1045.
- punctata** Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1891.
- punctatus** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
- punctata** Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 180.
- punctata** Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 64.
- punctatus** Cataphractus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 90.
- punctatus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
- punctatus** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 73.
- punctatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 498.
- punctatus** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 273; ed. 12, 1766, 461.
- punctata** Chalcis, Fab., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.—Sphecx, 1781.
- punctata** Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 392.
- punctata** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
- punctatus** Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1107.
- punctata** Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 400.
- punctata** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1687.

- punctata** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 687.
punctata Cicada, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 21.
punctata Cicindela, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 18.
punctatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 720.
punctatus Cimex, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 191.
punctatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 338.
punctatus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 376.
punctata Conops, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 584.
punctatus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 348.
punctatus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
punctatus Conus (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 628.
punctata Crioceris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 199.
punctatus Cryptoccephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
punctatus Cryptophagus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 352.—Mycetophagus.
punctatus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 170.
punctatus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 34.
punctatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 150.
punctatus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 87.
punctatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 370.
punctatus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 381.
punctata Cypraea, Linnaeus, Mant. II. 1771, 548.
punctatus Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 87.
punctatus Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 79.—Mycetophagus.
punctatus Dytiscus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 97.
punctatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
punctatus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 70.
punctatus Dytiscus, *id. ac* punctulatus, Fab., A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.
punctatus Dytiscus, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 32.
punctatus Elater, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 316.
punctatus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
punctatus Erodus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
punctata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 57.
punctata Fasciola, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 23.
punctata Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 569.
punctatus Geotrupes (Vill.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 21.—Scarabaeus.
punctatus Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 79.
punctata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 21.
punctata Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 381.
punctatus Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 41.
punctatus Hister, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 64.
punctatus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 88.
punctatus Hydrophilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 65.
punctatus Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 437.
punctatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 403.
punctata Ips, J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 28.
punctatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 477.
punctata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 209; ed. 12, 1766, 369, no. 38.
punctata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 370, no. 45.
punctata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 80.
punctata Leptura (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 208.—Cerambyx.
punctata Leucosia (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
punctata Loricaria (Bloch), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 656.—Cataphractus.
punctatus Lycus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
punctata Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1277.
punctata Meloe, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 518.
punctata Meloe, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 10 [1793], tab. 16.
punctata Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 100.
punctata Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 33.—Scarabaeus.

- punctata** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 676.
punctata Mordella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 218.
punctata Musca, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 116.
punctata Musca, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 85.
punctata Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 474.
punctata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 347.
punctata Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 11.
punctatus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.
punctata Myopa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 398.
punctatum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 249.
punctata Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 80.
punctata Necydalis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 174.
punctatus Nemotelus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 271.
punctata Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
punctata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 190.
punctata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
punctata Nerita, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 379.
punctata Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.
punctata Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276, no. 343.
punctata Nitidula, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 58.
punctata Nomada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 346.
punctatus Ophicephalus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 139.
punctata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
punctatus Pelecanus, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. x.
punctata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 485, no. 20.
punctata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 482, no. 4.
punctata [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ii, 15.
punctata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 218.
punctata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 637.
punctata [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 36.
punctata [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 58.
punctata Phalaena Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 175. [Bombyx.
punctata Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 217.—
punctata Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 79.
punctata Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 128.
punctata Phryganea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 80.
punctata Pimelia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
punctata Pimelia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 45.
punctata Pipra, G. Shaw, Nat. Misc. IV. 1792, pl. 111.
punctata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
punctata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.
punctatus Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 31.
punctata Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.
punctata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
punctatus Ptinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 230.
punctatus Rhagio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 333.
punctatus Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 131 (sign. I 2).
punctatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 111.
punctata Salamandra, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 63.
punctata Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 114.
punctata Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 187.—Cerambyx.
punctatus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 557.
punctatus Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 40.
punctatus Scaurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 43.
punctata Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 64.
punctata Scolopax, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 88.
punctatus Scolytus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
punctatus Scorpio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 343.

- punctatus** Scutigerulus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 240.—Chiton.
- punctata** Semblis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 73.
- punctata** Silpha, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 177.
- punctata** Silpha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 159.
- punctata** SpheX, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 446.
- punctatus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 161.
- punctatus** Staphylinus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 333.
- punctata** Stello (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 58.—Lacerta.
- punctatus** Strombus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3522.—
[Nerita]
- punctatus** Tabanus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 355.
- punctata** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
- punctata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 366.
- punctata** Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 218.
- punctata** Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- punctata** Testudo, J. D. Schoepf, Hist. Test. 1792, 25.
- punctata** Tettigonia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 516.
- punctata** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
- punctata** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 425.
- punctata** Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 512.
- punctatus** Trilobus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 394.
- punctata** Trigla, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 125.
- punctatus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 760; ed. 12, 1767, 1231.
- punctatus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.
- punctatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3597.
- punctatus** Turbo (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 128.—Tro-
[chus.]
- punctatus** Turdo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 638.
- punctatus** Turdus, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 25.
- punctata** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1134.
- punctata** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.—Bembyx.
- punctatus** Volucella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 502.
- punctata** Vorticella, P. C. Abildegard, Skr. nat. Selsk. [Copen.] III (1) 1793, pl. iii [n].
- punctatus** Xancus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134. [et f.]
- punctella** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 164.
- punctella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 253.
- punctella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 368.
- punctella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.—Phalaena.
- puncticollis** Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 120.
- punctifera** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 24.
- punctifera** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 473.
- punctiforme** Sphaeridium, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 444.
- punctiger** Atelabus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 179.—Curculio, 1792.
- punctiger** Cryptocephalus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 146.
- punctiger** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 141.
- punctigera** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V 1790, 151.
- punctigera** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 416.
- punctigera** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 812. [12.]
- punctigera** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 509.—[P. (Attacus), ed.
- punctillata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- punctinalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 217.
- punctipes** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2163.
- punctoria** Aranea, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 128.
- punctorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
- punctorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 263.
- punctuaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 67 [n].
- punctulana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 234.—Tortrix. [et f.]
- punctulana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
- punctularia** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 881.
- punctularia** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 8.

- punctulatella** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 522.
- punctulatum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 231.—[punctatum, De
- punctulatus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 260. [G.]
- punctulata** Blatta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2047.
- punctulatus** Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 460.
- punctulatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
- punctulatum** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113 [n. n.].
- punctulatus** Callionymus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 328.
- punctulatus** Carabus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 318.
- punctulatus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- punctulatus** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 215.
- punctulatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 150.
- punctulatus** Cerambyx, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 57.
- punctulata** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 54.
- punctulata** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [n. n.].
- punctulata** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
- punctulata** Cicindela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 734.
- punctulata** Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85.
- punctulatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- punctulatus** Coluber, cf. *Natrix punctata*, Laur., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1101.
- punctulatus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1731.—
Chrysomela punctatissima.
- punctulatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
- punctulatus** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 414.
- punctulatus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 132.
- punctulatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 98.
- punctulata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
- punctulatus** Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
- punctulatus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 238.
- punctulatus** Erodium, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
- punctulata** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 19.
- punctulata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 106.
- punctulatus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2063.
- punctulatus** Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 117.—Tenebrio, 1787.
- punctulatus** Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 13.
- punctulatus** Hister, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 83.
- punctulatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 407.
- punctulata** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
- punctulata** Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 302.
- punctulata** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 338.
- punctulata** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
- punctulata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
- punctulata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716. [1315.]
- punctulata** Perca, *id. ac* punctata, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- punctulatus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1584.
- punctulatus** Scarabaeus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 9.
- punctulata** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1617.
- punctulata** Silpha, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
- punctulata** Silpha, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 127.
- punctulata** Silpha, L. G. Scriba, Beitr. Ins. III. 1793, 229.
- punctulatus** Squalus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 119.
- punctulatus** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- punctulatus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 30.
- punctulatus** Tenebrio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 211.
- punctulatum** Terebellum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.
- punctulata** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 337.
- punctulatus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 488.

- punctulatus** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 36.
- punctulatus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3581.
- punctulatus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3589.
- punctulatus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*].
- punctulata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
- punctulata** Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
- punctulum** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 407.
- punctum** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 291.
- punctum** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 161.
- punctum** Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 12 [*n. n.*].
- punctum** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 401.
- punctum** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 172.
- punctum** Distoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 183.
- punctum** Evania, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 194.—Sphex, 1781.
- punctum** Ichneumon, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 189.
- punctum** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 157.
- punctum** Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 3.
- punctum** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 351.
- punctum** Mylabris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 189.
- punctum** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 34.
- punctum** Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 381.
- punctum** Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 448.
- puncta** Testudo, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 10.
- punctum** Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 12.
- punctum-album** Cimex, J. A. Pollich, Bemerck. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), [264].
- punctum album** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 247.
- punctum album** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 74.
- punctum album** Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 175.
- punctum-album** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 282.
- punctum-album** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 924.
- punctum-album** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2660.
- punctuosa** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 83.
- puncturatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 635.
- pungens** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 36.
- pungens** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 215.
- pungens** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 35.
- pungens** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 78.
- pungens** Stomoxys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 362.
- pungitius** Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 296; ed. 12, 1766, 491.
- punicalis** Pyralis (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 519.—Pyralis punicealis.
- punicealis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
- punicea** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 921.
- puniceus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
- punicea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
- puniceus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 335.
- punicea** Tellina, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 22.
- puniceus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 497.
- puniceus** Turdus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb. 2.
- punicus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 719.
- punica** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 687.
- puntazzo** Sparus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1272.
- puncticulatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 702.
- Pupa** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 64.—G.
- Pupa** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.—G.
- pupa** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 349.—Helix.
- pupa** Cerion (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.—Helix.
- pupa** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 42.
- pupus** Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 431; ed. 12, 1767, 699.

- pupus europaeus** Gryllus (Tett.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 451.
- pupa** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 773; ed. 12, 1767, 1249.
- pupa** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 287.—Gryllus.
- pupa** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1253.
- pupa** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 148.
- pupa** Sertularia, *id. ac* pumila, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 25.
- pupa** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 72.
- [**puparum**]
pupparum Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 387.
- puparum** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.
- puparum** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 326.
- puparum** Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 203.
- puphinus** Procellaria, *id. ac* puffinus, L., [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 4.
- pupilla** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 69.
- pupilla** Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 447.
- pupillana** Phalaena, C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 9.
- pupillana** Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 349.
- pupillana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 255.—Phalaena.
- pupillana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 20 [*n. et f.*].
- puppillaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 69 [*n. et f.*].
- pupillata** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 428.
- pupillata** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 422.
- pupillatus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 508.
- pupillata** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
- pupillata** Phalaena B., E. J. C. Esper, Die Schmett. III (22) 1785, 221.
- pupillata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- pupparum** *v.* puparum.
- puppillaria** *v.* pupillaria.
- pupula** Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 37.
- pupus** *v.* pupa.
- purgator** Coreus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 537.
- purgator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 156.
- purgatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 153.
- purgata** Empis, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 328.
- purmundus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 74.
- Purpura** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.—G.
- Purpura** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 406.—G.
- Purpura** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.—G.
- Purpura** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
- purpura** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
- purpura** Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 48.
- purpuralis** Phalaena (Pyralis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 883.
- purpuralis** Sphinx, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 116.
- purpurans** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1096.
- purpurana** Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 19. [864.]
- purpuraria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522; ed. 12, 1767,
- purpuraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 198 [*n. et f.*].
- purpurascens** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 234.
- purpurascens** Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 319.
- purpurascens** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 325.
- purpurascens** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 360.
- purpurascens** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 41.
- purpurascens** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 195.
- purpurascens** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 364.
- purpurascens** Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 135.
- purpurascens** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162.
- purpurascens** Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 86 [*n. n.*].
- purpurascens** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1116.

- purpurascens** Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184 [*n. n.*].
purpurascens Corvus, J. Latham, Index Orn. 1790, 161.
purpurascens Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 52.
purpurascens Cynips, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 780.
purpurascens Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
purpurascens Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 42.
purpurascens Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 231.
purpurascens Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 155.
purpurascens Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.
purpurascens Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 147.
purpurascens Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
purpurascens Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 20.
purpurascens Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
purpuratella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
purpuratella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 339.
purpurata Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 641.
purpurata Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
purpurata Chrysis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 283.
purpuratus Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 15.
purpurata Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 784.
purpuratus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.
purpuratus Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120 [*n. n.*].
purpurata Limax, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 68. [1791, 28.
purpurata Medusa, *id. ac* purpura, Penn., A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII. App.,
purpurata Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 169.
purpurata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
purpurata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 259.
purpurata Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 505.
purpurata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 341.
purpuratus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 350.
purpurata Pyrochroa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 80.
purpurata Pyrochroa, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 173.
purpurata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3243.
purpuratus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 487.
purpurata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
purpurea-radiata Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 159.
purpureipennis Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 258.
purpurella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 79.
purpureo-fasciata Noctua, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 70.
purpureo-lineatus Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 228.
purpurea Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 449.
purpurea Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
purpureum Apion (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 131.—Curculio.
purpurea Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 168.
purpurea Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 236.
purpureus Attelabus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 281.—Curculio.
purpurea Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 580.—Phalaena.
purpurea Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3433.
purpurea Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 23.
purpurea Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576.
purpurea Cassida, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
purpurea Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 87.
purpurea Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 478.
purpurea Chrysis, Giorna, Cal. Ent. 1791, 74.
purpurea Cicindela, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
purpureus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 57.
purpurea Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 133.
purpurea Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 784.

- purpureus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
purpureus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 607.
purpureus Cyclopterus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 29.
purpureus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3197.—
purpureus Elater, N. Poda, Ins. Mus. Græc. 1761, 41. [Spatangus.
purpureus Elater, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 187.
purpurea Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 923.
purpurea Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 699.
purpurea Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 769.—Fulica.
purpurea Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 187.
purpureus Gryllus (Locusta), N. Poda, Ins. Mus. Græc. 1761, 53.
purpureus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
purpureus Hallomenus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 22.
purpurea Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3656.
purpurea Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 344.
purpureus Labrus (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1284.—
purpurea Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 172. [Scarus.
purpureum Morum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.
purpureus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3360.
purpureus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158 [*n. n.*].
purpurea Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 828.
purpurea Pipra, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 263.
purpurea Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 155.
purpureus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 74.
purpureus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 346.
purpurea Sagra, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 60.
purpurea Sagra, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 265.
purpureus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 27.
purpureus Scirurus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 518.
purpurea Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 814; ed. 12, 1767, 1314.
purpureus Spatagus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
purpureus Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 235.
purpureus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 160.
purpureus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 21.
purpureus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3582.
purpurea Tubipora, P. S. Pallas, Elench. 1776, 339.
purpureus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 143.
purpurina Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88.
[purpurina] Phalaena (B.), MS.), T. Martyn, Psyche, 1797, fig 12.
purpurina Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 11.
purpurina Phalaena Noctua, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 160.
Purpurites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—G.
purpuro-buccinum Buccinum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 125.
purpuroides Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
purulenta Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
purus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.
Pusa J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 490.—M.
pusaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 87 [*n. et f.*].
pusaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522; ed. 12, 1767, 864.
pusiella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 253.
pusiella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 884.
pusiella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 656.—Phalaena.
pusillana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
pusillaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 99 [*n. et f.*].
pusillaria Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 454.
pusillata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
pusilla Actinia, O. Swartz, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 201.
pusilla Alcedo, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1793, pl. 159.

- pusillus Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1775.
 pusilla Altica, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 84. [1800, 282.—Taenia.
 pusillus Alysseminthus (Goeze), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
 pusillus Aphodius (Herbst), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 49.—Scarabaeus.
 pusilla Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 161.
 pusillus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 135.
 pusilla Ardea, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 111.
 pusillus Asilus (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.—Erax.
 pusillus Astacus, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 418.
 pusilla Blaps, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 199.
 pusilla Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 91.
 pusilla Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 137.
 pusilla Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 69.
 pusillum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 155.
 pusillus Cancer, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 402.
 pusillus Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 226.
 pusillus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 309.—Callidium.
 pusilla Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758; 118; ed. 12, 1766, 185.
 pusilla Chalcis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 273. [Altica.
 pusilla Chrysomela (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.—
 pusilla Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.—Cryptocephalus.
 pusilla Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 103.
 pusilla Cicada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 218.
 pusilla Cicindela, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 10.
 pusillus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
 pusilla Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
 pusilla Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 16.
 pusillus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 61.
 pusillus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 36.
 pusilla Coryne, J. Gaertner in P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 40.
 pusillus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 221.
 pusilla Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
 pusillus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 295.
 pusillus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
 pusillus Dytiscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 297.
 pusillus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3198.
 pusillus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1919.
 pusilla Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 697.
 pusillum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93 [n. n.].
 pusillus Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 362.
 pusilla Eurychora, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 38.
 pusilla Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
 pusilla Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 612.
 pusilla Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3627.—Nerita.
 pusillus Hemerobius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 146.
 pusillus Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 305.
 pusillus Hister, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 15.
 pusillus Hydrophilus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 69.
 pusilla Ips, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 50.
 pusilla Lampyrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1886.
 pusillus Lemur, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 48.
 pusillus Lepus, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIII. 1769, 531.
 pusilla Mantis, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 15.
 pusillus Merops, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 95.
 pusilla Motacilla, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 257.
 pusilla Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
 pusillus Nemotelus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 271.
 pusilla Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.

- pusilla** Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
pusilla Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 171.
pusilla Nitidula, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 386.
pusilla Noctua, C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 84.
pusilla Nomada, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 146.
pusillus Ochotona (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 74.—Lepus.
pusilla Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
pusillum Opatrum, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 91.
pusilla Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
pusilla Perca, M. T. Brännich, Ich. Massil. 1768, 62.
pusilla [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 220.
pusillus Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.—P. gallus, L.
pusilla Phoca, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 314 (1776), pl. lxxxv (1776).
pusillus Pholas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670; ed. 12, 1767, 1111.
pusilla Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 392.
pusilla Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 107.
pusilla Planaria, D. M. Braun, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (1) 1790, 65.
pusilla Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1014.
pusillus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 106.
pusillus Psittacus, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 262.
pusillus Rallus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 700.
pusilla Saperda, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 671.
pusillus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 155.
pusilla Scolopax, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 371.
pusillus Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
pusillus Scymnus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 346.
pusilla Sitta, J. Latham, Index Orn. 1790, 263.
pusillus Sorex, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 499.
pusillus Spatagus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 236.
pusillus Spatangus (Müll.), N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 230.
pusilla Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 205.
pusillum Synodendron, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 156.
pusilla Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 335.
pusilla Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3231.
pusilla Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
pusilla Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 199; ed. 12, 1766, 353.
pusilla Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 975.
pusilla Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 252.
pusilla Tritoma, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 549.
pusillus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3586.
pusilla Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
pusilla Vertigo, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 124.
pusilla Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3436.
pusio Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Meth. (Vers) (2) 1792, 710.
pusio Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 612.
pusio Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 311.
pusio Diaperis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
pusio Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1223.
pusio Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1146.
pusio Pecten (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 86.—Ostrea.
pustulataria Phalaena (G.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. II. 1782, 4.—*id. ac pustulata*,
pustulator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188. [Hufn.]
pustulator Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 403.—Hydrachna.
pustulatus Armadillo, G. Cuvier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 29.
pustulatus Blennius, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 314.
pustulatus Cerambyx, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 66.
pustulatus Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 64.
pustulata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 81.

- pustulata** Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.
pustulata Chrysomela (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 691.—*Erotylus*.
pustulata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2100.
pustulata Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 750.—*Tettigonia*.
pustulatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 329.
pustulatus Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 111.
pustulata Cistela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
pustulata Cistela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 13. [Cistela].
pustulatus Cryptocephalus (Forst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.—
pustulatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.—
pustulatus Dytiscus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 68. [Erotylus].
pustulatus Erotylus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 498.
pustulatus Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 364.
pustulatus Iulus (Ross.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.—*Oniscus*.
pustulata Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 246.
pustulata Leucophras, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 150.
pustulata Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 462.—*Tinea pustulella*, 1794.
pustulatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 113.
pustulata Mylabris (Thun.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 4.—*Meloe*.
pustulatus Oniscus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 379.
pustulata Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 110.
pustulata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 520.
pustulata Phalaena (Noctua), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 46.
pustulata Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 72.
pustulata Saperda (Dru.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 670.—*Cerambyx*.
pustulata Tettigonia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 266.
pustulatus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88 [n. n.].
pustulella *Tinea*, *id. ac* *pastulella*, Mant. II. 241, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, [292].
pustulosus Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 26.
pustulosa Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 150.
pustulosus Echinocorytes, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 180.
pustulosus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3179.—*Cidaris*.
pustulosus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3185.—*Echino-*
pustulosa Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 54. [corytes].
pustula Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1262.
putamen Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 274.
putaol Gymnotus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 145.
putataria Phalaena, *v.* *putatoria*.
putataria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 10 [n. et f.].
putatoria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 323.
putata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 523.
putida Mustela, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 116.
putorii Acarus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 239.
putorii Fasciola, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 17.
putorii Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
putorius Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 67.
putorius Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 44; ed. 12, 1766, 64.
putorius Viverra, Linnaeus, Mant. II. 1771, 522.
putrescentiae Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 521.
putridella *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
putrida Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 775.
putrida Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 316.
putridus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 12.
putridus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 160.
putrida Vorticella, *id. ac* *putrina*, (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
putrina Vorticella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281. [3877].
putris Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249.
putris Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 993.

- putris** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 618.—*Phalaena*,
putris *Phalaena*, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 424.
putris *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 315.
putris *Tipula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 588; ed. 12, 1767, 976.
Pycnogonum M. T. Brünnich, Entom. 1764, 84 & [87].—Ar.
pycnogonum *Phalangium*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 192.
"Pygargus Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
pygargus *Antilope*, P. S. Pallas, Spic. Zool. I (1767), 10.
pygargus *Cervus*, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 453.
pygarga *Cetonia*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 13.
pygargus *Falco*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 89; ed. 12, 1766, 126.
pygargus *Lanius*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 117.
pygargus *Lucanus*, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 72.
pygarga *Noctua*, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 84.
pygarga *Phalaena*, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 408.
Pygmaea [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 28.—G.
pygmaeana *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 69 [*n. et f.*].
pygmaeata *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 234 [*n. et*
pygmaeata *Phalaena Geometra*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 334. [*f.*].
pygmaeella *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141.
Pygmaeus Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 68.—M.
pygmaea *Alca*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 555.
pygmaea *Antilope*, P. S. Pallas, Spic. Zool. XII (1777), 18.
pygmaea *Apis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 324.
pygmaea *Apis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 461.
pygmaeus *Bombylius*, A. Modeer, Physiogr. Salsk. Handl. I (4) 1786, 301.
pygmaeus *Bostrichus*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 37.
pigmaea *Buprestis*, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 137.
pygmaea *Buprestis*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 183.
pygmaeus *Byrrhus*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
pygmaeum *Callidium*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 323.
pygmaeus *Calopus* (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1865.—
pygmaeus *Cancer*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 320. [Cerambyx.
pygmea *Capra*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 69.—[Moschus, ed. 12.]
pygmaeus *Carabus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 167.
pygmaeum *Cardium*, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxxii.
pygmeus *Cerambyx*, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 80.
pygmaea *Cicada*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 760.
pygmaea *Cicada*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 30.
pygmaea *Coccinella*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 150.
pygmaeus *Crabro*, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 124.
pygmaea *Crioceris*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 87.
pygmaeus *Cryptocephalus* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.—
pygmaeus *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 70. [Crioceris.
pygmaeus *Curculio*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 497.
pygmacus (*sic*) *Curculio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 142.
pygmaeus *Dermestes*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 24.
pygmaeus *Dermestes* (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 221.—*Bostrichus*.
pygmaea *Didelphis*, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 5.
pygmaeus *Dytiscus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 200.
pygmaeus *Dytiscus*, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 39. [Bostrichus.
pygmaeus *Ekkoptogaster* (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 127.—
pygmaeus *Elaphrus* (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 229.—*Carabus*.
pygmaeus *Elater*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 234.
pygmaeus *Elater*, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 595.
pygmaeus *Elophorus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 205.
pygmaea *Flata*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—*Cicada*, 1794.
pygmaea *Forficula*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 3.

- pygmaea** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [*n. n.*]; Essai
pygmaeus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 359. [Fourmis, 1798, 45.
pygmaeus Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 567.
pygmaeus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 186.
pygmaeus Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 104.
pygmaea Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 133.
pygmaeus Moschus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 92.—[Capra, ed. 10.]
pygmaeus Moschus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 294; *var. leverianus*.
pygmaea Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 933.
pygmaeus Numenius, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 291.
pygmaeus Oxyporus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 242.
pygmaeus Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 10.
pygmaeus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 536.
pygmeus Pelecanus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 712.
pygmaea Phryganea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 202.
pygmaea Pimelia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 45.
pygmea Platalea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 231.
pygmaeus Platycerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 3.
pygmaeus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 330.
pygmaeus Scarabaeus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 239.
pygmea Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 655.
pygmaeus Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 6.—Bostrichus.
pygmeus Sirex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 929.
pygmaeus Sorex, E. Laxmann, Sibir. Briefe, 1769, 72.
pygmaea SpheX, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 328.
pygmaeus Staphylinus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2037.—
pygmaeus Staphylinus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 410. [Oxyporus.
pygmaeus Tragulus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 131.—Moschus.
pygmaea Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 283.
pygmaea Volucella, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 352.
pygmaria Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 501.
pygmaria Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 196.
pygolampis Gyrinus, A. Modeer, Physiogr. Salsk. Handl. I (3) 1776, 158.
pylades [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 200.
pylades Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 34.
pylas [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 23.
pylorus Mus, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
pylotis Bombyx (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 585.—Phalaena.
pylotis Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 9.
pylotis Zygaena (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 554.—Phalaena.
pylotis Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 106.
pyracmon [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 169.
pyralella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
pyralella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 32.
pyraliana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 238.
pyraliata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117.
pyraliata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 302 [*n. et f.*].
pyralidiformis Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 19.
pyralina Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88.
pyralina Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 267.
Pyralis J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 645.—Lep.
Pyralis v. Phalaena (Pyralis), Linnaeus.
pyralis Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 400.
pyralis Cicada, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 98.
pyralis Lampyris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.—[Cantharis, ed. 10.]
pyraloides Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 576.
pyramida Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 284.
pyramidale Alcyonium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 26.

- pyramidale** Buccinum, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 297.
- pyramidale** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3488.
- pyramidalis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
- pyramidalis** Serpula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3746.
- pyramidalis** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
- pyramidalis** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3612.
- pyramidalis** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
- [pyramidatus]** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 34.]
- pyramidatus** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 14.
- pyramidata** Clio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1094.
- pyramidea** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 612.—Phalaena. [856.]
- pyramidea** Phalaena Noctua, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, I. 1758, 518; ed. 12, I. 1767,
- Pyramidella** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 76.—G.
- pyramidina** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2, [post 1796], 45.
- Pyramis** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.—G.
- pyramis** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.
- pyramis** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 323.
- pyramis** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. IV. 1792, 499.
- pyramis** Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 338.
- pyramis** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
- pyramis** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
- pyramus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 87.
- pyramus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 130.
- pyramus** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist., III. 1782, index & 32.
- pyrana** Phalaena Tort., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 416.
- pyranthe** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 469; ed. 12, 1767, 763.
- pyraria** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817.
- pyraria** Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1318.
- pyraster** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 308.
- pyraster** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 252.
- pyrastri** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 987.
- pyrastri** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 771.—Musca.
- pyrausta** Phalaena, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 472.
- pyrausta** Phalaena Bombyx (Pall.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 265.
- pyrella** Phalaena Tinea, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 515.
- pyrenaicus** Colymbus, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 111.
- Pyrene** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.—G.
- pyrene** Papilio (Danaus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 241.
- pireta** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 52.
- pyretus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 76.
- "Pyrgita**, Briss. 1760," Ag.; not used in a generic sense.
- pyrgo** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 65.
- pyr-** *v. cf.* **pir-**.
- pyri** Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 696.
- pyri** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 49.
- pyri** Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 737.
- pyri** Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2127.—Acanthia.
- pyri** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 615.
- pyri** Hirtea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 552.—Tipula, 1794.
- pyri** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 199.
- pyri** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 249.
- pyricola** *v.* **piricola**.
- pyriformis** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 102.—[*id. ac* **pyraria** Hydra, Linn.]
- pyriformis** Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 255.
- pyriformis** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3201.—
- pyriformis** Sphex (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 312.—Vespa. [Echinites.]
- pyriformis** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53 [*n. n.*].
- pyriformis** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 371.

- piriformis (*sic*) Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 115.
 pyralis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*].
 pyrinus Cossus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 5.—Hepialus, 1775.
 pyrinus Hepialus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 590.
 pyrina Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 306.
 pyriticus Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 35.
 pyritoides Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 560.
 pyritosa Chrysomela, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 31.
 pyritosus Elaphrus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 64.
 Pyrochroa E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 338.—Col.
 Pyrochroa J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 202.—Col.
 pyropella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 15 [*n. et f.*].
 pyropella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 137.
 pyrophila Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 71.
 pyrophila Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
 pyropterus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 35. [207.—Noctua.
 pyrropus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 143.
 pyropus Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 258.
 pyrrhynchus Fulgora, E. Donovan, Ins. India, 1800.
 pyrotis Buprestis, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 119.
 pyrozonias Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3488.
 pyrrhacra Anas, J. R. Forster in Latham and Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 12 [*n. n.*].
 pyrrhocephalus Cuculus, T. Pennant, Ind. Zool. 1769, 6.
 Pyrrhorcorax Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 15.—A.
 pyrrhorcorax Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 158.
 pyrrhorcorax Gracula, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 42.
 pyrrhorcorax Monedula, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 294.
 pyrrhorcorax Upupa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 118.
 pyrrhorthorax Helops, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
 Pyrrhula M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 308.—A.
 Pyrrhula B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
 Pyrrhula G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
 pyrrhulae Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 117.
 Pyrrhulas Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 23.—A.
 pyrrhula Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171; ed. 12, 1766, 300.
 pyrrha Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 167.
 pyrrha Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 464.
 pyrrha [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 97.
 pyrrha Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 176.
 pyrrhus Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 749.
 pyrrhopus *v.* pyropus.
 Pyrula Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—G.
 pyrus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 328.
 Pyrum [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 29.—G.
 pyrum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.
 pyrum Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 308.—Murex.
 pyrum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3484.
 pyrum Cymatium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.—Murex.
 pyrum Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3411.
 pirum (*sic*) Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 38.
 pyrum Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3665.
 pirum (*sic*) Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 108.
 pyrum Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1218.
 pyrus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 26.
 pyrum Turbinella (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—Voluta.
 pyrus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 318.
 pyrum Volema, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.
 pyrum Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1195.

- pyrum** Voluta, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 224.
pyrum Xancus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.—Voluta.
pysio Curculio, *err. pro* pusio, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 104.
pysodes Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 636; ed. 12, 1767, 1060.
pythagoras Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 259.
pythagoras Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
Pythia J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.—G.
pythia Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 88.
pythia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 116.
pythia Zygaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 275.
Pytho P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 23.—Col.
pytyopsittacus Loxia, M. B. Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 139.
Pyura G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 196.—Asc.
pyura Ascidia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3128.
pyxidata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 93.
pyxidifera Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 107.
"Pyxis, Humph. 1797," Scudd. *teste* Sow.; I cannot find this word.

quadra *v.* **quadrum**.

- quadrangularis** Actinia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 15.
quadrangularis Fasciola, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 20.
quadrangularis Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
quadrangularis Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 498.—Lynceus.
quadrangularis Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 372.
quadrangularis Planaria (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3089.—
quadrangula Daphnia, O. F. Müller, Entom. 1785, 90. [Fasciola.
 1799.—Daphnia. [Lynceus quadrangularis, Müll. *est.*]
quadrangulus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
quadrangula Placenta, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 16.
quadratella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 324.
quadratulus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
quadratulus Pleuronectes, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], cclx.
quadratus Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].—Cancer.
[quadratus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 27.]
quadratus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 11.
quadratus Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 354.
quadrata Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
quadratus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 315.
quadratus Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 341.
quadratus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1989.
quadrata Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 188.
quadratus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 707.
quadratus Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 132.—Cimex, 1775.
quadratus Cucujus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1890.
quadratus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
quadratus Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 8.
quadratus Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 101.—Latridius.
quadratus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 69.
quadratus Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 519.
quadratus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 541.
quadrata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 485.
quadrata Nitidula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 74.
quadrata Ocypode, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1787.
quadratus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 645.
quadratus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 29.
quadratus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 250.

- quadrata Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 3.
 quadratus Zeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1225.
 quadrella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
 quadrella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 155.—[quadratella, Fourc.,
 quadrella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 298. [est.]
 quadricaudatus Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 208.
 quadricincta Andrena (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 138.—Apis.
 quadricincta Apis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 247.
 quadricincta Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 276.
 quadricincta Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 111.
 quadricinctus Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 295.
 quadricinctus Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 51; ed. 12, 1766, 54.
 quadricinctus Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 303.—Apis, 1775.
 quadricinctus Ichneumon, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785,
 quadricinctus Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 15. [326.
 quadricincta Spheg, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 62.
 quadricincta Spheg (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 251.—Crabro.
 quadricincta Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2762.—
 quadricincta Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 266. [Crabro.
 quadricolor Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 344.
 quadricolor Cebus, P. Boddaert, Elench. 1785, 62.
 quadricolor Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 56.
 quadricolor Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
 quadricolor Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
 quadricolor Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 886.
 quodricolor Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
 quadricolor Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 81.
 quadricolor Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
 quadricolor Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684.
 quadricolor Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.
 quadricornis Asellus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 255.—Oniscus.
 quadricornis Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 97.—Lamia, 1792.
 quadricornis Cottus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 264; ed. 12, 1766, 451.
 quadricornis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 71.
 quadricornis Cyclops (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 201.—Monoculus.
 quadricornis Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 466.
 quadricornis Lucernaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 227.
 quadricornis Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1058.
 quadricornis Oniscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 299.
 quadricornis Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 331; ed. 12, 1766, 409.
 quadricornis Pallinurus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
 quadricornis Palinurus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 401.
 quadricornis Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [n. n.].
 quadricornis Tentacularia (Goeze), Bosc. Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 9.
 quadricuspida Nais, J. C. Fabricius, F. Groen. 1780, 315.
 quadridens Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 351.
 quadridens Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 464.
 quadridens Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 153.
 quadridens Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 302.
 quadridens Dorippe, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1793.
 quadridens Formica, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 609.
 quadridens Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 362.
 quadridens Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 107.
 quadridens Melolontha, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 131.
 quadridens Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 380.
 quadridens Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 11.
 quadridens Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3610.—
 quadridens Vespa, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 413. [Helix.

- quadridentata** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577; ed. 12, 1767, 958.
quadridentata Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087.
quadridentatus Brachionus, J. Hermann, Naturforscher, XIX. 1783, 47.
quadridentata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 186.
quadridentatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.—[Reduvius
quadridentatus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 34. [quadridens, Fab.]
quadridentatus Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 14.
quadridentatus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 13.
quadridentatum Phalangium, G. Cuvier, Mag. encyclop. I (2) 1795, 206.
quadridentatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 638.
quadridentatus Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 5.
quadridentata Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 57.
quadridenticulatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112.
quadrifaria Phalaena Geom., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 162.
quadrifasciaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 329.
quadrifasciata Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 105.—Chryso-
quadrifasciata Apis, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 319. [mela.
quadrifasciata Buprestis, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 187.
quadrifasciatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 81.
quadrifasciata Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 76.
quadrifasciata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 706.
quadrifasciata Cimex (De G.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 771.—
quadrifasciata Conops, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 261. [Tenthredo.
quadrifasciatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
quaterfasciatus Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 170. [Echinites.
quadrifasciatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3183.—
quadrifasciata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 26.—Chrysomela, 1787.
quadrifasciata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 284
[n. et f.].
quadrifasciata Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
quadrifasciata Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 61.
quadrifasciatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 114.
quadrifasciata Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 448.
quadrifasciata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 473.
quadrifasciata (*sic*) [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. vi, 4.
quadrifasciata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
quadrifasciata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 294.
quadrifasciata Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 286.
quadrifasciatus Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 14.
quadrifasciata Phryganea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 308.
quadrifasciata Scolia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 255.
quadrifasciata Spheg, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 229.
quadrifasciata Tenthredo, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 598.
quadrifasciata Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
quadrifasciata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 266.
quadrifer Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 47.
quadrifer Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
quadrifidus Aporrhais, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 136.
quadriguttata Altica, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85.
quadriguttatus Aphodius, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 35.
quadriguttata Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
quadriguttatus Carabus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 678.
quadriguttatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 236.
quadriguttatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 248.
quadriguttatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
quadriguttatus Cera-myx (Stenocorus), N. S. Swederus, K. Vet.-Ac. Nya Handl. VIII.
quadriguttata Chrysomela, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 670. [1787, 196.
quadriguttata Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 132.

- quadriguttata Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 703.
 quadriguttata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 271.
 quadriguttatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 720.
 quadriguttatus Clerus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
 quadriguttata Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 37.
 quadriguttata Coccinella, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 221.
 quadriguttatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 178.
 quadriguttatus Cryptocephalus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58.
 quadriguttatus Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
 quadriguttata Dircaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 122.
 quadriguttatus Elaphrus (Fab.), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 233.—Carabus.
 quadriguttatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 434.
 quadriguttatus Erotylus, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 124.
 quadriguttata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 25.—Chrysomela, 1781
 quadriguttatus Hister, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 39.
 quadriguttatus Hypulus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 251.
 quadriguttata Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 214.
 quadriguttata Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 171.
 quadriguttata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 159.
 quadriguttatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 157.—Cimex, 1775.
 quadriguttatus Meloe, X. Wulfen, Descr. Cap. Ins. 1786, xviii.
 quadriguttata Nitidula (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.—Ips.
 quadriguttata Nitidula, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 70.
 quadriguttatus Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 48.
 quadriguttatus Reduvius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 380.
 quadriguttatus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 10.
 quadriguttata Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 454.
 quadriguttata Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1618.—Ips.
 quadriguttata Silpha, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.
 quadriguttatus Stenocorus (L.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.—Cerambyx.
 quadriguttatus Trichius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 377.
 quadriguttata Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 87.
 quadrilineata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1032.
 quadrilineatus Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 169.
 quadrilineata Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 285.
 quadrilineatus Cimex, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's] II (4) 1785, 339.
 quadrilineatus Coluber, G. A. Suckow, Naturges, III. 1798, 242.
 quadrilineatus Coluber, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, xxxi.
 quadrilineata Doris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
 quadrilineata Doris, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. VI. 1778, 50.
 quadrilineatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
 quadrilineata Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2890.
 quadrilineatus Erodium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 426.
 quadrilineatus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 82.
 quadrilineata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 371.
 quadrilineata Limacia, O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.) 1781, 66.—Doris, 1776.
 quadrilineata Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2835.—
 quadrilineata Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 216. [Stratiomys.
 quadrilineata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
 quadrilineatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 40.
 quadri-lineata Salamandra (L.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 61.—Lacerta.
 quadrilineata Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 331.
 quadrilineatus Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 336.
 quadrilis Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 122.
 quadrililella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 156.
 quadrilus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 563.
 quadriloba Lobaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
 quodriloba Taenia, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 51.

- quadrilobatus** Gammarus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 58.—
quadrilobata Squilla, O. F. Müller, Zool. Dan., ed. 3, II. 1787, 21. [Squilla, 1787
quadrilunaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (3) 1795, 72.
quadrilunulata Coccinella, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 416.
quadrimaculata Altica, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 131.
quadrimaculatus Apalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 50.
quadrimaculata Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 7.
quadrimaculatus Aphodius (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 35.—Scarabaeus.
quadrimaculata Ararica, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 223.
quadrimaculatus Ascalaphus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 192.
quadrimaculatus Attelabus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 288.
quadrimaculatus Bruchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 371.
quadrimaculata Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 236.
quadrimaculatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 46.
quadrimaculatum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 328.
quadrimaculatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 673.
quadrimaculata Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 183.
quadrimaculata Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 86.
quadrimaculatus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 626.
quadrimaculata Cercopis (Schr.), J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze,

III. 1793, 194.—Cicada.

- quadrimaculata** Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 56.
quadrimaculata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767,
quadrimaculata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 596. [600.
quadrimaculata Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 301.
quadrimaculata Chrysomela, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 220.
quadrimaculata Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. 1776, 77.
quadrimaculata Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 102.
quadrimaculata Cicindela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 211.
quadrimaculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
quadrimaculatus Clerus (Schall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 125.
quadrimaculata Clytra (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 545.—Chrysomela.
quadrimaculata Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 113.—Cryptoccephalus,
quadrimaculata Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 80. [1775.
quadrimaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 56.
quadrimaculata Coccinella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 71.
quadrimaculatus Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 150.—Scara-
quadrimaculatus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 294. [baeus.
quadrimaculata Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 152.
quadrimaculata Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 12.—Chrysomela, 1777.
quadrimaculata Cryptoccephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 107.—Chryso-
quadrimaculatus Cryptoccephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 91. [mela.
quadrimaculatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 609.
quadrimaculatus Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 25. [phagus.
quadrimaculatus Dermestes (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 79.—Myceto-
quadrimaculatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
quadrimaculata Elaphrus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 355.—
quadrimaculatus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 20. [Cicindela.
quadrimaculatus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 233.
quadrimaculata Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 104. [Crioceris
quadrimaculata Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 590.—
quadrimaculata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 20.—Chrysomela

1777.

- quadrimaculatus** Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 567.
quadrimaculatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
quadrimaculata Ips (Schall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.—Silpha.
quadrimaculata Ips, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 77.
quadrimaculata Laria, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 85.

- quadrimaculata Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 638.
 quadrimaculata Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 543; ed. 12, 1767, 901.
 quadrimaculata Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 83.
 quadrimaculata Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2015.—
 quadrimaculatus Malachius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 70. [Meloe.
 quadrimaculata Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 720.
 quadrimaculatus Melolontha (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 44.—
 quadrimaculatus Mylris, A. G. Olivier, Entom. II. 1799, 10. [Chrysomela.
 quadrimaculata Musca, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 289.
 quadrimaculata Musca, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 347.
 quadrimaculatus Mycetophagus (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 497.—
 quadrimaculata Phalaena, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 53. [Silpha.
 quadrimaculata Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 281.
 quadrimaculatus Picus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 99.
 quadrimaculatus Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 12.
 quadrimaculatum Scaphidium, A. G. Olivier, Entom. II. 1799, 4.
 quadrimaculatus Scarabaeus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 138.
 quadrimaculata Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.
 quadrimaculatum Scymnus (Herbst), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's],
 V. 1794, 546.—Sphaeridium.
 quadrimaculatus Serropalpus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 130.
 quadrimaculata Silpha, *err. pro* quadripunctata, Linn., J. A. Scopoli, Annus V. 1772,
 quadrimaculata Silpha, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 256. [86.
 quadrimaculata Silpha, C. Quensel, Diss. ignotus insectorum Species, 1790, 12.
 quadrimaculatus Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 37.
 quadrimaculatum Sphaeridium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 30.
 quadrimaculata Sphex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 162.
 quadrimaculata Sphex, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 551.
 quadrimaculatus Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 180.—Cerambyx.
 quadrimaculata Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
 quadrimaculata Tenthredo, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 195.
 quadrimaculata Tenthredo, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 255.
 quadrimaculata Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 430.
 quadrimaculata Triplax, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 148.
 quadrimaculella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
 quadrinodia Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 324.
 quadrinotatus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 55.
 quadrinotata Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 307.
 quadrinotata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1697.
 quadrinotata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2117.
 quadrinotata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 43.
 quadrinotata Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 33.—Crypto-
 quadrinotata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 56. [cephalus.
 quadrinotatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 79.
 quadrinotatus Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 12.
 quadrinotata Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 98.
 quadrinotatus Hister, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 72.
 quadrinotata Ips, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 165.
 quadrinotata Ips, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 179.
 quadrinotata Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1873.
 quadrinotatus Reduvius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 544.
 quadrioculatus Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 289.
 quadrioculata Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.
 quadrioculata Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 156.
 quadripartita Philine, P. Ascanius, K. Vet. Ac. Handl. XXXIII. 1772, 329.
 quaterperforatus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 204.
 quadripes Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 426.
 quadripunctalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.

- quadripunctaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (8) 1800, 205.
quadripunctaria Phalaena (Noctua), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 89.
quadripunctata Altica, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 100.
quadripunctata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1034.
quadripunctata Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
quadripunctata Buprestis (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 67.—Chrysomela.
quadripunctatum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 337.
quadripunctatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 102.
quadripunctata Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 27.
quadripunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 596.
quadripunctata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1690.
quadripunctata Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 473.
quadripunctata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 30.
quadripunctata Cicindela, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 343.
quadripunctatus Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 535.
quadripunctatus Cimex, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 101.
quadripunctata Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 110.—Cryptcephalus,
quadripunctata Coccinella, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 669. [1775.
quadripunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 580.
quadripunctatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 168.
quadripunctatus Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 301.
quadripunctata Cryptcephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 106.—Chrysomela.
quadripunctatus Curculio, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 71.
quadripunctatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1755.
quadripunctatus Dermestes, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 4.
quadripunctatus Dermestes, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 21.
quadripunctata Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 21.
quadripunctatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
quadripunctatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 437.
quadripunctata Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—Cicada, 1794.
quadripunctata Formica, Linnaeus, Mant. II. 1771, 541.
quadripunctata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 156.
quadripunctatus Gryllus (Bulla), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 50.
quadripunctatus Hemerobius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 248.
quadripunctatus Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), VII. 1797, 305.
quadripunctatus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 373.
quadripunctata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 82.
quadripunctata Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 520.
quadripunctatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 172.
quadripunctata Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 680.
quadripunctata Melolontha (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.—Chryso-
quadripunctata Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 71. [mela-
quadripunctata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 82.
quadripunctata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 997.
quadripunctata Mylabris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 217.
quadripunctata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
quadripunctata Nitidula (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 391.—
Strongylus.
quadripunctata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 594.
quadripunctata Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
quadripunctata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.]. [1787.
quadripunctatus Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 204.—Hemerobius,
quadripunctata Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
1572.—Cetonia.
quadripunctatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 143.
quadripunctata Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 356.
quadripunctata Silpha, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 8.
quadripunctata Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 359; ed. 12, 1767, 571.

- quadripunctata Spheg, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 65.
quadripunctata Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 278.
quadripunctatus Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 185.
quadripunctatus Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.
quadripunctata Vespa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 84.
quadripunctata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 436.
quadripunctata Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 291.
quadripunctella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 298.
quadripunctorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 153.
quadripuncta Clytra (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 167.—Chrysomela
quadripustulata Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114. [quadripunctatus
quadripustulatus Aphodius (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 52.—Scarabaeus
quadripustulatus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 224.
quadripustulatus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 312.
quadripustulata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 111.
quadripustulata Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 168.
quadripustulata Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 135.—Altica, 1775.
quadripustulatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 704.
quadripustulata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 585.
quadripustulata Coccinella (Kugel.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 8.—
Scymnus. [baeus
quadripustulatus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 179.—Scara-
quadripustulata Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 88.
quadripustulatus Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 111.—Chryso-
quadripustulatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 144. [mela.
quadripustulatus Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 6, 1793, tab. 6.
quadripustulatus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 297.
quadripustulatus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
quadripustulatus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 235.
quadripustulatus Elater, J. D. Preyßler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, II. 1792, 8.
quadripustulatus Endomychus (F.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. 1795, 175.—Gal-
leruca.
quadripustulatus Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 105.
quadripustulata Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 32.—Chrysomela,
quadripustulata Hispa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 116. [1781.
quadripustulata Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 213.—Tritoma, 1775.
quadripustulata Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 222.
quadripustulata Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 90.—Crioceris, 1787.
quadripustulata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 345.
quadripustulatus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
quadripustulatus Malachius, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 306.
quadripustulata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 324.
quadripustulata Nitidula (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.—Silpha.
quadripustulatus Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795,
27.—Curculio.
quadripustulatum Scaphidium (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Sphaeridium.
quadripustulatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 27.
quadripustulatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 36.
quadripustulatus Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 453.
quadripustulatus Scymnus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
quadripustulata Silpha, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 148. [547.
quadripustulatum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 67.
quadripustulatus Tritoma (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 69.—Silpha.
quater radiatus Coluber, C. C. Gmelin, Naturforscher, XXVIII. 1799, 169.
quaterradiatus Echinocorytes, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 182.
quadriradiatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3186.—
Echinocorytes.
quadrirostris Echinorynchus, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 166.

- quadrisida Asterias, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 720.
quadrispinosus Attelabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
quadrispinosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 720.
quadrispinosus Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 228.
quadrispinosus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 16.—Scarabaeus, 1781.
quadrispinosus Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 144.—Cimex.
quadrispinosus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 206.
quadrispinosus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 11.
quadristriatus Carabus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 218.
quadristriata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
quadristriatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
quadristriatus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 207.
quadristriatus Hister, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 65.
quadristriata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
quadristrigata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
quadristrigosa Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
quadrisulcatus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 109.
quadrisulcus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
quadrituberculatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 100.
quadrituberculatus Scarabaeus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 23.
quadrituberculatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 23.
quadriverrucata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 43.
quadriverrucata Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 288.
quadrivittata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 73.
quadrizonata Apis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 210.
quadrizonatus Pholas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (1) 1792, 93.
quadrula Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 286.
quadra Bombyx (Linn.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 352.—Noctua.
quadrum Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 159.
quadrum Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 79.
quadrum Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—Cryptocephalus.
quadrum Copris, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 276.
quadrum Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 221.
quadrum Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 551.
quadrum Cynips (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 782.—Ichneumon.
quadrum Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 270.
quadra Lithosia (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 459.—Phalaena.
quadra Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 595.—Phalaena.
quadra Noctua, J. v. Uslar, Pyralis Hercyn. 1798, 25. [Phalaena Noctua.
quadra Phalaena Bombyx (L.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 241.—
quadra Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 511; ed. 12, 1767, 840.
quadrum Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 694.
quadrupes Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
quadrupes Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 390.
quaesitorius Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 398.
quaestionis Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 81.
quagga Ampulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.
quagga Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
quagga Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
quagga Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 10.
quagga Equus, P. Boddaert, Elench. 1785, 160.
quagga Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 368.
quasje Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 87.
quater- v. quadri-
quaternio Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 205.
quatrilis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 294.
quatuordecimguttata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 89.
quatuordecimguttata Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 136.

- quatuordecimguttata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 85.
quatuordecimguttata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767,
quatuordecimmaculata Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 150. [583.
quatuordecimmaculata Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV.
quatuordecimmaculata Coccinella, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 26. [1797, 33.
quatuordecimmaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 58.
quatuordecimmaculata Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 65.
quatuordecimmaculata Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent.
 [Schneider's], II. 1792, 195.
quatuordecimpunctatus Attelabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 37.
quatuordecimpunctata Buprestis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 338.
quatuordecimpunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 599.
quatuordecimpunctata Chrysomela (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—
 Attelabus.
quatuordecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12,
 1767, 582.
quatuordecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12,
 1767, 585.
quatuordecimpunctatus Crioceris (Scop.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 222.—
 Attelabus.
quatuordecimpunctatus Cryptocephalus (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat.,
 ed. 13, I. 1789, 1721.—Attelabus.
quatuordecimpunctatus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV.
 1797, 54.
quatuordecimpunctata Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—Crioceris,
quatuordecimpunctata Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 80. [1777.
quatuordecimpunctatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 110.
quatuordecimpunctata Mylabris (Thun.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.—Meloe.
quatuorguttata Altica (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 105.—Chryso-
quatuorguttata Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 135. [mela quadriguttata.
quatuorguttata Chrysomela, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765,
quatuorlineatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 82. [202.
quatuorlineata Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
quatuormaculata Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 267.—Scolia quadrimaculata.
quatuor-punctata Cantharis, M. Pillar & L. Mitterpacher, Iter. Pöseg. 1783, 114. [201.
quatuor-punctata Coccinella, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765,
quatuor-punctata Silpha, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 200.
quatuor-punctata Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 259.—Scolia quadripunctata.
quelea Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 177; ed. 12, 1766, 310.
quelea Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 443.
quenseli Bombyx, G. Paykull, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 99.
quentzeli Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 72.
quercana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 411.—Pyralis.
quercana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 652.
quercana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 125.
quercella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
querceti Phalaena Noctua, P. Osbeck, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) I. 1778,
querceus Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 113. [51.
quercicola Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 70.
quercifolia Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 561.—Phalaena. [812.
quercifolia Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 497; ed. 12, 1767,
quercinaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 24 [n.
quercinaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 520. [et f.].
quercinus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 681.
quercinus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1802.
quercinus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 376.
quercinus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1912.
quercinus Elater, C. Quensel, Diss. ignotus insectorum Species, 1790, 17.

- quercinus** Glis (L.), J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 79.—Mus.
quercinus Hypulus (Quenz.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 252.—Elater.
quercinus Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 84.
quercina Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
quercus Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 735.
quercus Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 562.—Phalaena.
quercus Buprestis, J. F. W. Herbst, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 90.
quercus Cerambyx, G. F. Goetz, Naturforscher, XIX. 1783, 74.
quercus Cerambyx, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 143.
quercus Cetonia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 417.
quercus Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 738.
quercus Cicada, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 298.
quercus Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 455; ed. 12, 1767, 740.
quercus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 609.
quercus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 34.
quercus Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 34.
quercus Diplolepis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 391.
quercus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 51.
quercus Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 278.—Papilio.
quercus Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 355.
quercus Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 594.
quercus Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 788.
quercus Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 498; ed. 12, 1767, 814.
quercus Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 41.
quercus Zygaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 388.
quercus-baccarum Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 917.
quercus calicis Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2651.
quercus-corticis Cynips, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 387.
quercus-folii Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 918.
quercus folii Diplolepis (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 280.—Cynips.
^a**quercus-gemmae** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
quercus-ilicis Cynips, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 213.
quercus-inferus Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 918.
quercus-pedunculi Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 918.
quercus-petiolii Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 918.
quercus-ramuli Cynips, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 387.
quercus roboris Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Af.) I. 1778, 24.
quercus-surculi Cynips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 319.
quercus-terminalis Cynips, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 213.
quercus-tozae Cynips, L. Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 156.
querna Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 49.
querna Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 435.—Bombyx.
quernaria Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 205.
querneus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 128.
querquedula Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 126; ed. 12, 1766, 203.
querquedulae Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
querula Cicada, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 729.
querula Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
quetz-paleo Lacerta, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 58.
quianensis Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
quincuncialis Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 249.
quindecimguttata Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 217.
quindecimguttatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 110.
quindecimpunctata Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 376.
quinnata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 331.
quinnatella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 520.
quinquarius Polynemus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 521.

- quinquecinctus Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 295.
 quinquecinctus Mellinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 287.
 quinquecinctus Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 225.—
 quinquecincta Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 234. [Crabro, 1787.
 quinquecincta Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 266.—Tiphia.
 quinquecincta Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 353.
 quinquecincta Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 288.
 quinquecincta Vespa (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 283.—Crabro.
 quinquecostatus Vermetus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 46.
 quinquedentatus Cancer, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2968.
 quinquedentatus Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 370.
 quinquedentata Vertigo, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 388 [*n. n.*].
 quinquefasciatus Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 139.
 quinquefasciata Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 27.
 quinquefasciata Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 281.
 quinquefasciatus Mellinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 13.
 quinquefasciata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 474.
 quinquefasciata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
 quinquefasciata Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 453. [2490.
 quinquefasciatus Vespa, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 196.
 quinquefasciata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 267.
 quinquefasciata [Vespa], Giorna, Cal. Ent. 1791, 86.
 quinqueguttatus Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.
 quinqueguttata Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 198.
 quinquelabiatus Clypeus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 159.
 quinquelabiatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
 3181.—Clypeus.
 quinquelineatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
 quinquelineata Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 56.
 quinquelineatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 107.
 quinquelineatus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 84.
 quinquelineata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 366. [Syrphus.
 quinquelineata Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2870.—
 quinquelineatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
 quinquelineatus Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 425. [1575.—Cetonia.
 quinquemaculata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1674.
 quinquemaculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
 quinquemaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 56.
 quinquemaculatus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 609.
 quinquemaculatus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 10.
 quinquemaculata Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1868.
 quinquemaculata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
 quinquemaculata Mutilla, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 5.
 quinquemaculatus Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 292.
 quinquemaculatum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 39.
 quinquemaculatus Stenocorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 296.
 quinquenotatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1721.
 quinquepunctata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1778,
 quinquepunctatus Attelabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 36. [297.
 quinquepunctata Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 67.
 quinquepunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 586.
 quinquepunctata Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 79.
 quinquepunctata Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 72.
 quinquepunctatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
 quinquepunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 580.
 quinquepunctata Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 88.
 quinquepunctata Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
 1727.—Chrysomela.

- quinquepunctatus** *Cryptocephalus* (Scop.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer's Abbild. 1791, 133.—Buprestis.
- quinquepunctatus** *Curculio*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383; ed. 12, 1767, 614.
- quinquepunctatus** *Erotylus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.—*Chrysomela*.
- quinquepunctata** *Lema*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—*Crioceris*, 1787.
- quinquepunctata** *Musca*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 473.
- quinquepunctata** *Scolia*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 453.
- quinquepunctatus** *Strongylus*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 181.
- quinquepunctatus** *Cimex* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2196.—[*Reduvius*.]
- quinquespinosus** *Reduvius*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 382.
- quinquestriatus** *Syrphus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 289.
- quinquestrigata** *Phalaena* Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- quinquevittata** *Cistela*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 118. [Cistela.]
- quinquevittata** *Crioceris* (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.—
- quinquevittata** *Cryptocephalus* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1715.—*Cistela*.
- quinquezonata** *Phalaena* Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
- quinquiesperforatus** *Echinodiscus*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 197.
- quinternana** *Hydra*, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 10.
- quiqui** *Mustela*, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 292.
- quirina** [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (6) 1775, 101.
- quirina** *Papilio*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 36.
- quiscala** *Sturnus* (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 316.—*Gracula quiscula*.
- quiscula** *Gracula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 109; ed. 12, 1766, 165.
- quisquiliarum** *Opatrum*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 35.
- quisquilius** *Carabus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 226.
- quisquilius** *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 282.
- quisquilius** *Copris* (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 151.—*Scarabaeus*.
- quisquilius** *Helops* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.—*Tenebrio*.
- quisquilia** *Pimelia* (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—
- quisquilius** *Scarabaeus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 138. [Tenebrio.]
- quisquilius** *Tenebrio*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 226.
- quiteria** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (27) 1780, 49.
- quoll** *Mustela*, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 489.
- rac** *Buccinum*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 284.
- racemosus** *Cynips*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 383.
- racemosa** *Sertularia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3854.
- racemosa** *Vorticella*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 128.
- rachifer** *Elater*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 39.
- rachiticus** *Crabro*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 92.
- radamanthus** *v. rhadamanthus*.
- raddaella** *Phalaena* Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [n. et f.].
- raddella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 54.
- radians** *Astroites*, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 53.
- radians** *Chrysis*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 69.
- radians** *Cyclidium*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 52.
- radians** *Madrepora*, P. S. Pallas, Elench. 1766, 322.
- radians** *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3720.
- radians** *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
- radians** *Porcellana*, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 408.
- radiatalis** *Pyrallis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 28.
- radiatalis** [Pyrallis], J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], pl. 20, f. 134
- radiatella** *Phalaena*, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 77. [n. et f.].
- radiatella** *Phalaena* (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 516.
- radiatella** *Tinea*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 338.
- radiatus** *Acarus*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 387.

- radiata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 42.
radiata Architectonica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
radiatus Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 168.
radiatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3504.
radiatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 312.
radiata Capisterium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 464.
radiata Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
radiata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
radiata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.
radiata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 448.
radiata Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 116.
"radiata" Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 40.
radiatus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3386.
radiata Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
radiatus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 420.
radiata Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3266.
radiata Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3105.
radiatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3174.—
 Cidaris.
radiatus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3197.
radiatus Encrinus, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg., ed. 3, 1788, 503.
radiata Eschara, W. G. Tilesius, Verz. merkw. Seeprod. 1800, 7.
radiata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 66.
radiata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 24.
radiata Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 57.
radiata Helix, R. Pulteney, Cat. Birds, &c. Dorset, 1799, 47.
radiatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288.
radiata Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
radiata Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 169.
radiata Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (3) 1795, 74.
radiata Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 565.
radiata Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3220.
radiatus Mytilus, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 209.
radiatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Tes. Micr. 1798, 58.
radiata Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 159.
radiatus Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 384.
radiata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
radiata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 242.
radiata Patella, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 443.
radiata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 1.—[P. radians, Gm.]
radiata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
radiata Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 374.
radiata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
radiatus Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673; ed. 12, 1767, 1114.
radiatus Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 472.
radiata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1117.
radiata Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 460.
radiata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 320.
radiata Trigonella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 196.
radiatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
radiata Trupanea, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 147.
radiatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
radiatus Vespertilio, M. T. Brännich, Dyr. Hist. 1782, 53.
radiatus Vultur, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
radica Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 159.
radica Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1797–1800], 497.
radicata Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 190.
radicea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.

- radicea** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 570.—Noctua.
- radicula** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
- radicula** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 89.—Nautilus.
- radicum** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 385.
- radicum** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 992.
- radiella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 160.
- radiosa** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [post 1796], 62.
- radix** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.
- radix** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
- radix** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
- radula** Apis (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 126.—
- radula** Asterias, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 30. [Scolia.
- radula** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 491.—Murex.
- radula** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162.—Ostrea.
- radula** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
- radula** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
- radula** Lunella (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.—Nerita.
- radula** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 756; ed. 12, 1767, 1226.
- radula** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 777; ed. 12, 1767, 1252.
- radula** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 697; ed. 12, 1767, 1145.
- radula** Pecten (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 416.—Ostrea.
- radula** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 294; ed. 12, 1766, 488.
- radula** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.
- radula** SpheX (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 258.—Tiphia.
- radula** Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 354.
- radula** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 290.
- radulanus** Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 416.
- Ragio, v. Rhagio** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 408.
- rahel** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 22.
- raiae** Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
- raii** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 95.
- Raja** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 395; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xlv, p. 70].—P.
- rajae** Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 97.—Ascaris
- rajella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767, 898. [raiae.
- rajella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 666.—Phalaena.
- raji** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 394.
- ralli** Pediculus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 125.
- ralloides** Ardea, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 88.
- ralloides** Trynga, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 7.
- Rallus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 153; ed. 12, 1766, 261.—A.
- rallus** Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107.
- ramak** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 52.
- ramalis** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—Phalaena, 1787.
- ramalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 220.
- ramalis** Pyralis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 517.
- ramalium** Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
- ramella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 887.
- ramentosus** Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 34.
- ramea** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 797; ed. 12, 1767, 1280.
- ramea** Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 83.
- ramicornis** Eulophus (De G.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 454.—Ichneumon.
- ramicornis** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 441.
- ramidulus** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 566; ed. 12, 1767, 937.
- ramidulus** Ophion (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 236.—Ichneumon.
- ramosana** Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 13 [n. et f.].
- ramosana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 10 [n. et f.].
- ramosaria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 329.

- ramosissimus** Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 98.
- ramosa** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 297.
- ramosa** Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 150.
- ramosa** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 391.
- ramosa** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 463.
- ramosa** Fistularia (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.—Tubularia.
- ramosa** Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 382.
- ramosa** Hydra, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 348.
- ramosus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 747; ed. 12, 1767, 1215.
- ramosa** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
- ramosa** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [n. n.].
- ramosa** Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 312.—Murex.
- ramosa** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 314.
- ramosa** Purpura, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 114.
- ramosa** Sabella, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 202.
- ramosus** Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 434.
- ramosus** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 164.
- ramosus** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 284.
- ramosa** Tubipora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3754.
- ramosa** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 804; ed. 12, 1767, 1302.
- Ramphastos** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 150.—A.
- Ramphus** J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 104.—Col.
- ramphygeus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 633.
- ramulosa** Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1285.
- ramulosa** Eschara (Cellepora) (Linn.), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 92.—Celle-
- ramulosus** Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 436. [pora.
- ramus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 101.
- Rana** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 210; ed. 12, 1766, 354.—R.
- Rana** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 33.—G.
- rana** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 306.—Murex.
- rana** Bursa (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.—Murex.
- rana** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 101.
- rana** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.
- rana** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 748; ed. 12, 1767, 1216.
- "ranae** Amphibolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
- ranae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
- ranae** Cucullanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3051.
- ranae** Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 25.
- ranae** Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
- ranae** Polystoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 204.
- ranaeformis** Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 33.
- Ranatra** J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 227.—Hem.
- Ranatra** J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 64.—Hem.
- rancedula** Merganser, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 66.
- rancedula** Merganser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 101.
- Ranetta** E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c., 1767, 414.—Amph.
- raninus** Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 258; ed. 12, 1766, 444.
- raninus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 625; ed. 12, 1767, 1039.
- raninus** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 51.
- raninus** Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 336.
- raninus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3195.
- raninus** Gadus (L.), M. T. Brünnich, Skrifter K. Vid. Selsk. XII. 1779, 291.—Blennius.
- raninus** Proteus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 36.
- raninus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3511.
- ranivorus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 170.
- ranunculi** Andrena (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV. (Ins.) 1789, 140.—Nomada.
- ranunculi** Apis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2796.—No-
- rannunculi** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 55. [mada.

- ranunculi** Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 46.
- ranunculus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 671.
- Rapa** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.—G.
- rapa** Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 149.
- rapa** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1184.
- rapa** Globosa (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 384.—Bulla.
- rapa** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 67.
- rapa** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 752.
- rapa** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3545.
- rapae** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 468; ed. 12, 1767, 759.
- rapae** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 926.
- rapax** Alphaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 405.
- rapax** Aranea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 292.
- rapax** Crangon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94 [n. n.].
- rapax** Cyprinus, N. G. Leske, Ichth. Lips. 1774, 56.
- rapax** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- rapax** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2848.
- rapax** Muscicapa, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.
- rapax** Ptinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 231.
- raphanalis** Phalaena Pyralis, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 547.
- raphani** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 59.
- raphani** Chrysomela (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 62.—Galleruca.
- raphani** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 438.
- raphani** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 19.
- raphani** Papilio D. C., J. C. Fabricius (ex Esper, tab.), Mant. II. 1787, 18. [163.]
- raphani** Papilio D. C., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. (1783-4),
- raphanistrum** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1163.
- raphanistrum** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 86.—
- raphanus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 722. [Nautilus.
- raphanus** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
- raphanus** Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 95.—Nautilus.
- raphanus** Rapa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
- Raphidia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 552; ed. 12, 1767, 916.—Neur.
- raphidia** Squilla, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 96 [n. n.].
- raphidea** Squilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. 1798, 416.
- raphidioides** Hemerobius, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 56.
- Raphus** Moehring, Gesl. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 4 & 44.—A.
- Raphus** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 15.—A.
- rapicauda** Gekko, M. Houttuyn, Verh. Zeeuwsch genoot. Wet. Vlissingen, IX. 1782, 323.
- rapicauda** Lacerta (Houtt.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1068.—Gekko.
- rapiformis** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 306.
- rapiformis** Murex, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 155.
- rapistrum** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 87.
- rapta** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 151.
- raptor** Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 212.
- raptor** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 158.
- raptorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 930.
- raptricula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
- raptricula** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- Rapum** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 37.—G. [178.—Noctua.
- rapuntica** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
- rara** Musca, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 339.
- rara** Phytotoma, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 254.
- rastellum** Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 233.
- "Ratelus** Sparrman, 1777," Ag.; does not exist.
- ratisbonensium** Schraitser, J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 48.
- ratisbonensium** Streber, J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 69.
- ratisbonica** Sph[inx], T. G. v. Scheven, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (1) 1781, 54.

- "Rattus, Zimm. 1777," Palmer; not used in a generic sense.
- rattus** Brachionus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 33.
- rattus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 700.
- rattus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 61; ed. 12, 1766, 83.
- rattus** Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 229; *var. minor*.
- rattus** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füßs. Thiere, II. 1800, 494; *varr. albus*, *ater*, *cinereus*, *maculatus*, & *parvus*, 713.
- rattus** Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
- rauca** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 177.
- raucum** Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 239.
- raucus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1847.—[Callidium.]
- rauca** Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 496.
- rauca** Cetonia, *err. pro rauca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 133.
- raucus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 226.
- rauca** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 41.
- rauca** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 183.—Cetonia.
- raucus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—
- ravida** Noctua [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80. [Melolontha.]
- ravida** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (? pt.) 1798, 462.
- reamurella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 670.—Phalaena.
- reamurella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, 1767, 895.
- reamurella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 328.
- reamurii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 393.
- rebecca** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 75.
- reccumbo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 35.
- recedans** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- reciprocans** Fistularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 121.
- reclusa** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 56.
- recondita** Ostrea, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 42.
- reconditus** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 101.
- rectangulata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 235
- rectangulata** [Phalaena], C. Clerk, Icones, I. 1759, pl. viii, 6. [n. et f.]
- rectangulata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767,
- rectangulata** Phalaena, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, XI. 1777, 82. [872.]
- rectangulum** Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
- rectangulus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 193. [234.]
- rectangulum** Gonium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 113.
- rectangula** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78. [513.—Noctua.]
- rectangula** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- rectangula** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3749.
- rectangulum** Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 11.
- recticornis** Antilope (Pall.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 272.—Gazella.
- recticornis** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 209.
- recticornis** Gazella, P. S. Pallas, Nov. Comm. Petrop. XIII. 1767, 628.
- recticornis** Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 51.
- recticornis** Scarabaeus, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 45.
- rectilinea** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 162.
- rectilinea** Phalaena Noct., E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 379.
- rectirostris** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 383.—[druparum, ed. 12.]
- rectirostris** Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- recti-rostris** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3000.—
- rectum** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738. [Daphne.]
- recta** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 93.
- recta** Millepora, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 512.
- recurro** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 85.
- recurvalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 644.
- recurvata** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 151.
- Recurvirostra** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 256.—A.

- recurvirostrae** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 613; ed. 12, 1767, 1019.
recurvirostris Vespa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 579.
recurvirostrum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
recurva Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 569.
redambulo Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 141.
redeo Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 140.
redians Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 145.
redii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 394. [francisci redi.
redi Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1091.—Vipera
rhedi Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 106.
redii Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr., Eingeweidewürm. 1800, 58.
rhediella Tinea (Clerck), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 665.—Phalaena.
rhediella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xii, 12.
[redimitus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 59.]
redimita Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1032.
reditus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 146.
redivivum Chaos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.
redunca Antilope, P. S. Pallas, Spic. Zool. I. 1767, 8.
Reduvius J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 729.—Hem.
reduvius Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.
reduvius Ixodes (L.) P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (13) 1795, 18.—Acarus.
reflexus Acarus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 426.
reflexa Akis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 128.—Pimelia.
reflexa Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 449.
reflexus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 302.
reflexus Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 531.
reflexus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 170.—Scarabaeus.
reflexa Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr., Eingeweidewürm. 1800, 33.
reflexa Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 37.
reflexa Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.
reflexus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 16. [Melolontha.
reflexus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1563.—
reflexa Serpula, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 4.
reflexus Sirex, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 133.
reflexus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
refulgens Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 250.
Regalecus P. Ascanius, Icon. II. 1772, 5; O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xx & 40.—P.
regalis Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 449.
regalis Aranea, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 40 [1797], tab. 21.
regalis Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 436.
regalis Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 187.
regalis Cerambyx, P. Brown, Illust. Zool. 1776, 130.
regalis Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 187.
regalis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 697.
regalis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 616.
regalis Falco, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv., 1799, 11.
regalis Lamia (Brown), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 217.—Cerambyx.
regalis Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 371.
regalis [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (6) 1775, 114.
regalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
regalis Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 38.
regalis Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 74.
regelationis Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 269.
regelationis Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 973.
regenerata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 203.
regensteinensis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 46.
regina Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 81.—Phalaena.
regina Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3406.

- regina** Loxia, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 24.
regina Parthenope, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].
regina Parthenope, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 353.
regina [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 142.
reginae Cenchris, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 17.
reginae Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 378.
reginae Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 30.
reginalis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 163.
regia Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 480.
regia Anas, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 234.
regia Antilope, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 278.
regia Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 408.
regius Blennius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 186.
regia Chrysis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 243.
regius Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 66.
regius Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 103.
regius Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 617.
regius Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
regius Cuculus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 165.
regius Cyprinus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 225.
regia Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 313.
regia Melolontha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 22.
regia Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
regia Paradisaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 110; ed. 12, 1766, 166.
regia Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 121.
regius Pleuronectes, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 79. [Melolontha.
regius Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—
regius Spondylus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 690; ed. 12, 1767, 1136.
regius Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 445.
regius Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
regia Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
regularis Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 42.
regularis Astropecten, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
regulare Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 227.
regularis Leptura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 38.
regularis Loxia, G. Shaw, Mus. Lever. II. 1796, 45.
regularis Pentagonaster, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
regulator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 195.
regulata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 629.
regulbiensis Bulla, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 640.
Regulus Bartram in Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18; G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I.
regulus Falco, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 707. [1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
regulus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 318.
regulus Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 188; ed. 12, 1766, 338.
regula Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 124.
regulus [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 175.
regulus Parus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 40.—Motacilla.
regula Pinctada, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
regulus Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 161.—Motacilla.
regulus Trochilodytes, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. II (178—), 111.
rehusak Tetrao, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 204.
rejectella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
rejecta Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 601.
rejecta Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 264.
relictus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 120.
relictus Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 236.
religiosus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 118.
religiosus Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]

- religiosa** Gracula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108; ed. 12, 1766, 164.
religiosa Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 690.—[Gryllus, ed. 10.]
reluctator Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 563; ed. 12, 1767, 933.
remies Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 452.—Tellina.
remies Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1119.
remigata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 46.
remigro Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 140.
remipes Regalecus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 414.
Remora J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 20; G. Edwards in Catesby, Carol. II.
remora Echineis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 260; ed. 12, 1766, 446. [1771, 26.—P.
remora Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 88.
remulia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 76.
remus Hesperia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 434.
remus Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 250.
remus Papilio, C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 197.
remutaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 98 [*n. et f.*].
remutata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 74.
remutata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 872.
ren Kolpoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 57.
renaldus [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 59.
renales Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 73.
renalis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
renata Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 85.
renata [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 75.
renaudalis [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 42.
reniformis Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 34.
reniformis Amphitrite, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 57.
reniformis Chama, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3301.
reniformis Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 230.
reniformis Hister, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 10.
reniformis Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 33.
reniformis Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 374.
reniforme Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 619; ed. 12, 1767, 1029.
reniformis Tarantula (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 432.—Phalangium.
reniformis Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2760.
renipustulata Coccinella, L. G. Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 105.
renitens Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 466.
renke Salmo, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IV. 1783, 427.
renselariana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 114.
repandalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 236.
repandalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
repandana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 478.
repantaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 161 [*n. et f.*].
repandaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 508.
repandator Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 277. [1787, 214.
repandata Phalaena, *err. pro repandalis*, Den. & Schiff., J. C. Fabricius, Mant. II.
repandata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524; ed. 12, 1767, 866.
repanda Bembex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 286.
repanda Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 462.
repanda Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 707.
repanda Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 18.
repandus Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 294.
repandus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 456.
repandus Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 59.
repandus Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 89.
repanda Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3666.
repanda Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 162.
repandus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 35.

- repanda** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 49.
repanda Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
repanda Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 321.—Cicada.
repanda Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.—Crabro.
repantaria *v.* **repandaria**.
repens Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 37.
repens Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 52.
repens Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790.
repens Tubularia (Linn.), O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 16.—Tubipora.
replicatum Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 52.
replicata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 973.
replicatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.
reppensis Cistela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 65.
reppensis Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 48.
reppensis Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 111. [1716.—Coccinella.
reppensis Cryptocephalus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
reptans Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 23.—Sertularia.
reptans Cellularia (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 73.—Sertularia.
reptans Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.
reptans Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1315.
reptans Tubularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3835.
reptilivorus Secretarius, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 30.
reseda Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 204.
resedae Lygaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 40 [1797], tab. 20.
resedaeiformis Gorgonia, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. II. 1763, 329.
resedaeiformis Gorgonia (*ex* Gunnerus), H. Ström, Skrifter K. Vid. Selskab, XII. 1779,
residuus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 53. [301.
resinana Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 69.
resinana Pyralis *id. ac* resinella Phalaena, L., J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
resinana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 29 [*n et f.*].
resinella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 892.
resinellae Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 936.
resinellae Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 478.
resinosus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 24.
resinosus Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 67.
resistrix [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 161.
respectabilis Phalaena Noct. (*ex* Goeze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 90. [*et f.*].
respersaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 125 [*n.*
respersaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 221.
respersa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 314.
restaurator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 165.
restaurator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 333.
restitutio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 36.
resupinata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 213.
retepora Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 166.
retepora Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 243.
retialis Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 217.
reticulana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 479.
reticularis Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1152.
reticularis Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576.
reticularis Gymnothorax, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 85.
reticularis Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1218.
reticularis Phalaena (Pyr.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 352.
reticularis Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
reticularis Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.—Murex.
reticulato Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1831.—
reticulato Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 219. [Lamia.
reticulatus Acarus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 428.

- reticulata Acheta, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 354.
- reticulatum Acridium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 216.—Gryllus.
- reticulata Amphisbaena, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 221.
- reticulata Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 391.
- reticulatum Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 70.
- reticulatum Anobium, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 7.
- reticulata Antipathes, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (7) 1797, 183.
- reticulata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 619; ed. 12, 1767, 1030.
- reticulata Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3311.
- reticulatus Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 465.
- reticulata Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1099.
- reticulata Blatta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 186.
- reticulatus Bolitophagus (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 105.—Silpha.
- reticulatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 740; ed. 12, 1767, 1204.
- reticulata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 451.
- reticulata Cancellaria (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—Voluta.
- reticulatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 65.
- reticulatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 197.
- reticulatum Cardium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.—Venus.
- reticulata Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 87.
- reticulatus Cerambyx, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 152.
- reticulata Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 57.
- reticulata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 707.
- reticulata Cicada, C. P. Thunberg, Nova Acta Acad. Upsal. IV. 1784, 21.
- reticulata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
- reticulata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 44.
- reticulatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 42.
- reticulata Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 56.
- reticulatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 82.
- reticulatus Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 139.
- reticulatus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 366.
- reticulata Corallina, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.
- reticulatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1772.
- reticulatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 84.
- reticulatus Cuneus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 202.
- reticulatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 138.
- reticulatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1772.
- reticulata Cypraea, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 15.
- reticulata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
- reticulatus Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 334; ed. 12, 1766, 413; var. of [atringa].
- reticulata Distorsio, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
- reticulatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 200.
- reticulatus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 207.
- reticulatus Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 666; ed. 12, 1767, 1104.
- reticulata Ephemera, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 351.
- reticulata Ephemera, Giorna, Cal. Ent. 1791, 44.
- reticulatus Erotylus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 91.
- reticularis Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 574.
- reticulatum Gafrarium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.—Venus.
- reticulata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
- reticulata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 12. [et f.].
- reticulata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 308 [n.].
- reticulatus Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2060.—
- reticulatus Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 362. [Acheta].
- reticulatus Gryllus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 635.—Acheta.
- reticulata Helix, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr. ed. 2, 1798, 636.
- reticulatum Hexodon, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 4.
- reticulatus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 266.

- reticulata Lampyrus, X. Wulfen, Descr. Cap. Ins. 1786, xx.
 reticulata Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1885.—
 reticulata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 453. [Pyrochroa.
 reticulatus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 10.
 reticulata Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 40.
 reticulatus Lycus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.—Pyrochroa. [1776, 54.
 reticulata Millepora (no. 11), *id. ac* reticulum, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med.
 reticulata Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 791; ed. 12, 1767, 1284.
 reticulatus Murex, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 43.
 reticulata Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 450.
 reticulata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 472.
 reticulata Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116 [*n. n.*].
 reticulata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
 reticulata Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
 reticulata Nerita, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, 296.
 reticulata Noctua (*ex* De G.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 165.
 reticulata Nucella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 130.
 reticulatum Opatrum (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.—Silpha.
 reticulatum Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 40.
 reticulata Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 784; ed. 12, 1767, 1261.
 reticulata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 5.
 reticulata Patella, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxi.
 reticulata Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 354.
 reticulata Phalaena Noct., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 254.
 reticulata Phalaena (Tortrix), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skriftr., II. 1783, 86.
 reticulatum Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 220.
 reticulata Phryganea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 378.
 reticulata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.—
 reticulata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59. [Sepidium.
 reticulata Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.—Voluta.
 reticulata Pyrochroa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.
 reticulatum Sepidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 315.
 reticulata Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 572.
 reticulata Silpha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 49.
 reticulatus Siphunculus, M. Martin, Obs. mar. Verm. 1786, 6.
 reticulata Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxvi.
 reticulatus Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 117.
 reticulatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
 reticulata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3240.
 reticulatus Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 651.
 reticulata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 927.
 reticularis Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99 [*n. n.*].
 reticulata Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 681.—Cicada.
 reticulata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 512.
 reticulatus Turbo, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 17.
 reticulatus Turbo, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 115.
 reticulatus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 66.
 reticulata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 687; ed. 12, 1767, 1133.
 reticulata Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1190.
 reticulata Voluta, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 126.
 reticulella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 62.
 reticulum Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
 reticulum Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3407.
 reticulum Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 167.
 reticulum Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1284.
 retiformis Cassida, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 380.
 retinaculum Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.
 retinum Spongia, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 15.

- retis *Cylindrus*, F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 374.
- Retorta G. Walker & W. Boys, *Test. Min. Rar.* [1784], 3.—Rh.
- retorta *Ph[alæna]*, C. Clerck, *Icones*, II. 1764, pl. liv.
- retorta [*Phalæna*] [*? non* Clerck], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, II (10) 1777, 29.
- retorta *Serpula*, E. Jacob in G. Adams, *Ess. Micr.*, ed. 2, 1798, 634.
- retortaeformis *Strongylus*, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 *Nachtr.*, *Eingeweidewürm.* 1800, 75.
- retrograda *Enchelis*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 280.
- retusana *Tortrix*, C. P. Thunberg, *Ins. Suecica* (1) 1784, 23.
- retusa *Anomia*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
- retusa *Apis*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 954.
- retusus *Bostrichus*, A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 110.
- retusus *Brachycerus* (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 186.—*Curculio*.
- retusus *Carabus*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 237.
- retusum *Cardium*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1121.
- retusa *Cassida*, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 64.
- retusa *Cassida*, Herbst in Jablonsky, *Nat. Ins.* (Käfer) VIII. 1799, 292.
- retusa *Cicada*, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 268.
- retusa *Clio*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 1094.
- retusa *Crioceris*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 6.
- retusus *Curculio*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 195.
- retusa *Flata*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 518.—*Cicada*, 1787.
- retusus *Geotrupes*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 21.—*Scarabaeus*, 1781.
- retusa *Lema*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 90.—*Crioceris*, 1792.
- retusa *Musca*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 775.
- retusa *Ostrea*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 247.
- retusa *Phalæna* (Noctua), Linnaeus, *Faun. Suec.*, ed. 2, 1761, 321.
- retusus *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* I. 1781, 14.
- retusus *Scolytus*, A. G. Olivier, *Entom.* IV. 1795, 10.
- retusa *Terebratula* (L.), A. J. Retzius, *Diss. Nova Test. Gen.* 1788, 14.—*Anomia*.
- revayana *Phalæna*, J. A. Scopoli, *Annus V.* 1772, 116.
- revayana *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett.* Wien, 1775, 130.
- reversio *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 146.
- reversa *Antilope*, P. S. Pallas, *Misc. Zool.* 1766, 5.
- reversa *Capra*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 69; ed. 12, 1766, 95.
- reversus *Hircus* (Linn.), P. Boddaert, *Elench.* 1785, 147.—*Capra*.
- revertio *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 140.
- revestita *Leptura*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 638.
- revidata *Phalæna*, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 215.
- reviso *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 141.
- revo *Sphex*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 95.
- revolo *Musca*, M. Harris, *Exp. Eng. Ins.* 1776, 124.
- revoluta *Patella*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3725.
- rex *Musca*, N. Poda, *Ins. Mus. Graec.* 1761, 114.
- rex *Muscicapa*, B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 18.
- rex [Papilio], C. C. Jung, *Alph. Verz. Schmett.* II. 1792, 166 [errore].
- rex *Paradisaea*, J. A. Scopoli, *Del. Insub.* II. 1786, 88.
- rex *Phalæna*, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 173.
- rex *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 828.
- rex-cyprinorum [Cyprinus], M. E. Bloch, *Nat. Fische Deutschl.* III. 1784, 131.
- rex-serpentum *Constrictor*, J. N. Laurenti, *Syn. Rept.* 1768, 107.
- rhaad *Otis*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 725.
- radamanthus *Papilio*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 42.
- rhadamanthus *Sphinx*, J. Hübner, *Beitr. Schmett.* II. 1790, 89.
- rhadamanthus *Sphinx*, J. Hübner, *Europ. Schmett.* 2 *Horde* [me judice 1796], 13.
- rhadamistus *Copris* (Fab.), A. G. Olivier, *Ency. Méth.* V (Ins.) 1790, 160.—*Scarabaeus*.
- rhadamistus *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 22.
- rhadamistus *Sphinx*, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 93. [Dip.]
- Rhagio J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 761; J. G. Meigen, *N. Class. Mouches*, 1800, 28.—

- Rhagium** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 182.—Col.
rhamnata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
rhamnata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 271 [*n.*].
rhamni Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 78. [*et f.*].
rhamni Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 765.
rhamnus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 436.
rhanis [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (10) 1777, 34.
rhanisaria [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 152.
Rhea Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 4 & 43.—A.
Rhea M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 8.—A.
Rhea J. Latham, Index Orn. 1790, 665.—A.
Rhea B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 20.—A.
rhea Papilio (Danaus), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 66.
rhea [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (5) 1775, 85.
rhea Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 467.
rhea Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 425.
rhea Struthio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 266.
rhebus [Sphinx], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (20) 1779, 72.
Rheda [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 41.—G.
rhedi *v.* **redi**[i].
rhediella *v.* **rediella**.
rhei Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 78.
rhennana Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3622.
rhennana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (2) 1791, 43.
rhesus Simia, J. B. Audebert, Hist. Nat. Singes, 1799, sig. I.
rhetenor [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (2) 1775, 22.
rhetus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 334.
rhetus [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (6) 1775, 98.
rhetus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 133.
rhexia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 476.
rhexiae Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 199.
Rhina (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 580.—P.
rhinantoides Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.
rhinaris Taenia, F. A. A. Meyer, Nat. Hausthier. 1792, 261.
Rhinchops *id. ac* Rhynchops, Cuvier, Tabl. élém. 1798, 270.—A.
rhingaeformis Sphinx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 89.
Rhingia Scopoli, Ent. Carn. 1763, 358.—Dip.
rhingiaeformis Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 22.
Rhinobatos H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 32.—P.
Rhinobatus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 581.—P.
rhinobatos Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 232; ed. 12, 1766, 397.
Rhinoceros Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 56; ed. 12, 1766, 104.—M.
Rhinoceros F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 262.—G.
rhinoceros Buceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 104; ed. 12, 1766, 153.
rhinoceros Cymatium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 129.
rhinoceros Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 17.—Scarabaeus.
rhinoceros Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 21.
rhinoceros Notoxus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 66.
rhinoceros Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 544.
rhinoceros Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3458.
rhinocerotis Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 160.
Rhinocyllus. [Said to occur in Gerbi, Stor. Nat. Insetti, ed. 2, 1795, by Carus and Engelmann, Bibl. Zool. 1861, p. 782, but this is an error: the word is used by Germar, 1817.]—Col.
"Rhinolophus, Cuv. 1797," Ag.; does not occur.
Rhinolophus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 15.—M.
Rhinolophus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
Rhinomacer E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 269.—Col.
Rhinomacer J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 199.—Col.

- rhinomacer** Anthribus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 166.—Curculio, 1792.
- rhinomacer** Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I, 1791, 115.
- rhinomacer** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 126.
- rhipheus** Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 40.
- rhipheus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 193.
- [**Rhipiphorus** *v.* **Ripiphorus**.]
- [**rhizo-**—
- rizolitha** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 75.
- rhizolitha** Phalaena Noctua (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (44) 1791, 317.—
- Ryzophagus** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 18.—Col. [Noctua.
- rhyssostomus** (*sic*) Staphylinus, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 119.
- rhodia** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3644.
- rhodia** Pomatia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.—Helix.
- rhododactyla** Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 146.
- rhododactylus** Pterophorus (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 258.—Alucita.
- Rhodogyne** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 39.—Dip.
- rhodope** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 473.
- rhodope** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 49.
- rhodope** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 30.
- rhoi** Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 21.
- rhois** Chrysomela, *id. ac rhoi*, Forst., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
- rhombana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
- Rhombea** S. Felton, Phil. Trans. LIV. 1764, 55.—Orth.
- rhombeatus** Acarus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 335.
- rhombeatus** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 82.—Coluber.
- rhombeatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 220; ed. 12, 1766, 380.
- rhombella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- rhombella** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
- rhombeo-maculata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 53.
- rhombea** Acantha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 696.—Cimex.
- rhombea** Arca, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 76.
- rhombea** Arca, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 146.
- rhombea** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.—**rhomboidea**, Gm.
- rhombeus** Centrogaster (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1338.—
- rhombea** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704. [Scomber.
- rhombeus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 718.
- rhombea** Coreus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 132.—Cimex.
- rhombeus** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 22.
- rhombeus** Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 35.
- rhombea** Membracis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 675.—Cicada.
- rhombea** Ocypode, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].
- rhombea** Ocypode, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 348.
- rhombeus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 514.
- rhombeus** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 58.
- rhombeus** Scomber, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], lxxiv.
- rhombi** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.
- rhombica** Cicada, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 98.
- rhombica** Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 909.
- rhombica** SpheX, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 269.
- rhombifer** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 46.
- rhombiferum** Pyrene, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- Rhomboida** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 455.—P.
- rhomboidalis** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1778, 231.
- rhomboidalis** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293.
- rhomboidaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101. [*et f.*]
- rhomboidaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 154 [*n.*]
- rhomboidella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 891.
- rhomboidella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—Phalaena.

- rhomboides** Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
rhomboides Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1042.
rhomboides Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 100.
rhomboides Hypogaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—= Donax of
rhomboides Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 470. [p. 82.
rhomboides Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
rhomboidea Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3313.
rhomboideus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
rhomboidea Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 168.
rhomboidea Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1797–1799], 485.
Rhombotides (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 582.—P.
Rhombus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 33.—G.
Rhombus (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
Rhombus B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 321.—P.
rhombus Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
rhombus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 271; ed. 12, 1766, 458.
rhombus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 102.
Rhynchaenus J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 70.—Col.
Rynchites Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 133.—Col.
rhynchoceros Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 23.
Rynchophorus Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 3.—Col.
Rynchops Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 138; ed. 12, 1766, 228.—A.
Rhynchops Linnaeus, Syst. Nat. (ed. Langius), I. 1760, 138.—A.
Rhyncops *id.* ac Rhynchops, J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 473.—A.
rhynchops Hydrus, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 246.
[Rhynchopsalia (1846) v. Rygchopsalia.]
Rhynchopterus F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 511.—Col.
Rhyndace Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 1 & 20.—A.
rhysostomus v. rhizostomus.
Rhytelminthus J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr., Eingeweidewürm. 1800, 211.—Ver.
ribearia Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 326.
ribesii Curculio, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 98.
ribesii Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 987.
ribesii Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 770.—Musca.
ribesii Tenthredo, Soopoli, Ent. Carn. 1763, 280.
ribis Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 733.
ribis Coccinella, L. G. Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 104.
ribis Curculio, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 58.
ribis Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 332.
ricini Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 583.
ricini Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 756.
ricini Phalaena, J. G. Schaller, Naturforscher, XXIII. 1788, 51.
ricinoides Acarus, *id.* ac ricinus, L., C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 98.
ricinoides Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
Ricinus C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 69.—Ar.
ricinus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1023.
ricinus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750; ed. 12, 1767, 1219.
ricinus Muriciformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.—Murex.
"Rictularia, Froelich, 1795," Ag.; is 1802.
ridens Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 180.
ridens Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
ridibunda Bufo (Pall.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 15.—Rana.
ridibundus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 414.
ridibundus Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 225.
ridibunda Rana, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 458.
riga Larus, *err. pro* rissa, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 594.
rigata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
rigidum Buccinum, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 23.

- rigida** Sertularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 130.
rigida Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 247.
rigida Tellina, Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 30.
rim Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 54.
rimicola Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 57.
rimosus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 18.
rimula Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 440.
rinaldus Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 108.
ringens Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 258.—Helix.
ringens Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 329; ed. 12, 1766, 407.
ringens Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 225.
ringens Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3254.
ringens Corallina, P. S. Pallas, Elench. 1766, 429.
ringens Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 769; ed. 12, 1767, 1243.
ringens Lampadion (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78.—Helix.
ringens Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268.
ringens Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 788.—[Sabella, ed. 12.]
ringens Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 116.
ringvia Uria, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 28.
Rinotectus A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 23.—Ver.
Riparia F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 468.—L.
riparia Andrena (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 139.—Apis.
riparia Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 301.
riparia Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 620; ed. 12, 1767, 1031.
riparius Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 50.
riparius Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
riparius Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 91.
riparia Chrysomela (Scop.), J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 8.—Coccinella.
riparia Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 658.
riparius Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 135.
riparia Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 72.
riparius Elaphrus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 227.—Cicindela.
riparius Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 232.
riparia Forficula, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 727.
riparia Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 344.
riparia Hydraena, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 579.
riparia Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 45.—Apis, 1763.
riparius Paederus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 268.—Staphylinus.
riparius Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 684.
riparia Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
riphea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 220.
Ripiphorus Bosc, La Médecine éclairée (Fourcroy's), I. 1791, 327.—Col.
Ripiphorus L. Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 293.—Col.
risoria Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 165; ed. 12, 1766, 285.
risa Larus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 622.
risa Larus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 42.
ritteri Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 402.
rivagana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.—Phalaena.
rivagana Tortrix (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 527.—Phalaena.
rivalis Lumbricus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 278.
rivalis Salmo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 176.
rivalis Tellina, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 202.
rivalis Tellina, W. G. Maton, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 44.
rivellana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 413.—Pyralis.
rivellana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
rivosa Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 22.
rivosa Phalaena (Noctua), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 77.
rivosa Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 971.

- rivulana** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 237.
rivularis Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 54.
rivularis Cyprinus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1420.—Salmo.
rivularis Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 613.
rivularis Papilio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 165.
rivularis Salmo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 717.
rivularis Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 65.
rivularis Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 59.
rivulata Aranea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 86.
rivulata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
rivulata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 259 [*n. et*
rivulata Phalaena, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 229. [*f.*].
rivulata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 289.
rivulata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
rivulata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 458.
rivulatus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 25.
rivulorum Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 728.
rivulosa Bombyx (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 38.—Phalaena.
rivulosa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
rivulosus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 545.
rivulosa Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 26.
rizolitha *z. rhiz-*.
robertella Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 669.—Phalaena.
robertella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xi, 10.
robertella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 360.
roberti Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 400.
robet Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 107.
robiniae Bruchus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 75.
robiniae Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 288.
robiniae Leptura, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 43.
roborana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 231.
roborana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
roboraria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
roboraria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 169 [*n. et f.*].
roborator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 170.
roborella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
roboris Anthribus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 161.
roboris Anthribus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 165.—Curculio.
roboris Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
roboris Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 229.
roboris Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 100.
roboris Noctua, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 283.
roboris Phalaena Noctua, P. Osbeck, Götting. Samh. Hand. (Wet. Afd.) I. 1778, 51.
robustus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 344.
rodocephalus Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 183.
rodophthalmus Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 125.
rodrigi Ichneumon, Bory de St V., Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 75.
roeseli Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 395.
roeseli Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1777.
roeseli Dytiscus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 18.
roeseli Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 188.
roesella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 898.
roesella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 665.—Phalaena.
röselin Curculio, C. F. C. Kleemann in Rösel, Nat. Hist. Insect. IV. (2) Naamregister, XXIV
rogaa Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 38. [1768].—[Sp. of doubtful value.]
rogad Cottus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 25.
rohrana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 477.
rohria Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 45.

- rohrii** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
rohrii Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 151.
rolandri Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 397.
rolandri Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 729.
rolandri Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 164.—Cimex.
rolandriana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 878.
rolandriana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 232.—Phalaena.
Rollulus Bonnaterrae, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xciii.—A.
roloway Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 42.—Simia.
roloway Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 109 (1774), pl. xxv (1774).
roloway Simia (Cercop.) Schr., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 72.
romanana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 234.
romanana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 529.
romanus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 198.
romulus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 316.
romulus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 67.
rondelaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 623.
rone Labrus, P. Ascanius, Icon. II. 1772, 6.
roquet Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
roralis Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 173.
roralis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 993.
roraria Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 285.
roratus Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 77.
rorella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 886.
rorella Tinea (L.), D. Cyrrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.—Phalaena.
roreus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 427.
roridus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1838.
roridus Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 28.
roridus Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.
roridus Scarabaeus, Giorna, Cal. Ent. 1791, 108.
rosa Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 78.
rosa Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 53.
rosa Sertularia *err. pro* rosacea, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 25.
rosaceus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 56.
rosacea Buprestis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1940.—Mor-
rosaceus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis. [della.
rosacea Corallina (L.), J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 23.—Sertularia.
rosaceus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 209.
rosaceus Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 665; ed. 12, 1767, 1104.
rosaceus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
rosacea Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 76.
rosacea Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., I (3) 1789, 115.
rosacea Mordella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 61.
rosacea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 319.
rosacea Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 275.
rosacea Physophora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 120.
rosaceus Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 108.
rosacea Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 807; ed. 12, 1767, 1306.
rosacea Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 462.
rosae Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 734.
rosae Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 712.
rosae Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 219.
rosae Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 428.
rosae Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 553; ed. 12, 1767, 917.
rosae Dermestès, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 15.
rosae Diplolepis (L.), A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 391.—Cynips.
rosae Leptura, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 139.
rosae Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 108.

- rosae** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 356.
rosae Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 925.
rosaica Physophora, *err. pro rosacea*, Forsk., A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. X. 1789, [283].
rosalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 241.
rosalia Callithrix (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 60.—Simia.
rosalia Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
rosalia [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (2) 1779, 89.
rosalia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 152.
rosalius Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 21.
rosalia Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 41.
rosalius Simia (Sagoinus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 82.
rosana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 876.
rosana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.
rosarium Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 111.
rosaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
rosarium Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.
rosarum Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 167.
rosarum Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2877.—Syrphus.
rosarum Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 341.
rosatus Cimex, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 213.
rosata Lepas, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 197.
rosata Phalaena, *id. ac rosalia*, Cr., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 175.
roscida Bombyx (D. & S.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 349.—Noctua.
roscida Helix, Studer in Cox, Trav. Switz. III. 1789, 387 [*n. n.*].
roscida Lithosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 462.—Tinea roscidella, 1794.
roscida Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68.
roscida Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. III. 1790, 257.
roscida Tinea (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 241. [Noctua].
roscidella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 16 [*n. et f.*].
roscidella Tinea, *id. ac roscida*, Fabr.; J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 291.
roscipennella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
roseidana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 103 [*n. et f.*].
roseidaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 128 [*n. et f.*].
rosella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 245.
rosella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 327.
rosenmulleri Lamia, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 89.
roseomaculatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 293.
roseum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 488.
rosea Amphisbaena, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 86.
rosea Angaria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
[roseus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 137.]
roseus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 65.
rosea Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
rosea Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 587.
roseum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3245.
rosea Chrysis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 132.
roseus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 105.
roseus Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 300.
rosea Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 378.
rosea Columba, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 105.
rosea Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
rosea Emberiza, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 44.
rosea Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 58.
rosea Fringilla, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 699.
roseus Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.—Acrydium.
roseus Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 91.
rosea Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
roseus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 542.—Cimex, 1777.

- rosea** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 312.
rosea Madrepora, *id.* ac rosacea, E. J. C. Esper, Pflanzenth., I (3) 1789, pl. xv.
rosea Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 16.
roseus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
roseus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158 [*n. n.*].
rosea Nereis, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 301.
rosea Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
rosea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
rosea Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
roseus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 570.
rosea Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 265.
rosea Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 9.
rosea Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 50.
rosea Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 656.
rosea Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 190.—Mantis, 1793.
rosea Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
rosea Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
roseus Pleuronectes, C. Shaw, Nat. Misc. VII. 1796, pl. 238.
roseus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
rosea Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99 [*n. n.*].
roseus Sturnus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 130.
rosea Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 460.
rosea Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
rosea Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 157.
rosea Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.
roseus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
roseus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170; ed. 12, 1766, 294.
rosida Noctua, *id.* ac roscida, (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (35) 1787, 106.
rosimon Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 288.
rosimon Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 523.
rosina [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (28) 1780, 75.
"rosmari Zoolithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 387.
rosmarini Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2652.
Rosmarus M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 38.—M.
Rosmarus G. C. Storr, Prod. 1780, 41 & tab. c.—M.
Rosmarus P. Boddaert, Elench. 1785, 169.—M.
Rosmarus E. Geoffroy and Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 189.—M.
rosmarus Phoca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 38.—[Trichechus, ed. 12.]
rosmarus Trichechus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 49.—[Phoca, ed. 10.]
rossiana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 259.
rossia Mantis, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 259.
rossia Phasma (Rossi), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—Mantis.
rossii Scarabaeus, Giorna, Cal. Ent. 1791, 107.
Rostellaria Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 72.—G.
rostellata Bursaria, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 90.
rostellata Taenia, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 62.
rostellium Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 108.
rostralis Anguis, C. E. Weigel, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, III. 1782, 190.
rostralis Phalaena (Pyralis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 881.
rostratus Anguis, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 68.
rostrata Aphrodita, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 106.
rostrata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577; ed. 12, 1767, 957.
rostrata Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.
rostrata Arca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1789, 98 [*n. n.*].
rostrata Arca (*ex* Mart.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 110.
rostrata Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
rostratus Attelabus (De G.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 283.—Curculio.
rostrata Balaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 7.

- rostrata Bembex (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 458.—Apis.
 rostrata Bembex, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 10.
 rostrata Bembyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 362.—Apis.
 rostratus Bombylius (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 330.—Tabanus.
 rostratus Brachycerus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 381.—Curculio, 1781.
 rostratus Buceros, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
 rostratus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 325.
 rostrata Cantharis, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 79.
 rostratus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 226.
 rostratus Carabus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 240.—Tenebrio.
 rostratus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1814.—
 rostrata Chaena, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 23. [Prionus.
 rostratus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 273; ed. 12, 1766, 462.
 rostratus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 271.
 rostratus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 363.
 rostratus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 59.
 rostratus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 201.
 rostrata Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 604; ed. 12, 1767, 1004. [Rhingia.
 rostrata Conops (Scop.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 127.—
 rostratus Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 466.—Phalaena rostralis.
 rostratus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 252.
 rostratus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 194.
 rostratus Cychrus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 440.—Tenebrio.
 rostratus Cychrys, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 70.
 rostratum Cyclidium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 53.
 rostrata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 65.
 rostrata Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 310.
 rostratus Gymnotus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 428.
 rostrata Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 127.
 rostrata Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 646.—[Cantharis, ed. 10.]
 rostrata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 159.
 rostratus Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 7.
 rostrata Lycus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 163.—Pyrochroa, 1775.
 rostratus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 150.—Cimex, 1781.
 rostratus Monoculus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 310.
 rostratus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 21.
 rostratus Murex, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 153.
 rostrata Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 783.
 rostrata Musca (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 130.—Conops.
 rostrata Musca, J. D. Preyssler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 113.
 rostrata Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 42.
 rostrata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3336.
 rostratus Pediculus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 385.
 rostratum Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 114.
 rostrata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
 rostratus Prionus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 128.
 rostrata Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.—Lampyrus.
 rostrata Raja, G. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 173.
 rostrata Rhingia, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 358.
 rostrata Simia, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen. no. 13, 1797.
 rostratus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 99.
 rostratus Sorex, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 540.
 rostratus Sphagebranchus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 88.
 rostrata Stomoxys (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2892.—Conops.
 rostratus Tabanus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 44.
 rostrata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1118.
 rostrata Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
 rostratus Tenebrio, Linnaeus, Faun. Suec., 1761, 226.

- rostrata** Terebella (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3113.—
rostrata Testudo, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 179. [Aphrodita.
rostratus Tetrodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 8.
rostratus Todus, J. Latham, Index Orn. 1790, 268.
rostrata Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 227.
rostratus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3580.
rostrata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
rostrata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
rostrata Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2768.—Bembex.
rostrata Zonitis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 50.
rostrella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [*n. et f.*].
rostrella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 47.
"rostri Ornitholithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 388.
rostrum Ardea, C. P. Thunberg, Resa Europa, etc., III. 1793, 161; *var.* alboflavescens.
rostrum Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 32.
rostrum Kolpoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 57.
rostrum Mytilus, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 315.
rostrum Uranoscopus, G. S. Volta, Itt. Veron. (1) 1796, xxii.
rota Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3720.
rota Patella, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 635.
Rotaria J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 375.—Rot.
rotaria Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 453.
rotator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1833.—Lamia.
rotator Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 175.
rotatorius Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 94.
rotatoria Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 106.
Rotifer G. Cuvier, Tabl. Élément. 1798, 658.—Rot.
rotteri Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 88.
Rotula F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 490.—Ech.
rotularis Asteroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 47.
rotularis Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 129.—Asteroites.
rotulosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 166.
rotundata Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 303.
rotundatus Cancer, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 47.
rotundata Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 297.
rotundatus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
rotundatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
rotundatus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 41.
rotundata Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 64.
rotundatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
rotundatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 473.
rotundata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 29.
rotundatus Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 304.
rotundata Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3257.
rotundata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 991.
rotundata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3701.
rotundata Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1160.
rotundatus Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 86.
rotundata Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 160.
rotundata Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 690; ed. 12, 1767, 1135.
rotundo-stellata Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 508.
rotundus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 466.
rotunda Mola, G. Cuvier, Tabl. Élém. 1798, 324.
rotundum Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 115.
rouloul Phasianus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
rousserolle Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 146.
roxana [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 71.
roxelana [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 101.

R. P. Podae (*sic*) Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 403.

rubea *v.* rubeus.

Rubecula *v.* Rubicola.

rubecula Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 306.—Murex.

rubecula Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.

rubecula Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 36.—Motacilla.

rubecula Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 188; ed. 12, 1766, 337.

rubecula Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1218.

rubecula Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1799], 526.

rubecula Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 156.—Motacilla.

rubecula Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.—Murex.

rubeculae Pediculus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 115.

rubellata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 385.

rubellio Cyprinus, N. G. Leske, Ichth. Lips. 1774, 53.

rubellio Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 264.

rubellus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.

rubellus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2186.

rubellus Falco, G. A. Suckow, Naturges. II [1] 1800, 190.

rubellus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.

rubella Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 195.

rubella Patella, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 386.

rubella Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.

rubellus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 161.

rubellus Staphylinus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 425.

rubella Tetratoma, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 554.

rubens Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 520.

rubens Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 519.

rubens Asterias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 661; ed. 12, 1767, 1099.

rubens Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 140.

rubens Cepola, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 63.

rubens Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 90.

rubens Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 107.

rubens Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 806; ed. 12, 1767, 1304.

rubens Cyclops, O. F. Müller, Entom. 1785, 104.

rubens Denticollis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 86.

rubens Elater (P. & M.), G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 10.—Denticollis.

rubens Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 95.

rubens Lampyrus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 301.

rubens Leptura (Scop.), M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.—Drionus ruber.

rubens Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2997.—Cyclops.

rubens Pyrochroa (Schall.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 105.—Lampyrus.

rubens Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 389.

rubeola Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.

rubrum Acrydium (Vill.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 235.—Gryllus.

rubra Actinia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 13.

rubra Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 794.

rubra Alcedo, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 93.

rubra Alcedo, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 48.

rubrum Alcyonium, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 538.

rubra Anguis, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 132.

rubra Anomia, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 182.

ruber Anthribus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 283.

rubra Ascaris, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 36.

ruber Bostrichus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 133.

rubra Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 15.

rubra Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 105.

ruber Cerambyx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 75.

ruber Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1862.

- rubra Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 274.
 rubra Cercopithecus, E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.
 rubra Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 479.
 rubra Chermes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2214.
 ruber Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1107.
 rubra Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 711.
 ruber Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 446; ed. 12, 1767, 723.
 rubra Clytra (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 35.—Melolontha.
 ruber Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.
 ruber Corvus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 85.
 ruber Cotinga, B. Merrem, Avium rar. Icones, I. 1784, 1.
 rubra Crax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 157; ed. 12, 1766, 270.
 ruber Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 3.
 ruber Drionus, J. A. Scopoli in Piller & Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.
 ruber Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 35.
 rubra Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 877.
 ruber Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 22.
 ruber Falco, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. 2].
 rubra Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 59.
 rubra Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
 rubra Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181.
 ruber Gryllus Loc., C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 453.
 rubra Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 35.
 ruber Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 346.—Oriolus.
 ruber Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 85.
 ruber Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 308.
 rubra Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 638.
 rubra Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
 rubra Libellula, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 44.
 rubra Loxia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 139.
 rubra Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 797.
 rubra Melolontha, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 72.
 rubra Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 137.
 rubra Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 326.
 ruber Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1158.
 rubra Nepa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 440; ed. 12, 1767, 713.
 rubra Nereis, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 100.
 rubra Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
 ruber Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 388.
 rubra Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3700.
 ruber Pausus, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 170.
 ruber Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 418.
 rubra Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 368.
 rubra Perdix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 206.
 ruber Petromyzon, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 99.
 ruber Phoenicopterus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 139; ed. 12, 1766, 230.
 ruber Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 429.
 rubra Pipra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 177.
 rubra Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
 ruber Priapus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 101.
 ruber Psittacus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 32.
 ruber Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 335.
 ruber Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 592; var. moluccensis.
 rubra Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 224.
 rubra Pyrochroa, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 20.
 ruber Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 113.
 ruber Rhynchopterus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 511.
 ruber Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 643.

- rubra** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 48.
rubra Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145.
ruber Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 75.
ruber Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 62 & 169.
rubra Simia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 34.
ruber Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 71; *varr.* nigro-fasciatus,
rubrum Sphaeridium, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 100. [albo-fasciatus.
rubra Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 75.
rubra Spongia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3819.
ruber Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 89.
rubra Talpa, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 497.
rubra Talpa, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 119.
rubra Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 314.
ruber Tantalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 241.
rubra Tellina, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 211.
rubra Terebella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3114.
ruber Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121; ed. 12, 1766, 193.
ruber Turbo, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 377.
ruber Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 66.
rubra Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
rubra Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 438.
ruberrima Pyrochroa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 153.
rubescens Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 56.
rubescens Cepola, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 445.
rubescens Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 89.
rubescens Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3732.
rubescens Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 160.
rubeta *v.* rubetus.
 "Rubetra, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
rubetra Bufo (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 273.—Rana.
rubetra Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 97.
rubetra Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 37.—Motacilla.
rubetra Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186; ed. 12, 1766, 332.
rubetra Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1799], 523.
rubetra Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 339.
rubetra Rana, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber) II. 1765, 301.
rubetra Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 159.—Motacilla.
rubetrae Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
[rubetus]—
rubeta Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 227.
rubeta Rana, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 355.
rubeta Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
rubea Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 51.
rubea Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1700,
rubeus Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 86. [268.—Bombyx.
rubi Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 564.—Phalaena.
rubi Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 661.
rubi Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII, 1786, 162.
rubi Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 167.
rubi Cynips, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 320.
rubi Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 112.
rubi Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 287.—Papilio.
rubi Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 57.
rubi Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 791.
rubi Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 498; ed. 12, 1767, 813.
rubi Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 377.
rubiana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 233.
rubicapraria Phalaena Geom., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].

- Rubicilla** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 68.—A.
rubicilla Loxia, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 464.
rubicilla Pyrrhula, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 30.
rubicola Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 37.—Motacilla.
rubicola Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 332.
rubicola Sylvia (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 288.—Motacilla.
rubicolla Tinea (—), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 77.—Bombyx rubicollis [? rubricollis, Fab., Mant. II. p. 133].
rubicornutus Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 388.
Rubicula, vel Rubecula G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, 47.—A.
rubicunda Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 190.
rubicunda Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 429.
rubicundus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1968.
rubicunda Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
rubicunda Clytra, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 169.
rubicundus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 267.
rubicundus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
rubicundus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
rubicunda Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.
rubicundus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 417.
rubicunda Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 543; ed. 12, 1767, 902.
rubicunda Libellula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2624.
rubicunda Melolontha (Laich.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 44.—Clytra.
rubicunda Nitidula (Laich.), L. G. Scriba, J. Leib. Ent. II. 1790, 173.—Ostoma.
rubicunda Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 68.
rubicunda Ostoma, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 102.
rubicunda Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
rubicunda Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
rubicunda Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.
rubicunda Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 316.
rubicunda Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 267.
rubicunda Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
rubicunda Testudo, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 49.
rubicunda Trigla, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 31.
rubidalis Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 7 [n. et f.].
rubidalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 124.
rubidata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
rubidata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 290 [n. et f.].
rubidella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 41. [et f.].
rubida Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 139.
rubidus Byrrhus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 484.
rubidus Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 688.
rubidus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 145.
rubidus Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 110.
rubidus Pecten, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792] 153.
rubidus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 77.
rubifer Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 822.
rubiginalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 14 & 22.
rubiginaria Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 91.
rubiginator Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
rubiginata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
rubiginata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 250 [n. et f.].
rubiginata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 610.
rubiginata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 49 [n. n.].
rubiginous Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 131.
rubiginous Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
rubiginea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86. [Noctua].
rubiginea Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 750.—

- rubiginosa Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 632.
 rubiginosus Byrrhus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
 rubiginosum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3256.
 rubiginosa Cassida, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
 rubiginosa Cassida, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1643.
 rubiginosa Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163.
 rubiginosus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 301.
 rubiginosus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 744.
 rubiginosus Conus (Linn.) [misprint for Cypraea], K. Schreibers, Vers. Conch. I. 1793, 55.
 rubiginosa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
 rubiginosus Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 172.
 rubiginosum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94 [n. n.].
 rubiginosus Falco, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 29.
 rubiginosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
 rubiginosus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 353.
 rubiginosa Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [n. n.].
 rubiginosus Lanius, G. A. Suckow, Naturges. II (1) 1800, 249.
 rubiginosus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 159.—Cimex, 1787.
 rubiginosa Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2878.
 rubiginosa Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 213.
 rubiginosa Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
 rubiginosa Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 230.
 rubiginosa Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
 rubiginosa Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 48.
 rubiginosa Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
 rubi-idaei Tenthredo, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 31.
 rubineus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 493.
 rubinus Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 33.
 rubra -um *v.* ruber.
 rubralis Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 452.
 rubratorius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154. [1792, 468.
 rubricans Phalaena Noctua (*ex* Esper, tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV.
 rubricapillus Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
 rubricapilla Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 784.
 rubricapilla Mergus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 620.
 rubricapilla Mergus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 22.
 rubricapilla Motacilla, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 174 [n. n.].
 rubricaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 111 [n.
 rubricatus Erotylus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 61. [et f.].
 rubricatus Erotylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 363.
 rubricata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
 rubricata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
 rubricauda Phaeton, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 57.
 rubricella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
 rubricella Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77.
 rubricollis Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 587.—Phalaena.
 rubricollis Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 687.
 rubricollis Cistela, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 9.
 rubricollis Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 592.
 rubricollis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.
 rubricollis Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 166.
 rubricollis Galleruca, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 37.
 rubricollis Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
 rubricollis Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151.
 rubricollis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 933.
 rubricollis Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (34) 1787, 90.—Phalaena.
 rubricollis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 648.—Tetrao.
 rubricollis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 511; ed. 12, 1767, 840.

- rubricollis** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 37.
- rubricollis** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 426.
- rubricollis** Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 783.—Colymbus.
- rubricollis** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2035.
- rubricollis** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 758.
- rubricornis** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.
- rubricornis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990.
- rubricornis** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2149.
- rubricornutus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 347.
- rubricosa** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 381.
- rubricosa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 77. [532.—Noctua.
- rubricosa** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- rubrifrons** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 261.—Cryptocephalus.
- rubrifrons** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 81.
- rubripenne** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 472.
- rubripes** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
- rubripes** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2862.
- rubrirostris** Certhia, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 8 [*n. n.*].
- rubrirostris** Upupa, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [*n. n.*].
- rubris-oculis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 138.
- rubriventer** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 260.
- rubroaurea** Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 635.
- rubroballeatus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 337.
- rubro-capillata** Columba, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 234.
- rubrociliata** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 176.
- rubrocinctus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 339.
- rubrocollaris** [Bombyx], C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 177.
- rubrocuprea** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 108.
- rubro-fasciata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 260.
- rubrofasciatus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 349.
- rubrofasciatus** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 293.
- rubrofasciata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612.
- rubromaculata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- rubromarginata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 298.
- rubropunctata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 351.
- rubrostriata** Geometra (*ex* Linn.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 177.
- rubroviolaceus** Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 239.
- rubroviolaceus** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 86.
- rubus** Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 442.
- rubus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 625.
- rubus** Cerambyx, J. S. Schroeter, Abh. Naturges. I. 1776, 333.
- rubus** Clava, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 58.
- rubus caesius** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
- rubus idaeus** Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
- rubus** Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 177.—Cerambyx.
- rubus** Lampas, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 438.
- rubus** Raja, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 67.
- “ruderalis** Graptolithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 173.
- ruderalis** Oniscus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 477.
- rudalaria** Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 165.
- rudarata** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 380.
- rudicula** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 11.
- rudis** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 116; ed. 12, 1766, 181.
- rude** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
- rude** Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115.
- rude** Chimaeroderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259.—Pinna..
- rudis** Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13 [*n. n.*].
- rudis** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 461.

- rudis** Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 314.
rudis Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.
rudis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
rudis Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1159.
rudis Tanagra, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. xciv.
rudis Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 92.
rudis Turbo, W. G. Maton, Nat. Hist. West. Count. I. 1797, 277.
rudis Turbo, E. Donovan, Brit. Shells (1800), pl. xxxiii.
rudis Venus, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 94.
rudolphella Tinea, E. J. C. Esper, Naturforscher, XXV. 1791, 43.
rudolphii Cetonia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 115.
rudolphi Saperda, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 92.
rudolphina Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 7.
rudolphus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 322.
rufa *v.* **rufus**.
rufana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 235.
rufana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 231.—Tortrix.
rufana Tortrix, [Denis & Schiffermuller], Schmett. Wien. 1775, 129.
rufaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], 112 [*n. et f.*].
rufatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
rufata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 633.
rufata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
rufaxilla Columba, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 118.
rufella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 255.
rufescens Andrena (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 140.—Nomada.
rufescens Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 447.
rufescens Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
rufescens Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 628.
rufescens Beroe, Forsk., A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App. 1791, 23.—Medusa
rufescens Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113. [*beroe var.*]
rufescens Carabus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 331.
rufescens Carabus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 108.
rufescens Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 247.
rufescens Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 283.
rufescens Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
rufescens Cimec, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
rufescens Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
rufescens Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1094.
rufescens Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 61.
rufescens Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
rufescens Cyprinus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 435.
rufescens Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [*n. n.*]; Essai
rufescens Helix, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 116. [Fourmis, 1798, 44.
rufescens Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
rufescens Helix, R. Pulteney, Cat. Birds & c. Dorset, 1799, 47.
rufescens Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer. 1783, 69.
rufescens Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
rufescens Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
rufescens Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 932.
rufescens Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 45.
rufescens Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
rufescens Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 571.
rufescens Phalaena (Geometra), H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 85.
rufescens Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goetze in Lister, Spinnen, 1788, 219.
rufescens Podura, F. X. de Wulfen, Schrift. Ges. Nat. Fr. Berlin, VIII. 1788, 85.
rufescens Ptomaphagus (Scop.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 87.—Carabus.
rufescens Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1561.
rufescens Staphylinus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 24 [*n. n.*].

- rufescens** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2036.
rufescens Tenebrio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 396.
rufescens Telephorus, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 83.
rufescens Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
rufescens Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
rufescens Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 441.
ruffinus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 332.—Voluta.
ruffina Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 32.—Voluta.
ruffina Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1192.
ruffa Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 71.
ruffus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. &c. II. 1789, 82.
ruffa Felis, A. I. Gueldenstaedt, N. Comm. Ac. Sci. Petrop. XX. 1776, 499.
ruffus Lanius, F. W. Schmidt (*ex* Briss.) Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 37.
ruffa Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1068.
rufibarbis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 159.
rufibarbis Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 355.
rufibarbis Tenebrio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 324. [1788, 887.
ruficapilla Emberiza, *id. ac* rutilicap., Sparr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
ruficapilla Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 971.
ruficapilla Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
ruficapilla Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 540.—Motacilla.
ruficapilla Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
ruficaudis Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 632.
ruficaudis Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 305.
ruficaudis Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 127.
ruficauda Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1662.
ruficauda Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 84.
ruficauda Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 18.
ruficauda Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 959.
ruficauda Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 353.
ruficauda Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 519.—Motacilla.
ruficaudus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 816.
ruficeps Lanius, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
ruficeps Lytta, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 140.
ruficeps Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 207.
ruficollis Anas, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 66.
ruficollis Anas, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 297.
ruficolle Anobium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 8.
ruficolle Anobium, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 65.
ruficollis Anser, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 21.
ruficollis Anthribus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 19.
ruficollis Anthribus (L.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 122.—Curculio.
ruficollis Attelabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 200.
ruficollis Bibio (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.), 1789, 299.—Tipula.
ruficollis Blatta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 226.
ruficollis Brentus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 53.
ruficollis Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 193.
ruficollis Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 184.
ruficollis Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
ruficolle Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 236.
ruficollis Cantharis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 206.
ruficollis Cantharis, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
ruficollis Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 203.
ruficollis Cebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 102.
ruficollis Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—Callidium.
ruficollis Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 308.—Saperda.
ruficollis Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 55.
ruficollis Cerocoma, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 83.

- ruficollis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 820.
ruficollis Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 71.
ruficollis Cicada, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 60.
ruficollis Cimex, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 180.
ruficollis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 719.
ruficollis Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 147.
ruficollis Clerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 18.—Dermestes.
ruficollis Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 31.
ruficollis Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 114.—Cryptocephalus, 1775.
ruficollis Clytus (Herbst), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 682.—Stenocorus.
ruficollis Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 81.
ruficollis Colymbus, L. Merrem, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 191 [*n. n.*].
ruficollis Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 88.
ruficollis Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109.
ruficollis Curculio, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 177.
ruficollis Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 116.
ruficollis Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 57.
ruficollis Dircaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 122.
ruficollis Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 404.
ruficollis Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 313.
ruficollis Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 189.
ruficollis Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 653.
ruficollis Evania, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 241.
ruficollis Forficula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 185.
ruficollis Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 700.
ruficollis Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 586.
ruficollis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 13.—Chrysomela, 1787.
ruficollis Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 767.—Fulica.
ruficollis Helops, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 214.
ruficollis Hirtea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 552.—Tipula, 1781.
ruficollis Korynetes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 152.—Der-
ruficollis Lagria, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 68. [mestes.
ruficollis Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 91.—Crioceris, 1787.
ruficollis Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 143.
ruficollis Lithophilus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 13.
ruficollis Lycus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 109.
ruficollis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 153.—Cimex, 1775.
ruficollis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 179.
ruficollis Lytta, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 179.
ruficollis Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 83.
ruficollis Lytta (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 85.—Cantharis.
ruficollis Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
ruficollis Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 39.
ruficollis Mordella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 115.
ruficollis Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 371.
ruficollis Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 14.
ruficollis Necydalis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 263.
ruficollis Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 87.
ruficollis Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 96.
ruficollis Oedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.—Necydalis.
ruficollis Paederus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 243. [Noctua.
ruficollis Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmet. IV. 1792, 626.—
ruficollis Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—Helops.
ruficollis Podiceps, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.
ruficollis Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 150.
ruficollis Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 311.
ruficollis Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 642.
ruficollis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 230.—Sphaeridium.

- ruficolle** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 43.
ruficolle Sphaeridium, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 121.
ruficollis Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
ruficollis Sphinx, E. Donovan, Ins. China, 1799.
ruficollis Staphylinus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 323.
ruficollis Staphylinus (Fab.), G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 26.—Paederus.
ruficollis Stenocorus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 92.
ruficollis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 894.
ruficollis Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 362.—Helops.
ruficollis Tetratoma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 176.
ruficollis Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 410.
ruficollis Tipula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 88 [*n. n.*].
ruficollis Trynga, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 700.
ruficollis Turdus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 694.
ruficorne Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 221.—Gryllus.
ruficornis Andrena (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 140.—Nomada.
ruficornis Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 110.
ruficornis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 958.
ruficornis Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 271.—Erax rufipes, Scop.
ruficornis Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 380.
ruficornis Bembex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 286.
ruficornis Blaps, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 191.
ruficornis Bostrichus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 437.
ruficorne Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 267.
ruficornis Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 95.
ruficornis Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 241.
ruficornis Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
ruficornis Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 703.
ruficornis Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 713.
ruficornis Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 209.
ruficornis Colymbus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 6.
ruficornis Crioceris, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 200.
ruficornis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 616.
ruficornis Cynips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 103.
ruficornis Cynips, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 106.
ruficornis Dermestes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1600.
ruficornis Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2805.
ruficornis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 32.
ruficornis Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 237.
ruficornis Hydrophilus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 371.
ruficornis Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 70.
ruficornis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
ruficornis Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
ruficornis Latridius, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 574.
ruficornis Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 247.
ruficornis Mellinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 286.
ruficornis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 33.
ruficornis Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2874.—Syrphus.
ruficornis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 314.
ruficornis Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 397.
ruficornis Mylabris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 121.
ruficornis Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 46.
ruficornis Nomada (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 389.—Apis.
ruficornis Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. II. 1766, 424.
ruficornis Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2554.
ruficornis Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 292.
ruficornis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1568.—
ruficornis Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 230. [Melolontha.

- ruficornis** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.
ruficornis Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 352.
ruficornis Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 769.
ruficornis Tabanus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 789.
ruficornis Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 279.
ruficornis Vespa, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 90.
ruficrus Callidium, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 77.
ruficrus Leptura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 48.
ruficrus Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 266. [—Lagria.
rufifrons Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
rufifrons Dryops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 76.—Lagria, 1777.
rufifrons Dycticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
rufifrons Dycticus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 198.
rufifrons Ips, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 214.—Tritoma, 1775.
rufifrons Lagria, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 223.
rufifrons Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 222.
rufifrons Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 449.
rufifrons Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1618.—Tritoma.
rufifrons Silpha, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.
rufifrons Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 69.
rufifrons Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 825.
rufigaster Anas, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 297.
rufigaster Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 534.
rufigula Turdus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
rufigularis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 131.
rufilatis Cetonia, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 110.
rufilumbis Sphex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
rufimana Saperda, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 77.
rufimitralis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 30.
rufimitrella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 251.
rufina Anas, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 713.
rufina Formica, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 211.
rufina Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 822; ed. 12, 1767, 830.
rufipalpis Elater, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 79.
rufipectus Tenthredo, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 599.
rufipennella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 67.
rufipennis Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 335.
rufipennis Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 39.
rufipenne Sphaeridium, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 73.
rufipennis Sphex, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 611.
rufipennis Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 200.
rufipennis Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 116.
rufipes Acarus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2931.
rufipes Adimonia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 559.
rufipes Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.—Chrysomela.
rufipes Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 308.
rufipes Anobium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (I) 1781, 10.
rufipes Anobium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 236.
rufipes Anthicus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 444.
rufipes Aphodius (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 28.—Scarabaeus.
rufipes Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 481.
rufipes Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 303.
rufipes Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 160.
rufipes Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 621; ed. 12, 1767, 1033.
rufipes Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 426.
rufipes Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 794.
rufipes Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 243.
rufipes Bembex, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 292.

- rufipes** Bibio (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 299.—Tipula.
rufipes Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17.
rufipes Bruchus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 29.
rufipes Bruchus, C. Quensel, Diss. ignotus insectorum Species, 1790, 11.
rufipes Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 202.
rufipes Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 105.
rufipes Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 43.
rufipes Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 16.
rufipes Byrrhus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 485.
rufipes Callidium, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 232.
rufipes Cantharis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 107.
rufipes Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 96.
rufipes Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
rufipes Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 375.—Buprestis.
rufipes Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 101.
rufipes Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 138.
rufipes Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 133.
rufipes Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—Callidium.
rufipes Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 27.
rufipes Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 129.
rufipes Chalcis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 440.
rufipes Chalcis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 117.
rufipes Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
rufipes Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 295.
rufipes Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 59.
rufipes Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 263.—Crioceris.
rufipes Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 719.
rufipes Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 89.
rufipes Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 44.
rufipes Clerus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 165.
rufipes Clerus, Brahm in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 136.
rufipes Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 73.
rufipes Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 80.
rufipes Conops, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 466.
rufipes Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 148.—Scarabaeus.
rufipes Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 297.
rufipes Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 67.
rufipes Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 89.
rufipes Crioceris (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I, 1791, 118.—Ero-
rufipes Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 93. [tylus].
rufipes Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 63.
rufipes Cucujus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 94.
rufipes Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 617.
rufipes Curculio, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 32.
rufipes Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 25.
rufipes Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 88.
rufipes Dermestes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 65.
rufipes Donacia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 292.
rufipes Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
rufipes Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 195.
rufipes Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 150.
rufipes Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 113.
rufipes Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
rufipes Elater, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 181.
rufipes Empis, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 368.
rufipes Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2890.
rufipes Erax, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 361.
rufipes Erotylus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 92.

- rufipes** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 391.
rufipes Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 32.—Chrysomela.
rufipes Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2070.
rufipes Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 258.
rufipes Hister, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 304.
rufipes Hister, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 50.
rufipes Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 183.
rufipes Ichneumon, J. F. Miller, Icones Insect. VI. 1759, & text.
rufipes Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2683.
rufipes Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 45.—Tritoma, 1779.
rufipes Korynetes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 151.—Dermestes.
rufipes Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 288.
rufipes Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.—Crioceris, 1787.
rufipes Leptura, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 298.
rufipes Lucanus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 311.
rufipes Lucanus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 140.
rufipes Mordella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2025.
rufipes Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 23.
rufipes Mutilla, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 312.
rufipes Nitidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 78.—Silpha.
rufipes Nomada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 347.
rufipes Opatrum, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 225.
rufipes Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 535.—Staphylinus.
rufipes Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 225.—Crabro, 1787.
rufipes Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2010.—Helops.
rufipes Pompilus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—Sphex.
rufipes Ptinus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
rufipes Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 309.
rufipes Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 25.
rufipes Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 353; ed. 12, 1767, 559.
rufipes Scolopax, Picot de la Peirouse, K. Vet. Ac. Nya Handl. III. 1782, 113.
rufipes Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 573.
rufipes Sphaeridium, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 315.
rufipes Sphaeridium, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 101.
rufipes Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 945.
rufipes Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 423; ed. 12, 1767, 685.
rufipes Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 529.
rufipes Syrphus, J. D. Preysler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 216.
rufipes Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
rufipes Tenthredo, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 103.
rufipes Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
rufipes Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 439.
rufipes Tiphia, P. A. Latreille, Mag. encyclop. III (1) 1797, 25.
rufipes Tipula, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 439.
rufipes Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 410.
rufipes Triplax (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 347.—Ips.
rufipes Tritoma, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 63.
rufipes Tritoma (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.—Silpha.
rufipes Upis, [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 32.
rufipes Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 367.
rufirostris Apion (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 111.—Curculio.
rufirostris Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 390.—Curculio, 1775.
rufirostris Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 132.
rufirostris Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 98; ed. 12, 1766, 143.
rufirostris Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 322; *var. gujanensis*
rufitarsis Chrysomela, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 15.
rufitarsis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.
rufitarsis Dermestes, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 6.

- rufitarsis** Rhinomacer, P. A. Latreille, Journ. Santé Bourdeaux, II. 1797, 335.
rufiventris Apis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (3) 1782, 300.
rufiventris Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 43.
rufiventris Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 86.
rufiventris Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 420.
rufiventris Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 329.
rufiventris Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
rufiventris Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
rufiventris Tiphia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 4.
rufo-albus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 251.
rufo-barbata Perdix, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 527.
rufo-cincta Fringilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 11.
rufo-cincta Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
rufoclavata Silpha, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 176.
rufofasciata Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 269.
rufofasciatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 271.
rufofasciata Sphecx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 65.
rufofasciosa Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 3 Abschn. [1797], 58.
rufomaculatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 107.
rufomaculata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 28.
rufomarginatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 481.
rufomarginatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 330.
rufomarginatus Gryllus Locusta, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 451.
rufomarginatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 152.
rufopunctatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 54.
rufo-unguiculatus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 148.
rufo-villosus Pinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 230.
rufulus Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
rufula Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 143.
rufulus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2717.
rufum Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 101.
rufum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 230.—Gryllus.
rufa Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
rufa Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 792.
rufa Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 798.
rufa Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 515.
rufus Anguis, *id. ac ruffa*, Laur., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1123.
rufus Antipus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 659.
rufa Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 954.
rufa Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 306.
rufa Apis, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 127.
rufa Ardea, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 87.
rufa Ardea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
rufus Asilus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 241.
rufus Asilus (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 272.—Erax.
rufa Blatta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 539.
rufus Bombylius, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 327.
rufus Bruchus, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 281.
rufum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1198.
rufum Buccinum, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 77.
rufus Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 230.
rufum Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.
rufa Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401; ed. 12, 1767, 647.
rufus Caprimulgus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 46.
rufus Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1030.
rufus Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 80.
rufa Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 433.—Buccinum.
rufa Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 394.—Buccinum.

- rufus** Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1857.—**Steno-**
rufa Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 264.—**Erotylus**. [corus.
rufa Cistela, R. Townson, Trav. Hungary, 1797, 460.
rufus Clerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 13.
rufus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1105.
rufum Colydium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 174.
rufus Corvus, J. Latham, Index Orn. 1790, 161.
rufa Crioceris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 71.
rufus Cucujus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 198.
rufus Cucuius, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 123.
rufus Cuculus, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 495.
rufus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
rufus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 116.
rufus Curculio, E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 87.
rufus Dermestes, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 22.
rufus Dytiscus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 98.
rufus Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 144.
rufus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 219.
rufus Erax, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 363.
rufus Erotylus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 222.
rufus Falco, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 36.
rufus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 266.
ruffa Felis, Gueldenstaedt, Nov. Comm. Ac. Sci. Petrop. XX. 1776, 499.
rufa Felis (Lynx), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 158.
rufa Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 962.
rufa Fringilla, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
rufus Galeopithecus, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 16.
rufus Galeopithecus, J. B. Audebert, Hist. Nat. Singes, 1800, sign. Qq².
rufus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
rufus Hemerobius, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 56.
rufa Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1018.
rufus Hydrophilus (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1943.—**Dytis-**
rufus Ichneumon, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 596. [cus:
rufus Ips, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 512.
rufus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 284; ed. 12, 1766, 475.
rufa Lampyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 28.
rufus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
rufus Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
rufus Lanius, S. L. B. de Hochenwart (ex Briss.), Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 229.
rufus Lemur, J. B. Audebert, Hist. Nat. Singes, 1800, sign. Kk².
rufus Limax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 652; ed. 12, 1767, 1081.
rufus Limax, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 268; *varr.* rufus, nigrescens.
rufa Limosa (ex Briss.), J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. III. 1793, 134.
rufus Lycus (Ol.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 24.—**Lampyris**.
rufa Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
rufus Malachius, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 108.
rufus Malacopteryx (L.), J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].—**Cantharis**.
rufa Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 36.
rufus Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 465.
rufa Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 35.
rufa Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 955.
rufa Musca (De G.), C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 418.—**Nemotelus**.
rufa Musca, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 335.
rufa Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 96.
rufa Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 17.
rufa Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 27.
rufa Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 642.
rufus Nemotelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1777, 166.

- rufa** Nereis, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV: 1777, 38.
rufa Nerita, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 413.
rufa Nomada, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 111.
rufus Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 267.—Staphylinus.
rufa Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 351.
rufa Perdix (L.), S. G. Gmelin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XV. 1771, 448.—Tetrao.
rufus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 432.
rufus Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.
rufa Pyrochroa, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 23.
rufa Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
rufus Regulus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 15.
rufus Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [n. n.].
rufus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 640.
rufus Scarabaeus, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (4) 1782, 372.
rufus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 39.
rufus Scarites, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 229.
rufa Scolopax, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 93.
rufa Silpha, N. G. Leske, Reise Sachsen, 1785, 14.
rufus Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.
rufus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 684.
rufus Stenocorus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 98.
rufa Strix, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 22.
rufa Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 516.—Motacilla.
rufus Tabanus, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 373.
rufus Tantalus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
rufus Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.—Cantharis.
rufus Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.
rufa Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 71.
rufus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 160; ed. 12, 1766, 276.
rufa Thrips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2224.
rufus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 497.
rufus Trogon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 404.
rufus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 169; ed. 12, 1766, 293.
rufus Ursus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 325.
rufa Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572; ed. 12, 1767, 949.
rufum Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.
rugata Clava, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 12.
rugatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
rugata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 103.
rugata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
rugicollis Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 135.
rugicollis Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 611.
rugicollis Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 13.
rugifrons Hister, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 47.
rugosana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 82 [n. et f.].
rugosissimus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 127.
rugosa Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 694.—Cimex.
rugosa Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3349.
rugosus Balanus, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 25.
rugosus Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
rugosus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 27.
rugosum Buccinum, Linnaeus, Mant. II. 1771, 549.
rugosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
rugosa Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 52.
rugosa Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1940.
rugosus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2985.—Pagurus.
rugosus Cancer (Astacus) (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 65.—Pagurus.
rugosus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 627.

- rugosus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1969.
 rugosus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 56.
 rugosa Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 31.
 rugosus Cerambyx, M. Filler & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 36.
 rugosus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
 rugosa Chama, Linnaeus, Mant. II. 1771, 546.
 rugosa Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 391.
 rugosa Chrysomela (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 689.—Tenebrio.
 rugosa Cidarid (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—Turbo.
 rugosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
 rugosus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 126.
 rugosa Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
 rugosa Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 111.
 rugosa Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 115.
 rugosa Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185 [*n. n.*].
 rugosus Curculio, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 173.
 rugosus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 117.
 rugosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
 rugosa Cytherea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179.—Venus.
 rugosa Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682; ed. 12, 1767, 1127.
 rugosus Elopheorus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.
 rugosum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.
 rugosa Galathea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 472.—Pagurus, 1775.
 rugosus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
 rugosus Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697.
 rugosa Haliotis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 13 [*n. n.*].
 rugosus Ichneumon, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 597.
 rugosus Latridius, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 6.
 rugosa Locusta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. XXIII. 1804, 7.
 rugosa Machla, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 159.
 rugosa Mactra, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 128.
 rugosa Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3261.
 rufus Malachius, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.
 rugosus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 108.
 rugosus Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 303.
 rugosa Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 330.
 rugosa Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
 rugosus Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1156.
 rugosus Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1162.
 rugosa Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3673.
 rugosus Octopus (Bosc), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 381.—Sepia.
 rugosum Opatrum, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 6.
 rugosus Pagurus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 412.
 rugosa Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
 rugosa Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.
 rugosa Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
 rugosus Ptinus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 223.
 rugosus Rhinoceros, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 134.
 rugosus Scarabaeus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 20.
 rugosa Sepia, L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 24.
 rugosum Sepidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 315.
 rugosa Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 809; ed. 12, 1767, 1308.
 rugosa Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 571.
 rugosus Staphylinus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 267.
 rugosa Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 208.
 rugosus Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
 rugosa Tellina, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 75.
 rugosa Tellina, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 18.

- rugosus** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 678.
rugosus Tenebrio (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V, 1775, 43.—Silpha.
rugosus Trochus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.—Turbo
rugosus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Boltén. (2) 1798, 82.
rugosus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1234.
rugosa Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 545.
rugosa Venus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 81.
rugosa Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
rugulosus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 406.
rugula Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 44.
rullus Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.
rumicis Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 734.
rumicis Chrysomela, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 318.
rumicis Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 70.
rumicis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 614.
rumicis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 238.—Phalaena.
rumicis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 852.
rumicis Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 928.
rumina Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 480; ed. 12, 1767, 783.
rumina Papilio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index.
rumina alba Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 1 Abschn. [1797], 64.
rumphii Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.
rumpfii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 401.
rumpfii Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3491.
rumphii Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 336.—Alpheus, 1795.
rumphii Dromia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
rumphii Dromia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 360.
runica Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 70.
runica Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2561.
runica Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 141.—
rupella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320. [Noctua.
rupestrata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
rupestrata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 192 [*n.*
rupestrata Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 455. [*et f.*].
rupestrata Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
 310.—Geometra.
rupestris Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1026.
rupestris Acarus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 484, no. 1985.
rupestris Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 320.
rupestris Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 460.
rupestris Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
rupestris Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 658.
rupestris Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 111.
rupestris Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 265 & 275.
rupestris Coryphaena, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 43.
rupestris Coryphaenoides, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 50 & 58.
rupestris Ephemera, J. Hill, Decade Curious Insects, 1773, 19.
rupestris Helix, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 386 [*n. n.*].
rupestris Hirundo, J. A. Scopoli, Annus I, 1769, 167.
rupestris Julius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3020.
rupestris Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.
rupestris Lutjanus (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 117.—Labrus.
rupestris Macrourus (Müll.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 152.—Coryphaena.
rupestris Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3), 1799, 4.
rupestris Perca (L.), P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 44.—Labrus.
rupestris Syphrus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 13.
rupestris Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 751.
rupestris Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573.

- rupestris** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.
- rupicapra** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 4.
- rupicapra** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 68; ed. 12, 1766, 95.
- rupicapra** Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 514.
- rupicapraría** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 105.
- rupicapraría** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 222 [n. et f.].
- Rupicola** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 437.—A. [et f.].
- rupicola** Columba, J. Latham, Index Orn. 1790, 590.
- rupicolus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 135.
- rupicola** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
- rupicola** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 90.
- rupicola** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 8.
- rupicola** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 82.
- rupicola** Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 338.
- rupicola** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.—Melolontha.
- rupium** Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 90.
- ruptata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 295 [n. et f.].
- ruralis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 242.
- rurea** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 114.
- rurea** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 618.
- rurea** Phalaena Bombyx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 467.—[Bombyx.]
- uricola** Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- uricola** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 282.
- uricola** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 65.
- uricola** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1040.
- uricola** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.
- uricola** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 38.
- uricola** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1558.—
- urinata** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 823. [Melolontha.]
- rus** Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 135.
- rusci** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
- rusci** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 424. [Lamia.]
- ruspator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1834.—
- ruspator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 937.
- ruspator** Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 223.
- ruspatrix** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 951.
- russa** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 138.
- russatus** Asilus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 213.
- russata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- russata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 305 [n. et f.].
- russata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 405.—Geometra.
- russeliana** Motacilla, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
- russelii** Coluber, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1797, pl. 291.
- russicum** Callidium, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 232.
- russica** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 232.
- russicus** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 254.—Callidium.
- russica** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1674.
- russica** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 323.
- russica** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 49.
- russicus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
- russicus** Cuniculus, F. A. A. Meyer, Nat. Hausthier. 1792, 94.
- russicus** Erotylus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 438.—Silpha.
- russica** Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 102.
- russicus** Milvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 148.
- russica** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570.
- russica** Triplax (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 147.—Silpha.

- russula** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 579.—Phalaena.
russula Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 830.
russula Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510.
rustan [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 166.
rusticalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 26.
rusticana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 236.
rusticana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 254.
rusticana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 66 [*n. et f.*].
rusticata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
rusticata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 241 [*n. et f.*].
rusticella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 11.
rusticella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 61.
rusticolus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 88; ed. 12, 1766, 125.
rusticola Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 146; ed. 12, 1766, 243.
Rusticula Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 7 & 68.—A.
rusticum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.—Gryllus.
rustica Adimonia (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 556.—Chrysomela.
rustica Altica (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
rustica Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1766, 201.
rustica Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 451.
rustica Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 64.
rusticus Ascalaphus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 192.
rustica Ascidia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1087.
rusticus Asilus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 328.
rusticus Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3486.
rustica Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 660.
rusticus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 56.
rusticum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 188.—Cerambyx.
rusticum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 193.—Leptura.
rusticus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis.
rusticum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 681; ed. 12, 1767, 1124.
rusticus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 634.
rusticus Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 305.—Stenocorus.
rusticum Cerastoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Cardium.
rustica Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 689.
rustica Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 595.
rustica Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 274.
rustica Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1695.
rusticus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 339.
rusticus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 282.
rusticus Clytus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 680.—Leptura.
rusticus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
rusticus Corvus, *id. ac pica*, Linn., J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 38.
rustica Crioceris (Schall.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 118.—
rusticus Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 33. [Chrysomela.
rusticus Culex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 333.
rusticus Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 698.
rustica Galeruca (Schall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 587.—Chrysomela.
rusticus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 292.
rustica Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 191; ed. 12, 1766, 343.
rusticus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 426.
rustica Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
rustica Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 350.
rustica Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 27.
rustica Mordella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 61.—Buprestis.
rusticus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.
rustica Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 777.
rustica Nepa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 691.

- rustica** Ostrea, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 158.
rustica Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1261.
rustica [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 30.
rustica Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 95.
rustica Phalaena Bombyx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 64.
rustica Phmelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 438.
rustica Sphex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
rustica Sphinx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 540.
rustica Sphinx, J. G. Schaller, Naturforscher, XXIII. 1788, 50.
rusticus Stenocorus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 228.
rusticus Stenocorus (Fab.), J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 47.—Callidium.
rusticus Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1000.
rustica Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 923.
rusticus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
rustica Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
rustica Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 731; ed. 12, 1767, 1190.
rutana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 286.
rutella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 485.
ruteola Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
ruthenica Anas, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 140.
ruthenus Acipenser, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 237; ed. 12, 1766, 403.
ruticapilla Emberiza, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xlv.
ruticapilla Fringilla (Sparr.), J. Latham, Index Orn. 1790, 438.—Emberiza.
"Ruticilla, Briss. 1760," Waterh.; not used in a generic sense.
ruticilla Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186.
ruticilla Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 326.
ruticilla Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. [1799], 525.
rutilago Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
rutilago Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 18.
rutilans Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 235.
rutilans Chrysis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 676.
rutilans Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 353.
rutilans Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 436.
rutilans Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 49.
rutilator Ichneumon, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 403.
rutili Echinorhynchus, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 61.
rutilis Lanius, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 16.
rutilis Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 237; *var. minor*.
rutilis Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 414.
rutilo Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 80.
rutila Anas, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 579.
rutila Ardea, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 291.
rutilla Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 123.
rutilus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 714.
rutilus Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 324; ed. 12, 1766, 529.
rutila Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1766, 698.
rutilus Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
rutilus Lanius, J. Latham, Index Orn. 1790, 70.
rutilus Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 246.
rutillus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 86.
rutila Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
rutilus [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 183.
ruuthensparri Gobius, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 64.
rybyensis Apis, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 89.
rybyensis Sphex, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 88.
Rygchopsalia M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 223.—A.
Rynchites *v.* Rhyn-.
Rynchophorus *v.* Rhyn-.

[Rynchopsalia (1855) v. Ryg-.]

rynchops v. rhyn-

ryphea [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 76.

Ryzophagus v. Rhizophagus.

- s-littera Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.—Chrysomela.
 s-litera Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
 S Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 216.
 s-littera Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 35.—Chrysomela.
 L' S Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 274.
 s Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
 saba Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 46.
 sabaeus Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 261.—Bibio, 1781.
 sabaeus Bibio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 416.
 sabaea Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 33.—Simia.
 sabaeus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 159.—Scarabaeus.
 sabaeus Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio.
 sabaeus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 530.
 sabaeus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 23.
 sabaea Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 38.
 sabaeus Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 66.
 sabaudus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 385.
 Sabella Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268.—Ver.
 sabella Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
 sabellaris Lumbicus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 37.
 "Sabellites" J. W. K. Hupsch, Naturg. niederdeutschl. 1781, 31. (Not used in a Linnean
 sabina Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 114. [sense.])—Ver.
 sabina [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 1.
 sabina Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VII. 1794, 117.
 sabinus [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 44.
 sabuleti Aphodius, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 21.
 sabuleti Scarabaeus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 27.
 sabuleti Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 24.
 sabulicola Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 30 [1796], tab. 4.
 sabulosa Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 300.
 sabulosus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 57.
 sabulosus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 199.
 sabulosus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 202.
 sabulosus Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 296.
 sabulosus Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 515.
 sabulosus Julus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 640; ed. 12, 1767, 1065.
 sabulosus Mellinus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 226.—Crabro,
 sabulosum Opatrum (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 76.—Silpha. [1787.
 sabulosa Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
 sabulosus Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 13.
 sabulosa Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2002.
 sabulosa Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
 sabulosus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 350; ed. 12, 1767, 551.
 sabulosus Scarites, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 96.
 sabulosus Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
 sabulosa Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 361; ed. 12, 1767, 572.
 sabulosa Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 941.
 sabulosa Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 114.
 sabulosus Tenebrio, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 20.
 sabulosa Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 158.
 sabulosus Trox (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.—Scarabaeus.
 sabulosa Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.—Crabro.

- saburon** Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 420.
- sacalis** Musca, C. Bierkander, Mag. Neuste Phys. u. Nat. II (1) 1783, 102.
- saccata** Antilope, P. Boddaert, Elench. 1785, 142.
- saccata** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
- saccatum** Chimaeroderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 259.—Pinna.
- saccatus** Lepus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 282.
- saccata** Pinna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 707; ed. 12, 1767, 1160.
- saccatus** Sipunculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1078.
- saccharalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 238.
- sacchari** Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 77.
- sacchari** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 469.—Phalaena saccharalis, [1794.
- saccharina** Forbicina, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 525.
- saccharina** Lepisma, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1012.
- saccharina** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1258.
- Saccharivora** M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 611 & vol. VI. Suppl., 117.—A.
- saccharivora** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
- sacculana** Pyralis, Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 39, 1800, 115.
- sacculus** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 267.
- sacellum** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
- sacer** Actinophorus (L.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 74.—Scarabaeus.
- sacra** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 453.
- sacer** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 99.
- sacra** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 640.
- sacra** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 372; ed. 12, 1767, 593.
- sacer** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2197.
- sacer** Copris (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 28.—Scarabaeus.
- sacer** Falco, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 423.
- sacer** Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 508; var. americanus.
- sacer** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 545.
- sacra, -crum** v. **sacer**.
- sacralis** Pyralis, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 14.—Phalaena sacraria, L.
- sacraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 200 [n. et f.].
- sacraria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 863.
- sacrata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- sacrficator** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 324.
- saebysensis** Parus, A. Sparman, Mus. Carls. I. 1786, no. XXV.
- saepa** Cynaedus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 25.
- safgha** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 53.
- saga** v. **sagus**.
- sagaris** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 321.
- sagaris** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 130.
- sagitta** Anguis, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 134.
- sagitta** Callionymus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 29.
- sagitta** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 99.
- sagitta** Dipus (Pall.), P. Boddaert, Elench. 1785, 115.—Mus.
- sagitta** Glis, G. C. Storr, Prod. 1780, 39.
- sagitta** Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 128.—Noctua, 1775.
- sagitta** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 706.
- sagitta** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 597.
- sagitta** Pennatula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 819; ed. 12, 1767, 1322.
- sagitta** Petaurista (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.—Sciurus.
- sagitta** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 276.
- sagitta** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 88.
- sagitta** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 268.
- sagitta** Sphinx, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 100.
- sagitta** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 59.
- sagitta** Yerbua (Pall.), J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 113.—Mus.
- sagittalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 272; Noctua sagitta, 1775.

- sagittariae** Donacia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 117. [1855, 94.]
- sagittariae** Phalaena, Gladbach, Namen u. Preissverz. 1778; see Stettin Ent. Zeit. XVI.
- sagittariae** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 123 [*n. n.*].
- Sagittarius** This word occurs in the title-page and heading of Vosmaer's Dutch ed. of Regnum Animale (Beschr. Afrik. Roof-Vogel de Sagittarius, 1769). It is not used in the French ed. and its generic value is very doubtful.—A.
- Sagittarius** J. M. Bechstein in his ed. of Levaillant, Naturg. Afrik. Vogel, 120 [1800?]—A.
- sagittarius** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 177.
- sagittarius** Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 442.
- sagittarius** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 162.—Scarabaeus.
- "sagittarius"** Graptolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 174.
- sagittarius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.
- sagittarius** Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer, 1793.
- sagittarius** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 24.
- sagittator** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 122.
- sagittata** Geometra, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 510.
- sagittata** Loligo, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
- sagittatus** Mytilus, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 208.
- sagittata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 210.
- sagittata** Sphinx, *vide* C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 183.
- sagittata** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 44 [*n. n.*].
- sagittella** Phalaena (Tinea), C. Bjerckander, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 132.
- sagittifer** Cimez, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2134.
- sagittiformis** Taenia, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 125.
- sagittigera** Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. III. 1767, 410.
- Sagoinus** R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 80.—M.
- Sagouin** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
- saga** Coracias, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind. ed. 2, 1795, 6 [*n. n.*].
- saga** Hyblaea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 128.—Noctua, 1787.
- saga** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 137.
- saida** Gadus, I. Lepechin, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVIII. 1774, 512.
- saiga** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 6.
- sayga** Capra, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 344.
- saiga** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I, 1789, 23.
- saint** *v. sanct.*
- salacia** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 4.
- salamander** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 80.
- Salamandra** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 12.—R.
- Salamandra** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 41.—R.
- salamandra** Gekko (L.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 25.—Lacerta.
- salamandra** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 204; ed. 12, 1766, 371.
- salamandrae** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 122.
- salamandrae** Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 119.
- salamandrae** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3064.
- salamandrina** Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 48.
- salamandroides** Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 40.
- salaminia** Noctua (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 17.—Phalaena.
- salaminia** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 117.
- salar** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 308; ed. 12, 1766, 509.
- Salaria** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x & 22.—P.
- salarias** Gadus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 51. [Cucullanus lacustris.
- salaris** Capsularia, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 10; *v.*
- salatis** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 215.
- saldonana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 232.
- saldonana** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 527.
- salicalis** Phalaena (D. & S.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 272.—Pyralis.
- salicalis** Phalaena (Pyr.) (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 441.—Pyralis.
- salicalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.

- salicana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- salicana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 11 [*n. et f.*].
- salicariae** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 167.
- salicariae** Curculio, M. Piller and L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 69.
- salicariae** Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 453.
- salicaria** Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 33.—Motacilla.
- salicaria** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 330.
- salicaria** Sylvia (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.—Motacilla.
- salicata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
- salicata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 273 [*n. et f.*].
- salicella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 887.
- salicella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 659.—Phalaena.
- saliceti** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 66.
- saliceti** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. IV. 1792, 630.
- salicinus** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1027.
- salicina** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 65.
- salicinus** Carabus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 90.
- salicina** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2109.
- salicinus** Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 115.
- salicinus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
- salicinus** Dermestes, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
- salicina** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 435.
- salicis** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 736.
- salicis** Aphis, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 105. [is Linn.]
- salicis** Aphis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 110 [2 spp. (1255 & 1276) one of which
- salicis** Bitoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 27.
- salicis** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 578.—Phalaena.
- salicis** Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 237.
- salicis** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 154.
- salicis** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 309.—Callidium.
- salicis** Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 739.
- salicis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 319.
- salicis** Clythra (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 188.—Cryptoccephalus.
- salicis** Clytus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 677.
- salicis** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
- salicis** Cryptoccephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 53.
- salicis** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 611.
- salicis** Curculio, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 57.
- salicis** Curculio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 98.
- salicis** Galeruca, C. Schwarz, Nomen. Roesel, I. 1793, 55.
- salicis** Laria, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 22.
- salicis** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 502; ed. 12, 1767, 822.
- salicis** Salicis, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 510.
- salicis** Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 31.
- salicis** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
- salicis** Tenthredo, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 395, no. 1572.—[misprint; it is capreae of S. N., ed. 10.]
- salicis-strobili** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
- salicivorus** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 31.
- salicornia** Cellaria (Pall.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 445.—Cellularia.
- salicornia** Cellularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 61.
- salictaria** Phalaena (Geometra), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 92.
- salicti** Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 489.
- saliens** Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.
- saliens** Mus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1790, pl. 38.
- saliens** Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 49.
- saligna** Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1789, 2209.
- salinarius** Tabanus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 373.

- salinator** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
- salinator** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 406.
- salinus** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 18.—Cancer.
- salinus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634; ed. 12, 1767, 1056.
- salinus** Cancer (Oniscus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 145.—
- salinus** Gammarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 419.—Cancer. [Gammarus.]
- salinus** Gryllus (Locusta), P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 727.
- salis** Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 36.—Motacilla sialis.
- salisburgensis** Chrysomela, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (1) 1784, 43.
- salisburiensis** Buprestis, Herschell in [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 31.
- Salius** F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 360.—Col.
- salius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 107.
- salmachus** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493.
- Salmacia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 38.—Dip.
- salmacis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 14.
- salmarinus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 511.
- salmasis** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 132.
- Salmo** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 308; ed. 12, 1766, 509: divided by Linnaeus into Truttae, Coregoni, Osmeri, Characini, but these words are not used in a subgeneric sense; cf. Gryllus (Mantis).
- salmonea** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 173.—Phalaena.
- salmonea** Lernaea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1093.
- salmoneus** Monoculus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 489.
- salmonea** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (14) 1777, 101.
- salmoneus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 99.
- salmonea** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (33) 1782, 218.
- salmonis** Echinorhynchus, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 83.
- salmonis** Taenia, O. F. Müller, Naturforscher, XIV. 1780, 179.
- salmonis wartmanni** Taenia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 124.
- salmulus** Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 65.
- salome** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 18.
- salome** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 42.
- salomonis** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 580; ed. 12, 1767, 963.
- salomonis** Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 84.
- Salpa** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 17.—P.
- Salpa** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 112.—Asc.
- Salpa** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [n. n.].—Asc.
- salpa** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 280; ed. 12, 1766, 470.
- Salpyga** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 37.—Dip.
- salsatorius** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 169.
- salsus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 213.
- salsa** Rana, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1049.
- saltans** Antilope, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 312.
- saltator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1834.—Lamia.
- saltator** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 218.
- saltator** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 121.
- saltator** Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 386.
- saltator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
- saltator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 433.
- saltator** Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 141.
- saltator** Ophion, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 238.—Ichneumon, 1781.
- saltator** Tipula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 57.
- saltator** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 729.
- saltatorius** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 176.—Cimex.
- saltatorius** Monoculus (Mull.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3005.—
- saltatorius** Nauplius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198. [Nauplius.]
- Saltatrix** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 14.—P.
- saltatrix** Antilope, P. Boddaert, Elench. 1785, 141.

- saltatrix** Forbicina, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 525.
saltatrix Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 491.
saltatrix Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 555.
saltatrix Mutilla, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 314.
saltatrix Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293; ed. 12, 1766, 486 [sectatrix]
saltatrix Phryganea, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 381.
saltitans Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 350.
saltuum Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
saltuum Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 287.
saltuum Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 927.
salus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 342.
salus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 135.
salustrus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 310.
salutator Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 40.
salvaquardia Stello, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 57.
salvator Stello, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 56.
salvelini Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 24.
salvelini Ligula, F. v. P. Schrank, Reise südl. Gebirg. Baiern, 1793, 141.—Taenia, 1790.
salvelini Taenia, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 125.
salvelinus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 309; ed. 12, 1766, 511.
salviae Curculio, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 74.
salviae Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2877.—Syrphus.
salviae Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 340.
salviafolia Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 82.
salviani Labrus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 462.
salvianus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 348.
salviana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 318.
samamisica Motacilla, K. Hablitz in P. S. Pallas, N. nord. Beytr. IV. 1783, 60.
samar Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 336.
samariensis Sphex, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 473.
sambucalis Phalaena Pyralis, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 322.
sambucalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 122.
sambucaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796] fig. 28 [*n. et f.*].
sambucaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519; ed. 12, 1767, 860.
sambucaria Geometra (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 513.—Pyralis sambucalis.
sambucata Phalaena, *err. pro* sambucalis, Den. & Schiff., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 215.
sambucata Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 378.—P. sambuci, Retz.
sambuci Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 524.
sambuci Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 734.
sambucci Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 16.
sambuci Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49.
sambuci Smaris (Schr.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 180.—Acarus.
sammara Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 48.
samulus Salmo, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 61.
santa crucis Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 58.
st. crucis Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 446.
s. crucis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2178.
sancti crucis Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 35.
s. francisci Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1580.
sancti johannis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 273.
santae luciae Murex, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 371.
sancti mauritii Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
st. mauritii Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.
st. oma Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 346.
st. stephani Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
sancti thomae Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 778.
st. thomae Colymbus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 107.
st. thomae Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.

- st. thomae** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 81.
- sanctus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 709.
- sanctus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 34.
- sanctus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 141.—Cimex, 1775.
- sancta** Mantis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 228.
- sanctus** Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 310.
- sandaliata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 287.
- sandalinum** Anomia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 547. [in a generic sense.]
- "Sandalolithus"** J. W. C. A. F. Hüpsch, Neue Naturg. Schaalthiere, 1768, 56. [Not used
- "Sandalites"** J. W. C. A. F. Hüpsch, Neue Naturg. Schaalthiere, 1768, 56. [Not used in
a generic sense.] [linum, L.]
- sandalium** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3349.—[sanda-
- sandalia** Calceola (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Anomia sandalinum.
- sandaracha** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 119.
- sandwichensis** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 875.
- sandwichensis** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 945.
- sanduicensis** Muscicapa, *id. ac* sandwichensis, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 479.
- sandwichensis** Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 717.
- sanduicensis** Rallus, *id. ac* sandwichensis, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 759.
- sandvicensis** Sterna, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 296.
- sandvicensis** Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 638.
- sandwichensis** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 813.
- sanduicensis** Turdus, *id. ac* sandwichensis, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 338.
- sangarida** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Util. Kapellen, IV (32) 1782, 181.
- sanguiflua** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 35.
- sanguiforbae** Involulus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 476.
- sanguigutta** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 293.
- sanguinalis** Phalaena (Pyrallis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 882.
- sanguinariis** Bibio, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 475.
- sanguinaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 21.
- sanguinaria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (6 or 7) 1799, 173.
- sanguinaria** Tipula (Pall.), Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.) VIII [1794], 197.—
- sanguinator** Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 109. [Bibio.]
- sanguinella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 37.
- sanguineum** Argoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
- sanguineus** Attelabus, Giorna, Cal. Ent. 1791, 48.
- sanguinea** Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 135.
- sanguineum** Callidula (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 190.—Cerambyx.
- sanguineus** Cancer, Linnaeus, Mant. II. 1771, 542.
- sanguinea** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401.—[Lampyrus, ed. 12.]
- sanguinea** Cassida (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 38.—Cantharis.
- sanguinea** Cassida, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 135.
- sanguineus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 636.
- sanguinea** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 479.
- sanguinea** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 355.
- sanguinea** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 164.—Crioceris.
- sanguinea** Cicada, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 73.
- sanguinea** Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 221.
- sanguinea** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 185.
- sanguinea** Cicada, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI., 1798, 116.
- sanguineus** Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 81.
- sanguineus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 616.
- sanguinea** Coccinella, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 393.
- sanguinea** Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 785.
- sanguinea** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.
- sanguineus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.
- sanguineus** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 251. [—Crioceris.]
- sanguineus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 36.

- sanguinea** Derris, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 67.
sanguineus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
sanguinea Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 141 [*n. n.*]; Essai Fourmis, 1798, 37.
sanguinea Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 573.
sanguinea Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 102.
sanguinea Galeruca (F.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 159.—Cricocoris.
sanguineus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 349.
sanguinea Lampyris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 646.—[Cantharis, ed. 10.]
sanguinea Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 84.
sanguinea Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
sanguineus Lycus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.—Lampyris.
sanguineus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 155.
sanguineus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 175.
sanguinea Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138 [*n. n.*].
sanguinea Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1146.
sanguinea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
sanguinea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3732.
sanguineus Picus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 17.
sanguinea Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3367.
sanguineus Pselaphus (Fab.), Illiger in Kugellann, Käfer Preuss. 1798, 291.—Staphylinus.
sanguinea Pyrochroa (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 202.—Lampyris.
sanguineus Reduvius, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 258.
sanguineus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 198.
sanguinea Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 291.
sanguineus Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 685.
sanguineus Telephorus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 61.—Lampyris.
sanguineus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 763; ed. 12, 1767, 1235.
sanguinicollis Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.—Necydalis.
sanguinicollis Cryptocephalus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 130.
sanguinicollis Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 35.
sanguinicollis Elater, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 6 [1793], tab. 13.
sanguinicollis Engis (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 351.—Mycetophagus.
sanguinicollis Hispa, Linnaeus, Mant. II. 1771, 530.
sanguinicollis Ips, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 46. [Dermestes.
sanguinicollis Korynetes (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 153.—
sanguinicollis Luperus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 26.
sanguinicollis Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 498.—Ips, 1787.
sanguinicollis Necydalis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 170.
sanguinicollis Necydalis, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 9.
sanguinicollis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 232.—Ips.
sanguinipes Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 231.
sanguinipes Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 344.
sanguinipes Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 195.
sanguinipes Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 256.
sanguinirostris Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 173; ed. 12, 1766, 303.
Sanguinolaria Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—L.
sanguinolentum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 489.
sanguinolenta Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3347.
sanguinolenta Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 412.
sanguinolenta Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1032.
sanguinolenta Asterias, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 234.
sanguinolenta Bombyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 199.
sanguinolenta Buprestis (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 66.—Chrysomela.
sanguinolentus Canther, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 161.
sanguinolenta Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 647.
sanguinolenta Cantharis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 37 [*n. n.*].
sanguinolenta Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 323.—Malachius.

- sanguinolenta** Cassida, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
sanguinolenta Cassida, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 61.
sanguinolenta Cassida, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 193.
sanguinolentus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 93.
sanguinolenta Cercopis (Scop.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.—Cicada.
sanguinolenta Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 49. [Col.
sanguinolenta Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 591.—
sanguinolenta Chrysomela (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 72.—Buprestis.
sanguinolenta Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 112.
sanguinolenta Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 756.—Tetti-
sanguinolentus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 721. [gonia.
sanguinolentus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 473.
sanguinolenta Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3406.
sanguinolentus Elater, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 69.
sanguinolentus Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 40.
sanguinolenta Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 175. [Acrydium.
sanguinolentus Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2086.—
sanguinolentus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
sanguinolenta Leptura, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 196.
sanguinolentus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 158.—Cimex, 1775.
sanguinolentus Malachius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 169.
sanguinolenta Medusa, A. Modeer, Nova Acta Acad. Caes. VIII., App., 1791, 26.
sanguinolenta Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 8.
sanguinolenta Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3322.
sanguinolenta Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
sanguinolenta [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (21) 1779, 102.
sanguinolenta Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 837.
sanguinolentus Portunus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
sanguinolentus Prionus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 99.
sanguinolentus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 585. [24.—Curculio.
sanguinolentus Rhynchophorus (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795,
sanguinolentus Sanguinolaria (Gm.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 84.—Solen.
sanguinolentus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 6.
sanguinolentus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1583.
sanguinolentus Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 43 [1797], tab. 4.
sanguinolentus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
sanguinolenta Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 211.
sanguinolenta Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
sanguinolenta Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 681.
sanguinolenta Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3295.
[sanguinosa Sphinx, MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 68 & 69.
sanguisorba Tabanus, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 28.
Sanguisuga J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, ix.—Ver.
sanguisugus Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 615; ed. 12, 1767, 1022.
sanguisuga Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649; ed. 12, 1767, 1079.
sanguisuga Mitra (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.—Voluta.
sanguisugus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.—Voluta.
sanguisuga Petromyzon, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 99.
sanguisuga Tabanus, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 29.
sanguisuga Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1192.
sannio Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 471.
sannio Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 104.
sannio Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 250.—Trichoda, 1773.
sannio Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 158.
sannio Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 211.
sannio [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 237.
sannio Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 506.
sannio Trichoda, O. F. Müller, Verm. I. (1) 1773, 94.

- sansun** Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 56.
santae luciae *v.* **sancta**.
santodactylas Ardea, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 253.
santolla Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 207.
sao Papilio, Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 67.
Sapajou B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 4.—M.
Sapajus R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 75.—M.
Saperda J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 184.—Col.
saperdoides Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
Saperta, *v.* **Saperda** J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 148.
saphirus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
saphyrinus *v.* **sapphirinus**. [canus, europaeus, asiaticus, afer, monstrosus.
sapiens Homo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 20; ed. 12, 1766, 28; *varr.* ferus, ameri-
sapiens Homo, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 1; *varr.* lappo, tartarus.
saponariae Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 370.
saponarius Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 341.
sapphirina Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 19.
sapphirinus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1705.
saphyrinus Labrus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 236.
sapphirinus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 496.
sappho Papilio (Hel.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 471.
sapho [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 54.
Saphyga P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 134.—Hym.
sara Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 167.
sarasenica Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
saratan Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 87.
sarba Sparus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 31.
sarcitella Phalaena Tinea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536 [sarcitrella]; ed. 12, I.
sarcitella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 660.—Phalaena. [1767, 888.
sarcitorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 930.
sarcitrella *v.* **sarcitella**.
 “Sarcophylla, Stockh. 1795,” Ag.; apparently from a MS. source.
sardica Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 146.
sardicus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3178.—Cidaris.
sardus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 242.
sarda Scomber, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 44.
Sargus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
Sargus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 549.—Dip.
Sargus J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 28.—Dip.
sargus Cynaedus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 25.
sargus Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 467.
sarmatica Mustela, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 453.
sarmaticus Trochus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 280.—Turbo.
sarmaticus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 763; ed. 12, 1767, 1235.
sarmentosa Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (8) 1791, 85.
sarpedon Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 461; ed. 12, 1767, 747.
sarpedon Sphinx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 85.
Sarrotrium Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 339.—Col.
sarroube Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
sarroube Salamandra, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.), 1789, 64.
sartor Cerambyx, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 188.
sartor Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 304.—Lamia.
sartor Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 137.
sasappo Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 188.
satelles Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
satelles Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 5.
satellititia Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 609.—Phalaena.
satellititia Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 855.

- satellitius** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 281.
- satellitua** Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 539.
- satiata** Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1138.
- satrapa** Pyrochroa, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 174.
- satuak** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (7) 1788, 224.
- saturalis** Cimex, *err. pro* saturalis, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 301.
- saturatorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 931.
- saturninus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
- saturnina** Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 77.—Coluber.
- saturnius** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 245.
- saturnus** Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 409.
- saturnum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 47.
- saturnus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 328.
- saturnus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 85.
- satura** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83.
- satura** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 377.
- Satyrus** Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 69.—M.
- satyra** Amydone, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
- satyrus** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 259.—Bibio, 1775.
- satyrus** Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 758.
- satyrus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 18.—Scarabaeus, 1775.
- satyra** Meleagris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 157; ed. 12, 1766, 269. [mone.]
- satyrus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3003.—Amy-
- satyrus** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2831.—Bibio.
- satyrus** Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 32.
- satyra** Penelope (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 733.—Mele-
- satyrus** Phasianus, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*]. [agris.]
- satyrus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 12.
- satyrus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 25; ed. 12, 1766, 34.
- sauciatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2191.
- sauciata** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3328.
- saucia** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [1798], 505.
- sauijala** Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 356.
- saularis** Gracula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 109; ed. 12, 1766, 165.
- saularis** Sturnus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 321.—Gracula.
- saurita** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 385.
- Saurus** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 2.—P.
- saurus** Elops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 518.
- saurus** Esox, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], ccvi.
- saurus** Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 511.
- saurus** Stellio, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 56.
- sau-sarai** Anas, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 153.
- saussuriana** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 536.
- sauvagesii** Aranea, J. A. Dorthes, Tr. Linn. Soc. [Lond.] II. 1794, 90.
- sauvagii** Aranea, P. Rossi, Mém. Soc. Ital. IV. 1788, 141.
- savannarum** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 921.
- Savia** *err. pro* Cavia, J. F. Blumenbach, Ordines Mamm. 1795.
- savogineus** Brontias, N. G. Leske, Add. Klein. Nat. Disp. Ech. 1778, 143.
- saxatilis** Anadema (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.—Echinus.
- saxatilis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 187.
- saxatilis** Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 276; ed. 12, 1766, 466.
- saxatilis** Cidaris (Linn.), N. G. Leske, Add. Klein. Nat. Disp. Ech. 1778, 82.—Echinus.
- saxatilis** Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 128.
- saxatilis** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
- saxatilis** Holocentrus (Walb.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 537.—Perca.
- saxatilis** Lygaeus (Scop.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 148.—Cimex.
- saxatilis** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 747; ed. 12, 1767, 1215.
- saxatilis** Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 255.

- saxatilis** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3360.
saxatilis Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 330.
saxatilis Perca (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 79.—Sparus.
saxatilis Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 312.—Murex.
saxatilis Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 468.
saxatilis Staphylinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 234.
saxatilis Stello, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 57.
saxatilis Turbo, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 172.
saxatilis Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 294.
saxatilis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 833.
saxonica Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1900.
saxonicus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1723.
saxonica Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 256.
sayaca Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 316.
scaber Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 618; ed. 12, 1767, 1027.
scabra Albunea, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Hippra, 1787.
scaber Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
scabra Aphrodita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1084.
scabra Arca, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 145.
scabra Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
scaber Astacus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 407.
scabrum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 136.
scabrum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 89.
scaber Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 222.
scaber Bulinus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 330.—Buccinum.
scabra Bulla, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 90.
scabra Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
scabra Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 220.
scaber Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (7) 1788, 221.
scaber Cancer (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 11.—Hippra.
scaber Cerambyx, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 36.
scaber Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 75.
scabra Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 111.
scaber Cimex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 400.
scaber Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 384.
scaber Cottus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 265; ed. 12, 1766, 451.
scaber Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 609.
scaber Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 137.
scaber Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 384.
scabrum Daphnoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260.—= Arca of p. 145.
scaber Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 57.
scaber Dytiscus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 266.
scabra Fasciola, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 31.
scaber Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2077.
scaber Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 196.
scabra Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
scabra Helix, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 378.
scabra Hippra, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 330.
scabra Hispa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Upsal. IV. 1784, 15.
scaber Hister, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 32.
scaber Homarus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.
scabra Hyblaea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 448.
scaber Limax, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 119.
scabrum Mantellum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160.
scaber Mellinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 266.
scaber Murex, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 153.
scabra Mutilla, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 82.
scaber Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 15.

- scabra** Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 96.
scabra Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
scabra Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 30.
scabra Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.
scabra Pimelia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
scabra Purpura, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 113.
scabra Raja, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 52.
scabra Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268.
scaber Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 549.
scabra Silpha, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 21.
scabra Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 573.
scabra Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1624.
scabra Silpha (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.—Peltis.
scaber Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.
scabra Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 198; ed. 12, 1766, 351.
scabra Testudo, "Retzius," J. D. Schoepf, Hist. Test. 1792, 12.
scaber Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
scaber Trox (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 99.—Silpha.
scaber Uranoscopus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 250; ed. 12, 1766, 434.
scabiei Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 94.
scabiosae Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 138.
scabiosae Apis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 105.
scabiosae Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 361.
scabiosae Sphinx, Scheven, Naturforscher, X. 1777, 97.
scabiosae Zygaena (Scheven), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 387.—Sphinx.
scabiosata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 336.
scabiosella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 250.
scabra *v.* **scaber**.
scabrana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 410.—Pyralis.
scabrana Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 284.
scabrana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
scabrana Tortrix (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 20.—Pyralis.
scabrator Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1828.—Lamia.
scabrator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 174.
scabrator Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 224.
scabratus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 411.
scabrata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 229 [*n.*].
scabratus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 436. [*et f.*].
scabrella Alucita (L.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 297.—Phalaena.
scabrella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 369.
scabricornis Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 54.
scabriculum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 740.—[Voluta, ed. 12.]
scabriculus Conus, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 15.
scabricul[us] Curculio, Linnaeus, Mant. II. 1771, 531.
scabriculus Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.—Voluta.
scabriculus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751.
scabricula Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1192.
scabriusculus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 47.
scabriusculus Curculio, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 211.
scabriusculas Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
scabriuscula Leucosia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 349.
scabriuscula Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516.
scabriuscula Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 19. [1787, 191.
scabriusculus Scarabaeus (Cetonia), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII.
scabrosus Anthribus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 377.—Bruchus, 1775.
scabrosus Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 184.
scabrosus Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 64.
scabrosus Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 324.

- scabrosus** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 294.
scabrosus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 719.
scabrosus Clerus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
scabrosus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 126.
scabrosus Curculio (Fab.), G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 121.—Bruchus.
scabrosus Gryllus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 51.
scabrosus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 154.—Cimex, 1775.
scabrosus Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 606.—
scabrosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 156. [Bruchus.
scabrosus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 209.
scaevolum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
scaevola Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 93.
Scala [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 23.—G.
scala Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
scala Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3551.
scalacella Phalaena, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. nat. Freunde, II. 1781, 314.
scalacella Tinea (Schr.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 294.—Phalaena.
scalaris Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 260.
scalaris Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 419.
scalaris Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 183.—Curculio.
scalare Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3495.
scalare Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 113.
scalaris Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [n. n.].
scalaris Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 348.
scalaris Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 632.
scalaris Cerambyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 213.
scalaris Cossus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 5.—Hepialus, 1775.
scalaris Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 228.
scalaris Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 73.
scalaris Cyclostoma (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—Turbo.
scalare Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.—Turbo.
"scalaris" Graptolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 174.
scalaris Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 113.
scalaris Hepialus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 590.
scalaris Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 93.—Cerambyx.
scalaris Leptura, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 199.
scalaris Leptura (L.), J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 102.—Cerambyx.
scalaris Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 332.
scalaris Nautilus (Orthoceras), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 4.
scalaria Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
scalaris Saperda (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 184.—Cerambyx.
scalaris Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 308.
scalaris Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 764; ed. 12, 1767, 1237.
scalator Cerambix, (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 67.—Lamia.
scalator Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 278.
scalatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1825.
scaella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 253.
scalis Motacilla, *id. ac sialis*, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 989.
Scalops G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
scalpellum Anatifa (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 64.—Lepas.
scalpellum Lepas, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 514.
scalpella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 11 [n. et f.].
scalptor Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 105.
scandens Gracula, J. Latham, Index Orn. 1790, 193.
scandiaca Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 520.
scandiaca Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 132.
scanicus Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 59.
scanicus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 564.

- scanicus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 416.
- Scapha** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 59.—L.
- scapha** Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3315.
- scapha** Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.
- scapha** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 59.
- scapha** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 127.
- scapha** Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 242.
- scapha** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 105.
- scapha** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3727.
- scapha** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3468.
- scaphe** Hippopus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 430.
- Scaphidium** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 1.—Col.
- scapula** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- scapula** [Patella], T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 99.
- scapularis** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 50.
- scapularis** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- scapularis** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17.
- scapularis** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 23.
- scapularis** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 276.
- scapulatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
- scapulatus** Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 232.
- scapulata** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 338.
- scarabaei** Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
- scarabaeoides** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 716.
- scarabaeoides** Clunipes, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785,
- scarabaeoides** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1767, 563. [347.]
- scarabaeoides** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 413; ed. 12, 1767, 664.
- scarabaeoides** Hydrophilus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 229.—Dytiscus.
- scarabaeoides** Silpha (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.—Dermestes.
- scarabaeoides** Sphaeridium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 66.—Dermestes.
- Scarabaeus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 541.—Col.
- scarabaeus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 340.—Helix.
- scarabaeus** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1241.
- scarabaeus** Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 262.—Helix.
- scaraboides** Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 39.
- Scarites** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 249.—Col.
- scarlatina** Certhia, A. Sparman, Mus. Carls. III. 1788, no. lviii.
- Scarus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 67.—P.
- Scarus** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 25.—P.
- scarus** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 282; ed. 12, 1766, 473.
- Scathopse** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 544.—Dip.
- Scathopse** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 20.—Dip.
- scathopse** Tipula, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 433.
- Scatopse, v. Scathopse** O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, xxiii.—Dip.
- scaturigo** Beroe, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 37.
- Scaurus** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 253.—Col.
- Scavia, id ac Cavia** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., ed. 5, 1797, 80.
- [sceberiana** Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. viii, 10.
- sceleratus** Tetrodon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1444.
- skeleton** Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 35.
- skeleton** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- skeleton** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- skeleton** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 310.
- [scenicus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 117.]
- scenica** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1035.
- scenica** Solpuga, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1) 1797, 46.
- sceptica** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].

- schach** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 153.
schach Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 274.
schach Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 326.
schach Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2101.—Cercopis.
schach Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 371.
schach Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94; ed. 12, 1766, 136.
schach Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 177.—Cimex, 1781.
schach Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 461.
schaedia Notoxus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 140.
schaefferella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 898
schaefferella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 665.—Phalaena.
 [schaeffer]—
schaeferi Acridium, J. S. Schroeter, Abh. Naturges. I. 1776, 281.
schaefferi Actinophorus (L.), J. Sturm, Vers. Ins. Samml. 1800, 82.—Scarabaeus.
schaefferi Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 463.
schaefferi Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 397.
schaefferi Attelabus (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 237.—Meloe.
schaefferi Blatta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2046.
schaefferi Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2100.
schaefferi Cerocoma (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 262.—Meloe.
schaefferi Copris (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 29.—Scarabaeus.
schaefferi Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 69.
schaefferi Dermestes (Herbst), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 95.—Megatoma.
schaefferi Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 130.
schäferi Megatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer), IV. 1792, 93.
schaefferi Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 681.
schaefferi Rhinomacer, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 191.
schaefferi Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 550.
schaefferi Sphinx, Scheven, Naturforscher, X. 1777, 95.
schaefferi Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 6.
schaefferi Stratiomys, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 467.
schalleri Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
schalleri Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1952.
schalleri Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1874.
schalleriana Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 348.
schalleriana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
schar dj Formica, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxiii.
schediarius Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 414.
scheidleri Carabus, Megerle in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 2.
scheidleri Carabus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 133.
schellenbergella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 501.
schemmerella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 16.
schedsted- v. **schested-**
schevenella Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [n. n.].
schiffermillerella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
schiefermüllerella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 302.
schiefermülleri Salmo, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 157.
schiefermülleriana Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 117.
"schisti Ichthyolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 159.
schlemmerella Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 6 [n. et f.].
"schleppsch Mus," E. Laxmann, K. Vet. Ac. Handl. XXXIV. 1773, 137.
"schljaepus Mus," E. Laxmann in Schloezer, Briefwechsel, V (28), ed. 2, 1780, 226.
schlosseri Alcyonium, P. S. Pallas, Elench. 1766, 355.
schlosseri Gobius, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 1.
schlosseri Scarus (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1282.—Gobius.
schlugella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 529.
schneideri Bryaxis, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 581.
schneideri Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 268.

- schneideri** Helops, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 34 [1796], tab. 1.
schneideriana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 37.
Schoeniclus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.), 1758, 7 & 67.—A.
schoeniclos (*sic*) Emberiza, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 84.—[Fringilla, Syst.
schoeniclus Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182. [Nat., ed. 10.]
schoenictus Emberiza, *err. pro* schoeniclus, Linn., S. G. Gmelin, Reise Russ. I. (1770), 53.
schoenobaenus Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 184; ed. 12, 1766, 329.
schoenobaena Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (51) [1799], 525.
schoenobaenus Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 158.—Motacilla.
schoepfi Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 461.
schöpfii Diodon, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 786.
schokari Coluber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 14.
schokur Salmo, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 705.
schonhu Turdus, *id. ac* shanhu, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795,
schotaf Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51. [8 *n. n.*]
schoukie Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix.
Schraetser J. C. Wulff, Ichthy. 1765, 29.—P.
schraetser Gymnocephalus (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 26.—Perca.
schraetser Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 294; ed. 12, 1766, 487.
Schraitser J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 48.—P.
schränkella Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 525. [336.
schränkiana Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785,
schränkii Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1980.
schränkii Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2109.
schränkii Cimex, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 289.
schränkii Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2134.
schränkii Megatoma, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 480.
schränkii Rhagium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 118.
schreberella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 304.
schreberi Cerocoma, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 331.
schreberi Copris (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 30.—Scarabaeus.
schreberi Meloe (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2021.—Cerocoma.
schreberi Pilularius (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 399.—Scarabaeus.
schreberi Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 551.
schreberianus Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 27.
schreberiana Phalaena (Tort.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 348.
schreberiana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 650.—Phalaena.
schreberiana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 45 [*n. et*
schroeteri Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575. [*f.*]
schuch Vespa, *id. ac* schach, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 288.
schulzella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 321.
schulziana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 413.—Pyralis.
schulziana Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 293.
schulzii Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 340.
schumacherana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 236.
schumacherana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 530.
schwarzana Pyralis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 24.
schwarzana Tortrix, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 24 (cover).
schwarzella Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 493.
schypa Acipenser, A. I. Gueldenstaedt, N. Com. Petrop. XVI. 1772, 533. [? specific.]
schytica Antilope, P. Boddaert in Pallas, Dierkund. Mengelwerk, I. 1767, 7.
schytus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 110.
Sciaena Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.—[Artedi, Ichth. 1738,
Scillaea P. de Czenpinski, Diss. zool.-med. 1778, 26.—Moll. [gen. xxix, p. 38.]—P.
scina Labrus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 36.
scincoides Lacerta, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 242.
Scincus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 11.—R.
Scincus J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 55.—R.

- scincus** Sepp, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 58.
scintillans Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 147.
scirpea Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 182.
scirpea Pennatula, P. S. Pallas, Elench. 1766, 372.
scirpi Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 118.
scirpi Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 405.
scirpi Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 413.
sciassa Patella, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 359.
scitula Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 35.
scitulus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 105.
scitus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 107.
scita Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 35.
sciureus Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 51.—Simia.
sciurea Didelphis, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 29.
sciurea Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 43.
sciurea Volucella, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 352.
Sciurus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 63; ed. 12, 1766, 86.—M.
sciura Myrmecophaga, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 65.
sciurus Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 78; var. mortuus.
scladonia Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 460.
sclavonicus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 26.
scolopeta Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 136.
[scolopetarius Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 43.]
scolopetarius Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 23.
scolopetaria Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76 [n. n.].
scobinata Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
scobinata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 676; ed. 12, 1767, 1119.
scobinata Terebratula (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 14.—Anomia.
Scoleophagus Geoffroy, Décad. phil. et litt. (no. 28, 10 Pluv. An. 3) 1795, 196 (name suggested for Daubentonina).—M.
Scolex O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.) I. 1781, 134 foot-note.—Ver.
Scolia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 355.—Hym.
scoliaeformis Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 173.
scolopacea Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 647.
scolopaceus Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 170.
scolopaceus Lanius, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 4.
scolopaceus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3548.
scolopaceus Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144.
scolopacea Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 982.
scolopaceus Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 162.—Musca.
scolopaceus Papilio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 158.
scolopacea Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 38.
scolopaceus Rhagio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 761.—Musca.
scolopacina Motacilla, H. Ström, Nye Saml. K. Norske Vid. Selsk. Skrift. II. 1788, 368.
scolopacina Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 429.
scolopacina Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 191.
scolopacina Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 394.
scolopacis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3071.
Scolopax Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145; ed. 12, 1766, 242.—A.
scolopax Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 329.—[Centriscus, ed. 12.]
scolopax Centriscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 415.
scolopax Charadrius, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 87.
Scolopendra Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1062.—Myr.
Scolopendra G. Shaw, Nat. Misc. VI. 1794, pl. 185.—Inf.
scolopendrica Asterias, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 28.
scolopendricus Julus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 127.
scolopendroides Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 78.
scolymus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3553.

- Scolytus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 309.—Col.
- Scolytus** J. C. Fabricius, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], I. 1791, 23.—Col.
- scolytus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 59.
- scolythus** Dermestes, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 21. [Bostrichus.]
- scolytus** Ekkoptogaster (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 125.—
- Scomber** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 297; ed. 12, 1766, 492.—[Artedi, Ichth. 1738, gen. xxv, p. 30.]—P.
- scomber** Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 492.—[v. scombrus.]
- "Scomberoides**, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
- scombrus** Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 297; ed. 12, 1766, 492 [scomber].
- scont** Phoca, P. Boddaert, Elench. 1785, 172.
- Scopeuma** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 36.—Dip.
- scopigera** Sphinx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 188.
- scopis** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.
- scopolella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 896.
- scopolella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 251.—Phalaena.
- scopoliana** Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 145.
- scopoliana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 238.—Phalaena.
- scopoliana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- scopolii** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1985.
- scopoli** Cerambyx, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 12.
- scopolii** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1708.
- scopolii** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1777.
- scopolii** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1954.
- scopoli** Elater, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 16.
- scopoli** Lamia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 91.
- scopolii** Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1874.
- scopoli** Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 2.
- scopolinus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 97.
- scopolina** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 597.
- scopolina** Clytra (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 36.—Chrysomela.
- scopolinus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 111.—Chrysomela.
- Scops** Moehring, Gesläch. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 6 & 62.—A.
- Scops** M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 74.—A.
- scops** Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 132.
- scopularia** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 7.
- scopularia** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 521.
- scopulorum** Aranea, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 317.
- scopulorum** Cymothoa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 507.—Oniscus.
- scopulorum** Idotea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 304.—Oniscus.
- scopulorum** Limax, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 311.
- scopulorum** Oniscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 637; ed. 12, 1767, 1061.
- Scopus** M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 503.—A.
- Scopus** Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xciii.—A.
- Scopus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 18.—A.
- scorbuticus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 706.
- scorbuticus** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 129.—Cimex, 1775.
- scoriacea** Bombyx (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 191.
- Scorpaena** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 266; ed. 12, 1766, 452.—[Artedi, Ichth. 1738,
- scorpiiformis** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 436. [gen. xxxiii, p. 47.]—P.
- scorpii** Fasciola, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.
- scorpii** Taenia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 219.
- Scorpio** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1037.—Ar.
- scorpio** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 342.—Strombus.
- scorpio** Cancer, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 345.
- scorpio** Cerambyx, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 210.
- scorpio** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 350.
- scorpio** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 105.

- scorpio major** Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
scorpio minor Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
scorpio Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 338.
scorpio Inachus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
scorpio Lamia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 273.—Cerambyx.
scorpio Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 747; ed. 12, 1767, 1215.
scorpio Panorpa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 97.
scorpio Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 310.—Murex.
scorpio Strombus, Linnaeus, Amoen. Acad. VIII. 1771, 145.
scorpioides Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616.
scorpioides Cottus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 157.
scorpioides Oniscus, I. Lepechin, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (1) 1780, 248.
scorpioides Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 352.
scorpius Cottus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 265; ed. 12, 1766, 452.
scorpius Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 67.
scorpius Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 743; ed. 12, 1767, 1208.
scorteus Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 104.
scorticorum Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 251.
scortillum Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 418.
scortum Capisterium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.—Donax.
scortum Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1126.—Venus, 1758.
scortum Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 686.
Scotias P. de Czenpinski, Diss. zool.-med. 1778, 51.—Col.
scotias Bruchus (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 40.—Ptinus.
scotias Gibbium (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 503.—
scotias. Ptinus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 74. [Ptinus.
scoticus Tetrao, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 290.
scotophila Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 34.
Scrabaeus *err. pro* Scarabaeus, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], III (1) 1786, 92.
scriba Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 292; ed. 12, 1766, 486.
scribaiana Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 454.
scribonia [Phalaena], C. Stoll, Anhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 177.
scriptana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 20.
scriptella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 61.
scripturaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316. [*et f.*].
scripturata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 274 [*n.*].
scripturata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
scripta Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 8.
scripta Arca, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 79.
scriptus Balistes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1463.
scripta Capra, Lamarck in Thunberg, Voy. Japon &c. II. 1796, 47.
scripta Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 82.
scriptus Cerambyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 143.
scripta Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 448.
scripta Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 178.
scripta Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 683; ed. 12, 1767, 1127.
scriptus Dytiscus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 65.
scriptus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 182.
scriptus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1225.
scripta Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 987.
scriptus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 7.
scriptus Sparus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 301.
scriptus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 772.—Musca.
scripta Tentredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2668.
scripta Testudo, J. D. Schoepf, Hist. Test. 1792, 16.
scriptus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 65.
scripta Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689; ed. 12, 1767, 1135.
scrobiculator Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3535.

- scrobiculator** Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.—Murex.
- scrobiculatus** Hydrophilus, Haefeli in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 11.
- scrobiculata** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 592.
- scrobilator** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 306.—Murex.
- scrobilator** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 749; ed. 12, 1767, 1218.
- scrofa** Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 34.—Scarabaeus.
- scrofa** Aranea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 215.
- scrofa** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 151.—Scarabaeus.
- scrofa** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 11.
- scrofa** Scorpaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 266; ed. 12, 1766, 453.
- scrofa** Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 49; ed. 12, 1766, 102.
- scrophia** Sus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 58.
- scrophulariae** Anthrenus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 61.—Byrrhus.
- scrophulariae** Byrrhus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
- scrophulariae** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 614.
- scrophulariae** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356.
- scrophulariae** Necydalis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1775, 18 [*n. n.*].
- scrophulariae** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312 (note).
- scrophulariae** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- scrophulariae** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 923.
- scrophularis** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 129.
- scrotalis** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 265.
- scrupeus** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118 [*n. n.*].
- scruposus** Cancer, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 450.
- scruposa** Cellaria (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 23.—Sertularia.
- scruposa** Cellularia (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 73.—Sertularia.
- scruposa** Sabella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1268.
- scruposa** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 815; ed. 12, 1767, 1315.
- scrutator** Aphodius (Herbst), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 20.—Scarabaeus.
- scrutator** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 239.
- scrutator** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 191.
- scrutator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 182.
- scrutator** Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 161.
- scrutator** Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
- sculptus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 153.
- scurra** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3409.
- scutatorum** Astrophyton, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.
- scutata** Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 70.
- scutatus** Centriscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 336; ed. 12, 1766, 415.
- scutatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2196.
- scutatus** Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 459.
- scutata** Coracias, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 197.
- scutatus** Crabro, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 296.
- scutatus** Echinocorys, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 175. [issue].
- scutatus** Echinocorytes, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, xviii [repage].
- scutatus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3184.—Echinocorys.
- scutata** Geometra (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 511.—[*v.* Geometra scutata] Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.—Lacerta. [tulata.]
- scutata** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 201; ed. 12, 1766, 360.
- scutata** Laticauda (L.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 109.—Lacerta.
- scutata** Musca, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 314.
- scutata** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—Crabro.
- scutata** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 202.—[scutulata, D. & S. *est.*]
- scutellaris** Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2795.—Nomada.
- scutellaris** Bruchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 372.
- scutellaris** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 86.
- scutellare** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 266.

- scutellaris** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
scutellaris Chrysis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 458.
scutellaris Chrysis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 51 [1798], tab. 11.
scutellaris Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 264.—Lagria.
scutellaris Clerus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 15.
scutellaris Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1730.—
scutellaris Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 115. [Lagria.
scutellaris Cynips, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 106.
scutellaris Diplolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 282.
scutellaris Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 497.
scutellaris Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 94.
scutellaris Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 180.
scutellaris Mutilla, P. A. Latreille, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 10.
scutellaris Nomada, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 487.
scutellaris Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
scutellaris Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 313.
scutellatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 483.
scutellata Albunea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 397.—Hippa, 1793.
scutellata Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 141.—[?Nomada
 scutellaris, Fab.]
scutellatus Brachypterus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 561.
scutellatus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
scutellata Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 58.
scutellatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 195. [mela.
scutellata Coccinella (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 421.—Chryso-
scutellata Curculio, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [*n. n.*].
scutellatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 131.
scutellata Hippa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 474.
scutellatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 402.
scutellata Leptura, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 247.
scutellatus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 123.
scutellata Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
scutellatus Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 218.
scutellata Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 317.
scutellatus Sargus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 567.
scutellatum Scaphidium, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 4 [1792], tab. 11.
scutellata Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 232.
scutellata Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 284 et *varr.* seqq.
scutellata Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 126.
scutellata Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
scutellum Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
"scutiformis Echinoneus," M. v. Phelsum, Brief Zeceeglen, 1774, 32.
scutiformis Echinoneus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 174.
scutiformis Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3184.—
 Echinoneus.
scutiformis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3721.
scutigera Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 93.
Scutigerrulus F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 240.—Moll.
scutosa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
scutra Hippopus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 430.
scutulana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
scutularia Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 72 [*n.*
scutularia Spheg, [Scheven], Naturforscher, XX. 1784, 99. [*et f.*].
scutularia Vespa (Scheven), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2763.—
scutulatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 55. [Spheg.
scutulatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
scutulata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117. [523.
scutulata Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,

- scutulata** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3452.
scutulata Voluta, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 129.
Scutum [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 64.—Ech.
scybalarius Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 33.—Scarabaeus.
scybalarius Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 146.—Scarabaeus.
scybalaria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
scybalarius Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 16.
scylla Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 404.
Scyllaea Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 656; ed. 12, 1767, 1094.—Nud.
Scyllaea G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 388.—Nud.
Scyllarus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 413.—Cr.
scyllarus Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 417.—Cancer.
scyllarus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 633; ed. 12, 1767, 1054.
scyllarus Cancer (Mantis) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 99.
scyllarus Squilla (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 515.—Cancer.
Scymnus J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 545.—Col.
scyndaphus Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 57.
scyphifera Hydra, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 130.
scyphiformis Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 277.
scyphina Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 272.
scyphus Spongia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 532.
scyron [Sphinx], P. Cramer, Utit. Kapellen, IV (26) 1780, 23.
Scytale F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 12.—R.
scytale Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 228; ed. 12, 1766, 392.
scytale Boa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 214; ed. 12, 1766, 374.
scytale Scytale, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 12.
scytha Coluber, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 717.
Scythrops J. Latham, Index Orn. 1790, 141.—A.
Scytrops Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xcvi.—A.
scyton [Sphinx], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (9) 1777, 5.
scyton Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 164.—Sphinx.
sebae Aranea, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 126.
sebae Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1118.
sebaldus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 343.
sebaldus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (29) 1781, 101.
sebaldus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 89.
secalinus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 216.
secalis Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 94.
secalis Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 390.—Ichneumon.
secalis Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 567; ed. 12, 1767, 939.
secalis Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 30.
secalis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 519.
secalis Phalaena (Pylalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 882.
secalis Salix, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 509.
secalis Tipula, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XL. 1779, 162.
Secretarius F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 29.—A.
secretarius Otis, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 93.
secretarius Vultur, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 56.
secretus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 101.
sectator Papilio, N. Meerburgh, Zeldzam. Gewassen, 1775, pl. x.
sectator Papilio Hel., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2250.
sectatrix Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 486.—[misprint for saltatrix, q.v.]
sector Aranea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 85.
sectoralis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [n. n.].
secundaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101. [et f.].
secundaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 156 [n.].
secundaria Sertularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 3854.
secunda Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 120.

- securata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 214.
securiclata Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 342.
securifrons Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 56.
securis Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 271.
sedecim *v.* **sexdecim**.
sedentarius Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 95.
sedentarius Cancer (Gammarellus), Forsk., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793,
sed Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 286. [136.
sed Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 121.
sed Sphinx (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 165.—Zygaena.
sed Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 101.
sedonia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 184.
seductor Ichneumon, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 57.
seductorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 139. [1789, 1913.
seelandicus Elater, *id.* *ac* siaelandicus, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
seelandica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2870.
segetalis Coccinella, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 170.
segetis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 381; ed. 12, 1767, 612.
segetis Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.—[*Cf.* Bjerkander,
K. Vet. Ak. Handl. 1779, 285, if used specifically.]
segetis Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 223.
segetum Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 512.
segetum Anser (Gm.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 116.—Anas.
segetum Bombyx (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (25) 1786, 301.—Noctua.
segetum Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 84.
segetum Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 15.
segetum Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
segetum Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 289.
segmentarius Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 262.
segmentaria Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 215.
segmentator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 163.
[**segmentatus** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 45.]
segmentatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 20.
segmentorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 149.
segmentosus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 428.
segnis Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 91.
segnis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 988.
segnis Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 772.—Musca.
segusinus Cimex, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 191.
seheli Mugil, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 73.
[**sehested-**]—
sehestediana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 412.—Pyralis.
sehestediana Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 293.
sehestedii Cryptoccephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 107.
sehestedii Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 146.
seladonia Apis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 276.
seladonius Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 114.
seladonia Nectydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 352.
seladonia Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 103.
selas Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 242.
selata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
seledon Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 158.
selenaria Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
selenaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 163 [*n. et f.*].
selene Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 321.
selene [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 54. [150.
selene Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1783,
selenitica Bombyx (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 193.

- selenitica** Phalaena Bomb., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 14 [*n. et f.*].
- seleucis** Turdus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 5.
- sella** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3345.
- sella** Placuna (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 418.—Anomia.
- sellatus** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 454.
- sellatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 217.
- sellatus** Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 171.
- sellata** Mutilla, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 19.
- sellatus** Notoxus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 20.
- sellmanni** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 207.
- Semblis** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 305.—Neur.
- Semblis** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 102.—Neur.
- Sembris**, *err. pro Semblis* J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 244.
- semele** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 474; ed. 12, 1767, 772.
- semiaenea** Altica (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 178.—Galleruca.
- semiaenea** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.
- Semialata** F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 46 [*n. n.*].—G.
- semialba** Sterna, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 94.
- semiannularis** Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 117.
- semiannulatus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 89.
- semiargentella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 76.
- semi-argus** Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 245.
- semiaurata** Chrysis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 359.—SpheX.
- semiauratus** Ichneumon (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 269.—SpheX.
- semiaurata** SpheX, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 413.
- semiauratum** Isogonum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 168.
- semiaurita** Melina (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 22.—Ostrea.
- semiaurita** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 700; ed. 12, 1767, 1149.
- semicaerulea** Alcedo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 2.
- semicincta** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 341.
- semicinctus** Philanthus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 47 [1797], tab. 24.
- semicincta** SpheX, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 251.
- semicincta** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 331.
- semicoleopterus** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 25.
- semicoleopratus** Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 6.
- semicollaris** Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 103.
- semicolon** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 69.
- semicolon** Leptura, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 694.
- semicornis** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 10.
- semicuprea** Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 14.
- semicylindricus** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 344.
- semicylindrica** Lepisma, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 14.
- semicylindrus** Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.
- semiflavus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 725.
- semiflavus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2162.
- semiflava** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 9.
- semiglobosus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3180.
- semilineatus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 104.
- semi-lituis** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1163.
- semilituus** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 158.
- semiluctifera** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 463.
- semiluctifera** Phalaena Bomb., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 159.
- semiluna** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 85.
- Semilunaris** F. C. Meuschen, Cat. Coll. Coq. Oudaan, 1766, 12 [*n. n.*].—G.
- semilunaris** Curculio, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 131.
- semilunaris** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3184.
- semilunaris** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- semilunaris** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.

- semilunatus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 215.
- semilunatus** Pentagonaster, C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 50.
- semilutea** Phalaena Noct., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 251.
- semimaculana** Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].
- semimaculana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 48 [*n.*].
- semimonile** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 100. [*et f.*].
- seminarius** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.
- seminationis** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 786.
- semi-niger** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 401.
- seminigra** Tipula, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 10.
- seminuda** Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 479.
- seminuda** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
- seminudus** Rhinomacer, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, II. 1797, 336.
- seminulum** Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
- seminulum** Acarus, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 24.
- seminulum** Anisotoma (Fab.), J. G. Kugelann, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 470. [78.—Sphaeridium.
- seminulum** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 129.
- seminulum** Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 35.
- seminulum** Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 314.
- seminulum** Hydrophilus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 190.
- seminulum** Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 65.
- seminulum** Ptinus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 36.
- seminulum** Scotias, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 543.—Ptinus, 1781.
- seminulum** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 786; ed. 12, 1767, 1264.
- seminulum** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 570.
- seminulum** Sphaeridium (L.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 79.—Silpha.
- seminulum** Volvox (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 540.—Sphaeridium.
- semiorbiculata** Cardita (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 410.—Chama.
- semiorbiculata** Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 691; ed. 12, 1767, 1138.
- semiorbiculatus** Hippopus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 428.—Chama.
- semipalmata** Anas, J. Latham, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 103.
- semipalmata** Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 659.
- semi-pavo** Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
- semineptinata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 43.
- semiplanata** Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 75.
- semiplanata** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
- Semi-Porcellana** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 396.—G.
- sempunctatus** Actinophorus (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 75.—Scarabaeus.
- sempunctatus** Brentus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 96.
- sempunctatum** Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 151.
- sempunctatus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1859.—Stenocorus.
- sempunctata** Cetonia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 29. [1859.—Stenocorus.
- sempunctata** Cicindela (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1859.—Elaphrus.
- sempunctatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 698. [1925.—Elaphrus.
- sempunctatus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 135.
- sempunctatus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 416.—Brentus, 1787.
- sempunctatus** Dytiscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 199.
- sempunctata** Elaphrus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 227.
- sempunctatus** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 30.
- sempunctatus** Hister, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 73. [1575.—Cetonia.
- sempunctatus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1575.—Cetonia.
- sempunctatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 63.
- sempunctatus** Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 180.
- semiramis** Bumbyx (*sic*) (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 277.—Phalaena.
- semiramis** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (2) 1775, 19.
- semire** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (17) 1779, 3.

- semi-rostris** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 114; ed. 12, 1766, 175.
semirubella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 245.
semirufus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 301.
semispinosus Erinaceus, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 108.
semistriatus Byrrhus, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 594.
semistriatus Byrrhus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 437.
semistriata Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 96.
semistriata Donax, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 79.
semistriatus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 665.
semistriatus Dytiscus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 70.—Dytiscus.
semistriatus Hister, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 72.
semistriata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 78.
semistriatum Peronaeoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Donax of
semistriatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97. [p. 79.
semistriata Viverra, P. Boddaert, Elench. 1785, 84.
semistulcatus Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 70.
semitectaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
semiteres Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 37.
semitorquatus Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1031.
semitorquata Loxia, Richard & Bernard, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 118.
semitorquata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 972.
semitorquata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 542.—Motacilla.
semivittatus Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 59.
sempronius Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 62.
semulator Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 112.
senator Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 714; ed. 12, 1767, 1168.
senator Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94.
senatoria Bibio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
senatorius Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
senatoria Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.
senatoria Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 113.
senecionis Chermes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 140.
Senectus [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 24.—G.
senegallensis Alauda, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 137.
senegalensis Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 797.
senegalensis Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 180.
senegalensis Antelope, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 646.
senegalensis Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3312.
senegalensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 645.
senegalensis Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
senegalensis Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 319.
senegalensis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2147.
senegalensis Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 842.
senegalensis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283.
senegalensis Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 133.
senegalensis Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 379.
senegalensis Corvus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 158.
senegalensis Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 169.
senegalensis Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 422.
senegalensis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 41.
senegalensis Galago, E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.
senegalensis Glareola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 696.
senegalensis Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 345.
senegalensis Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333.
senegalensis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3537.
senegalensis Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.
senegalensis Mycteria, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 35.
senegalensis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.

- senegalensis** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3337.
senegalensis Perdix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 212.
senegallensis Picus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.
senegalensis Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 430.
senegalensis Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
senegalensis Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 22.
senegalensis Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 162.
senegalensis Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 526.—Motacilla.
senegalensis Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3244.
senegalensis Trichechus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 109.
senegallensis Tringa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 113.
senegalensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 823.
senegalensis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3282.
senegalicum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
senegala Coracias, *id. ac* senegalensis, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 169.
senegala Coracias, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 261.
senegala Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.
senegalus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
senegala Loxia (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 438.—Fringilla.
senegala Parra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 259.
senegalus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 149.
senegalla Purpura (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.—Murex senegalensis
senegalus Tetrao, Linnaeus, Mant. II. 1771, 526.
senegalla Tringa (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 728.—Parra.
senegalus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.
senegallus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 142.
senex Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91 [*n. n.*].
senex Attelabus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 723.
senex Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 340.
senex Cercopithecus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 24.
senex Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 131.
senicula Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 85.
seniculus Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 46.—Simia.
seniculus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 161.—Scarabaeus.
seniculus Cuculus, J. Latham, Index Orn. 1790, 219.
seniculus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 23.
seniculus Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 37.
seniculus Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 75.
senilis Actinia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1088.—Priapus, 1761.
senilis Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 382.
senilis Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 694; ed. 12, 1767, 1142.
senilis Bibio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 3.
senilis Bombylius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 411.
senile Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 152.
senilis Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 55.
senilis Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179.
senilis Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2704.
senilis Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 331.
senilis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
senilis Priapus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 510.
senilis Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 237.
sennae Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 470; ed. 12, 1767, 764.
senoculata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1034.
sensitivus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 32.
senta Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 109.
senticosum Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.—Murex.
senticosum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 151.
senticosa Lepas, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 197 [*n. n.*].

- senticosus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 751; ed. 12, 1767, 1220.
- senticosa** Purpura, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 113.
- sentis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1767, 626.
- separata** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
- sephen** Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 17.
- Sepia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 658; ed. 12, 1767, 1095.—Ceph.
- sepiaria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 516.
- sepicola** Anthribus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 378. [thribus.]
- sepicola** Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 607.—An-
- sepicola** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 553.
- Sepidium** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 250.—Col.
- sepiiformis** Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 47.
- sepiiformis** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1077.
- sepiiformis** Stincus (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—Lacerta.
- Sepiola** J. G. Schneider, Samml. Verm. Abb. 1784, 116.—Ceph.
- sepiola** Loligo, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
- sepiola** Sepia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 659; ed. 12, 1767, 1096.
- sepium** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3654.
- seposita** Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Handl. 1783, 237.
- seppella** Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 296.
- seppella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 56.
- Sepia**, *v.* **Sepia** G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 199.
- seppiana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 135.
- Seps** J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 58.—R.
- seps** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 204; ed. 12, 1766, 363.
- septemcinctus** Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 51; ed. 12, 1766, 54.
- septemcincta** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 356.
- septemcincta** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 269.—Scolia.
- septendecim** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 708.
- septendecim** Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 679.—Cicada.
- septendecimpunctata** Coccinella, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. [1797, 96.]
- septemdentatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 155.
- septemfasciata** Perca, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 353.
- septemfasciata** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 56.
- septemguttatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 442.
- septemguttata** Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 577.
- septem-maculata** Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 373.
- septemmaculata** Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 217.
- septemmaculatus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.—
- septemmaculata** Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 346. [Scarabaeus.]
- septemmaculatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 20.
- septemnodia** Ceria, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 351.
- septemnotata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 275. [298.]
- septempunctata** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778,
- septempunctatus** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- septempunctatus** Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 109.
- septempunctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 581.
- septempustulatus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 109.
- septemradiata** Ostrea (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.—
- septemradiatus** Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248. [Pecten.]
- septemspinus** Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 325.
- septemspinosa** Leucosia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1787.
- septemspiralis** Helix, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 278.
- septemtrionis** Brentus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 183.
- septemtrionis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 360.
- septenarius** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 324.
- septendecim** *v.* **septemdecim**.
- septentrionalis** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.

- septentrionalis** Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 220.
septentrionalis Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 306.
septentrionalis Lepus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 73.
septentrionalis Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 865.
septentrionalis Mergus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 62.—Colymbus.
septentrionalis Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 926.
sepulchralis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 596; ed. 12, 1767, 991.
sepulchralis Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 772.—Musca.
sepulchralis Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 374.
sepulchralis Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.—Musca.
sepulchrana Pyralis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 480.—Tinea sepulchrella,
sepulchrella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 316. [1794.
sepultura principis Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
sepulta Pila, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 146.
sequana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 44 [*n. et f.*].
sequella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 14.
sequella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 885.
sequella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 657.—Phalaena.
serailia Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 135.
serapis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 222.
serena Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 312.
serena Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 171.
serena Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
serena Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 461.
serena Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
serena Pipra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 340. [270.—Noctua.
sergilia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (27) 1780, 66.
sergestus [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (7) 1775, 117.
seriata Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 336.
seriata Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 508.
seriata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 693.
sericalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 12 [2].
sericana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 83 [*n. et f.*].
[sericatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 40.
sericatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 17.
sericata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 196.
sericata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
sericata Phalaena Noctua, H. G. Lang (*ex* Esper, tab.), Verz. Schmett., ed. 2, 1789,
sericealis Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 242. [133.
sericealis Pyralis (Scop.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 515.—Phalaena.
sericearia Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 212.
sericella Phalaena Tinea, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 27.
sericea Apis, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 30 [*n. n.*].
sericea Apis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 91.
sericea Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 190.
sericea Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 141 [*n. n.*].
sericea Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 198.
sericeus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 54.
sericea Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 36.
sericeum Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 152.
sericea Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 44.
sericea Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 280.
sericea Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 69.
sericeus Carabus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 26 [*n. n.*].
sericeus Carabus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 58.
sericeus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 378.—Buprestis.
sericeus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 147.
sericeus Catops (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 342.—Tritoma.

- sericeus** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1850.—
- sericeus** Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 230. [Callidium.]
- sericea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 598.
- sericea** Cimbex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 771.—Tenthredo.
- sericea** Cistela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
- sericea** Cistela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 16.
- sericea** Conops, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 585.
- sericea** Conops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 111.
- sericeus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109.—Chrysomela.
- sericeus** Curculio, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 286.
- sericeus** Curculio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 68.
- sericeus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 37.
- sericea** Cynips, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 77.
- sericeus** Cyprinus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 704.
- sericea** Donacia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 100.
- sericea** Donacia, J. J. Zschach, Mus. Lesk. 1788, 27.
- sericea** Empis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 389.
- sericea** Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 279.
- sericea** Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 95.
- sericea** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 62.
- sericeus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 189.
- sericea** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 638.
- sericeus** Lepus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 282.
- sericea** Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
- sericea** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 85.
- sericeus** Melyris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 46.
- sericea** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 489.
- sericea** Mylabris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 112.
- sericeum** Opatrum, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.
- sericea** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 9.
- sericea** Phoca, C. P. Thunberg, Beskr. Svenske Djur, 1798, 86.
- sericea** Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
- sericea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- sericeus** Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
- sericeus** Rynchites, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 135, sign. I 4.
- sericeus** Scymnus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
- sericeus** Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 61 & 160. [547.—Tritoma.]
- sericea** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 114.
- sericeus** Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 20.
- sericeus** Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 805.
- sericea** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 921.
- sericea** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 58.
- sericeus** Thelephorus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- sericea** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 978.
- sericea** Tritoma, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 44.
- sericea** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 675.
- sericea** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
- serici** Noctua, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 242.
- sericina** Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (40) 1790, 183.
- Serinus** M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 179.—A.
- serinus** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 320.
- serinus** Loxia (L.), J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. IV. 1795, 294.—Fringilla.
- serina** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 497.
- serina** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV [50, 1798], 522.
- serotinaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 147 [n.
- serotinaria** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 315. [et f.].
- serotinus** Aphodius, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 61.
- serotina** Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.

- serotina** Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 26.
- serotina** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- serotinus** Scarabaeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 2.
- serotina** Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
- serotina** Tenthredo, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 150.
- serotinus** Vespertilio, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 167 (1774), pl. liii (1774).
- serpens** Chalcida (Bl.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.—Lacerta.
- serpens** Lacerta, M. E. Bloch, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, II. 1776, 33.
- serpens** Muraena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 244; ed. 12, 1766, 425.
- serpens** Ophichthus (L.), C. P. Thunberg, De Muraena, 1789, 10.—Muraena.
- serpens** Ophisurus (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 195.—Muraena.
- serpens** Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790; ed. 12, 1767, 1271.
- serpens** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 48.
- Serpentarius** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 254.—A.
- Serpentarius** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 16.—A.
- serpentarius** Falco, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 28 (1779).
- serpentarius** Falco (Gypaetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 477.
- serpentarius** Serpentarius (Mill.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 254.—Falco.
- serpentarius** Vultur (Mill.), J. Latham, Index Orn. 1790, 8.—Falco.
- serpentata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612.
- serpentiformis** Cepola, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 525.
- serpentiformis** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 391.
- serpentina** Helix, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 205.
- serpentina** Nais, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 20.
- serpentina** Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
- serpentinus** Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72 [*n. n.*].
- serpentina** Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 199.
- serpentina** Testudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 199; ed. 12, 1766, 354.
- "serpentis** Amphibolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
- serpentulus** Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 298.
- serpentulus** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 41.
- serpentulus** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 42.
- serpentinum** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3064.
- Serphus** F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, I. 1780, 307.—Hym.
- serpo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 144.
- Serpula** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 786; ed. 12, 1767, 1264.—Ver.
- "serpulites** Graptolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 174.
- serpylli** Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 163.
- serra** Delphinus, Borowski, Gem. Nat. Thiere, II. 1781, 38.
- serra** Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 234.
- serra** Donax, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
- serrarius** Prionus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 9, 1793, tab. 6.
- serratella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 369.
- serraticorne** Anobium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 42.
- serraticornis** Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 265.
- serraticornis** Attelabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 222.
- serraticornis** Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 65.
- serraticornis** Bruchus, C. Quensel, Diss. ignotus insectorum Species, 1790, 12.
- serraticornis** Calopus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 182.—Cerambyx.
- serraticornis** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 42.
- serraticornis** Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 55.
- serraticornis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 634.
- serraticornis** Chrysomela, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxii.
- serraticornis** Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 91.
- serraticornis** Elater, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 69.
- serraticornis** Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 21.
- serraticornis** Hispa (Thunb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1733.—
- serraticornis** Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96. [Ptinus.]

- serraticornis** Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 73. [Lycus.]
serraticornis Lampyrus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1888.—
serraticornis Lycus, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.—Pyrochroa, 1775.
serraticornis Mordella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 61.
serraticornis Phalaena Hepialus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2618.
serraticornis Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 14.
serraticornis Ptinus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 5.
serraticornis Pyrochroa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 203.
serraticornis Pyrochroa, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 85.
serraticornis Staphylinus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 641.
serraticornis Tillus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.
serratipes Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 82.
serrati-pes Scarabaeus, P. Brown, Illust. Zool. 1776, 124.
serratirostris Cuculus, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
serrato-fasciatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 495.
serrator Carabus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 77.
serrator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 224.
serrator Merganser (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 66.—Mergus.
serrator Mergus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 129; ed. 12, 1766, 208.
serrator Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 255.
Serratula C. F. Schulze, Dresdn. Mag. II. 1765, 460.—Col.
serratulae Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 694.
serratulae Chermes (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 442.—Coccus.
serratulae Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2125.—
serratulae Coccus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 744. [Acanthia.]
serratulae Cynips, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 214.
serratulae Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 168.
serratulae Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 997.
serrata Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.
serratum Acrydium (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 493.—Gryllus.
serratus Alysaelminthus (Goeze), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
serratus Astacus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 15. [1800, 286.—Taenia.]
serratus Astacus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 345.
serratus Astacus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 486.
serrata Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 439.
serrata Bombyx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 70.
serratus Bostrichus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 288.
serratus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 25.
serratus Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 199.
serrata Bulla, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, IV (1) 1793, 88.
serrata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 200.
serratus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 90.
serratus Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 180.
serratus Cancer (Gammarellus) (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793,
serratus Cancer, G. Shaw, Zool. N. Holland, 1794, 21. [138.—Oniscus.]
serrata Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 649.
serratum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680; ed. 12, 1767, 1123.
serratum Cardium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 190.
serratum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 482.
serratus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
serratus Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 13.
serratus Cuculus, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. iii.
serrata Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 510.—Oniscus, 1787.
serratus Dermestes, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 300.
serrata Fulgora, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 313.
serratus Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 693.
serratus Helops, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 257.
serrata Hispa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 48.

- serrata** Lepas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 197.
serrata Linguatula, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 148.
serrata Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 43.
serratus Lycus (L.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.—Cantharis.
serratus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 134.
serrata Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 35.
serratus Mergus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 48.—=**serrator**.
serrata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 597; ed. 12, 1767, 993.
serratus Oniscus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 262.
serratus Oniscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 242.
serratus Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii; 1795, 94.—Astacus, 1793.
serrata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 522.
serrata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 40.
serrata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 297.
serrata Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 317.
serrata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.—Helops.
serratum Polystoma (Frol.), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800,
serratus Ptilinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 73. [203.—Linguatula.
serratus Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 732.
serratus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1562.—
serrata Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 337. [Melolontha.
serratus Tenebrio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 255.
serratus Tenebrio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 6.
serrata Trox, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 35.
serricauda Locusta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 455.
serricornis Dytiscus, G. Pajkull, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 49.
serricornis Notoxus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31 [1796], tab. 17.
serricornis Ptinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 240.
serrilumbis Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
serripes Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 216.—Gryllus.
serripes Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1817.—
serripes Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 709. [Prionus.
serripes Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 8.
serripes Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 236.
serripes Locusta, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 233.
serripes Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 143.—Cimex, 1775.
serripes Prionus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 205.
serripes Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 464.
Serrocercus J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 486.—Col.
Serropalpus C. N. Hellenius, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 310.—Col.
serropalpus Helops, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.
serrulatae Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 686.
serrulatus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 105.
sertifera Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 378.
Sertularia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 807; ed. 12, 1767, 1306.—Pol.
sertum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 262.
sertum Nautilus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 240.
serval Felis, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 30.
serval Felis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 407 (1777), pl. cviii (1776).
serval Felis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 523.
servana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 407.—Pyralis.
servana Pyralis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 292.
servia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 66.
servilia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 112.
servula Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 20.
serva Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 474.
servus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 300.
servus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 112.

- servus** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 80.
- serva** Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 378.
- servus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 156.—Cimex, 1787.
- serva** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 593.
- serva** Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 110.
- Sesia** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 547.—Lep.
- sesia** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 257.
- sesia** Sphinx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2389.
- sesonia** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, V. 1790, 176.
- sesostris** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (13) 1779, 34.
- sesquicincta** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
- sesquicornis** Hister, J. D. Preyssler in Mayer, Samml. Phys. Aufsätze, II. 1792, 3.
- sesquipedalis** Ascaris, Linnaeus, Mant. II. 1771, 543. [Phalaena Geom.]
- sesquistriataria** Bombyx (Knoch), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 368.—
- sesquistriataria** Phalaena (Geom.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 1.
- sequistriatus** Carabus, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 34.
- sesquistriga** Phalaena Bombyx, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 51.
- sesquistrigata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
- sesquitertiana** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
- sesquitertiaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
- sesquiteriata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
- sessilata** Paradisea, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
- sessilis** Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 391.
- sessilis** Evania, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 194.
- sessilis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 418.
- sessilis** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 683.
- sessonia** Papilio, T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 6.
- seta** Gordius, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 30.
- setacea** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 182.
- setacea** Nitidula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1631.
- setacea** Paradisea, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 7 [n. n.].
- setacea** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813.
- seticornis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (7) 1788, 229.
- seticornis** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 79.
- seticornis** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 725.
- seticornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 179.—Cimex, 1775.
- seticornis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- seticornis** Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1085.
- seticornis** Spio (L.), O. Fabricius, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VII. 1787, 259.—
- setifer** Cerambyx, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 92. [Nereis.]
- setifer** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 101. [Daphne setifera.]
- setifer** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—
- setiferus** Astacus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 343.—Cancer.
- setiferus** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1054.
- setiferus** Cancer (Gammarellus) L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 106.
- setifera** Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 127.
- setifera** Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 200.
- setiferus** Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 494.—Daphne.
- setiformis** Ascaris, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 78.
- Setiger** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
- setiger** Byrrhus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 95.
- setiger** Oniscus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 26.
- setigerus** Alysseminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 260.
- setigera** Galeodes, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 580.
- setigerus** Lophius, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 215.
- setigera** Taenia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 106.
- setiostriis** Clupea, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
- setosus** Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91 [n. n.].

- setosus** Asilus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 365.
- setosus** Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 207.
- setosus** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 339.
- setosus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2144.
- setosus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2189.
- setosus** Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
- setosa** Echinometra, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 131.
- setosus** Erinaceus, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 583 (1777), pl. clxiv (1777).
- setosa** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1292.
- setosus** Hystrix, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [n. n.].
- setosus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 395.
- setosa** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
- setosa** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 97.
- setosus** Sciurus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 469.
- setosus** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 288.
- setosus** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 42.
- setosus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
- Setoura** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 425.—Lep.
- setulosa** Gorgonia, *id. ac setosa*, L., J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 11.
- seuruga** Acipenser, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XVI. 1772, 533.
- seuruga** Acipenser (*ex* Gueld.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 17. [? specific]
- severina** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 95.
- severus** Cerastes (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 81.—Coluber.
- severus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 379.
- severus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 153.
- severa** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 235.
- severus** Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 140.
- severus** Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 562; *var. erythrochlorus*.
- severus** Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 58.
- sexalata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 50.
- sexalisata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 17.
- sexangulum** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3739.
- sexcincta** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 387.
- sexcinctus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 374.
- sexcinctus** Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 51; ed. 12, 1766, 54.
- sexcinctus** Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 304.
- sexcincta** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 356.
- sexcincta** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 268.—Scolia.
- sexcincta** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2762.—Crabro.
- sexcincta** Vespa, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 63 [1799], tab. 1.
- sexcuspidata** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 427.
- sedecim** Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
- [sexdecim-]
- sexdecimguttata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 584.
- sexdecimguttatus** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
- sexdecimguttatus** Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 115.
- sedecimmaculata** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 58.
- sexdecimmaculata** Coccinella, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 34.—
[=sexdecimpunctata, Fab.]
- sexdecimmaculata** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 109.
- sexdecimnotata** Coccinella, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 133.
- sexdecim punctata** Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 83.
- sexdecimpunctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 585.
- sexdecimpunctata** Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 100.
- sexdecimpunctata** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386; ed. 12, 1767, 618.
- sexdecimpustulata** Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 114.
- sexdens** Formica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 581; ed. 12, 1767, 964.
- sexdentatus** Bostrichus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 110.

- sexdentatus** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2-5) 1783, 153.
sexdentata Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 404.
sexdentata Chrysis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 258.
sexdentata Chrysis, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 106.
sexdentata Chrysis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 51 [1798], tab. 12.
sexdentatum Colydidium (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 313.—Dermestes.
sexdentatus Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 232.
sexdentatus Dermestes, I. C. H. Boerner, Oek. Nachr. Ges. Schlesien, IV. 1776, 78.
sexdentata Ips, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 31. [not seen].
sexdentata Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2836.—
sexdentatus Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11. [Stratiomys].
sexdentata Silpha (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1619.—
sexdentata Stratiomys, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 418. [Ips].
sexdentata Vertigo, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 388 [n. n.].
sexfasciata Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 251.
sexfasciatum Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 265.
sexfasciatum Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 336.
sexfasciatus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3183.
sexfasciatus Erotylus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 36.
sexfasciata Nomada, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 18.
sexfasciata Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 465.
sexguttatus Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1811.—
sexguttata Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 97. [Clerus].
sexguttata Buprestis, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 141.
sexguttatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 236.
sexguttata Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 226.
sexguttatus Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 299.
sexguttatus Clerus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 823.
sexguttatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 105.
sexguttatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 138.
sexguttatus Elater, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (3) 1784, 65.
sexguttata Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 354.
sexguttata Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 198.
sexguttatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 174.—Cimex, 1777.
sexguttata Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 11.
sexguttata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 53 [n. n.].
sexguttata Pneumora, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Handl. XXXVI. 1775, 258.
sexguttatus Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 832.
sexguttata Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 235.
sexguttella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 88.
sexies-fasciatus Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 170.
sexiesperforatus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 199.
sexlineata Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 44.
sexlineata Cistela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 149.
sexlineata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 94.
sexlineatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
sexlineata Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 364. [1716.—Cistela].
sixinlineata Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 142.
sexlineata Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 99.
sexmaculatus Apalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 166.
sexmaculata Buprestis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 121.
sexmaculata Buprestis, G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 62.
sexmaculata Buprestis, Herschel in [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 30.
sexmaculatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 196.
sexmaculatus Carabus, E. Donovan, Ins. India, 1800.
sexmaculatus Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 305.
sexmaculata Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 155.—Cryptocephalus.
sexmaculatus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.

- sexmaculata cephalus. Clytra (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 32.—*Crypto-*
- sexmaculata Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 110.—*Cryptocephalus*,
- sexmaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 96. [1781.
- sexmaculata Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 106.
- sexmaculatus Cordyle, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 49.
- sexmaculatus Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 518.
- sexmaculatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 138.
- sexmaculatus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 611.
- sexmaculatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 502.
- sex-maculatus Elater, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 17.
- sexmaculatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
- sexmaculata Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 638.
- sexmaculata Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 157.
- sexmaculata Libellula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 338.
- sexmaculata Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 263.
- sexmaculata Musca, J. D. Preysler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 88.
- sexmaculata Mutilla, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 286.
- sexmaculata Mutilla, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 6.
- sexmaculata Mylabris, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 294.
- sexmaculata Mylabris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 120.
- sexmaculata Noctua, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.
- sexmaculata Nomada, [Hausmann], Bemerk. Entom. 1799, 14.
- sexmaculatus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 111.
- sexmaculata Scolia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 452.
- sexmaculata Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 268.
- sexmaculatus Stenocorus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 295.—*Cerambyx*.
- sexmaculata Vespa, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 196.
- sexmaculata [Vespa], Giorna, Cal. Ent. 1791, 87.
- sexnotata Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 82.
- sexnotata Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 86.
- sexnotata Cicindela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1923.
- sexnotata Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 9.
- sexnotatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
- sexnotatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 53.
- sexnotata Saperda, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 57.
- sexpennis Paradisea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
- sexpes Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [n. n.].
- sexpes Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 344.
- sexpunctata Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1033.
- sexpunctata Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 67.
- sexpunctatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 45.
- sexpunctatum Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 264.
- sexpunctatum Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 50.
- sexpunctata Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 281.
- sexpunctatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 672.
- sexpunctatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
- sexpunctata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 109.
- sexpunctata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 375; ed. 12, 1767, 599.
- sexpunctata Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 70.
- sexpunctata Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2116.
- sexpunctata Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 226.
- sexpunctatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 721.
- sexpunctatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 339.
- sexpunctatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 300.
- sexpunctata Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.
- sexpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 580.
- sexpunctatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 176.

- sexpunctata** Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 4.
sexpunctatus Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 109.—Chrysomela.
sexpunctatus Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 913.
sexpunctatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 158.—Cimex, 1787.
sexpunctatus Melyris, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 11.
sexpunctata Mordella, J. F. W. Herbst in Fuessli, Arch. Ins. V. 1784, 148.
sexpunctata Mordella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 243.
sexpunctata Mutilla, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 285.
sexpunctatus Philanthus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 291.
sexpunctata Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 356.
sexpunctatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 248.
sexpunctatus Psocus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 203.—Hemerobius.
sexpunctatus Ptinus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 20.
sexpunctata Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 245.
sexpunctata Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 312.
sexpunctatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 166.
sexpunctata Scolia, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 130.
sexpunctata Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 457.
sexpunctata Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 405.
sexpunctata Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 241.
sexpunctella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 313.
sexpustulatus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 825.
sexpustulata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 114.
sexpustulata Chrysomela, C. Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.
sexpustulatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 722.
sexpustulata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 585.
sexpustulata Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 106.
sexpustulatus Cryptocephalus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 97.
sexpustulatus Cryptocephalus (Vill.), G. A. Harrer, Beschr. Schaeffer's Abbild. 1791,
sexpustulatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 239. [139.—Chrysomela.
sexpustulata Ips, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 512.
sexpustulatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 165.—Cimex, 1775.
sexpustulata Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 260.
sexpustulata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 281.
sexsetacea Paradisea, J. Latham, Index Orn. 1790, 196.
sexstriatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
sexta Sphinx, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 410.
sex vittatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 545.
sey Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 367.
seyta Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 74.
sezalata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 228 [*n. et f.*].
shanhu Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 814.
sheltopusik [Bipes], B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
shepeianus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 638.
shyp Acipenser, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 353.
siaelandicus Elater, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 17.
sialis Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187; ed. 12, 1766, 336.
sialis Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 522.—Motacilla.
siamaea Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.
siamensis Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 231.
siamensis Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 203.
siamensis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 662.
siamensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1720.
siamensis Naja, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 91.
siamensis Pholas, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (1) 1792, 88.
siamica alba Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
siamica rubra Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
sibbaldi Syngnathus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 6.

- siber** Castor, *err. pro* fiber, R. R. Castel in Buffon, Hist. Nat. (Deterville ed.), Quadr. V. sibericus *v.* sibiricus. [1799, 125.]
- siberita** Conops (Fab.), J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, II. 1792, 45.—[Stomoxys.]
- siberita** Stomoxys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 798. [Stomoxys.]
- sibilans** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
- sibilatrix** Motacilla, J. M. Bechstein, Naturforscher, XXVII. 1793, 47.
- sibilla** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 337.
- sibilla** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 781.
- [sibiricus]—
- sibericum** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 226.—Gryllus.
- sibirica** Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 799.
- sibirica** Ammonites, Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo ed.) VIII [1794], 212.
- sibirica** Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 478.
- sibericus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 31.
- sibirica** Buprestis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 279.
- sibiricus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1840.
- sibiricus** Charadrius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 690.
- sibericus** Corvus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 37.
- sibiricus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 373.
- sibiricus** Cryptocephalus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 130. [minor, 275.]
- sibericus** Dipus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* major, medius, 274; pumilio, 274.
- sibirica** Emberiza, J. P. Falk & P. S. Pallas in Falk, Reise Russ. (5) 1786, 398.
- sibiricus** Erinaceus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 172.
- sibiricus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 702.
- sibiricus** Gulo, P. S. Pallas, Spic. Zool. XIV. 1780, 35.
- sibiricum** Ibis, P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 52.
- sibirica** Leptura, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 51.
- sibirica** Libellula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2620.
- sibirica** Loxia, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 711.
- sibirica** Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2015.—Meloe.
- sibirica** Mantis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2055.
- sibirica** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 720.
- sibirica** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 68.
- sibiricus** Moschus, P. S. Pallas, Spic. Zool. XIII. 1779, 29.
- sibirica** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 936.
- sibirica** Mustela, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 701.
- siberica** Mutilla, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 148.
- sibiricus** Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1013.
- sibiricus** Sciurus, E. Laxmann, Sibir. Briefe, 1769, 69.
- sibirica** Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 207.
- sibirica** Strix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIX. 1798, 185.
- siberica** Tanagra, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xix.
- sibiricus** Turdus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 694.
- sibirica** Verbua, J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 112.
- sibon** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
- siccifolius** Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 425.—[Mantis, ed. 12.]
- siccifolia** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 438.
- siccifolia** Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 689.—[Gryllus, ed. 10.]
- siccifolia** Membracis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 97.
- siccifolia** Phyllium (L.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 499.—Mantis.
- sicheas** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 86.
- sicheas** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 76.
- siciliana** Cypraea, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 364.
- siculana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 79 [*v. et f.*].
- sicularia** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 73.
- sicula** Apis, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 139.
- sicula** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64.
- siculum** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 335.

- sicula** Gioenia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 502.
sicula Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 170 [n. n.].
sicula Phalaena Bombyx, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 180.
Sicus Scopoli, Ent. Carn. 1763, 369.—Dip.
Sicus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 158.—Dip.
Sicus J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 21.—Dip.
sidæ Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 77.
sidæ Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 351.—Papilio.
sidæ Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 169.
sidæ Mylabris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 120.
sidæ Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 23.
sidæ Papilio (ex Esper, tab.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 91.
sidæ Papilio Pl. Urb., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1784],
sideræa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 168. [178.
sidus Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12 [n. n.].
Siganus P. Forskal, Descr. Anim. 1775, x [see also 25].—P.
siganus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 25.
Sigara J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 691.—Hem.
Sigaretus Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.—G.
Sigaretus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [n. n.].—G.
Sigera, *err. pro* **Sigara**, Fab. J. R. Schellenberg, Cimic. Helvet. 1800, 22.
sigma Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 226.
sigma Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.
sigmoidea Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 471.
signatella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
signatella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 338.
signatorius Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 216.
signatus Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 363.
signata Apis (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 126.—Vespa.
signata Aranea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 249.
signata Bembyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 361.—Vespa.
signata Bombyx, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 53.
signata Cassida, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 78.
signata Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 234.
signata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
signatus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 712.
signatus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 80.
signata Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 74.
signata Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 55.
signata Coccinella, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 304.
signatus Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 517.
signatus Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 15.
signatus Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 174.
signatus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 619.
signatus Curculio, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 308.
signatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 234.
signatus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 48.
signata Emberiza, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
signatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 428.
signata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 81.
signata Leptura, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 13.
signata Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 154.
signata Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 39.
signata Musca, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. phys. Aufsätze, I. 1791, 95.
signatus Mycetophagus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 20.
signata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 608.
signata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 231.
signata Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 258.

- signata** Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 389.
- signata** Podura, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 244.
- signata** Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 522.
- signatus** Psittacus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
- signatus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1568.—
- signata** Scolia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 13. [Melolontha.
- signata** Sphex, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 2.
- signata** Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 279.
- signata** Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 416.
- [**signata** Testudo, Walbaum, Chelonogr. p. 120?] quoted by Gmelin, Syst. Nat., ed. 13, p. 1043, but is a division (not a sp.) of Chelonia.
- signata** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 952.
- signella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 17.
- signifer** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 313.
- signifera** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80.
- signifer** Orchestes, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 125.
- [**signifera** Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, figs. 32 & 33.
- signiferella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 39.
- signipennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
- signum** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- signum** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 154.—[*err. pro sigma*, D. & S.]
- sihama** Atherina, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 70.
- siima** Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
- silacealis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 25.
- silaceata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- silaceata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 303 [*n. et f.*].
- silaceata** Phalaena Geom., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 16 [*n. et f.*].
- silacella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 37.
- silacea** Ips, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 169.
- silacea** Nitidula, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 36.
- silene** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 85.
- silene** Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 238. [Noctua.
- silene** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 742.—
- silenissa** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 306.
- silens** Tanagra, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 46.
- silentis** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 59.
- silena** Amymone, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
- silenus** Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 26.—Simia.
- silenus** Geotrupes (Scop.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 18.—Scarabaeus.
- silenus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 330. [Amymone.
- silenus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3004.—
- silenus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24) 1780, 159.
- silenus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 531.
- silenus** Pithecus (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—Simia.
- silenus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 13.
- silenus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 21.
- silenus** Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 50.
- silenus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 26; ed. 12, 1766, 36.
- silenus** Simia (Cercop.), L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 64; & *varr.* albibarbatus, tie-tie,
- sileris** Laria, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 22. [purpuratus.
- Silicaria** F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 33.—G.
- silicina** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
- silicula** Solen, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.
- silicula** Taenia, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 125.
- siliqua** Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Solen.
- siliqua** Mya, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 48.
- siliqua** Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 672; ed. 12, 1767, 1113.
- Siliquaria** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G.

- Siliquaria** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—G.
- Silpha** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 359; ed. 12, 1767, 569.—Col.
- silphae** Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
- Silphoides** J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 41.—Col.
- silphoides** Buprestis, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 82.
- silphoides** Carabus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 215.
- silphoides** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 145.
- silphoides** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 211.
- silphoides** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 29.
- silphoides** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 86.
- silphoides** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 279.
- silphoides** Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 89.
- silphoides** Opatrum (*ex* Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.
- silphoides** Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—Tene-
- silphoides** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1586. [brio.
- silphoides** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 684.
- silphoides** Staphylinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2028.
- silphoides** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 677.—[Silpha maura, ed. 10.]
- sylphoides** Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 67.
- silphoides** Throx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
- siluri** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.
- siluri** Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 157.
- Silurus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 304; ed. 12, 1766, 501.—P.
- silurus** Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 244.—Trichoda, 1773.
- silurus** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 88.
- silus** Salmo, P. Ascanius, Icon. III. 1775, 4.
- silvandra** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 155.
- silvanus** *v.* **sylvanus**.
- silvarum** *v.* **sylvarus**.
- silveria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 134.
- silvestris** *v.* **sylvestris**.
- Silvia** Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2.—*v.* **Sylvia**.—A.
- silvius** *v.* **sylvius**.
- simack** Ophidium, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 159.
- simaethis** Hesperia (Dru.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 286.—Papilio.
- simaethis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 3.
- Simia** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 25; ed. 12, 1766, 34.—M. Linnaeus divides the Simiae into Simiae, Papiones, & Cercopithecii, but these words are not used in a subgeneric sense.
- simiae** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3058.
- “**simiae** Zoolithus,” J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 387.
- similana** Phalaena Tort., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 13 [*n. et f.*].
- similana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 131.
- similana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 41 [*n. et f.*].
- similaria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 512.
- similatorius** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 221.
- similata** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 112.
- similata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica, (1) 1784, 10.
- similella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 64.
- [**similis**, -e]—
- simile** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 166.
- similis** Bombylius, A. Modeer, Physiogr. Salsk. Handl. I (4) 1786, 294.
- similis** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 355.
- similis** Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77.
- similis** Cassida, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 82.
- similis** Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 81.
- similis** Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 58.
- similis** Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 28.

- similis** Clytra, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792, 191.
- similis** Coccinella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 56.
- similis** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 15.
- similis** Coccinella, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 68.
- similis** Copris, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 56.
- similis** Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
- similis** Curculio, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 62.
- similis** Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 89.
- similis** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
- similis** Elater, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [n. n.].
- similis** Enchelid, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 25.
- similis** Fulgora, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 96.
- similis** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
- similis** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3625.—Planorbis.
- similis** Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 306.
- similis** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
- similis** Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 101.
- similis** Melolontha, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 94.
- similis** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [n. n.].
- similis** Musca, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 97.
- similis** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 479; ed. 12, 1767, 782.
- similis** Phalaena, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 35.
- similis** Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 166.
- similis** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—SpheX, 1781.
- similis** Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
- similis** Saperda, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 31.
- similis** Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 129.
- similis** SpheX, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 447.
- similis** Staphylinus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 151.
- similis** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 10.
- similis** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.
- simininus** Manatus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 732.
- simois** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (26) 1780, 39.
- simplex** Aedemera (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.—Necydalis.
- simplex** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 38.
- simplex** Calopus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
- simplex** Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 31.
- simplex** Curculio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 58.
- simplex** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 13.
- simplex** Donacia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 195.
- simplex** Donacia, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 118.
- simplex** Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 127.
- simplex** Fistularia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 254.—Tubularia, 1774.
- simplex** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118 [n. n.].
- simplex** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
- simplex** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
- simplex** Leptura (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1866.—Donacia.
- simplex** Leptura (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 226.—Donacia.
- simplex** Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 49.
- simplex** Necydalis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 643.
- simplex** Papilio, J. E. I. Walch, Naturforscher, VI. 1775, 130.
- simplex** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 271.
- simplex** Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 606.
- simplex** Sylvia, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.
- simplex** Taenia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 58.
- simplex** Thelephorus (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 84.—Necydalis.
- simplex** Tubularia, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 19.
- simplex** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 267.

- simplicius** [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 171.
simpulum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 128.
simson Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 12.—Scarabaeus.
simson Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 345; ed. 12, 1767, 542.
simulacrum Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 21.
simulans Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 177.
simulans Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 396.
simulans Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 211.—
simulater Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 123. [Noctua.
simulator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 180.
simulator Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 152.
simulata Bulla, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 29.
simus Blennius, W. Svief, Acta Ac. Sci. Petrop. 1779 (2) 1783, 198.
sima Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 319; ed. 12, 1766, 524.
simus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 375.
sima Coryphaena, *id. ac* siina, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
sima Daphnia, O. F. Müller, Entom. 1785, 91. [1194.
sima Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 84.
simus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3000.—Daphnia.
sinamarinus Bulimus, J. B. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 342.
sinapis Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 468; ed. 12, 1767, 760.
[sinensis]—
chinensis Anas, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 342.
chinensis Ancilla (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 246.—Patella.
sinensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 642.
chinensis Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 383.
chinensis Balistes, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 147.
chinensis Balistes, Osb., M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, II. 1786, 29.
chinensis Calyptroea (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—Patella.
chinensis Cancer, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 151.
chinensis Cancer (Gammarellus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 107.
chinensis Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 401.—[Lampyrus, ed. 12.]
chinensis Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 84.
chinensis Cerambyx, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 39.
chinensis Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 109.—[sinensis in Gm. p. 1863.]
chinensis Cetonia (Forst.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 42.—Scarabaeus.
chinensis Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 5.
sinensis Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2095.
chinensis Cicindela, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 119.
chinensis Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 45.
sinensis Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 319; ed. 12, 1766, 525.
chinensis Columba, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 94.
sinensis Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 586.
chinensis Conus, J. R. Forster in Osbeck, Voy. China, I. 1771, 203.—[See Cunnus.]
sinensis Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3394.
sinensis Coracias, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [n. n.].
sinensis Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
sinensis Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 372.
sinensis Coturnix (L.), J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 223.
chinensis Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
sinensis Cucullus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 171.
chinensis Cunnus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 247.
chinensis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 386.—[Bruchus pecticornis, ed. 12.]
chinensis Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 507.
chinensis Curculio, E. Donovan, Ins. China, 1798.
chinensis Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
chinensis Delphinus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 337.
chinensis Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 58.

- sinensis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 869.
sinensis Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 264.
sinensis Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 493.
chinensis Fistularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 515.
chinensis Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 183.
sinensis Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 915.
chinensis Fulica, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
sinensis Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1021.
chinensis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 479.
chinensis Lacerta, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 366.
chinense Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.
chinensis Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 645.—[Cantharis, ed. 10.]
chinensis Lanius, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 86.
chinensis Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 556.
chinensis Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 904.
sinensis Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 855.
sinensis Mergus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 73.
sinensis Moschus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 295.
sinensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 963.
sinensis Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3542.
sinensis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2872.
sinensis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 942.
chinensis Notoxus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 444.
chinensis Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 160.
sinensis Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 394.
sinensis Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3335.
sinensis Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 709. [est, 1788.]
chinensis Parra, Gm., M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 13.—[sinensis,
sinensis Parus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1012.
chinensis Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 781; ed. 12, 1767, 1257.
sinensis Patella, v. chinensis, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
sinensis Pelecanus, J. F. Blumenbach, Abb. nat. Gegen., no. 25, 1798. [3692.]
chinensis Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1318.
chinensis Perdix (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 652.—Tetrao.
sinensis Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 39.
chinensis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 77.
sinensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 337.
chinensis Rana, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 244.
chinensis Scarabaeus, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 2.
chinensis Scolopax, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 53.
sinensis Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 717.
sinensis Scomber, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 599.
chinensis Sitta, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 326.
chinensis Solenostomus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 36.
chinensis Sparus, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 340.
sinensis Spheg, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 198.
sinensis Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 154.
chinensis Stello, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 28.
sinensis Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 608.
sinensis Strix, J. Latham, Index Orn. 1790, 53.
chinensis Stromateus, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 54.
sinensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 533.—Motacilla.
sinensis Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 897.
chinensis Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 277.
chinensis Tetrao, J. R. Forster in Osbeck, Voy. China, I. 1771, 203.
chinensis Tetrao, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 129.
sinensis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 765.
sinensis Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.

- chinensis** Turdus, P. Osbeck, Reise Ost.-Ind. China, 1765, 406.
sinensis Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 295.
sinensis Uria, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 12 [n. n.].
sinensis Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3285.
chinensis Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 261.
sineosse Alcyonium, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 13.
singalensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 964.
cingalensis Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 533.—Motacilla.
singoriensis Aranea, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 602.
singulariata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 383.
singularis Ascidia, J. E. Gunnerus, Skrifter Kiobenh. Selskab, X. 1770, 166.
singularis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1066.
singularis Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75 [n. n.].
singularis Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 396.
singularis Tabanus, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 234.
singularis Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 45.
sinicus Cancer, Linnaeus, Mant. II. 1771, 541.
sinicus Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 41.—Simia.
sinica Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 86 [n. n.].
sinica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 284.
sinica Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 321.
sinicum Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77 [n. n.].
sinica Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3705.
sinica Pithecus (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—Simia.
sinica Simia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 521.
sinicus Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 69; & *var.* pileatus.
sinistra Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 90.
sinister Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3524.
sinistrosa Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 392.
Sinodendron, v. Synodendron J. C. Fabricius, Ent. Syst., Index, 1796, 154.—Col.
sinon Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 161.
sinon Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 452.
sinon [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 101.
sinon Papilio (Eques), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 62.
sinon Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 123.
sinuana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
sinuator Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
sinuator Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 402.—Hydrachna.
sinuatus Actinophorus (Ol.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 76.—Scarabaeus.
sinuata Altica, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 106.
sinuatus Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 362.
sinuatus Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 35.
sinuatum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 264.
sinuatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 94.
sinuata Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 74.
sinuata Buprestis, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 35 [1796], tab. 13.
sinuata Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 278.
sinuatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
sinuata Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 392.
sinuata Cassida, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 298.
sinuata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 819.
sinuata Cicindela, D. H. Schneider in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 2, 1792, tab. 19.
sinuatus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 290.
sinuatus Clypeus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 157.
sinuata Coccinella, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 171.
sinuatus Copris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 15.
sinuatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 174.
sinuatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 474.—Tinea sinuella, 1794.

- sinuatus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3180.—
sinuata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114. [Clypeus.
sinuata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 288 [*n. et f.*].
sinuata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 18.
sinuatus Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 378.
sinuatus Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 43.
sinuata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 347.
sinuata Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 378.
sinuatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 143.—Cimex, 1787.
sinuata Membracis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 513.
sinuatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 65.
sinuata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 611.
sinuata Noctua, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 507.
sinuata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 287.
sinuata Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 267.
sinuata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
sinuatus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 52.
sinuatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 160.
sinuatus Scarabaeus (Fourc.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer's Abbild. 1791, 23.—Copris.
sinuata Silpha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 75.
sinuata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 109.
sinuata Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 748.
sinuata Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 175.
sinuata Tuceta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.
sinuata Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 48.
sinuata Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 438.
sinuata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 270.
sinuatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 509.
sinuella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 308.
Sinur J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 14.—G.
sinuosata Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 65.
sinuosus Alyselminthus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 295.
sinuosa Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3622.—[*Cf.* **sinuata**,
sinuosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 160. [v. Born.
sinuosa Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
sinuosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 317.
sinuosus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1576.
sinuosa Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 394.
sinuosa Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3243.
sinuosa Venus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 81.
sipedon Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 379.
sypho Ascidia (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 153.—Salpa siphon.
siphon Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 115.
Siphonium P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 396.—? Ver.
sipmanus Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 364.
sipunculoides Acanthus, E. Acharius, K. Vet. Ac. Nya Handl. I. 1780, 53.
Sipunculus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1078.—Ann. [Acanthus sipunculoides.
sipunculus Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 25.—
sipunculus Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 711; ed. 12, 1767, 1164.
sipunculus Orthocera (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 91.—
sipyllus Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 620. [Nautilus.
sipyllus Clerus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 158.—Attelabus.
sirecialis Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 13 [*n. et f.*].
sireciformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1782, 208.
Siren Linnaeus, Amoen. Acad. VII. 1766, 325.—R.
Siren Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12 [addenda at end of vol. I. 1767].—R.
siren Muraena, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 154.
Sirene H. F. Link, Beytr. Nat. I. 1794, 67.—M.

- Sirex** Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 396.—Hym.
- Sirex** O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 70.—Hym.
- Sirex** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 106.—Hym.
- sirius** Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79.
- sirius** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 488.
- Siro** J. H. Kniphof, De Pedic. 1759, 52.—Ar.
- Siro** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 185.—Ar.
- siro** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1024.
- siro** Tyroglyphus (L.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 185.—Acarus.
- sirsair** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 542.
- sirtalis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 222; ed. 12, 1766, 383.
- sisammus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 44.
- sispes** Chalcis (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 272.—Sphex.
- sispes** Chrysis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 359.—Sphex.
- sispes** Sphex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 413.
- sisymbrella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
- sisymbrii** Altica (Fab.), G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 178.—Galleruca.
- sisymbrii** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
- sisymbrii** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 224.
- sisymbrii** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 31.
- [**sisyphius** Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 54.]
- sisyphius** Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 24.
- siterata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 522.
- sitibundus** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 225.
- sitibunda** Rana, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 458.
- Sitta** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 115; ed. 12, 1766, 177.—A.
- situla** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 223; ed. 12, 1766, 385.
- sjanko** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 324; *varr.* perversus, ramosus, tuberskenei Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 135. [culatus.
- Skua** (*ex* Clusius), J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, pp. 103 & 112.—[A.
- skua** Catharacta, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 32.
- skoorra** Anas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 16.
- slanbuschii** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 299.
- slanbuschii** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 155.—Cimex, 1787.
- S-littera** *v.* S.
- sloanii** Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 401.
- sloani** Raia, C. F. Stephan, De Raiis, 1779, 20.
- sloanus** Papilio, P. Cramer, Util. Kapellen, I (8) 1776, 134.
- smaragdaria** Geometra, C. de Villers, Linq. Ent. IV. 1789, 499.
- smaragdaria** Geometra (F.), J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 15.—
- smaragdaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 192. [Phalaena.
- smaragdina** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 258.
- smaragdina** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 828.
- smaragdina** Leptura, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 173.
- smaragdina** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 492.
- smaragdinus** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
- smaragdina** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
- smaragdinus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 322.
- smaragdinus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1579.
- smaragdula** Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 305.
- smaragdula** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 412.
- smaragdulus** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 739; ed. 12, 1767, 1203.
- smaragdula** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 36.
- smaragdula** Cantharis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 259.
- smaragdulus** Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 81.
- smaragdulus** Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 60.
- smaragdula** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 45.
- smaragdula** Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 357.

- smaragdulus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 711.
- smaragdulus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 173.—Scarabaeus.
- smaragdulus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- smaragdulus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 111. [1728.—Erotylus.
- smaragdulus** Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 123.
- smaragdulus** Helops (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 47.—Erotylus.
- smaragdula** Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 342.
- smaragdulus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 34.
- smaragdulus** Telephorus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—Cantharis.
- smaragdulus** Trochilus, Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 385.
- smaragdus** Cetonia (Brahm), G. A. Harrer, Beschr. Schaeffer's Abbild. 1791, 39.—Scara-
- smaragdus** [Helix], T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], figs. 73 & 74. [baeus.
- smaragdus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 279.
- smaragdus** Scarabaeus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I. 1791, 153.
- smaragdus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3595.
- smaragdus** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3602.
- smaragdylus** Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 466.
- smaria** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 743.
- Smaris** P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 180.—Ar.
- smaris** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 278; ed. 12, 1766, 468.
- smeathmanniana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 405.—
- smeathmanniana** Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 278. [Pyralis.
- smidtiana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 253.
- smyrnensis** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 116; ed. 12, 1766, 181.
- smirnnensis** Cerambyx, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 451.
- smirnnensis** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1827.
- smyrnensis** Gobius, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 66.
- smyrnensis** Gobioides (Bonn.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 576.—
- smirnnensis** Larus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 323. [Gobius.
- Soarus** H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 38 [*n. n.*].—P.
- socia** Lithosia (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 460.—Tinea sociella.
- socia** Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 381.
- socia** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 418.
- sociabile** Tethyum, J. E. Gunnerus, Trondhiemske Selsk. Skrift. III. 1765, 99.
- socialis** Brathionus (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 96.—Hydra.
- socialis** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1067.
- socialis** Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817; ed. 12, 1767, 1321.
- socialis** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
- socialis** Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
- socialis** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 705.
- socialis** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 60.
- socialis** Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I., 1791, 118.
- socialis** Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
- socialis** Vesicaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 31.
- socialis** Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 15.
- socialis** Vorticella (Linn.), O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 112.—Hydra.
- sociaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 155 [*n. et f.*].
- sociata** Actinia, Ellis & Solander, N. H. Zooph. 1786, 5 [see Phil. Trans. LVII. 1767, 436].
- sociata** Hydra (Ellis), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (7) 1790, 3868.—Actinia.
- sociata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 637.
- sociata** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 432.
- sociata** Vorticella, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 29.
- sociella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 534; ed. 12, 1767, 883.
- sociella** Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 656.—Phalaena.
- socio** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 147.
- socio-minor** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 153.
- socors** Lynceus, O. F. Müller, Entom. 1785, 78.
- socors** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3009.—Lynceus.

- socrus** Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 15.
sodomitica Tenthredo, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 467.
sofat Sciaena, *v.* **schotaf**, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 51.
sogo Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 61.
sohal Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 63.
sohar Chaetodon, *id. ac* sohal, Forsk., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, [1268].
Sol C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
Sol [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 27.—G.
sol Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 76.
solandra Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 500.
solandri Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 397.
solandri Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1829.—Lamia.
solandri Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 177.
solandriana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, [878].
solandriana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—Phalaena.
solani Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 435.
solani Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.
solani Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 150.
solaris Asterias, [Schreber], Naturforscher, XXVII. 1793, 2.
solaris Baphia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 472.
solaris Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 448.
solaris Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.
solaris Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 90.
solaris Ostrea, L. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 91.
solaris Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 10.
solaris Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 27.
solaris Scolopax, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 48.
solaris Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187 [*n. n.*].
solaris Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 166.
solaris Trochus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 645.
Solarium Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—G.
Solea G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 27.—P.
Solea (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
solea Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 248.
solea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3695.
solea Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 270; ed. 12, 1766, 457.
solea Vespertilio, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 452.
Solen Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 672; ed. 12, 1767, 1113.—L.
solen Mytilus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 405.
Solena P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 412.—L.
soleniforme Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 235.
Solenites J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 39.—L.
"solenites" Helmintholithus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 399.
Solenostomus L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 119.—P.
Solenostomus (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
solicitus, &c. *v.* **sollicitus**.
solidaginis Aphis, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 54.
solidiuscula Voluta, *id. ac* solidula, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (16) 1771, 140.
solidula Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728.—[Voluta, ed. 12.]
solidulus Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 337.—Bulla.
solidula Pupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.
solidula Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
solidula Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1187.—[Bulla, ed. 10.]
solida Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
solida Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 374.
solidum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 681.—[Mactra, ed. 12.]
solidus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3389.
solida Helix, L. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 408.

- solida** Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1126.
solida Madrepora, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 131.
solida Miliepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1283.
solida Nitidula, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 530.
solida Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 258.
solida Taenia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 219.
solida Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 102.
solina [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 55.
solitaneus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 102.
solitaria Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 153.
solitaria Cynips, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 781.
solitarius Didus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 728.
solitaria Emberiza, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 286.
solitarius Psittacus, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 334.
solitaria Salpa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 116.
solitarius Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 100.
solitaria Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 281.
solitarius Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170.
solitarius Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 142.
solum Taenia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 819; ed. 12, 1767, 1323.
solivagus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 85.
solivagus Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 101.
sollicitorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 332.
solicitus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 116.
sologniensis Strix, *err. pro* soloniensis, J. Latham, Index Orn. 1790, 62.
solon Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 69.
solonica Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 87.
soloniensis Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 637.
soloniensis Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 293.
solor Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 146.
Solpuga A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 216.—Ar.
Solpuga A. A. H. Lichtenstein & J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1) 1797, 1.—Ar.
solstitialis Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 103.
solstitialis Melolontha (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 33.—Scarabaeus.
solstitialis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 999.
solstitialis Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 97; ed. 12, 1766, 141.
solstitialis Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 554.
solstitialis Tipula, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 475.
solutum Buccinum, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 53.
soluta Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
somaidia Kateretes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 16.
somniculosa [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (9) 1777, 6.
somnolentus [Geometra], v. C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 205.
sonans Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
sonchi Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 735.
sonchi Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1896.
sonchi Cryptocephalus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 319.
sonchi Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 998.
songarus Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.—Mus.
songarus Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 269.
songarus Mus (Cricetus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 245.
soni Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 283.
sonneratii Cuculus, J. Latham, Index Orn. 1790, 215.
sonnerati Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 324.
sonora Volucella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.
sophia Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 345.
sophia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 248.
sophiae Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 272.

- sophiae** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena sophialis, 1787.
sophialis Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 217.
sophialis Pyralis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 515.
sophialis Pyralis (F.), J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 11 & 29.—
sophocles Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 267. [Phalaena.
sophonisba [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, IV (25) 1780, 12.
sophorae Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 215.
sophorae Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 471; ed. 12, 1767, 767.
sophronia Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 86.
sophus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 46.
sopita Bulla, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 19.
soranus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 121.
sorbi Apion (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 111.—Attelabus.
sorbi Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 390.
sorbi Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 738.
sordaria Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 60.
sordens Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
sordens Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 306.
sordens Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1546.
sordens Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.
sordialis Pyralis, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 16.
sordiata Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2479.
sordiata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 871.
sordidalis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
sordidalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 10 & 15 [2].
sordidata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 185.
sordidella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 41.
sordidus Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 32.—Scarabaeus.
sordida Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 299.
sordida Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
sordidus Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 124.
sordidus Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 62.
sordidus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 44.
sordidus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 302.
sordidus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 146.—Scarabaeus.
sordidus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 402.
sordidus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 126.
sordidus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 164.—Cimex, 1787.
sordidus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3561.
sordida Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
sordida Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 258.
sordida Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
sordida Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 50.
sordida Phalaena, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2. [578.—Noctua.
sordida Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV 1792,
sordidus Psittacus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 99; ed. 12, 1766, 148.
sordidus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 16.
sordidus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 30.
sordidus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 143.
Sorex Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 53; ed. 12, 1766, 73.—M.
Sorex B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
sorex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
sorex Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 23.
soricina Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 26.
soricinus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
soricinus Mus, Hermann in Schreber, Säugth. IV. 661 (1780), & pl. clxxxiii B (? date)
soricinus Pteropus (Pall.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 138.—Vespertilio.
soricinus Vespertilio, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 48.

- “soricis” Zoolithus,” J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 387.
- sorocensis Apis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 246.
- soror [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 150.
- sororcula Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 398.
- sororcula Phalaena Bombyx (Hufn.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 249.
- sosove Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 352.
- sospeta Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 39.
- sosybius Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 219.
- soui Tinamus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 634.—Tetrao.
- sovi Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 768.
- sovimanga Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 471.
- spadicearia Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
- spadicearia Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- spadiceata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 612. [389.—Geometra.
- spadicella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 31.
- spadicea Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 641.
- spadiceum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
- spadicea Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 43.
- spadicea Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 218.
- spadiceus Dermestes, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 104.
- spadicea Diomedea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 568.
- spadiceus Falco, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 383.
- spadiceus Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 507; *var.* leucourus.
- spadicea Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3016.
- spadicea Leptura, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 103.
- spadicea Muscicapæ, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 937.
- spadicea Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3672.
- spadicea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
- spadicea Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 644.—Tetrao. [748.—Noctua.
- spadicea Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- spadicea Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1619.
- spadicea Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- spadicea Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 610.
- spadiceus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 759.
- spadicea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
- spadicea Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
- spadix Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 256.
- spadix [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 149.
- Spalax A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 409.—M.
- Spalax G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [*n. n.*].—M.
- spallanzani Holothuria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3140.
- spallanzani Tubularia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3835.
- spallanzania Mantis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 102.
- sparganella Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 78.
- sparganella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 83.
- sparrerius Falco = *sparverius*, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788,
- [sparrmann]— [284.
- sparrmannella Alucita, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 505.—Tinea, 1794.
- sparrmannella Tinea, L. Bosc, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 197.
- sparrmannella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 324.
- sparrmanni Anas, J. Latham, Index Orn. 1790, 876.
- sparrmanniana Phalaena (Tort.), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787,
- sparrmanniana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 285. [201.
- sparsa Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 160.
- sparsana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- sparsella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 141. [*et f.*].
- spartariaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 116 [*n.*
- spartiata Geometra (Fuess.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 505.—Phalaena.

- spartiata** Phalaena, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. II. 1782, tab. 5.
spartii Leptura, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 60.
spartii Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 323. [gen. xxviii, 35.]-P.
Sparus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 277; ed. 12, 1766, 467; [Artedi, Ichth. 1738,
sparverius Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 128.
sparverius Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
spasma Petropus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 135.—Vespertilio.
spasma Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 32; ed. 12, 1766, 47.
spataceata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 228.
Spatagus O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, xxix & 236.—Ech.
spatagus Echinospatagus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 92.
spatagus Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 665; ed. 12, 1767, 1104.
Spatangites N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 244.—Ech.
Spatangus N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 230.—Ech.
Spatangus A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 14.—Ech.
spathula Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 38.
spatula Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 341.
spathula Platycephalus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fisché, IX. 1795, 97.
spathula Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 522.
speccosa *v.* **speciosus**.
speciosissima Cetonia (Scop.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 207.—
speciosissima Cetonia, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 25. [Scarabaeus.
speciosissima Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 74.
speciosissimus Scarabaeus, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 48.
speciosa Aranea, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 732.
speciosa Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 11.
speciosus Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 384.
speciosa Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 38.—Phalaena.
speciosa Cassida, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 74. [ciosissima, Scop.
speciosa Chrysomela (Scop.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 588.—[Coccinella spe-
speciosa Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I. 1791, 117.
speciosus Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 59.
speciosus Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 17.
speciosa Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 783.
speciosus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 385; ed. 12, 1767, 616.
speciosus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 651.
speciosa Ephemera, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 98.
speciosa Fringilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 12.
speciosa Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 108.
speciosus Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 551; ed. 12, 1767, 912.
speciosa Lamia, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 136 [*n. n.*].
speciosa Meloe, P. S. Pallas, Icons. Ins. 1782, 84.
speciosa Melolontha, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 101.
speciosa Mylaris, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 39.
speccosa (*sic*) Paradisea, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.
speciosa Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 8.
speciosa [Phalaena], P. Cramer, Util. Kapellen, II (9) 1777, 16.
speciosa Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2001.—My-
speciosus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 31. [laris.
speciosus Scomber, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 54.
speciosa Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 152.
speciosa Silpha, J. D. Schulzens, Naturforscher, VI. 1775, 95.
speciosus Spheg, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 71.
speciosa Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 217.
speciosus Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 285.
speciosa Tettigonia, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 145.
speciosus Turdus, J. Latham, Index Orn. 1790, 363.
spectabilis Actinia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 351.

- spectabilis** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 123; ed. 12, 1766, 195.
spectabilis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (5) 1794, 153.
spectabilis Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 73.
spectabilis Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 66.
spectabilis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 155.
spectabilis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3723.
spectabilis Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3468.
Spectrum J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 413.—Lep.
Spectrum C. Stoll, Nat. Afb. Spoken, Intro. [1787], 3.—Or.
Spectrum B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 15.—M.
spectrum Bibio, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 342.
spectrum Brachycerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.), 1790, 186.—Curculio.
spectrum Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 717; ed. 12, 1767, 1171.
spectrum Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46.—Conus.
spectrum Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 194.
spectrum Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 560.—[Sirex, ed. 12.]
spectrum Lemur, P. S. Pallas, N. Spec. Glir. (2) 1778, 275.
spectrum Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (37) 1788, 131.
spectrum Phalaena Noct., H. G. Lang, Verz. Schmett. 1789, 149.
spectrum Prosimia (Erx.), P. Boddaert, Elench. 1785, 66.—Pteropus.
spectrum Pteropus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 133.—Vespertilio.
spectrum Sirex, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 396.
spectrum Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 31; ed. 12, 1766, 46.
speculans Locusta, *id. ac* specularis, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 233.
specularis Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 64.
specularis Cyprinus, K. v. Meidinger, Vers. Deutsch. Syst. Nomencl. 1787, 112.
specularis Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.
specularis Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 284.
specularis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3724.
speculator Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 286.
speculifera Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 464.
speculifer Papilio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 246.
spelaeus Ursus, J. C. Rosenmüller, De Oss. Foss. 1794, 18.
spelta Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 726; ed. 12, 1767, 1182.
[spengler]—
spengleri Capisterium (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.—Mactra.
spengleri Cerambyx (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1828.—
spengleri Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 109. [Lamia.
spengleri Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 609.
spengleri [Lamia], J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 231.
spengleri Mactra, *id. ac* spengleri, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
spengleri Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1125. [3256.
spengleri Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3371.
spengleri Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3228.
spengleri Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3234.
spengleri Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1043.
spengleri Tetradon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, I. 1785, 135.
spengleri Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
spenglerianus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3595.
sperator Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
sperata Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
sperata Sylvia, J. Latham, Index Orn. 1790, 523.
sperbius Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 103.
Spercheus A. Kugelann in Illiger, Käfer Preuss. 1798, 241.—Col.
sperchius [Sphinx], P. Cramer, Utl. Kapellen, II (13) 1777, 79.
spermaticum Chaos, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 447.
spermophoros Corallina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 807; ed. 12, 1767, 1305 [as
sphacelatus Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 120. [var. of rubens].

- sphacelatus** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 5.
- sphaera** Echinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 235.
- sphaericula** Volvox, *id. ac* sphaerula, Müll., G. Adams, Ess. Micr. 1787, 482.
- sphaericus** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 402.
- sphaericus** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2084.
- sphaerica** Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3627.—Nerita.
- sphaericus** Hydrophilus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [*n. n.*].
- sphaericus** Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- sphaericus** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
- sphaerica** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 170. [Lynceus.]
- Sphaeridium** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 66.—Col.
- Sphaerium** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 397.—L.
- sphaerocephalus** Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.
- sphaerocerus** Pausus, A. Afzelius, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 246 & 270.
- sphaerogaster** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
- sphaeroides** Echinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 664; ed. 12, 1767, 1102.
- sphaeroideus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 258.
- spheroidea** Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 665.
- spheroidea** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
- spheroidea** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 255.
- sphaerula** Volvox, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 31.
- sphaerulata** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 54.
- sphaerulata** Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 21.
- Sphaex** *id. ac* **Sphex** J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 122.
- Sphagebranchus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 88.—P.
- Sphagebranchus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- sphageus** Attelabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1811.—[*cf.* **sphe-**
sphaegiformis *v.* **sphegiformis**.] [geus Clerus, Fab.]
- spheciformis** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 306.—[*v. et.* **sphe-**
sphegeus Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 125. giformis.]
- sphegeus** Mulio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 559.—Syrphus, 1775.
- sphegea** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2873.—Syr-
- sphegeus** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 768. [phus.]
- sphaegiformis** Cimeus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 250.
- sphegiformis** Sesia (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 99.—Sphinx spheciformis.
- sphegiformis** Sphinx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 441.—Sesia.
- sphegoides** Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 409.
- sphegoides** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1797], tab. 24.
- sphegum** Ichneumon, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 270.
- Spheniscus** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 50.—A.
- Spheniscus** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 97.—A.
- Spheniscus** M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 78.—A.
- “**Spheroides**, Lacép. 1800,” Ag.; occurs only in vernacular.
- “**Spherula**, Sold. 1780,” Ag.; not used in a Linnean sense.
- Sphex** Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 569; ed. 12, 1767, 941.—Hym.
- sphingiella** Phalaena Tin., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].
- sphingiella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 53.
- sphingis-euphorbiae** Cynipsichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 383.
- Sphinx** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 489; ed. 12, 1767, 796.—Lep.
- sphinx** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 261.—Bibio, 1787.
- sphinx** Bibio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 329.
- sphinx** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 165.—Scarabaeus.
- sphinx** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 42.
- sphinx** Cynocephalus (L.), E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—
- sphinx** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 270. [Simia.]
- sphinx** Mantis, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, I. 1789, 305.
- sphinx** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio.
- sphinx** Onitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 26.—Scarabaeus, 1792.

- sphinx** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 520.
sphinx Papio (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 15.—Simia.
sphinx Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 400.
sphinx Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 14.
sphinx Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 25.
sphinx Scarabaeus, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 325.
sphinx Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 25; ed. 12, 1766, 35.
sphinx Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 60.
sphinx Vespertilio, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 124.
Sphondylus, *v.* **Spondylus** L. T. Gronovius, Zooph. III. 1781, 272.
Sphyaena [P. Artedi, Ichth. 1738, gen. p. 84.]—P.
Sphyaena (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
sphyaena Argentina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 315; ed. 12, 1766, 518.
sphyaena Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 313; ed. 12, 1766, 515.
spicae Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 17.
spicatus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792] fig. 121.
spicata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
spicata Sertularia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 58. [3371.
spicula Nautilus, *err. pro* spirula, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790,
spilophthalma Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 163.
spilopterygius Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 455.
spinachia Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 296; ed. 12, 1766, 492.
spinaciae Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 70.
spinaciae Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 454.
spinarella Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 297; ed. 12, 1766, 492.
spinarum Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 110.
spinator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 224.
spinator Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 276.
spinator Lamia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 145.
spinata Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 40.
spinata Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
spinax Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 233; ed. 12, 1766, 398.
spinellus Hemerobius, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 193.
spinetum Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
spini Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 49.
spini Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 278.—Papilio.
spini Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 186.
spini Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett. ed. 2, 1789, 46.
[spinibarbis]—
spinibarbis Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 243.
spinibarbis Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 390; ed. 12, 1766, 624.
spinibarbis Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 163.—Cerambyx.
spinicarpus Cancer (Gammarellus) (Müll.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 135.—Gammarus.
spinicarpus Gammarus, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 66.
spinicauda Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 978.
spinicauda Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 528.—Motacilla.
spinicorne Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 68.
spinicornis Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 92.
spinicornis Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 167. [Lamia.
spinicornis Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1828.—
spinicornis Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 306.—Stenocorus.
spinicornis Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 25 [*n. n.*].
spinicornis Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 224.
spinicornis Prionus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 245.
spinicornis Ptinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 40.
spinicornis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.
spinicornis Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 179.

- spinicornis** Trox, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 88.
- spinidens** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 285.
- spinifer** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
- spinifer** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 125.
- spinifer** Inachus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 359.—Cancer.
- spinifera** Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 275.
- spinifera** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 494.
- spinifera** Phalaena Bomb., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 174.
- spinifera** Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 49.
- spinifer** Sparus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 32.
- spinifex** Cassida, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 392.
- spinifex** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 33.
- spinifex** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 170.—Scarabaeus.
- spinifex** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 115.
- spinifex** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 29.
- spinifrons** Calappa (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
- spinifrons** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 185.
- spinifrons** Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2071.—
- spinifrons** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 456. [Locusta.
- spiniger** Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 43.
- spiniger** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 350.
- spiniger** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 127.—Cimex, 1781.
- spiniger** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 410.
- spiniger** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1544.
- spinilabris** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 39 [1797], tab. 11.
- spinimanus** Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 55.
- spinimobilis** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1034.
- spinipes** Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
- spinipes** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 341.
- spinipes** Aranea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2951.
- spinipes** Blaps, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 46.
- spinipes** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 241.
- spinipes** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 671.
- spinipes major** Carabus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 45.
- spinipes** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 103.
- spinipes** Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 273.
- spinipes** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 360.
- spinipes** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 174.
- spinipes** Dermestes, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 87.
- spinipes** Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.—Locusta.
- spinipes** Helops, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 17.
- spinipes** Helops, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 53.
- spinipes** Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 448.
- spinipes** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- spinipes** Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 283.
- spinipes** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 44.
- spinipes** Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 13.
- spinipes** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 342.
- spinipes** Mycetophagus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 24, 1794, tab. 20.
- spinipes** Phalangium (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2942.—
- spinipes** Pycnogonum, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 232. [Pycnogonum.
- spinipes** Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 129 & 139.
- spinipes** Saperda, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
- spinipes** Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 79.
- spinipes** Sphex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2734.
- spinipes** Staphylinus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 678.
- spinipes** Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 116.
- spinipes** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 296.

- spinipes** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 404.—Hydrachna.
- spinipes** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 950.
- spinirostris** Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 183.
- spinitorquus** Lanius, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 392.
- spinoletta** Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 288.
- spinosae** Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 165.
- spinossissima** Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 96.
- spinosulus** Cimex, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 98.
- spinosa** Acanthia, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 224. [Gryllus, L.
- spinosum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 234.—*Cf.* **spinulosus**
- spinosa** Akis (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 126.—Pimelia.
- spinosa** Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 522.
- spinosa** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1154.
- spinosus** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 118.
- spinosa** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 624; ed. 12, 1767, 1037.
- spinosa** Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 53.
- spinosus** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 386.
- spinosus** Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 167.
- spinosus** Balistes, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 23.
- spinosa** Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 458.
- spinosus** Bruchus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 64.
- spinosum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 4.
- spinosus** Byrrhus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 81.
- spinosum** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 320.
- spinosus** Cancer (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 139.
- spinosus** Cancer, P. Ascanius, Icon. IV. 1777, 6.
- spinosa** Cancer, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 84.
- spinosus** Cancer, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 249.
- spinosus** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 173.
- spinosus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1967.
- spinosum** Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 442.
- spinosus** Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 57.
- spinosus** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 100.
- spinosum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 480.
- spinosus** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 151; ed. 12, 1766, 256.
- spinosus** Chiton, J. G. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 25.
- spinosa** Cicada, J. F. W. Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 236. [Membracis.
- spinosa** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2094.—
- spinosa** Cicada (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 748.—Tettigonia.
- spinosa** Cicada, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 520.
- spinosus** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715.
- spinosus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 373.
- spinosus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805.
- spinosus** Cyclopterus, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 27.
- spinosa** Cymothoa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 508.—Oniscus, 1775.
- spinosus** Diodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 335.
- spinosa** Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3265.
- spinosa** Fulica, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 152.
- spinosus** Gyrimus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 298.
- spinosa** Helix, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 636.
- spinosus** Ichneumon, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 596.
- spinosus** Ips, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 197.
- spinosa** Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213.
- spinosae** Leptura, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], I (2) 1782, 161.
- spinosa** Lunatica (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.—Turbo.
- spinosa** Madrepora, J. E. I. Walch in Müller, Del. Nat., ed. 2, I. 1778, 105.
- spinosa** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 274.
- spinosa** Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 675.

- spinosa** Mutilla, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 283.
spinosus Oniscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 298.
spinosus Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 8.
spinosa Ostrea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 155.
spinosa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3730.
spinosa Pennatula, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 62.
spinosum Phalangium, P. A. Latreille, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 15, 1798, 114.
spinosa Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 187.—Mantis, 1775.
spinosa Pimelia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 252.—Tenebrio.
spinosus Prionus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 130.
spinosus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 126.
spinosus Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 9.
spinosa Scorpaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1220.
spinosa Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1312.
spinosa Spheg, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [*n. n.*].
spinosa Spheg, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 87.
spinosus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 154.
spinosus Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1500.
spinosus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1212.
spinosus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100 [*n. n.*].
spinosus Tenebrio, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 101.
spinosus Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 80.
spinosa Tettigonia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 266.
spinosus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
spinosus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3570.
spinosus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82 [*n. n.*].
spinosus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3594.
spinosa Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.—Crabro.
spinulosus Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 398.
spinulosa Helix, J. Lightfoot, Phil. Trans. LXXVI (1) 1786, 166.
spinulosa Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 826.
spinulosa Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
spinula Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 64.
spinula Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (26) 1786, 320.
spinula Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84 [*n. n.*].
spinula Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
spinula Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 63.—
spinula Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141 [*n. n.*]. [Bombyx.
Spinus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 24.—A.
spinus Acanthis (L.), M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 252.—Sparus.
spinus Carduelis (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 24.—Fringilla.
spinus Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181; ed. 12, 1766, 322.
spinus Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 281; ed. 12, 1766, 471.
Spio O. Fabricius, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 259.—Ver.
spio Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 354.—Papilio.
spio Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 338.
spipola Ficedula, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 36.
spiraeae Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn. [1797], 21.
spiraee Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 719.
spiralis Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 135.
spiralis Antipathes (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 217.—Gorgonia.
spiralis Ascaris, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. II. 1795, 11.
spiralis Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 800; ed. 12, 1767, 1290.—[becomes
spiralis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 407. [a var. of abies.]
spiralis Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 592.
spiralis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
spiralis Sertularia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 291.
spiralis Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.

- spirans** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 533.
- spirans** Holothuria, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 104.
- spiratum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 739; ed. 12, 1767, 1203.
- spirata** Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.—Buccinum.
- spirata** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 102.
- spirifex** Spheg, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 570; ed. 12, 1767, 942.
- "Spirilla,** Humph. 1797," Ag.; I cannot find this word.
- spirillum** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.—Murex.
- spirillus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1221.
- spirillus** Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 310.—Murex.
- spirillum** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 786; ed. 12, 1767, 1264.
- spirillum** Spirorbis (L.), F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 38.—Serpula.
- spirillum** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 111.
- spirillum** Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 49.
- Spiroglyphus** F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 39.—Ver.
- Spirorbis** F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 37.—Ver.
- spirorbis** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1244.
- spirorbis** Planorbis (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 161.—Helix.
- spirorbis** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1265.
- Spirula** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 80.—Ceph.
- spirula** Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1163.
- spirula** Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 163.
- spirula** Spirula (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 80.—Nautilus.
- spissicella** Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 295.
- spissicornis** Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 300.
- spissicornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 181.—Cimex, 1777.
- spissicornis** Miris, J. R. Schellenberg, Cimic. Helvet. 1800, 9.
- spissicornis** Phycis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 463.
- spiza** Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 186.
- spiza** Merops (L.), B. Merrem, Avium rar. Icones. I. 1784, 16; *var. atricapilla*, 18.—
- spiza** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 188. [Motacilla.]
- splachnea** Tubularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1303.
- splendana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 31 [*n. et f.*].
- splendella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 320.
- splendeo** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 99.
- splendens** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 221.
- splendens** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 326.
- splendens** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 129.
- splendens** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 229.
- splendens** Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 137.
- splendens** Libellula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 99. [Stratiomys.]
- splendens** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2833.—
- splendens** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 746.
- splendens** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1560.
- splendens** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 523.
- splendens** Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 330.
- splendens** Sturnus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 309.
- splendidalis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (31) 1781, 161.
- splendidulus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 263.
- splendidula** Chrysis, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 78. [Tettigonia.]
- splendidula** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.—
- splendidulus** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 14.
- splendidulus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 157.—Scarabaeus.
- splendidulus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 186.
- splendidula** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.
- splendidula** Lampyrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 644.
- splendidula** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 83.
- splendidulus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 23.

- splendidula** Tettigonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 681.
splendida Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
splendida Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 316.
splendida Buprestis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 20 [*n. n.*].
splendida Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 229.
splendidus Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
splendidus Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
splendida Cassida, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 136.
splendida Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 47.
splendida Chrysis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 357.
splendida Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 324.
splendidus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 251.
splendidus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 82.
splendidus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 448.
splendidus Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 457.
splendida Lampyrus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 75.
splendida Leptura, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 103.
splendida Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 41. [Cetonia.
splendida Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 151.—
splendida [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 242.
splendidus Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1792, 27.
splendidus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 18.
splendida Sphex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
splendidus Syrphus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 292.
splendor Tipula, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 56.
spodocephala Emberiza, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 698.
spoliatricula Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 89.
spoliatricula Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. Eur. Schmett. IV.
spoliatus Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 79. [1792, 179.—Noctua.
spoliata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 350.
Spondilis G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 8 [*n. n.*].—Col.
Spondylis J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 159.—Col.
spondylodes Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3348.
spondylodes Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
spondyloides Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10.
spondyloidea Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3335.
spondyloidea Pedum, Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 88.
Spondylus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 690; ed. 12, 1767, 1136.—L.
Spongia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348; ed. 12, 1767, 1296.—Por.
spongiosa Asterias, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 368.
spongiosa Gorgonia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 129.
spongiosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 164.
spongites Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1286.
spongites Eschara, P. S. Pallas, Elench. 1766, 45.
"spongites" Helmintholithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 167.
spongites Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 25.
spongites Millepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1284.
spongites Millepora (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 132.—Celle-
sponsalis Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 210. [pora.
sponsalis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 635.
sponsana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.—Tortrix sparsana.
sponsata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 199.
sponsor Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 153.
sponsorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 425.
sponsa Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 128; ed. 12, 1766, 207.
sponsa Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47 [*n. n.*].
sponsus Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
sponsa Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 602.—Phalaena.

- sponsa** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 841.
- sprattus** Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 318; ed. 12, 1766, 523.
- sprengleri** *v.* **spengleri**.
- spretella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142.
- spretia** Bombyx [*ex* Naturforscher], J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 124.
- spretia** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
- spretia** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- spretia** Noctua (Fab.), C. F. Vieweg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 90.—Bombyx.
- spuma** Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 180.
- spumans** Gryllus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1787, 59.
- spumans** Gryllus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 104.
- spumaria** Cercopis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 688.—Cicada.
- spumaria** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 708.
- spurca** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1179.
- spurca** Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 170.
- spuria** Coccinella, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 107.
- spurius** Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) I. 1778, 43.
- spurius** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3396.
- spurius** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
- spuria** Madrepora, P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 145.
- spuria** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- spurius** Monodon, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 31.
- spuria** Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
- spurius** Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 162.
- spuria** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3284.
- spuria** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3458.
- sputarium** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 259.
- sputator** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 405; ed. 12, 1767, 654.
- sputator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 153.
- sputator** Lacerta, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. V. 1784, 165.
- squaiotta** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 634.
- squali** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3037.
- squali** Taenia, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 41.
- squalida** Andrena (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 139.—Nomada.
- squalida** Apis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2795.—Nomada.
- squalidum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3487.
- squallida** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 41.
- squalida** Cicada, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 102.
- squalidus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2177.
- squalidus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2192.
- squalidus** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 176.—Scarabaeus.
- squalidus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 177.
- squallida** Leptura, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 102.
- squalida** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- squalida** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 136.
- squallida** Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 45.
- squalida** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
- squalida** Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
- squallidus** Reduvius, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 258.
- squallidus** Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 6.
- squalidus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 30.
- squalida** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- squalida** Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds, &c. Dorset, 1799, 29.
- squalidus** Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 12.
- squalina** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3420.
- squalipeta** Echeneis, Daldorf, Skr. nat. Selsk. [Copen.], II (2) 1793, 157.
- Squalus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 233; ed. 12, 1766, 397; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xlv, p. 66.]—P.

- squalus** Cyprinus, J. J. Walbaum, *Artedi, Ichth.* (3), ed. 2, 1792, 28.
- squalus** Saperda, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 48.
- squama** Anomia, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3346.
- squamana** Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, *Linn. Ent.* II. 1789, 410.—Pyralis.
- squamana** Pyralis, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 651.
- squamata** Actinia, O. F. Müller, *Nova Acta Acad. Caes.* VI. 1778, 54.
- squamata** Angaria, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 71.
- squamata** Aphrodita, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 655; ed. 12, 1767, 1084.
- squamata** Ascidia, P. S. Pallas, *Nova Acta Ac. Sci. Petrop.* II. 1788, 244.
- squamata** Chama, P. L. S. Müller, *Del. Nat.* I. 1766, 129.
- squamatus** Cimex, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2186.
- squamata** Corallina, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 806; ed. 12, 1767, 1304 [as
- squamatum** Epitonium, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 93. [var. of officialis].
- squamata** Holothuria, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 232.
- squamata** Hydra, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 230.
- squamata** Libellula, O. F. Müller, *F. Ins. Frid.* 1764, 62.
- squamata** Musca, O. F. Müller, *F. Ins. Frid.* 1764, 85.
- squamata** Ostrea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3329.
- squamata** Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3725.
- squamata** Patella, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 10.
- squamatus** Psittacus, P. Boddaert, *Tab. Planch. Enl.* 1783, 42.
- squamata** Testudo, J. G. Schneider, *Nat. Schildkr.* 1783, 340.
- squamifer** Curculio, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 87.
- squamifer** Curculio, G. Paykull, *Faun. Suec.* III. 1800, 206.
- squamigera** Cicada, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 435; ed. 12, 1767, 705.
- squamigera** Membracis (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 675.—Cicada.
- squamigera** Rana, J. J. Walbaum, *Schrift.* Berlin. Ges. Nat. Freunde, V. 1784, 221.
- squamigera** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, *Cat. rerum Nat.* III. 1796, 204.
- squamosus** Acarus, C. de Geer, *Mém. Ins.* VII. 1778, 116.
- squamosa** Actinia, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 15.
- squamosa** Balanus, J. G. Bruguière, *Ency. Méth. (Vers)* (1) 1789, 170.
- squamosus** Cancer, J. F. W. Herbst, *Vers. Nat. Krab.* I (8) 1790, 260.
- squamosum** Cardium, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3256.
- squamosa** Chama, D. Solander in G. Brander, *Foss. Hant.* 1766, 36.
- squamosa** Chama (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 454.—Venus.
- squamosum** Chiton, Linnaeus, *Mus. Lud. Ulr.* 1764, 465.
- squamosus-septemvalvis** Chiton, K. Schreibers, *Vers. Conch.* II. 1793, 335.
- squamosus** Curculio, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1804.
- squamosus** Curculio, A. G. Olivier, *Ency. Méth. V (Ins.)* 1790, 539.
- squamosus** Curculio, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 452.
- squamosus** Gryllus, *err. pro squarrosus*, L., J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 170.
- squamosa** Lunatica, J. F. Bolten, *Mus. Bolten.* (2) 1798, 102. [1789, 2075.]
- squamosa** Melolontha, A. G. Olivier, *Entom.* I. 1789, 66.
- squamosus** Notopterus, B. G. E. de Lacépède, *Hist. Nat. Poiss.* II. 1800, 189.
- squamosa** Ostrea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3319.
- squamosa** Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3713.
- squamosa** Pinna, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3365.
- squamosa** Podura, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 379.
- squammosus** Psittacus, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 101.
- squamosus** Scarabaeus, C. de Villers, *Linn. Ent.* I. 1789, 30.
- squamosus** Scutigerulus (L.), F. C. Meuschen, *Mus. Gever.* 1787, 240.—Chiton.
- squamosus** Spondylus, K. Schreibers, *Vers. Conch.* II. 1793, 157.
- squamosus** Squalus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1502.
- squamosa** Venus, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1133.
- squamosus** Vespa, D. Drury, *Ill. Nat. Hist.* I. 1770, index & 98.
- squamula** Anomia, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 701; ed. 12, 1767, 1151.
- squamula** Brachionus, O. F. Müller, *An. Infus.* 1786, 334.
- squamula** Echionoderma (L.), J. X. Poli, *Test. Sicil.* II. 1795, 255 & 261.—Anomia.

- squamula** Fenestella (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 193.—Anomia.
- squamulana** Phalaena Tortrix, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 6 [*n. et f.*].
- squamulana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 92 [*n. et f.*].
- squamularis** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 18.
- squamulatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 353.
- squamulatus** Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
- squamulosus** Chaetodon, G. Shaw, Nat. Misc. VIII. 1796, pl. 275.
- squamulosus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 216.
- squarrosus** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 219.—Gryllus.
- squarrosus** Gryllus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 533.
- squarrosa** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 285.—Gryllus.
- squarrosus** Syngnathus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 8.
- squatarola** Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 149; ed. 12, 1766, 252.
- squatina** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 102.
- squatina** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 233; ed. 12, 1766, 398.
- squatinoraia** Raia, C. F. Stephan, De Raiis, 1779, 21.
- skeleton** *v.* **skeleton**.
- Squilla** L. T. Gronov, Acta Helvet. IV. 1760, 38.—Cr.
- Squilla** L. T. Gronov, Zooph. II. 1764, 232.—Cr.
- squilla** Astacus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 416.—Cancer.
- squilla** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 632; ed. 12, 1767, 1051.
- squilla var. fasciata** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxi.
- squilla** Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 55.
- squilla** Palaemon (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cancer.
- squinado** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (7) 1788, 214.
- squination** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 304.
- stabilis** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 76.
- stabilis** Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 12.
- staechadis citrinae** Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, [156 *n. n.*].
- stagnalis** Acarus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 529.
- stagnalis** Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 18.—Cancer.
- stagnale** Buccinum (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 132.—Helix.
- stagnalis** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 303.—Helix.
- stagnalis** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 634; ed. 12, 1767, 1056.
- stagnalis** Cancer (Gammarellus), L., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 121.
- stagnalis** Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 66.
- stagnalis** Dytiscus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 191.
- stagnalis** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 53.
- stagnalis** Gammarus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 419.—Cancer.
- stagnalis** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249 [no. 703].
- stagnalis** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1248 [no. 697].
- stagnalis** Hirudo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 649; ed. 12, 1767, 1079.
- stagnalis** Lymnoea (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 75.—Helix.
- stagnalis** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
- stagnalis** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
- stagnalis** Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 266.—Helix.
- stagnalis** Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
- stagnalis** Salmo, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 175.
- stagnalis** Turbo (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 93.—Helix.
- stagnana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- stagnorum** Aquarius (Fab.), J. R. Schellenberg, Cimic. Helvet. 1800, 20.
- stagnorum** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 51.
- stagnorum** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.
- stagnorum** Donacia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 16 [*n. n.*].
- stagnorum** Gerris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 189.—Cimex.
- stagnorum** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3653; *id. ac* Turbo [stagnalis].
- staminea** Helix, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 71.
- staminea** Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 104.

- stannea** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3709.
- stannella** Tinea, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 80.
- stannella** Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 97.
- stapazina** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 331.
- stapazina** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 530.—Motacilla.
- stapella** Phalaena (Tinea), *errore* stipella, L., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 136.
- staphylaeata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 221.
- staphylaea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 590.
- staphylaea** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1181.
- staphylea** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 404.
- staphylea** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36.
- Staphylinus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 421; ed. 12, 1767, 683.—Col.
- staphylinus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
- “Stariki, Bonnat. 1790,” Ag.; this word does not occur among Bonnatere’s genera, and I cannot trace it.
- statice** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 495; ed. 12, 1767, 808.
- statice** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 555.—Sphinx.
- statilinus** Papilio Helic., Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 84.
- Statinia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 36.—Dip.
- statios** Sphinx, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 117.
- statira** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 35.
- stativa** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.
- statua** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 122.
- statua** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 430.
- “*Steatornis*, Humb. 1800,” Ag.; I cannot trace this reference.—A.
- steineriana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
- steinkellnerana** Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.—Tortrix.
- steinkellneriana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
- stelene** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 465; ed. 12, 1767, 750.
- stella** Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 244.
- “*stella columnaris* Helmintholithus,” Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 169.
- stellaris** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144; ed. 12, 1766, 239.
- stellaris** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 51.
- stellaris** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 274.
- stellaris** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
- stellaris** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1277.
- stellaris** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 12.
- stellaris** Serpula, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 383.
- stellaris** Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 235; ed. 12, 1766, 399.
- stellaris** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
- stellare** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 405.—Hydrachna.
- stellaris** Tubularia, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 18.
- stellaris** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3600.
- stellaris** Volucella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 503.
- stellarium** Sphinx, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 253.
- stellatarum** Sesia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 548.—Sphinx.
- stellatarum** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493; ed. 12, 1767, 803.
- stellatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524.
- stellatus** Acipenser, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 460.
- stellatum** Alcyonium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3816.
- stellata** Arca, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 117.
- stellatus** Botryllus, J. Gaertner in P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 37.
- stellata** Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 116.
- stellatus** Colymbus, E. Pontoppidan, Danske Atlas. I. 1763, 621.
- stellatus** Colymbus, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 39.
- stellata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
- stellata** Doris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3107.
- stellatus** Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3174.

- stellata** Lepas, J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 29.
stellatus Lophius, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 214.
stellata Madrepora, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3767.
stellatus Mergus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 61.—Colymbus.
stellata Musca, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 54.
stellata Musca, J. C. Fuessly, Schweitz. Ins. 1775, 56.
stellata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 470.
stellata Musca, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 84.
stellatus Nerita, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 110.
stellata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3337.
stellata Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 170 [n. n.].
stellata Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Bohm. IV. 1779, 109.
stellatus Pleuronectes, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. I. 1787, 347.
stellatus Scarus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 26.
stellatus Seps, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 286.
stellata Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 219.
stellata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 369.
stellata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 457.
stellata Terebella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3114.
stellata Thais, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.
stellata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 341.
stellatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
stellata Tubipora, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 230.
stellatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3600.
stellata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3289.
stellata Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
stelleri Anas, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 35.
stelleri Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 370.
stelleri Hydrodamalis, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. XV. 1794, 292.
stellifer Bodianus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 55.
stellifer Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 198.
stellifer Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 128.
stellifera Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
stellifera Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3719.
stellifera Pennatula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 255.
stellifera Tipula, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 296.
stellina Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 270.
Stellio J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 56.—R.
Stellio G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 110.—R.
stellio Cordylus (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 52.—Lacerta.
stellio Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 361.
stellio Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 349.
stellio Scincus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 55.
stellulata Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 165.
stenelea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 38.
Stenocorus E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, I. 1762, 221.—Col.
Stenocorus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 178.—Col.
Stenosis Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 160.—Col.
stentor Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 18.
stentoreus Brachionus (Linn.), P. S. Pallas, Elench. 1766, 95.—Hydra.
stentoreus Caryophyllinus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 6.
stentorea Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 817; ed. 12, 1767, 1321.
stentorea Vorticella (Linn.), O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 112.—Hydra.
Stenus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 77.—Col.
stephanelli Buprestis, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 23.
Stephanostoma Anon. [Lenz], Neue allgem. deutsch. Bibl. X (2) 1794, Intelligenzbl. 256;
[see K. A. Rudolphi, Archiv. Zool (Wiedemann) II (1) 1801, 58.]—Ver.
Stercorarius M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 150.—A.

- stercoraria** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 600.
- stercoraria** Crioceris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 198.—Chrysomela.
- stercoraria** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 719; ed. 12, 1767, 1174.
- stercoraria** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
- stercorarius** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 550.
- stercorarius** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 18.
- stercorarius** Sturnus, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 16.
- stercoraria** Tipula, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1776, 388.
- stercorarius** Vultur, Picot de la Peirouse, K. Vet. Nya Handl. III. 1782, 106.
- stercorator** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 149.—Scarabaeus.
- stercorator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 172.
- stercorator** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 20.
- stercoreus** Culex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 603; ed. 12, 1767, 1003.
- stercoreus** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357.
- stercorea** Empis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 467.
- stercoreus** Globus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 127.
- stercorea** Silpha (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1626.—Tri-
- stercoreum** Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 81. [toma.
- stercorea** Tritoma, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 100.
- sterculeus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 358.
- stercus culicum** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 358.
- stercus granulatus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 358.
- stercus-muscarum** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
- stercus-muscarum** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1169.
- stercus-muscarum** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.—Conus.
- stercus-muscarum** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3673.
- stercus-pulicum** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
- stercus pulicum** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 358. [Acrydium!
- Steridium** J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, 1793; must be a misprint for
- sterleta** Acipenser, A. I. Gueldenstaedt, N. Com. Petrop. XVI. 1772, 533.—[? specific]
- Sterna** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 137; ed. 12, 1766, 227.—A.
- sterna** Larus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 82.
- sternae** Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1019.
- sternicla** Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 319; ed. 12, 1766, 524.
- sternicornis** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 660.
- sternicornis** Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 276.
- sternicornis** Erytolus (*sic*), J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 126.
- Sternoptyx** J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 33.—P.
- sternutator** Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.—
- sternutator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 172. [Lamia.
- sterope** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (26) 1780, 40.
- steropes** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 160.
- steropes** Sphinx (*ex* Goetze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 96.
- stichica** Cetonia, *err. pro* stictica (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 31.
- stichica** Noctua, *err. pro* stictica, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 173. [Noctua.
- stichica** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 413.—
- stickmanniana** Tortrix, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVIII. 1797, 167.
- stictiata** Phalaena, *id. ac* sticticata, Mant. II. 213, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794,
- sticticalis** Phalaena (Pyr.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 352. [206.
- sticticana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 270.
- sticticata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 638.
- sticticus** Aphodius (Panz.), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 26.—Scarabaeus.
- stictica** Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 302.
- sticticus** Brachycerus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 42.
- stictica** Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 51.—Scarabaeus.
- sticticus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2167.
- sticticus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 227.
- sticticus** Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 666.

- sticticus** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
- sticticus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 229.
- stictica** Melolontha (L.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 89.—Scara-
- stictica** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2863. [baeus.]
- sticticus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 552.
- sticticus** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 4.
- stictica** Tipula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 407.
- stictopterus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2169.
- stictopterus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1558.
- stigma** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 188.
- stigma** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 563.
- stigma** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 189.—Cerambyx.
- stigma** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 635.
- stigma** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 126.
- stigma** Cimex, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 258.
- stigma** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 528.
- stigma** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 612.
- stigma** Ephemera, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2630.
- stigma** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 188.
- stigma** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 1717.
- stigma** Iulus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 428.
- stigma** Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 450.
- stigma** Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 21.
- stigma** Musca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 563.
- stigma** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293; ed. 12, 1766, 487.
- stigma** Phalaena (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 111.—Bombyx.
- stigma** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 645.
- stigma** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 945.
- stigma** Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 215.
- stigma** Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 275.
- stigmata** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
- stigmatalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 452.
- stigmatella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 295.
- stigmatias** Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 13.
- stigmatisata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- stigmatizans** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 230.
- stigmatizans** Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 421.
- stigmatizans** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 601.
- stigmosa** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 280.
- Stincus id. ac Scincus** F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 30.—R.
- stincus** Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 205; ed. 12, 1766, 365.
- stincus** Scincus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 7.
- stipella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 893.
- stipella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 57.
- stipulata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 813.
- stiva** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
- stockerus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 441; ed. 12, 1767, 715.
- stolicus** Byrrhus (Müll.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 484.—
- stoica** Cistela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 58. [Cistela.]
- Stola** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 413.—L.
- stolatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
- stolata** Cetonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 58.
- stolatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
- stolatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 379.
- stolatus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.
- stolatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1746.
- stolata** Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2548.
- stolatus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1573.—Cetonia.

- stolida** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 98.
- stolidus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 442; ed. 12, 1767, 717.
- stolidus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 176.
- stolida** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 724; ed. 12, 1767, 1180.
- stolida** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 599.
- stolida** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 404.—Cypraea.
- stolida** Sterna, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 137; ed. 12, 1766, 227.
- stolliana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (26) 1780, 41.
- Stomachida** C. Pereboom, N. gen. Verm. 1780, 5.—Ver.
- Stomatia** Helbling, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 124.—G.
- Stomatia** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 398.—G.
- Stomatia** Lamarck, Mem. Soc. H. N. Paris, 1799, 77.—G.
- stomias** Esch, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1798, pl. 344.
- stomoxiformis** Sphinx, J. Hübner, Beitr. Schmett. II. 1790, 93.
- Stomoxoides** J. C. Schaeffer, Elem. Ent. 1766, gen. 99.—Dip.
- Stomoxys** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 538.—Dip.
- Stomoxys** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 797.—Dip.
- strabo** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 287.
- stragula** Cryptocephalus, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 90.
- stralsundica** Silpha, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 7 [n. n.].
- straminalis** Phalaena Pyr., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 14 [n. cf. f.].
- straminearia** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 303.
- stramineata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2490.
- straminella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- stramineus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- straminea** Donax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3266.
- stramineus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720.
- stramineus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3542.
- straminea** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 43.
- straminea** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 65.
- straminea** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
- straminea** Taenia, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 357.
- straminea** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 85.
- stramineus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
- stratara** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 514.
- stratiolata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 283.
- Stratiomiis**, v. **Stratiomys** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 408.
- Stratiomys** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 475.—Dip.
- Stratiomys** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 759.—Dip.
- stratiotalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 123.
- stratiotata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 529; ed. 12, 1767, 873.
- stratiotes** Phalaena, *id. ac* stratiotata, L., A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
- stratonice** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 234.
- Streber** J. C. Schaeffer, Piscium Bavar. 1761, 69.—P.
- strenuus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 131.
- strenuous** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 164.
- strepens** Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 150.
- strepens** Lamia (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. IV., 1796, 148.—
- strepens** Stenocorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 297. [Stenocorus.]
- strepera** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 125; ed. 12, 1766, 200.
- strepera** Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 173.
- strephon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 281.
- strephon** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 522.
- Strophona** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 409.—G.
- strepsiceros** Antilope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 9.
- strepsiceros** Ovis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 71; ed. 12, 1766, 98.
- stria** Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 201.
- striana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.

- striaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 88 [*n. et f.*].
- striatalis** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 41.
- striatalis** Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 451.
- striataria** [Phalaena], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. lv.
- striataria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 125.
- striataria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 859.
- striatella** Alucita, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 310.
- striatella** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 56.
- striatellus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 415.
- striatellus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 173.
- striatella** Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 506.—Alucita.
- striatella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 135.
- striatellus** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 760; ed. 12, 1767, 1232.
- striatopunctata** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 61.
- striato-radiatus** Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 234.
- striatula** Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 702; ed. 12, 1767, 1152.
- striatula** Anomia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 74.
- striatula** Bernicla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 198 [*n. n.*].
- striatulum** Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 147.
- striatulus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 329.
- striatula** Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3430.—Bucci-
[num.]
- striatulus** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 240.
- striatula** Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 31.
- striatulus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 721.
- striatulus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 375.
- striatulus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 129.
- striatulus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
- striatulum** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3738.
- striatula** Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 768; ed. 12, 1767, 1242.
- striatula** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 24.
- striatulus** Hemerobius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 310.
- striatulus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 161.—Cimex, 1775.
- striatula** Mactra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1125.
- striatulus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
- striatulus** Mytilus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 548.
- striatula** Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.
- striatula** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3699.
- striatulus** Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 191.
- striatula** Perna (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 21.—Mytilus. [brio.]
- striatula** Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—Tene-
- striatulus** Psocus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 203.—Hemerobius, 1775.
- striatulus** Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1606.
- striatula** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627.
- striatulus** Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 525.
- striatula** Tellina, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 101.
- striatula** Tellina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 187.—Solen striatus.
- striatulus** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 679.
- striatulus** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
- striatum** Acrydium, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 270.
- striata** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482.
- striata** Anatifa, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 64.
- striatus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 256.
- striatus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 260.
- striatus** Anguis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1119.
- striatum** Anobium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 39.
- striatum** Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- striatum** Anobium, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 329.
- striata** Anomia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 192.

- striatus** Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 125.
striatus Anthribus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 161.
[striatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 119.
striatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 56.
striata Arca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3308.
striata Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144; ed. 12, 1766, 238.
striatus Asilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2901.
striatus Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 387.
striatus Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 44.
striata Auriformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 248.—Halotis.
striatus Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 164.
striata Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 250.
striata Blaps, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 322.
striatus Brachionus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 332.
striatum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 149.
striatum Buccinum, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 105.
striatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 7.
striatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 41.
striatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.
striatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
striatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 112 [n. n.].
striatus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 366.—Buccinum.
striata Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 372.
striata Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 217.
striatus Byrrhus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
striatum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191.—Cerambyx.
striata Camerina, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 399.
striatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 90.
striatus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 45.
striatus Carabus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 29.
striatus Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 115.
striatum Cardium, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], V (1) 1799, 45.
striata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 392.
striatus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 635.
striatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 133.
striata Cereopsis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 52.
striatum Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 475.
striatus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 275; ed. 12, 1766, 464.
striata Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 454.
striata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 444.
striata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.
striatus Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [n. n.].
striata Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164 [n. n.].
striata Chrysomela, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 35.
striata Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 122.
striata Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 105.
striata Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 709.
striata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 271.
striata Cicindela, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 118.
striatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 730.
striatus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 133.
striata Cistela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
striata Cistela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 15.
striata Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 147.
striata Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 269.
striatus Colius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 843.
striata Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 13.
striatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 122.

- striata Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 282.
 striatus Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 586.
 striatus Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 716; ed. 12, 1767, 1171.
 striata Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
 striata Corixa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 221.
 striatus Corvus, P. Boddaert, Tabl. Planch. Enl. 1783, 38.
 striata Coturnix, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), 1791, 221.
 striata Crioceris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 85. [Crioceris.
 striatus Cryptocephalus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.—
 striatus Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus.
 striatus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
 striatus Curculio, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 58.
 striatus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 72.
 striatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 117.
 striatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 398.
 striatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
 striatus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 378.
 striata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
 striatum Dentalium, L. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 449.
 striatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 20.
 striata Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 1.
 striata Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1127.
 striatus Dytiscus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 72.—Dytiscus.
 striatus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 411; ed. 12, 1767, 665.
 striatus Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 22.
 striatus Elaphrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 179.
 striatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 652.
 striata Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 907.
 striatus Epinephelus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 20.
 striatum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Turbo striatulus, Gm.
 striata Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 923.
 striata Fulgora, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 7.
 striatus Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
 striatus Gyrimus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 701.
 striatus Gyrimus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 203.
 striata Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.
 striata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 38.
 striatus Helops (Fourc.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 49.—Tenebrio.
 striatus Hister, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [n. n.].
 striatus Hister, J. R. Forster, N. Sp. Ins., 1771, 11.
 striatus Hister, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 448.
 striatus Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 71.
 striata Hyena, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 256.
 striatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2703.
 striatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
 striata Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus., 1786, 98.
 striatus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 476.
 striatus Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
 striata Lepas, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 62.
 striatus Lophius, C. Shaw, Nat. Misc. V. 1794, pl. 175.
 striata Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 306.
 striatus Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 19.
 striata Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 104 [n. n.].
 striatus Lutjanus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 544.—Perca.
 striatus Lycus, G. A. Olivier, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 268.
 striata Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3257.
 striata Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 20.
 striata Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.

- striatus** Mergus, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 73.
striatus Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 186.—Cimex.
striatus Monoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 290.
striata Monotoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 23.
striata Mordella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 161.
striata Motacilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, adumb. 3.
striata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 976.
striatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
striatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
striatus Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 62; ed. 12, 1766, 84.
striatus Mus (L.), E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 516.—Sciurus.
striata Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.
striata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 315.
striata Muscicapa, J. R. Forster, Phil. Trans. LXII. 1772, 406 & 428.
striata Muscicapa, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 48.
striatus Myoxus (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 122.—Sciurus.
striata Myrmecophaga, P. Boddaert, Elench. 1785, 75.
striata Nassa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132 [*n. n.*].
striata Necydalis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 109.
striata Nepa (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 389.—Notonecta.
striata Neritæformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 276.
striata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
striata Noctua (*ex* Gladb.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 214.
striata Nomada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 348.
striata Notonecta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 712.
striata Oliva, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 111.
striatus Ophicephalus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VII. 1793, 141.
striata Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 72.
striata Ostrea, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 36.
striatum Ostreum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 162.
striata Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 244.
striata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3695.
striatus Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
striata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 293; ed. 12, 1766, 487.
striata Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 654.—Tetrao.
striata [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 155.
striata Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 502.
striatum Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 220.
striatus Pholas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 669; ed. 12, 1767, 1111.
striata Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 908.
striatus Picus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 91.
striatus Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 427.
striata Pimelia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 251.
striata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2001.—Blaps.
striata Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159 [*n. n.*].
striata Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1003.
striata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.
striatus Platycerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 3.
striatus Ptinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 40.
striata Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
striatus Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 262.
striata Rapa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
striatus Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 115.
striatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1569.—
striatus Scaurus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I. (1) 1792, 93. [Melolontha.
striatus Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 87.
striatus Sciurus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 150, and *varr. asiaticus*,
americanus.

- striatum** Sepidium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
striatum Sepidium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 129.
striatus Serrocerus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 487.
striatus Serropalpus, C. N. Hellenius, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 318.
striata Sigara (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 691.—Notonecta.
striata Silpha, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
striata Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1625.
striatus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3227.
striatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 158.
striatus Staphylinus, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 333.
striatus Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 28.
striata Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 609.
striatus Strombus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3524.—
 Buccinum.
striatus Strongylus, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 83.
striata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 527.—Motacilla.
striatus Tabanus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 356.
striatus Tamarindiformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 412.
striata Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 899.
striata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
striatus Tenebrio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 74.
striata Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 157.
striatus Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.
striata Testudo, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 37.
striatus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 763.
striata Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 238.
striata Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 183.
striata Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 248.
striatus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 495.
striatus Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 759; ed. 12, 1767, 1230.
striatus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81 [*n. n.*].
striata Trogossita, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 7.
striatus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 86.
striatus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 66.
striatus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
striata Upis (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 27.—Tenebrio.
striata Upupa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 39.
striata Uria (*ex* Briss.), S. Odmann, K. Vet. Ac. Nya Handl. II. 1781, 234.
striata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
striata Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 288.
striata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
Stribilita F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 488.—Ech.
stribilite Laganus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 488.
strictita Tipula, *err. pro* strictica, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 325.
stricta Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 246.
stricta Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 438.
stricta Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 409; ed. 12, 1767, 660.
stricta Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 79.
strictus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
stricta Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 641.
stricta Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135 [*n. n.*].
stricta Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 6 [*n. n.*].
stricta Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxv.
stricta Tipula, *id. ac* strictica, Mant. II. 325, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 245.
stricta Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 183.
strictus Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 71.
stridens Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 50.
stridens Sciaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1303.

- stridulum** Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.
stridulum Acridium (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 261.—Gryllus.
stridula Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 706.
stridulus Cimex (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 403.—Reduvius.
stridulus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 701.
stridula Mutilla, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 148.—Tiphia, 1790.
stridulus Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 309.
stridula Sttix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 133.
stridula Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 679.—Cicada.
stridula Tiphia, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 68.
striga Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 172.
strigalis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 274.
strigalis Phalaena (Pyr.) Fab., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 442.—Phalaena.
strigana Phalaena (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 413.—Pyralis.
strigana Pyralis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
strigaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 95 [*n. et f.*].
strigaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 831.
strigaria Phalaena (Geom.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2458.
strigator Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 173.
strigatulus Lepas, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 644.
strigata Andrena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 311.
strigata Bibio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 255.
strigatum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 148.
strigatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
strigata Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3430.—Buccinum.
strigata Cassida, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insect. IV. 1797, 81.
strigata Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 113.
strigata Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 79.
strigatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 735.
strigatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 467.
strigatus Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea strigella, 1794.
strigata Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
strigata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 66.
strigatus Gobius, P. M. A. Broussonet, Ichth. 1782.
strigata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 61.
strigata Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191 [no. 2279].
strigata Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191 [no. 2288]. [Cypris.
strigatus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3002.—
strigata Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2834.—Stratiomys.
strigata Nitidula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 51.
strigatum Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 41.
strigata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 218.
strigata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 283.
strigata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 171.
strigata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 51.
strigata Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 281.
strigatus Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 185.
strigata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
strigata Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 223.—Nitidula.
strigata Stratiomys, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 417.
strigatus Strongylus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 187.—Nitidula.
strigatum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 402.—Hydrachna.
strigatus Turbo, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 637.
Strigea P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 37.—Ver.
strigella Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 293.
strigella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 308.
strigialis [Phalaena], C. Stoll, Anhang. Cramer's Util. Kapellen, II. 1790, 56.
strigilaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 109 [*n. et f.*].

- strigillaria** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 13.
strigilatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 741; ed. 12, 1767, 1206.
strigilatus Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Solen.
strigilata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 341.
strigilatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3564.
strigilatus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 49.
strigilata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 872.
strigilata Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
strigilatus Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 673; ed. 12, 1767, 1115.
strigilatus Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.—Buccinum.
strigilata Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 98.
strigilatus Trogon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 167.
strigilella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 87.
strigilis Coluber, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 22.
strigilis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 516; ed. 12, 1767, 851.
strigilis Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 538.
strigirostris Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 42.
strigis Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3045.
strigis Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3055.
strigis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3040.
strigis Hippobosca, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 124.
strigis Pediculus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 699.
strigis Pediculus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 124.
strigis Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 806.
strigosula Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3634.
strigosus Anarhichas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1144.
strigosa Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799], tab. 16.
strigosus Astacus (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 15.—Cancer.
strigosa Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 454.
strigosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
strigosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3488.
strigosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3494.
strigosus Cancer, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 495.
strigosus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (1) 1799, 55.
strigosus Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 49.
strigosus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
strigosus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1822.
strigosa Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 84.
strigosa Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
strigosus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1716.
strigosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
strigosa Galathea (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 471.—Cancer.
strigosus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2684.
strigosa Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1877.
strigosa Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
strigosa Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 322.
strigosa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88.
strigosus Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 412.—Cancer.
strigosus Papilio Dan., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2290.
strigosa Phalaena Bomb., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2433.
strigosa Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 278.
strigosa Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
strigosa Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 49.
strigosa Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 397.
strigosa Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3239.
strigosa Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 217.
strigosus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3573.
strigosa Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.

- strigulalis** *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 7 & 8 [2].
- strigulana** *Pyralis* (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 233.—*Phalaena*.
- strigulana** *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
- strigulata** *Phalaena*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 192.
- strigula** *Bombyx*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 577.
- strigula** *Musca*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 334.
- strigula** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 69.
- strigula** *Phalaena Noctua* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 181.—
strilidore *Papilio*, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 405. [Noctua.]
- striolata** *Cicindela*, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 114.
- striola** *Carabus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 146.
- stritos** *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
- Strix** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 92; ed. 12, 1766, 131.—*A*.
- strix** *Bombyx* (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 56.—*Phalaena*.
- strix** *Curculio*, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 506.
- strix** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 591.—*Phalaena*.
- strix** *Phalaena*, P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (13) 1777, 77.
- strix** *Phalaena* (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 508; ed. 12, 1767, 833.
- strobilana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 70 [*n. et f.*].
- strobilata** *Phalaena Geometra*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 352.
- strobilella** [*Phalaena*], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. xii. 10.
- strobilella** *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 892.
- strobilella** *Tinea* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 662.—*Phalaena*.
- strobilellae** *Ichneumon*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
- strobili** *Cynips*, *id. ac salicis-strobili*, L., F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 320.
- "strobiloides"** *Grapholithus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 174.
- strobiniellae** *Cynipsichneumon*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 385.
- stroemella** *Tinea*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 303.
- strömia** *Lepas*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 251.
- stromianus** *Cancer* (Gammarellus) (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, [134.—*Oniscus*.]
- stroemianus** *Oniscus*, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 261.
- stroemiana** *Phalaena* (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 407.—*Pyralis*.
- stroemiana** *Pyralis*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 280.
- stroemiana** *Tortrix* (Fab.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 21.—*Pyralis*.
- strömei** *Parus*, J. Latham, Index Orn. 1790, 563.
- stroemii** *Salmo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1374.
- stroomii** *Zeus*, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 398.
- stroggylonurus** *Manatus*, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 732.
- Stromateus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 248; ed. 12, 1766, 432; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xv, p. 19.]—*P*.
- Strombiformis** E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 107.—*G*.
- strombiformis** *Murex*, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 373.
- Strombites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—*G*.
- stromboides** *Buccinum*, J. Hermann, Naturforscher, XVI. 1781, 54.
- Strombus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 742; ed. 12, 1767, 1207.—*G*.
- Strombus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 39.—*G*.
- Strongylus** J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 137.—*Ver*.
- Strongylus** O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 6.—*Ver*.
- Stronglylus** Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 179.—*Col*.
- strongilus** *Sparus*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xv.
- structor** *Formica*, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [*n. n.*]; Essai
- structus** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 147. [Fourmis, 1798, 46.]
- strues** *Tubipora*, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 247.
- strumarius** *Gryllus* (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
- strumaria** *Mantis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—[Gryllus, ed. 10.]
- Strumbus**, *err. pro Strombus* P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 404.
- strumosa** *Ascaris*, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 82.
- strumosus** *Buffo*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.

- strumosa** Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 64.
- strumosus** Gekko (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 26.—*Lacerta*.
- strumosa** *Lacerta*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 208; ed. 12, 1766, 368.
- strumosa** *Musca*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 343.
- strumosa** *Salamandra* (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 42.—*Lacerta*.
- strumosus** *Staphylinus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 525.
- Struthio** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 155; ed. 12, 1766, 265.—*A*.
- struthio-camelus** *Sirex*, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 132.
- struthiopennella** *Tinea*, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
- stubberica** *Sterna*, J. M. Bechstein, Gem. Nat. Deutschl. II. 1791, 828.
- stultorum** *Callistoderma* (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—*Mactra*.
- stultorum** *Cardium*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 681.—[*Mactra*, ed. 12.]
- stultorum** *Mactra*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1126.
- stultus** *Curculio*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 107.
- stulta** *Fringilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 919.
- stupata** *Pennatula*, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 283.
- stupida** *Bibio*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 277.
- stupidus** *Curculio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 139.
- stuposa** *Noctua*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 42.
- stuposa** *Spongia*, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 186.
- Sturio** G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxiii.—*P*.
- sturio** *Acipenser*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 237; ed. 12, 1766, 403.
- sturionis** *Echinorhynchus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3050.
- sturionis** *Hirudo*, P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 56.
- sturni** *Ascaris*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
- sturni** *Pediculus*, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 16 [*n. n.*].
- sturni** *Pediculus*, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 118.
- sturni** *Taenia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3071.
- sturnina** *Gracula*, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 695.
- sturninus** *Sturnus* (Pall.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 322.—*Gracula*.
- Sturnus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 167; ed. 12, 1766, 290.—*A*.
- sturnus** *Curculio*, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 280.
- stuticus** *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 272.
- stuttnesia** *Alca*, Borowski, Gem. Nat. Thiere, III. 1782, 34.
- stygia** *Musca*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 438.
- stylatus** *Asilus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 795.
- stylata** *Hydrachna*, F. v. P. Schrank in Moll, Oberdeutsche Beyträge, I. 1787, 139.
- stylata** *Musca*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 785.
- stylata** *Stomoxys*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 396.
- Stylephorus** G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 90.—*P*.—[*non* 1788, teste Agassiz.]
- Styrex** J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 367.—*Dip*.
- styriaca** *Raphidia*, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 101.
- styx** *Zygaena*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 556.
- suasa** *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83. [Noctua.
- suasa** *Phalaena Noctua* (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 457.—
- suaveolens** *Cerambyx*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App., 224.
- suavis** *Chrysis*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 406.
- subalata** *Distorsio*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.
- subalbidus** *Coluber*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1103.
- subalpina** *Chrysomela*, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 192.
- subangularis** *Cidaris*, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 106.
- subangularis** *Echinus* (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3172.—
- subapterus** *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 287. [Cidaris.
- subarator** *Scarabaeus*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 53.
- subarcuatulus** *Nautilus*, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 642.
- subarcuata** *Phalaena Geom.*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
- subarcuatus** *Turbo*, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 66.
- subarquata** *Scolopax*, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIX. 1775, 471.

- subater** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 90.
subater Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
subaurata Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 144.
subbruneus Sparus, J. J. Walbaum, Artdi. Ichth. (3), ed. 2, 1792, 299.
subbuteo Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 7.—Falco.
subbuteo Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 89; ed. 12, 1766, 127.
subbuteo Falco, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 521; var. borealis.
subbuteonis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3033.
subcaeruleus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 104.
subcaerulea Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 77.
subcarinatus Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2082.
subclavatum Distoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 185.
subclavata Planaria, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 178.—[? a specific name.]
subcoleoptrata Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1006. [Conops.
subcoleoptrata Musca (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2869.—
subcoleoptratus Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 764.—Conops.
subcoleoptrata Thereva (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 560.—Conops.
subcorticalis Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 308.
subcristatus Colymbus, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 37.
subcutaneus Cynipsichneumon (L.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 390.—Ichneumon.
subcutaneus Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 568; ed. 12, 1767, 940.
subcutanea Musca, C. Bjerkander, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 57.
subcyaneus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 84.
subcylindrica Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3652.
subdipterus Ripiphorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 109.
subdivisum Vexillum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.—Voluta.
subdivisa Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3453.
suberaria Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 91.
suberosa Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 191.
suberosus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1586.—
suberosa Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 266. [Trox.
suberosus Trox, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.
subfalcatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
subfasciatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
subfasciatus Scarabaeus (Cetonia), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787,
subferruginea Cassida, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 62. [191.
subflavaria Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 327.
subflavus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 76.
subflava Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
subflava Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 982.
subflava Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 535.—Motacilla.
subfuscula Cypraea, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 96.
subfuscus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
subfuscus Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1094.
subfuscus Elater, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 17.
subfuscus Labrus, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 477.
subglobosus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 88.
subglobosus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1805. [Spatangus.
subglobosus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3198.—
subglobosa Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2007.—
subglobosus Spatangus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 240. [Tenebrio.
subglobosus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 50.
subgutturosa Antilope, A. I. Gueldenstaedt, Acta Ac. Sci. Petrop. 1778 (1), 1780, 251.
subis Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 344.
sublatus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 125.
sublimis Phalaena, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2549.
sublividus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 183.
sublobatus Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3049.

- sublucanus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 94.
sublucanus, *var. lucidus* Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxi.
sublucanus Cancer (Astacus) Forsk., J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 66.
sublustri Phalaena Noct. (*ex* Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 130.
subluteus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 65.
submarginalis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
submarinus Julus, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 303.
submersa Globosa, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 382.
subnigra Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 283.
subnigra Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
subocellatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 69.—*Lamia*, 1792.
subocellatus *Lamia*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 459.
suboratus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 256.
subpilosus Cerambyx, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 67.
subpinnata Antipathes, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 101.
subpraeputium *Voluta*, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, 227.
subpunctata Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1673.
subpunctata *Coccinella*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 51.
subpunctatus *Crabro*, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 95.
subquadrata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2492.
subrotundus Echinodiscus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 206.
subrotundus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3191.—
subrotundus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 184. [Echinodiscus.
subrotunda Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3318.
subrubicunda Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 156.
subrubicunda-radiata Tellina, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 159.
subrubra Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
subrufescens Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 268.
subrufus Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 201.
subrufus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2168.
subrufus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
subrufus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 418.
subrufus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2718.
subrufus Limax, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 267.
subrufa Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
subrufus Ostrea (Penn.), E. Donovan, Brit. Shells, pl. xii (1799).—Pecten.
subrufus Pecten, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 86.
subrufa Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 91.
subrufa Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
subrufus Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], V. 1800, 3.
subrugosa Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 218.
subsequella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 42.
subseque Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 79.
subseque Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 32.
subspinosa Auchenia, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. V. 1792, 116.
subspinosa Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Cricocoris.
subspinosa Cricocoris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 155. [1723.—Cricocoris.
subspinosus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
subspinosa Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 93.—Cricocoris, 1781.
subspinosa Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 347.
subspinosa Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39. [Melolontha.
subspinosus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.—
subspiralis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3712.
substigmatisata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2581.
substrialis Phalaena Pyr., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2528.
substriatus Apate, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 142.
substriatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1987.
substriata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.

- substriata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
- substriatus** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 137.
- subsultans** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 993.
- subsultans** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 304.
- subterranea** Anas, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 67.
- subterraneus** Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 20.—Scarabaeus.
- subterranea** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577 [no. 18]. [no. 51].
- subterranea** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579 [no. 35]; ed. 12, 1767, 961.
- subterraneus** Carabus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 49.—Scarites.
- subterraneus** Copris (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.—Scarabaeus.
- subterraneus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 374. [Essai Fourmis, 1798, 49.
- subterranea** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [n. n.];
- subterranea** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 70.
- subterraneum** Opatrum, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 41.
- subterraneus** Oxyporus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 532.—Staphylinus.
- subterranea** Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
- subterraneus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 348; ed. 12, 1767, 548.
- subterraneus** Scarites, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 249.
- subterranea** Scolopendra, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], II. 1794, 9.
- subterranea** Spheg, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 126.
- subterraneus** Staphylinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 422; ed. 12, 1767, 684.
- subterraneus** Tenebrio (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1993.—
- Scarites.
- subterranea** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.—
- subtestaceus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2720. [Crabro.
- subtile** Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
- subtilis** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 705.
- subtomentosa** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
- subtomentosa** Pimelia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 56.
- subtridactyla** Tringa, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 307.
- subtruncata** Trigonella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 198.
- subtusa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 88. [650.—Noctua.
- subtusa** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
- subuculus** Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 171.
- subuculus** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3183.—
- subuculus** Terebella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 17. [Echinites.
- subula** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.
- subulatum** Acrydium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—Gryllus.
- subulata** Aedemera, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 15.
- subulata** Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770) 13.
- subulata** Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 11.
- subulatum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1205.
- subulatus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 41.
- subulata** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 119.
- subulata** Empis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 23.
- subulatum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Buccinum.
- subulatus** Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 428; ed. 12, 1767, 693.
- subulata** Loligo, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
- subulata** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2860.
- subulata** Planaria, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 326.
- subulatus** Pteromalus, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 216.
- subulatus** Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 294.—Buccinum.
- subulata** Tentredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
- subulatum** Terebra (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—Buccinum.
- subulo** Prionus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 38.
- subumbrata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- subumbrata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 233 [n.
- suburbanus** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [n. n.]. [cf.].

- subventus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 145.
- subvillosa** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.
- subvillosa** Coccinella, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 183.
- subvillosa** Lytta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2016.
- subvillosus** Tenebrio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1999.
- subviridis** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 108.
- subviridis** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
- succé** Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 134.
- succedana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
- succenturiata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 236
- succenturiata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 606. [n. et f.]
- succenturiata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 528; ed. 12, 1767, 528.
- succinatorium** Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 482. [872.]
- succincta** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 336.—Strombus.
- succinctus** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 215.—Gryllus.
- succincta** Andrena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 378.—Apis.
- succincta** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 576; ed. 12, 1767, 955.
- succinctum** Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 45.
- succinctus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 100.
- succinctus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.
- succincta** Chrysis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 947.
- succinctus** Cimex, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 400.
- succinctus** Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 227.
- succincta** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1177.
- succinctus** Endomychus (L.), G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 114.—Silpha.
- succinctus** Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 398.
- succincta** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 62.—Strombus.
- succinctus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 170.—Cimex.
- succincta** Melolontha (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 181.—
- succinctus** Murex, Linnaeus, Mant. II. 1771, 551. [Trichius.]
- succinctus** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 332.
- succincta** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2866.
- succincta** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
- succincta** Nomada, J. A. Scopoli, Annus IV. 1770, 45.
- succincta** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 21.
- succincta** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3735.
- succincta** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 400.—Cypraea.
- succinctus** Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 18.
- succinctus** Scarabaeus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV: 1789, 211.—Trichius.
- succincta** Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 573.
- [s]uccinctus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1212.
- succincta** Tellina, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (2) 1798, 85.
- succinctus** Trichius (Pall.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 25.—Scarabaeus.
- succincta** Tritoma (L.), C. P. Thunberg, D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.—Silpha.
- succincta** Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 546.
- succincta** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 694.
- succineus** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 308.—Helix.
- "succineus"** Entomolithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 161.
- succinea** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 200.
- succinea** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 97.
- succinea** Helix, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 385 [n. n.].
- succineus** Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 7.
- succinea** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV., Abschn. 2 [post 1796],
- succinea** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74. [37.]
- succineus** Psittacus, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 6 [n. n.].
- succisa** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 192.
- succollator** Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 48.
- succollata** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 287.

- suecica** Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2794.
suecica Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1899.
suecicus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2194.
suecicus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1796.
suecicus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1907.
suecica Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 35.—Motacilla.
suecica Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187; ed. 12, 1766, 336.
suecica Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 521.—Motacilla.
suero [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 3.
suetonius Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 320.
sufflator Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 127.
suffumata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 316.
suffumata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 306 [π.
suffusa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80. [et f].
suffusa Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 549.—
 Noctua.
sugillatorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 561; ed. 12, 1767, 930.
Suillus G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 15.—P.
Suillus M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, 15.—P.
suillus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 402.
suillus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 476.
suillus Mus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 715 (1782), pl. cciv B (1782).
suilla Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 343.
suilla Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
suilla Simia, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 59.
suillus Spalax (Schr.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 76.—Mus.
suillus Tapir, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 129.
suis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
suis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1017.
suis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3074.
suis Trichocephalus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 5.
sujef Muraenoides, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 324.
sujefianus Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 458.
Sukotyryus R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 114.—M.
Sula M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 495.—A.
Sula B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 16.—A.
sula Pelecanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 218.
sulcatella Cetonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 14.
sulcatella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
sulcator Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.—Scarabaeus.
sulcator Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 27.
sulcatus Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
sulcata Actinia, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 40.
sulcata Anomia, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 187.
sulcata Aranea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.
sulcata Ascidia, A. Coquebert, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 1, 1797, 1.
sulcatus Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 163.
sulcata Blaps, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 254.
sulcatum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 251.
sulcatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
sulcatus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 300.—Helix.
sulcata Buprestis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 90.
sulcata Buprestis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 235.
sulcatum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 189.
sulcatus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 92.
sulcata Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 324.—Cucujus.
sulcatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 104.
sulcatus Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 326.

- sulcatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 443.
sulcatus Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 24.
sulcata Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 405.
sulcata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 386.
sulcatus Cerambyx, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 45.
sulcatus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 28.
sulcatum Cerithium (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 486.—Murex.
sulcata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 36.
sulcata Chama, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 40.
sulcatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 43.
sulcata Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
sulcatum Colydidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 495.
sulcatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 618.
sulcatus Cucuius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 165.
sulcatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 155.
sulcatus Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 126.
sulcatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 117.
sulcatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1779.
sulcatum Cylonium (Ol.), J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 31.—Ips.
sulcatus Dasycerus, Al. Brongniart, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 39, 1800, 115.
sulcatus Dermestes, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 2.
sulcatus Dermestes, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 80.
sulcatus Dycticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 67.
sulcatus Dytiscus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 412; ed. 12, 1767, 666.
sulcatum Echionoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—= Anomia of p. 187.
sulcatus Elater, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 234.
sulcatus Elater, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 162.
sulcata Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 219.
sulcata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 108.
sulcata Hispa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 448.
sulcatus Hister, C. E. v. Moll, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 172.
sulcatus Hister (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 17.—Scarabaeus.
sulcatus Ichneumon, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 216.
sulcata Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.
sulcatus Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
sulcatus Lucanus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 76.
sulcatus Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 324.
sulcatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 332.
sulcatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.
sulcatus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
sulcata Nerita, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 416.
sulcata Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 247.
sulcatum Opatrum, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 226.
sulcatum Opatrum, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 67.
sulcata Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 83.
sulcata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 86.
sulcatus Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
sulcatus Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 192.
sulcata Perna, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 22.
sulcata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2000.—Blaps.
sulcata Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 17.
sulcatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 39.
sulcatus Ptinus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 73.
sulcatus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 54.
sulcatus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 13.
sulcatus Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 76.
sulcatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 24.
sulcatus Scarites, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.

- sulcatus** Scaurus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 93.
sulcata S[er]pula, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 254.
sulcata Serpula Lagena, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 634.
sulcatus Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 97.
sulcatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 168.
sulcatus Staphylinus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54.
sulcatus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 32.
sulcatus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 98 [*n. n.*].
sulcata Tellina, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 37.
sulcata Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 159.
sulcatus Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 110.
sulcata Testudo, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 26 (1779).
sulcata Testudo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1045.
sulcatus Throx, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 38.
sulcata Trichoda, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 100.
sulcata Tritoma, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 39.
sulcata Tritoma, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (8) 1794, 100.
sulcatus Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769], fig. 35.
sulcatus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 280.
sulcata Trogosita (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 116.—Ips.
sulcatus Trox, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 11.
sulcatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3592.
sulcata Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3610.—Helix.
sulcatus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89 [*n. n.*].
sulcata Venus, J. Hermann, Naturforscher, XV. 1781, 127.
sulcata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181 [*n. n.*].
sulcata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3436.
sulcata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3455.
sulcicollis Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 153.
sulcicollis Curculio, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 217.
sulcicornis Cicada, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 61.
sulcidorsum Involulus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 477.
sulcifrons Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 132.
sulcifrons Curculio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI., 1798, 113.
sulcirostris Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 617.
sulcosum Buccinum, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 230.
sulcosum Buccinum, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 151.
sulcosa Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 422.
sulima [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utit. Kapellen, V. 1790, 175.
sulphurago Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 86.
sulphuralis [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (29) 1781, 113.
sulphuralis Phalaena (Pylalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 881.
sulphuralis Pylalis, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 16.
sulphurana Pylalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 273.
sulphuraria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 142.
sulphuratus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
sulphuratus Cuculus, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 15.
sulphuratus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 65.
sulphuratus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 137.
sulphurata Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 305.
sulphurata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 639.
sulphuratus Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
sulphurea-caudata Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 49.
sulphurella Alucita, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 670.
sulphurella Phalaena (Tin.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 506.—Alucita.
sulphurella Tinea, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 296.
sulphurella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 64.
sulphurella Tinea (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 79.—Alucita.

- sulphureo-maculata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 47.
- sulphureum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 227.—Gryllus.
- sulphurea** Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 292.
- sulphurea** Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 230.
- sulphureus** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 52.
- sulphurea** Bombyx, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 279.
- sulphurea** Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.—Ostrea.
- sulphurea** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 376; ed. 12, 1767, 602.
- sulphurea** Cistela (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 117.—Chrysomela.
- sulphurea** Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 77.
- sulphureus** Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.—
- sulphurea** Ephemera, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 142. [Chrysomela.]
- sulphureus** Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 369.
- sulphureus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
- sulphurea** Noctua (L.), [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 93.—Phal. (P.) sulphuralis.
- sulphurea** Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 85.
- sulphurea** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3328.
- sulphureus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 330.
- sulphurifer** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 62.
- sulpitia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 37.
- sulpitia** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 77.
- sulpitia** Papilio Nym., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2336.
- sulpitia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 245.
- sultana** Tubularia, J. F. Blumenbach, Handb. Naturges. I. 1779, 441.
- sultureus** Papilio, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 158.
- sultzella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 896.
- sulzerella** Tinea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 301.
- sulzeri** Carabus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 612.
- sulzeri** Cimex, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 223.
- sulzeri** Scarabaeus, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 3.
- sulzeriana** Phalaena, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 55.
- sumatranus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.
- sumatraensis** Antelope, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 98.
- sumatrensis** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 655.
- sumatrensis** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1712.
- sumatrensis** Perca, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.], III. 1797, 36.
- summana** Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 42.
- summana**, v. **fusco-guttata** Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 42.
- summus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
- sumptuosa** Chrysomela, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 88.
- sumptuosus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 525.
- sunamisica** Sylvia (Habl.), J. Latham, Index Orn. 1790, 552.—Motacilla samamisica.
- sungorus** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 703.
- sungora** Mutilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 730.
- superbiens** Volucella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.
- superbus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 164.
- superba** Cassida, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1644.
- superba** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [n. n.].
- superba** Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 705.
- superbus** Cimex, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpfälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), 268.
- superbus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
- superbus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 350.
- superbus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 357.
- superbus** Manacus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 8.
- superbus** Merops, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 78.
- superba** Motacilla, G. Shaw, Nat. Misc. I. 1789, pl. 10.
- superbus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VI. 1793, 14.

- superba** Paradisea, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
superba Paradisea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
superba Paradisea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 402.
superbus Phasianus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 526.
superba Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 999.
superbus Scarabaeus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 36.
superbus Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 142.
superba Upupa, J. Latham, Index Orn. 1790, 279.
superbus Vespa, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 129.
superbum Vexillum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 139.
superciliosa Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 179.
superciliosa Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 537.
superciliosus Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 257; ed. 12, 1766, 442.
superciliosus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 629; ed. 12, 1767, 1047.
superciliosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 728.
superciliosus Cimex, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI., 1798, 116.
superciliosus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 128.
superciliosa Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 16.—*Lacerta*.
superciliosa Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 200; ed. 12, 1766, 360.
superciliosa Loxia, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 415.
superciliosus Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 183.
superciliosa Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 975.
superciliosa Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 944.
superciliosa Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 526.—*Motacilla*.
superciliosus Todus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 271.
superciliosus Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 189.
superficialis Ostrea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 123.
superstitiosus Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 719.
superstitiosus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 153.—*Cimex*.
superstitiosa Mantis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 348.
supposita Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 578.
suratensis Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 3.
suratensis Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 778.
suratensis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 669.
suratensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 814.
suratus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 362.
surcinator Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 763.
surculosus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 432.
surculosa Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (8) 1797, 194.
suricatta Viverra, *see* J. C. D. Schreber, Säugth. III., pl. xcvi (1776).
suricatta Viverra [? Schr.], J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 488.
surinamensis Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 448.
surinamensis Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.—*Chrysomela*.
surinamensis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575 [no. 6].
surinamensis Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579 [no. 36]; ed. 12, 1767, 961.
surinamensis Ascalaphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 207. [no. 52].
surinamensis Attelabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 387; ed. 12, 1767, 619.
surinamensis Blatta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 424; ed. 12, 1767, 687.
surinamensis Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 156.
surinamensis Cavia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 697.
surinamensis Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 295.
surinamensis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 373; ed. 12, 1767, 595.
surinomensis (*sic*) Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 96.
surinamensis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2134.
surinamensis Coccinella, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 393.
surinamensis Colliuris (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 80.—*Attelabus*.
surinamensis Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 787.
surinamensis Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 375.

- surinamensis** Curculio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 395.
- surinamensis** Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 357; ed. 12, 1767, 565.
- surinamensis** Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 887.
- surinamensis** Erotylus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 435.—Coccinella.
- surinamensis** Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 34.—Chrysomela.
- surinamensis** Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 519.
- surinamensis** Hister, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 51.
- surinamensis** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 98.
- surinamensis** Lampyrus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 48.
- surinamensis** Lanius, F. v. P. Schrank, Abh. Privatges. Nat. Oberdeutschl. I. 1792, 95.
- surinamensis** Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 3.
- surinamensis** Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 71.
- surinamensis** Merops, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 464.
- surinamensis** Moschus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 530.
- surinamensis** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 145.
- surinamensis** Nepa, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 379.
- surinamensis** Nomada, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 62.
- surinamensis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
- surinamensis** Plotus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 581.
- surinamensis** Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 59.
- surinamensis** Silpha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 72.
- surinamensis** Sitta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 442.
- surinamensis** Sorex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 114.
- surinamensis** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 112.
- surinamensis** Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 604.
- surinamensis** Tenebrio (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 54.—Dermestes.
- surinamensis** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121.
- surinamum** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 224.—Gryllus.
- surinama** Aeshna, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 189.
- surinamus** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 632.
- surinama** Cetonia (L.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 79.—Scarabaeus.
- surinama** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 317.
- surinamus** Gryllus, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 146.
- surinama** Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 325.
- surinamus** Scarabaeus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 391.
- surinamus** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 297.
- surinama** Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 952.
- suripes** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 163.
- surmuletus** Mullus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 300; ed. 12, 1766, 496.
- surratus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 362.
- Sus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 49; ed. 12, 1766, 102.—M.
- sus** Aphodius (Herbst), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 27.—Scarabaeus.
- sus** Copris (Herbst), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 150.—Scarabaeus.
- sus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 278.
- sus** Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 9.
- susanna** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 16.
- suscitator** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 222.
- suscitator** Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 654.—Tetrao.
- suscitator** Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 763.
- suslica** Arctomys (Gueld.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 252.—Mus.
- suslica** Mus, A. I. Gueldenstaedt, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 389.
- suspensus** Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 32.
- suspensa** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 43.
- suspicator** Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 194.
- suspiciosus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 265.
- suspirans** Papilio (Nymphalis), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 70.
- sutor** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 392; ed. 12, 1767, 628.
- sutor** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 347.

- sutor** *Lamia* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 172.—*Cerambyx*.
- sutoria** *Motacilla*, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 7.
- sutoria** *Sylvia* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 551.—*Motacilla*.
- suttneriana** *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 127.
- suturalis** *Bruchus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 372.
- suturalis** *Buprestis*, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 94.
- suturalis** *Buprestis*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 70.
- suturale** *Callidium*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 62.
- suturalis** *Carabus*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 239.
- suturalis** *Cassida*, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 219.
- suturalis** *Cerambyx*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 212.
- suturalis** *Cetonia*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 48.
- suturalis** *Chrysomela*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 95.
- suturalis** *Cicada*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 34.
- suturalis** *Cicindela*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 62.
- suturalis** *Cimex*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 721.
- suturalis** *Coccinella*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 50.
- suturalis** *Coccinella*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 78.
- suturalis** *Crioceris*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 203.
- suturalis** *Cryptocephalus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1713.
- suturalis** *Curculio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 133.
- suturalis** *Curculio*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 84.
- suturalis** *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1742.
- suturalis** *Dryops*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 45 [1797], tab. 12.
- suturalis** *Elater*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1918.
- suturalis** *Elater*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 18.
- suturalis** *Elater*, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 239.
- suturalis** *Galeruca*, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 591.
- suturalis** *Hypophlaeus*, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 323.
- suturalis** *Leptura*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 159.
- suturalis** *Lucanus*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 16.
- suturalis** *Lygaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 159.—*Cimex*, 1775.
- suturalis** *Melolontha*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 34.
- suturalis** *Necydalis*, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 282.
- suturalis** *Omalisus*, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 4.
- suturalis** *Oxyporus*, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 20.
- suturalis** *Saperda*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 149.
- suturalis** *Scarabaeus*, K. E. v. Moll in Schrank and Moll, Nat. Briefe Oesterreich, I. [1785, 162.]
- suturalis** *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 28.
- suturalis** *Scymnus*, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 106.
- suturalis** *Stenocorus*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 29.
- sutura-nigra** *Leptura*, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 138.
- suturatus** *Buprestis*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 49.
- suturatus** *Cerambyx*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1824.
- suturata** *Chrysomela*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 111.
- suturatus** *Curculio*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1803.
- suturatus** *Dermestes*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 23.
- "suturatus** *Helmintholithus*," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 167.
- suturatus** *Scarabaeus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1570.
- suum** *Ascaris*, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 71.
- svarbag** *Uria*, M. T. Brännich, Orn. Boreal. 1764, 27.
- svittata** *Cistela*, *err. pro* quinquevittata, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 47.
- swalloo** *Actinia*, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 141.
- swammerdammella** *Alucita* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 669.—*Phalaena*.
- swammerdamella** *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 540; ed. 12, [1767, 895.]
- swammerdamii** *Aranea*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 393.
- swederiana** [*Phalaena*], C. Stoll, Aahang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 75.
- sybaris** *Anobium*, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 490.

- sybaris** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 112.
- sybilla** Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 523.—*Motacilla sibilla*.
- sycomori** Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
- sycophanta** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 42.
- sycophanta** Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 670.
- sycophanta** Cerambyx, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 137.
- sycophanta** Rhagium, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 662.—*Cerambyx*, 1781.
- Sycotypus** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 406.—G.
- syerata** Phalaena, *id. ac* suero, Cram., J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 261.
- Sygnatus**, *v. Syngnathus* J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 787.
- Sygratus** H. F. Linck [*? err. pro Syngnathus*], Mag. Neuste. Phys. u. Nat. VI (3) 1790, [36].
- sylla** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 79.
- syllius** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VIII. 1796, 15.
- sylphoides** *v. silphoides*.
- sylvanus** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 261.—*Bibio*, 1775.
- sylvanus** Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 758.
- sylvanus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 16.—*Scarabaeus*, 1775.
- sylvanus** Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 326.—*Papilio*.
- sylvanus** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—*Bibio*.
- sylvanus** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 5.
- sylvanus** Papilio, P. U., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 343.
- silvana** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 143.
- silvana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 244.
- sylvanus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 11.
- sylvanus** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 25; ed. 12, 1766, 34.
- silvanus** Simia, *id. ac* sylvanus, Linn., J. C. D. Schreber, Säugth. I (1774), 68.
- sylvarum** Apis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 425.
- sylvarum** Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 400.
- silvarum** Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 251.
- sylvarum** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 592; ed. 12, 1767, 985.
- sylvarum** Oniscus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 24.
- sylvarum** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 767.—*Musca*.
- sylvarum** Tenthredo, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 105.
- sylvarum** Termes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 381.
- sylvarum** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 507.—*Alucita sylvella*.
- sylvaticus** Acarus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 162.
- sylvatica** Antilope, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. I. 1780, 197.
- sylvaticus** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
- sylvatica** Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 407; ed. 12, 1767, 658.
- sylvatica** Cimbex, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 772.
- sylvaticus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 722.
- sylvatica** Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 491.
- sylvatica** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 180.
- sylvatica** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 926.
- sylvaticus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 163.—*Cimex*, 1775.
- sylvaticus** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 62; ed. 12, 1766, 84.
- sylvaticus** Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 230; *var. albus*.
- sylvaticus** Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 715; *varr.* varius, niger, leucocephalus, americanus.
- sylvatica** Podura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 184.
- sylvaticus** Salmo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1367.
- sylvaticus** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 8.
- sylvatica** Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, I. 1799, 187.
- sylvatica** Sylvia, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I (177—), 87.
- sylvatica** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 558; ed. 12, 1767, 926.
- sylvaticus** Tetrao, R. L. Desfontaines, Mém. Ac. Roy. Sci. [Paris], 1787 (1789), 500.
- sylvata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 109.
- sylvata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 231 [*n. et f.*].

- sylvata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 220.
- sylvella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667.—Phalaena.
- sylvella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 893.
- sylvester** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 41.
- sylvestraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 94 [*n.*].
- sylvestrata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (1) 1786, 27. [*et f.*].
- sylvestris** Acanthia (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 279.—Cimex.
- sylvestris** Acheta, L. Bosc, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 44.
- sylvestris** Blatta, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 50.
- sylvestris** Carabus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 5, 1793, tab. 3.
- sylvestris** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.
- sylvestris** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 368.
- sylvestris** Equus, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 290.—[*var.* of caballus.]
- sylvestris** Gallina, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 8.
- sylvestris** Geometra, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 221.
- sylvestris** Helix, Studer in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 387 [*n. n.*].
- sylvestris** Limax, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 127.
- sylvestris** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 166.—Cimex, 1781.
- sylvestris** Nemotelus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.
- sylvestris** Oniscus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 397.
- sylvestris** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 79.
- sylvestris** Passer, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 25.
- silvestris** Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74.
- sylvestris** Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 5.
- sylvestris** Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 61.
- sylvestris** Stenocorus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 88.
- sylvestris** Strix, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 21.
- sylvestris** Tetrao, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
- sylvestris** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 252.
- sylvestris** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87.
- sylvestris** Vespa, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 309.
- Sylvia** J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 154.—A.
- Sylvia** J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.—A.
- Sylvia** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 8.—A.
- sylviana** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 174.
- Sylvicola** M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 100.—Dip.
- Sylvicola** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 60.—G.
- sylvicola** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39.
- sylvicola** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1565.—Melolontha.
- sylvicola** Simia, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1793, 201.
- sylvicola** Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 61.
- sylvicola** Sylvia, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. [Lond.] IV. 1798, 35.
- sylviella** Sylvia, J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 288.
- sylvinus** Hepialus (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 75.—Phalaena.
- sylvina** Noctua (L.), E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (30) 1786, 32.—Phalaena.
- sylvina** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 306.
- silvius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 342.
- sylvia** Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 346.
- sylvia** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 185; ed. 12, 1766, 330.
- sylvia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (4) 1775, 68.
- sylvia** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 470.
- silvius** Papilio, A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 71.
- siluius** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 88.
- sylvia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 188.
- sylvius** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 77.
- silvius** Papilio, Pl. Urb., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1782, [140].
- sylvius** [Sphinx], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 65.

- symbolica** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- Symethis** F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cr.
- Symethis** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 331.—Cr.
- symethus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 280.—Papilio.
- symethus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 84.
- symmetricus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 118.
- symmetrica** Patella, G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 111.
- synnistra** Albunea (Fab.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Hippha.
- symmystra** (*sic*) Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 630; ed. 12, 1767, 1053 [symn-].
- synnistra** Hippha (L.), J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 329.—Cancer.
- Synagris** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 586.—P.
- synagris** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 280; ed. 12, 1766, 470.
- Synbranchus** M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 86.—P.
- Synbranchus** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 4 [*n. n.*].—P.
- syncaster** Trichoda, *v. lyncaster*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3889.
- syncellus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 86.
- Synchita** J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 401.—Col.
- syngenesiae** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 63.
- syngenesiae** Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 27.
- syngenesiae** Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 454.
- Syngnathus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 336; ed. 12, 1766, 416; [Artedi, Ichth.
- Synodendron** J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 358.—Col. [1738, gen. i, p. 1.]—P.
- Synodus** L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 112.—P.
- synodus** Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 313; ed. 12, 1766, 516.
- synodus** Synodus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 35.
- Synoicum** C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 199.—Coel.
- synoicum** Alcyonium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3816.
- syphax** Anthrax, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 554.
- syphax** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 15.—Scarabaeus, 1775.
- syphax** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 480.
- syphax** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 9.
- sypho** *v. siphon*.
- syphilus** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 4.
- syphilus** Zygaena (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 164.—Sphinx.
- syracusanus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1224.
- syracusana** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
- syrene** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 286.
- syriaca** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 87.
- syriaca** Cantharis (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 278.—Meloe.
- syriaca** Cavia (Gm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4fuss. Thiere, II. 1800, 414.—[Hyrax.
- syriacus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 41.
- syriacus** Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 404; ed. 12, 1767, 653.
- syriaca** Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 927.
- syriacus** Hyrax, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 923 (1792), pl. cxxl B (1784).
- syriacus** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 680.
- syriacus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 351; ed. 12, 1767, 553.
- syrichta** Cebus (L.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.—Simia.
- syrichtus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 19.—Scarabaeus, 1775.
- syrichtus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 349.
- syrichtus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 534.
- syrichtus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 13.
- syrichta** Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 44.
- syrichtus** Simia (Sapajus) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 79.
- syringa** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (1) 1775, 8.
- syringa** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1311. [*et f.*].
- syringaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 29 [*n.*
- syringaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520; ed. 12, 1767,
- syringella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 328. [860.

- Syrinx** J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 93.—? Ascid.
Syrinx J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.—G.
syrinx Papilio, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmet. I. 1788, 37.
syrrmatophorus Gobius, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 30.
syrrmatophora Mya, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3222.
syrphiformis Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 22.
Syrphus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 762.—Dip.
sysiphus [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (14) 1777, 96.
systema Rana, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 144.
- t-littera** Chrysomela, *err. pro s-littera*, L., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 78.
tabacaria Fistularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 312; ed. 12, 1766, 515.
tabacaria Solenostomus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 36.
tabaccaria Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.
tabacicolor Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 139.
tabacina Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 289.
tabak Chaetodon, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 421.
tabaniformis (griseus et rufus) Bombylius, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 270.
tabaniformis Sphinx, S. A. v. Rottemberg, Naturforscher, VII. 1775, 110.
tabanoides Anthrax, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
Tabanus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 999.—Dip.
tabellaria Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 281.
tabernacularia Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].
tabida Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 115.
tabidus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 237.
tabidus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 70.
tabida Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 136.—Altica, 1775.
tabidus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 534.
tabida Gallerauca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.—Chrysomela, 1781.
tabidus Sirex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 326.
tabida Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 468.
tabitha Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 243.
tabuanus Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. II. 1796, 29.—tabuensis, Gmelin.
tabuensis Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 306.
tabuensis Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 317.
tabuensis Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 565; *var. coccineus*.
tabuensis Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 717.
tacaud Gadus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 366.
tachardus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 164.
tachiro Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 90.
taciturna Volucella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.
tacitus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 308.
tadorna Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 122; ed. 12, 1766, 195.
taedatus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 196.
taedella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 366.—[tedella, Clerck.]
[Taenia] P. Artedi, Ichth. 1738, gen. p. 82.—P.]
Taenia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 819; ed. 12, 1767, 1323.—Ver.
taenia Barbatula (L.), H. F. Linck, Mag. Neuste Phys. u. Nat. VI (3) 1790, 38.—Cobitis.
taenia Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.
taenia Cepola, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 445.
taenia Cobitis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 303; ed. 12, 1766, 499.
taenia Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
taenia Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
taeniaeformis Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 100.
taeniaeformis Vesicaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 30.
taenialis Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 133.
taeniatus Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 28.

- taeniata** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 180.
taeniatus Carabus, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 148.
taeniatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1863.
taeniatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 628.
taeniata Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 86.
taeniatus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 181.
taeniatus Dytiscus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 69.
taeniatus Elater, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 236.
taeniata Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 18.
taeniata Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 58.
Taenioides B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 532.—P.
taeniola Leptocephalus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 40.
taeniolata Lacerta, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 245.
taeniolata Phalaena (Geom.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
tages Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 168.
tages Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 354.—Papilio.
tages Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 795.
tages [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (9) 1777, 2.
tages Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 143.
taguan Petaurista, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.
tahitense Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
tahitica Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1016.
tahitiensis Coccinella, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
tahitiensis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1729.
tahitiensis Musca, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
tahitiensis Numenius (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 711.—Scolopax.
tahitiensis Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 717.
tahitiensis Scolopax, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 656.
tahitiensis Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
tahitius Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 412.
tahmel Sciaena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 53.
taiboa Gobiomorus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 583.
taimen Salmo, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 716.
taitensis Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84 [*n. n.*].
taitensis Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 713.
taitensis Cuculus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxii.
taitensis Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102 [*n. n.*].
taitensis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 7.
taitianus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 329.
taiticus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 86.
tajacu Sus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 50; ed. 12, 1766, 103.
tajassu Sus, *id. ac* tajaçu, Linn., J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 185.
tajara Raja, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, p. ix.
tajassu *v. tajacu*.
talao Tanagra, G. Cuvier, Tabl. Elém. 1798, 205.
talapoin Cercopithecus (Schr.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 36.—Simia.
talapoin Simia, J. C. D. Schreber, Säugth. I. 101 (1774), pl. xvii (1774).
talapoin Simia (Cercop.) L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 71; & *var. niger*.
talaris Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 466.
talaria Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 314.
talaus Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 349.—Papilio.
talaus Papilio, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 407.
t-album Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 379; ed. 12, 1767, 609.
taleolus Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 436.
tales [Papilio], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (4) 1775, 62.
talgoi Myrmecophaga, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [*n. n.*].
talicuna Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 206.
Talpa Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 52; ed. 12, 1766, 73.—M.

- talpa** Balistes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 467.
- talpa** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1174.
- talpa** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 22.—Scarabaeus, 1792.
- talpa** Gryllus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 633.
- talpa** Madrepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 496.
- talpa** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 400.—Cypraea.
- talpa** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 32.
- talpa** Scarabaeus, G. W. F. Panzer, Beytr. Ges. Ins. I. 1793, pl. vi [*n. et f.*].
- talpae** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
- talpae** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 121.
- talpae** Cucullanus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 14.
- talpinus** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
- talpinus** Mus, P. S. Pallas, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 568.
- talpina** Mus (Myotalpa), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 246; *var. nigra*.
- talpinus** Sorex, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 24.
- Talpoides** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.—M.
- talus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 318.
- talus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (15) 1777, 122.
- talus** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 128.
- tamachia** Coluber, J. A. Scopoli, Del. Insub. III. 1788, 38.
- tamandua** Myrmecophaga, G. Cuvier, Tabl. Elém. 1798, 143.
- tamaricinus** *v.* **tamariscinus**.
- tamaricis** *v.* **tamariscis**.
- tamarin** Cebus, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 63.
- Tamarindiformis** F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 412.—L.
- tamarisci** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 113.
- tamaricinus** (*sic*) Dipus (Pall.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 859 (1789).—Mus.
- tamariscinus** Mus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 702.
- tamariscus** Glis, G. C. C. Storr, Prod. 1780, 39.
- tamarisca** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 808; ed. 12, 1767, 1307.
- tamaricis** (*sic*) Altica, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 318.
- tamaricis** (*sic*) Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 163.
- Tamatia** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 234.—A.
- tamatia** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 405.
- taminaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 90 [*n. et f.*].
- taminata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116.
- taminata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 30.
- tamulus** Alphaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 405.
- tamulus** Crangon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Astacus.
- tamulus** Gryllus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 195.
- tamulus** Scorpio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 294.
- tamula** Vespa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 263.
- tan** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 524.
- tan** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 341.
- tanacenti** Aphis (? Linn. tanaceti), J. Mayer, Abh. Privatges. Böhmen, IV. 1779, 183.
- tanaceti** Adimonia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 191.
- tanaceti** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 735.
- tanaceti** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 369; ed. 12, 1767, 587.
- taneceti** Galeruca (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83.—Chrysomela.
- tanaceti** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 73.
- Tanagara** J. R. Forster, Man. H. N. des Oiseaux, 1799, 50; *id. est* Tanagra.
- Tanagra** Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 30.—A.
- tanais** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 106.
- tandrek** Mus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
- tang** Mugil, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 171.
- Tangara** M. J. Brisson, Ornith. III. 1760, 3.—A.
- tannensis** Columba, J. Latham, Index Orn., 1790, 600.
- tanschaurica** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3655.

- tantall** *Pediculus*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 571.
- Tantalus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 140; ed. 12, 1766, 240.—A.
- tantalus** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 260.
- tantalus** *Sesia* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 547.—Sphinx.
- tantalus** *Sphinx*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493; ed. 12, 1767, 803.
- tantalus** *Sphinx*, P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 107.
- taparara** Alcedo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 293.
- tapaya** *Lacertus*, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- tapera** *Hirundo*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 345.
- tapete-persicum** *Fusus*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 119.
- tapeti** *Lepus*, P. Boddaert, Elench. 1785, 100.
- tapezana** *Pyrallis* (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 480.—*Tinea tapezella*.
- tapetzella** *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 888.
- tapezella** *Tinea* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 659.—*Phalaena*.
- Tapir** E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 153.—M.
- Tapir** J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 216.—M.
- Tapir** E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 189.—M.
- tapir** *Hydrochaerus*, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 191.
- Tapirus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 81.—M.
- Tapirus** M. T. Brännich, Fund. Zool. 1772, 44.—M.
- Tapirus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 12.—M.
- tapoatafa** *Viverra*, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 28.
- tapouaru** *Didelphis*, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 24.
- taraba** *Psittacus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 344.
- taraguira** *Lacerta*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 8.
- tarandi** *Oestrus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 584; ed. 12, 1767, 969.
- tarandicornis** *Millepora*, H. Ström, Skrifter K. Vid. Selskab, XII. 1779, 309.
- tarandinus** *Tabanus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 601; ed. 12, 1767, 1000.
- tarandus** *Cervus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 67; ed. 12, 1766, 93.
- tarandus** *Cervus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 177; *varr. rangifer*,
- tarandus** *Cimex*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 93. [groenlandicus, caribou.]
- tarandus** *Lucanus*, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 186.
- tarandus** *Lucanus*, G. W. F. Panzer, Beytr. Ges. Ins. I. 1793, pl. iii [*n. et f.*].
- tarandus** *Membracis*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 514.
- tarandus** *Scarabaeus*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 39.
- tarandus** *Scarabaeus*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 48.
- Tarantula** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 419.—Ar.
- Tarantula** J. C. Fabricius, Ent. Syst. 1793, 432.—Ar.
- tarantula** *Aranea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 622; ed. 12, 1767, 1035.
- taras** [*Papilio*], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. IV. 1780, 40.
- taraxaci** *Chrysomela*, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 56.
- taraxaci** *Bombyx*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 57.
- taraxaci** *Phalaena* B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (17) 1783, 68.—*Bombyx*.
- taraxaci** *Phalaena Bombyx*, J. C. Fuessly in Fuessly, Arch. Ins. VI. 1785, 19.
- taraxaconis** *Chrysomela*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1686.—[C.
- tarchon** [*Phalaena*], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 65. [taraxaci, Herbst.]
- tardae** *Ascaris*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
- tardae** *Taenia*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3077.
- Tardigradus** M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 21.—M.
- Tardigradus** P. Boddaert, Elench. 1785, 43.—M.
- tardigradus** *Lemur*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 29; ed. 12, 1766, 44.
- tardigradus** *Loris* (L.), E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.—*Lemur*.
- tardigradus** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 46.
- tardigradus** *Sirex*, J. Cederhielm, F. Ingric. 1798, 154.
- tarditas** *Musca*, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 106.
- tarda** *Buprestis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 209.
- tardus** *Curculio*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 86.
- tardus** *Dytiscus*, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 318.

- tarda** Musca, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 441.
- tarda** Otis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 264.
- tarda** Solpuga, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (1) 1797, 50.
- tarda** Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170.
- taria** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 163.
- tarnatanum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.
- tarnatanus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 318.
- tarpeia** Papilio (Nym.), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 470.
- tarquinius** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 280.—Phalaena.
- tarquinia** Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 281.—Phalaena.
- tarquinius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 319.
- tarquinius** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 7.
- tarquinia** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 6.
- tarquinia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 148.
- tarsata** Formica, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 280.
- tarsata** Yerbua, J. R. Forster, K. Vet. Ac. Handl. XXXIX. 1778, 112.
- tarsicrinalis** Phalaena (Pyr.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. II. 1782, 75.
- tarsicrinalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 5 & 3 [2].
- tarsier** Lemur, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 71.—[v. *et.* **tarsia**.]
- tarsipulumalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 3 [2].
- Tarsius** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 32 & tab. A.—M.
- Tarsius** E. Geoffroy, Mag. encyclop. I (1) 1796, 49.—M.
- Tarsius** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
- tarsia** Lemur, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 25.—[v. *et.* **tarsier**.]
- tarsoleucos** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 359.
- tarsosus** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 462.
- tarsosus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 408.
- tartaricum** Acridium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 220.—Gryllus.
- tatarica** (*sic*) Alauda, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 707.
- tartarica** Aranea, F. A. A. Meyer, Mag. Neuste Phys. u. Nat. IX (2) 1794, 81.
- tartarica** Buprestis, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 464.
- tartarica** Capra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 97.
- tataricus** (*sic*) Charadrius, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 715.
- tartaricus** Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 98.
- tartaricus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
- tataricus** (*sic*) Staphylinus, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 726.
- tasima** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (20) 1779, 80.
- tasitus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 165.
- tatanus** Scolopax, *err. typ. pro* totanus, Linn., O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 23.
- tatao** Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 315.
- tataricus** v. **tartaricus**.
- Tatu** J. F. Blumenbach, Hand. Naturg., 1779, 74.—M.
- tatua** Vespa, G. Cuvier, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 8, 1797, 58.
- tau** Batrachoides (L.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 451.—Gadus.
- tau** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 560.—Phalaena.
- tau** Cerambyx, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 140.
- tau** Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 439.
- tau** Musca, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 458.
- tau** Phalaena (Attacus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 811.
- tau** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 497.—[P. (Attacus), ed. 12.]
- taumas** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 84.
- tau-nigrum** Melolontha, Schrank in Born, Phys.-Arb. Freunde Wien, II (2) 1787, 6.
- tau-nigrum** Scarabaeus (Schr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1563.—
- taurella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 142. [Melolontha.
- tauri** Pediculus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 476.
- tauriculus** Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 51.
- taurinensis** Chrysomela, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 187.
- Taurus** G. C. C. Storr, Prod. 1780, 41 & tab. c.—M.

- taurus** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 424.
taurus Bos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 71; ed. 12, 1766, 98.
taurus Bos, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777; *varr.* urus, 228; domesticus, 230.
taurus Bos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 202; *var.* ferus.
taurus Bos, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* bonasus, bison, 333; europaeus, indicus, 334; abessinicus, madagascariensis, timanensis, africanus, 335.
taurus-urus Bos, J. Spalowsky in Mayer's Samml. Physik. Aufsätze, IV. 1794, 387.
taurus Cassida, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 380.
taurus Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2095.—Membracis.
taurus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 344.
taurus Copris (Schr.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 26.—Scarabaeus.
taurus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 500.
taurus Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 676.
taurus Pilularius (Schr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 395.—Scarabaeus.
taurus Scarabaeus, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 7.
tauvinus Holocentrus (Forsk.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 523.—Perca.
tauvina Perca, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 39.
taxea Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
taxicornis Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 112.—Cryptocephalus, 1792.
taxicornis Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 50.
taxicornis Ips, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 49.
Taxus E. Geoffroy & Cuvier, Mag. encyclop. II (6) 1795, 187.—M.
Taxus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 1 [n. n.].—M.
taxus Meles (Schr.), P. Boddaert, Elench. 1785, 80.—Ursus. [albus, maculatus.
taxus Meles, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. Thiere, II. 1800, 338; & *varr.*
taxus Ursus, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 520 (1777), pl. cxlii B (1778).
tectes Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 941.
tectigera Membracis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 668.
tectoriola Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 458.
tectus Bucco, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
tectus Charadrius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 51.
tecta Meloe, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 10, 1793, tab. 14.
tecta Meloe, F. A. A. Meyer, Tent. Monogr. Meloes, 1793, 19.
tecta Scolia (Fab.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.—Vespa.
tectus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 68.
tectum Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3569.
tecta Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 466.
tectum-chinense Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
tectum-chinense Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81 [n. n.].
tectum-persicum Cidaris (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.—Turbo.
tectum-persicum Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 762; ed. 12, 1767, 1234.
tedea [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 8.
tedea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 48.
tedella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. x, 13.
teges Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
teguixin Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
teguixin Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 208; ed. 12, 1766, 368.
teira Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 60.
tela araneae Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446.
telamon Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 486.—[P. (Plebejus), ed. 12.]
telamon Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 788.
telarius Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 616; ed. 12, 1767, 1023.
telechus [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, I. 1787, 24.
telegone [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 3.
telegonus [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 72.
telegonus Papilio Pl. U., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. [1780].
teleius [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. II. 1779, 71. [33.
telemachus Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 463; ed. 12, 1767, 752.]

- telemus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 269.—Papilio.
- telemus** Monoculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 635; ed. 12, 1767, 1059.
- telemus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (1) 1775, 7.
- teliphii** Papilio P. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (9) 1779, 363.
- Telephorus** J. C. Schaeffer, Elem. Ent. 1766, tab. 123.—Col.
- telephus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 304.—Papilio.
- telephus** Papilio, C. C. Jung.—[**thelephus**, Cramer, *est.*]
- telescopium** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 484.—Trochus.
- telescopium** Murex (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 403.—Trochus.
- telescopium** Strombus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.—Trochus.
- telescopium** Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 760; ed. 12, 1767, 1231.
- telicanus** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 47.
- telifera** Phalaena (Noctua), G. Paykull, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 60.
- Tellina** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1116.—L.
- tellina** Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177.
- tellinata** Solen, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. (Copen.) III (2) 1794, 106.
- Tellinites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 38.—L.
- tellinoides** Mactra, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 31.
- temama** Cervus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 303.
- temapara** Lacerta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (1) [1798], 8.
- temenus** [Sphinx], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 148.
- temeraria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 91 [*n. et f.*].
- temerata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 116.
- temerata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, [494.—Geometra.
- temia** Corvus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 244.
- temira** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 160.
- tempestioris** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 246.
- templi** Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 56.
- temporaria** Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 212; ed. 12, 1766, 357.
- temula** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 330.
- temula** Tenthredo, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 277.
- Tenagodus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, p. 128.—Ver.
- tenax** Cercaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 69.
- tenax** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 591; ed. 12, 1767, 984.
- tenax** Proteus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 10.
- tenax** Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 765.—Musca.
- tendens** Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 752.
- tendineus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 733.
- Tendipes** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 17.—Dip.
- Tendus, err. pro** **Turdus** W. Hayes, Nat. Hist. Brit. Birds, 1775, 17.—A.
- tenebrans** Bostrichus (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 108.—Ligniperda.
- tenebrata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 230.
- tenebricosa** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 62.
- tenebricosa** Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 44.
- tenebricosus** Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 309.
- tenebricosus** Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 34.—Callidium tenebro-
- tenebricosa** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 94. [sum.
- tenebricosus** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 81.
- tenebricosus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.
- tenebricosus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2707.
- tenebricosa** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
- tenebricus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 45.
- Tenebrio** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 417; ed. 12, 1767, 674.—Col.
- tenebrio** Cucujus, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
- tenebriodes** *v.* **tenebrioides**.
- tenebrioides** Buprestis, *id. ac* tenebrionis, Linn., P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 67.
- tenebrioides** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
- tenebrioides** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 324.

- tenebrioides** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1667.—[C.
tenebrioides Carculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 36. [tenebriosa, Fab.]
tenebrioides Lucanus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 75.
tenebrioides Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 9.
tenebrioniformis Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1782, 209.
tenebrionis Buprestis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 213.
tenebriosa Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 116.
Tenebroides M. Pillar & L. Mitterpacher, Iter Poeseg. 1783, 87.—Col.
tenebroides Lucanus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 2.
tenebrosus Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 322.
tenebrosus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 288.
tenebrosus Cuculus, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. III. 1782, 2.
tenebrosa Fulgora, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 674.
tenebrosus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 135.—Cimex, 1787.
tenebrosa Noctua (ex Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 228.
tenebrosa Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (49 or 50) 1798, 451.
tenella Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 197.
tenella Asterias, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. IV. 1783, 241.
tenella Chrysomela, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 171.
tenella Cistela, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
tenella Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 119.—Chrysomela. [Chrysomela.
tenellus Cryptocephalus (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1719.—
tenella Galeruca (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 592.—Chrysomela.
tenella Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3640.
tenella Libellula, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 15.
tenellus Limax, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 11.
tenellus Lycus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 25.
tenella Millepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (4) 1795, 113.
tenella Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 55 [n. n.].
tenella Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 69.
tener Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 116.
tenera Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3653.
tenera Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
tenerana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 129.
tengmalmi Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 291.
Tenia, *id.* **ac Taenia** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 383.
teniola Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 420.
Tenrec B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 7.—M.
tentabunda Trigla, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 362.
tentaculalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 5 & 5 [2].
Tentacularia Bosc, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 2, 1797, 9.—Ver.
Tentacularia J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr., Eingeweidewürm. 1800, 5.—Ver.
tentacularis Blennius, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 26.
tentacularis Crambus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 465.—Phalaena.
tentacularis Phalaena (Pyralis)=**tentacularia** Phal. (Geom.), S. N., ed. 10, Linnaeus,
 Faun. Suec., ed. 2, 1761, 349.
tentacularia Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522.
tentaculatus Blennius, *id.* **ac** **tentacularis**, Brun., B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss.
 II. 1800, 458.
tentaculata Caecilia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 229; ed. 12, 1766, 393.
tentaculata Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 63.
tentaculata Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 774; ed. 12, 1767, 1249.
tentaculata Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 86.
tentaculata Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
tentaculella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 26.
tentator Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 196.
tentator Ichneumon, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 50.
tentata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [n. n.].

- tenthrediniformis** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 44.
tenthredinis Filaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3041.
tenthredinum Acarus, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsatz. 1796, 177.
tenthredinum Ichneumon, T. Bergmann, K. Vet. Ac. Handl. XXIV. 1763, 170.
Tenthredo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 555; ed. 12, 1767, 920.—Hym.
tenthredoides Erax, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 361.
tenthredoides Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 297.
tentorialis Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 163 [*n. n.*].
tentorialis Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
tentorium Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
Tentredo, *id. ac* **Tenthredo** J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 120.
tenuicollis Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 102.
tenuicollis [Notoxus], P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 47.
tenuicornis Scarabaeus, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 44.
tenuicrustatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 113.
tenuirostris Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 180.
tenuis Cerambyx (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.—Prionus.
tenuis Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
tenuis Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
tenuis Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3320.
tenuis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3708.
tenuis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
tenuis Prionus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 100.
tenuis Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 163.
tenuis Staphylinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 528.
tenuis Tellina, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 210.
tenuissima Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 11.
tenuissima Fusaria, J. G. H. Zeder in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 57.
tenuo Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 438.
tenur Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 112.
tepida Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 366.
tercingulata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
terdigitata Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
ter-digitata Salamandra, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Exp.), 1789, 64.
terea [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 32.
Terebella Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1092.—Ver.
Terebellum J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 135.—G.
Terebellum Lamarck, Ency. Méth. (Tabl. Vers) pl. 360 (1798) [*n. et f.*].—G.
terebella Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 334.—Bulla.
terebellum Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 355.—Helix.
terebellum Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1185.
terebellum Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 718.
terebellum Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3390.
terebellum Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus.
terebella Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 123.
terebella Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3562.
terebellum Terebellum (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 69.—Bulla.
terebella Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 150.
Terebra J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xv.—G.
Terebra Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 71.—G.
terebra Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 60.
terebra Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 145.
terebra Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 364.
terebra Cossus (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 4.—Bombyx.
terebra Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.—Turbo.
terebra Monoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—Turbo.
terebra Strombiformis (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 112.—Turbo.
terebra Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 766; ed. 12, 1767, 1239.

- terebra** Turritella (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—Turbo.
terebialis Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 328.
terebrans Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 5.
terebrans Ligniperda, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 6.
terebrans Lyctus (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 503.—Ips.
terebrans Lygdus (Ol.), J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 33.—Ips.
terebrans Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 6.
terebrator Ichneumon, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 285.
Terebratula O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 249.—Br.
Terebratula A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 13.—Br.
Terebratula A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 180.—Br.
terebratula Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 703; ed. 12, 1767, 1153.
terebratula Lampas (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 438.—Anomia.
terebratula Terebratula, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 99.
terebratula Terebratula (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Anomia.
[terebratus Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 120.]
terebratus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 56.
Teredo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 651; ed. 12, 1767, 1267.—L.
teredo Pholas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 251.
teredo Serpula, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 21.
teredula Pholas, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 240.
terek Scolopax, J. Latham, Index Orn. 1790, 724.
teres Ascaris, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 74.—[Not a specific name.]
teres Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1758.
teres Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
teres Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3200.
teres Gekko, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 44.
teres Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.—Locusta.
teres Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
teres Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 458.
teres Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
teres Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1568.
tereticolis (*sic*) Buprestis, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 75.
tereticollis Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 246.
teretirostris Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 106.
tergipes Limax, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 99.
terlineatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 102.
terlineatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1803.
terlineata Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 229.
termaculatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
ter-maculatum Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778,
Termes Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 609; ed. 12, 1767, 1015.—Neur. [220.
termiformis Podura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 380.
terminans Callidium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 151.
terminaria Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
terminatus Carabus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 7, 1793, tab. 2.
terminatus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 401.
terminata Mylabris, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 143.
terminata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
terminus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 488.
termo Monas, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 25.
ternatanus Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.—Murex.
ternatanus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3554.
ternatella Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 331.
ternata Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 30.
ternatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 206.
ternata Sertularia (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—
terordinatus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 112. [Cellaria.

- terpsicore** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 755.
terpunctata Sphinx, Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 101.
terrae-novae Anas, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 148.
terrapen Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
terrefactor Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 195.
terrella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
terrella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 42.
terrena Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 230.
terrestris Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 24.—Scarabaeus.
terrestris Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 960.
terrestris Aranea, G. de Razoumowsky in Bertholon's Nature Considérée, VII. 1789, 3.
terrestris Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 144.—Scarabaeus.
terrestris Corallina, P. S. Pallas, Elench. 1766, 427.
terrestris Crocodylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 54.
terrestris Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 68.
terrestris Helix, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxiii.
terrestris Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
terrestris Hippopotamus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 74.
terrestris Julius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 639; ed. 12, 1767, 1065.
terrestris Lepisma, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1012.
terrestris Lumbricus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 647; ed. 12, 1767, 1076.
terrestris Microtus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 72.—Mus.
terrestris Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 61; ed. 12, 1766, 82.
terrestris Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 996.
terrestris Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
terrestris Podura, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 379.
terrestris Psittacus, G. Shaw, Mus. Lever. I. 1793, 217.
terrestris Rana, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 8.
terrestris Salamandra, M. Houttuyn, Verh. Zeeuwisch Genoot. Wet. Vlissingen, IX. 1782,
terrestris Salamandra, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 62. [327.
terrestris Salamandra, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 54.
terrestris Salamandra, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, 29 & 32.
terrestris Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 15.
terrestris Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 61 & 166.
terrestris Testudo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 12.
terrestris Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 972.
terrestris Trochus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 111.
terricola Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 140.
terrifica Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 63.
terrifica Caudisona, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 93.
terrifica Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 387.—
tersata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 208. [Bombyx.
tersata Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 16.
tersata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
tersata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 268 [*n. et f.*].
tersella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
tersa Ampelis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 298.
tersa Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 312.
tersa Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 538.
tertialis Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 451.
tertianella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 891.
tertianus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 404.
tertullianus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 341.
tespis Phalaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1767, 791.—(*v. thespis*).
tessacourbe Muscicapa, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 95.
tessararius Lucanus, Herbst, Einl. Ins. I. 1784, 57.
tessarophthalmus Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 277.
tesselana Phalaena Tortrix, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].

- tessellaris** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 149.
tessellata Anguis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 72.
tessellatum Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 6.
tessellatus Anthrax, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 215.
tessellatus Aphodius (Müll.), C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 29.—Scarabaeus.
tessellatus Ascalaphus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 192.
tessellatum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 85.
tessellatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
tessellata Cidarid, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 153.
tessellatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 199.
tessellatus Cimex (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 403.—Reduvius.
tessellata Clava, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 97.
tessellata Coccinella, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 383.
tessellatus Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.—
tessellata Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 87. [Coronella.
tessellatus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 618.
tessellatus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 165.
tessellatus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 129.
tessellatus Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 56.
tessellatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 25.
tessellatus Dycticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 68.
tessellatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3180.—Ci-
tessellatus Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 406; ed. 12, 1767, 655. [daris.
tessellata Empis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 405.
tessellatus Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 40.
tessellatus Gryllus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 80.
tessellatus Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 8.
tessellata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 *non* 1769] fig. 19.
tessellata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 476.
tessellata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 324.
tessellata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
tessellata Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 353.
tessellata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 298.
tessellata Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 274.
tessellatus Reduvius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 313.
tessellatus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
tessellatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 165.
tessellatus Stellio, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 57.
tessellata Stomoxys, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 395.
tessellata Testudo, J. G. Schneider, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (3) 1792, 262.
tessellata Tipula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 509.
tessellatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
tessellatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3583.
tessella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 889.
tessella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.—Phalaena.
tessera Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 466.
tesseradactyla Phalaena (Alucita), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 370.
tesseradactylus Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Phalaena.
tesserana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.
tesserarius Lucanus, J. F. W. Herbst (*ex* Voet) in Borowski, Gem. Nat. Thiere, VI. 1784,
tesserella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 298. [57.
tessulatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3479.
tessulatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2195.—Reduvius
tessulata Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 78. [tessellatus, Fab.
tessulata Coccinella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 66.
tessulatus Conus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 131.
tessulatus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 87.
tessulata Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 45.

- tessulata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637.
tessulata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
tessulata Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
tessulata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 51.
tessulatus Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 336.
testacearia Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 321.—**testacea**, De G.
Testacella G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [*n. n.*].—G.
testaceofasciata Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 133.
testaceo-incarnata Columba, *v. incarnata*, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 5.
testaceo-villosus Ptinus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 235.
testacea Adimonia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 33.
testacea Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 797.
testacea Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 114.
testaceum Anisotoma, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 80.
testaceum Anobium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 158.
testaceum Anobium, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 489.
testaceus Anthribus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 160.
testacea Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 413.
testacea Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 439.
testaceus Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 37, no. 14.
testaceus Bostrichus, *err. pro varius*, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 38, no. 15.
testaceus Bruchus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 201.
testacea Buprestis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 105.
testaceum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 190.—Cerambyx.
testaceus Calopus, J. D. Andersch in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 166.
testacea Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 649.
testacea Cantharis (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 325.—Cucujus.
testacea Cantharis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 277.
testaceus Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 224.
testacea Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 300.
testaceus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 635.
testaceus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 244.—Saperda.
testaceus Cerambyx, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 141.
testacea Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 136.—Altica, 1775.
testacea Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2098.—Tetti-
testaceus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 135. [gonia.
testaceus Cimex, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 55.
testacea Cistela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 116.
testacea Cistela, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 567.
testaceus Claviger, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 68.
testacea Conops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1006.
testacea Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 87. [Cistela.
testacea Crioceris (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. App. I. 1791, 118.—
testaceus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.
testaceus Cucuius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 166. [—Cistela.
testaceus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 90.
testacea Cynips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2650.
testaceus Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 57.
testaceus Dermestes (L.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 27.—Silpha.
testaceus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 221.—Bostrichus.
testaceus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
testaceus Dytiscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 715.
testaceus Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 29.
testaceus Elater, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 161.
testaceus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 229.
testacea Ephemera, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2630.
testaceus Erotylus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 822.
testaceus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 125.

- testacea Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2804.
testacea Fringilla, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 27.
testacea Galeruca, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 588.
testacea Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 33.—Chrysomela, 1781.
testacea Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 13.
testaceus Gryllus, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 524.
testaceus Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2072.
testaceus Hallomenus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 57 [1798], tab. 23.
testacea Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 108.
testaceus Helops, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 634.
testaceus Hemerobius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 550; ed. 12, 1767, 912.
testacea Hispa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 603.
testacea Horia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 164.—Lymexylon, 1781.
testaceus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2702.
testaceus Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 228.
testacea Ips, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 22.
testacea Ips, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 179.
testaceus Iulus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 414.
testaceum Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77.
testaceus Leistus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 8.
testacea Leptura, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 38.
testacea Leptura, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 196.
testacea Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94, no. 1054.
testacea Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94.—Cerambyx.
testaceum Lymexylon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 256.
testacea Lytta, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 85.
testaceus Malacopteryx, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 7 [n. n.].
testacea Mantis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 80.
testaceus Meloe (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.—Mylabris.
testaceus Meloe, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 405.
testacea Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 35.
testaceus Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
testaceus Monoculus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 538.
testacea Mordella, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
testacea Mordella, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 63.
testacea Mordella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 218.
testacea Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 87.
testacea Musca, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 440.
testaceus Mycetophagus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 499.
testaceus Mycetophagus, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, [400]
testacea Mylabris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 331.
testacea Myopa (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 398.—Conops.
testaceus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3361.
testacea Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 355.
testacea Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 446.
testacea Nitidula (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 447.—Silpha.
testacea Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 81.
testaceum Opatrum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1634.
testaceus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 535.
testaceus Paederus (Payk.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.—Staphylinus.
testacea Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3725.
testacea Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 32.
testacea Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 42.
testacea Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 267.
testacea Phryganea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2637.
testaceus Ptinus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 6.
testaceus Ptinus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
testaceus Rhinomacer, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 188.

- testacea** Saperda, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 235.
testaceus Scarabaeus, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 24 [*n. n.*].
testaceus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 15.
testaceus Scarabaeus, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 19.
testaceus Scarites, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 437.
testacea Scolopax, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 6.
testaceus Scorpio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 347.
testacea Sicus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 554.—Stratiomys, 1787.
testacea Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 574.
testacea Silpha (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.—Peltis.
testaceum Sphaeridium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 11.
testaceum Sphaeridium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 83.
testacea Spheg, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2735.
testaceus Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 28.
testaceus Stenocorus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 27.
testacea Stratiomys, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 330.
testaceus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
testaceus Tabanus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 85.
testaceus Telephorus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 71.—Cantharis.
testacea Termes (L.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 82.—Hemerobius.
testacea Tettigonia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 267.
testalis Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 227.
testa-ovi Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 106.
testaria Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 143.
testator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1835.—Lamia.
testator Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 223.
testata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 202.
testata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 331.
testiculus Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 736; ed. 12, 1767, 1199.
testiculus Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 426.—Buccinum.
testiculus Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 394.—Buccinum.
testipes Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 495.
testudinalis Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
testudinarius Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 151.
testudinarius Amusium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166 [*n. n.*].
testudinarius Aphodius (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 35.—Scarabaeus.
testudinaria Balanus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 478.—Lepas.
testudinarius Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 8.
testudinaria Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
testudinarius Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 195.
testudinarius Conus (*ex* Mart.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 694.
testudinarius Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 151.—Scarabaeus.
testudinaria Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 719; ed. 12, 1767, 1173.
testudinarius Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 24.
testudinarius Erodius, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 326.
testudinarius Hister, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 345.
testudinaria Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 668; ed. 12, 1767, 1108.
testudinaria Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1260.
testudinaria Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 260.
testudinaria Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 402.—Cypraea.
testudinarius Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 19.
testudinarius Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 65.
testudinata Patella, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 100.
testudineus Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 520.
testudineus Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 121.
testudineum Buccinum (*ex* Chem.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 266.
testudineum Sphaeridium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 83.
testudineus Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 83.

- testudineus** Tetraodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 332; ed. 12, 1766, 410 [Tetro-].
- testudinis** Acarus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 472.
- "**testudinis** Amphibololithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 158.
- testudinis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
- Testudo** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 197; ed. 12, 1766, 350.—R.
- testudo** Acarus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 339.
- testudo** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 65.
- testudo** Hepialus (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 7.—Bombyx.
- testudo** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1781,
- testudo** Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 127. [118.]
- Teta** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 469.—A.
- tetagropila** Cancer, *err. pro aegagropila*, Fab., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I.
- tetanus** Scolopax, *v. totanus*, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 59. [1790, 2975.]
- teter** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 406.
- Tethys** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 653; ed. 12, 1767, 1089.—Moll.
- Tethyum** J. B. Bohadsch, Anim. Marin. 1761, 128.—Moll.
- tetra** Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 138.
- tetra** Phalaena Noctua (Fab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 727.—
- tetracantha** Aranea, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 49. [Noctua.]
- tetracanthus** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 116.
- tetracarinated** Staphylinus, L. H. v. Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 116.
- tetraceras** Ceratium, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 36.
- tetrachelatus** Scorpio, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 56.
- Tetractis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 49.—Ast.
- tetracula** Alca, P. S. Pallas, Spic. Zool. V. 1769, 23.
- tetradactylus** Canis, Al. Brongniart, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 115.
- tetradactyla** Cetonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 49.—Scarabaeus.
- tetradactyla** Lacerta (Schn.), J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 134.—Stellio.
- tetradactyla** Manis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 53.
- tetradactyla** Melolontha (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 161.—Scarabaeus.
- tetradactyla** Myrmecophaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 35; ed. 12, 1766, 52.
- tetradactyla** Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767,
- tetradactylus** Scarabaeus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 530. [900.]
- tetradactyla** Simia, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 62.
- tetradactylus** Stellio, J. G. Schneider, Amph. Phys. sp. alt. 1792, 33.
- tetradactylus** Ursus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 186.
- tetradactyla** Viverra, P. S. Pallas in J. C. D. Schreber, Säugth. III. (1777) 434.
- tetradactyla** Viverra, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 482.
- tetraëdra** Amphinome, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 48.
- tetragonata** Coccinella, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 125.
- tetragonoceps** Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 87.
- tetragonon** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 257.
- Tetragonopterus** (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 582.—P.
- tetragonurus** Sorex, J. Herrmann in E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 383.
- tetragonus** Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].
- tetragona** Arca, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 137.
- tetragonus** Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 34.
- tetragonus** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst., 1798, 341.
- tetragonus** Coluber, P. A. Latreille, Salamand. France, 1800, xxxv.
- tetragonum** Daphnoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 260. = Arca of p. 137.
- tetragona** Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 69.
- tetragona** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 484.
- tetragona** Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
- tetragonus** Syngnathus, C. P. Thunberg, Physiogr. Sölsk. Handl., I (4) 1786, 301.
- tetragona** Vesicaria, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 124.
- tetragrammos** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2194.
- tetragrammus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 29.

- tetralunaris** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 506.
Tetrao Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 273.—A.
Tetraodon Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 332; ed. 12, 1766, 410 [Tetrodon].—P.
tetraodon Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 6.
tetraoides Columba, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 125.
tetraonis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3034.
tetraonis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 614; ed. 12, 1767, 1020.
tetrapodella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 890.
tetraporus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3190.
"Tetrapteryx" Thunb. 179—"Ag.; is 1818.—A.
tetrapunctella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 96.
tetrapuncta Crioceris, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 47.
tetraquetra Doris (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3106.—Limax.
tetraquetra Limax, P. S. Pallas, Nova Acta Ac. Sci. Petrop. II. 1788, 237.
Tetras, *id.* **ac Tetrao**, J. R. Forster, Man. H. N. Oiseaux, 1799, 51.
tetrastichon Elater, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 656.
tetrastigma Cassida, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 65.
tetrastyla Medusa, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 106.
Tetratoma J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 217.—Col.
Tetratoma Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 81.—Col.
tetrax Otis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 154; ed. 12, 1766, 264.
tetricella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138.
tetricus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 138.
tetrio Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 538.
tetrix Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 473.—Tinea tetricella, D. & S.
tetrix Lagopus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 3.—Tetrao.
tetrix Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 274.
Tetrodon, *v.* **Tetraodon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 410.—P.
tetrophthalmus Anableps, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 7.
tetrophthalmus Cerambyx, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 41.
Tettigonia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 678.—Hem.
Tettigonia *v.* **Gryllus**.
tettigonus Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 417.
tettigonus Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2989.—Astacus.
tettigonus Cancer (Astacus) (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 78.—Astacus.
teucer Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 464; ed. 12, 1767, 753.
teucroii Cimex, N. Host in Jacquin, Coll. Bot. II. 1788, 255.
Teuthis Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 507.—P.
Teuthis J. G. Schneider, Samml. verm. Abh. 1784, 113.—Ceph.
teutonaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 823.
teutonicus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1842.
teutonia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 474.
teutonus Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1008.
teutonus Asilus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 11.
teutonus Carabus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 214.
textilis Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
textile Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 717; ed. 12, 1767, 1171.
textile Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 50.—Conus.
textilis Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3683.
textilis Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37 [*n. n.*].
textile Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3280.
textor Acarus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 530.
textor Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 392; ed. 12, 1767, 629.
textor Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 349.—Oriolus.
textor Lamia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 171.—Cerambyx.
textor Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 390.
textoria Volva, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22.

- textrix** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 169.
- textrix** Eumecura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 877.
- textum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.
- texta** Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 30.
- texta** Phalaena Noct. (*ex* Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 133.
- thaca** Chama, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 203.
- thagus** Pelecanus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 240.
- Thais** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 54.—G.
- thais** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 21.
- thais** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 64.
- thais** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 149.
- Thalassema**; occurs in Pallas, Spicil. X. 1771, 8 as Jos. Gaertner *in litt.* but the first formal use of the word is in Lamarck, Syst. Anim. 1801, 328.
- Thalassema** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 6 [*n. n.*].—Ver.
- thalassema** Lumbricus, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 8.
- thalassinum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 225.—Gryllus.
- thalassina** Boa, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 89.
- thalassinus** Chiton, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3206.
- thalassina** Chrysis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2747.
- thalassinus** Gryllus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 367.
- thalassina** Leptura, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 160.
- thalassina** Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 433.
- thalasina** Necydalis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 350.
- thalassina** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 82.
- thalassina** Noctua, Hufnagel, Naturforscher, IX. 1776, 119.
- thalassinus** Stello, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 57.
- thales** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 268.
- thales** Papilio (*ex* Esper, tab.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 255.
- Thalia** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 384.—Nud.
- Thalia** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers.), pl. 88 (1791) [*n. et f.*].—Nud.
- Thalia** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [*n. n.*].—Nud.
- thalia** Holothuria, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 657; ed. 12, 1767, 1090.
- thalia** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 467; ed. 12, 1767, 757.
- thalia** Thalys (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 389.—Holothuria.
- thalictri** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 425.
- Thalis** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 389.—Nud.
- thallo** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 756.
- thallo** Sphinx (L.), E. Donovan, Ins. China, 1799.—Papilio.
- thallus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 117.
- thamyra** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21) 1779, 83.
- thamyras** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 789.
- thapsi** Phalaena Noctua, Brahm, Ins. Kal. II. 1791, 135 & 533.
- thapsiella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 42.
- thapsus** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 434.
- tharis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 38.
- tharops** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 133.
- tharos** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 43.
- tharus** Falco, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 264.
- tharus** Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 482.
- thasia** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 450.
- thasus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 86.
- thasus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (32) 1782, 179.
- thaul** Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 227.
- thaumantias** Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 190.
- thaumas** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 327.
- thaumas** Papilio, S. A. v. Rottemburg, Naturforscher, VI. 1775, 4.
- thaumaturgus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 94.
- thazard** Scomber, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 599.

- theanus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 65.
- thebanus** Scarabaeus, J. F. W. Herbst, Beschäf. Ges. Nat. Freunde, IV. 1779, 324.
- theca** Lophia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.
- thelebas** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (13) 1777, 86.
- thelebus** Zygaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 103.
- Telephorus**, *id. ac* **Telephorus** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 62.
- telephus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (6) 1775, 103.
- themistocles** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 66.
- thenca** Turdus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 250.
- theobroma** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 43.
- theobroma** Nucella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.
- theobromae** Bruchus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 605.
- theobromatis** Bruchus, *id. ac* theobromae, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13,
- theocritus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 289. [I. 1789, 1735.]
- theophrastus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 281.
- Thereva** P. A. Latreille, Préc. Car. Gen. Ins. 1796, 167.—Dip.
- Thereva** J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 548.—Dip.
- Thereva** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 33.—Dip.
- thermalis** Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1237.
- thermicola** Aphodius, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 44.
- thermopylae** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 26.
- thero** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 274.—Papilio.
- thero** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 328.
- thersamon** Hesperia (Esp.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 313.—Papilio.
- thersamon** Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
- thersander** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28) 1780, 87. [1784, 176.]
- thersander** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 32.
- thersanon** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 6.
- thersites** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 279.
- thersites** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 453.
- theseus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 128.
- theseus** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 1.
- thespis** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 318.
- Thetis** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5 [*n. n.*].—Nud.
- thetis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 16.
- thetis** Sphinx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 539.
- thetis** Zygaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 552.—Sphinx.
- Thetys** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 45.—Nud.
- thetys** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 2.
- thetys** Papilio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 264.
- Theutis** *v.* **Teuthis**, Linn., M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 65.
- Theutys**, *id. ac* **Teuthis** A. Gouan, Hist. Pisc. 1770, 105.
- theylia** Sphinx, *v.* **theylia**.
- thezeana** Lepisma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 199.
- Thiara** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109.—G.
- thiara** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 497.
- thilius** Turdus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 250.
- thisbe** *v.* **thysbe**.
- thlaspi** Cicada, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 69.
- thoas** Papilio, Linnaeus, Mant. II. 1771, 536.
- thomae** Bibio (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 299.—Tipula.
- thomae** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 623.
- thomae** Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3394.
- thomae** Hirtea (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 552.—Tipula.
- thomae** Prionus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 162.—Cerambyx.
- thomae** Spheg, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 346.
- thomae** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 976.
- thomensis** Colymbus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 592.

- thomensis** Podiceps (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 784.—Colymbus.
thoos Zygaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 166.
thoracella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 520.
thoracella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 88.
thoracicum Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 233.
thoracica Altica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 821.
thoracica Anaspis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 142.
thoracicum Anobium, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 41.
thoracica Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 383.
thoracicus Bostrichus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 288.
thoracicus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 45.
thoracica Buprestis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 138.
thoracica Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 296.
thoracicus Carabus, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 69.
thoracicus Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
thoracica Cassida, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 141.
thoracicus Cerambyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 300.
thoracica Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 47.
thoracica Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [n. n.].
thoracica Chrysomela, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 82.
thoracica Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 109.
thoracica Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 75.
thoracica Chrysomela (Geoff.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 165.—Crioceris.
thoracica Cicada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 18.
thoracica Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 63.
thoracicus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 39.
thoracica Cistela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 45.
thoracicus Clerus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
thoracicus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 170.
thoracica Crioceris, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 96.
thoracicus Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 50.
thoracicus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 24.
thoracicus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 69.
thoracicus Elater, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 92.
thoracicus Elater, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 214.
thoracicus Erotylus, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 40.
thoracica Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 503.
thoracica Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 24.—Chrysomela, 1787.
thoracicus Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 304.
thoracica Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 27.
thoracica Leptura, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 125.
thoracica Leptura, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 105.
thoracicus Malachius (Fourc.), A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.—Cicindela.
thoracica Mordella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 420; ed. 12, 1767, 682.
thoracica Necydalis, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 18 [n. n.].
thoracicus Notoxus, Schneider in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 23, 1794, tab. 6.
thoracicus Oxyporus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 242.
thoracica Peltis (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 63.—Silpha.
thoracica Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 31.
thoracica Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
thoracicus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1576.—
thoracicus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 149. [Cetonia].
thoracicus Scarites, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 227.
thoracica Scolia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 281.
thoracica Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 360; ed. 12, 1767, 571.
thoracica Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 324.
thoracica Spheg, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 118.
thoracicus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 170.

- thoracica** Synchita, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 406.
thoracicus Telephorus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
thoracicus Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. IV. 1796,
thoracica Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 376. [148.—Trogosita.
thoracica Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 330.
thoracica Tiphia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 254.
thoracicus Trogosita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 116.
thoraco-circularis Copris (Laich.), G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 30.—
thoracocircularis Scarabaeus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 24. [Scarabaeus.
thous Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 60.
thrasibulus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 346.
thraso Papilio (*ex* Seba), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 236.
thrasonella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 253.
thrax Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 337.—Papilio.
thrax Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 794.
Trichecus *v.* **Trichechus** P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 459.
Thrips Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 457; ed. 12, 1767, 743.—Hem.
thrisa Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 318; ed. 12, 1766, 524.
Throsacus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 42.—Col.
Throx, *id.* **ac** **Trox** Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 12.
thucydides Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 323.
thuja Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 809; ed. 12, 1767, 1308.
thula Ardea, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 235.
tunbergella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 253.
thunberghiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 192.
thunbergiana Phalaena (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 129.
tunbergiana Pyralis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 284.
thunbergii Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1980.
thunbergii Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2158.
thunbergii Coccinella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1666.
thunbergii Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 132.
thyas Amydone, O. F. Müller, Entom. 1785, 47.
thyas Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3004.—
thyastes [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 47. [Amydone.
thyelia Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 803 [thyelia].
thyestes [Papilio], C. Stoll, A nhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 144.
"Thylacodus, Guett. 1774," Scudd.; *teste* Dalton.—Is an emendation of Tulaxodus, Guett.
thymallus Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 311; ed. 12, 1766, 512. [—G.
thymallus-latus Salmo, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. I. 1782, 170.
thymastri Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2876.—Syrphus.
thymastri Syrphus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 433.
thymelus Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 292.
thymetus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 134.
thymetus Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 30.
thymiaria Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 4.
thymiaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 859.
thymifolia Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2064.—Locusta.
thymifolia Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 283.
thymus Salmo, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 167.
Thynnus J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 360.—Hym.
thynnus Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 297; ed. 12, 1766, 493.
thyonneus [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (19) 1779, 46.
thyphon Papilio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II. 1791, 124.
thyra Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 314.—Papilio.
thyra Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 329.
thyrrena Cassidea, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 439.
thyrreha Bombyx (*ex* Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 278.
thyrasis Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 333.

- thyrsis** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 532.
thysbe Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 292.—Papilio.
thysbe [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 70.
thisbe Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 130.
thysbe Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 330.
thysbe Sesia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 548.
tiara [Limax], T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 116.
tiberina [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (3) 1775, 52.
tibetanus Pavo, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [*n. n.*].
tibetanus Pavo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 731.
***Tibia** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.—G.
tibialana Phalaena Tortrix, J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 12 [*n. et f.*].
tibialana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 40 [*n. et f.*].
tibialata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 210 [*n. et f.*].
tibialis Asilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 383.
tibialis Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 439.
tibialis Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 578.
tibialis Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 168.
tibialis Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 43.
tibialis Crabro, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 513.
tibialis Crabro, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 271.
tibialis Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 43.
tibialis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 217.
tibialis Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 120.
tibialis Gryllus (Locusta), P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 728.
tibialis Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 407.
tibialis Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 541.
tibialis Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 83.
tibialis Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
tibialis Nomada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 346.
tibiale Opatrum, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 90.
tibialis Pimelia (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—Tenebrio.
tibialis Scarabaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 24.
tibialis Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Opatrum.
tibialis Sphex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 444.
tibialis Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 49.
tibialis Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 678.
tibialis Tenebrio (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI., 1798, 115.—
[Blaps.]
tibialis Tenthredo, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 117.
tibialis Tenthredo, Jurine in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 11.
tibialis Tettigonia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 5.
tibialis Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2767.
tibialis Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 690.
tibialis Zygaena (Drury), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 555.—Sphinx.
tibiatrix Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 34.
tibicen Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 25.
tibicen Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 436; ed. 12, 1767, 707.
tibicen Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 679.—Cicada.
tibicen aruanus Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
tibicina Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 152.
tibullus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 326.
tibullus Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
tiburo Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 234; ed. 12, 1766, 399.
tiburtia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 134.
tiburtus [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 75.
tigerina Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 452.—Venus.
tigerina Cytherea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten, (2) 1798, 178.—Venus.
tigerinus Gobius, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 42.

- tigerina** Ostrea (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.—Pecten.
- tigerinus** Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
- tigerina** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 330.
- tigerina** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 688; ed. 12, 1767, 1133 & 1134.
- tigratus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 39.
- tigrea** Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 398.
- tigridis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
- tigrina** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, App., 226.
- tigrina** Aranea (Cancroides), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 302.
- tigrina** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 638.
- tigrinum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3475.
- tigrinum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3502.
- tigrina** Cassida, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 168.
- tigrina** Cassida, G. A. Harmer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 91.
- tigrinus** Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 114.
- tigrinus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 101.—Lamia, 1792.
- tigrina** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 91.
- tigrina** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 368; ed. 12, 1767, 586.
- tigrina** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 131.
- tigrina** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
- tigrinus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1113.—Coro-
- tigrinus** Conus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 362. [nella.]
- tygrina** Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 87.
- tigrinus** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 126.
- tigrinus** Curculio, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XXIV. 1789, 21.
- tigrinus** Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
- tigrina** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
- tigrinus** Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 229.
- tigrinum** Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Buccinum.
- tigrinus** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 437.
- tigrinus** Falco, J. M. G. Beseke, Beytr. Vög. Kurlands, 1792, 10.
- tigrina** Felis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 396 (1777), pl. cvi (1776).
- tigrinus** Gobius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 204.
- tigrinus** Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 77.
- tigrina** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 468.
- tigrina** Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 985.
- tigrina** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 779.
- tigrina** Mustela (L.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, II. 1800, 399.—
- tigrinum** Myrmeleon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 312. [Viverra.]
- tigrinus** Nematelus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 206.
- tigrina** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
- tigrina** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 599.
- tigrina** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3707.
- tigrina** Perca (Bloch), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 352.—Holocentrus.
- tigrina** Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 159.
- tigrinus** Squalus, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 24.
- tigrina** Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.
- tigrina** Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 537.—Motacilla.
- tigrina** Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 425 (1777), pl. cxv (1776).
- tigripes** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2148.
- tigris** Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 243.
- tigris** Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 68.
- tigris** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 40.
- tigris** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1778.
- tigris** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 721; ed. 12, 1767, 1176.
- tigris** Felis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 41; ed. 12, 1766, 61.
- tigris** Papilio (ex Goeze), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 239.
- tigris** Phalaena Geometra, J. E. I. Walch, Naturforscher, XIII. 1779, 31.

- tigris** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 404.—Cypraea.
- tigris** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36 [*n. n.*].
- tigris** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 206.
- tigris** Trochus, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 75.
- tiguriensis** Phryganea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 201.
- tilephus** Papilio, *err. pro* thelephus, Cram., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 78.
- tiliae** Apate [Hellw.], G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 8, 1793, tab. 14.
- tiliae** Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 452; ed. 12, 1767, 734.
- tiliae** Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 229.
- tiliae** Cimex, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 301.
- tiliae** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
- tiliae** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 174.—Cimex, 1777.
- tiliae** Saperda, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 667.
- tiliae** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 489; ed. 12, 1767, 797.
- tiliaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520.
- tiliguerta** Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.—Lacerta.
- tiliguerta** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1070.
- tiligugu** Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
- tiligugu** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I (3) 1789, 1073.
- tillarga** Libellula, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 285.
- Tillus** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 1.—Col.
- timais** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 148.
- timantes** Papilio (Plebejus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 483; ed. 12, 1767, 791.
- timeo** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 107.
- timesius** [Sphinx], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 172.
- timeus** Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 285.—Papilio.
- timeus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (16) 1777, 137.
- timidus** Cerambyx, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 53.
- timidus** Cuniculus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 4.
- timidus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 37.
- timidus** Lepus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 57; ed. 12, 1766, 77.
- timidus** Lepus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777; *var.* alpinus, 328; *niger*, 329; *cor-*
- timidus** Lepus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 278; *var.* melinus. [nutus, 330.]
- timidus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 116.
- timidus** Prionus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 99.—Cerambyx, 1763.
- timolea** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 127.
- timoleon** [Papilio], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 146.
- timon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 260.
- timon** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 65.
- timorensis** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 731.
- timucu** Esox, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 88.
- Tinamou** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 11.—A.
- Tinamus** J. Herrmann, Tab. affin. Anim. 1783, 164 & 235.—A.
- Tinamus** J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxvii.—A.
- Tinamus** J. Latham, Index Orn. 1790, 633.—A.
- Tinca** E. L. Geoffroy, Descr. 719 Plant. &c. 1767, 406.—P.
- tinca** Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 321; ed. 12, 1766, 526 [trinca].
- tinca** Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 285; ed. 12, 1766, 477.
- tincae** Fasciola, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 127.
- tincta** Phalaena Noctua, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 393.
- tinctaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 121 [*n. et f.*].
- tinctella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 50.
- tinctor** Alpheus (Forsk.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- tinctor** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 93.
- tinctor** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 335.
- tinctor** Sphecx, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 311.
- tinctorius** Acarus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1025.
- tinctorius** Calamita, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 175.

- tinctoria** Rana, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 295.
tinctorium Trombidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 430.—Acarus.
Tinea J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 655.—Lep.
Tinea *v.* Phalaena (Tinea), Linnaeus.
tinea Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 369.
tinea Labrus, P. Förskal, Descr. Anim. 1775, xv.—[? misprint for *tinca*, Linn.]
tinea Oniscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 197.
tinea Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 83.
tinealis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 119.
tineana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 81 [*n. et f.*].
tinearum Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 211.
tineata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
tineiformis Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 310.
tineiformis Sphinx Hyal., J. Hübner, Samml. Vögel u. Schmett. 1793, 8 [*n. et f.*].
tineodes Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 83.
tineodes Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III, 1767, 412.
tineoides Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 576.
tineoides Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 267.
tinianus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 713.
tinniens Rhingia, F. A. A. Meyer, Mag. Neuste Phys. u. Nat. IX (2) 1794, 75.
tinniens Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 827.
tinniens Vespa, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 311.
tinnunculi Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 612; ed. 12, 1767, 1018.
Tinnunculus Linnaeus, Amoen. Acad. VII. 1766, 450.—M.
tinnunculus Accipiter (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 8.—Falco.
tinnunculus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 90; ed. 12, 1766, 127.
tinnunculus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 279; *varr.* griseus, alaudarius.
⁴ **tintinnabulatus** Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 826.
tintinnabulum Balanus (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 250.—Lepas.
tintinnabulum Beroe, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 49.
tintinnabulum Lepas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 668; ed. 12, 1767, 1108.
tinus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 50.
tinus Mergus, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 322.
tiphae Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 413.
Tiphia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 353.—Hym.
tiphia Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 186; ed. 12, 1766, 331.
tiphon Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 22. [12.]
tiphus Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485.—[P. (Nymphalis), ed.
tiphus Papilio Pl. Rur., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2), Forts. Tagschmett. [1780], 6.
Tipula Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 585; ed. 12, 1767, 970.—Dip.
tipula Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
tipulae Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 288.
tipulae Ichneumon, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 232.
tipulaea Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 497.
tipularius Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 733.
tipularius Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 89.
tipularius Gerris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 192.—Cimex.
tipularia Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 337.
tipularia Panorpa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 314.
tipuliformis Gerris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 190.
tipuliformis Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2865.—
tipuliformis Rhagio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 306. [Rhagio.
tipuliformis Sesia (Clerck), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 549.—Sphinx.
tipuliformis Sp[hinx], C. Clerk, Icones, I. 1759, pl. ix, 1.
tipuloides Asilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 606; ed. 12, 1767, 1008.
tipuloides Ceroplatus, Bosc, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 550; *olim* Keroplatus.
tipuloides Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 354.

- tipuloides** Keroplatus, L. Bosc, Act. Soc. Hist. Nat. Paris, I (1) 1792, 42.
- tipuloides** Panorpa, J. C. Fuessly, Schweiz. Ins. 1775, 46.
- tircis** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, VI (32) 1782, 166.
- tiresia** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Ic. Pap. I. 1779, 7.
- tiresias** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (8) 1776, 133.
- tirhaca** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 116.
- tiriacula** Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 51.
- tirica** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 351.
- tiridates** Papilio, P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 100.
- tirrhaea** Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 213.—Phalaena tirhaca.
- tisiphone** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 492; ed. 12, 1767, 803.
- titan** [Sphinx], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (12) 1777, 73.
- Titania** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 35.—Dip.
- titania** Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
- titania** Papilio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 428.
- Titanoceratophyton** (ex Boerh.), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—? Alga.
- titanus** Anthrax, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 554.
- titanus** Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 16.—Scarabaeus, 1775.
- titanus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 10.
- titea** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 148.
- tithonus** Papilio (P.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 537.
- tithys** v. titys.
- Titia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 38.—Dip.
- titia** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 83.
- titillator** Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1831.—Lamia.
- titillator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 565; ed. 12, 1767, 934.
- titillator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 172.
- titus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 297.
- tityrus** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 331.
- tityrus** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 532.
- tityrus** Papilio (Plebeius), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 77.
- tityrus** Papilio (Fab.), J. E. Smith in Abbott, Ins. Georgia, 1797, 37.—Hesperia.
- tithys** Ficedula, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 35.
- titys** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 187.
- tithys** Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 157.—Motacilla titys.
- tityus** Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 13.—Scarabaeus.
- tityus** Scarabaeus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 391.
- tityus** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 493.
- t-littera** see t.
- tobaci** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 498.
- tobagensis** Trochilus, *id. ac tobaci*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 316.
- tobata** Tringa, v. lobata.
- tobianus** Ammodytes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 247; ed. 12, 1766, 430.
- toco** Ramphastos, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 82.
- Todus** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 528.—A.
- Todus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 10.—A.
- todus** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 116.
- togatubalis** Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 7[2].
- togata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 454.
- togata** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (45) 1791, 336.
- togata** Tellina, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 42.
- togatus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 275.
- togata** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 294.
- tolai** Lepus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. I. 1778, 17.
- tolchiquatli** Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 296.
- tolu** Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 422.
- tolumnia** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 51.
- tomentosa** Aphis, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 549.

- tomentosus** Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 328; ed. 12, 1766, 405.
tomentosa Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 56.
tomentosum Callidium, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 158.
tomentosa Cantharis, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 189.
tomentosa Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 683.
tomentosa Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 759.
tomentosus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
tomentosus Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 528.
tomentosus Cryptocephalus (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
tomentosus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 536. [1730.—Lagria.
tomentosus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 278.
tomentosus Dermestes, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 199.
tomentosus Dermestes, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 30.
tomentosus Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 138.
tomentosa Flustra, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 24.
tomentosus Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 254.
tomentosa Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.
tomentosa Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 340.
tomentosa Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 423.
tomentosa Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 157.
tomentosa Melyris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 60.
tomentosa Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 105.
tomentosus Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 275.
tomentosus Scarabaeus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 55.
tomentosus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 644.
tomentosus Scarabaeus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], III. 1792, 269.
tomentosa Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 203.
tomentosa Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 274.
tomentosa Spheg, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2734.
tomentosa Spongia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3821.
tomentosus Trixagus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
 534.—Dermestes.
tomineo Trochilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 121.—[var. colubris est, ed. 12.]
tomyris Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) X. 1800, 102.
tomyris [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (22) 1779, 123.
tonkaca Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 256.
Tonna M. T. Brunnich, Zool. Fund. 1772, 248.—Moll.
tophaceata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 113.
tophaceata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 309 [n.
topographica Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.]. [et f.].
torcular Strombiformis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 110.
torcularis Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 368.
torda Alca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 130; ed. 12, 1766, 210.
torda Pinguinus (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 29.—Alca.
tordae Taenia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 319.
toreuma [Buccinum], T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 56.
toreumatica Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 155.
toreumaticus Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 156.
toreumaticus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3180.—
Torricula, v. Forficula P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 433. [Cidaris.
tormentaria Bombyx (ex Goeze), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 243.
tormentosa Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 230.
tormentosa Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 601.
tormentosa Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 122.—Chrysomela.
tormentosus Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 57.
tormentosa Pyrochroa, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 26.
tormentosa Silpha, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 183.
tormentosa Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1299.

- torminata** Geometra, *see* C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 243.
- tornatilis** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 338.—Voluta.
- tornatilis** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 728.—[Voluta, ed. 12.]
- tornatilis** Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.—Voluta.
- tornatilis** Rhinoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.—Voluta.
- tornatilis** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1187.—Bulla, 1758.
- tornator** Cerambyx, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 38.
- tornator** Cerambyx (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 103.—Lamia.
- tornator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 176.
- tornatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 46 [*n. n.*].
- tornatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 48 [*n. n.*].
- tornatum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
- tornata** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 377.
- tornatus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 97.
- tornata** Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 121.
- tornatus** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
- tornatus** Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 89.
- tornatum** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
- torosa** Alata, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 344.
- torosus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 380.
- torosa** Histrix, B. Merrem, Leipz. Mag. 1786, 198.
- torosus** Vespertilio, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.] IV (1) 1797, 136.
- torpedo** Raja, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 231; ed. 12, 1766, 395.
- torquareus** Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 110.
- torquatinus** Papilio E. A., E. J. C. Esper, Ausl. Schmett. (14) 1798, 206.
- torquata** Alcedo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 180.
- torquata** Anas, S. G. Gmelin, Reise Russ. II. 1774, 179.
- torquatus** Anser (Gm.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 122.—Anas.
- torquata** Aptenodytes, J. R. Forster, Comm. Soc. R. Sci. Gött. III. 1781, 135.
- torquata** Ardea, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 36 (1782).
- torquatus** Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1032.
- torquata** Cercopis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 101.
- torquata** Cetonia (Dru.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 198.—Scara-
- torquatus** Charadrius, E. Pontoppidan, Danske Atlas. I. 1763, 625. [baeus.]
- torquatus** Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 255.
- torquata** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 187.
- torquatus** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 710.
- torquatus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 100.
- torquatus** Colymbus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 41.
- torquata** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 218.
- torquatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
- torquatus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.
- torquatus** Falco, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 4.
- torquatus** Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
- torquata** Fringilla, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 30 (1779).
- torquata** Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1022.
- torquatus** Ichneumon, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 203.
- torquatus** Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 245.
- torquatus** Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
- torquatus** Lemmus (Pall.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 75.—Mus.
- torquatus** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1779, 206.
- torquata** Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 328.
- torquatus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (15) 1777, 123.
- torquatus** Passer, F. S. Bock, Naturforscher, XVII. 1782, 97.
- torquatus** Passer, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 25.
- torquatus** Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 52.
- torquata** Pipra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1000.
- torquatus** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 351.

- torquatus** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 262.
torquatus Ramphastos, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 354.
torquata Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 60.
torquata Strix, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 193.
torquata Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3070.
torquatus Tringa, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 624.
torquatus Trochilus, J. Latham, Index Orn. 1790, 309.
torquatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3597.
torquatus Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 170; ed. 12, 1766, 296.
Torquilla M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 4.—A.
Torquilla M. T. Brünnich, Fund. Zool. 1772, 82.—A.
torquilla Jynx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 112.—[Yunx, ed. 12.]
torquilla Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 149.
torquilla Yunx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 172.—[Jynx, ed. 10.]
torrefacta Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 151.
torridatum Jaculus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 409.
torrida Anas (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 516.—Branta.
torrida Branta, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 68.
torridum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 149.
torridus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1824.
torridus Cimex, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 110.
torrida Loxia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 140.
torris Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
torris Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 401.—Hydrachna.
torrita Branta = **torrida**, J. A. Scopoli, Bemerk. Naturg. I. 1770, 75.
torsk Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 460.
torsk Gadus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 246.
torta Ostrea, J. Hermann, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, II. 1781, 276.
tortilis Strombos, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100 [n. n.].
tortilus Cypraea, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 60.
tortricella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 16.
tortricis Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 376.
Tortrix v. Phalaena (Tortrix), Linnaeus.
"Tortrix, Brong. 1800," Ag.; does not occur.
tortrix Curculio, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 182.
tortuosa Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 693; ed. 12, 1767, 1140.
tortuosum Cardium, J. Hermann, Naturforscher, XV. 1781, 117.
tortuosa Millepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth. Forts. I (5) 1796, 118.
tortuosa Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 283.
torulosus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 332.
torulosum Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 482.—Murex.
torulosa Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1226.
torulosa Pimelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2002.—
torulosa Taenia, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 181. [Tenebrio.
torulosus Tenebrio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 51.
torvus Blennius, L. T. Gronov, Acta Helvet. VII. 1772, 47.
torva Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 62.
torvus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 113.
torva Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 222.—Fasciola, 1774.
torvus Sirex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 96.
tota-cinerea Muraena, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 22.
"totalis Anthropolithus," J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1793, 386.
"totalis Ornitholithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 157.
Totanus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 6 & 64.—A.
Totanus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [n. n.].—A.
totanus Limosa, J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 52.
totanus Scolopax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 145; ed. 12, 1766, 245.
totliana Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2850.

- toto-marginalis** Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 391.
tottus Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 50.
totta Loxia, A. Sparrman, Mus. Carls. I. 1786, no. xviii.
touan Mustela, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4 füss. Thiere, II. 1800, 359.
toulon Cuculus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 90.
Touraco B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 2.—A.
Touyou B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 20.—A.
tovi Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 351.
toxea [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 133.
toxicon Coluber, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 62.
[trabalis] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 97.]
trabalis Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 45.
trabalis Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 272.
trabealis Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 240.
trachealis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3035.
Trachelia J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 110.—A.
tracheliotus Vultur, J. R. Forster in Levaillant, Reise Afrikas, III. 1791, 363.
Trachichthys G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, pl. 378.—P.
Trachinus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 250; ed. 12, 1766, 435; [Artedi, Ichth. 1738,
Trachipterus A. Gouan, Hist. Pisc. 1770, 103 & 153.—P. [gen. xxxi, 41].—P.
trachurus Oniscus, P. S. Pallas, Reise Russ. III. 1776, 709.
trachurus Scomber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 298; ed. 12, 1766, 494.
"Trachypterus, Gouan," Ag.; v. **Trachipterus.**—P.
trachyptera Cepola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1187.
trachyrhynchus Pelecanus, J. Latham, Index Orn. 1790, 884.
tragacanthae Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 15.
tragiae Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 131.
tragocamelus Antelope, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 5.
Tragopan Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 1 & 13.—A.
tragopoginis Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 615.—Phalaena.
tragopoginis [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. i, 5.
tragopoginis Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 316.
Tragosita, err. pro Trogosita G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 91.
tragulinus Conus, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 149.
Tragulus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 65.—M.
Tragulus P. S. Pallas, Spic. Zool. (XIII) 1779, 27.—M.
Tragus F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 78.—M.
tragus Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 288.
tragus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 135.—Cimex, 1787.
tragus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 56.
tramoserica Patella, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 16.
tranquebaria Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3328.
tranquebarica Albulia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.
tranquebarica Attelabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 162.
tranquebaricum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3491.
tranquebarica Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1932.
tranquebaricus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1848.
tranquebarica Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 161.—Ostrea.
tranquebaricum Cymbium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 152.
tranquebarica Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 95.
tranquebarica Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.
tranquebarica Leptura, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 154.
tranquebarica Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2870.
tranquebaricus Palaemon, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94 [n. n.].
tranquebaricus Palaemon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 403.
tranquebarica Parra (Jacana), B. C. Otto in Buffon, Natg. Vögel, XXIX. 1800, 191.
tranquebarica Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
tranquebarica Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.

- tranquebaricus** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93 [*n. n.*].
tranquebaricus Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 366.
tranquebaricus Prionus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 141.
tranquebaricus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83.
tranquebarica Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2769.
tranquebarorum Apis, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 282.
tranquilla Apis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 164.
tranquillus Cuculus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 417.
tranquilla Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 6.
transalpina Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (14) [1781], 196.
transalpina Sphinx, J. Hübner, Europ. Schmett. 2 Horde [me judice 1796], 16.
transfuga Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 196.
transfuga Blatta, Brünnich in E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dännemark, 1765, 212.
transfuga Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 594; ed. 12, 1767, 987.
transfuga Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 306.—Musca.
transfuga Trichoda, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 281.
translucens Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
translucens Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
transmarinus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 213.
transparens Ephippium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 166.
transparens Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
transtra Ostrea, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 424.
transversalis Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 65.
transversalis Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 190.
transversalis Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 304.
transversalis Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 97.
transversalis Coccinella, Thunberg in J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 54.
transversalis Dytiscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.
transversalis Dytiscus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 677.
transversalis Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 175.
transversalis Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 281.
transversalis Tipula, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 372.
transversana Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2518.
transversata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 600.
transversata Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 16.
transversata Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 75.
transversepunctata Coccinella, J. C. H. Boerner, Oek. Nach. Ges. Schlesien, IV. 1776, [250 [not seen]].
transverse-striatus Dytiscus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 399.
transversa Apis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 83.
transversa Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 437.
transversa Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 84.
transversa Cercopis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 523.
transversa Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 456.
transversus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 40.
transversus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 497.
transversa Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
transversus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
transversa Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 418.
transversus Spirorbis, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 48.
trapa Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
trapa Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.
trapezana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 228.
trapezana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 523.
trapezina Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 600.—Phalaena.
trapezina Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 510; ed. 12, 1767, 836.
Trapezium [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 50 [*n. n.*].—L. [trapez-].
trapezium Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300.—Murex.
trapezia Cardita (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 407.—Chama.

- trapezius Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 47.
- trapezia Chama, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1138.
- trapezium Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.
- trapezium Fusus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 118.—Murex.
- trapezium Lepas, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 305.
- trapezium Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 755; ed. 12, 1767, 1224.
- trauniana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 229.—Tortrix.
- trauniana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 132.
- trauniana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 38 [*n. et f.*].
- tredecimguttata Aranea, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 136.
- tredecimmaculata Coccinella, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 5 [*n. n.*].
- tredecimmaculata Coccinella, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 18.
- tredecimmaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 83.
- tredecimnotata Coccinella, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 10.
- tredecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767, 582.
- tredecimpunctata Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 83.
- tredecimpunctata Coccinella, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 137. [613.
- tredecimpunctatus Curculio, J. C. W. Illiger, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
- tredecimpunctatus Rynchophorus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 10.
- trembleyella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 827.
- tremella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- tremellae Acarus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 485.
- tremellaris Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 72.
- tremellaris Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 223.—Fasciola, 1774.
- tremulae Aphis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 261.
- tremulae Cicada, O. Estlund, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 129.
- tremulae Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 109.
- tremulus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 244.—Saperda.
- tremula Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 69.
- tremula Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 257.
- tremula Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal, App. I. 1791, 117.
- tremula Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 162.
- tremula Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 30.
- tremulus Gymnotus, [M. Houttyn], Nat. Hist. I (7) 1764, 111.
- tremula Holothuria, J. E. Gunnerus, K. Vet. Ac. Handl. XVIII. 1767, 119.
- tremula Leptura (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 208.—Saperda.
- tremula Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 991.—[temula, Scop.]
- tremula [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ix, 13.
- tremula Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 298.
- tremula Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 186.
- tremula Saperda, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 1, 1792, no. 7.
- tremula Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 975.
- tremula Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 289.
- Trepidaria J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 35.—Dip.
- trepida Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (24) 1786, 284.
- trepidus Cebus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 50.—Simia.
- trepida Phalaena (Fab.), E. Donovan, Brit. Ins. VII. 1798, 63.—Bombyx.
- trepida Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 39.
- trepidus Simia (Sapajus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 77 & var. fulvus.
- treueriana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
- treueriana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 100 [*n. et f.*].
- triacanthus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
- Triaenophorus C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 44.—Ver.
- trianfractus Turbo, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 92.
- triangulana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 257.
- triangulari-spinosa Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 321.
- [triangularis Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 71.]
- triangularis Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 32.

- triangularis** Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
triangularis Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 46.
triangularis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
triangularis Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 108.
triangularis Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 134.
triangularis Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 205.
triangularis Copris (Dru.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 176.—Scarabaeus.
triangularis Curculio, V. Petagna, Spec. Ins. ult. Calab. 1786, 14.
triangularis Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2082.
triangularis Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
triangularis Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 274.
triangularis Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 3.
triangularis Opilio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (3) 1799, 9.
triangularis Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 82.
triangularis Tabanus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 455.
triangularis Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
triangularis Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 188.
triangularis Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 749.
triangulatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2181.
triangulata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
triangulatus Scarabaeus (ex Goeze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 139.
triangulella Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 245.
triangulella Tinea, Bloch in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 18, 1794, tab. 23.
triangulum Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.
triangulum Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 472.
triangulum Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 86.
triangulum Hylaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 306.
triangulum Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2719.
triangulum Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 145.
triangulum Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 125.
triangulum Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 306.
triangulum Philanthus, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 224.—Vespa,
triangulum Scarabaeus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 97. [1775].
triangulum Sphecx, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 251.
triangulum Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 373.
triarcuata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 296.
triarius Papilio, L. Prunner, Lep. Pedemont. 1798, 70.
tribuloides Cancer, F. X. de Wulfen, Nova Acta Acad. Caes. VIII. 1791, 352.
tribuloides Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
tribuloides Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 30.
tribulus Aranea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 547.
tribulus Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1045.
tribulus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1827.—Lamia.
tribulus Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 124.
tribulus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 153.
tribulus Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 55.
tribulus Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 170.
tribulus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 746; ed. 12, 1767, 1214.
tribulus Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 310.—Murex.
tribulus Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 140.
tribunella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 319.
tribunus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3377.
tricanthus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3527.
tricarinatum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 280.
tricarinata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 85.
tricarinata Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1259.
tricarinatum Phalangium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1029.
tricarinata Testudo, J. D. Schoepf, Hist. Test. 1792, 9.

- tricesima Noctua, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 245.
 trichas Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 519.—Turdus.
 trichas Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 293.
 Trichechus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 34; ed. 12, 1766, 49.—M.
 trichechus Manati, P. Boddaert, Elench. 1785, 173.
 Trichidion (ex Klein), J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 585.—P.
 trichiura Ascaris, Linnaeus, Mant. II. 1771, 543.
 trichiura Trichocephalus (L), P. C. Abildgaard, Skr. nat. Selsk. [Copen.], I (1) 1790, 31.—
 Trichiurus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 246; ed. 12, 1766, 429.—P. [Ascaris.
 Trichius J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40.—Col.
 Trichocephalos J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 112.—Verm.
 trichocephala Ascaris, A. J. Retzius, Verm. Intest. 1786, 12.
 trichocephala Linguatula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsät. 1796, 232.
 Trichoda O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 71.—Inf.
 trichodactyla Alucita, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 145.
 trichodactylus Pleuronectes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 268; ed. 12, 1766, 455.
 Trichodes J. F. W. Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 154.—Col.
 trichoides Tubularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 84.
 "Trichopodus, Lacép. 1800," Ag.; is 1802.
 trichopterus Labrus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII (1770), 45.
 trichrous Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
 trichrous Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2683.
 trichroa Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
 trichrus Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1798, 100.
 Trichuris Roederer, Götting. Anz., 10 Oct. 1761, 243.—Ver.
 Trichuris Roederer & Wagler, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 33.—Verm.
 "Tricidos, Bolten, 1798," Scudd.; *err. pro* Trisidos.
 tricinctaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 523; ed. 12, 1767, [865.
 tricincta Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 55.
 tricinctus Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 375.
 tricinctus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 430.
 tricinctus Curculio, *id. ac* cinctus, Fourc., A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 497.
 tricinctus Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 51; ed. 12, 1766, 53.
 tricinctus Ichneumon, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 327.
 tricinctus Mellinus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 287.
 tricincta Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 266.—Tiphia.
 tricincta Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 292.—Crabro.
 tricinctus Syrphus, J. D. Preysler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 311.
 tricincta Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 450.
 tricincta Tiphia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 354.
 tricincta Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 363.
 tricincta Vespa, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 393.
 tricincta Volucella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.
 tricciratus Gadus, M. T. Brännich, Ich. Massil. 1768, 22.
 Tricla A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 8.—Moll.
 tricolor Anas, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 56.
 tricolor Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 377.
 tricolor Anobium, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
 tricolor Anthrenus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 333.
 tricolor Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2791.—Andrena.
 tricolor Ardea, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 111.
 tricolor Asterias, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 28.
 tricolor Attelabus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1811.—Clerus.
 tricolor Cantharis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1897.
 tricolor Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1988.
 tricolor Carabus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 57.
 tricolor Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 304.
 tricolor Certhia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 99.

- tricolor** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 88.
- tricolor** Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 103.
- tricolor** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 129.
- tricolor** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 316.
- tricolor** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2108.
- tricolor** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 306.
- tricolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2164.
- tricolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
- tricolor** Cimex, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 536.
- tricolor** Clerus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 202.
- tricolor** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 59.
- tricolor** Conops, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 118.
- tricolor** Corvus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 85.
- tricolor** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1726.
- tricolor** Cryptocephalus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 33.
- tricolor** Curculio, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 91.
- tricolor** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1773.
- tricolor** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
- tricolor** Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 24.
- tricolor** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1956.
- tricolor** Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
- tricolor** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
- tricolor** Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- tricolor** Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 323.
- tricolor** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 17.—Chrysomela, 1781.
- tricolor** Gryllus (Mantis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 426.—[Mantis, ed. 12.]
- tricolor** Hydrophilus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 122.
- tricolor** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 87.
- tricolor** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 182.
- tricolor** Loxia, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 2.
- tricolor** Lycus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 10.
- tricolor** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 181.—Cimex, 1787.
- tricolor** Mantis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 691.—[Gryllus, ed. 10.]
- tricolor** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2861.
- tricolor** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.
- tricolor** Oriolus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 87.
- tricolor** Paederus (Payk.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 537.—Staphylinus.
- tricolor** Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 281.
- tricolor** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2580.
- tricolor** Picus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 437.
- tricolor** Pipra, D. L. G. Karsten, Mus. Lesk. I. 1789, xxiii.
- tricolor** Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 251.—SpheX, 1793.
- tricolor** Saperda, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 309.
- tricolor** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.
- tricolor** Scolia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 204.
- tricolor** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1617.
- tricolor** SpheX, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 383.
- tricolor** SpheX, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 215.
- tricolor** Staphylinus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 221.
- tricolor** Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 563.
- tricolor** Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 891.
- tricolor** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2657.
- tricolor** Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 749.
- tricolor** Vespa, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 474.
- tricolor** Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 369.
- tricolor** Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
- tricolorata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
- tricolorella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2606.

- tricoloreus** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 349.
- tricolora** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 114.
- tricolora** Bombyx, J. J. Roemer, Gen. Ins. 1789, 73.
- tricolora** Motacilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 175.
- tricolora** Phalaena Noct., J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 160.
- tricomma** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 408.
- tricornis** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [*n. n.*].
- tricornis** Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 331; ed. 12, 1766, 408.
- tricornis** Rhinoceros, J. F. Gmelin, Anhang zu Bruce, Reisen Africa, 1791, 79 [*n. n.*].
- tricornis** Scarabaeus, Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) I. 1785, 269.
- tricornis** Staphylinus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 149.
- tricornutus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 637.
- tricostata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3698.
- Tricuspidaria** C. A. Rudolphi, Obs. Verm. Intest. 1793, 44.—Ver.
- tricuspidator** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
- tricuspidator** Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 402.—Hydrachna.
- tricuspidata** Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 433.
- tricuspidata** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 29.
- tricuspidatus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 144.
- tricuspidata** Ligia, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92 [*n. n.*].
- tricuspidata** Mordella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2024.
- tricuspidata** Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.—
- tricuspidatum** Sepidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 250. [Sepidium.]
- tricuspidata** Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 19.
- tricuspidata** Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 280.
- tricuspis** Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 348.
- tricuspis** Coccinella, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (9) 1795, 107.
- tricuspis** Crabro, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 127.
- Tridachna** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 50.—L.
- Tridachnes** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 171.—L.
- “Tridacna, Da Costa, 1776,” Scudd.; not used in a Linnaean sense.
- Tridacna** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers.), pl. 235 (1797) [*n. et f.*]—the reference of Hermannsen, to I. p. 386 shows that Bruguière did not adopt the name till 1797, as in 1789 he used the vernacular Tridacne.
- Tridacna** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 86.—L.
- tridactyla-columnae** Chalcides, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 64.
- tridactylion** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 154.
- Tridactylus** A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 26.—Or.
- Tridactylus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 11.—A.
- tridactyla** Alcedo, P. S. Pallas, Spic. Zool. VI. 1769, 10.
- tridactylus** Blennius, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 459.
- tridactylus** Bradypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 34; ed. 12, 1766, 50.
- tridactyla** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 198.
- tridactylus** Ignavus, J. F. Blumenbach, Hand. Naturg. 1779, 71.
- tridactyla** Lacerta, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 132.
- tridactyla** Lacerta, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 140.
- tridactylus** Larus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 136; ed. 12, 1766, 224.
- tridactyla** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 866.
- tridactyla** Myrmecophaga, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 35; ed. 12, 1766, 51.
- tridactyla** Phalaena (Alucita), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 542; ed. 12, 1767, 899.
- tridactyla** Phytotoma (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 366.—Loxia.
- tridactylus** Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 114; ed. 12, 1766, 177.
- tridactylus** Pterophorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 671.—Phalaena.
- tridactylus** Tardigradus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 3.
- tridens** Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer.
- tridens** Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 362.
- tridens** Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 350.—Helix.
- tridens** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (8) 1790, 267.

- tridens** Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 340.
- tridens** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.—Scarabaeus.
- tridens** Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 109.
- tridens** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 298.—Vespa, 1781.
- tridens** Crabro, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 270.
- tridens** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 122.
- tridens** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 106.
- tridens** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 642 [n. n.].
- tridens** Musca, Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 54.
- tridens** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 67.
- tridens** Pedicellaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
- tridens** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 300.
- tridens** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 29.
- tridens** Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 232.
- tridens** Turbo (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3611.—Helix.
- tridens** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 464.
- tridentatus** Oniscus, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 125.
- tridentata** Anomia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 124.
- tridentata** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 387.
- tridentata** Bembex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 251.
- tridentatus** Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 90.
- tridentatus** Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 53.
- tridentata** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 88.
- tridentata** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 374; ed. 12, 1767, 596.
- tridentata** Cicindela, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 26.
- tridentata** Cicindela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 51.
- tridentatus** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 214.
- tridentata** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 112.—Cryptocephalus, 1775.
- tridentata** Clytra (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 170.—Chrysomela.
- tridentatus** Crabro, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 373.
- tridentatus** Cryptocephalus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 106.—Chrysomela.
- tridentatus** Elater, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 139.
- tridentata** Hyaloea (Forsk.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Anomia.
- tridentatus** Iulus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 427.
- tridentatus** Lucanus (L.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 560.—Scarabaeus, 1758.
- tridentata** Melolontha (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 42.—Chrysomela.
- tridentatus** Oniscus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 198.
- tridentata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 618.
- tridentata** Saperda, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 30.
- tridentatus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 354.—[Lucanus, ed. 12.]
- tridentata** Serpula, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 385.
- tridentatus** Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3519.
- tridentatus** Vermetus, F. M. Daudin, Rec. Mém. Moll. 1800, 47.
- tridentata** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2761.—Crabro.
- tridentella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
- tridentifer** Scarabaeus, F. A. A. Meyer, Zool. Archiv (1) 1796, 199.
- triedra** Libellula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 62.
- triedra** Libellula, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 194.
- trifarius** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 203.
- trifasciana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 248.
- trifasciaria** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2459.
- trifasciata** Altica (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 113.—Chrysomela.
- trifasciata** Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 41.
- trifasciata** Apis, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 220.
- trifasciata** Aranea, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 86.
- trifasciatus** Asellus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 256.
- trifasciatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3477.
- trifasciatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3489.

- trifasciatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 317.
 trifasciata Buprestis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1787, 51.
 trifasciata Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 198.
 trifasciatum Callidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 244.
 trifasciata Cassida, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 65.
 trifasciatus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 255;—Callidium.
 trifasciatus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1836.
 trifasciata Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—Lamia.
 trifasciata Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 56.
 trifasciatus Chaetodon, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 34.
 trifasciata Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 594.
 trifasciata Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 313.
 trifasciata Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 186.
 trifasciata Cicindela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 286.
 trifasciatus Cimetex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 725.
 trifasciata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 580.
 trifasciatus Conops, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 352.
 trifasciata Conops, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 262.
 trifasciata Conops, Herbst, Einl. Ins. III. 1786, 116.
 trifasciatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 81.
 trifasciatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 105.
 trifasciatus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 374.
 trifasciata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3405.
 trifasciatus Dermestes, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 34.
 trifasciatus Elater, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 3, 1792, tab. 14.
 trifasciata Galleruca (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 30.—Chrysomela.
 trifasciata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 13.
 trifasciata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
 trifasciatus Hemerobius, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 146.
 trifasciata Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 174.
 trifasciata Lamia (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 136.—
 trifasciata Leptura, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 349. [Callidium.
 trifasciatus Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 179.—Cimetex.
 trifasciata Meloe, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2020.
 trifasciatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 113.
 trifasciata Musca (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 453.—Conops.
 trifasciata Mylabris (Thun.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.—Meloe.
 trifasciatus Notoxus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 45.
 trifasciatus Oriolus, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 101.
 trifasciata Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 354.
 trifasciata Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 116.
 trifasciata Phalaena, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.
 trifasciata Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 402.
 trifasciata Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
 trifasciatus Syrphus, J. D. Preyßler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, III. 1793, 313.
 trifasciata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 675; ed. 12, 1767, 1118.
 trifasciata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 366.
 trifasciata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 330.
 trifasciata Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 226.
 trifasciata Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2828.
 trifasciata Turbo, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 2.
 trifasciata Vespa, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 163.
 trifasciata Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 290.
 trifasciella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 520.
 trifasciella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
 trifascis Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 721.
 trifida Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—Mem-
 trifidus Dytiscus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 26 [1795], tab. 2. [bracis.

- trifida* Membracis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 264.
trifoliata Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 316.
trifolii Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 57.
trifolii Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, vol. III. 1768, App., 224.
trifolii Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 266.
trifolii Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 398.
trifolii Phalaena B. (D. & S.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (18) 1783, 87.—Bombyx.
trifolii Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 223.
trifurcalis Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
trifurcale Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 404.—Hydrachna.
trifurcata Chrysomela, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 29.
trifurcatus Culex, *err. pro* bifurcatus, L., J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 401.
trifurcatus Gadus, G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 245.
trifurcus Lutjanus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 541.—Perca.
trifurca Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 489.
trifuscatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.—
 [Chrysomela trifurcata, Forst., *est.*]
Trigla Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 300; ed. 12, 1766, 496; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxxii. 42.]—P.
triglina Locusta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 85.
triglochis Scarabaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 5.
trigonalis Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 382.
trigonalis Mylabris, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 76.
trigonalis Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 182.
trigonana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
Trigonella E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 196.—L.
trigonellae Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (Fortsetz. Abendschm.) 1783, 219.
trigonellus Lynceus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199. [Lynceus.
trigonellus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
trigonella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 891.
trigonella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 663.—Phalaena.
Trigonia J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, xiv.—L.
trigoni Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.
trigonocephalus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 203.
trigonoides Cardium, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 478.
trigonophora Helix, Lamarck, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.), II. 1792, 349.
trigonostigma Certhia, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 91.
trigonostoma Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
trigono-tubulosa Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 44.
trigona Apis, F. v. P. Schrank, Reise südl. Gebirg. Baiern. 1793, 6.
trigonus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 37.
trigonus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2184.
trigona Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 155.
trigona Libellula, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 191.
trigona Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 159.
trigonus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3549.
trigonus Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 330; ed. 12, 1766, 408.
trigona Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3714.
trigona Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 82.
trigrammica Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 408.
trigrammus Myrmeleo, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469.
trigutta Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 247.
triguttata Aranea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 436.
triguttatus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 729.
triguttatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 148.
triguttatus Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 176.—Cimex.
trilaterum Cardium, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 248.
trilaterum Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3253.

- trilatera** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3234.
- trilemniscatum** Callidium, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 49.
- trilenva** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 58.
- trilinea** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 84.
- trilinearia** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 23.
- trilineata** Akis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 130.
- trilineata** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1031.
- trilineata** Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 423.
- trilineata** Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 82.
- trilineatus** Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 305.
- trilineatus** Cerambyx, Linnaeus, Mant. II. 1771, 532.
- trilineata** Cetonia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 211.
- trilineata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 219.
- trilineata** Cicada, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 75.
- trilineatus** Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 106.
- trilineatus** Cimex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 285.
- trilineatus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 341.
- trilineata** Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 262.
- trilineata** Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 46.
- trilineata** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 53.
- trilineatus** Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 245.
- trilineata** Crioceris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 90.
- trilineatus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1724.—
Crioceris.
- trilineatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 105.
- trilineatus** Cychrus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 30.
- trilineata** Empis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2890.
- trilineatus** Erodium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 427.
- trilineatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2679.
- trilineatum** Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 77 [n. n.].
- trilineatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 157.
- trilineata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 980.
- trilineata** Perca, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 55.
- trilineata** Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 115.
- trilineata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 606.
- trilineata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 384.
- trilineatus** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1575.—
- trilineata** Silpha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1627. [Cetonia.
- trilineatus** Stenocorus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 179.—Cerambyx.
- trilineata** Stratiomys (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.—Musca.
- trilineatus** Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 766.
- trilinguis** Madrepora, P. Boddaert in Pallas, Syst. Plant. Dier. 1768, 613.
- "Trilobitus, Brün. 1781," Ag.; does not occur.
- Trilobus** M. T. Brün. 1781, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 388.—Cr.
- triloba** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 37.
- triloba** Buprestis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 34.
- trilobus** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 137.
- triloba** Crioceris, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 149. [Crioceris.
- trilobus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1718.—
- triloba** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 21.—Crioceris, 1781.
- trilobus** Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 20.
- triloba** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 290.
- trilunata** Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2584.
- trimaculatus** Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 159.
- trimaculata** Cantharis, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 18.
- trimaculatus** Carabus, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 383.
- trimaculatus** Carabus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 347.
- trimaculata** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 592.

- trimaculata** Clythra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 110.
trimaculatus Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 95.
trimaculatus Cryptocephalus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 96.
trimaculatus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 141.
trimaculatus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 233.
trimaculatus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1294.
trimaculata Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 556.
trimaculata Meloe (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2018.—
trimaculata Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 472. [Mylabris.
trimaculata Mylabris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 261.
trimaculatus Oxyporus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 533.
trimaculata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 384.
trimaculata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2493.
trimaculata Phalaena Noct., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
trimaculatum Trombidium, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 5.
trimaculosa Phalaena Noct., H. G. Lang (*ex* Esper, tab.) Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 124.
trimacula Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 59.
trimarginata Spheg, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 161.
trinacris Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 145.
trinalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 317.
trinca Cyprinus, *v. tinca*.
trinervis Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
trinervis Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 489.
Trynga Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 67.—A.
Tringa Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 247.—A.
tringa Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 731; ed. 12, 1767, 1191.
tringae Pediculus, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 219.
tringae-striatae Pediculus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 185.
tringaria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 982.
tringarius Nemotelus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 179.
tringarius Rhagio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 761.—Musca.
trinotata Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 11.
trinotatus Elater, D. H. Schneider, Verz. Parthei Ins. 1800, 7.
trinotella Tinea, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (7) 1794, 95.
Triola Retzius in Journ. de Phys. 1., 1800, 146; *err. pro* **Tricla**.
triopas [Papilio], C. Stoll in Cramer, Util. Kapellen, IV (27) 1780, 64.
triops Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2179.
triops Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, 1767, 697.
triops Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 285.—Gryllus.
triostegus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 274; ed. 12, 1766, 463.
triostegus Turdus, A. Sparrman, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxxiv.
tripartita Phalaena, Hufnagel, Berlin. Mag. III. 1767, 414.
tripartita Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 293.
tripartita Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 424.
tripennis Strix, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 112.
triphylla Pedicellaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 229.
tripla Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 545.
triplacia Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 617.—Phalaena.
triplasia Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 517; ed. 12, 1767, 854.
Triplax Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 146.—Col. [triplac-].
Triplex [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 40.—G.
triplicatus Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 133.
triplicata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 291.
triplicata Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2495.
tripolitanus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 808.
tripos Brachionus, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 133.
tripos Cercaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 206.
Trips *v. Thrips*, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 401.

- tripterigia** *Noctua* (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, *Alph. Verz. Schmett.* II. 1792, 248.
tripteris *Balaena*, J. J. Walbaum, *Artedi, Ichth.* (3), ed. 2, 1792, 551.
tripterus *Cimex*, J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 294.
tripterus *Murex*, I. v. Born, *Index Mus. Caes. Vind.* 1778, 287.
triptera *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 609.—*Phalaena*.
triptera *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 12, 1767, 848.
triptolemus [*Sphinx*], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, III (18) 1779, 40.
tripunctanella *Tinea*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., *App.* III., 1794, 140 [*n.n.*].
tripunctana *Pyralis* (D. & S.), J. C. Fabricius, *Mant.* II. 1787, 238.—*Tortrix*.
tripunctana *Tortrix*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 131.
tripunctaria *Phalaena* (*Geometra*), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 523; ed. 12, 1767, 864.
tripunctator *Ichneumon*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 226.
tripunctata *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. Goeze in Lister, *Spinnen*, 1778, 297.
tripunctata *Buprestis*, J. C. Fabricius, *Mant.* I. 1787, 179.
tripunctatus *Cerambyx* (*Saperda*), N. S. Swederus, *K. Vet. Ac. Nya Handl.* VIII. 1787, 197.
tripunctata *Cicada*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 323.
tripunctata *Cicada*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 2116.
tripunctata *Cicada*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* IV (1) 1794, 29.
tripunctatus *Cimex*, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 711.
tripunctatus *Cimex*, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 107.
tripunctatus *Clythra*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 110.—*Cryptocephalus*, 1792.
tripunctata *Clythra*, D. H. Schneider, *N. Mag. Lieb. Ent.* [Schneider's], II. 1792, 191.
tripunctata *Coccinella*, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 365; ed. 12, 1767, 580.
tripunctatus *Cryptocephalus*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 53.
tripunctatus *Curculio*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 130.
tripunctatus *Cynips*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 389.
tripunctatus *Dytiscus*, A. G. Olivier, *Entom.* III. 1795, 14.
tripunctata *Flata*, J. C. Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, 519.—*Cicada*, 1794.
tripunctatus *Ichneumon*, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 410.
tripunctatus *Ichneumon*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2684.
tripunctatus *Meloe*, C. P. Thunberg, *Nov. Ins. Spec.* (6) 1791, 112.
tripunctata *Musca*, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 329.
tripunctata *Musca*, C. Bjerkander, *K. Vet. Ac. Handl.* XXXVIII. 1777, 33.
tripunctata *Musca*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2861.
tripunctata *Nitidula*, Illiger in Kugelann, *Käfer Preuss.* 1798, 387.
tripunctata *Phalaena*, J. A. Scopoli, *Del. Insul.* II. 1786, 54.
tripunctata *Phalaena*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (2) 1794, 217.
tripunctatum *Phalangium*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, *Spinnen*, 1778, 221.
tripunctata *Phryganea*, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 269.
tripunctata *Phryganea*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* II. 1793, 81.
tripunctata *Saperda*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (2) 1792, 310.
tripunctata *Sphex*, J. L. Christ, *Nat. Ins.* 1791, 317.
tripunctata *Tiphia*, P. Rossi, *Fauna Etrus.* II. 1790, 69.
tripunctata *Tipula*, O. F. Müller, *F. Ins. Frid.* 1764, 79.
tripunctata *Tipula*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 405.
tripunctata *Vespa*, J. C. Fabricius, *Mant.* I. 1787, 290.
tripunctatus *Vibrio*, O. F. Müller, *An. Infus.* 1786, 52.
tripunctella *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], *Schmett. Wien*, 1775, 319.
tripunctorius *Ichneumon*, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
tripus *Brachionus*, *v. tripos*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3872.
tripustulatus *Carabus*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (1) 1792, 145.
tripustulatus *Cicindela*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* I (1) 1792, 169.
tripustulatus *Cimex*, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 370.
tripustulata *Coccinella*, C. de Geer, *Mém. Ins.* V. 1775, 393.
tripustulata *Coccinella*, J. F. Gmelin in Linn. *Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1789, 1662.
tripustulatus *Lygaeus*, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* IV. 1794, 176.—*Cimex*, 1781.
triquedra *Fusaria*, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. *Eingeweidewürm.* 1800, 43.
triqueter *Murex*, I. v. Born, *Index Mus. Caes. Vind.* 1778, 288.

- triqueter** Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 330; ed. 12, 1766, 407.
- triquetra** Antipat[h]es, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 82.
- triquetra** Aranea, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.
- triquetra** Ascaris, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 120.
- triquetra** Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.
- triquetra** Kolpoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 97.
- triquetra** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 94.
- triquetra** Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 14.
- triquetra** Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 787; ed. 12, 1767, 1265.
- triquetra** Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 462.
- triquetralis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 120.
- triradiata** Asterias, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 645. [Pecten.
- triradiata** Ostrea (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3326.—
- triradiata** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
- triradiatus** Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
- triradiata** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3279.
- Trisactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 49.—Ast.
- Triscaedecacnimos** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 53.—Crin.
- Triscaedecactis** C. F. Schultze, Verst. Seest. 1760, 51.—Ast.
- triscalis** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 385.
- Trisidops** J. F. Bolten, Mus. Bolten. II. 1798, 175.—L.
- trispinosa** Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 303.
- trispinosus** Bostrichus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 16.
- trispinosus** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1992.
- trispinosus** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 354.
- trispinosus** Crabro, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 301.—Apis, 1787.
- tristalis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 224.
- tristan** Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
- tristana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 248.
- tristana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 50 [n. et f.].
- tristata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 254 [n. et f.].
- tristata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 526; ed. 12, 1767, 869.
- tristella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 134.
- tristella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 62.
- tristis** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 12.—Necydalis.
- tristis** Aranea, F. A. A. Meyer, Spinner Gött. 1790, 14.
- tristis** Attelabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 454.
- tristis** Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 108.
- tristis** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 662.
- triste** Callidium, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 154.
- tristis** Cantharis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 68.
- tristis** Carabus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 318.
- tristis** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 177.
- tristis** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 167.
- triste** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680.
- tristis** Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 308.—Callidium.
- tristis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 629.
- tristis** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 45.
- tristis** Chrysomela, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 315.
- tristis** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 192.
- tristis** Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 825.
- tristis** Cimex (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 770.—Tenthredo.
- tristis** Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 340.
- tristis** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 716.
- tristis** Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 468.—Phalaena tristalis, 1794.
- tristis** Crioceris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 165.
- tristis** Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 184. [Crioceris.
- tristis** Cryptocephalus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.—

- Triton** J. X. Poli, Test. Sicil. I. 1791, 12; a generic term applied to the fleshy part of Lepas.
- Triton** J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Tabl. Vers.) pl. 85 (1791), [*n. et f.*].—Cirr.
- triton** Gekko (Retz.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 24.—Lacerta.
- triton** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 298.
- triton** Lacerta, A. J. Retzius in Linnaeus, Faun. Suec. 1800, 288.
- triton** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 74.
- Tritonia** Cuvier, Tabl. élém. 1798, 387.—Nud.
- Tritonia** J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 33.—Dip.
- tritonium** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 298.
- tritonis** Buccinum (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
- tritonis** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 298.—Murex.
- tritonis** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1222.
- tritonis** Tritonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.—Murex.
- Tritonium** O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Moll.
- Tritonium** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 125.—G.
- tritonium** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 296.
- tritonius** Proteus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 37 & 140.
- tritophus** Bombyx, [Denis & Schiffermüller], Schmelt. Wien, 1775, 63.
- trituberculatus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2708.
- trituberculatus** Pilularius, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 397.
- triunguis** Testudo, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, ix.
- Triurus** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 200.—P.
- triurus** Zeus, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], clxxxi.
- trivia** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmelt. Wien, 1775, 179.
- trivia** Papilio N. Ph., E. J. C. Esper, Die Schmelt. I (9) 1779, 349.
- trivialis** Alauda, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 166; ed. 12, 1766, 288.
- trivialis** Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 82.
- trivialis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 242.
- trivialis** Sylvia (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 287.—Alauda.
- trivittatus** Cimex, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 111.
- trivittatus** Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 203.
- trivittatus** Scarabaeus (Cetonia), N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787,
- trivittatus** Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 106. [190.
- trivittis** Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 92.
- Trixagus** J. G. Kugellann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 534.—Col.
- trixapus** Cancer (Gammarellus), (Pall.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 112.—Squilla.
- trixapus** Monoculus (Pall.), Lamarck in Pallas, Voy. Russie (8vo. ed.) VIII [1794], 207.—
- trixapus** Squilla, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 477. [Squilla.
- trizonata** Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
- trizonata** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 202.
- trochantericus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 416.
- trochiformis** Madrepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 305.
- trochiformis** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3693.
- trochiformis** Turbo, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 355.
- trochilea** Certhia, A. Sparmann, Mus. Carls. IV. 1789, no. lxxx.
- Trochilium** J. A. Scopoli, Intr. Hist. Nat. 1777, 414.—Lep.
- Trochilus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 119; ed. 12, 1766, 189.—A.
- Trochilus** E. M. da Costa, Test. Brit. 1778, 36; not used in a generic sense.—G.
- “Trochilus, Humph. 1797”; auct., probably a misprint for Trochulus.
- trochilus** Buprestis, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 235.
- trochilus** Helix, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 28.
- trochilus** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 188; ed. 12, 1766, 338.
- trochilus** Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 160.—Motacilla.
- Trochites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 53.—G.
- trochlea** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 248.
- trochlea** Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 82 [*n. n.*].
- trochlearis** Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 389; ed. 12, 1767, 622.

- trochlearis** Prionus (L.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.—Ceramix.
- trochoides** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 300.
- trochoides** Helix, J. L. M. Poiret, Voy. Barbarie, II. 1789, 29.
- trochoides** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
- Trochulus** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 26.—G.
- trochulus** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 79.
- trochulus** Helix, O. Fabricius, Nye Saml. K. Danske Skrifter, IV (1) 1793, 99.
- Trochus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 756; ed. 12, 1767, 1227.—G.
- trochus** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 79.
- trochus** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 176.
- trochus** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 163.
- Trochus**, *err. pro Trochus* P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 402.
- trofonia** [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, III (21) 1779, 92.
- Trogium** Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 500.—Hym.
- Troglodyta** Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 72.—M.
- troglodyta** Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 262.—Bibio, 1775.
- troglodyta** Bibio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 759.
- troglodyta** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2832.—Bibio.
- troglodyta** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 14.
- troglodyta** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 502.
- troglodyta** Sirex, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 258.
- Troglodytes** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 2 & 22.—A.
- troglodytes** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 108.
- troglodytes** Ficedula (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 36.—Motacilla.
- troglodytes** Homo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 24; ed. 12, 1766, 33.
- troglodytes** Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 188; ed. 12, 1766, 337.
- troglodytes** Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 713.
- troglodytes** Simia (Linn.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 26.—Homo.
- troglodytes** Sylvia (L.), J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 160.—Motacilla.
- Trogon** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 8 & 78.—A.
- Trogon** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 165.—A.
- Trogon** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, I. 1766, 167.—A.
- Trogon** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 2.—A.
- Trogossita** A. G. Olivier, Entom. II. 1790, no. 19.—Col.: emend. **Trogosita**, Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 115.
- troille** Colymbus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 52.
- troille** Uria (L.), M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 27.—Colymbus.
- troilus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 459; ed. 12, 1767, 746.
- Trombidium** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 430.—Arach.
- trompe** Oestrus, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. VII. 1786, 134.
- trompeta** Fusus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 120.
- tropica** Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 579; ed. 12, 1767, 961.
- tropica** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 649.
- tropica** Clupea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 319; ed. 12, 1766, 524.
- tropicus** Corvus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 372.
- tropica** Echeneis, B. A. Euphrasen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XII. 1791, 315.
- tropicus** Gobius, P. Osbeck, Reise Ost-Indien China, 1765, 392.
- tropicus** Pompilus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 250.—Sphex.
- tropica** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 945.
- tropicus** Tabanus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 602; ed. 12, 1767, 1001.
- tropica** Vespa, Herbst, Einl. Ins. III. 1786, 56.
- tros** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 10.
- Trox** J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 31.—Col.
- troxima** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 62.
- trullus** Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) VII. 1794, 108.
- trumpo** Phiseter, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Cet.) 1789, 14.
- truncataria** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 328.
- truncatella** Bursaria, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 62.
- truncatellus** Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 224.

- truncatella** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 190.
truncatellus Hydrophilus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (6) 1794, 73.
truncatellus Hydrophilus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 189.
truncatella Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
truncatella Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 100.
truncaticornis Scarabaeus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 238.
truncator Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 222.
truncatulum Buccinum, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 130.
truncatula Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (2) 1792, 377.
truncatulus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
truncatulus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 168. [Buccinum.
truncatula Helix (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3659.—
truncatulum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 401.—Hydrachna
truncata Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231. [truncatella.
truncata Altica (Scop.), A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 112.—Chrysomela.
truncata Anomia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1152.
truncata Aranea, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 47.
truncata Ascaris, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 12.
truncatum Buccinum, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 369.
truncatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers.) (1) 1789, 310.
truncata Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3434.
truncata Bulla, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 1.
truncatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1991.
truncatus Carabus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 87.
truncatus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 166.
truncatus Carabus, J. D. Preyssler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 373.
truncata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 112.
truncatum Cerion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.
truncata Chama (L.), E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 233.—Mya.
truncata Chrysomela, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 70.
truncata Cicada, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 399.
truncatus Crino, Lamarck in J. J. Virey, Journ. de Phys. IV. 429 (1798).
truncatum Criopoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Anomia.
truncatus Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1717.
truncatus Cuneus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 205.
truncata Daphnia, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXVII. 1793, 36.
truncata Eschara, M. Houttuyn, Nat. Hist. I (17) 1772, 477.
truncata Flustra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1300.
truncata Fulgora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 704.—[v. Cicada.]
truncatus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 11.—Scarabaeus, 1775.
truncatum Gonium, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 61.
truncatus Ichneumon (Poda), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 365.—Spheg.
truncata Laternula (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 155.—Mya.
truncata Lynceus, O. F. Müller, Entom. 1785, 75.
truncata Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 795; ed. 12, 1767, 1277.
truncata Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 17.
truncata Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 249.
truncatus Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3008.—
truncatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3547. [Lynceus.
truncata Musca, C. Bjerckander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 34.
truncata Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 670; ed. 12, 1767, 1112.
truncata Nitidula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 261.
truncatus Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 195.
truncata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 602.
truncata Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 43.
truncatus Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93 [n. n.].
truncatus Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 365.
truncata Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.

- truncatus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 6.
truncata Spheg, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 107.
truncatus Stenocorus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 155.
truncata Taenia, P. S. Pallas, N. nord. Beytr. I. 1781, 105.
truncata Tellina, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1118.
truncata Terebratula (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 14.—Anomia.
truncatus Tetradon, A. J. Retzius, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 121.
truncatus Trilobus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 391.
truncatum Tritonium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 244.
truncatus Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, [66].
truncorum Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 575; ed. 12, 1767, 954.
truncorum Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
truncorum Hylaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 305.—Apis.
trunculus Curculio, G. Bonsdorff, Curc. Suec. 1785, 33.
trunculus Donax, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682; ed. 12, 1767, 1127.
trunculus Mactra, H. Davies in T. Pennant, Ind. Zool., ed. 2, 1791, 145.
trunculus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 747; ed. 12, 1767, 1215.
trunculus Peronaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—Donax.
trunculus Purpura (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 314.—Murex.
trunca Actinia, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. VI. 1778, 53.
truncus Enchelis, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 39.
Trupanea F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 147.—Dip.
"Trutta" *v.* **Salmo**.
Trutta E. L. Geoffroy, Desc. 719 Plant. &c. 1767, 409.—P.
Trutta (*ex* Klein), J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 584.—P.
trutta Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 308; ed. 12, 1766, 509.
truttæ Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3036.
truttæ Cucullanus, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 30.
truttæ Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 24.
truttæ Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 126.
truttæ Ligula, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 119.
truttæ Taenia (Frol.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3064.—Vesi-
truttæ Vesicaria, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 127. [caria.
Truxalis J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 279.—Orth.
Trynga *v.* **Tringa**.
Trypoxylon P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 121.—Hym.
tryxus Papilio, C. Stoll in Cramer, Utl. Kapellen, IV (28) 1780, 87.
tsaltsalya Oestrus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 145.
tschaivytscha Salmo, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 71.
tschecantschia Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 997.
tschecantschia Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn., 1790, 552.—Motacilla.
tschelag Mus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 242.
tscheriway *v.* **cheriway**.
tscherkessicus Glis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 366.
tschila Falco, J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 5 [*n. n.*].
Tschiptirra, Linnaeus, Amoen. Acad. VII (1766), 450.—A.
tschutschensis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 962.
tuba *v.* **tubus**.
tubaeformis Strongylus, J. G. H. Zeder in Goetze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 74.
tuber Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 7.
tuber Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 466.
tuber Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 759; ed. 12, 1767, 1230.
tuberculana Pyralis, L. Bosc, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 196. [Lamia.
tuberculator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1835.—
tuberculator Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 224.
tuberculatum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 223.—Gryllus.
tuberculata Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 334.
tuberculata Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 226.

- tuberculata Argonauta, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 71.
tuberculata Auriformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 250.—Haliotis.
tuberculatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 302.
tuberculatum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
tuberculatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3503.
tuberculatum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 115¹[*n. n.*].
tuberculatus Bulimus (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 330.—Nerita.
tuberculata Calappa, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1787.
tuberculata Camerina, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 400.
tuberculatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (6) 1785, 204.
tuberculatus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 321.
tuberculatus Carabus, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 623.
tuberculatus Carabus, J. Sturm in D. H. Hoppe, Ent. Taschenbuch, 1797, 248 [*n. n.*].
tuberculatum Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 679; ed. 12, 1767, 1122.
tuberculata Cassida, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 90.
tuberculata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 392.
tuberculatus Cerambyx, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 113.
tuberculatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 131.
tuberculatus Cerambyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 143.
tuberculatus Chiton, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 667; ed. 12, 1767, 1106.
tuberculata Cicada, C. P. Thunberg, D.D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 60.
tuberculata Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 225.
tuberculata Cidaris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 85.
tuberculatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 343.
tuberculatus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
tuberculatus Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 88. [1730.—Lagria.
tuberculatus Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 658.
tuberculatus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 480.
tuberculatus Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 384.
tuberculata Doris, O. F. Müller, Nova Acta Acad. Caes. VI. 1778, 50.
tuberculatus Elater, E. Pontoppidan, Kurz. Nachr. N.-H. Dänemark, 1765, 208.
tuberculatus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
tuberculatus Erodium, C. P. Thunberg, D.D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.
tuberculatus Erodium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 426.
tuberculatus Erodium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 123.
tuberculata Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 498.
tuberculata Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 569.
tuberculata Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9) 1792, 127.
tuberculatus Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 290.
tuberculata Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.
tuberculata Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 99.
tuberculatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 395.
tuberculata Iguana, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 49.
tuberculata Lagria, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 93.
tuberculata Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 444.
tuberculata Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
tuberculatus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 10.
tuberculata Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 48.
tuberculatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.
tuberculatus Murex (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3564.—
tuberculatus Murex, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 144. [Strombus.
tuberculatus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.
tuberculata Musca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 177.
tuberculata Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 428.
tuberculata Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 550.
tuberculata Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 191.
tuberculatus Ostracion, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 331; ed. 12, 1766, 409.
tuberculata Ostrea, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 120.

- tuberculata** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1259.
tuberculata Pimelia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 208.
tuberculatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 20.
tuberculata Raja, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 104.
tuberculatus Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 318.
tuberculata Sepia, J. B. P. M. de Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798,
tuberculata Sphecx, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 253. [130.
tuberculatus Staphylinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 181.
tuberculatus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1213.
tuberculatus Tenebrio (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 361.—Pimelia.
tuberculatus Trilobus, M. T. Brünnich, Nye Saml. K. Danske Skrifter, I. 1781, 389.
tuberculatus Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 44.
tuberculatus Trox (De G.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 23.—
tuberculata Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 112. [Scarabaeus.
tuberculata Venus, J. Hermann, Naturforscher, XV. 1781, 126.
tuberculosus Bostrichus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 113.
tuberculosa Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 29.
tuberculosus Cicindela, *err. pro tuberculata*, Fab., A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.)
tuberculosus Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 128. [1790, 732.
tuberculosus Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 27.
tuberculosus Julus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 201.
tuberculum Ascidia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 332.
tuberosum Alcyonium, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 180.
tuberosus Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 105.
tuberosum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 735; ed. 12, 1767, 1198.
tuberosus Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 7.
tuberosus Cantharus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 132.
tuberosa Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 436.—Buccinum.
tuberosa Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 394.—Buccinum.
tuberosa Cassis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 28.
tuberosa Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 22 [n. n.].
tuberosa Galeodes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 53.
tuberosus Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1789, 111.
tuberosa Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.
tuberosa Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141.
tuberosus Scarabaeus, C. G. Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 85.
tuberosum Tritonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 127.
tuberosa Vorticella (Pall.), O. F. Müller, An. Infus. 1786, 308.—Brachionus.
tuberm Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 393.
tubicen Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 300 & 304.
tubicola Lumbricus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 216.
tubicola Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
tubifer Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3044.
tubifer Purpura, J. B. Bruguière, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) I. 1792, 29.
Tubifera J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 34.—Dip.
tubifera Ascaris, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 273.
tubifera Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 97.—Ascaris.
tubifex Brachionus, P. S. Pallas, Elench. 1766, 91.
tubifex Lumbricus, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 27.
tubifex Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 37.
Tubipora Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 789; ed. 12, 1767, 1270.—Cor.
Tubipora Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 537.—Pol.
"tubiporus" Helmintholithus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 167.
tubipora Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 139.
Tubularia Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 803; ed. 12, 1767, 1301.—Ver.
Tubularia O. Fabricius, F. Groen. 1780, 438.—Ver.
Tubularia Adams, Trans. Linn. Soc. V. 1800, 12.—?
tubularis Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 48.

- tubularis** Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1050.
- tubularis** Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 131.—Astroites.
- tubularis** Pagurus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 411.—Cancer.
- tubularia** Spongia, *id. ac tubulosa*, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, [3813].
- tubulator** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 188.
- tubulatus** Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 67.
- tubulata** Purpura, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 114.
- tubulifera** Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 259.
- Tubulites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 40.—Ver.
- tubulosa** Corallina, P. S. Pallas, Elench. 1766, 430.
- tubulosum** Corallium, Marsigli in P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.
- tubulosa** Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 17.
- tubulosa** Holothuria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3138.
- tubulosa** Millepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 136.
- tubulosa** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 44.
- tubulosa** Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, II. 1759, 1348.
- Tubulus** F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 238.—[Dentalium, L.]
- tuba** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3484.
- tuba** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3554.
- tubus-vermicularis** Tereido, P. J. Bergius, K. Vet. Ac. Handl. XXVI. 1765, 229.
- Tucana** M. J. Brisson, Ornith. IV. 1760, 408.—A.
- tucanus** Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 103; ed. 12, 1766, 151.
- tuccia** Meloe, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 238.
- Tuceta** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.—L.
- Tucipora** v. **Tubipora** P. S. Pallas, Elench. 1766, 339.
- Tudicla** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 145.—G.
- tuguriorum** Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 328.
- tui** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 352.
- “**Tuija**, Lacép. 1800–1801,” Ag.; does not occur, see **Touyou**.
- tuipara** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 348.
- Tulaxodus** J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 143.—Moll.
- “**Tulaxoves**, Guett. 1786,” Scudd.; *err. pro* Tulaxodus.
- tulbaghia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 284.
- Tulipa** K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 347.—Cirr.
- tulipa** Buccinum (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 298.—Murex.
- tulipa** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 111.
- tulipa** Colus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 117.—Murex.
- tulipa** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 717; ed. 12, 1767, 1172.
- tulipa** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.—Conus.
- tulipa** Fasciolaria (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—Murex.
- tulipa** Lepas, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 251.
- tulipa** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 754; ed. 12, 1767, 1223.
- tulipifera** Cellaria, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 27.
- tulipifera** Sertularia (E. & S.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3862.—[Cellaria.]
- [**tulipina** Phalaena (N.), MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 60.
- tulliolus** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 41.
- tullius** Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 159.
- tullia** Libellula, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 85.
- tullia** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (7) 1775, 127.
- tullius** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 34.
- tullia** Papilio (Nymphalis), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 36.
- tullia** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 242.
- tullius** Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 118.
- tullus** [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 153.
- tulpia** Satyrus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1760, 69.
- tumbil** Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 112.
- tumens** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3292.
- tumidana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.

- tumidula** Venus, Linnaeus, Mant. II. 1771, 546.
tumidus Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 164.
tumidum Buccinum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111 [*n. n.*].
tumidum Cardium, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 438.
tumida Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.
tumidus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 378.
tumidum Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
tumidum Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 176.
tumida Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
tumida Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 107.
tumidum Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78 [*n. n.*].
tumida Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.
tumidus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
tumidus Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 111.
tumidus Unio, A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 17.
tumulorum Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 574; ed. 12, 1767, 953.
tumulorum Eucera (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 344.—Apis.
tumulosa Cypraea, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 107.
tuna Corallina, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 111.
tunensis Apis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 304.
tunetana Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2773.—[*tunensis*, Fab.]
tunetana Cidaris, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 482.
tunetanus Scorpio, J. F. W. Herbst, Nat. ungefl. Ins. (4) 1800, 68.
tunica-cepae Anomia, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 165.
tunicatus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 368.
tunicatus Ichneumon, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, III. 1788, 277.
tunicatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 170.—Cimex, 1781.
tunicata Sepia, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 199.
tunstalli Emberiza, J. Latham, Index Orn. 1790, 418.
tupha Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 398.
tupinambis Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
tupinambis Plotus, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 40.
"Turaco, Lacép." Ag.; v. Touraco.
Turacus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 2 [*n. n.*].—A.
turbata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 255 [*n. et f.*].
turbata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 59.
turbidus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 19.
turbida Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 252.
turbida Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (49 or 50) 1798, 495.
turbiformis Trochus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 375.
Turbina P. Browne, Hist. Jamaica, ed. 2, 1789, 403.—G.
turbinata Ammonites, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 36.
turbinata Anomia, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 189.
turbinatum Criopoderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 255 & 261.—Anomia of p. 189.
turbinata Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
turbinata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3668.
turbinata Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 151.
turbinata Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 793 [no. 19]; ed. 12, 1767, 1272.
turbinata Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 796 [no. 33].
turbinata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35.
turbinata Spongia, G. Vio in G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, xxvi.
turbinatus Trochus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 340.
Turbinella Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 73.—G.
turbinellus Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 750.
turbinellus Vasum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.—Voluta.
turbinellus Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1195.
Turbinis F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.—G.
"Turbinites, Gmel. 1793," Scudd.; not used in a generic sense.

- "Turbinoides, Da Costa, 1776," Scudd.; not used in a Linnean sense.
- turbinoidea Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75 [n. n.].
- turbita Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 163; ed. 12, 1766, 280.
- Turbo Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 761; ed. 12, 1767, 1232.—G.
- turbo Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 123.
- turbo Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3642.
- turboidea Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
- turcaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 624.
- turcicella Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 523.
- turcicum Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 217.—Gryllus.
- turcica Anadema, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 480.
- turcicus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 203.
- turcica Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 281.
- turcicus Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 214.
- turcicus Echinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.—Echinocyamus.
- turcicus Gekko (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 26.—Lacerta.
- turcicus Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 236.
- turcica Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 202; ed. 12, 1766, 362.
- turcica Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 83.
- turcica Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 487.
- turcica Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 442.
- turcica Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
- turcicus Phasianus, J. Latham, Index Orn. 1790, 627.
- turcica Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 351.
- turcica Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 339.
- turcica Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 322.
- turcica Vespa, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 73.
- turcosa Adscita, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 35.
- "turcosa Zoolithus," Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 156.
- turca Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 685.
- turca Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 62.
- turca Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 616.—Phalaena.
- turca Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 322.
- turdi Acarus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 389.
- turdi Ascaris, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 9.
- turdina Alauda, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 69.
- Turdus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 168; ed. 12, 1766, 291.—A.
- Turdus G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 9.—P.
- turdus Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 287; ed. 12, 1766, 478.
- turfosus Staphylinus, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 164.
- turgens Synoicum, C. J. Phipps, Voy. N. Pole, 1774, 199.
- turgitum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3490.
- turgidum Cardium, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 38.
- turgidus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 378.
- turgida Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3641.
- turgida Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
- turgida Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
- turgidus Murex, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 26.
- turgida Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3327.
- turgida Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
- turgitum v. turgidum.
- turionella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 539; ed. 12, 1767, 892.
- turionellae Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
- turlu Alauda, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 70.
- Turnix Bonnatere, Ency. Méth. (Orn.), I. 1790, lxxxii & 5.—A.
- turnus Papilio (E.), Linnaeus, Mant. II. 1771, 536.
- turpella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- Turricula J. Herrmann, Tab. aff. Anim., ed. 2, 1783, tabula.—G.

- Turricula** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 58.—G.
turricula Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 324.
turricula Strombus, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 367.
turricula Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3454.
turriter Vibrio, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 315.
 "Turritiles, Montf. 1799," Ag.; does not occur.
turrimurarius Spheex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 321.
Turris P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.—G.
Turris [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 34.—G.
Turris J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 123.—G.
turris Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3543.
turris Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52 [*n. n.*].
turris Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 288.
turris-clavata Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 90.
turris-picta Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 90.
Turritella Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 74.—G.
turrita Bulla (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3428.—Planorbis.
turritus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 38.
turritus Gryllus (Acrida), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 692.
turrita Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
turritum Lampadion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 78.
turrita Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3686.
turritus Ostracion, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 75.
turritus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 169.
turrita Plotia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 95 [*n. n.*].
turritus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 100.
turritus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
turrita Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3456.
tursio Delphinus, J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 111.
tursio Physeter, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 77; ed. 12, 1766, 107.
turtur Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 164; ed. 12, 1766, 284.
turturella Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.
turturum Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3639.
turunda Echinanthus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 91.
tusciaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen in Scriba, Beitr. Ins. III. 1793, 217.
tussilaginis Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 787.
tuta Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 453.
tuteicornis Curculio, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 70.
tybris [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, I (8) 1776, 145.
tygrina *v.* **tigrina**.
Tylos J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 31.—Dip.
tymber [Phalaena], P. Cramer, Utit. Kapellen, II (14) 1777, 109.
tympanista Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 25.
tympanista Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 62.
tympanistra Tettigonia, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 100.
tympanotonor Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 92.
tyndarus Papilio D. F., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett. 1781,
tynderaeus Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 35. [197.
typlus Lagomys, *v.* **typhlus**.
typhae Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 415.
typhae Noctua, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 3.
typhae Onchidium, F. Buchannan, Tr. Linn. Soc. [Lond.] V. 1800, 132.
typhae Phalaena Noctua (*ex* Esper, tab.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
typhae Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170. [722.—Noctua.
typhaeus Lygaeus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 537.
typhoeus Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 346; ed. 12, 1767, 543.
typhiaeformis Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 174.
typhina Tipula, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 323.

- typhis** Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 54. [118.
typhius Coluber, *?err. pro* typhlus, Gm., B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip., II. 1789,
typhle Syngnathus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 336; ed. 12, 1766, 416.
typhlis Talpoides, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 10.
typhlus Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 218; ed. 12, 1766, 378.
typclus (*sic*) Lagomys (Pall.), G. C. C. Storr, Prod. 1780, 40.—Mus.
typhlus Mus, P. S. Pallas, N. Sp. Quad. II. 1779, 154.
typhlus Mus (Myotalpa), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 248.
typhocus Scarabaeus, *err. pro* typhaeus, L., J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 10.
typhon Geotrupes (Ol.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 15.—Scarabaeus.
typhon Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 12.
typhonius Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 207.
typhonia Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 356.
typica Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 613.—Phalaena.
typica Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 518; ed. 12, 1767, 857.
typographus Bostrichus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 59.—Dermestes.
typographus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.
typographus Ips (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 193.—Dermestes.
typographus Scolytus (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 7.—Bostrichus.
tyrannulus Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 169.
Tyrannus B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 5.—A.
tyrannus Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 371.
tyrannus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 347.
tyrannus Lanius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 94; ed. 12, 1766, 136.
tyrannus Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 302; *varr.* dominicensis, carolinensis, ludovicianus.
tyrannus Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 177.—Cimex, 1781.
tyrannus Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 325.
tyres [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 124.
tyria Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 224; ed. 12, 1766, 386.
Tyroglyphus P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 185.—Ar.
tyrolensis Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1102.
tyrolensis Silpha, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 98.
tyrrhaea [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, I (4) 1775, 71.
tyrrhenus Astacus, V. Petagna, Inst. Ent. 1792, 418.
tyrrhenum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3478.
tyrrhenum Cassis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 30.—Buccinum.
tyrrhena Medusa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3155.
tyrtaeus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 271.
tysonis Perca, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 526.
tytia [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (11) 1777, 37.
tytrus Papilio D. F., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 27.
tzeiran Antilope, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 543.

ubaldus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (33) 1782, 209.

Uber [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 21.—G.

vca Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1041.

[III. 1768, *errata*.

uccinctus Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1212; *err. typ.* succinctus, *vide*

ucranica Leptura, E. Laxmann, Nov. Comm. Sci. Petrop. XIV (1) 1770, 596.

udalrica [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, IV (25) 1780, 16.

uddmanni Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 400.

udmanniana Leptura, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 225.

uddmanniana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 823.

udmanniana Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—Phalaena.

ufens [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 2.

Uleiota P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 46.—Col.

ulex Antipathes, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 100.

- ulicis** Curculio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 4 [*n. n.*].
ulicis Curculio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 31.
ulicis Curculio, Bory de St. Vincent, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 73.
ulietanus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 328.
ulietensis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 815.
uliginalis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*].
uliginata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 214.
uliginosus Cicindela, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 21 [*n. n.*].
uliginosus Dyticus (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 71.—Dytiscus.
uliginosus Dytiscus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 216.
uliginosus Elaphrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 178.
uliginosus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 278.
uliginosa Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 983.
uliginosus Nemotelus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 269.—Musca.
uliginosus Stratiomys, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 89.
ulmaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 85
ulmarius Luperus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 89. [*n. et f.*].
ulmaria Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 181.
ulmata Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 632.
ulmea Noctua, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 213.
ulmi Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 451; ed. 12, 1767, 733.
ulmi Bombyx (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 456.—Noctua.
ulmi Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 737.
ulmi Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 439; ed. 12, 1767, 711.
ulmi Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 449; ed. 12, 1767, 731.
ulmi Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 485; ed. 12, 1767, 740.
ulmi Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 215.
ulmi Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 103.
ulmi Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 187.—Cimex.
ulmi Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 66.
ulmi Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurz. Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 153 [*n. n.*].
ulmi Phalaena Bombyx (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 385.—
ulmi Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 274. [Noctua].
ulni Psylla, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 223.
ulmi Staphylinus, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 248.
ulmi Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 559; ed. 12, 1767, 928.
ulmi Thrips, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 396.
ulna Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 6.
ulni Psylla, *v.* **ulmi**.
ulricus Hesperia (Cr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 314.—Papilio.
ulrica [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (9) 1777, 7.
ultima Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
ultramarina Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 927.
ultramarinus Papilio, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 71.
ulula Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 592.
ulula Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 142.
ulula Strix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 93; ed. 12, 1766, 133.
ulula Strix, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 536; *var.* minor.
ululans Reduvius, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 256.
ulvae Helix, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 49.
ulvae Turbo, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 114.
ulysses Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 462; ed. 12, 1767, 748.
ulyssiponensis Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3706.
umbellana Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 286.
umbellaria Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 818.
umbellaria Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1318.
umbellatarum Bruchus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 41.
umbellatarum Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 64.

- umbellatarum** Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 183.
umbellatarum Cimex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 133.
umbellatarum Clerus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 5.
umbellatarum Carculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 103.
umbellatarum Ichneumon, F. v. P. Schrank, Baier. Reise, 1786, 261.
umbellatarum Leptura (Schr.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 199.—Necydalis.
umbellatarum Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 161.
umbellatarum Molorchus (Schr.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 357.—Necydalis.
umbellatarum Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 785.
umbellatarum Necydalis, J. C. D. Schreber, Nov. Spec. Ins. 1759, 9.
umbellatarum Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 307.
umbellata Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3720.
umbellata Vorticella, *id. ac* umbellaria, L., M. Houttuyn, Nat. Hist. I (XVIII) 1773, 22.
umbellata Tinea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 484.—Pyrallis umbellana, 1794.
umbelliferarum Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 349.
Umbellula G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I 1800, tab. 9 [*n. n.*].—Coel.
umbella Medusa, O. F. Müller, Beschäft. Ges. Nat. Freunde, II. 1776, 297.
umbella Patella, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 242.
umbella [Patella], T. Martyn, Univ. Conch. III [1789] fig. 102.
umbella Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3706.
umbellus Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 275.
umber Bombyx (Cram.), J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 281.—Phalaena.
umbra Coracinus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 26.
umbra Cyprinus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 30.
umbra Iguana (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 17.—Lacerta.
umbra Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 207; ed. 12, 1766, 367.
umbra Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 67.
umbra [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 23.
umber [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (2) 1775, 24.
umbra Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 17.
umbra Sciaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 480.
umbilicalis Trochus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 46.
umbilicalis Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 88.
umbilicaris Helix, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 177.
umbilicaris Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
umbilicatus Nautilus, E. Jacob in G. Adams, Ess. Micr., ed. 2, 1798, 641.
umbilicatum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3485.
umbilicata Bulla, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 15.
umbilicatus Mytilus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 95.
umbilicatus Nautilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 710; ed. 12, 1767, 1163.
umbilicata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 203.
umbilicatus Planorbis, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 160.
umbilicus Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 260.
Umbla G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 1.—P.
Umbla M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, 1.—P.
umbla Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 310; ed. 12, 1766, 511.
umblae Fasciola, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 329.
Umbra L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 114.—P.
umbra *v.* umber.
umbraculata Acheta (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 31.—Gryllus.
umbraculata Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695. [Acanthia].
umbraculatus Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2126.—
umbraculatus Gryllus (Acheta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 428; ed. 12, 1767, [695].
umbraculata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 348.
umbraculus Diplolepis, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 281.
umbraculum Gorgonia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 80.
umbracula Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 6.
umbraculum Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 414.

- umbralis** *Pyralis*, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 27.
- umbrana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 59 [*n. et f.*].
- umbrarum** *Musca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
- [umbraticus]** *Araneus*, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 31.]
- umbratica** *Aranea*, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 232.
- umbratica** *Bombyx*, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 272.
- umbraticus** *Cerambyx*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 129.
- umbratica** *Gorgonia*, E. J. C. Esper, Pflanzenth., II (8) 1791, 83.
- umbratica** *Noctua* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 618.—*Phalaena*.
- umbratica** *Phalaena* (*Noctua*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 515; ed. 12, 1767, 849.
- umbratica** *Tipula*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 170.
- umbratilis** *Apis*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 172.
- umbratilis** *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 448; ed. 12, 1767, 728.
- umbratilis** *Curculio*, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 67.
- umbratilis** *Lygaeus* (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 178.—*Cimex*.
- umbratilis** *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 304.
- umbratulata** *Acanthia*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 695.
- umbrata** *Hydrachna*, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- umbratus** *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 229.
- umbrata** *Libellula*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 903.
- umbrata** *Phalaena* Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2497.
- umbrella** *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- umbretta** *Phasma*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- umbretta** *Scopus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 618.
- umbria** *Motacilla*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 959.
- umbria** *Sylvia* (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 518.—*Motacilla*.
- umbriana** *Phalaena*, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 237.
- umbricatus** *v. imbricatus*.
- umbrosa** *Buprestis*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 189.
- umbrosus** *Cimex*, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 64.
- umbrosa** *Melolontha*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 169.
- umbrosa** *Patella*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 1.
- umbrosa** *Noctua* (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 273.
- umbrosa** *Phalaena* *Noctua*, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV (48) 1796, 413.
- umbrosa** *Phryganea*, Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 381.
- umbrosa** *Porphyria*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 36.
- umbrosa** *Sphex*, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 293.
- umminia** *Noctua* (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 506.—*Phalaena*.
- umminia** [*Phalaena*], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (23) 1780, 137.
- unalaschk-**
- aonalaschkac** *Turdus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 808.
- unalaschkensis** *Emberiza*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 875.
- unalaschkensis** *Hirundo*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1025.
- aonalaschkensis** *Hirundo*, (Gm.), *id. ac* unalaschk., Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 577.
- aunalaschkensis** *Icterus* (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 354.—*Oriolus*.
- aunalaschkensis** *Oriolus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 394.
- aonalaschkensis** *Oriolus*, *id. ac* aunal., Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 186.
- unau** *Bradypus*, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 68.
- unca** *Noctua* (L.) [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 91.—*Phalaena* *uncana*.
- uncana** *Phalaena* (Tort.), Linnaeus, Faun. Succ., ed. 2, 1761, 342.—=*uncula*, Clerck.
- uncana** *Pyralis* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 647.—*Phalaena*.
- uncana** *Tortrix*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 76 [*n. et f.*].
- uncella** *Tinea*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136.
- uncia** *Felis*, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 386 (1777), pl. C. (1776).
- Uncinaria** J. A. Frölich, Naturforscher, XXIV. 1789, 136.—*Ver*.
- uncinatus** *Brachionus*, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 134.
- uncinatus** *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2200.
- uncinata** *Eschara*, W. G. Tilesius, Verz. merkw. Seeprod. 1800, 7.

- uncinata** Lernaea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 226.
uncinatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3542.
uncinata Phryganea, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 306.
uncinata Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 142 [*n. n.*].
uncinata Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
uncinata Vespa, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 367.
uncinularia Geometra (*ex* Goeze), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 273.
uncinulata Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3056.
uncinulata Planaria, M. Braun, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, X (1) 1790, 61.
uncinus Tenebrio, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 60.
uncula [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iii, 7.
undalis Phalaena, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 272.
undalis Phalaena (Pyr.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 441.—Phalaena.
undalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 19.
undans Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 260.
undana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 237.
undana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 532.
undaria Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 623.
undato-bifasciata Cantharis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 649.
undatus Acarus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 811.
undata Actinia, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 66.
undata Alauda, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 797.
undatus Anthribus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 378.—Bruchus, 1787.
[undatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 100.]
undata Aranea (Phalangium), C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 320.
undata Arca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 695; ed. 12, 1767, 1142.
undata Arca, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 174.
undata Blaps, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 47.
undatus Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 38.
undata Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 122.
undata Bombyx, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 451.
undatus Brachycerus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 162.
undatus Bruchus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 41.
undatum Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 740; ed. 12, 1767, 1204.
undatus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 320.
undata Bulla, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 380.
undata Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 182.
undatum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 191.—Cerambyx.
undatus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 396; ed. 12, 1767, 636.
undatus Cerambix (Fab.), A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 80.—Lamia.
undata Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 84.
undata Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 446.
undatus Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 68.
undata Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 350.
undata Chrysomela, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 12.
undata Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1787, 43.
undata Cicada, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 185.
undata Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 32.
undatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2161.
undata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 55.
undata Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 139.
undatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 167.
undatus Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 614.
undatus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 189.
undatus Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 13 [*n. n.*].
undatus Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1741.
undatus Cyllindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 370.
undatus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 355; ed. 12, 1767, 562.

- undatus** Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1915.
undatus Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 434.
undatus Hallomenus, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 68 [1799], tab. 23.
undata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3667.
undatus Helops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 46.
undatus Helops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 122.
undatus Hydrophilus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 185.
undata Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 270.
undata Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 95.
undatus Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 606.—
undata Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 157. [Bruchus.
undata Mantis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 19.
undatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 114.
undata Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 80.
undata Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 982.
undatus Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 330.
undatus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
undatus Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3360.
undata Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 779; ed. 12, 1767, 1255.
undata Neritaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 276.
undata Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 14.
undata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 600.
undata Orthocera, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 78.
undata Ostrea, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 94.
undatus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 175.
undatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 32.
undatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 141.
undata Silpha, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 50.
undatus Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 181.
undata Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 534.—Motacilla.
undata Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 30.
undata Tringa, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 55.
undatum Tritonium (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 243.—Buccinum.
undatus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 80.
undata Tuceta (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 173.—Arca.
undata Venus, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 81.
undata Venus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 181.
undata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 684.
undata Voluta, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 127.
undecimalis Sciaena, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 60.
undecimalis Silurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 305; ed. 12, 1766, 503.
undecimcinctus Dasypus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 305.
undecimdentatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 181.
undecimmaculata Buprestis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 120.
undecimmaculata Coccinella, G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 98.
undecimmaculata Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 57.
undecimpunctata Cassida, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 110.
undecimpunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767,
undecimpunctata Coccinella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 54. [581.
undecim-punctatum Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen,
 1778, 221.
undella Tinea, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 661.
undosus Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 740; ed. 12, 1767, 1203.
undosa Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 454.
undosa Cypraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 26.
undosa Lagenia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131.—Buccinum.
undosa Noctua (ex Geoff.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 274.
undosa Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 753.

- undula** Alysseminthus (Schrank), J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm.
- undula** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 40. [1800, 300.—Taenia.
- undula** Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 43.
- undulana** Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 131.
- undulana** Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 7 [n. et f.].
- undularis** Coccinella, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 104.
- undularis** [Papilio], D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 16.
- undularis** [Phalaena], D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 19.
- undulataria** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 512.
- undulataria** Phalaena Geom., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 322.
- undulatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 518.
- undulatella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 325.
- undulata** Alcedo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
- undulata** Anomia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 74.
- undulata** Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3346.
- undulatus** Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 114.
- undulatus** Anthribus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 294.
- undulata** Ardea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 637.
- undulatus** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 460.
- undulatus** Astroites, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 60.
- undulatus** Balistes, M. Park, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 37.
- undulatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3475.
- undulata** Buprestis, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 600.
- undulatus** Byrrhus, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 484.
- undulatus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1860.
- undulata** Certhia, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxxiv.
- undulata** Chrysomela, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 393.
- undulata** Cicada, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 60.
- undulata** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 18.
- undulata** Coccinella, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 262.
- undulata** Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
- undulatus** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1803.
- undulatus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 413.
- undulatus** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
- undulata** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3406.
- undulatus** Dermestes, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 114.
- undulatus** Dermestes=undatus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 141.
- undulata** Diaperis, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67.
- undulatus** Dytiscus, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 70.
- undulatus** Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 155.
- undulatus** Falco, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 3.
- undulata** Fringilla, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 3.
- undulata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 262.
- undulata** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3654. [n. et f.].
- undulata** Hydrachna, O. F. Müller, Hydrachnae, 1781, 80.
- undulata** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 68.
- undulatus** Limax, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 29.
- undulata** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 151.
- undulata** Loxia, J. Latham, Index Orn. 1790, 387.
- undulata** Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.
- undulatus** Lutjanus (L.), G. A. Suckow, Naturges. IV. 1799, 549.—Perca.
- undulata** Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpf. II. 1787, 135.—Astroites.
- undulata** Medusa, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 49.
- undulata** Megatoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 96.
- undulata** Meloe (Herbst.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2019.—
- undulatus** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3559. [Mylabris.
- undulata** Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 940.
- undulata** Mylabris, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 179.

- undulatus** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3678.
undulata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 4.
undulata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 483.
undulata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 223.
undulata Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 524; ed. 12, 1767, 867.
undulata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 127.
undulata Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 35 [n. n.].
undulata Psophia, J. F. E. v. Jacquin, Beyt. Gesch. Vögel, 1784, 24.
undulata Scolopax, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 54.
undulatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3586.
undulatum Trombidium (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 400.—Hydrachna.
undulatus Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3597.
undulata Venus, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 54.
undulosata Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 380.
undulosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 286.
unedo Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 680; ed. 12, 1767, 1123.
unedo Fragum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 189.—Cardium.
unernak Ophidium, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 278.
ungarica Ancilla (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 246.—Patella.
hungaricus Attelabus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 92. [ungaricus.
hungaricus Attelabus (Herbst), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 388.—Curculio
hungarica Buprestis (Scop.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1940.—
ungaricum Callidium, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 96. [Mordella.
ungaricus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1836.
ungarica Cetonia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 220.
hungarica Chrysis, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 122.
ungaricus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 71.
ungaricus Gryllus (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2057.—
ungarica Lamia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 90. [Truxalis.
hungarica Mordella, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 104.
hungarica Mutilla, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 369.
ungarica Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1259.
hungaricus Rynchites (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 129,
 sign. I.—Attelabus.
ungaricus Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 230.
ungaricus Sirex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 414.
ungaricus Truxalis, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 192.
hungarus Cancer (Fab.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (1) 1791, 26.—Pagurus.
hungarus Ips, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 513.
hungarus Meloe, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 71.
hungarus Pagurus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 327.
hungarus Proscarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 226.—Meloe, 1776.
unguicana Pyralis, *id.* ac unguicella Phalaena (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 654.
unguicella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 887.
unguicella Tinea, *id.* ac unguicana, Fabr., C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 79.
unguicornis Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 335.
unguiculatus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 173.
unguiculatus Cossus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 4.
unguiculata Medusa, O. Swartz, K. Vet. Ac. Nya Handl. IX. 1788, 199.
unguiculata Melolontha, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 18.
unguiculatus Nautilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3372.
unguiculatus Onitis (Ol.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 27.—Scarabaeus.
unguiculatus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 157.
unguiculatus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1585.
unguiculata Sepia, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 199.
unguiculata Stratiomys, Block in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 12, 1793, tab. 22.
unguiculata Vespa, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 282.
unguiculatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 506.

- unguis** Li[n]gula (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 435.—Patella.
unguis Lingula (L.), Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 89.—Patella.
unguis Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 704; ed. 12, 1767, 1156.
unguis Patella, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 783; ed. 12, 1767, 1260.
ungula Tridachnes, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 172.
ungula Vespertilio, P. Boddaert, Elench. 1785, 71.
ungulatum Callitricoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 259.—Mytilus.
ungulata Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 995.
ungulatus Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10, 1758, 705; ed. 12, 1767, 1157.
ungulatus Oniscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 62.
ungulina Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 254.—Helix.
ungulina Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1245.
ungulinus Monoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.
ungulina Perna (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 21.—Mytilus unguulatus.
ungulinus Planorbis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.—Helix.
ungulinus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
unicinctus Dasypus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 50; ed. 12, 1766, 53.
unicolor Anthribus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 160.
unicolor Attelabus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 16.
unicolor Blennius, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 185.
unicolor Bombyx, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 3.
unicolor Bombyx, A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 94.
unicolor Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 17.
unicolor Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 63.
unicolor Callidium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 258.—Saperda.
unicolor Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
unicolor Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 198.
unicolor Carabus, F. v. P. Schrank, Briefe Donaumoor, 1795, 137.
unicolor Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 83.
unicolor Cervus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4flüss. Thiere, I. 1799, 112.
unicolor Chrysomela, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 161.
unicolor Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
unicolor Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2199.
unicolor Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 267.
unicolor Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1103.
unicolor Corticeus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 87.
unicolor Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1797], tab. 24 [SpheX in text].
unicolor Crioceris, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 11.
unicolor Cryptocephalus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 608.
unicolor Cucujus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 242.
unicolor Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 334.
unicolor Dermestes, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 144.
unicolor Galleruca, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann) I (2) 1800, 135.
unicolor Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 692.
unicolor Gryllus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 635.
unicolor Hexodon, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 4.
unicolor Hister, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 358; ed. 12, 1767, 567.
unicolor Hypophlaeus, J. Cederhielm, F. Ingrid. 1798, 114.
unicolor Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2721.
unicolor Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 12.
unicolor Leptura, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 518.
unicolor Melolontha, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 154.
unicolor Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 26.
unicolor Nitidula, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 17.
unicolor Perca, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3) ed. 2, 1792, 352.
unicolor Phalaena Noctua, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2583.
unicolor Pimelia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 316.
unicolor Ptinus, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 67.

- unicolor** Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 147.
- unicolor** Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 61.
- unicolor** Scarabaeus [Copr], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 183.
- unicolor** Silpha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 209.
- unicolor** Sorex, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 208.
- unicolor** Spheg, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 275.
- unicolor** Spheg, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 52 [1797], tab. 24.
- unicolor** Staphylinus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 149.
- unicolor** Stenosis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 163.
- unicolor** Upis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 234.
- unicolor** Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 203.
- unicolorata** Phalaena Geometra, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (2) [1787], 15.
- unicolorata** Phalaena Geometra, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 198.
- unicoloria** Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (4) 1795, 101.
- Unicornis** G. Edwards, in M. Catesby, Carol. II. 1771, 19.—P.
- unicornis** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 160.
- unicorne** Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 254.
- unicornis** Chama, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 389.
- unicornis** Chaetodon, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 63.
- unicornis** Gryllus, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 396.
- unicornis** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 171.
- unicornis** Rhinoceros, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 56; ed. 12, 1766, 104.
- unicornu** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 33.
- unicornu** Scarabaeus, F. v. P. Schrank, Naturforscher, XXIV. 1789, 61.
- unicus** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 103.
- unidentata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 216.
- unidentatus** Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 21.
- unidentatum** Colydidium (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 314.—Dermestes.
- unidentatum** Cylonium (Ol.), J. C. Fabricius, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 32.—Ips.
- unidentatus** Dermestes (Ol.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 232.—Ips.
- unidentata** Hispa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 96.
- unidentata** Ips, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
- unifasciatus** Attelabus (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 296.—Clerus.
- unifasciata** Buprestis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 66.
- unifasciatum** Callidium, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 343.
- unifasciatum** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 269.
- unifasciata** Cetonia, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 413.
- unifasciata** Cercopis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 330.
- unifasciata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 664.
- unifasciata** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2102.—
- unifasciatus** Clerus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 125. [Cercopis.]
- unifasciata** Clytra, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 35.
- unifasciata** Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 216.
- unifasciata** Coccinella, L. G. Scriba, Beitr. Ins. II. 1791, 107.
- unifasciata** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 120.
- unifasciatus** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789,
- unifasciatus** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 101. [1721.—Crioceris.]
- unifasciatus** Erotylus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 101.
- unifasciata** Formica, P. A. Latreille, Journ. Santé Bordeaux, III. 1798, 142 [n. n.];
- unifasciata** Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 75. [Essai Fourmis, 1798, 47.]
- unifasciata** Lamia, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 147.
- unifasciata** Lema, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 92.—Crioceris, 1775.
- unifasciata** Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 557.
- unifasciatus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 178.
- unifasciatus** Notoxus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 574.
- unifasciata** Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2491.
- unifasciatus** Scarabaeus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 240.
- unifasciata** Scolia, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 2.

- unifasciata** Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 233.
unifasciata Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 365.
unifasciatus Vespa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2766.
unifasciata Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 677.
unifascis Tipula, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 341.
uniflora Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 121.
uniformis Tringa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat. ed. 13, I. 1788, 678.
uniglumis Apis (Fab.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 126.—
uniglumis Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 376.—Vespa. [Crabro.]
uniglumis Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 573; ed. 12, 1767, 951.
unigulta Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [antea 1796], 13.
unilineatus Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 204.
unilinguis Linguatula, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsatz. 1796, 231.
unilunaria Phalaena Geometra, E. J. C. Esper, Die Schmett. V (3) 1795, 77.
unimaculatus Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 75.
unimaculatus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1295.
unimaculata Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 558.
unimaculata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 640.
unimaculata Perca, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 75.
unimaculata Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145.
unimaculatus Salmo, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 105.
unimaculata Sciaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 289; ed. 12, 1766, 480.
Unio A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 16.—L.
unionalis Pyralis, J. Hübner, Europ. Schmett. 6 Horde [me judice 1796], 21.
unipunctaria Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2466.
unipunctata Bitoma, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 26.—Dermestoides,
unipunctata Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 45. [1783-
unipunctata Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 708.
unipunctata Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 225.
unipunctatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 38.
unipunctatus Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2187.
unipunctata Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 364; ed. 12, 1767, 579.
unipunctatus Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 495.
unipunctatus Dermestoides, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 40.
unipunctatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1959.
unipunctata Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 576.
unipunctatus Hemerobius, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 66.
unipunctata Leptura, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 157.
unipunctatum Opatrum (Herbst), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1633.—
unipunctatus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 20. [Dermestoides.
unipunctatum Sphaeridium (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 82.—Coccinella.
unispinosa Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 359.
unispinus Rhinomacer, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 91.
unistriatus Dytiscus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 205.
unistriatus Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1957.
unistriata Lacerta, G. Shaw, Nat. Misc. III. 1791, pl. 89.
unisulcata Alca, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 25.
unitella Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 51.
unita Bombyx (D & S.), J. F. A. D. in Borkhausen, Rhein. Mag. I. 1793, 350.—Noctua.
unita Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 68.
unita Phalaena Bombyx (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 247.—
unita Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I. (1) 1786, 29. [Noctua, D. & S.
univittatus Clerus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 44.
unungulus Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 160.
unzerina Papilio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.) V. 1792, 27.
Uperotus J. E. Guettard, Mém. diff. Sci. III. 1770, 126.—Ver.
Upsis J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 515.—Col.
upsaliensis Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1980.

- upsaliensis** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 409.
- upsaliensis** Ptinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1608.
- Upupa** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 183.—A.
- upupae** Fasciola, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 2903.
- upupae-pennella** Tinea, J. Hübner, Europ. Schmett. 8 Horde [me judice 1796], 68.
- Upupe**, *z.* **Upupa** S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 77.
- uralensis** Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 29.—Lacerta.
- uralensis** Hippobosca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2905.
- uralensis** Lacerta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, III. 1789, 1073.
- uralensis** Lytta (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2015.—Meloe
- uralensis** Meloe, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 722.
- uralensis** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1557.
- uralensis** Scapha, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1624.
- uralensis** Stryx, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 455.
- urania** Papilio (Heliconius), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 466; ed. 12, 1767, 756.
- Uranoscopus** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 250; ed. 12, 1766, 434.—P.
- urbanus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 503.
- urbana** Mantis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 278.
- urbanus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 153.
- urbanus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
- urbica** Hirundo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 192; ed. 12, 1766, 344.
- urceolaris** Brachionus, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 131.
- urceolaris** Vorticella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1319.
- urceus** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 336.—Strombus.
- urceus** Bulimus, (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 298.—Nerita.
- urceus** Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63.—Strombus.
- urceus** Nerita, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 174.
- urceus** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.
- urceus** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1212.
- urceus** Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 790.
- urens** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 62.
- urens** Spongia, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 187.
- urganda** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 162.
- urganda** Phalaena (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 121.
- Uria** Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 5 & 55.—A.
- Uria** M. J. Brisson, Ornith. VI. 1760, 70.—A.
- Uria** J. D. Petersen, Balth. Vögel, 1766, 7 [*n. n.*].—A.
- Uria** J. R. Forster, Ench. 1788, 38.—A.
- Uria** J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, lxxxiii.—A.
- Uria** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 14.—A.
- urile** Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 575.
- urinarium** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 90.
- Urinator** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 14.—A.
- urinator** Colymbus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 223.
- urinator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 224.
- urinator** Podiceps (L.), J. Latham, Syn. Birds, Suppl. I. 1787, 294.—Colymbus.
- urinatoria** Aranea, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 123.
- urinatrix** Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 560.
- urksuk** Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
- urna** Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 76 [*n. n.*].
- urna** Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 322.
- urna** Vasum, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
- urneodes** Tertularia, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 518.
- urnula** Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 87.
- Urocerus** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 265.—Hym.
- urogalli** Taenia, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 129.
- Urogallus** J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 478.—A.
- urogallus** Lagopus (L.), J. C. Schaeffer, Mus. Orn. 1789, 2.—Tetrao.

- urogallus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 159; ed. 12, 1766, 273.
urovang Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 836.
ourovang Turdus, *id. ac* urovang, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 351.
ursellus Acarus, O. F. Müller in Fuessly, Arch. Ins. VI. 1785, 30.
ursellus Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3411.
ursi Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
ursicola Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. Ins. I. 1787, 58.
ursina Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2790.
ursinus Bradypus, G. Shaw, Nat. Misc. II. 1791, pl. 58.
ursina Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 61.
ursinum Myrmeleon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 207.
ursina Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 43.
ursina Phoca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 37; ed. 12, 1766, 55.
ursina Simia, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 656.
ursula Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 82.
ursula [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (29) 1781, 107.
ursula Trichoda, *err. pro* uvula, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, [3884].
Ursulo G. Edwards, in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxx.—M.
Ursus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 47; ed. 12, 1766, 69.—M.
ursus Cancer, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 323.
ursus Cancer (Astacus), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (3) 1792; *varr.* major, 82; [minor, 83,]
ursus Curculio, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 14 [*n. n.*].
ursus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 399.
ursus Inachus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 356.—Cancer, 1787.
ursus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 107.
ursus Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 818.
ursus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1793.
ursus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—Melo-
ursus Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 210. [lontha.
urticae Aphis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 453; ed. 12, 1767, 736.
urticae Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 738.
urticae Aphis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2208.
urticae Bombyx (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 276.
urticae Brachypterus (Fab.), J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794,
urticae Cassida, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 109. [561.—Dermestes.
urticae Cataretus, Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 395.
urticae Chermes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 454; ed. 12, 1767, 738.
urticae Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 723.
urticae Curculio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 28.
urticae Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 219.
urticae Curculio, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 88.
urticae Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 235.
urticae Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 421.
urticae Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 166.—Cimex, 1775.
urticae Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 600; ed. 12, 1767, 998.
urticae Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 477; ed. 12, 1767, 777.
urticae Thrips, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 397.
urticalis Phalaena Pyralis, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 177.
urticalis Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 121.
urticana Phalaena Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 418.
urticana Tortrix [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien. 1775, 132.
urticarius Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 74.
urticarius Curculio, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 98.
urticaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 508.
urticata Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 340.—[hortulata, S. N.,
urticata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 220. [ed. 10.]
urubutinga Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 265.
urubutinga Falco (Aquila), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 494.

- urus** Bos, P. Boddaert, Elench. 1785, 151.
usnea Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
usneoides Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 132.
usta Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 308.
usta Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
usta Pomatia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 74 [*n. n.*].
usta Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 201.
ustalella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 307.
ustella [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iii, 10.
ustella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 367.
ustilago Chaos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1326.
ustilago Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 108.
ustularia Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. III. 1794, 82.
ustulataria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 516.
ustulata Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 15.—Necydalis.
ustulatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 46.
ustulata Cantharis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 43.
ustulatus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 416; ed. 12, 1767, 673.
ustulatus Elater, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 303.
ustulatus Elater, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 32.
ustulatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2717.
ustulata Leptura, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 298.
ustulata Leptura, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 157.
ustulata Necydalis (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 171.—Cantharis.
ustulata Necydalis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 170.
ustulata Phalaena (Geometra), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 129.
ustulatum Sphaeridium, J. D. Preyssler, Verz. böhm. Ins. 1790, 34.
ustulata Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 556; ed. 12, 1767, 922.
ustulatus Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 506.—Tinea ustalella, 1794.
usurpator Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 283.
utinensis Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 38.
utopiensis Charadrius, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 117.
utricularis Hydatigena, A. J. G. C. Batsch, Naturg. Bandwürm. 1786, 99.
utricularis Taenia (Batsch), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3061.—
utricularia Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 264. [Hydatigena.
utriculenta Hydatigena, J. A. E. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 219.
utriculenta Vesicaria (Goez.), F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 30.—
Utriculum A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 111.—Inf. [Hydatigena.
utriculus Medusa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3155.
utriculus Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.—Voluta.
utriculus Tereido, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3748.
utriculus Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 48.
utriculus Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3441.
uva Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 262.
uva Brachycerus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 383.
uva Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 349.—Turbo.
uva Cerion (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.—Turbo.
uva Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) I. 1778, 32.
uva Curculio, A. Sparrman, K. Vet. Ac. Nya Handl. VI. 1785, 53.
uva Drupa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.
uva Madrepora, E. J. C. Esper, Pflanzenth., Forts. I (1) 1794, 32.
uva Monas, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 8.
uva Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 812; ed. 12, 1767, 1311.
uva Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 765; ed. 12, 1767, 1238.
uva Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 20.
uvae Coccus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 266.
uvae ursi Coccus, A. Modeer, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) I. 1778, 49.
uvula Trichoda, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 94.

uxor Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 31.

uxoria [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 150.

Vacca G. Edwards in M. Catesby, Carol. I. 1771, xxxi.—M.

vacca Brachycerus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VI. 1799, 36.

vacca Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 92.

vacca Copris (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 162.—Scarabaeus.

vacca Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 547.

vaccarium Sphaeridium, J. G. Kugelann in Illiger, Käfer Preuss. 1798, 69.

vaccarium Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 85.

vaccinarius Scarabaeus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) II. 1789, 138.

vacciniae nigrae Phalaena, Gladbach, Namen u. Preissverz. 1778; see Stettin. Ent. Zeit.

XVI. 1855, 95.

vacciniae nigrae Phalaena, J. G. Gladbach in Kuehn, Kurze Anleit. Ins., ed. 2, 1783, 158

vaccinii Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 320. [n. n.]

vacillans Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.

vacillator Ichneumon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 181.

vacillatorius Ichneumon, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 113.

vacua Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 757.

vacua Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 346.

vacuus Syrphus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 763.

vafra Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 927.

vagabunda Ascidia, Linnaeus, Mant. II. 1771, 543.

vagabundus Chaetodon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 276; ed. 12, 1766, 465.

vagabundus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 450; ed. 12, 1767, 732.

vagabunda Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 171.

vagabundus Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 16.

vagabundus Gerris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 192.—Cimex.

vagans Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 39.

vagans Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 307.

vagans Formica, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 501.

vagans Formica, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 358.

vagans Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 31.

vagans Miris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—Cimex, 1787.

vagans Musca, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 59 [1798], tab. 18.

vagans Mutilla, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 282.

vagator Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 288.

vagatorius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 146.

vagelli Pediculus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 369.

vagina Hypogaeoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 251 & 257.—Solen.

vagina Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 672; ed. 12, 1767, 1113.

vaginaeformis Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 7.

vaginalis J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 705.—A.

Vaginalis Bonnaterra, Ency. Méth. (Orn.) I. 1790, xciii.—A.

Vaginalis B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 17.—A.

vaginalis Cervus, P. Boddaert, Elench. 1785, 136.

vaginalis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 382; ed. 12, 1767, 612.

vaginator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1832.—

vaginator Lamia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 136. [Lamia.

vaginator Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 310.

vaginatorius Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.

vaginata Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2099.—Tetti-

vaginata Tettigonia, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 266. [gonia.

Vaginella F. M. Daudin, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 43, 1800, 145.—Pt.

vagula Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].

vaga Andrena, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799], tab. 18.

vagus Anthrenus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1615.

- vagus** Byrrhus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
- vagus** Crabro (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 375.—Sphex.
- vagus** Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 206.
- vaga** Formica, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 312.
- vagus** Mus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. II. 1797, 327.
- vagus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 153.
- vaga** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 22.
- vaga** Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1013.
- vaga** Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 571; ed. 12, 1767, 946.
- vagus** Sphex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 95.
- vaga** Tenthredo, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 415.
- vaga** Tubularia, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1773, 104.
- vagus** Turbo, D. Solander in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 26.
- vaga** Vespa (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2764.—Crabro.
- vahlia** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.
- vahlia** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 521.
- vahlia** Cerocoma, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 217.
- vahlia** Cidarid, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 84.
- vahlia** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 283.
- vahlia** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 108.
- vahlia** Meloe (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2021.—Cerocoma.
- vahlia** Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
- vahlia** [Phalaena], C. Stoll, Anhang. Cramer's Utl. Kapellen, IV. 1790, 142.
- v-album** Papilio (*ex* Esper, tab.), H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 36.
- valens** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 274.
- valens** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 113.
- valens** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 67.
- valentini** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
- valentini** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3329.
- valentina** Musca, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 198.
- valentina** [Papilio], P. Cramer, Utl. Kapellen, III (21) 1779, 82.
- valentina** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utl. Kapellen, IV (28) 1780, 76.
- valeria** [Papilio], P. Cramer, Utl. Kapellen, I (8) 1776, 133.
- vallesia** Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. [1797], 73.
- Valgus** L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 66.—Col.
- valgus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 720.
- valgus** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 150.
- valgus** Geotrupes (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 20.—Scarabaeus.
- valgus** Lygaeus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 133.—Cimex.
- valgus** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2879.
- valgum** Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
- valgus** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 347; ed. 12, 1767, 546.
- valgus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 7.
- valga** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 266.
- validus** Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. III. 1782, index & 64.
- validus** Curculio, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 499.
- validus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 124.
- validus** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 6.
- valitaris** Centricus, *err. pro* velitaris, Pall., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 1461.
- vallata** Musca, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 15 [*n. n.*].
- vallata** Musca, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 96.
- valligera** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 80.
- valligera** Phalaena Noctua (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 1551.—Noctua.
- valpella** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3333.
- Valvata** O. F. Müller, Verm. II. 1774, 198.—G.
- valvata** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3675.
- vampum** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 122.

- vampyrus** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 14.
vampyrus Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
vampyrus Pteropus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 130.—Vespertilio.
vampyrus Spectrum, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 15.
vampyrus Sphinx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 98.
vampyrus Vespertilio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 31; ed. 12, 1766, 46.
vampyrus Vespertilio, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* niger, 90; subniger, helvus, 91.
vandalicus Cimex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 249.
vandelli Onitis, J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 70.
vandelliella Phalaena, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 119.
vanduffelli Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 522.
vanelli Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 720; ed. 12, 1767, 1175.
vanelli Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3046.
vanelli Strongylus, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 122.
Vanellus Moehring, Geslach. Vogel. (Nozem. & Vosm. ed.) 1758, 7 & 65.—A.
Vanellus M. J. Brisson, Ornith. V. 1760, 94.—A.
vanellus Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 79.
vanellus Rhagio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 272.
vanellus Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 148; ed. 12, 1766, 248.
vanillae Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 482; ed. 12, 1767, 787.
vanessa Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 192.
vaninia [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 128.
vannillus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 368.
vannus Kerona, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 240.
vanus Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 26.
vaporiorum Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 671.
varanes [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 100.
varex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
varia *v.* **varius**.
variabilis Aquila, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 108. [114.—Dermestes.
variabilis Bostrichus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. VI. 1798,
variabile Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 188.—Cerambyx.
variabilis Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54.
variabilis Cerambyx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 192.
variabilis Cetonia, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. VII. 1786, 157.
variabilis Chrysomela, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 708.
variabilis Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2108.
variabilis Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 505.
variabilis Coccinella, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 218.
variabilis Coccinella, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 42.
variabilis Coccinella, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 183.
variabilis Coccinella, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 31. [207.
variabilis Cryptocephalus, D. H. Schneider, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], II. 1792,
variabilis Cryptophagus (Fab.), G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 354.—Dermestes.
variabilis Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 224.
variabilis Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 263.
variabilis Dermestes, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 141.
variabilis Dermestes, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 234.
variabilis Elater, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 154.
variabilis Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
variabilis Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 230.
variabilis Gryllus (Locusta), P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 467.
variabilis Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 137.
variabilis Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94.—Cerambyx.
variabilis Lepus, P. S. Pallas, N. sp. Quad. I. 1778, 1.
variabilis Lepus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 161; *varr.* niger,
variabilis Meloe, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1782, 81. [hybridus.
variabilis Melolontha, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 210.

- variabilis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2834.
- variabilis** Mycetophagus, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792,
- variabilis** Mylabris, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 10. [397.]
- variabilis** Noctua, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 70.
- variabilis** Parra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 260.
- variabilis** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 9.
- variabilis** Pimelia (L.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 29.—Tenebrio.
- variabilis** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.
- variabilis** Rana, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 1.
- variabilis** Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 352; ed. 12, 1767, 558.
- variabilis** Sphex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 64.
- variabilis** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 10.
- variabilis** Tanagra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1. 1788, 891.
- variabilis** Tellina, R. Pulteney, Cat. Birds &c. Dorset, 1799, 29.
- variabilis** Tenebrio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 678.
- variabilis** Tenebrio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 49.
- variabilis** Vespa, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 466.
- variana** Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 231.
- variana** Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 526.
- varians** Apis, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 142.
- varians** Cancer, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 155.
- varians** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 269.
- varians** Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 271.
- varians** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 263.—Cistela.
- varians** Cicindela, S. I. Ljungh, K. Vet. Ac. Nya Handl. XX. 1799, 147.
- varians** Cistela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 85.
- varians** Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 78.
- varians** Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1714.—
- varians** Cryptocephalus, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 148. [Cistela.]
- varians** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1767.
- varians** Curculio, *id. ac* varius, L., A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 563.
- varians** Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 16.
- varians** Melolontha, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 78.
- varians** Staphylinus, G. Paykull, Mon. Staph. 1789, 45.
- variator** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 157.
- variator** Trombidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 403.
- variatorius** Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 152.
- variata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 110.
- variata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 293 [*n. et f.*].
- variata** Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 11.
- variata** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 455.
- variata** Phalaena (Geom.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 382.
- varicans** Cercaria, P. C. Abildgaard, Skr. Nat. Selsk. [Copen.], III (1) 1793, 89.
- varicolor** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 149.
- varicornis** Buprestis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 59.
- varicornis** Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 298.
- varicornis** Crabro, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 271.
- varicornis** Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 180.
- varicornis** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 151.—Cimex, 1787.
- varicornis** Tenthredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2666.
- varicosum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
- varicosus** Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 22.
- varicosus** Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 320.
- varicosa** Neptunea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 116.
- varicosus** Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
- varica** Fasciola, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 93.
- varica** Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 70.
- varicus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 114.

- variegalis Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 218.
 variegalis Pyralis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 515.
 variegana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 228.—Tortrix.
 variegana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 130.
 variegana Tortrix, J. Hübner, Europ. Schmett. (Tort.) [me judice 1796], fig. 14 [*n. et f.*].
 variegataria Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2459.
 variegator Bruchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.—Ichneumon, 1775.
 variegator Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1830.—
 variegator Ichneumon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 339. [Lamia.
 variegator Lamia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 221.
 variegator Spheg, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 211.
 variegatus Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 509.
 variegatus Acarus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 572.
 variegatum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 500.
 variegatum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 222.—Gryllus.
 variegata Aeshna, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 425.
 variegata Alcedo, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 90.
 variegatus Alpheus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
 variegata Ampelis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 841.
 variegata Anas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 505.
 variegata Andrena, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 139.
 variegatus Anser, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 113.
 variegatus Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 136.
 variegata Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 577; ed. 12, 1767, 957.
 variegata Apis, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 483.
 variegata Aranea, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 293.
 variegata Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 225.
 variegata Ardea, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 88.
 variegata Ascaris, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 135.
 variegata Aspis, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 106.
 variegata Bembex, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 292.
 variegata Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 273.
 variegatus Bombylius, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 268.
 variegatus Bombylius, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 92.
 variegatus Bulimus, J. G. Bruguière, Méth. (Vers) (1) 1789, 336.
 variegatus Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 55.
 variegatum Callidium, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 189.
 variegatus Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 136.
 variegatus Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 450.
 variegata Cantharis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 156.
 variegatus Carabus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 501.
 variegatus Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
 variegata Cardita, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 407.
 variegata Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 363; ed. 12, 1767, 576.
 variegatus Cerambyx (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1849.—
 variegata Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 55. [Callidium.
 variegata Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 475.
 variegata Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 51.
 variegatus Chermes, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 440.
 variegatus Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196.
 variegata Chrysis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 677.
 variegata Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 684.
 variegata Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 686.
 variegata Cicada, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 22.
 variegata Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 187.
 variegata Cicada, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 272.
 variegata Cicada (*ex* Stoll), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 757.
 variegata Cidaris, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 149.

- variegatus** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 59.
variegatus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 109.
variegatus Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 72.
variegatus Cimex, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 342.
variegatus Cimex, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 108.
variegatus Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 48.
variegatus Cimex, G. A. Harter, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 289.
variegatus Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 200.
variegata Coccinella, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 99.
variegata Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 446.
variegatus Coccus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2221.
variegatus Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1085.—
variegatus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 36. [Aspis.
variegata Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 4.
variegatus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 497.
variegatus Cuculus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
variegatus Culex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 482.
variegatus Curculio, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 91.
variegatus Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 97.
variegatus Curculio (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 475.—C. varius.
variegatus Dermestes, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 16.
variegatus Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 20.
variegatus Dyticus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 68. [Cidaris.
variegatus Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3179.—
variegatum Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93.—Turbo.
variegatus Erotylus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 157.
variegata Evania, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 241.
variegatus Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 267.
variegata Ficus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.
variegata Fringilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 911.
variegata Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 573.
variegatus Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 432; ed. 12, 1767, 700.
variegata Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3650.
variegata Helix, J. Adams, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 67.
variegata Helix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 109 [n. n.].
variegatus Hemerobius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 85.
variegatus Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 304.
variegatus Ichneumon, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 327.
variegatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2701.
variegatus Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1294.
variegata Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 199.
variegata Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 79.
variegata Libellula, Linnaeus, Amoen. Acad. VI. 1763, 412.
variegata Libellula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 524.
variegatus Lumbricus, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 26.
variegatus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 4.
variegata Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 638.
variegatus Mellinus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 265.
variegatus Meloe, E. Donovan, Brit. Ins. II. 1793, 81.
variegata Molorchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst., I (2) 1792, 357.—Leptura, 1775.
variegatus Monoceros (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 290.—Turbo.
variegata Mordella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 127.
variegata Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 326.
variegata Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 328.
variegatus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
variegata Necydalis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1878.—
variegata Nerita, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 18. [Leptura
variegata Nitidula, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) V. 1793, 245.

- variegata Noctua (ex Gladb.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 256.
 variegata Nomada (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 389.—Apis.
 variegatus Oniscus, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 188.
 variegatus Parus, S. G. Gmelin, Reise Russ. III. 1774, 105.
 variegata Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
 variegatus Petromyzon, J. C. Wulff, Ichthy. 1765, 16.
 variegata Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 222.
 variegata Phalaena, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 291.
 variegata Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 160.
 variegata Phalaena (Noctua), H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 336.
 variegata Phalaena Tinea, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 89.
 variegatum Phasma, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 78.
 variegata Phasma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 189.
 variegata Phoca, C. P. Thunberg, Beskr. Svenske Djur, 1798, 88.
 variegata Phryganea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 266.
 variegata Phryganea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 145.
 variegata Phryganea, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 391.
 variegata Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 357.
 variegatus Picus, J. Latham, Index Orn. 1790, 233.
 variegata Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
 variegatus Pomatias, Studer in Coxe, Trav. Switz. III. 1789, 388 [n. n.].
 variegatus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 247.—Sphex, 1793.
 variegata Porphyria (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 33.—Voluta.
 variegatus Portunus (Herbst), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.—Cancer.
 variegatus Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 364.
 variegata Procellaria, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.), 1790, 78.
 variegatus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 319.
 variegatus Psocus, A. J. Coquebert, Icon. Ins. (1) 1799, 13.
 variegatus Ptinus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 20.
 variegata Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 143.
 variegatus Rallus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 718.
 variegata Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211.
 variegatus Rynchophorus (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 22.—
 variegatus Scarabaeus, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 12. [Curculio].
 variegatus Scarabaeus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 9.
 variegatus Sciurus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 421.
 variegatus Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 264; var. major.
 variegata Scolia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 230.
 variegatus Serropalpus, Bosc, La Médecine éclairée (Fourcroy's), I. 1791, 329.
 variegata Simia (Papio), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 62.
 variegatus Simia (Sapajus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 79.
 variegata Sphex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 570; ed. 12, 1767, 944.
 variegatus Sphex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 211.
 variegata Sphinx, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 193.
 variegatus Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 154.
 variegatus Spondylus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 194.
 variegatus Staphylinus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 172.
 variegatus Strongylus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 184.
 variegata Synchrona, J. C. L. Hellwig, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 403.
 variegatus Tabanus, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 230.
 variegata Tanagra, J. Latham, Index Orn. 1790, 421.
 variegatus Tantalus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 92.
 variegata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3237.
 variegatus Tenebrio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 323.
 variegata Tenthredo, J. Hill, Decade Curious Insects, 1773, 7.
 variegatus Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 768.
 variegata Tettigonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 19.
 variegata Thrips, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2224.

- variegatus** Tinamus (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 634.—Tetrao.
variegata Tiphia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 451.
variegata Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 586; ed. 12, 1767, 971.
variegata Tringa, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 54.
variegatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
variegatus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 83 [n. n.].
variegatus Turbo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 767; ed. 12, 1767, 1240.
variegatus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 817.
variegata Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
variegata Vespa, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 269.
variegata Vexillum (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.—Voluta.
variegata Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
variella Alucita, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 336.
variella Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2608.
variella Thela, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 140.
variella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 299.
vario Salmo, B. S. Nau, Oek. Nat. Fische Mainz, 1787, 22.
variolaris Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.
variolaris Buprestis, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 464.
variolaris Pimelia, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 9.
variolor Lamia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 277.
variolosum Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 218.—Gryllus.
variolosus Actinophorus (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 76.—Scarabaeus.
variolosa Blaps, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 108.
variolosus Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 185.
variolosa Buprestis, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 219.
variolosum Callidium, J. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 149.
variolosus Cancer (Fabr.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2995.—
variolosus Cancer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 338. [Hippra].
variolosus Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 195.
variolosus Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 441.
variolosa Cassida, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 385.
variolosa Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 591.
variolosus Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 445; ed. 12, 1767, 721.
variolosa Clytra (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 34.—Chrysomela.
variolosus Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 171.—Scarabaeus.
variolosus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 150.
variolosus Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3413.
variolosus Distomus, J. Gaertner in P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 40.
variolosus Dytiscus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 128.
variolosus Erotylus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 61.
variolosa Gorgonia, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 524.
variolosus Gryllus (Bulla), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 427; ed. 12, 1767, 693.
variolosa Hippra, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 330.
variolosa Melolontha, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 164.
variolosa Pimelia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 438.
variolosa Pimelia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 45.
variolosus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 16.
variolosa Symethis, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Hippra, 1787.
variolosus Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 32.
variolosus Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.
variolosa Upis (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 31.—Tenebrio.
varia Acanthia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 526.
varia Amphisbaena, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 66.
varia Anthrax, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 259.
varius Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 264.
varius Anthribus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 378.—Bruchus, 1787.
varia Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2777.

- varia** Apis, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 74.
varia Aranea, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 202.
varium Argoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 254 & 260.—Ostrea.
varius Astacus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 512.
varia Asterias, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 54.
varius Banchus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 234.—Ichneumon, 1793.
varius Blennius, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 314.
varia Bombyx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 431.
varius Bostrichus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 60.
varius Bruchus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 42.
varius Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
varium Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 93.
varium Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3486.
varius Byrrhus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 60.
varius Byrrhus, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 67.
varium Callidium, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 232.
varium Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 260.
varius Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2987.—Astacus.
varius Cancer (Astacus) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (2) 1792, 77.—
varius Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 77. [Astacus, 1781.
varius Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 138.
varius Carabus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 110.
varius Cerambyx, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 130.
varia Cercopis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 274.
varia Chlamys (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 164.—Ostrea.
varia Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.—Cercopis.
varia Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 756.
varia Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 42.—variegata, Mant. II. 272, *est*.
varius Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 284.
varius Cimex, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 306.
varius Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2160.
varia Cistela (Fab.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 71.—Byrrhus.
varia Coccinella, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 465.
varius Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1101.
varius Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 715; ed. 12, 1767, 1170.
varia Coracias, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 381.
varius Corvus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 8.
varia Crotophaga, J. Latham, Index Orn. 1790, 149.
varius Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1727.
varius Cuculus, M. Vahl, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 61.
varius Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 142.
varius Curculio, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 223.
varius Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1756.
varius Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1806.
varius Curculio (Fab.), G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 122.—Bruchus.
varius Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 252.
varius Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 372.
varius Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 55.—Bostrichus.
varius Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 233.
varius Elater, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 32.
varius Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 73.
varius Formicarius, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 44.
varius Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2068.—Locusta.
varius Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2087.
varia Haliotis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 780; ed. 12, 1767, 1256.
varius Hemerobius, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 56.
varius Ichneumon, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 692.
varius Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 159.

- varius** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2699.
varius Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
varius Ichneumon, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 181.
varius Icterus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 334.—Oriolus.
varius Iulus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 528.
varius Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 288; ed. 12, 1766, 480.
varia Lacerta, Wytttenbach in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 375.
varia Lacerta, G. Shaw in White, Journ. N. S. W. 1790, 253.
varia Lagenia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [*n. n.*].
varia Lamia, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 144.
varia Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 467.
varius Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 307.
varius Larus, E. Pontoppidan, Danske Atlas, I. 1763, 622.
varius Larus, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 45.
varia Leptura, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 188.
varia Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1875.
varia Libellula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2622.
varia Locusta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 287.
varius Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 182.
varius Macrocephalus (Fab.), B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 606.—Bruchus.
varia Mammaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3135.
varia Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 333.
varia Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2843.
varia Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 327.
varia Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
varia Nitidula, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 92.
varia Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 55 [1798], tab. 20.
varius Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 390.
varia Ostrea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 698; ed. 12, 1767, 1146.
varius Pecten (L.), T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 86.—Ostrea.
varius Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 576.
varia Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 276.
varius Phasianus, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1798, pl. 353.
varia Phryganea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 77.
varius Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 176.
varius Psittacus, T. Pennant in Forster, Ins. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
varius Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 79.
varius Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 337.
varius Rhinomacer, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 164.
varius Reduvius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 731.
varius Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1553.
varius Sciurus, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. heft 2, 1793, 16.
varius Scolytus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 11.
varius Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 62 & 172.
varia Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 86.—Nitidula.
varius Stenocorus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 144.
varius Strix, Bartram; B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 11.
varius Strombus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 294.
varia Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 539.—Motacilla.
varia Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. 1776, 158.
varia Tentredo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2665.
varia Tipula, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 325.
varius Todus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 444.
varia Tringa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 252.
varius Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 492.
varius Trochilus, G. A. Suckow, Naturg. II. [1] 1800, 675.
varius Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1229.
varia Venus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxi.

- varia** Vespa, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 293.
varia Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 258.
varus Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 62 [1799], tab. 17.
varus Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 107.
varus Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 54 [1798], tab. 8.
vastator Dermestes, J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], IV. 1792, 479.
Vasum J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 56.—G.
[vatus] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 128.]
vatus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 61.
vau Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 120.
vau-album Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 176. [1780], 8.
vau-album Papilio, N. Phal., E. J. C. Esper, Die Schmett. I (Bd. 2) Forts. Tagschmett.
vau-punctatum Bombyx, E. J. C. Esper, Die Schmett. III (28) 1786, 385.
vau-punctatum Phalaena Noctua (Esp.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,
vauaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 508. [506.—P. Bombyx.
vayella Phalaena, Giorna, Cal. Ent. 1791, 106.
vca *v. uca.*
vecors Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 154.
vegetabilis Sabella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3750.
vegetans Acarus, C. de Geer, K. Vet. Ac. Handl. XXIX. 1768, 182.
vegetans Volvox, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 22.
vegetationis Tipula, *err. pro* regelationis (L.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 324.
velamen Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.
velata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
velata Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
velella *v. vellellus.*
velia Motacilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, p. 188; ed. 12, 1766, 336.
velia Sylvia (L.), J. Latham, Index Orn. 1790, 546.—Motacilla.
velifer Acanthus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IX. 1795, 106.
velifer Kurtus, G. S. Volta, Itt. Veron. (1) 1796, xxvii.
velifera Coryphaena, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 19. [Coryphaena.
veliferus Oligopodus (Pall.), B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 511.—
velificans Holothuria, O. Toreen in P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 439.
velikensis Tenebrio, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 83.
velitaris Centriscus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VIII. 1770, 36.
velitaris Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 394.
velleda [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 115.
velleda [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 178.
vellellus—
velella Medusa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 660; ed. 12, 1767, 1098.
velella Phyllidoce (L.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 194.—Medusa.
vellicata Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 388.
vellicatus Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 286.
vellida Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 91.
vellus-aureum Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten, (2) 1798, 36.
velocipes Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 90.
velotata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 215.
velox Acarus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 187.
velox Acridium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 228.—Gryllus.
velox Ameiva (Gm.), F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 28.—Lacerta.
velox Carabus, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 222.
velox Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 707.
velox Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 117.
velox Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 73.
velox Gryllus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 239.
velox Lacerta, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 457.
velox Musca, C. Bierkander, K. Vet. Ac. Handl. XXXVIII. 1777, 33.
velox Sphinx, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 378.

- velox** Tenthredo, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 216.
- velox** Vespa, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 245.
- velum** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3433.
- velum** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 65.
- velutatis** Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 242.
- velutina** Bulla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 242.
- velutinus** Cancer, T. Pennant, Brit. Zool., ed. 4, IV. 1777, 4.
- velutinus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 167.
- velutina** Cetonia, A. G. Olivier, Entom. I, 1789, 89.
- velutina** Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 18.
- vena medinensis** Furia, A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVI. 1795, 153.
- venaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 627.
- venarum** Hexathyridium, F. A. Treutler, Obs. Helminth. human. Corp. 1793, 25.
- venator** Banchus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 233.—Ichneumon.
- venator** Carabus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 141.
- venator** Coreus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 128.
- venator** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 564; ed. 12, 1767, 935.
- venator** Trochus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 282.
- venatoria** Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1035.
- venatoria** Chlamys, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 162 [*n. n.*].
- venatoria** Cicindela, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 42.
- venatrix** Pecten, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 416.
- venatrix** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utit. Kapellen, IV (34) 1782, 244.
- venelli** Cypraea, *err. pro* vanelli, Linn., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, [3402].
- venenatus** Reduvius, F. A. A. Meyer, Nat. gift. Insect. 1792, 141.
- venenosa** Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 292; ed. 12, 1766, 486.
- venerata** Alcedo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 453.
- venereus** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.
- venerea** Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3404.
- venereus** Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1574.
- venetaria** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 184.
- vengreniana** Viverra, M. Staaf, Götheborg. Samhalle Handl. (Wet. Afd.) IV. 1788, 82.
- venilia** [Papilio], J. A. B. Bergstrasser, Ic. Pap. I. 1779, 5.
- venilia** Papilio (Nymphalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 478; ed. 12, 1767, 780.
- venosata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 244 [*n. et f.*].
- venosata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 209.
- venosa** Ascidia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 225.
- venosus** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 462.
- venosus** Bombylius, J. C. Mikan, Mon. Bomb. 1796, 42.
- venosa** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 84.
- venosa** Cicada, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 188.
- venosa** Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2104.
- venosus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 49.
- venosus** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1085.
- venosa** Ephemera, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 304.
- venosa** Formica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2804.
- venosus** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 88.
- venosus** Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
- venosus** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
- venosus** Labrus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1296.
- venosus** Labrus, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 264.
- venosus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 142.
- venosa** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- venosa** Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137.
- venosus** Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 59.
- venosa** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 266.
- venosa** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 717.
- venosa** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 355.

- venosa** Syrix, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
venosa Tipula, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 92.
venosus Turbo, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 87 [*n. n.*]
ventalina Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 801; ed. 12, 1767, 1293.
ventilabris Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 464.—Phalaena, 1787.
ventilabris Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 216.
ventilabris Philanthus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 268.
ventilabrum Amphitrite, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3111.
ventilabrum Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 165.
ventilabra Spongia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1296.
ventilata Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 51 [*n. n.*].
ventilata Phalaena, Schneid., J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 191.
ventito Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 139.
ventralis Anguis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 391 & 392.
ventralis Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 20.
ventralis Columba, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 134.
ventralis Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1730.
ventralis Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 79.
ventralis Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1798], tab. 4.
ventricosa Anomia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3348.
ventricosum Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 298.
ventricosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3498.
ventricosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3476.
ventricosus Bufo (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 26.—Rana.
ventricosus Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 363.
ventricosa Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 36.
ventricosus Cancer (Gammarellus) (Müll.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4), 1793, 144.—Squilla.
ventricosum Cardium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 228.
ventricosus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3397.
ventricosus Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 49.
ventricosus Cyclopterus, P. S. Pallas, Spic. Zool. VII. 1769, 15.
ventricosus Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
ventricosa Fasciola, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 17.
ventricosa Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 102.
ventricosa Helix, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 178.
ventricosa Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 63 [*n. n.*].
ventricosa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3733.
ventricosa Planaria (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3089.—
ventricosa Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 312. [Fasciola.
ventricosa Rana, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 211; ed. 12, 1766, 355.
ventricosa Squilla, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 197.
ventricosus Strombus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 99.
ventricosus Tenebrio, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 82.
ventricosus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3586.
venulatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 695.
venulata Phalaena Geometra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2496.
venulius [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (21), 1779, 85.
venulia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 107.
venulosa Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 31.
Venus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 684; ed. 12, 1767, 1128.—L.
venus Astraea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 79 [*n. n.*].
venus Hepialus (Cram.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.), 1792, 74.—Phalaena.
venus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1), 1793, 268.
venus Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 115.
venus [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (24), 1780, 167.
venus Phalaena (Hepialus), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 102.
venusium Gafrarium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 177 [*n. n.*].

- venustalis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 161.
- venustissimus** Cimex, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat., 1776, 80.
- venustissimus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 490.
- venustula** Phalaena Noctua, J. Hubner, Beitr. Schmett. II. 1790, 78.
- venustus** Asilus, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 328.
- venustus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1851.
- venusta** Certhia, G. Shaw, Nat. Misc. X. 1799, 369.
- venusta** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 63.
- venustus** Crabro, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 94.
- venustus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 79.
- venustus** Cucullus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 47.
- venustus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 170.
- venusta** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3650.
- venusta** Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 61.
- venustum** Peronaeodermis, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 257.—= Donax of p. 80.
- venusta** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 156.
- venusta** Phalaena (Geom.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 120.
- venutia** Bombyx (Cr.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 438.—Phalaena venulia.
- verago** Bombyx (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V. (Ins.) 1790, 52.—Phalaena.
- verago** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (14) 1777, 102.
- veratri** Aphis, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II. (4) 1785, 340.
- verbascalis** Pyralis, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 121.
- verbascata** Phalaena, *err. pro* verbascalis, Den. and Schiff., J. C. Fabricius, Mant. II.
- verbascella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 136. [1787, 214.]
- verbasci** Anthrenus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 61.—Byrrhus.
- verbasci** Byrrhus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 568.
- verbasci** Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 194.—Leptura.
- verbasci** Cerambyx (L.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1854.—Leptura.
- verbasci** Clytus (L.), J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 105.—Leptura.
- verbasci** Cossus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 441.
- verbasci** Curculio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 107.
- verbasci** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 640.
- verbasci** Nitidula, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 71.
- verbasci** Noctua (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 618.—Phalaena.
- verbasci** Paederus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 653.
- verbasci** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 515; ed. 12, 1767, 850.
- verberata** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 223.
- verdiar** Loxia, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 153.
- verecundans** Phalaena, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 172.
- verecundus** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 129.
- verecunda** Formica, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 211.
- vereor** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 136.
- Veretillum** G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 675.—Coel.
- Veretillum** G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 9 [n. n.].—Coel.
- vericulum** Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 102.
- veridans** Chrysis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 69.
- veris** Cryptocephalus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1725.—
- veris** Galeruca, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 83. [Galeruca.]
- veris** Nitidula, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 60.
- veris** Silpha [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 7 [n. n.].
- veris** Tipula, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 79.
- Vermetus** Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 5.—G.
- Vermicularia** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 78.—G.
- vermiculare** Alcyonium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3816.
- vermicularis** Ascaris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 648; ed. 12, 1767, 1076.
- vermicularis** Ascaris, J. A. Goeze, Eingeweidewürm. 1782, 97.
- vermicularis** Astroides, J. E. I. Walch, Naturforscher, V. 1775, 58.
- vermicularis** Cercaria, Müll., O. F. Müller, An. Infus. 1786, 133.—Vorticella.

- vermicularis** Lumbricus, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 26.
vermicularis Madrepora (Walch), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. II. 1787, 134.—Astroites.
vermicularis Nais, O. F. Müller, Verm. I (2), 1774, 20.
vermicularis Serpula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1267.
vermicularis Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 198.
vermicularis Vermiculus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 236.—Serpula.
vermicularis Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 107.
[vermicularia Phalaena (N.) MS.], T. Martyn, Psyche, 1797, fig. 64 & 65.
vermiculata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 20.
vermiculata Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 105.
Vermiculus F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 236.—[Serpula, L.]
vermiculus Vibrio, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 42.
vermilara Lamarckia, G. Olivi, Zool. Adriat. 1792, 258.
vermileo Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 590; ed. 12, 1767, 982.
vermileo Nemotelus (L.), C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 168.—Musca.
vermilio Rhagio (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 762.—Musca.
verminus Vibrio, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 57.
Vermis M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 23.—Ver.
vermis Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. II [1788], fig. 53.
vermivora Locusta, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 182.
vermivora Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 951.
vermivora Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn., 1790, 544.—Motacilla.
vermole Apion (Fab.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 123.—Attelabus.
vernalis Apis, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 13 [n. n.].
vernalis Aranea, F. A. A. Meyer, L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. III. 1791, 257.
vernalis Attelabus (Payk.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 392.—Curculio.
vernalis Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 78.
vernalis Carabus, G. W. F. Panzer, Deutsch. Ins. [1795], 60.
vernalis Carabus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 133.
vernalis Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1689.
vernalis Curculio, G. Paykull, Mon. Curc. 1792, 138.
vernalis Curculio, G. C. Reich, Mant. Ins. 1797, 8.
vernalis Dermestes, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 57.
vernalis Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 189.
vernalis Meloe, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 23 [n. n.].
vernalis Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 264.
vernalis Psittacus, A. Sparrman, Mus. Carls. II. 1787, no. xxix.
vernalis Scarabaeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 349; ed. 12, 1767, 551.
vernalis Staphylinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 98.
vernalis Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 376.
vernalis Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81.
vernale Trombidium [Müll.], J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 404.—Hydrachna.
vernana Pyralis, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 225.
vernana Tortrix, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 520.
vernans Columba, Linnaeus, Mant. II. 1771, 526.
vernans Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 755.
vernaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 506.
vernaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec. ed. 2, 1761, 323.
vernaria Phalaena Geometra, J. Hubner, Beitr. Schmett. I (4) 1789, 6.
vernicina Musca, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 333.
vernix Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 61.
"Vernuculus, Lister, 1788," Scudd. teste Dalton; I cannot find this genus.
verna Adimonia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 194.
verna Galeruca (Laich.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 158.—Adimonia.
verna Leptura, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94.
verna Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 330.
verna Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. (42—44), 1791, 272.
verna Tipula, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 93.

- vernus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3571.
veronensis Gobius, G. S. Volta, Itt. Veron. (1) 1796, li.
veronica [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (28), 1780, 73.
veronicae Sphinx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 162.
Verpa J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 69.—Ver.
verres Lutjanus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 9.
verriculata Gorgonia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (9), 1792, 124.
verrucalis Phalaena (Pyralis), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 55.
verrucaria Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 793; ed. 12, 1767, 1272.
verrucaria Millepora (L.), J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 137.—Madre-
verrucella Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 138. [pora.
verrucivorus Gryllus (Tettigonia), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 431; ed. 12, 1767,
verrucivora Locusta (L.), C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 430.—Gryllus. [698.
verrucosum Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 486.
verrucosa Actinia, T. Pennant, Brit. Zool. ed. 4, IV. 1777, 41.
verrucosus Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 328; ed. 12, 1766, 405.
verrucosus Brachycerus, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 184.
verrucosus Brachycerus (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 381.—Curculio.
verrucosum Buccinum, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 279.
verrucosum Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3497.
verrucosa Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 726; ed. 12, 1767, 1182.
verrucosum Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 67.
verrucosum Callistoderma (L.), J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 252 & 258.—Venus.
verrucosus Cancer, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 93.
verrucosa Cellepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1286.
verrucosus Cerambyx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 90.
verrucosus Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 63.—Lamia, 1792.
verrucosa Chama (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 452.—Venus.
verrucosus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 708.
verrucosus Curculio, Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 60.
verrucosa Cytherea (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179.—Venus.
verrucosa Doris, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 653; ed. 12, 1767, 1083.
verrucosa Eschara (Cellepora) (Linn.), P. S. Pallas, Char. Thierpfl. I. 1787, 93.—Celle-
verrucosa Fasciola, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 112. [pora.
verrucosa Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 197.
verrucosa Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 458.
verrucosa Limacia (L.), O. F. Müller, Zool. Dan. (Danish ed.), 1781, 66.—Doris.
verrucosus Macrocephalus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 6.
verrucosa Madrepora, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 172.
verrucosa Millepora, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 512.
verrucosum Monostoma, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 155.
verrucosus Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3557.
verrucosa Nereis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 217.
verrucosa Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3734.
verrucosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 303.
verrucosa Pimelia, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 81.
verrucosus Platystacus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 63.
verrucosa Rana, Wytenbach in Coxé, Trav. Switz. III. 1789, 374.
verrucosus Silurus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 574.
verrucosa Spongia, E. J. C. Esper, Pflanzenth. II (12) 1799, 275.
verrucosa Testudo, J. J. Walbaum, Chelonogr. [1782], 116.
verrucosus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
verrucosus Trochus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 81 [n. n.].
verrucosa Tubipora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 789.—[Cellepora, ed. 12.]
verrucosa Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 685; ed. 12, 1767, 1130.
[verrucus]—
veruca Balanus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 169.
verruca Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 172.

- verruca** Lepas (Brug.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3212.—Balanus.
- verruca** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 81.
- versatilis** Trichoda, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 178.
- versatilis** Vorticella, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 281.
- versicolor** Anthrenus, C. Creutzer, Ent. Vers. 1799, 117.
- versicolor** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 386.
- versicolor** Bombylius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 367.
- versicolor** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3491.
- versicolor** Bucco, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 88.
- versicolor** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1798, 1987.
- versicolor** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1852.
- versicolor** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 50.
- versicolor** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 51.
- versicolor** Chrysomela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1698.
- versicolor** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2155.
- versicolor** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 120.
- v[er]sicolor** Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 58.
- versicolor** Coluber, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1087.
- versicolor** Coluber, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 122.
- versicolor** Coracias, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 79.
- versicolor** Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1755.
- versicolor** Cylindrus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 372.
- versicolor** Dytiscus, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 313.
- versicolor** Falco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 272.
- versicolor** Gryllus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2082.
- versicolor** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 398.
- versicolor** Hemerobius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2642.
- versicolor** Hesperia, F. W. Schmidt, Samml. phys.-oek. Aufsätze, I. 1795, 75 [n. n.].
- versicolor** Hydrachna, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 191.
- versicolor** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2700.
- versicolor** Lampyrus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 125.
- versicolor** Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 423.
- versicolor** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 39.
- versicolor** Mitra, T. Martyn, Univ. Conch. I [1784 non 1769], fig. 23.
- versicolor** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3530.
- versicolor** Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3556.
- versicolor** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
- versicolor** Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 398.
- versicolor** Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3359.
- versicolor** Nereis, *id. ac* diversicolor, Müll., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3115.
- versicolor** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
- versicolor** Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3684.
- versicolor** Noctua, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 49.
- versicolor** Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 22.
- versicolor** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3319.
- versicolor** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3331.
- versicolor** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 188.
- versicolor** Picus, M. B. Borkhausen, Deutsch. Fauna, I. 1797, 172.
- versicolor** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 78.
- versicolor** Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 327.
- versicolor** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1566.—
- versicolor** Scirus, E. A. W. Zimmermann, Spec. Zool. 1777, 520. [Melolontha.]
- versicolor** Sphex, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 254.
- versicolor** Spondylus, K. Schreibers, Vers. Conch. II. 1793, 159.
- versicolor** Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 283.
- versicolor** Tipula, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2819.
- versicolor** Tribididum (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 400.—Hydrachna.
- versicolor** Turbo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3599.

- versicolor** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3281.
- versicolor** Vespa, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 692.
- versicolor** Voluccella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 413.—Bombylius, 1787.
- versicolorea** Donacia, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 16 [*n. n.*].
- versicolorea** Leptura, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (2) 1791, 135.
- versicolora** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 565.—Phalaena.
- versicolora** Chrysomela, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 148. [817.
- versicolora** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 499; ed. 12, 1767,
- versicolurus** Psittacus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 75.
- versipellis** Ascaris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 214.
- versipellis** Musca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2859.
- versipellis** Proboscidea (Müll.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers Int. 1791), 98.—Ascaris.
- versipellis** Sylvicola, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 160.
- versutum** Paramaecium, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 90.
- vertagus** Canis, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 341.
- vertagus** Cerithium (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 473.—Murex.
- vertaga** Columba, M. T. Brünnich, Orn. Boreal. 1764, 60.
- vertagus** Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 30.
- vertagus** Gadus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 143.
- vertagus** Murex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1225.
- vertagus** Strombus (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 292.—Murex.
- vertebralis** Nautilus (O.), A. J. G. C. Batsch, Conch. Seesandes, 1791, no. 6.
- verticalis** Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 298.
- verticalis** Phalaena (Pylalis), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 533; ed. 12, 1767, 882.
- verticalis** Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 356.
- verticalis** Spheg (Fab.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 259.—Scolia.
- vertice-centrali** Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 213.
- verticella** Tinea, C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 261.—[vorticella, Scop., *est.*]
- verticicornis** Copris (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 169.—Scarabaeus.
- verticicornis** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 27.
- verticicornis** Scarabaeus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 22.
- verticillaris** Gorgonia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1289.
- verticillata** Eschara, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 805.
- verticillata** Flustra, J. Ellis & D. Solander, Nat. Hist. Zooph. 1786, 15.
- verticillatus** Gekko, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 44.
- verticillata** Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 177.—= verticillaris, Linn., ed. 12.
- verticillata** Gorgonia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 148.
- verticillatus** Ichneumon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 232.
- verticillata** Serpula, J. J. N. A. Spalowsky, Prod. Test. 1795, 3.
- verticillata** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 811; ed. 12, 1767, 1310.
- verticillata** Tipula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 237.
- Vertigo** O. F. Müller, Verm. II. 1774, 124.—G.
- vertigo** Helix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3664.
- vertumnus** [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (18) 1779, 32.
- vertumnus** Scarabaeus, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 461.
- veruca** *v.* verrucus.
- verulosus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 719.
- verus** Asper, J. C. Schäffer, Piscium Bavar. 1761, 69.
- verus** Cordylus, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 52.
- verus** Planorbis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.
- vervecina** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3062.
- vesica** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 58.—G.
- vesica** Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3433.
- Vesicaria** O. F. Müller, Naturforscher, XXII. 1787, 49.—Ver.
- Vesicaria** F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 29.—Ver.
- vesicatoria** Cantharis (L.), C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 12.—Meloe.
- vesicatoria** Lytta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.—Meloe.
- vesicatorius** Meloe, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 419; ed. 12, 1767, 679.

- vesicularis** Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXV. 1791, 85.
vesicularis Cassida, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 40.
vesicularis Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 88.
vesicularis Conops, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 468.
vesicularis Ichneumon, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 70.
vesiculifera Leucophaea, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 148.
vesiculosus Echinorhynchus, F. v. P. Schrank, K. Vet. Ac. Nya Handl. XI. 1790, 124.
vesiculosa Libellula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 421.
vesiculosus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 399.
Vespa Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572; ed. 12, 1767, 948.—Hym.
vespa Sphinx, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 33.
vespa Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 72.
vesparia Apis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2788.
vesparum Ichneumon, P. Rossi, Bull. Soc. Philom. à ses corresp. 1793, 49'.
vesparum Xenos, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 114.—Ichneumon, 1793.
vespasius Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 334.
vespertina Geometra (L.), C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 5.—Phalaena.
vespertina Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 191.
vespertina Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 864.
Vespertilio Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 31; ed. 12, 1766, 46.—M.
vespertilio Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91.—Cancer, 1793.
vespertilio Cancer, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 463.
vespertilio Chaetodon, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 67.
vespertilio Lophius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 236; ed. 12, 1766, 402.
vespertilio Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 324.
vespertilio Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3553.
vespertilio Noctua, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 136.
vespertilio Oryssus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 219.—Sirex, 1793.
vespertilio Plejona, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 60.
vespertilio Raja, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 876.
vespertilio Sirex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 129.
vespertilio Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett. II (14) [1781], 178.
vespertilio Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 733; ed. 12, 1767, 1194.
vespertilionis Acarus (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 387.—Pediculus.
vespertilionis Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3030.
vespertilionis Fasciola, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 18.
vespertilionis Nycteribia (L.), P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 176.—Acarus.
vespertilionis Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611.
vespertilionis Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
vespertillo Sphinx, C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 97.
vespertinoides Falco, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 329.
vespertinus Agyrtus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVIII. 1799, 18.
vespertinus Bufo, J. G. Schneider, Hist. Amph. I. 1799, 225.
vespertinus Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 487.
vespertina Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 547; ed. 12, 1767, 906.
vespertinus Falco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 129.
vespertinus Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 342.
vespertina Lampyrus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 124.
vespertina Rana, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 458.
vespertinus Scarabaeus, Creutzer in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 67 [1799], tab. 3.
vespertinus Solen, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3228.
vespera Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [n. n.].
vesperus Solen, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 382.
vespiformis Apis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 302.
vespiformis Apis, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 92.
vespiformis Cimex, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 772.
vespiformis Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1798], tab. 14.
vespiformis Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 361.

- vespiformis** Larra, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 220.—Sphex, 1775.
vespiformis Masaris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 283.
vespiformis Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 593; ed. 12, 1767, 986.
vespiformis Scolia, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 281.
vespiformis Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 348.
vespiformis Sphex, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 381.
vespiformis Sphinx, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 289.
vespiformis Syrphus (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 769.—Musca.
vespiformis Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 329.
vespiformis Tiphia, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 278.—Sphex, 1775.
vespillo Dermestes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 17.
vespillo Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 318.
vespillo Nicrophorus (L.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. II. 1790, 168.—Silpha.
vespillo Silpha, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 359; ed. 12, 1767, 569.
vespilloides Nicrophorus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. IV. 1783, 32.
vespoides Apis, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 408.
vespoides Bembex, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 82.
vespoides Crabro, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 137.—Bembex, 1790.
vespoides Ichneumon, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 47 [1797], tab. 19.
vespoides Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 296.
vesta Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 262.
vesta [Papilio], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (10) 1777, 33.
vesta Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 14.
vestalis Apis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 450.
vestalis Phalaena Geometra, J. E. I. Walch, Naturforscher, XIII. 1779, 30.
vestenae Callionymus, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], cxi.
vestialis Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 52 [*n. n.*].
vestianella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 536; ed. 12, 1767, 888.
vestianella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 660.—Phalaena.
vestiaria Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 282.
vestiarius Trochus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 758; ed. 12, 1767, 1230.
vestigialis Bombyx (Hufn.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (23) 1785, 270.—Phalaena.
vestigialis Noctua, C. F. Viewveg, Tabl. Verz. Brand. Schmett. II. 1790, 25.
vestigialis Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. II. 1766, 422.
vestita Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 329.
vestita Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 586.
vestitus Carabus, G. Paykull, Mon. Carab. 1790, 73.
vestita Chrysomela, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 105.
vestita Phalaena B. (Fab.), E. J. C. Esper, Die Schmett. III (22) 1785, 225.—Bombyx.
vesulia [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (20) 1779, 79.
vesulus [Papilio], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (29) 1781, 98.
veter Cercopithecus (Linn.), J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 24.—Simia. [Simia.
veter Papio (L.), J. R. Forster in Latham & Davies, Faun. Ind., ed. 2, 1795, 3 [*n. n.*].—
veter Pithecus (L.), E. Geoffroy and Cuvier, Mag. encyclop. III (12) 1795, 462.—Simia.
veter Scarabaeus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 377.
veter Simia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 36.
veter Simia (Cercop.), L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 64; & *var.* albibarbatus.
veterana Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 324.
veterinus Oestrus, B. Clark, Tr. Linn. Soc. [Lond.] III. 1797, 312.
vetulata Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 109.
vetulata Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 263 [*n. et f.*].
vetula Balistes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 329; ed. 12, 1766, 406.
vetulus Cercopithecus, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 25.
vetula Chaetodon, J. J. Walbaum, Artdi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 405.
vetula Cuculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 111; ed. 12, 1766, 169.
vetula Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 460.
vetula Daphne, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
vetulus Dytiscus, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 710.

- vetula** Labrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 14.
vetula Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.
vetula Phalaena Noctua, J. Hübner, Beitr. Schmett. I (3) [1788], 13.
vetula Pectunculus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 190.
vetustata Geomëtra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 114.
vetusta Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
vexator Vespa, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 127.
vexillatus Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 5.
Vexillum J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 138.—G.
vexillum Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 362.
vexillum Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3397.
vexillum Murex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3558.
vexillum Pinna, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 118.
vexillum Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3520.
vexillum Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3464.
vexillum-croceum Buccinum, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 82.
vexillum-pacis Chama, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 452.
v-flavum Cimey, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2182.
v-flavum Crabro, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 17, 1794, tab. 20.
viagnella Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 288.
viatica Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
viatica Formica, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 308.
viaticus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 419.
viatica Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 524.
viaticus Pompilus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 246.—Sphecx.
viatica Sphecx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 570; ed. 12, 1767, 943.
viator Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 41.
viator Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. Germ. Nat. III. 1796, 89.
viator Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 284.
vibex Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 737; ed. 12, 1767, 1200.
vibex Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 575.
vibex Cassidea (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 417.—Buccinum.
vibex Cassis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 390.—Buccinum.
vibex Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1711.
vibex Curculio, P. S. Pallas, Icon. Ins. 1781, 32.
vibex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 154.
vibex Strombus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3522.
vibicaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 50 [*n. et f.*].
vibicaria [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. iii, 2.
vibicaria Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 514.
vibicaria Phalaena (Geom.), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 323.
vibicaria Phalaena, P. Cramer, Utitl. Kapellen, I (6) 1775, 112.
vibicinus Murex (Fusus), G. S. Helbling, Abh. Privatges. Böhm. IV. 1779, 117.
vibrans Acarus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 372.
vibrans Libellula, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 380.
vibrans Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 599; ed. 12, 1767, 996.
vibratoŕia Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 587; ed. 12, 1767, 975.
vibratrix Tipula=vibratoŕia, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 436.
Vibrio O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 39.—Inf.
viburnana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 128.
viburnii Aphis, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 136.
viburni Aphis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 737.
viburni Galeruca, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 89.
viburniana Pyralis (D. & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 229.—Tortrix viburnana.
vicanus Empis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 151.
vicanus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 152.
vicarius Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1167.
vicarius Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 45.—Conus.

- vicia** Echinocyamus, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 215.
- vicia** Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3193.—Echino-
- viciae** Attelabus, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 181. [cyamus.]
- viciae** Bruchus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 12.
- viciae** Curculio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 253. [viciella, D. & S., est.]
- viciae** Phalaena Bombyx, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. III. 1790, 277.—P. Tinea
- viciae** Sphinx, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 45.
- viciae** Sphinx, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (2) 1784, 208.
- viciella** Bombyx (D. & S.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 453.—Tinea.
- viciella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 133.
- vicinalis** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 164.
- victor** Cancer, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 502.
- victor** Cimex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 705.
- victor** Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 287.
- victor** Matuta, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer, 1775.
- victoria** Libellula, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 348.
- vicugna** Camelus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 313.
- Vidua** G. Cuvier, Leçons Anat. Comp. I. 1800, tab. 2.—A.
- vidua** v. **viduus**.
- vidualis** Phalaena, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 458.
- viduana** Phalaena (Tortrix), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 132.
- viduaria** Phalaena (Geometra), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 49.
- viduaria** Phalaena Geometra, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 179.
- viduaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 172.—G.
- viduata** Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231. [viduata, D. & S., est.]
- viduata** Anas, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 205.
- viduata** Aranea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 194.
- viduatus** Cimex, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 117.
- viduata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 101.
- viduatus** Monoculus (Müll.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 496.—Cypris vidua.
- viduata** Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 598; ed. 12, 1767, 994.
- viduata** Mutilla, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 730.
- viduata** Spheg, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 305.
- viduatus** Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 374.
- viduella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 245.
- viduella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 299.
- vidua** Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 580.
- viduus** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 42 [1797], tab. 17.
- vidua** Cypris, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 199.
- vidua** Emberiza, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 312.
- vidua** Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 82.
- vidua** Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3002.—Cypris.
- vidua** [Papilio], J. A. B. Bergstraesser, Nom. Ins. III. 1779, 24.
- vidua** Papilio (Nymphalis), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 36.
- vidua** Papilio Nym., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2336.
- vidua** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, III (22) 1779, 127.
- vidua** Phalaena, J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 181.
- vidua** Phalaena (Bombyx), N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 88.
- vidua** Phalaena (B.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. I. 1781, 48.
- vidua** Porphyria, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 34.
- vidua** Tenthredo, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 26.
- viella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 144.
- viennensis** Anthrenus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 336.
- viennensis** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 21 [n. n.].
- viennensis** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 74.
- viennensis** Cicindela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 190.
- viennensis** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2159.
- viennensis** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 338.

- viennensis** Kolon, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 225.
- viennensis** Meloe, F. v. P. Schrank, Beitr. Nat. 1776, 71.
- viennensis** Proscarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 227.—Meloe, 1776.
- viennensis** Psoa, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 215.
- viennensis** Tenthredo, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 331.
- vigil** Buceros, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 40 [*n. n.*].
- vigil** Portunus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93.
- vigil** Portunus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 363.
- vigilans** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 370.
- vigilator** Ichneumon, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 426.
- viginti-guttata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 367; ed. 12, 1767, 584.
- viginti-guttatus** Dermestes, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 56.
- vigintimaculata** Cassida, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (5) 1789, 86.
- vigintipunctata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 105.
- vigintipunctata** Chrysomela (Scop.), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 74.—Cocci-
- vigintipunctata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 75. [nella.
- viginti-punctata** Coccinella, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 78.
- vigintipunctata** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 84.
- vigintipunctatus** Erotylus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 436.
- vigintipunctata** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 21.—Chrysomela,
- viginti-punctata** Phalaena, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 52. [1787.
- vigintipustulatus** Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.
- vigintipustulata** Chrysomela, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1787, 44.
- vigintipustulata** Coccinella, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 24.
- viginti-sulcatus** Pecten, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 248.
- viginti-duo-maculata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 281.
- viginti-duo-punctata** Buprestis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 38.
- viginti-duo-punctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12, 1767,
- vigintioctopunctata** Coccinella, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 84. [582.
- vigintiquattuormaculata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 281.
- viginti-quattuor-punctata** Cassida, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 92. [1767, 583.
- viginti-quattuor-punctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12,
- viginti-quinque-punctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 366; ed. 12,
- viginti-tres-punctata** Coccinella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 582. [1767, 583
- vilburgensis** Cimex, J. A. Pollich, Bemerk. Kuhrpälz. phys.-oek. Ges. 1779 (1781), 271.
- vilis** Curculio, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 120.
- villica** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 581.—Phalaena.
- villicum** Callidium, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 64.
- villicus** Carabus, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 22 [*n. n.*].
- villicus** Cerambyx, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 13.
- villicus** Cerambyx, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 102.
- villica** Lamia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 468.
- villica** Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 196.
- villica** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 501; ed. 12, 1767, 820.
- villida** Papilio, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 35.
- villosula** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 95.
- villosulus** Curculio, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI. 1795, 253.
- villosa** Anatifa, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 62.
- villosa** Apis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 828.
- villosa** Ascidia, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 333.
- villosus** Asilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2901.
- villosus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 367.
- villosus** Bruchus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 373.
- villosa** Bulla, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 95.
- villosa** Cantharis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 155.
- villosa** Chalcis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 438.
- villosa** Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 684. [gonia.
- villosa** Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2096.—Tetti-

- villosus** Cimex, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (2) 1783, 35.
villosus Clerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 135.
villosus Clerus (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 41.—Lagria.
villosa Clupea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 50.
villosa Clupea, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 43.
villosa Coccinella, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 149.
villosa Coccinella, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 379.
villosus Cryptocephalus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1730.—
villosus Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 178. [Lagria.
villosus Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 131.
villosus Dermestes, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1600.
villosus Elater, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 40.
villosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1916.
villosus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1917.
villosus Gyrimus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 68.
villosa Helix, Studer in Cox, Trav. Switz. III. 1789, 385 [*n. n.*].
villosa Lagria, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 160.
villosa Lampyris, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 47.
villosum Lepisma, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 300.
villosa Leptura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 80.
villosa Leptura, P. Rossi, Fauna Etrus. I. 1790, 162.
villosa Lytta, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 119.
villosa Machla (Ol.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 153.—Opatrum.
villosa Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 496.
villosus Melyris, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 9.
villosa Mordella, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 228.
villosus Nemotelus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 270.
villosa Nitidula, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 70.
villosum Opatrum, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 5.
villosa Peltis, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 64.
villosa Peltis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 32.
villosa Phryganea, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 200.
villosus Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 175.
villosa Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1014.
villosus Pompilus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 252.—Sphex, 1775.
villosus Reduvius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 194.
villosus Salmo, J. P. Bonnaterra, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 167.
villosus Scarabaeus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 9.
villosa Silpha (Geoff.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 88.—Peltis.
villosa Silpha, D. E. Naezén, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIII. 1792, 168.
villosa Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 352.
villosa Spongia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 392.
villosus Stenocorus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 302.
villosa Stratiomys, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 556.—Nemotelus, 1794.
villosa Taenia, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 12.
villosus Tenebrio, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 44.
villosa Tenebrio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 159.
villosus Tenebrio, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 212.
villosa Tettigonia, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 321.
villosa Tiphia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 227.
villosa Tipula, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 228.
vimba Cyprinus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 325; ed. 12, 1766, 531.
vimba Salmo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 311; ed. 12, 1766, 512.
viminalis Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 371; ed. 12, 1767, 590.
viminalis Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 144.
viminalis Cynips, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 554; ed. 12, 1767, 919.
viminalis Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 184.
viminalis Noctua, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 284.

- viminalis** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 241.
viminalis Salius (Fabr.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 510.—Curculio.
viminalis Syrinx, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 122.
viminalis Tentredo, F. v. P. Schrank, Samml. Nat. Phys. Aufsätz. 1796, 126.
viminea Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 144.
vinacea Columba, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 782.
vinacea Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
vinalis Phalaena (Pyr.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 449.
vincentiata [Papilio], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, I. 1787, 39.
vinctorum Syrphus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 562.
vinctus Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 373.
vindex Ichneumon, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 155.
vindex [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 122.
vinearum Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 43.
vinearum Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 376.—Buprestis.
vinetella Tinea, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 242.
vinetorum Crambus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 472.—Tinea vinetella, 1787.
vini Callidium, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 10.
vini Dermestes, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 65.
vini Dermestes, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 40 [1797], tab. 14.
vinosa Cypraea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3421.
vinosa Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 314.
vinosa Phalaena Noct. (ex Goeze), Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 88.
vinosa Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 47.
v insignitus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 58.
▼ insignitus Araneus, T. Martyn, Aranei, 1793, 57.
vinulae Ichneumon, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 286.
vinula Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 566.—Phalaena.
vinulus Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 117.
vinula Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 499; ed. 12, 1767, 815.
vinula Vespa, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 207.
viola aquatica Gyrinus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1612.
violaceo-caerulea Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 106.
violacea-nigra Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 298.
violaceo-punctata Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 344.
violacea Adimonia, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 193.
violaceus Alurnus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 128.
violacea Anomia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 71.
violacea Aphrodita, H. Ström, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 366.
violacea Apis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 578; ed. 12, 1767, 959.
violacea Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 143; ed. 12, 1766, 238.
violaceus Asilus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 308.
violacea Asterias, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 17.
violaceus Attelabus (L.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 236.—Dermestes.
violacea Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 130.
violacea Buprestis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 178.
violaceum Callidium (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 188.—Cerambyx.
violacea Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 650.
violacea Cantharis, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (4) 1784, 84.
violacea Cantharis, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 54.
violacea Cantharis, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 260.
violaceus Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 414; ed. 12, 1767, 669.
violaceus Carabus, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 20.
violaceus Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 395; ed. 12, 1767, 635.
violaceus Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 244.—Saperda.
violaceus Cerambyx, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 239.
violacea Certhia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 188.
violacea Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446. [See p. 1048.]

- violacea Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 446, no. 1666.
 violacea Chrysis (Scop.), J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.—Sphex.
 violacea Chrysomela, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 270.
 violacea Chrysomela (Geoff.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 158.—Cryptocephalus.
 violacea Chrysomela, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 29.
 violacea Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 437; ed. 12, 1767, 708.
 violacea Cicada, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 114.
 violacea Cidarid, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 117.
 violaceus Clerus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 134.
 violaceus Clerus (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 516.—Dermestes.
 violaceus Clerus (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 14.—Notoxus.
 violacea Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 149.
 violaceus Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 116.
 violaceus Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 59.
 violaceus Conus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3391.
 violaceus Copris, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 178.
 violacea Corbula, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
 violacea Crioceris, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 11.
 violaceus Cryptocephalus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 172.
 violaceus Cryptocephalus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 92.
 violaceus Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 62.
 violaceus Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 378; ed. 12, 1767, 614.
 violaceus Dermestes, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 356; ed. 12, 1767, 563.
 violacea Diaperis, J. C. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.] I (1) 1790, 219.
 violacea Donacia (Pall.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 292.—Leptura.
 violacea Donacia, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 44.
 violacea Donax, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 184.
 violacea Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 182.—[Tanagra, ed. 12.]
 violacea Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 103.
 violacea Gorgonia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 176.
 violacea Hirundo, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1026.
 violaceus Hydrophilus, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 315.
 violacea Janthina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 75.
 violaceus Korynetes (L.), Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IV. 1792, 150.—Der-
 violacea Lagena, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 131 [n. n.]. [mestes.
 violacea Lepas, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3213.
 violacea Leptura, P. S. Pallas, Reise Russ. II. 1773, 734.
 violacea Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 144.
 violacea Leptura (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 94.—Cerambyx.
 violacea Libellula, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 559.
 violacea Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 176; ed. 12, 1766, 306.
 violacea Mactra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3260.
 violacea Melolontha, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. I. 1791, 114.
 violacea Millepora, P. S. Pallas, Elench. 1766, 258.
 violacea Motacilla, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 11.
 violaceus Muriciformis, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 320.
 violacea Musca, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 340.
 violacea Muscicapa (Isert), G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 391.—Musophaga.
 violacea Musophaga, P. E. Isert, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IX. 1789, 18.
 violacea Mylaris, P. S. Pallas, Icon. Ins., 1781, 40.
 violaceus Mytilus, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 468.
 violacea Mytilus, J. Barbut, Gen. Verm. II. 1788, 70.
 violaceus Mytilus, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 158.
 violacea Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 270.
 violacea Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3685.
 violaceus Notoxus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 127.
 violacea Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
 violaceus Pelecanus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 575.

- violacea** Phalaena Tinea, H. Ström, Nye Saml. K. Danske Skrifter, II. 1783, 88.
violacea Pinelia (Pall.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2011.—
violacea Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 160 [*n. n.*]. [Myliaris.
violacea Podura, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 525.
violaceus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 25.
violaceus Psittacus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 337.
violacea Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 187.
violaceus Scarabaeus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1533.
violaceus Scarabaeus [Copris], A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 171.
violaceus Scolia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 66 [1799], tab. 18.
violacea Scolopendra, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 289.
violaceus Solen, C. U. v. Salis, Reise Neapel, 1793, 382.
violacea Sphex, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 298.
violacea Sphex, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 346.
violaceus Staphylinus, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8.
violaceus Stenocorus (Linn.), J. A. Scopoli, Annus V., 1772, 97.—Cerambyx.
violaceus Sturnus (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 314.—Turdus.
violacea Tanagra, Linnaeus, Mus. Adolph. Frid. II. 1764, 31.
violacea Tellina (*ex* Rumph), P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129.
violacea Tellina, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 458.
violacea Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 186.
violaceus Tenebrio, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [*n. n.*].
violaceus Tenebrio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 48.
violaceus Tenebrio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. 1798, 48.
violacea Tenthredo, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 64.
violacea Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 449.
violacea Tettigonia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 682.—Cicada.
violaceus Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 488.
violaceus Trogon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 404.
violaceus Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 829.
violaceus Unio, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (1), 1793, 55.
violacea Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3288.
violae Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 460.
violascens Curculio, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 105.
violascens Porcellana, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 400.
violascens Venus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxxi.
violator Ichneumon, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 86.
violata Cytherea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179 [*n. n.*].
violata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 14.
violata Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 213.
violetta Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
Vipera L. T. Gronovius, Zooph. I. 1763, 25.—R.
Vipera J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 99.—R.
Vipera G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 119.—P.
vipera Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 216; ed. 12, 1766, 375.
vipera-anglorum Coluber, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 98 & 188.
viperinus Coluber, J. A. Donndorff, Zool. Beyt. III. 1798, 204.
viperinus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 120.
virbius Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 353.
virbius [Papilio], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (12) 1777, 75.
virbia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 146.
virena Cimex, D. Drury, Ill. Nat. Hist., III. 1782, index and 65.
virens Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 128.
virens Ardea, J. R. Forster, Cat. Anim. N. Amer. 1771, 14 [*n. n.*].
virens Ascidia, J. C. Fabricius, Reise Norwegen, 1779, 383.
virens Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 338.
virens Carabus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 76.
virens Cerambyx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 391; ed. 12, 1767, 627.

- virens** Certhia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 479.
virens Chrysis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 405.
virens Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 730.
virens Coryphaena, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 448.
virens Curculio, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1759.
virens Curculio, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 496.
virens Dyticus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 70.
virens Elater, F. v. P. Schrank, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, II. 1781, 317.
virens Elater, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 172.
virens Gadus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 253; ed. 12, 1766, 438.
virens Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2088.
virens Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 397; ed. 12, 1767, 638.
virens Loxia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 303.
virens Melolontha, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) III. 1790, 162.
virens Miris (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 185.—Cimex.
virens Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 985.
virens Musca, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 342.
virens Musca, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1789, 91.
virens Muscicapa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 327.
virens Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 270.
virens Phalaena (Noctua), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 847.
virens Scarabaeus, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 186.
virens Scarabaeus, D. Drury, Ill. Nat. Hist., II. 1773, index & 54.
virens Solen, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1115.
virens Sylvia (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 537.—Motacilla.
virens Tanagra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 317.
virens Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 975.
virens Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 171.
virens Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.
virens Xanthornus [Schreber], Naturforscher, XVIII. 1782, 1.
virescens Acanthia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 70.
virescens Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 378.
virescens Apis (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2792.—Andrena.
[virescens] Araneus, C. Clerck, Aran. Svec. 1757, 138.
virescens Aranea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 623; ed. 12, 1767, 1036.
virescens Aranea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 408.
virescens Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 144; ed. 12, 1766, 238.
virescens Bombylius, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 366.
virescens Byrrhus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1613.
virescens Cancer, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 304.
virescens Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 650.
virescens Cardium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3256.
virescens Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1858.
virescens Cerambyx (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 255.—Saperda.
virescens Cerambix, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 77.
virescens Certhia, A. Vroeg, Catal. Vogel. 1764, Adumb., 1.
virescens Cicada, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2111.
virescens Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 747.
virescens Cicada, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 46.
virescens Curculio, C. Quensel, Diss. ign. insect. 1790, 16.
virescens Dytiscus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1958.
virescens Dytiscus, N. J. Brahm, Ins. Kal. I (1) 1790, 27.
virescens Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1906.
virescens Formica, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 392.
virescens Fulgora, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 61 [1799], tab. 12.
virescens Helix, Studer in Coxie, Trav. Switz. III. 1789, 387 [n. n.].
virescens Hister, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 48.
virescens Holocentrus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 67.

- virescens** Icterus, F. M. Daudin, *Traité élém. Orn.* 1800, 339.
- virescens** Leucophaea, O. F. Müller, *An. Infus.* 1786, 142.
- virescens** Lucanus, J. C. Fabricius, *Syst. Ent.* 1775, 817.
- virescens** Lutjanus, M. E. Bloch, *Nat. ausl. Fische*, V. 1791, 5.
- virescens** Nocydales (L.), F. v. P. Schrank, *Ins. Aust.* 1781, 170.—*Cantharis*.
- virescens** Noctua, J. C. Fabricius, *Gen. Ins.* 1777, 282.
- virescens** Oriolus, *id. ac viridis*, Gm., J. Latham, *Index Orn.* 1790, 185.
- virescens** Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3724.
- virescens** Phalangium, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in *Lister, Spinnen*, 1778, 220.
- virescens** Phryganea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 2636.
- virescens** Psittacus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 326.
- virescens** Saperda, J. C. Fabricius, *Spec. Ins.* II. 1781, 499.
- virescens** Spondylus, K. Schreibers, *Vers. Conch.* II. 1793, 160.
- virescens** Thelephorus (Linn.), O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 62.—*Cantharis*.
- virescens** Trogossita (Fab.), A. G. Olivier, *Entom.* II. 1790, 8.—*Lucanus*.
- virescens** Turdus, J. Latham, *Index Orn.* 1790, 351.
- viretata** Geometra, J. Hübner, *Europ. Schmett.* (Geom.) [me judice 1796], fig. 230 [*n. et f.*]
- virgaria** Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, *Nat. eur. Schmett.* V. 1794, 61.—
- virgatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, *Linn. Ent.* II. 1789, 522. [P. virgata, Hufn., *est.*
- virgata** Antipathis, E. J. C. Esper, *Pflanzenth.*, Forts. II (9) 1798, 8.
- virgatus** Araneus, C. Clerck, *Aran. Svec.* 1757, 42.
- virgata** Ardea, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 643.
- virgata** Bulla, T. Martyn, *Univ. Conch.* I. [1784 non 1769], fig. 11.
- virgatus** Coluber, C. P. Thunberg, *D. D. Mus. Ac. Upsal.* 1787, 22.
- virgata** Coluber, J. P. Bonnaterre, *Ency. Méth.* (Oph.) 1790, 49.
- virgata** Helix, E. M. da Costa, *Brit. Conch.* 1778, 79.
- virgatus** Ichneumon, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 401.
- virgata** Lepas, L. Spengler, *Skr. nat. Selsk.* [Copen.], I (1), 1790, 207.
- virgata** Muscicapa, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 948.
- virgatus** Mytilus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3361.
- virgata** Nerita, F. C. Meuschen, *Mus. Gev.* 1787, 274.
- virgata** Patella, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3727.
- virgata** Phalaena, Hufnagel, *Berl. Mag.* IV. 1767, 608.
- virgata** Phalaena, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 285.
- virgatus** Sparus, M. Houttuyn, *Verh. Holl. Maat. Wet. Haarlem*, XX (2), 1782, 323.
- virgata** Tellina, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 674; ed. 12, 1767, 1116.
- virgata** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 367.
- virgata** Tinea, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 337.
- virgata** Tringa, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1788, 674.
- virgatus** Trochus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3580.
- virgata** Venus, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3281.
- virgata** Voluta, J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, I. 1790, 3457.
- virgaurea** [Papilio], J. A. B. Bergstrasser, *Ic. Pap.* II. 1780, 7.
- virgaureae** Hesperia (L.), J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 309.—*Papilio*.
- virgaureae** Papilio (Plebejus), Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 484; ed. 12, 1767, 793.
- virgella** Tinea, C. P. Thunberg, *Ins. Suecica* (7) 1794, 92.
- virgilius** Hesperia, J. C. Fabricius, *Ent. Syst.* III (1) 1793, 323.
- virgilia** [Papilio], P. Cramer, *Uitl. Kapellen*, I (8), 1776, 150.
- virginalis** Apis, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 450.
- virginalis** Phalaena, A. F. de Fourcroy, *Ent. Paris.* 1785, 277.
- virginaria** Phalaena (Geom.), Herbst, *Einl. Ins.* II. 1785, 124.
- virginata** Cicindela, *err. pro virginica*, Fab., J. F. Gmelin in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, [I. 1789, 1922].
- virginella** Phalaena, Scopoli, *Ent. Carn.* 1763, 246.
- virginea** Actinia, O. F. Müller, *Nova Acta Acad. Caes.* VI. 1778, 53.
- virginea** Aranea, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 194.
- virginea** Ascidia, O. F. Müller, *Z. Dan. Prod.* 1776, 225.
- virgineum** Buccinum (Linn.), O. F. Müller, *Verm.* II. 1774, 143.—*Bulla*.
- virgineum** Buccinum, Linnaeus, *Syst. Nat.*, ed. 10, 1758, 740.—[*Bulla*, ed. 12.]

- virgineum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3505.
- virgineus** Bulimus, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1), 1789, 315.
- virgineus** Bulimus (L.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 363.—Bulla.
- virginea** Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1186.
- virgineum** Cardium, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 682; ed. 12, 1767, 1124.
- virgineum** Cardium, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. II., 1791, 127.
- virgineum** Ellobium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) [1798], 106.
- virginea** Haliotis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3690.
- virginea** Leptura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 398; ed. 12, 1767, 639.
- virginea** Leptura, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 56.
- virginea** Madrepora, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 798; ed. 12, 1767, 1281.
- virginea** Mysicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 168.
- virginea** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
- virginea** Patella, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 237.
- virginea** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 302.
- virginea** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- virginea** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 57.
- virginea** Plotia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.—Bulla.
- virginea** Purpura, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 141.
- virginea** Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 264.
- virginea** Sphinx, C. Allioni, Misc. Taurin. III. 1766, 192.
- virginea** Talpa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 35.
- virginea** Tellina, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 185.
- virginea** Tipula, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 171.
- virginea** Tipula, J. D. Preyßler in Mayer, Samm. Phys. Aufsätze, I. 1791, 62.
- virginea** Venus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1136.
- virginianum** Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 225.—Gryllus.
- virginianus** Canis, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 361 (1776), pl. xcii. B (1776).
- virginianus** Caprimulgus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 1028.
- virginianus** Cervus, P. Boddaert, Elench. 1785, 136.
- virginianus** Cervus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 179.
- virginiana** Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 219.
- virginiana** Dama, E. A. W. Zimmermann, Geogr. Gesch. II. 1780, 129, and Kurz.
- virginiana** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 193. [Erkl. 1783, 11.]
- virginianus** Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 291.
- virginianus** Mus, P. Boddaert, Elench. 1785, 111.
- virginiana** Ostrea, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 169.—**virginica**, Gm.
- virginianus** Parus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 342.
- virginiana** Perdix (L.), J. Latham, Index Orn., 1790, 650.—Tetrao.
- virginianus** Rallus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 263.
- virginianus** Sciurus, P. Boddaert, Elench. 1785, 120.
- virginianus** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 259.
- virginianus** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 267.
- virginiana** Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 287.
- virginiana** Talpa, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füß. Thiere, II. 1800, 548.
- virginianus** Tetrao, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 161; ed. 12, 1766, 277.
- virginiaria** [Phalaena], P. Cramer, Uitl. Kapellen, II (23) 1780, 149.
- virginica** Altica, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 129.
- virginica** Apis, Linnaeus, Mant. II. 1771, 540.
- virginica** Bombyx, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 437.
- virginica** Buprestis, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1940.
- virginica** Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 64.
- virginica** Cicindela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 657.
- virginicus** Coluber (Laur.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1114.—
- virginica** Coronella, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 86. [Coronella.]
- virginica** Loxia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 849.
- virginicus** Microphorus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXVI. 1792, 123.
- virginica** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3336.

- virginicus** Polynemus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 317; ed. 12, 1766, 521.
- virginica** Rana, J. N. Laurenti, Syn. Rept., 1768, 31.
- virginicus** Sparus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 281; ed. 12, 1766, 472.
- virginica** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3236.
- virginica** Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3294.
- virginiensis** Buprestis, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 66.
- virginiensis** Hemorobius (*sic*), D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 110.
- virginiensis** Julius, D. Drury, Ill. Nat. Hist. I. 1770, index & 99.
- virginiensis** Musca, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 71.
- virginiensis** Phalaena, D. Drury, Ill. Nat. Hist. II. 1773, index & 23.
- virgo** Agrion (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 425.—Libellula.
- virgo** Ardea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 141; ed. 12, 1766, 234.
- virgo** Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 582.—Phalaena.
- virgo** Carabus, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 141.
- virgo** Cimex, P. Brown, Illust. Zool. 1776, 132.
- virgo** Conus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 713; ed. 12, 1767, 1166.
- virgo** Cucullus (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 39.—Conus.
- virgo** Curculio, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 132.
- virgo** Ephemera, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI. (Ins.), 1791, 419.
- virgo** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 545; ed. 12, 1767, 904.
- virgo** Phalaena (Bombyx), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 501; ed. 12, 1767, 820.
- virgo** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1192.
- virgula** Papilio, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 31.
- virgularia** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 104
- virgulata** Cochlea, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 142. [*n. et f.*]
- virgulata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 117.
- virgulata** Phalaena Geometra (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794,
- viridans** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1990. [517.—Geometra.
- viridans** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1846.
- viridans** Cryptocephalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1710.
- viridans** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
- viridanus** Carabus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 204.
- viridanus** Curculio, *id. ac* viridarius, 1775, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 198.
- viridana** Lunatica, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 101.
- viridana** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 103.
- viridana** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 636.
- viridana** Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
- viridana** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (30) 1781, 126.
- viridana** Phalaena Noctua, J. E. I. Walch, Naturforscher, XIII. 1779, 28.
- viridana** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 530; ed. 12, 1767, 875.
- viridana** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 646.—Phalaena.
- viridarius** Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 155. [*et f.*]
- viridaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 11 [*n.*]
- viridaria** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. 5 Horde [me judice 1800], 17.—**viridata**,
- viridaria** [Phalaena], C. Clerck, Icones, I. 1759, pl. ix, 12. [*L., est.*]
- viridaria** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 626.
- viridaria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (31) 1781, 158.
- viridaria** [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Uitl. Kapellen, IV. 1790, 146.
- viridata** Aranea, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 194.
- viridata** Geometra, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 97.
- viridata** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (26) 1780, 44.
- viridata** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 523; ed. 12, 1767, 865.
- viridata** Planaria, P. C. Abildgaard in Müller, Zool. Dan., ed. 3, III. 1789, 39.
- viride aeris** Curculio, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 211.
- viridella** Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 250.
- viridella** Phalaena (Tinea), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 518.
- viridella** Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 326.
- viridella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 312.

- viridens** Simia (Cercop.), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 73.
- viridescens** Ascidia, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 152.
- viridescens** Asilus, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 603.
- viridescens** Cantharis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 167.
- viridescens** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1864.
- viridescens** Cimex, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 207.
- viridescens** Cistela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 28.
- viridescens** Ephemera, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 351.
- viridescens** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 463.
- viridescens** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. III. 1789, 548.
- viridescens** Muscicapa, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 15.
- viridescens** Nitidula, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 52.
- viridescens** Nitidula, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (5) 1794, 70.
- viridescens** Silpha (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 234.—Nitidula.
- viridescens** Tenthredo, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 377.
- viridi aenea** Buprestis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 631.
- viridi alata** Bombyx (*ex* Geoff.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 269.
- viridi-aurata** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 345.
- viridi-aurea** Cantharis, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 650.
- viridi-aurea** Leptura, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 145.
- viridi-caerulea** Chrysomela, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 77.
- viridi-caerulea** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 346.
- viridicoerulea** Cicindela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 63.
- viridicaeruleus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 122.
- viridi-caerulea** Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 62.
- viridicincta** Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 268.
- viridi-cincta** Libellula, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 57.
- viridicollis** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 71.
- viridicollis** Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 469.
- viridicollis** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 278.
- viridi-dorsata** Tenthredo, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 73.
- viridi-fasciatum** Acrydium, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 498.
- viridi fasciata** Geometra (*ex* Geoff.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 269.
- viridifasciosa** Phalaena Bom., E. J. C. Esper, Die Schmett. Suppl., 3 Abschn. [1797], 58.
- viridiflavus** Coluber, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. II. 1789, 86.
- viridi-fusca** Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 34.
- viridi obscura** Noctua (*ex* De G.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 269.
- viridipennis** Curculio, G. W. F. Panzer, Naturforscher, XIV. 1789, 24.
- viridipennis** Lagria, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 118.
- viridipennis** Malachius, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 444.
- viridipennis** Zonitis, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 103.
- viridipes** Cimex, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 493.
- viridi-rhombea** Anas, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, vi & 3.
- viridirufa** Alcedo, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 36.
- viridis** Actinia (Forsk.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 13.—Priapus.
- viride** Anobium, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (1) 1781, 9.
- viridis** Apate, G. W. F. Panzer in Voet, Hartschaal. Insekt. IV. 1797, 95.
- viridis** Araneus, F. H. W. Martini & J. A. E. Goeze in Lister, Spinnen, 1778, 97.
- viridis** Asilus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris, 1785, 465.
- viridis** Blatta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 272.
- viridis** Bucco, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 408.
- viridis** Buceros, J. Latham, Index Orn. 1790, 147.
- viridis** Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 27 & 111.
- viridis** Buprestis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 410; ed. 12, 1767, 663.
- viridis** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. I (2—5) 1783, 148.
- viridis** Cantharis, *id. ac* viridissima, L., C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 15.
- viridis** Cantharis, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 323.
- viridis** Cantharis, Giornata, Cal. Ent. 1791, 113.

- viridis** Carabus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1986.
viridis Cassida, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 362; ed. 12, 1767, 574.
viridis Cerambyx, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 14.
viridis Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 295.
viridis Cercaria, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 126.
viridis Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 50.
viridis Cerocoma, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 163.
viridis Certhia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 52.
viridis Certhia, J. Latham, Index Orn. 1790, 298.
viridis Cetonia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 128.
viridis Chiton, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.], IV (1) 1797, 70.
viridis Chiton, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 196 [n. n.].
viridis Chrysis, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 672.
viridis Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 711.
viridis Cicada, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 115.
viridis Cicada, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 40.
viridis Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 88.
viridis Colius, J. Latham, Index Orn. 1790, 369.
viridis Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 17.
viridis Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 11.
viridis Columba, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 283.
viridis Coturnix, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1791, 219.
viridis Cucujus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 33.
viridis Cuculus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 89.
viridis Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 384; ed. 12, 1767, 616.
viridis Cynips, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 68.
viridis Cynips, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 380.
viridis Cythere, O. F. Müller, Entom. 1785, 64.
viridis Dermestes (Thunb.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1598.—
viridis Emberiza, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 886. [Anobium.
viridis Enchelis, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 33.
viridis Esox, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Ich.) 1788, 174.
viridis Esox, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1389.
viridis Fasciola, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 59.
viridis Fulgora, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 571.
viridis Fulica, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 42 [n. n.].
viridis Fulica, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 698.
viridis Galbula, J. Latham, Index Orn. 1790, 244.
viridis Galeruca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 104.
viridis Galleruca, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 94.
viridis Gallinula (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 769.—Fulica.
viridis Gryllus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 81.
viridis Gryllus Locusta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2085.
viridis Hemerobius, A. J. Retzius, Gen. Sp. Ins. Geer, 1783, 59.
viridis Hirudo, G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], I. 1791, 93.
viridis Hydra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1320.
viridis Hyla, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 33 & 138.
viridis Icterus (Lath.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 352.—Oriolus.
viridis Labrus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 286; ed. 12, 1766, 478.
viridis Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
viridis Lagria, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 35.
viridis Lanius, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 306.
viridis Leptura, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1876.
viridis Leucophra, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 143.
viridis Locusta, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 101.
viridis Malachius, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 169.
viridis Malachius, G. Paykull, Faun. Suec. III. 1800, 447.
viridis Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 34.

- viridis** Melyris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 58.
viridis Merops, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 117; ed. 12, 1766, 182.
viridis Monoculus (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3001.—
viridis Motacilla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 962. [Cythera.
viridis Muscicapa, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 171.
viridis Muscicapa, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 41 [n. n.].
viridis Muscicapa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 936.
viride Myrmeleon, Boeber in Reich's Mag. Thierreichs, I. 1793, 138.
viridis Mytilus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 706; ed. 12, 1767, 1158.
viridis Necydalis, M. Piller & L. Mitterpacher, Iter Poseg. 1783, 37.
viridis Nereis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1086.
viridis Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 778; ed. 12, 1767, 1254.
viridis Nerita, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
viridis Numenius, S. G. Gmelin, Reise Russ. I (1770), 167.
viridis Oniscus, M. Slabber, Nat. Verlust. 1769–1778, 104.
viridis Ophidium, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 141.
viridis Oriolus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 87.
viridis Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 393 [no. 42].
viridis Oriolus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 395 [no. 51].
viridis Paradisaea, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 88.
viridis Paradisea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 402.
viridis Parra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 708.
viridis Patella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 2.
viridis Perdix (Gm.), J. Latham, Index Orn. 1790, 650.—Tetrao.
viridis Perna (L.), A. J. Retzius, Diss. Nova Test. Gen. 1788, 21.—Mytilus.
viridis Phalaena B., C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 174.
viridis Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 356.
viridis Picus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 113; ed. 12, 1766, 175.
viridis Planaria, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 221.—Fasciola, 1774.
[viridis] Planaria] (Kirby), G. Shaw, Tr. Linn. Soc. [Lond.], II. 1794, 320.—Hirudo.
viridis Podura, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 608; ed. 12, 1767, 1013.
viridis Priapus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 102.
viridis Psittacus, J. Latham, Index Orn. 1790, 125.
viridis Rallus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 120.
viridis Ramphastos, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 150.
viridis Ramphastos, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 614; var. edentulus.
viridis Rhinomacer, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 113.
viridis Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1570.—Melo-
viridis Scarus, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Ich.), 1788, 96. [lontha.
viridis Scarus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, IV. 1790, 29.
viridis Sembris, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 244.—[=Semblis.]
viridis Seps, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 62 & 175.
viridis Stellio, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 57.
viridis Sturnus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 805.
viridis Tanagra, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 158.
viridis Tantalus (S. G. Gm.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 648.—
viridis Tenebrio, A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 8. [Numenius.
viridis Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 557; ed. 12, 1767, 924.
viridis Testudo, J. G. Schneider, Nat. Schildkr. 1783, 299.
viridis Tetrao, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 761.
viridis Todus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 178.
viridis Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3572.
viridis Trogon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 167.
viridis Turdus, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 142.
viridis Turdus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 830.
viridis Upupa, H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. I. 1793, 22.
viridis Vespa, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 441.
viridis Vorticella, O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 97.

- viridis auratus** Buffo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- viridi-squamosa** Testudo, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
- viridissima** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 13.—Necydalis.
- viridissima** Aranea, C. de Geer, Mém. Ins. VII. 1778, 252.
- viridissima** Cantharis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 403; ed. 12, 1767, 650.
- viridissimus** Cimex, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 56.
- viridissimus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 226; ed. 12, 1766, 388.
- viridissimus** Gryllus (Tet.), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 430; ed. 12, I. 1767, 698.
- viridissima** Hydra, P. S. Pallas, Elench. 1766, 31.
- viridissima** Locusta (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 286.—Gryllus.
- viridissima** Necydalis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 208.—Cantharis.
- viridissimus** Scarabaeus, J. A. Scopoli, Annus V. 1772, 84.
- viridissimus** Trochilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 496.
- viridis-undatus** [Mytilus], T. Martyn, Univ. Conch. IV. [1792], fig. 152.
- viridiusculus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2185.
- viridulata** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 524.
- viridulum** Acridium, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 100.
- viridulum** Acrydium (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 229.—Gryllus.
- viridula** Apis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 342.
- viridulum** Buccinum (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3493.—
- viridulus** Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 52. [Tritonium.]
- viridula** Buprestis, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 27.
- viridulus** Carabus (Fourc.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 377.—Buprestis.
- viridula** Cassida, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 49.
- viridula** Cetonia (Fab.), A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 63.—Trichius.
- viridula** Chrysis, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 415.
- viridula** Chrysomela, C. de Geer, Mém. Ins. V. 1775, 311.
- viridula** Chrysomela, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 107.
- viridulus** Cimex, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 444; ed. 12, 1767, 721.
- viridulus** Gryllus (Locusta), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 433; ed. 12, 1767, 702.
- viridula** Musca (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2835.—
- viridulus** Scarabaeus, C. de Geer, Mém. Ins. IV. 1774, 297. [Stratiomys.]
- viridulus** Scarabaeus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, p. xxii [n. n.].
- viridula** Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 760.
- viridula** Tipula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 975.
- viridulus** Trichius, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 820.
- viridulum** Tritonium, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 402.
- viridulus** Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3574.
- viriduna** v. **viridana**.
- viriplaca** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 406.
- viror** Cimex, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 91. [272; **viscaccia**, Fr. ed., 1789, 289.]
- viscacia** Lepus, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 307.—[**viscaccica**, Germ. ed., 1786,
- viscariae** Curculio, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 177.
- visceralis** Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3031.
- visceralis** Hydatis, J. J. Virey, Journ. de Phys. IV. 434 (1798).
- visceralis** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3059.
- visci** Coccus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 296.
- viscivorus** Turdus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 168; ed. 12, 1766, 291.
- visitator** Ichneumon, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 105.
- visitator** Ichneumon, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 285.
- visitatrix** Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 517.
- visnaga** Andrena, P. Rossi, Fauna Etrus. II. 1790, 97.
- vison** Lutra (Schr.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 84.—Mustela.
- vison** Mustela, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 463 (1777), pl. cxxvii B (1777).
- visus** Curculio, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 42.
- vitalbata** Geometra, [Denis & Schiffermüller]. Schmett. Wien, 1775, 109.
- vitalbata** Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 269 [n. et f.].
- vitana** Pyralis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 249.

- vitellata** Lunella, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 105.
- vitellinae** Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 589.
- vitellinae** Chrysomela, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 74.
- vitellinae** Cimex (L.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 770.—Tenthredo.
- vitellinae** Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 72.—Chrysomela.
- vitellinae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 18.—Chrysomela, 1787.
- vitellinae** Tenthredo, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 921.
- vitellina** Chrysomela, O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 9.
- vitellinus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
- vitellina** Patella, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3716.
- vitellina** Tenthredo, Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 389.
- vitellius** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 327.
- vitellius** Papilio (Fab.), J. E. Smith in Abbot, Ins. Georgia, 1797, 33.—Hesperia.
- vitellia** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 116.
- vitellus** Albulia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 20.
- vitella** Alucita (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 668.—Phalaena.
- vitellus** Cochlis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 148.—Nerita.
- vitellus** Cypraea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 721; ed. 12, 1767, 1176.
- vitellus** Nerita, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 776; ed. 12, 1767, 1252.
- vitellus** Neritaeformis (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 276.—Nerita.
- vittella** Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 890.
- vitellus** Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 406.—Cypraea.
- vitella** Tinea, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 293.
- vitidana** Cassida, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VIII. 1799, 224.
- vitiliginosum** Buccinum, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 304.
- vitis** Acarus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 519.
- vitis** Aphis, J. A. Scopoli, Ent. Carn. 1763, 137.
- vitis** Aranea, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 473.
- vitis** Chermes, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 228.
- vitis** Chrysomela (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 156.—Cryptocephalus.
- vitis** Cistela, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 566.
- vitis** Coccus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 456; ed. 12, 1767, 741.
- vitis** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 108.
- vitis** Eumolpus (Fab.), Illiger in Kugelann, Käfer Preuss. 1798, 498.—Cryptocephalus.
- vitis** Fringilla, P. L. S. Müller in Linn. Syst. Nat., Suppl. (1776), 163.
- vitis** Ichneumon, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1762, 469.
- vitis** Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 37.
- vitis** Scarabaeus (F.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 16.—Melolontha.
- vitis** Sphinx, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 491; ed. 12, 1767, 801.
- vitis idaea** Noctua, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 448.
- vitis idaeae** Phalaena (Noctua), Linnaeus, Faun. Suec., ed. 2, 1761, 309.
- vitrata** Cicada, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 472.
- vitrata** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 639.
- vitrata** Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 475.
- vitrata** Phalaena, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 215.
- vitrealis** Phalaena, P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 42.
- vitrea** Anomia, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 104.
- vitreus** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 135.
- vitreus** Argonauta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3368.
- vitreus** Astacus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 417.
- vitreus** Bulimus (Born), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 299.—Helix.
- vitreus** Cancer (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2991.—Astacus.
- vitreus** Cancer (Mantis) (Fabr.), J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. II (4) 1793, 102.—
- vitreum** Dentalium, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3739. [Astacus.
- vitreus** Dytiscus, G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 217.
- vitreum** Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 93 [n. n.].
- vitreus** Gryllus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 90.
- vitrea** Helix, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 394.

- vitreus** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 48.
- vitrea** Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3328.
- vitreus** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 146.
- vitrea** [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (23) 1780, 151.
- vitrea** Pinna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3366.
- vitrea** Pinna, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 159.
- vitrea** Serpula, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 382.
- vitreus** Squilla, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 515.—Astacus, 1775.
- vitrea** Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3235.
- vitrea** Terebratula, G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 434.
- vitrea** Turris, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 124.
- vitriolata** Phalaena, D. Cyrillo, Ent. Neap. (typogr. ed.) 1787, 4.
- vitta** Noctua (*ex* Esper, tab.), C. C. Jung, Alph. Verz. Schmett. II. 1792, 271.
- vitta** Phalaena Noctua (Jung), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 482.—
- vittaria** Phalaena, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 74. [Noctua.]
- vittatella** Phalaena Tinea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2607.
- vittatella** Phalaena (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 522.
- vittator** Cerambix (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1831.—Lamia.
- vittator** Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 173.
- vittatum** Acrydium, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 221.
- vittata** Aedemera (Fab.), A. G. Olivier, Entom. III. 1795, 7.—Lagria.
- vittata** Alata (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 334.—Strombus.
- vittata** Altica, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 105.
- vittatus** Angarius, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 258.
- vittatus** Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 138.
- vittata** Aranea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 534.
- vittatus** Asilus, A. G. Olivier, Ency. Méth. IV (Ins.) 1789, 263.
- vittata** Bombyx, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 127.
- vittatus** Bostrichus, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 38.
- vittatum** Buccinum, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1206.
- vittata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 216.
- vittatum** Callidium, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 265.
- vittatum** Callidium, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 323.
- vittata** Cantharis (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 279.—Lytta.
- vittata** Cantharis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 219.
- vittatus** Carabus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 240.
- vittata** Cassida, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 93.
- vittata** Cassida, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 81.
- vittatus** Cerambyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 166.
- vittatus** Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1865.
- vittata** Cercopis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 53.
- vittata** Cetonia, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 819.
- vittatus** Chalcides (L.), J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Erp.) 1789, 66.—Lacerta.
- vittata** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 116.
- vittata** Chrysomela, *id.* *ac* novemvittata, Fabr. 1781, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 69.
- vittata** Chrysomela, C. de Villers, Linn. Ent. I. 1789, 157.
- vittata** Cicada, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 438; ed. 12, 1767, 710.
- vittata** Cicada, A. G. Olivier, Ency. Méth. V (Ins.) 1790, 760.
- vittatus** Cimex, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 349.
- vittatus** Cimex, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2166.
- vittata** Coccinella, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 269.
- vittatus** Coluber, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 219; ed. 12, 1766, 380.
- vittata** Conops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 392.
- vittatus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 704.
- vittata** Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 122.
- vittatus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 110.
- vittatus** Cuneus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 207.
- vittatus** Curculio, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 380; ed. 12, 1767, 610.

- vittatus** Curculio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 164.
vittatus Dermestes (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 221.—Bostrichus.
vittata Donacia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 292.
vittata Donacia, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 29 [1796], tab. 11.
vittata Donacia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 683.
vittata Dryops, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 76.—Lagria, 1775.
vittatus Dytiscus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 825.
vittatus Elater, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1914.
vittatus Elater, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 224.
vittatum Epitonium (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 94.—Buccinum.
vittatum Epitonium, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 91.
vittata Fistularia, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 121.
vittata Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 590.—Crioceris.
vittatus Gekko, M. Houttuyn, Verh. Zeeuwsch Genoot. Wet. Vlissingen, IX. 1782, 325.
vittata Geometra, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 8.
vittatus Gryllus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2056.—Truxalis.
vittata Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 76.
vittatus Helops, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 45.
vittata Hispa, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 117.
vittata Holothuria (Forsk.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3142.—
vittatus Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 425. [Fistularia].
vittatus Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2705.
vittatus Labrus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 256.
vittata Lacerta (Houtt.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1067.—Gekko.
vittata Lagria, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 125.
vittata Lambis (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 66.—Strombus.
vittata Lampyrus, A. G. Olivier, Entom. II. 1790, 23.
vittata Lepisma, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 199.
vittata Leptura, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 198.
vittata Leptura, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 30.
vittatus Limax, T. Martyn, Univ. Conch. III [1789], fig. 118.
vittata Locusta, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1787, 59.
vittata Lytta, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 260.
vittatus Meloe, C. P. Thunberg, Nov. Ins. Spec. (6) 1791, 109.
vittata Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 40.
vittata Mitra, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 137 [n. n.].
vittatus Mullus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 31.
vittata Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 355.
vittata Natrix (Linn.), J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 74.—Coluber.
vittata Nerita, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3674.
vittata Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 600.
vittata Ostrea, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3321.
vittata Perca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 291; ed. 12, 1766, 485.
vittata Phalaena, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (2) 1794, 217.
vittata Phalaena Geometra, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. V. 1794, 63.
vittata Pimelia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2008.
vittata Pimelia (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2009.—Sepi-
vittata Plotia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 96.—Buccinum. [dium].
vittatus Prionus, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 39.
vittata Procellaria, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 560.
vittatus Psittacus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 49.
vittata Saperda, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 231.
vittatus Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—
vittatum Sepidium, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 315. [Melolontha].
vittatus Silurus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VIII. 1794, 50.
vittatus Sparus, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, V. 1791, 33.
vittatus Squalus, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 516.
vittata Sterna, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 609.

- vittatus** Strombus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 745; ed. 12, 1767, 1211.
vittatus Tabanus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 371.
vittata Tinea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 337.
vittata Tritoma, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 44.
vittatus Trochus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3575.
vittatus Truxalis, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 231.
vittata Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 447 (1777), pl. cxxiv (1776).
vittatus Ypsolophus (L.), J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 506.—Phalaena vittella.
vittella *v.* vitellus.
vituli Ascaris, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3032.
vituli Oestrus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 231.
vituli Pediculus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 611; ed. 12, 1767, 1018.
Vitulinus M. J. Brisson, Reg. Anim. 1762, 162.—M.
vitulinus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 648.
vitulina Phoca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 38; ed. 12, 1766, 56.
vitulina Phoca, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 124; *varr.* botnica, sibirica, caspica.
vitulorum Ascaris, J. A. E. Goetze, Eingeweidewürm. 1782, 72.
vitulus Alpheus, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 91 [*n. n.*].
vitulus Cicada (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2095.—Membracis.
vitulus Copris (Fab.), L. G. Scriba, J. Lieb. Ent. I. 1790, 53.—Scarabaeus.
vitulus Copris, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 32.
vitulus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 152.
vitulus Membracis, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 677.
vitulus Pilularius (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 395.—Scarabaeus.
vitulus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 209.
vivax Musca, O. Fabricius, F. Groen. 1780, 206.
Viverra Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 43; ed. 12, 1766, 63.—M.
viverra Curculio, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 83.
vividis Melolontha, *err. pro* viridis, Fabr., J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 20.
vivida Cicada, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 683.
vivida Coracias, J. Latham, Index Orn. 1790, 170.
vivida Flata, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 519.—Cicada, 1775.
vividus Trachinus, B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. II. 1800, 353.
viviparus Angarius (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 256.—Helix.
viviparus Blennius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 258; ed. 12, 1766, 443.
viviparus Cuculanus, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 34.
viviparus Enchelyopus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 29.
viviparus Gordius, M. E. Bloch, Eingeweidewürmer, 1782, 33.
vivipara Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 772; ed. 12, 1767, 1247.
vivipara (major et minor) Musca, C. de Geer, Mém. Ins. VI. 1776, 63.
vivipara Nerita (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 182.—Helix.
V-luteum Cimex, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 106.
V-nigrum Bombyx, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 577.
V-nigrum Lygaeus, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 108.
V-nigrum Phalaena (Noct.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 286.
vocans Acrydium (Fab.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 222.—Gryllus.
vocans Alpheus (L.), F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 92.—Cancer.
vocans Cancer, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 626; ed. 12, 1767, 1041.
vocans Gryllus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 290.
vocifer Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 65.
vociferans Penelope, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 735.
vociferus Charadrius, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 150; ed. 12, 1766, 253.
vociferus Falco, J. Latham, Index Orn. 1790, 46.
vocula [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (30) 1781, 121.
vocula [Phalaena], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, IV. 1790, 143.
voetii Chrysomela, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 62.
voetii Lytta, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 72.
volans Cataphractus, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 56.

- volans** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 199.
- volans** Draco, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 199; ed. 12, 1766, 358.
- volans** Galeopithecus (L.), P. S. Pallas, Acta Ac. Sci. Petrop. 1780 (1) 1783, 216.—Lemur.
- volans** Lemur, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 30; ed. 12, 1766, 45.
- volans** Mus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 63; ed. 12, 1766, 85.
- volans** Pegasus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 418.
- volans** Petaurista (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.—Sciurus.
- volans** Phalanger, B. G. E. de Lacépède, Tabl. Mamm. 1799, 6.
- volans** Prosimia (Linn.), P. Boddaert, Elench. 1785, 65.—Lemur.
- volans** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 310.
- volans** Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 64; ed. 12, 1766, 88.
- volans** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 267.
- volatilis** Purpura, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 314.
- volcanus** Sparus, G. S. Volta, Itt. Veron. (2) [circa 1800], ccxliii.
- volckmari** Dytiscus, Hellwig in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 7, 1793, tab. 4.
- Volema** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 57.—G.
- volema** Rapa, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 149.
- volets** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 84.
- volgensis** Perca, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1309.
- volitans** Exocoetus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 316; ed. 12, 1766, 520.
- volitans** Formica, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 518.
- volitans** Gasterosteus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 296; ed. 12, 1766, 491.
- volitans** Pegasus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 338; ed. 12, 1766, 418.
- volitans** Scorpaena (Linn.), M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 18.—Gasterosteus.
- volitans** Trigla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 302; ed. 12, 1766, 498.
- volito** Musca, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 122.
- volkameriae** Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 28.
- Volsella** J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 397.—L.
- Volsella** A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XIV. 1793, 179.—L.
- Vulsella** J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.—L.
- Vulsella** [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 44.—L.
- Vulsella** Lamarck, Mém. Soc. H. N. Paris, 1799, 82.—L.
- vulsella** Baphia (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 472.—Mya.
- vulsella** Mya, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 671; ed. 12, 1767, 1113.
- vulsella** Ostrea, J. Hermann, Naturforscher, XVII. 1782, 147.
- vulsella** Unio, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., 1789, 96.
- vulsella** Vulsella (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 156.—Mya.
- volubilis** Sertularia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 811; ed. 12, 1767, 1311.
- volubilis** Sertularia, P. S. Pallas, Elench. 1766, 122.
- Volucella** E. L. Geoffroy, Hist. Insect. Paris, II. 1762, 540.—Dip.
- Voluccella** J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 412.—Dip.
- Volucella** J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 352.—M.
- voluccella** Didelphus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 26.
- volucella** Sciurus, P. S. Pallas, N. Spec. Quad. II. 1779, 353.
- volucella** Sciurus (Petaurus), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 266.
- volucrella** Petaurista, H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 78.
- volupia** Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 304.
- Voluta** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 729; ed. 12, 1767, 1186.—G.
- volutans** Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 149.
- volutator** Himantopus, O. F. Müller, An. Infus. 1786, 251.
- volutator** Oniscus, P. S. Pallas, Misc. Zool. 1766, 192.
- volutatorius** Ichneumon, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 562; ed. 12, 1767, 932.
- volutata** Ancilla, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 248.
- volutata** Bulla, D. Solander, in G. Brander, Foss. Hant. 1766, 34.
- volutata** Oleacina (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 110.—Bulla voluta.
- volutata** Phalaena, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 635.
- volutata** Pyramis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 58.
- Volutites** J. Gesner, Tract. Petref. 1758, 56.—G.

- voluta** Altica, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 196.
voluta Bulla, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3433.
Volva J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 21.—G.
volva Actinia, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 231.
volva Bulla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 725; ed. 12, 1767, 1182.
volva Pterygia (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 52.—Voluta.
volva Voluta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3457.
volvens Actinophorus (Ol.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 81.—Scarabaeus.
volvens Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 66.
Volvox Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 820; ed. 12, 1767, 1324.—Inf.
Volvoxis J. G. Kugelann, N. Mag. Lieb. Ent. [Schneider's], V. 1794, 535.—Col.
volvulus Apate, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 363.
volvulus Bostrichus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 454.
volvulus Brentus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 493.
volvulus Buprestis, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 202.
volvulus Cerambyx, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1839.
volvulus Curculio, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 168.
volvulus Helix, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 82.
volvulus Musca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 328.
volvulus Saperda, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 150.
volvulus Scolia, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 256.
volvulus Syrphus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 295.
vomer Lambis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 64.
vomer Zeus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 266; ed. 12, 1766, 454.
vomitoria Musca, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 595; ed. 12, 1767, 989.
vomitoria Volucella (Linn.), O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 178.—Musca.
vorax Apion, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 129.
vorax Curculio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 444.
vorax Ichneumon, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 411.
vorax Musca, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 486.
vorax Volvox, J. Ellis, Phil. Trans. LIX. 1770, 150.
vormela Mus, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 526.
Vortex [G. Humphreys], Mus. Calonn. 1797, 58.—G.
vortex Helix, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 770; ed. 12, 1767, 1243.
vortex Nautilus, L. v. Fichtel & J. P. C. v. Moll, Test. Micr. 1798, 33.
vortex Planorbis (Linn.), O. F. Müller, Verm. II. 1774, 158.—Helix.
Vorticella Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1317.—Inf.
Vorticella O. F. Müller, Verm. I (1) 1773, 96.—Inf.
vorticella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 252.
vosmeri Anthias, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, VI. 1792, 120.
votivus Carabus, P. Rossi, Mant. Ins. I. 1792, 90.
vulcanus Geotrupes, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 15.—Scarabaeus, 1792.
vulcanus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 264.
vulcanus Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1800.—Hesperia.
vulcanus [Papilio], P. Cramer, Uith. Kapellen, III (21) 1779, 87.
vulcanus Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 519.
vulcanus Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 11.
vulgaris Ammophila, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. [Lond.], IV. 1798, 201.
vulgaris Amphisbaena, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 66.
vulgaris Balanus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 248.
vulgare Buccinum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 122.
vulgaris Bufo, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 28 & 125.
vulgaris Buprestis, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 53.
vulgaris Capra, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 344.
vulgaris Carabus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 415; ed. 12, 1767, 672.
vulgare Cardium, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 180.
vulgare Cerion, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 90.
vulgaris Chalcida, F. A. A. Meyer, Syn. Rept. 1795, 31.

- vulgaris** Coluber, G. de Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat, 1789, 121.
vulgaris Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.), 1790, 28.
vulgaris Colymbus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 78.
vulgaris Conops, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 354.
vulgaris Corvus, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 35.
vulgaris Crangon, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 410.
vulgaris Crucirostra, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 357.
vulgare Dentale, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 24.
vulgaris Donacia, J. J. Zschachi, Mus. Lesk. 1788, 27.
vulgaris Echinites, N. G. Leske, Add. Klein Nat. Disp. Ech. 1778, 165.
vulgaris Echinus (Leske), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3182.—Echi-
vulgaris Elater, J. F. W. Herbst in Fuessly, Arch. Ins. V. 1784, 114. [nites.
vulgaris Felis (Lynx), Schr., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 157; *varr.* albus, melinus,
 maculatus.
vulgaris Gavia, M. Houttuyn in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I (177-), 65.
vulgaris Gryllus, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, xxii.
vulgaris Haliotis, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 15.
vulgaris Helix, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 72.
vulgaris Hirudo, O. F. Müller, Verm. I (2) 1774, 40.
vulgaris Hydra, P. S. Pallas, Elench. 1766, 30.
vulgaris Hyla, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
vulgaris Icterus, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 340.
vulgaris Lacerta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 206; ed. 12, 1766, 370.
vulgaris Lepisma, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 378.
vulgaris Leptura (Zsch.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1807.—Donacia.
vulgaris Loligo, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
vulgaris Lutra, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 448.
vulgaris Melolontha, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 32.
vulgaris Mustela, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 498 (1777), pl. cxxxviii (nivalis) (1776).
vulgaris Mustela, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 99; *varr.* aestiva,
vulgaris Mytilus, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 216. [nivalis.
vulgaris Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3358.
vulgaris Natrix, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 75 & 180.
vulgaris Nicrophorus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 72.
vulgaris Octopus, Lamarck, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 17, 1798, 130.
vulgare Ostreum, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 154.
vulgaris Patella, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 3.
vulgaris Pecten, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 140.
vulgare Peloriderma, J. X. Poli, Test. Sicil. II. 1795, 261.
vulgaris Perca, J. C. Schaeffer, Piscium Bavar. 1761, 1.
vulgaris Perca, F. v. P. Schrank, Abh. Privatges. Nat. Oberdeutschl. I. 1792, 99.
vulgaris Proscarabaeus, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 225.
vulgaris Pterygia, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 51.
vulgaris Pulex, C. de Geer, Mémoires. Ins. VII. 1778, 8.
vulgaris Raia, C. F. Stephan, De Raiis, 1779, 23.
vulgaris Rana, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.
vulgaris Sciurus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 63; ed. 12, 1766, 86.
vulgaris Sciurus, L., J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777; *incl.* S. hudsonicus, ceylonicus,
 416; persicus, 417. [niger, albus.
vulgaris Sciurus, L., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 146; *varr.* varius,
vulgaris Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* rufus, 255; leucourus, argenteus,
vulgaris Spongia, J. F. Maratti, Plant. Zooph. Med. 1776, 17. [256.
vulgaris Sturnus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 167; ed. 12, 1766, 290.
vulgaris Taenia, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 820; ed. 12, 1767, 1323.
vulgaris Tenebrio, P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 79.
vulgaris Vespa, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 572; ed. 12, 1767, 949.
vulgaris Vultur, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 16.
vulgatissima Chrysomela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 370; ed. 12, 1767, 589.

- vulgatissima** Coccinella (Linn.), Scopoli, Ent. Carn. 1763, 71.—Chrysomela.
- vulgatissima** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 544; ed. 12, 1767, 902.
- vulgatum** Buccinum, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3496.
- vulgatum** Cerithium, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 481.
- vulgata** Ephemera, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 546; ed. 12, 1767, 906.
- vulgata** Libellula, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 543; ed. 12, 1767, 901.
- vulgata** Patella, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 782; ed. 12, 1767, 1258.
- vulgata** Phryganea, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 354.
- vulgella** Tinea, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 139.
- vulgo** Apis, M. Harris, Exp. Eng. Ins. 1776, 137.
- vulgus** Curculio, *err. pro valgus*, Fabr. 1775, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 118.
- vulneratus** Cerambyx, J. G. Schaller, Abh. Hallisch. n. Ges. I. 1783, 293.
- vulneratus** Syrphus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 60, 1798, tab. 9.
- vulpecula** Didelphis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 198.
- vulpecula** Murex (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 330.—Voluta.
- vulpecula** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- vulpecula** Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 440 (1777), pl. cxx (1776).
- vulpecula** Voluta, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 732; ed. 12, 1767, 1193.
- vulpenaria** [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Uitl. Kapellen, IV (34) 1782, 245.
- Vulpes** M. Catesby, Pisc. &c. Imag. 1777, 1.—P.
- Vulpis** G. Edwards in M. Catesby, Carol. II. 1771, 1.—P.
- vulpis** Alaria, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 52.
- vulpis** Ascaris, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 140.
- vulpes** Canis, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 40; ed. 12, 1766, 59.
- vulpes** Canis, L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* lycaon, 141; corsac, 142; karagan, virginianus, cinereo-argenteus, 143; chilensis, crucigera, australis, 144.
- vulpes alopes** Canis, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 142; *varr.* americanus, europaeus.
- vulpes lagopus** Canis, L., R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 143; *varr.* albus, caeruleus.
- vulpes** Canis (L.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 672; *varr.* nigra, cinerea, alba, lutea.
- vulpes** Esox, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 313; ed. 12, 1766, 516.
- vulpis** Fasciola, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3053.
- vulpes** Ichneumon, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 358.
- vulpis** Melolontha, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 47.
- vulpes** Melolontha, *non valpes*, Mant. I. 1787, 25; J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 183.
- vulpes** Scarabaeus (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1567.—Melo-
- vulpes** Squalus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1496. [lontha, 1781.
- vulpis** Taenia, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3060.
- vulpis** Trichocephalus, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 142.
- vulpis** Uncinaria, J. A. Frolich, Naturforscher, XXIV. 1789, 137.
- vulpinaria** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 272.
- vulpinaria** Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 520.
- vulpina** Apis, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 161.
- vulpina** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 56 [1798], tab. 6.
- vulpina** Chrysomela, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 122.
- vulpina** Coccinella, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 80.
- vulpinus** Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 648.
- vulpinus** Dermestes, J. C. Fabricius, Spec. Ins. I. 1781, 64.
- vulpina** Didelphis, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 23.
- vulpinus** Murex, I. v. Born, Index Mus. Caes. Vind. 1778, 318.
- vulpina** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 776.
- vulpina** Musca, C. de Villers, Linn. Ent. IV. 1789, 554.
- vulpina** Noctua, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 598.
- vulpinus** Sciurus, J. C. D. Schreber, Säugth. IV. 772 (1785), pl. ccxv B (1781?).
- vulpinus** Sciurus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *var.* albus, 257.
- vulpina** Stratiomys, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 58 [1798], tab. 24.
- vulpinus** Strongylus, O. Fabricius, Skr. nat. Selsk. [Copen.], III (2) 1794, 12.
- vulpina** Taenia, F. v. P. Schrank, Verz. Eingeweidewürmer, 1788, 34.

vulpis *v. vulpes*.

Vulsella *v. Volsella*.

Vultur Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 86; ed. 12, 1766, 121.—A.

vulturinus Falco, F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 53.

vulturinus Gryllus (De G.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2071.—

vulturina Locusta, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 451. [Locusta.]

vulturis Pediculus, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 806.

[**vulva** *v. volva*.]

vuteria [Phalaena], C. Stoll, Aanhang, Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 161.

waeneri Phryganea, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 548; ed. 12, 1767, 910.

waggellus Larus, [M. Tunstall], Orn. Brit. 1771, 3 [*n. n.*].

wahlbomiana Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 532; ed. 12, 1767, 879.

W-album Papilio (P. R.), A. W. Knoch, Beitr. Insektenges. II. 1782, 85.

walchiana [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 191.

walchiana Phalaena (Tort.), Herbst, Einl. Ins. II. 1785, 128.

wallicus Psittacus, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 581.

wapacuthu Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 291.

wartmanni Salmo, M. E. Bloch, Nat. Fische Deutschl. III. 1784, 161.

wattsii Squalus, F. A. A. Meyer, Zool. Entdeck. 1793, 72.

wauaria Geometra, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 55 [*n. et f.*].

wauaria Phalaena (Geometra), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 522; ed. 12, 1767, 863.

wauaria Venus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3291.

weberi Tillus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 118.

wedelina [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 229.

weigelii Coluber, U. J. Sentzen in Meyer, Zool. Archiv (2) 1796, 59.

werner Ascaris, C. A. Rudolphi, Obs. Ver. Intest. 1793, 11.

werner Fusaria, J. G. H. Zeder in Goeze, 1 Nachtr. Eingeweidewürm. 1800, 42.

werner Phryganea, Linnaeus, Reise Schwed. (ed. Schreber), II. 1765, 54.

westriniana Tortrix, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (1) 1784, 21.

whiff-ia-gonis Pleuronectes, J. J. Walbaum, Artedi, Ichth. (3), ed. 2, 1792, 120.

wiedemanella Phalaena (Tinea), O. F. Müller, F. Ins. Frid. 1764, 58.

wigeon Anas, J. P. Bonnaterrre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 128.

wilkella Phalaena (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 541; ed. 12, 1767, 897.

wilkella Tinea (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 664.—Phalaena.

wilkii Aranea, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 400.

williana Phalaena Tortrix, N. J. Brahm, Ins. Kal. II (1) 1791, 267.

wimbra *v. vimba*.

wimpa Cyprinus, O. F. Müller, Z. Dan. Prod. 1776, 51, *vide vimba*.

wintherae Sphaeridium, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 39.

W-latinum Papilio, H. G. Lang, Verz. Schmett., ed. 2, 1789, 46.

W-latinum Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. III. 1767, 292.

woeberana Pyralis (D & S.), J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 230.—Tortrix.

wöberiana Tortrix, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 126.

wolgensis Rana, J. P. Falk, Reise Russ. (5) 1786, 412 [*n. n.*].

wulfeniana Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 235.

wulfii Phalaena, S. v. Hochenwarth, Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, VI. 1785, 335.

wurfbainii Triton, J. N. Laurenti, Syn. Rept. 1768, 38.

xaiva Cancer, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 206.

Xancus J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 134.—G.

xanthe Hesperia (D. & S.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 312.—Papilio.

xanthe Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 181.

xanthium Spondylus, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 436.

xantocephalus Dermestes, C. Quensel, Diss. ign. insect. Sp. 1790, 10.

xanthocephala Sphecx, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [*n. n.*].

- xanthocephala** SpheX, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 86.
- xanthoceros** Phalaena Noctua, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792, 276.
- xanthogona** Chrysomela, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 6 [*n. n.*].
- xanthographa** Noctua, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 83.
- xanthomela** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 638.
- xanthomelaena** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 78.
- xanthomelas** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
- xanthomelas** Papilio, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 175.
- xanthomelas** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2709.
- xanthomelas** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722.
- xanthometopa** Apis, J. D. Preyßler in Mayer's Samml. Phys. Aufsätze, III. 1793, 167.
- xanthopoda** Adimonia, F. v. P. Schrank, F. Boica, I. 1798, 559.—Chrysomela, 1781.
- xanthopoda** Chrysomela, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 93.
- xanthopoda** Luperus (Schr.), G. A. Harrer, Besch. Schaeffer Icones, 1784, 160.—Chryso-
- xanthoptera** Mantis, B. E. Manuel, Ency. Méth. VII (Ins.) 1792, 637. [mela.]
- xantopterum** Sphaeridium, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. I. 1781, 85.
- xanthopus** Ichneumon, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 370.
- xanthopus** Luperus, F. v. P. Schrank, N. Mag. Lieb. Ent. [Fuessly's], II (4) 1785, 320.
- xanthorius** Ichneumon, J. R. Forster, Cat. Brit. Ins. 1770, 14 [*n. n.*].
- xanthorius** Ichneumon, J. R. Forster, N. Sp. Ins. 1771, 83.
- Xanthornus** P. S. Pallas, Spic. Zool. (6) 1769, 1.—A.
- Xanthornus** J. A. Scopoli, Introd. Hist. Nat. 1777, 481.—A.
- Xanthornus** B. G. E. de Lacépède, Tabl. Oiseaux, 1799, 6.—A.
- xanthornus** Coracias, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 108.
- xanthornus** Icterus (L.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 334.—Oriolus.
- xanthorus** Oriolus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766 [errata, end of vol. I.], [*olim mexicana*]
- xanthuros** Ichneumon, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2722. [nus].
- xanthus** [Papilio], C. Clerck, Icones, II. 1764, pl. xxxiv.
- xanthus** Papilio (Danaus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 472; ed. 12, 1767, 767.
- xantus** Scarabaeus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 180.
- xathus** Papilio, *err. pro* xuthus, L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 10.
- xenophon** Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 272.
- Xenos** P. Rossi, Mant. Ins. II. 1794, 114.—Streps.—[not 1792 as stated by Agassiz.]
- xequipeles** Coluber, J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 52.
- xerampelina** Phalaena Noctua, E. J. C. Esper, Die Schmett. IV. Abschn. 2 [*antea* 1796], 15.
- xi** Phalaena, [D. H. Schneider], Nom. Ent. 1785, 48 [*n. n.*].
- xi** Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 298.
- xilostella** Tinea, *v.* **xylostella**.
- xiphares** [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 171.
- xiphia** Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 492.
- xiphia** Papilio, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 43.
- xiphia** Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 95.
- xiphiae** Echinorhynchus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3047.
- Xiphias** Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 248; ed. 12, 1766, 432; [Artedi, Ichth. 1738, gen. xxiv, p. 29].—P.
- xiphias** Copris (Fab.), J. Sturm, Verz. Ins. Samml. 1800, 108.—Scarabaeus.
- xiphias** Scarabaeus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 59.
- Xiphosura** L. T. Gronovius, Zooph. II. 1764, 220.—Cr.
- “Xiphotheca, Gron.” Ag.; a misquotation for **Xiphosura**.—Cr.
- X-notatus** Araneus, *v.* **litera**—**X notatus**.
- xuthus** Papilio (Eques), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 751.
- Xylita** G. Paykull, Faun. Suec. I. 1798, 249.—Col.
- Xylophagus** F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 47.—L.
- xylosteara** Phalaena (Tortrix), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 531; ed. 12, 1767, 876.
- xylosteara** Pyralis (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—Phalaena.
- xylosteara** Tortrix, C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal. 1788, 76.
- xylosthei** Aphis, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 96.
- xylostei** Rhynchaenus, J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. I. 1798, 70.

xylostei Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 508.—*Alucita xylostella*, 1775.
xylostella *Alucita* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 667.—*Phalaena*.
xylostella *Phalaena* (Tinea), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 538; ed. 12, 1767, 890.
xilostella *Tinea*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 330.
xyphothyreus *Gryllus*, F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 243.

yeatiana *Pyrallis*, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 286.

ye[a]tiana *Phalaena* (Tort.) (Fab.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 411.—*Pyrallis*.

yeltoniensis *Alauda*, J. R. Forster, Phil. Trans. LVII (2) 1768, 350.

Yerboa *v.* *Jerboa*.

Yerbua *v.* *Jerboa*.

yncas *Cervus*, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 38.

Yponomeuta P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 146.—*Lep*.

ypsilon *Cimex*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 443; ed. 12, 1767, 720.

ypsillon *Noctua*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 78.

ypsilon *Phalaena Noctua*, (D. & S.), M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. IV. 1792,

ypsilon-aeneus *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 332. [503.—*Noctua*.

ypsilon-griseus *Cimex*, C. de Geer, Mém. Ins. III. 1773, 333.

ypsilophorus *Acarus*, C. G. Bonz, N. A. Acad. Caes. Leop. Carol. VII. 1783, 52.

ypsilophorus *Coturnix*, L. Bosc, J. Nat. Hist. (Choix des Mém.) II. 1792, 297.

Ypsolopha P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 145.—*Lep*.

Ypsolophus J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 421.—*Lep*.

yslandicus *v.* *islandicus*.

yulus *Cyprinus*, G. I. Molina, Sag. stor. nat. Chili, 1782, 346.—[*julus*, p. 226.]

Yunx Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 172.—[*Jynx*, ed. 10.]—*A*.

yvica *Motacilla*, Linnaeus, in Hasselquist, Palast. 1762, 337.

zachaeus *Hesperia*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 431.

zachaeus *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 217.

zacynthus *Papilio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 15.

zaide [*Phalaena*], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 161.

zamia *Curculio*, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IV. 1784, 29.

zamis [*Phalaena*], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 162.

zangis *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 486.

zaniae *Curculio*, *err. pro zamiae*, Th., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1741.

zanoe *Corvus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 375.

zanoe *Sturnus* (Gm.), F. M. Daudin, Traité élém. Orn. 1800, 319.—*Corvus*.

zatima [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 182.

zeaella *Phalaena* (Tin.), C. de Villers, Linn. Ent. II. 1789, 519.

zealandica *Columba*, *id. ac novae-seelandiae*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 603.

zealandicae *Psittacus*, *id. ac novae seelandiae*, Gm., J. Latham, Index Orn. 1790, 102.

zeanger [*Papilio*], C. Stoll, Aanhang. Cramer's Utitl. Kapellen, V. 1790, 165.

zebra *Ampulla* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 111.—*Bulla*.

zebra *Aranea*, J. H. Sulzer, Gesch. Ins. 1776, 254.

zebra *Buccinum*, O. F. Müller, Verm. II. 1774, 138.

zebra *Bulimus* (*ex* Mart.), J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 357.

zebra *Bulla* (Müll.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3431.—*Buccinum*.

zebra *Coluber*, J. P. Bonnatere, Ency. Méth. (Oph.) 1790, 60.

zebra *Cryptocephalus* (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 1728.—

zebra *Curculio*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792, 484. [*Erotylus*.

zebra *Cypraea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 719; ed. 12, 1767, 1174.

zebra *Equus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 74; ed. 12, 1766, 101.

zebra *Erotylus*, J. C. Fabricius, Mant. I. 1787, 92.

zebra *Gryllus*, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 89.


zebra *Gymnothorax*, G. Shaw, Nat. Misc. IX. 1797, pl. 322.

zebra *Leptura*, A. G. Olivier, Entom. IV. 1795, 19.

- zebra** Lucanus, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 24.
zebra Nerita, J. G. Bruguière, Actes Soc. H. N. Paris, I (1) 1792, 126.
zebra Picus, P. Boddaert, Tab. Planch. Enl. 1783, 43.
zebra Pleuronectes, M. E. Bloch, Nat. ausl. Fische, III. 1787, 27.
zebra Porcellana (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 398.—Cypraea.
zebra Rhinoceros, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 264.
zebra Sparus, M. T. Brünnich, Ich. Massil. 1768, 47.
zebrula Murex, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 330.
zebu Bos, L. F. Jauffret, Zoograph. 1800, 47.
zeleucus Hesperia, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 346.
zelica [Phalaena], C. Stoll, Aanh. Cramer's Utitl. Kapellen, II. 1790, 73.
Zelima J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 34.—Dip.
zelima Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 492.
zellensis Mytilus, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3362.
Zelmira J. G. Meigen, N. Class. Mouches, 1800, 16.—Dip.
zelmira [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (27) 1780, 64.
zemire [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 149.
zemni Arctomys, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 252.
zemni Glis, J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 370.
zemni Spalax (Erxl.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2) 1795, 76.—Glis.
zena Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 181 [no. 15]; ed. 12, 1766, 320 [no. 13].
zena Fringilla, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 183 [no. 31].
zenik Mus, J. A. Scopoli, Del. Insub. II. 1786, 84.
zenik Mus (Gm.), J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4füss. Thiere, II. 1800, 511.—
zenik Viverra, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 85. [Viverra].
zenobia Noctua (Cram.), J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 209.—Phalaena.
zenobia Papilio, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 503.
zenobia Papilio, J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 115.
zenobia [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, II (10) 1777, 27.
zerah [Phalaena], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (34) 1782, 227.
zerbina [Phalaena], P. Cramer, Utitl. Kapellen, III (24) 1780, 171.
zerdo Canis, *v. cerdo*.
zerta Cyprinus, N. G. Leske, Ichth. Lips. 1774, 44.
zetes Papilio (Barbarus), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 487.—[P. (Danaus) ed. 12.].
zeulonica *v. ceylonicus*. xxxv, p. 49].—P.
Zeus Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 266; ed. 12, 1766, 454; [Artedi, Ichth. 1738, gen.
zeuxippe [Papilio], C. Stoll in Cramer, Utitl. Kapellen, IV (31) 1781, 141.
zeuxo Hesperia (L.), J. C. Fabricius, Ent. Syst. III (1) 1793, 314.—Papilio.
zeuxo Papilio (Plebejus), Linnaeus, Mus. Lud. Ulr. 1764, 331.
zeylanicus }
zeylonensis } *v. ceylon-*
zeylonus }
zibellina Coccinella, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 79.
zibellina Mustela, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 46; ed. 12, 1766, 68.
zibellina Mustela, R. Kerr, Anim. Kingd. 1792; *varr.* alba, americana, 178; nigra, 179.
zibetha Viverra, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 44; ed. 12, 1766, 65.
zibethicus Castor, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 79.
zibethicus Mus (Linn.), J. C. D. Schreber, Säugth. IV. (1780), 638.—Castor.
zibethicus Mus (Myocastor), R. Kerr, Anim. Kingd. 1792, 225.
zibethicus Ondatra (Linn.), H. F. Link, Beytr. Nat. I (2), 1795, 76.—Mus.
zibethinus Cerambyx, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45.
ziczac Bombyx (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 573.—Phalaena.
ziczac Capisterium, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 464.
ziczac Cassis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 392.
ziczac Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 444.
ziczac Chamaeformis, F. C. Meuschen, Mus. Gev. 1787, 448.
ziczac Cochlis, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 147.
ziczac Coluber, F. C. Meuschen, Mus. Gronov. 1778, 12.

- ziczac** *Cylindrus*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 374.
ziczac *Cypraea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 722; ed. 12, 1767, 1177.
ziczac *Cythrea*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 179 [*n. n.*].
ziczac *Nerita*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 272.
ziczac *Nerita*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 16.
ziczac *Ostrea*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 696; ed. 12, 1767, 1144.
ziczac *Pecten* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 414.—*Ostrea*.
ziczac *Phalaena* (*Bombyx*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 504; ed. 12, 1767, 827.
ziczac *Porcellana* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 400.—*Cypraea*.
ziczac *Porphyria*, J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 37.
ziczac *Tamarindiformis*, F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 412.
ziczac *Trochus*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3587.
ziczac *Venus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 689.
ziervogelii *Voluta*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3457.
ziga *Clupea*, J. C. Wulff, Ichthy. 1765, 40.
zilia *Papilio*, M. B. Borkhausen, Nat. eur. Schmett. II. 1789, 209.
ziliante [*Phalaena*], C. Stoll in Cramer's Utitl. Kapellen, IV (32) 1782, 191.
zingel *Perca*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1766, 482.
zingha [*Papilio*], C. Stoll in Cramer's Utitl. Kapellen, IV (27), 1780, 53.
zingha *Papilio*, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 48.
zitenius *Papilio*, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Schmett.), VIII. 1796, 5.
zizyphinus *Trochus*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 759; ed. 12, 1767, 1231.
Zoanthus G. Cuvier, Leçons Comp. Anat. I. 1800, tab. 9 [*n. n.*].—*Zooph.*
zobela *Mustela*, N. G. Leske, Anfangsgr. Naturges. ed. 2, 1784, 182.
zodion P. A. Latreille, Préc. Car. Ins. 1796, 162.—*Dip.*
zoegana *Pyrallis* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 648.—*Phalaena*.
zoegana *Phalaena* (*Tortrix*), Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 876.
zoilus *Curculio*, Scopoli, Ent. Carn., 1763, 33.
zoilus *Geotrupes*, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 11.—*Scarabaeus*, 1792.
zoilus *Papilio*, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 480.
zoilus *Scarabaeus*, A. G. Olivier, Entom. I. 1789, 45.
zoiyana *Pyrallis*, *err. pro zoegana*, Phal., L., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 228.
zona *Bombyx*, *err. pro zonaria*, Den. & Schiff., J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 131.
zona *Galleruca*, K. Illiger, Archiv Zool. (Wiedemann), I (2) 1800, 133.
zona *Phalaena*, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 270.
zonale *Buccinum*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (1) 1789, 271.
zonale *Cerithium*, J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2) 1792, 497.
zonalis *Cimex*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1789, 2196.
zonalis *Syrphus*, *id. ac zonatus*, Mant. II. 337, J. C. Fabricius, Ent. Syst. IV. 1794, 294.
zonans *Hirundo*, G. Shaw in Miller, Cim. Phys. 1796, 100.
zonaria *Angarius* (L.), F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1787, 260.—*Helix*.
zonarius *Cerambyx*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 394; ed. 12, 1767, 633.
zonarius *Conops*, N. Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, 118.
zonaria *Cypraea*, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I, 1790, 3414.
zonaria *Geometra*, [Denis & Schiffermüller], Schmett. Wien, 1775, 100.
zonaria *Geometra*, J. Hübner, Europ. Schmett. (Geom.) [me judice 1796], fig. 179 [*n. d. f.*].
zonaria *Helix*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, 1767, 1245.
zonarium *Holothurium*, P. S. Pallas, Spic. Zool. X. 1774, 26.
zonaria *Musca* (Poda), F. v. P. Schrank, Ins. Aust. 1781, 454.—*Conops*.
zonaria *Phalaena* (Fabr.), C. P. Thunberg, D. D. Mus. Ac. Upsal., App. III., 1794, 139.
zonaria *Phalaena*, E. Donovan, Ins. China, 1799. [—*Bombyx*.]
zonarius *Planorbis* (Gm.), J. F. Bolten, Mus. Bolten. (2) 1798, 72.—*Helix*.
zonarius *Syrphus* (Schr.), J. C. Mikan, N. Abh. Böhm. Ges. Wiss. III. 1798, 134.—
zonaria *Trigonella*, E. M. da Costa, Brit. Conch. 1778, 197. [—*Musca*.]
zonaria *Voluta*, T. Martyn, Univ. Conch. IV [1792], fig. 129.
zonator *Ichneumon*, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 151.
zonata *Andrena* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Ent. I. 1775, 377.—*Apis*.
zonata *Apis*, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 576; ed. 12, 1767, 955.

- zonatus** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 31, [1796], tab. 7.
zonatus Coluber, G. A. Suckow, Naturges. III. 1798, 250.
zonatus Conus, Hwass in J. G. Bruguière, Ency. Méth. (Vers) (2), 1792, 613.
zonatus Crabro, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 46 [1797], tab. 7.
zonatus Curculio, N. S. Swederus, K. Vet. Ac. Nya Handl. VIII. 1787, 194.
zonatus Dytiscus, D. H. Hoppe, Ins. Elyt. 1795, 33.
zonatus Dytiscus, Kugelann in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 38 [1796], tab. 13.
zonata Nomada, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 53 [1797], tab. 20.
zonatus Oniscus, Persoon in G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 9, 1793, tab. 23.
zonata Phalaena, Hufnagel, Berl. Mag. IV. 1767, 616.
zonata Phalaena, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 296.
zonata Phalaena, C. P. Thunberg, Ins. Suecica (4) 1792, 60.
zonata Phalaena Geom., J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 2494.
zonata Sphinx, D. Drury, Ill. Nat. Hist., I. 1770, index & 57.
zonata Sphinx, E. Donovan, Brit. Ins. VI. 1797, 35.
zonatus Syrphus, J. C. Fabricius, Mant. II. 1787, 337.
zonata Tellina, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1790, 3238.
zonata Tenthredo, J. L. Christ, Nat. Ins. 1791, 452.
zonata Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. heft 64 [1799,] tab. 9.
zonata Tipula, J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 753.
zonea Strix, G. A. Suckow, Naturg. II [1] 1800, 209.
Zonitis J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.—Col.
zoolegella Phalaena, Scopoli, Ent. Carn. 1763, 255.
"Zoolithus" Linnaeus, Syst. Nat., ed. 12, III. 1768, 156.—M.
zorca Strix, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 289.
zorilla Mustela (L.), G. Cuvier, Tab. Elém. 1798, 116.—Viverra.
zorilla Viverra, J. C. D. Schreber, Säugth. III. 445 (1777), pl. cxxiii (1776).
zorilla Viverra [? Schr.], J. C. P. Erxleben, Syst. Anim. 1777, 492.
zosteræ Acanthia, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 299.
zosteræ Acarus, J. C. Fabricius, Spec. Ins. II. 1781, 491.
zosteræ Chermes, A. G. Olivier, Ency. Méth. VII. (Ins.) 1792, 442.
zosteræ Cimex (Fab.), J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1789, 2124.—Acanthia.
zosteræ Coccus, J. C. Fabricius, Gen. Ins. 1777, 304.
zya Motacilla (Scop.), M. B. Borkhausen, Rheinisches Mag. I. 1793, 188.—Sylvia.
zya Sylvia, J. A. Scopoli, Annus I. 1769, 158.
Zygaena J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 550.—Lep.
zygaena Squalus, Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10, 1758, 234; ed. 12, 1766, 399.
Zygia J. C. Fabricius, Syst. Ent. 1775, 126.—Col.



PART II.

INDEX

TO

GENERIC NAMES

SHOWING THE TRIVIAL NAMES ASSOCIATED WITH
EACH, FROM 1758-1800.

Acanthia :—*alata*, *atra*, *betulae*, *campestris*, *cardui*, *clavicornis*, *clavipes*, *coriacea*, *corticalis*, *costata*, *crassicornis*, *crassipes*, *denticulata*, *depressa*, *erosa*, *fasciata*, *flavipes*, *flavirostris*, *gibba*, *gossypii*, *grisea*, *grylloides*, *histeroides*, *humuli*, *laevis*, *lavaterae*, *lectularia*, *littoralis*, *lunata*, *maculata*, *membranacea*, *monstrosa*, *nemoralis*, *nigricornis*, *pallicornis*, *pallipes*, *papillosa*, *paradoxa*, *pedestris*, *pellucens*, *plana*, *pratensis*, *pyri*, *rhombea*, *rugosa*, *sacchari*, *serrata*, *serratulae*, *sidae*, *spinosa*, *sylvestris*, *umbratulata*, *varia*, *virescens*, *zosteræ*.

Acanthis :—*cannabina*, *carduelis*, *flammea*, *linaria*, *spinus*.

Acanthrus :—*sipunculoides*.

Acanthus :—*lineatus*, *nigricans*, *velifer*.

Acardo :—*crustularius*.

Acarus :—*acarorum*, *aegyptius*, *agaricorum*, *alaudæ*, *americanus*, *aphidioides*, *aphidis*, *appendiculatus*, *aquarius*, *aquaticus*, *araneorum*, *araneodes*, *auratus*, *aureolatus*, *autumnalis*, *avicularium*, *baccarum*, *batatas*, *cadaverum*, *cajennensis*, *cancroides*, *caraborum*, *cardinalis*, *carduelis*, *casei*, *caudatus*, *chiragricus*, *citri*, *coccinellæ*, *coccineus*, *coleoptratorum*, *coleoptratus*, *collurionis*, *confervæ*, *cornicis*, *cornifer*, *corticalis*, *crassipes*, *croceus*, *cuculis*, *denticulatus*, *destructor*, *dipterorum*, *domesticus*, *dysenteriae*, *elephantinus*, *eruditus*, *exulcerans*, *farinae*, *fluvialilis*, *foliorum*, *forcipatus*, *formicarum*, *frontalis*, *fucorum*, *fungorum*, *gallinae*, *geniculatus*, *graminum*, *grossus*, *gymnopterorum*, *hirudo*, *hispanus*, *histrion*, *holosericeus*, *holsatus*, *hydrachnoides*, *iguanae*, *indus*, *lactis*, *latens*, *lepidopterorum*, *leucurus*, *libellulae*, *lichenis*, *lichenum*, *limacum*, *limphaticus*, *lineatus*, *lipsiensis*, *littoralis*, *locusta*, *longicornis*, *lucidus*, *manicatus*, *marginatus*, *marinus*, *motatorius*, *muris*, *muscae-domesticae*, *muscarum*, *musci*, *muscorum*, *natator*, *nemoralis*, *nepeformis*, *nigra*, *ovalis*, *palidum*, *pallipes*, *parasiticus*, *pari*, *passerinus*, *petrarum*, *phaetonis*, *phalangii*, *phalangoides*, *pici*, *piger*, *plantarum*, *praegnans*, *pulverulenta*, *putorii*, *putrescentiae*, *quadrupes*, *radiatus*, *reduvius*, *reflexus*, *reticulatus*, *rhinocerotis*, *rhombeatus*, *ricinoides*, *ricinus*, *rubens*, *rufipes*, *rupestris*, *salicinus*, *sambucii*, *sanguisugus*, *scaber*, *scabiei*, *scorpioides*, *seminulum*, *siro*, *spinipes*, *squamosus*, *stagnalis*, *sulcatus*, *sylvaticus*, *telarius*, *tenthredinum*, *testudineus*, *testudinis*, *testudo*, *textor*, *tinctorius*, *tremellæ*, *tristriatus*, *turdi*, *undatus*, *ursellus*, *variegatus*, *vegetans*, *velox*, *vespertilionis*, *vibrans*, *vitis*, *ypsilophorus*, *zosteræ*.

Accentor :—*aquaticus*.

Accipiter :—*aeruginosus*, *aesalon*, *alaudarius*, *buteo*, *circus*, *ferox*, *gentilis*, *gyrfalco*, *korschun*, *macrourus*, *maculatus*, *milvus*, *nisus*, *palumbarius*, *subbuteo*, *tinnunculus*.

Achatina :—*achatina*.

Acheta :—*aquæ*, *assimilis*, *brasilienis*, *campestris*, *capensis*, *crucis*, *domestica*, *femoralis*, *flavipes*, *fossor*, *gigas*, *gryllotalpa*, *guadeloupensis*, *heteroclita*, *hospes*, *italica*, *maculata*, *minuta*, *monstrosa*, *morio*, *nivea*, *orientalis*, *portentosa*, *prodigiosa*, *reticulata*, *sylvestris*, *umbraculata*.—*Vide et. Gryllus*.

- Acipenser**:—beluga, huso, plecostomus, ruthenus, schypa, seuruga, shyp, stellatus, sterleta, sturio.
- Acrida**:—*vide* Gryllus.
- Acrochordus**:—javanicus.
- Acridium**:—acuminatum, aeneo-oculatum, afrum, albipes, albomarginatum, annulatum, apricarium, apterum, bifasciatum, biguttulum, bimaculatum, bipunctatum, caeruleans, caeruleipenne, caerulescens, captivum, carinatum, carolinum, cinerascens, cinereum, cisti, clavicorne, conicum, cristatum, cyaneum, cyanipes, danicum, dentatum, dux, elephas, ensicornu, fasciatum, femorale, ferrugineum, flavicorne, flavofasciatum, flavo-lineatum, flavum, fuliginosum, germanicum, gibbum, granulatum, grossum, haematopum, hamatum, indum, italicum, laterale, limbatum, lineatum, lineola, longipenne, lunum, luridum, maculatum, marginatum, marmoratum, miliare, migratorium, morbillosum, morio, musicum, nigricorne, nigrofasciatum, nigroterminatum, obscurum, opacum, papillosum, pedestre, perspicillatum, pictum, pratense, punctatum, punctulatum, purpurascens, reticulatum, roseum, rubripenne, rubrum, ruficorne, rufomarginatum, rufum, rusticum, sanguinipes, sanguinolentum, schaefferi, scutellatum, serrato-fasciatum, serratum, seripes, sibiricum, spinosum, squarrosus, striatum, stridulum, subulatum, succinctum, sulphureum, surinamum, tartaricum, thalassinum, thoracicum, tuberculatum, turcicum, variegatum, variolosum, velox, verrucosum, virginianum, viridi-fasciatum, viridulum, vittatum, vocans.
- Actinia**:—alba, anemone, aster, bellis, bicornis, calendula, candida, caryophyllus, cereus, cernua, coccinea, crassicornis, dianthus, digitata, doliolum, effoeta, equina, felina, fascella, gemmacea, gigantea, gigas, helianthus, hemisphaerica, intestinalis, iris, judaica, maculata, mesembryanthemum, nodosa, pedunculata, pentapetala, plumosa, polymorpha, priapus, pusilla, quadrangularis, rubra, rufa, senilis, sociata, spectabilis, squamata, squamosa, sulcata, swallow, trunca, truncata, undata, verrucosa, viduata, virginea, viridis, volva.
- Actinophorus**:—geoffroyi, pillularius, sacer, schaefferi, semipunctatus, sinuatus, variolosus, volvens.
- Acus** (P.), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 141:—marinus.
- Adimonia**:—caprae, cervina, cinerea, haemorrhoidalis, melanopa, nymphaeae, pallida, polygonata, rufipes, rustica, tanacetii, testacea, verna, violacea, xanthopoda.
- Adscita**:—aries, turcosa.
- Aedemera**, A. G. Olivier, Entom. III. 1795:—*vide* Oedemera.
- Aeshna**:—annulata, clavata, flavifrons, forcipata, grandis, heros, javana, minuta, surinama, variegata.
- Agathidium**:—nigripenne.
- Agkistrodon**:—mokasen.
- Agouti**:—paca.
- Agrion**:—alcestris, americana, barbara, ciliata, coromandeliana, linearis, nobilitata, penelope, puella, virgo.
- Agyrtes**:—castaneus, vespertinus.
- Akera**:—bullata.
- Akis**:—acuminata, hispida, reflexa, spinosa, trilineata.
- Alaria**:—vulpis.
- Alata**:—aratrum, auris-dianae, canarium, chiragra, congylis, coronalis, epidromis, gigas, lacinia, lambis, latissima, lentiginosa, flavigula, fusus, gallus, gibberula, gibbosus, lucifer, luhua, marginata, melastoma, millepeda, pes pelecani, pugilis, samar, scorpio, securicla, succincta, terebella, torosa, urceus, vittata.
- Alauda**:—africana, agrestis, alba, alpestris, arborea, arvensis, bonariensis, brumalis, caelipeta, calandra, calandrotte, campestris, capensis, cinerea, cochevis, collaris, cristata, cristatella, dschindschica, flava, fulva, fusca, gingica, gorenensis, grisea, hispanica, italica, leucoptera, ludoviciana, lusitana, magna, malabarica, migratoria, minor, mongolica, mosellana, mutabilis, nemorosa, nigra, nigri, novae seelandicae, obscura, paludosa, pensylvanica, petrosa, plumata, pratensis, provincialis, rubra, rufa, senegalensis, sibirica, spinoletta, tartarica, testacea, trivialis, turdina, turlu, undata, yeltoniensis.
- Albula** (G.):—albumen, adusta, aurantium, didyma, fasciata, hepatica, mammata, mammilla, tranquebarica, vitellus.

Albula (P.):—lacustris.

Albunea:—dentata, dorsipes, scabra, scutellata, symnistra.

Alca:—alce, alle, antiqua, arctica, balthica, candida, cirrhata, cristatella, deleta, grylle, impennis, labradorica, lomvia, pica, psittacula, pygmaea, stuttnesia, tetracula, torda, unisulcata.

Alce:—gigantea.

Alcedo:—aegyptia, aenea, albirostris, albiventris, alcyon, amazona, amazonia, americana, atricapilla, aurea, bengalensis, bicolor, brasiliensis, caerulea, caeruleocephala, cancro-phaga, capensis, cayennensis, chlorocephala, cinerea, collaris, coromanda, coroman-deliana, cristata, dea, erithaca, flavicans, formosa, fusca, galbula, galerita, gigantea, gigas, grandis, guttata, inda, ispida, leucocephala, leucorhyncha, maculata, mada-gascariensis, maxima, nigra, novae guineae, orientalis, paradisea, pileata, purpurea, pusilla, rubra, rudis, sacra, semicaerulea, senegalensis, smymensis, superciliosa, surinam-ensis, taparara, todus, torquata, tridactyla, tuta, undulata, variegata, venerata, viridi-rufa.

Alcyonium:—agaricum, alburnum, arboreum, arenosum, asbestinum, ascidioides, aurantium, botryoides, bursa, conglomeratum, cornicum, coriaceum, corniculatum, cotoneum, cranium, cydonium, digitatum, distomum, domunculum, durum, epipetrum, exos, ficus, fluviatile, fusca, gelatinosum, gorgonoides, lobatum, lycurium, mammillosum, manus-diaboli, massa, ocellatum, palmatum, papillosum, proliferum, pulmonaria, pyramidale, rubrum, schlosseri, sineosae, stellatum, synoicum, tuberosum, vermiculare.

Allucita:—fulva, pallida.

Alouatta:—beelzebut.

Alpheus:—angulatus, auritus, avarus, bispinosus, corallinus, depressus, gonagra, grapsus, litteratus, maculatus, maenus, malabaricus, minutus, ochtodes, pagurus, parvulus, pictor, pisum, pusillus, quadratus, rapax, rhomboides, rumphii, ruricola, scaber, semi-cylindrus, senex, setosus, sexpes, tamulus, tetragonus, tinctor, tridens, variegatus, vespertilio, vitulus, vocans.

Altica:—aenea, aequinoctialis, aethiopissa, albicollis, anglica, aterrima, atra, atricilla, aurata, aurea, bicolor, bifasciata, biguttata, brassicae, caerulea, caroliniana, cerinthes, chrysocephala, dorsalis, equestris, erythrocephala, euphorbiae, exoleta, famelica, ferru-ginea, flaveola, flexuosa, fulvicollis, fulva, fuscicornis, fuscipes, globosa, graminis, helixines, hemisphaerica, holsatica, hortensis, hyoscyami, laevis, latiuscula, lurida, luteola, maculata, malvae, marginata, mercurialis, minuta, modeeri, nemorum, nigripes, nitidula, nobilitata, octoguttata, oleracea, orbicularis, ovata, pallida, plato, pratensis, pulicaria, pusilla, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadripunctata, quadri-pustulata, quattuorguttata, rufipes, rustica, semiaenea, s-litera, sinuata, sisymbrii, suri-namensis, tabida, tamaricis, testacea, thoracica, trifasciata, truncata, virginica, vittata, voluta.

Alucita:—alpella, aristella, asperella, betulinella, bipunctella, calodactyla, calthella, capitella, caudella, cerealella, cereella, chrysodactyla, colutella, costella, cuprella, degeerella, dentella, dorsella, enzenbergella, ephippella, epilobiella, erxebella, fasciella, festiculla, flavella, formosella, fuscodactyla, galactodactyla, gonodactyla, granella, julianella, lacteella, lappella, latreillella, leucodactyla, lucella, maculella, marginella, mediella, megadactyla, microdactyla, minutella, nemorella, niveella, nyctemerella, ochrodactyla, oppositella, panzerella, parvella, paykullella, persicella, pilella, podaella, promulella, reaumurella, rhododactyla, robertella, scabrella, sparmannella, striatella, sulphurella, swammerdammella, sylvestra, trichodactyla, variella, vitella, xylostella.—*Vide et. Phalaena.*

Alurnus:—dentipes, femoratus, grossus, nigricollis, violaceus.

Alyselminthus:—bipunctatus, columbae, crassiceps, crenatus, cuneiceps, dendriticus, ellipticus, gasterostei, granulatus, infundibuliformis, lanceato-lobatus, linea, litteratus, lobatus, longicollis, malleus, octolobatus, pari, pectinatus, plicatus, pusillus, rectangulum, serpentulus, serratus, setigerus, sinuosus, undula.

Ameiva:—agilis, algira, americana, arguta, aurita, bullaris, cruenta, helioscopa, meridionalis, teguixin, tiligueta, tiligugu, uralensis, velox.

Amia:—calva, indica.

Ammodytes:—alliciens, tobianus.

Ammonites:—bifida, bifrons, bifurcata, bisulcata, carinata, complanata, coronata, crenata, depressa, eruca, glabella, granulata, interrupta, laevis, lumbricalis, nodosa, radiata, regularis, reniformis, sibirica, simplex, spinata, trifasciata, turbinata.

Ammophila:—affinis, argentea, hirsuta, vulgaris.

Ampelis:—carnifex, carolinensis, caronsex, carunculata, cayana, cinerea, coccinea, cotinga, cristata, cuprea, garrulus, luteus, maculatus, malabarica, maynana, phoenicea, pompadora, tersa, variegata.

"Amphibolithus":—crocodili, glossopetrae, lacertae, nantis, ranae, serpentis, testudinis.

Amphinome (Moll.):—capillata, carunculata, complanata, tetraedra.

Amphisbaena:—alba, flava, fuliginosa, magnifica, reticulata, rosea, varia, vulgaris.

Amphitrite:—auricoma, belgica, capensis, chrysocephala, cincinnata, cirrata, cirrosa, conchilega, cornuta, cristata, frondosa, penicillus, pennacea, plumosa, proboscidea, reniformis, ventilabrum.

Ampulla:—achatina, bombardia, flammea, kambeul, lacteae, priamus, purpurea, quagga, zebra.

Ampullaria:—ampullacea.

Amusium:—japonicum, lorentzianum, magneticum, pleuronectes, testudinarium.

Amymone:—baccha, fauna, maenas, satyra, silena, thyas.

Anableps:—anableps, tetrophthalmus.

Anadema (*dele* "err. pro **Diadema**"):—arabica, bardana, cedaris, depressa, diadema, divisa, filum, globula, judiaca, mamillaris, pentapetala, plana, regia, saxatilis, striata, succinctorium, turcica.

Anarhichas:—karrak, lupus, minor, pantherinus, strigosus.

Anas:—acuta, adunca, aegyptiaca, aegyptica, africana, alandica, albeola, albicans, albigrons, alexandrina, americana, anser, antarctica, arabica, arborea, atrata, aurita, autumnalis, bahamensis, baikal, balbul, beringii, bernicla, borealis, boschas, brachyptera, brachyrhynchos, brasiliensis, brenta, bucephala, caerulescens, cana, canadensis, capensis, capitolina, carina-spectabilis, carolinensis, caryophyllacea, casarca, cinerea, circia, clangula, clypeata, cogolca, collaribus-albis, cornuta, coromanda, coromandeliana, coromandelica, coscoroba, crecca, cristata, curvirostra, cygnoides, cygnus, damiatica, diadema, discors, dispar, domestica, dominica, dominicana, dorsata, erythrocephala, erythrophthalmos, erythropus, erythrorhyncha, fabalis, falcaria, falcata, ferina, ferruginea, fistularis, formosa, fraenata, fuligula, fulva, fusca, fuscens, galericulata, gambensis, gattair, georgica, glacialis, glaucion, glocitans, gmelini, graminea, grandis, grisea, hiemalis, hina, histrionica, hrota, hybrida, hyperborea, ilathera, indica, islandica, jacquini, jamaicensis, javanensis, kekuschka, labradoria, latirostra, latirostris, leucocephala, leucophthalmos, leucoptera, lobatus, lurida, madagascariensis, magellanica, malacorhynchus, manillensis, mansuetus, mareca, marila, marsa, melancorypha, melanocephala, melanotos, melanura, melaura, merianae, mersa, mexicana, miclonia, minuta, mollissima, monacha, montana, moschata, nigra, nigricollis, nilotica, nivalis, notata, novae hispaniae, novae seelandiae, nyroca, obscura, occidua, olor, orientalis, orphanos, parva, pathyrhynchos, penelope, peregrina, perspicillata, picta, platyrhynchos, plutonia, poecilorhyncha, pulchricollis, pyrrhaera, querquedula, regia, rubens, rufa, ruficollis, rufigaster, rufina, rustica, ruthenica, rutila, sau-sarai, scandiaca, segetum, semipalmata, sinensis, sirsair, skoorra, sparrmanni, spectabilis, spinosa, sponsa, stelleri, strepera, subterranea, subulata, succæ, superciliosa, tadorna, terrae novae, torquata, torrida, tricolor, variegata, viduata, viridi-rhombea, wigdon.

Anaspis:—bicolor, maculata, murina, nigra, thoracica.

Anatifa:—anatifa, aurita, dentata, laevis, mitella, pollicipes, scalpellum, striata, villosa.

Anatifa:—luzena, pedata.

Anchyceros (Col.), A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 45:—flavicollis.

Ancilla:—caperata, equestris, fornicata, helvola, nitens, perlucida, punctata, sinensis, solea, stricta, ungarica, volutata.

Ancylus:—fluviatilis, lacustris.

Andraena:—aenea, albipes, annulata, armata, aterrima, austriaca, bicolor, bidentata, caerulescens, carbonaria, cincta, cingulata, circulata, cornuta, cuprea, curvipes, cyanea, derasa, distincta, equestris, etrusca, fasciata, ferruginea, flavipes, florea, florissomnis, funebris, grisea, gulosa, haemorrhoidalis, helvola, hirsuta, hirta, hirtipes, labiata,

lanata, lucida, marginata, maxillosa, metallica, nigricornis, nigrita, nitida, pilipes, plumipes, pubescens, quadricincta, ranunculi, riparia, rubida, rufescens, ruficornis, rufipes, spiralis, squalida, strigata, strigosa, succincta, tricolor, vaga, variegata, virescens, visnaga, zonata.

Angaria:—arion, bifasciata, cincta, delphinus, distorta, fasciata, lineata, pentagona, polita, rosea, squamata.

Angarius:—ambiguus, ampullaceus, aurantius, carnea, carocolla, citrina, clathrus, cornea, cornu arietis, crenatus, diaphana, ellipticus, elongatus, emirulus, flavigulus, grisea, hyalinus, ianthina, lampadeus, lucerna, lusitanicus, mitra, nigriculus, nucleus, planorbis, pomatia, protractus, punctulatus, ringens, scalaris, sphaeroideus, striatus, subovatus, umbilicus, undans, unguina, uva, vittatus, viviparus, zonaria.

Anguillula:—aceti, fluvialis, glutinis, marina.

Anguis:—acuminata, alba, annulata, atra, bipes, brunneus, caerulea, calamaria, cerastes, clivica, colubrina, corallina, cornuta, cylindrica, decussata, eryx, fasciata, flavofusca, fragilis, hepatica, jaculus, laticauda, laticaudatus, lineata, longicauda, lumbricalis, maculata, meleagris, miguel, miliaris, nasutus, orvet, platura, quadrupes, reticulata, rostralis, rostratus, rubra, ruffa, rufus, sagitta, scutata, scytale, striatus, tessellata, ventralis.

Anhinga:—melanogaster.

Anisotoma:—abdominale, armatum, bicolor, castaneum, corticale, coruscum, dubium, ferrugineum, glabrum, humerale, orbiculare, piceum, seminulum, testaceum.

Anobium:—abietis, atrum, bidentatum, bifasciatum, boleti, brunneum, caeruleum, capense, carpini, castaneum, cyaneum, denticolle, dorcatoma, elongatum, excavatum, fagi, ferrugineum, festivum, flabellicorne, flavipes, frumentarium, hispidum, juglandis, laevigatum, lineatum, luteum, majus, micans, minutum, molle, nigrum, nitidum, paniceum, pectinatum, pectinicornie, pertinax, planum, pubescens, pulsatorium, punctatum, reticulatum, ruficollie, rufipes, serraticorne, striatum, sybaris, tessellatum, testaceum, thoracicum, tricolor, viride.

Anodonta:—cygneus.

Anodontites:—anatinus, crispa.

Anomala (Hym.), L. H. von Bloch in Becker, Plau. Grund. 1799, 119:—integra.

Anomia:—aculeata, angulata, aurita, avenacea, biloba, bonae spei, caepa, capensis, caput serpentis, coleoprata, craniolaris, cranium, crispa, cucullata, cuspidata, cylindrica, detruncata, disculus, dorsata, electrica, ephippium, farcta, flexuosa, gryphoides, gryphus, hysterita, imbricata, lacunosa, margaritacea, muricata, nucleus, patelliformis, pecten, pectinata, pectiniformis, placenta, plicatella, psittacea, pubescens, punctata, reticularis, retusa, rubra, rugosa, sandalinum, sandalium, sanguinolenta, scobinata, sella, spinosa, spondylodes, squama, squamula, striata, striatula, sulcata, terebratula, tridentata, truncata, tunica-caepae, turbinata, undulata, ventricosa, violacea, vitrea.

Anostomus:—anostomus.

Anser:—aegyptiacus, africanus, albifrons, beringii, bernicla, borealis, caerulescens, canadensis, casarka, cinereus, coscoroba, cygnoides, cygnus, erythropus, ferrugineus, ferus, grandis, hybridus, hyperboreus, leucopterus, magellanicus, melanocoryphus, melanotos, mollissima, montanus, nigricollis, niveus, nova hollandiae, pictus, pulchricollis, ruficollis, segetum, spinosus, torquatus, undulatus, variegatus.

Anthias:—argus, bifasciatus, bilineatus, digramma, formosus, japonicus, johnii, lineatus, lophar, macrophthalmus, maculatus, orientalis, polymna, sacer, striatus, testudineus, vosmeri.

Anthicus:—antherinus, ferrugineus, floralis, monoceros, oculatus, rufipes.

Anthrax:—abbaddon, aethiops, afra, algira, analis, belzebul, capucina, cerberus, daemon, genius, hetrusca, holosericea, hottentotta, ixiom, lar, lucifer, maura, mesomelaena, morio, nigrita, sabaeus, satyrus, sphinx, sylvanus, syphax, tabanoides, tantalus, tessellatus, titanus, troglodyta, varia.

Anthrenus:—adpersus, denticornis, fasciatus, florilegus, fuscus, glaber, gloriosae, hirtus, histrio, maculatus, minimus, musaeorum, muscorum, niger, pimpinellae, pubescens, scrophulariae, serraticornis, tricolor, vagus, varius, versicolor, viennensis.

Anthribus:—aeneus, albinus, albirostris, ater, bimaculatus, bipunctatus, brevirostris, cinctus, connexus, discifer, fasciatus, fulvirostris, fulvus, glaber, intersectus, laevis,

latirostris, lividus, longicornis, marchicus, marmoratus, nebulosus, nitidus, niveirostris, pallidus, pedicularia, peregrinus, planirostris, pubescens, pulicarius, rhinomacer, roboris, ruber, ruficollis, scabrosus, sepicola, testaceus, striatus, undulatus, undatus, unicolor, variegatus, varius, vittatus.

“**Anthropolithus**”—*partialis, totalis.*

Antilope:—albipes, arundinacea, arundinum, barbata, bezoartica, bubalis, buselaphus, capreolus, cervicapra, cinerea, corinna, dama, dorcas, euchore, gazella, gnou, grimmia, gutturosa, kevela, kob, koba, lervia, leucophaea, leucopus, leucoryx, lyricornes, marsupialis, melanurus, oreas, oreotragus, orientalis, oryx, ourebi, picta, pygargus, pygmaea, recticornis, redunca, regia, reversa, rupicapra, saccata, saiga, saltans, saltatrix, schytica, scripta, senegalensis, strepsiceros, subgutturosa, sumatraensis, sylvatica, trago-camelus, tzeiran.

Antipathes:—aenea, alopecuroides, atra, clathrata, compressa, cupressina, cupressus, dichotoma, ericoides, flabellum, foeniculacea, glaberrima, larix, ligulata, lobellii, myriophylla, orichalcea, paniculata, pennacea, reticulata, spiralis, subpinnata, triquetra, ulex, virgata.

Antipus:—*rufus.*

Antribus, A. F. de Fourcroy, Ent. Paris. 1785, 136:—*vide Anthribus.*

Apalus:—*bimaculatus, quadrimaculatus, sexmaculatus.*

Apate:—bidens, bimaculatus, capucinus, cornutus, dispar, elongatus, fagi, femoralis, gigantea, gonagra, hamatus, jesuita, limbatus, linearis, marginatus, minutus, monachus, muricatus, nigricans, punctata, signatus, sinuatus, substriatus, tiliæ, tridens, viridis, volvulus.

Aper:—*aethiopicus.*

Aphis:—absinthii, aceris, acetosae, achilleae, aegopodi, alni, althaea, aparines, arch-angelicae, arundinis, atriplicis, avenae, balsaminthae, betulae, brassicae, bursaria, capreae, cardui, cerasi, cirsii, corni, coryli, craccae, dauci, evonymi, fabae, fagi, farinosa, fraxini, genistae, gallarum, horteusis, hypochaeridis, jaceae, juglandis, juniperi, lactucae, lanosa, leucanthemi, ligustici, longirostris, lychnidis, mali, mayeri, millefolii, nymphaeae, opuli, padi, papaveris, pastinacae, persicae, picridis, pineti, pini, pistacae, pisum, plantaginis, platanoidis, polyanthis, pomi, populi, pruni, pseudoplatani, quercus, ribis, roboris, rosae, rumicis, salicis, saligna, sambuci, scabiosae, solidaginis, sonchi, tanacenti, tanacetii, tiliæ, tomentosa, tremulae, ulmi, urticae, veratri, viburni, vitis, xylosthei.

Aphodius:—arenarius, asper, ater, bimaculatus, bipunctatus, caesus, conjugatus, conspurcatus, consputus, contaminatus, depressus, erraticus, fimetarius, foetidus, foetens, fossor, globosus, granarius, haemorrhoidalis, ictericus, immundus, inquinatus, lividus, lugens, lutarius, maculatus, merdarius, niger, nigripes, oblongus, pecari, porcatus, porcus, prodromus, pubescens, pusillus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadripustulatus, rufipes, sabuleti, scrofa, scrutator, scybalarius, serotinus, sordidus, sticticus, subterraneus, sus, terrestris, tessellatus, testudinarius, thermicola.

Aphrodita:—aculeata, annulata, carunculata, cirrata, cirrhosa, complanata, filamentosa, flava, imbricata, lepidota, longa, longirostris, minuta, pedunculata, pennata, plana, punctata, rostrata, scabra, squamata, violacea.

Apion:—aeneum, aethiops, albovittatum, alliariae, apricans, brevirostris, caeruleum, craccae, cyaneum, difficile, flavifemoratum, flavipes, frumentarium, gibbosum, marchicum, minimum, nigrum, purpureum, ruficornis, rufirostris, sorbi, sulcifrons, vernale, virens, vorax.

Apis:—acervorum, acraensis, acris, acuminata, adunca, aemula, aenea, aeneipennis, aestuans, aethiops, affinis, africana, agilis, agilissima, agino, agitabilis, agrestis, agrorum, alata, alba, albicans, albifrons, albilabris, albiventris, albomaculata, albopunctata, alpina, altercator, amalthea, americanorum, amethystina, analis, annularis, annulata, annulus, antiquensis, aprica, arbustorum, arcuata, argentata, argillacea, argillosa, argyropeza, armata, arvensis, assiduus, aterima, atra, atrata, audax, audens, aurlenta, auster, autumnalis, barbara, bombinatrix, bombylans, bombyleus, bicincta, bicolor, bicolorata, bicornis, bidentata, bimaculata, bipunctata, bostoniana, brachyptera, brasilianorum, bryorum, bucephala, byssina, caecutiens, caerulea, caerulescens, caffra, caffrella, calcarata, calceata, callosa, cana, canescens, carbonaria, cardui, caribaeorum,

cariosa, carolina, cayennensis, centuncularis, cerana, cerifera, cetii, chalcoptera, chrysostoma, ciliata, cincta, cineraria, cinerascens, cinerea, cingulata, cinnamomea, citrina, citronella, clavicornis, clypeata, collaris, collina, collium, combinata, conica, convexa, cordata, cornigera, cornuta, coronata, crassipes, crocata, crocipes, cryptarum, cucurbitina, cunicularia, cuprea, curvicornis, cyanoptera, dasypus, dealbata, dealbator, degener, dentata, denticulata, derisor, desertus, diadema, dichroa, dimidiata, discincta, disjuncta, dorsata, dubito, dumetorum, effrons, elongata, emarginata, equestris, erythropus, europa, excisa, fabriciana, farfarisequa, fasciata, fastosus, favosa, femoralis, femorata, fenestrata, ferruginata, ferruginea, fervida, festiva, fidens, fidus, filicum, flavicollis, flavicornis, flavifrons, flavipes, flavo-rufa, floralis, florea, florentina, florissomnis, fodiens, formido, fortis, fosoria, fragrans, frontalis, fronticornis, fuliginosa, fulva, fulvago, fulvipes, fulviventris, fulvo-cincta, furax, furcata, fusca, fuscens, fuscicornis, fusciventris, fusiformis, galbula, gallica, garrula, generosus, gibba, gigas, glabra, glauca, glaucocincta, globosa, grisea, griseo-collis, grossa, guineensis, gulosa, guttata, haemorrhoea, haemorrhoidalis, haemorrhousa, hattorfiana, helvola, hemisphaerica, hepatica, hiberus, hirsuta, hirta, hirtipes, hirundinaria, hispanica, histrio, holosericea, hortensis, hortorum, hypnorum, ichneumonea, ictérica, imberbis, impavidus, incisa, indica, infractus, insubrica, interrupta, invictus, intrepidus, ireos, italica, joptera, labiata, lagopoda, lagopus, lamii, lanata, laniger, lanipes, lapidaria, lapponica, latipes, leporina, leskii, leucomelas, leucopus, leucorhousa, leucothorax, leucostoma, leucozonia, lineata, linguaria, lipparga, liturata, longicornis, lueorum, luctuosa, lunata, lunulata, lutea, lutescens, lutulenta, maculata, maiorum, malabarica, malvae, manicata, marginata, marginella, marylandica, maxillosa, melanocephala, melinus, melleus, mellifica, mellifera, melodes, meriana, mesomelaena, mexicana, minima, minor, minuta, minutissima, mniorum, montana, morio, muraria, murifex, muscaria, musciformis, muscorum, mussitans, nasutus, mystacea, nasuta, nebulosa, nemorum, nidulans, nigricans, nigrina, nigrita, nigriventris, nitida, notata, noveboracensis, obscura, obsoleta, ocreata, ochrocephala, opis, pacifica, pallens, palmata, palmipes, paludosa, papaveris, parietina, parvula, pascuorum, pennipes, pensylvanica, perniger, pertristis, pervirgil, picea, pilipes, pilipoda, plumipes, plumosa, praecox, pratensis, pratorum, pubescens, pulchella, punctata, purpurascens, purpurea, pusilla, pygmaea, quadricincta, quadridentata, quadrifasciata, quadrimaculata, quadrizonata, radula, ranunculi, regalis, retusa, riparia, rostrata, rotundata, rubicunda, rubricornis, ruderalia, rudrata, rufa, rufescens, ruficornis, rufipennis, rufipes, rufiventris, rupestris, rustica, rybyensis, sabulosa, sanguinolenta, scabiosae, scladonia, scutellaris, scutellata, seladonia, semicincta, seminuda, senilis, sericea, sexcincta, sibirica, sicala, signata, simile, smaragdula, sordida, soroeensis, sphegoides, spinipes, splendida, squalida, stictica, stigma, strenuous, strenuus, subaurata, subterranea, subvillosa, succincta, suecica, superbus, surinamensis, suripes, sylvarum, tasitus, tenella, terrestres, tetricus, tetrica, thoracica, tranquebarorum, tranquilla, transfuga, transversa, transversalis, triangulum, tricolor, tridentata, trifasciata, trigona, trispinosa, tropica, truncorum, tuberculata, tumidus, tumorum, tunensis, tunetana, umbratilis, unicornis, uniglumis, ursina, varia, varians, variegata, ventralis, vereor, vernalis, versicolor, vesparia, vespiformis, vespoides, vestalis, vestita, veterana, villosa, violacea, virescens, virginalis, virginica, viridula, vitreus, vulgo, vulpina, xanthometopa, zonata.

Aplysia :—depilans, fasciata.

Apura :—polymorpha.

Aporrhais :—quadridens.

Aptenodyta, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, I. 1788, 559 :—*vide infra*.

Aptenodytes, J. F. Miller, Icon. Anim., pl. 23 (1778) :—antarctica, catarractes, chilensis, chiloensis, chrysocome, demersa, gorfua, longirostris, magellanica, molinae, minor, papua, patagonica, platirrhinos, torquata.

Apterionotus :—passan.

Aquarius :—paludum, stagnorum.

Aquila :—albicilla, barbata, chrysaetos, fulva, glaucopsis, leucorypha, melanaetus, mogilnik, naevia, variabilis.—*Vide et. Falco*.

Aranea :—aculeata, acuta, agilis, agraria, alba, albicans, albifrons, albi, albo-arcuata, albo-fasciata, albo-lunata, albo-maculata, albo-nigricans, aldrovandi, amentata, amphibia,

angulata, angustata, annularis, annulata, annulosa, aquatica, arcuata, arcuato-lineata, argentata, argentea, armata, arundinacea, atrox, aurantia, aureola, autumnalis, avicularia, babel, bellicosa, betulae, bicolor, bicornis, bicornuta, bimaculata, bipunctata, blancardi, brachiata, brevipes, brunnichii, bucculenta, caementaria, calceata, calycina, cana, cancriformis, carinata, carnifex, caspia, castanea, catesbaei, cellulana, cellularia, cellulina, chelata, chrysops, cicatricosa, cicurea, cinerascens, cinerea, cingulata, cinnaberina, citrea, citricola, citrina, citrinella, citrino-lutea, clavipes, clerckii, cnici, coa, colorifera, conchacea, conchata, conica, cordiformis, corollata, cornuta, coronata, crassipes, cretata, cristata, crucigera, cruentata, cucurbitina, cuneata, curaviensis, decemguttata, decempunctata, degeerii, denticulata, depressa, derhami, diadema, diademata, domestica, dorsalis, dorsata, dumetorum, duplicicrue, elegans, elongata, elongato-spinosa, ensifera, erratica, eruciger, esuriens, exigua, extensa, fabrilis, falcata, fasciata, fasciculata, fastuosa, fenestralis, ferrugineo-virescens, fimbriata, flammata, flava, flavissima, flaviventer, flavo-striata, flavo-fasciata, florentina, foliacea, foliata, folium, formicaria, formicina, formosa, fornicata, forskaelii, fossoria, frischii, frontalis, fuliginea, fulvata, fumigata, furcata, fusca, fuscomarginata, fuscata, fusiformis, galilaea, geminata, geniculata, globosa, goedarti, goezenii, goezii, grossipes, hamata, hasselquisti, hastata, hermaphrodita, hexacantha, hirtipes, holosericea, hombergii, horrida, horticola, impressa, inaurata, inquilina, insidiatrix, insignita, intersecta, joblotii, jonstoni, kalmii, kleinii, knorrii, labyrinthica, lacera, laevipes, latens, latro, leuwenhoekii, lignaria, liliacea, liliigera, lineata, linnaei, litera-V-notata, litera-Ψ-insignita, litera-X-notata, listeri, litterata, littoralis, liturata, livida, lobata, longimana, longipes, luca, lunata, lupus, lusca, lurida, lyonetti, M, mactans, maculata, malpighii, mammata, marcgravi, margaritata, marginata, marmorata, marmorea, maxillosa, merianae, meticulosa, militaris, minuta, mirabilis, moniligera, montana, monticola, mortuorum, moufetti, muscosa, myopa, myops, nasuta, nervosa, nidulans, nigra, nigricans, nigrita, nigro-fasciata, nigro-maculata, nitida, nivalis, nobilis, nocturna, notata, novemmaculata, obscura, obtextrix, ocellata, octonaculata, octopunctata, olearii, olivacea, opilionoides, ornata, osbeckii, ovata, oviger, pallens, pallida, pallidula, paludicola, paludosa, palustris, papalis, parallela, parietina, patagiata, peleg, perita, petiverii, phalangoides, phragmitis, picea, picta, pilipes, pini, pinnata, piratica, piscatorius, plantaria, plantigera, pluchii, pubescens, pulchra, pugnax, pullata, pulla, pulverulenta, punctata, punctoria, pupillata, pusilla, pyramidata, quadrata, quadrilineata, quadrimaculata, quadripunctata, quattuor-guttata, quinquepunctata, raji, ramosa, rapax, reaumurii, redii, redimita, regalis, regia, resupinata, reticulata, rhomboidalis, riparia, rivulata, ritteri, roberti, roeselii, rolandri, rosea, R. P. Podae, rubriventer, rubro-fasciata, rufipes, rufo-fasciata, rumpfi, rupestris, ruricola, saccata, sandaliata, sanguinolenta, sauvagesii, sauvagii, scalaris, scenica, schaefferi, scolopetaria, scorpiiformis, scopulorum, scrofa, sebae, sector, segmentata, senoculata, septempunctata, sericata, sericea, sexcuspidata, sexpunctata, signata, singoriensis, sisypheus, sloanii, smaragdula, solandri, speciosa, spinipes, spinimobilis, spinosa, striata, subflava, sublivida, subrufa, sulcata, sulphurea, swammerdamii, tarantula, tartarica, taurus, terebrata, terrestres, testacea, tetracantha, tigrina, tormentosa, trabalis, tredecim-guttata, triangularis, triangularispinosa, triarcuata, tribulus, tricuspidata, trifasciata, triguttata, trilineata, tripunctata, triquetra, tristis, truncata, truncorum, tuberculata, uddmanni, umbratica, undata, urinatoria, varia, variegata, vatus, venatoria, vernalis, viatica, viduata, V-insignitus (see litera-), Ψ-insignitus (see litera-), virescens, virgata, virginea, viridata, viridis, viridissima, vitis, vittata, wilkii, X-notata (see litera-), zebra.

Arca :—aculeata, aequilatera, afra, amygdalumtostum, angulata, angulosa, antiquata, argentea, barbata, bimaculata, campechiensis, cancellata, candida, complanata, concamerata, cor, corbicula, costata, crinita, cucullata, cucullus, decussata, deleta, flammata, foliata, fossilis, fusca, granosa, granulata, glycymeris, grandaeva, helblingii, imbricata, inaequalis, indica, interrupta, jamaicensis, lactea, lata, magellanica, margaritacea, marmorata, martini, minuta, modiolus, multistriata, navicularis, nicobarica, nivea, noae, nodulosa, notabilis, nucleus, nummaria, ovalis, ovata, pallens, patriarchialis, pectinata, pectunculus, pella, pellucida, pilosa, pulchella, reticulata, rhombea, rhomboidea, robet, rostrata, scabra, scapha, scripta, senegalensis, senilis, stellata, striata, tetragona, tortuosa, undata.

Architectonica :—gothica, nobilis, perspectiva, radiata.

Arctomys :—africana, alpina, bobac, citillus, ecaudatus, empetra, gundi, hudsonia, marmota, maolina, monax, pruinosa, suslica, zemni.

Ardea :—aequinoctialis, agami, alba, americana, antigone, argala, atra, badia, bononiensis, botaurulus, botaurus, brasiliensis, buccinator, caerulea, caerulescens, caledonica, cana, canadensis, candidissima, carunculata, caspica, castanea, cayennensis, chloroptura, chrysopelargus, ciconia, cinerea, circonia, clamator, cocoi, comata, coromanda, coromandeliana, cracra, cristata, cyanocephala, cyanopus, danubialis, dubia, egretta, egrettoides, episcopus, erythrocephala, erythropus, exilis, ferruginea, flava, flavicollis, fusca, galatea, gardeni, garzetta, gigantea, grisea, griseoalba, grus, gularis, helias, herodias, hoactli, hohu, hudsonias, ibis, ignea, indica, jamaicensis, japonensis, japonica, johannae, kwakwa, leucocephala, leucogaster, lineata, louhoujung, ludoviciana, maculata, magnari, major, malaccensis, marsigli, melanoptera, mexicana, minuta, naevia, nigra, nivea, novae guineae, novae hollandiae, numidica, nycticorax, obscura, ohula, oscitans, paradisea, parva, pavonina, philippensis, pileata, pondiceriana, pumila, purpurata, purpurea, pusilla, rallioides, rostrum, rubiginosa, rufa, rufescens, rutila, sacra, santodactylas, scolopacea, senegalensis, sinensis, soloniensis, spadicea, squaiotta, stellaris, striata, thula, tigrina, torquata, tricolor, undulata, variegata, violacea, virens, virescens, virgata, virgo.

Argentina :—carolina, glossodonta, machnata, pennanti, sphyaena.

Argoderma :—gaideropum, hyalinum, jacobaeum, multistriatum, plica, sanguineum, varium.

Argonauta :—arctica, argo, bibula, cornu, cymbium, hians, oryzata, papyracea, tuberculata, vitreus.

Argulus :—armiger, charon, delphinus.

Armadillo :—marginalis, pustulatus.

Arthemiderma :—exoletum.

Artocrea :—clibanites, minutal.

Arvicola :—amphibius.

Asaphis :—deflorata.

Ascalaphus :—appendiculatus, australis, barbarus, capensis, cayennensis, clavicornis, immaculatus, italicus, longicornis, maculatus, niger, quadrimaculatus, rusticus, surinamensis, tessellatus.

Ascaris :—acicula, acuminata, acus, acuta, adiposa, alaudae, albicillae, alcae, alce, anatis, anguillae, ani, apri, aquilae, argentinae, atak, bicolor, bifida, blennii, boa, bronchialis, bufonis, buteonis, caniculae, canis, capillaris, cati, ciconiae, clupearum, columbae, compar, coraciae, cornicis, crenata, criniformis, crinon, cygni, dispar, dyspnoos, echinata, equi, equorum, farionis, felis, filiformis, frugilegi, fuligulae, gadi, gallinae, galli, gallinarum, gallopavonis, gigas, globicola, gobionis, gulonis, halecis, harengum, hermaphrodita, hirci, hominum, insons, intestinalis, lacertae, lacustris, lari, leonis, lineata, longissima, lophii, lumbrici, lumbricoides, lupi, maraenae, marinus, martis, mephitis, milvi, minutissima, mucronata, muris, neitsil, obtusa, papillosus, pelagica, phasiani, phocae, phocarum, pleuronectis, pulmonalis, raiae, ranae, renales, renalis, rhombi, rubetrae, rubra, salamandrae, secunda, sesquipedalis, sectiformis, siluri, spiralis, squali, strumosa, sturni, subbuteonis, subulata, suis, suum, talpae, tardae, tenuissima, teres, testudinis, tetraonis, tigridis, trachealis, trichiura, trichocephala, triquetra, truncata, truttae, tubifera, turdi, urksuk, variegata, vermicularis, versipellis, vesicularis, vesperilionis, visceralis, vituli, vitulorum, vulpis, werneri.

Ascidia :—adiposa, ampulla, aspersa, aurantium, canina, clavata, complanata, conchilega, corrugata, crystallina, fasciculata, fusca, gelatina, gelatinosum, glandiformis, globularis, intestinalis, lepadiformis, mamillaris, mamilla, mentula, octodentata, orbicularis, papillosum, parallelogramma, patelliformis, patula, pedunculata, prunum, pyura, quadri-dentata, ramosa, rapa, rustica, scabra, singularis, siphon, solitaria, squamata, sulcata, tuberculum, vagabunda, venosa, villosa, virens, virginea, viridescens.

Asellus :—aquaticus, asilus, ceti, chelipes, entomon, falcatus, globator, hecticus, imbricatus, linearis, marinus, oestrum, paradoxus, physodes, quadricornis, trifasciatus.

Asilus (Dip) :—aestivus, aestuans, aethiops, albifrons, algirus, analis, annulatus, aquaticus, arcuatus, argyrocnemus, armatus, ater, atratus, auratus, aureus, barbarus, barbatus, biceinctus, bicolor, bifasciatus, bohemicus, bombylius, brunni, brunneus, calidus, cayennensis, cinctus, cinereus, cingulatus, clavicornis, conopsoides, crabroniformis,

crassipes, cristatus, culiciformis, cyaneus, cylindricus, detector, diadema, dorsalis, dubius, ephippium, erax, fasciatus, fasciculatus, femoratus, ferox, ferrugineus, filiformis, flavipes, flavus, forcipatus, frontalis, fulcratus, fuliginosus, fulvopterus, fulvus, fuscipes, germanicus, gibbosus, gigas, gilvus, glaber, glaucius, grossus, guttatus, haemorrhoidalis, harpax, hottentottus, hyalipennis, ignavus, inquinatus, lacrymosus, lanigerus, leucopterus, limbatus, linearis, lineatus, lusitanicus, maculatus, maculosus, mantiformis, marginatus, marginellus, marmoratus, maroccanus, maurus, medius, melanotarsus, minutus, morio, mucronatus, muscarius, nidulatus, nigellus, niger, nigerrimus, nigripes, nitidus, oelandicus, paedemontanus, pennipes, percae, plumbeus, podagricus, praedator, pratensis, pubescens, punctatus, pusillus, raptor, reticulatus, ruficornis, rufipes, rufus, russatus, rusticus, sabaudus, schaefferi, setosus, sinensis, striatus, stylatus, tarsosus, teutonius, tibialis, tipuloides, undulatus, venosus, venustus, villosus, violaceus, viridescens, viridis, vittatus.

Asio :—bubo, otus.

Asper, J. C. Schaeffer, Piscium Bavar. 1761, 69:—verus.

Aspis :—cleopatrae, cobella, intestinalis, variegata.

Aspredo :—fluviatilis, mystus.

Astacus :—arctus, astacus, atomos, bamffius, bartoni, bernardus, boreas, caerulescens, carabus, carcinus, carinatus, crangon, crassicornis, cylindrus, dauricus, elephas, emeritus, fluviatilis, fulgens, fulvus, gammarus, groenlandicus, grossipes, harengum, histrio, homari, homarus, linearis, locusta, malabaricus, mantis, marinus, muricatus, narval, nasocopus, norvegicus, penicillatus, planatus, pulex, pusillus, salinus, scaber, scyllarus, serratus, setiferus, squilla, stagnalis, strigosus, tettigonus, tyrrenus, varius, vitreus.—*Vide et. Cancer.*

Asterias :—aculeata, angulosa, aranciaca, arborescens, aspera, bifida, caput-medusae, ciliaris, ciliata, clathrata, decacnemos, endeca, equestris, euryale, filiformis, fissa, fragilis, gibbosa, glacialis, granularis, hastata, helianthemoides, hispida, irregularis, lacertosa, laevigata, leptocnemos, luna, membranacea, militaris, minuta, multiradiata, nigra, nobilis, nodosa, oculata, oligactes, ophiura, palmipes, papposa, parasitica, pectinata, pentaphylla, perforata, pertusa, phrygiana, placenta, planci, pulvillus, quadrisida, radula, reticulata, rosea, rubens, sanguinolenta, scolopendrica, seposita, solaris, sphaerulata, spinosa, spongiosa, tenella, tricolor, tirradiata, varia, violacea.

Astraea (G.) :—calcar, conchyliophorus, corallophora, corrusca, imperialis, lapadifera, micans, nicobarica, phoebia, polaris, sirius, titania, venus.

Astroites :—ananas, arachnoides, calycularis, denticulatus, filum, flos, globularis, mammillaris, organum, patelloides, pectinatus, perforatus, radians, rotularis, stellaris, striatus, tubularis, undulatus, vermicularis.

Astropecten :—irregularis, regularis.

Astrophyton :—arachnoides, costata, scutatorum.

Atherina :—australis, brownii, hepsetus, japonica, menidia, sihama.

Atomus :—parasiticus, phalangii.

Atopa :—cervina.

Attacus :—*vide Phalaena.*

Attelabus :—aeneus, aequatus, alliariae, ammios, analis, angulatus, apiarius, asparagi, astragali, ater, avellanae, bacchus, betulae, betuleti, bicolor, bifasciatus, bimaculatus, bipustulatus, buprestoides, caeruleocephalus, caeruleus, calibatus, ceramboides, cioides, coryli, crabroniformis, cracca, cupreus, cupricollis, cuprirostris, curculionoides, cyaneus, dauricus, denigratus, dentipes, dubius, duodecimpunctatus, efferans, erythropterus, fasciatus, femoratus, flavipes, formicarius, formicaroides, fossor, frumentarius, fuscicornis, fuscirostris, gemmatus, geoffroyanus, glaber, globosus, ichneumoneus, indicus, intermedius, ircuitensis, lili, longicollis, longimanus, malvae, marci, melanurus, mollis, monoceros, mutillarius, nanus, nigripennis, nigrirostris, notatus, octomaculatus, octopunctatus, pensylvanicus, polymorphus, pomonae, populi, pubescens, punctiger, purpureus, quadrimaculatus, quadrispinosus, quattuordecimpunctatus, quinquepunctatus, rostratus, ruficollis, rufirostris, sanguineus, schaefferi, sellatus, senex, serraticornis, sexguttatus, sipylus, sorbi, speciosus, sphageus, spinosus, surinamensis, tranquebarica, tricolor, tristis, ungaricus, unicolor, unifasciatus, vernalis, viciae, violaceus.

Auchenia :—duodecimpunctata, subspinosa.

Auricula :—auris-midae.

Auriformis:—antiqua, asinina, haliotoidea, midae, parva, striata, tuberculata.

Avicula:—hirundo, malleus, margaritifera.

Axinaeoderma:—bimaculatum, glycimeris, pilosum.

Axine:—bellones.

Aye-Aye:—madagascariensis.

Balaena:—albicans, boops, gibbosa, glacialis, islandica, musculus, mysticetus, nodosa, novae angliae, physalus, rostrata, tripterus.

Balanus, Da Costa, Brit. Conch. 1778, 249; Bock in Boddaert, Natuurbeschouwer, II. 1781, 44; F. C. Meuschen, Mus. Gevers. 1787, 478:—anatiferus, balaena, balanoides, balanus, clavatus, communis, crenatus, crispatus, cucullus-planus, diadema, fistulosus, galeatus, hemisphaericus, intertextus, laevis, patelliformis, perforatus, polythalamius, porcatus, punctatus, radiatus, rugosus, spinosus, squamosus, striatus, sulcatus, testudinaria, tintinnabulum, veruca, vulgaris.

Balistes:—aculeatus, americanus, assasi, auwawa, barbatus, bellus, biaculeatus, cinereus, communis, capricus, curassavicus, forcipatus, granulata, guttatus, hispidus, japonicus, kleinii, laevis, macropterus, maculatus, meulenii, minor, monoceros, nigra, papillosa, punctatus, ringens, schoepfii, scolopax, scriptus, sinensis, spilopterygius, spinosus, talpa, tomentosus, undulatus, verrucosus, vetula.

Banchus:—compressa, falcatorius, fornicator, hastator, histrio, pictus, variegator, varius, venator.

Baphia:—caerulescens, fucata, margaritifera, mirio, pala, pictorum, planata, solaris, vulsella.

Barbarus:—*vide* Papilio.

Barbatula:—barbatula, taenia.

Basilicus:—americanus.

Batrachoides:—blennoides, tau.

Bdella:—longicornis.

Beguina:—nephritica.

Bembex:—americana, carolina, cingulata, flavescens, frontalis, glauca, guttata, integer, interrupta, labiata, lineata, lunata, olivacea, repanda, rostrata, ruficornis, rufipes, sex-fasciata, spinosa, striata, tridentata, variegata, vespoidea.

Bembyx:—punctata, rostrata, signata.

Bernicla (Cirr.):—anatifera, inflata, mitella, pollicipes, striatula.

Beroe:—albans, cucullus, cucumis, densa, hexagonus, infundibulum, laevigata, ovatus, ovum, pileus, rufescens, scaturigo, tintinnabulum.

Bibio:—aenea, aethiops, anilis, bilineata, brevicornis, capucina, ciliatus, crassipes, equestris, erythrocephalus, febrilis, filata, flavipes, florea, hesperus, hirtus, hortulanus, hottentotta, illucens, italica, joannis, lar, latrinarium, lucifer, lugens, lugubris, marci, marginalis, marginata, maura, morio, nigrita, nivea, nobilitata, paniscus, papatasi, phalaenoides, plebeja, pomonae, ruficollis, rufipes, sabaeus, sanguinarius, satyrus, senatoria, senilis, spectrum, sphinx, strigata, stupida, sylvanus, thomae, troglodyta.

Binoculus:—apus, foliaceus, gasterostei, palustris, piscinus.

Bipes, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. I. 1788, Syn. méth.:—canaliculatus, sheltopusik.

Biphora:—africana, confoederata, democratica, fasciata, maxima, mucronata, pinnata, polycratica, punctata.

Birita:—placenta.

Bitoma:—bipunctata, salicis, unipunctata.

Blaps:—calcarata, buprestoides, clathrata, crenata, cylindrica, dentipes, dermestoides, dilatata, elongata, emarginata, excavata, femoralis, gages, gemellata, gigas, glabra, granulata, laevigata, laticollis, lusitanica, mortisaga, obtusa, punctata, pusilla, ruficornis, serrata, spinipes, striata, sulcata, tibialis, tristis, undata, variolosa.

Blatta:—acervorum, aegyptiaca, africana, alba, americana, anelytra, aptera, asiatica, aterrima, aurelianense, australasiae, brasiliensis, capensis, chlorotica, cincta, cinerea, culinaris, daurica, deusta, diaphana, erythrocephala, fusca, gallica, germanica, grisea, gigantea, hemiptera, heteroceros, heteroclita, indica, ingens, irrorata, kakkerlac, lapponica, lata, latissima, lineata, livida, longicornis, longipalpa, lucifuga, maculata, maderae, marginata,

minutissima, nitidula, nivea, obliquata, oblongata, occidentalis, ocellata, orientalis, palliata, pallida, pensylvanica, perspicillaris, petiveriana, picta, punctulata, reticulata, rufa, ruficollis, schaefferi, surinamensis, sylvestris, transfuga, variegata, viridis.

Blennius:—amphibius, ascanii, barbatus, bosquianus, capensis, chuff, coquillard, cornutus, cristatus, edwardsii, fasciatus, fuscus, gadoides, gadus, galerita, garamit, gattorugine, gobioides, gunnellus, lepus, lumpenus, lumpretaeformis, mediterraneus, muraenoides, mustela, mustelaris, ocellaris, ovoviviparus, pholis, phycis, pinaru, punctatus, punctulatus, pustulatus, raninus, regius, saliens, sujeianus, superciliosus, tentacularis, tentaculatus, torsk, torvus, tridactylus, unicolor, varius, viviparus.

Blochius:—longirostris.

Boa:—amblycephala, aurantiaca, bojobi, constrictor, contortrix, divinatrix, enydris, exigua, flavicans, hipnale, hortulana, isebequensis, merremii, murina, muta, ophrias, orophias, porcaria, scytale, thalassina.

Bodianus:—apua, argenteus, aya, bodianus, boenak, gigas, guttatus, kolreuteri, louti, macrolepidotus, maculatus, niloticus, pentacanthus, philadelphicus, stellifer.

Bolitophagus:—agricola, interruptus, reticulatus.

Bombylius:—aeneus, aequalis, agilis, albifrons, analis, apulus, ater, atropos, barbatus, breviostris, canescens, capensis, cinerascens, cinereus, concolor, cruciatus, ctenophorus, cupreus, discoideus, discolor, dorsalis, elongatus, fulvipes, fuscus, gibbosus, griseus, haustellatus, maculatus, major, marginatus, mauritanus, maurus, medius, melanocephalus, micans, minimus, minor, morio, nigrita, nitidulus, nubilus, nudus, pictus, planicornis, plumpes, pulicarius, punctatus, pygmaeus, rostratus, rufus, senilis, similis, sinuatus, sulphureus, tabaniformis, undatus, variegatus, venosus, versicolor, virescens.

Bombyx:—abas, abietis, achelous, aconyta, acria, adaena, advena, aegina, aesculi, agresta, agrius, albidia, albina, alcinoe, alinda, alphas, alueo, amasis, americana, amilia, amphimone, anachoreta, anastomosis, angulata, annulata, antiqua, apiformis, apollonia, arge, argentina, argulata, argus, armida, arminia, asella, astynome, atra, aulica, auriflua, aurotus, austera, australasiae, avellanae, barbara, bella, bicoloria, binotata, bipunctatus, bistrigata, boebera, bombella, boreas, brunnea, bucephala, bufo, caeruleocephala, caesarea, caja, caliginosa, calipso, camolina, candida, capensis, capucina, carna, carpini, cassandra, cassinia, castalia, castrensis, catax, centrolina, cerasi, certhia, chaonia, chryseis, chrysorrhea, cinerea, cippus, claudia, clavis, C-nigrum, colon, communimacula, complana, compressa, conspicillator, coronae, coryli, cossus, crassicornis, crataegi, credula, crenata, crini, cribrum, cristata, crotalariae, cuculata, cuculla, cuculla, cucullina, cunegunda, curtula, cyane, cyanea, cybele, cynthia, cynira, cythera, dama, decolora, decolora, decora, deflorata, deiopea, derasa, diaphana, dictaea, dione, discolor, discors, dispar, dodonea, dominula, donasa, dromedaria, dryas, dumeti, eborina, egea, elata, elegans, ephippiger, epimethea, equestris, equina, eridanus, erythrinae, eryx, ethra, exclamationis, exigua, fabia, fagi, falcata, fascelina, fenestrata, ferruginea, festiva, flammea, flava, flavia, flavo-macula, flavo-maculata, flexula, flina, francisca, franconica, fuliginosa, fulminea, furcula, fusca, fuscago, fuscata, gagathes, glaucina, gloriosae, gnoma, gonostigma, graminella, graminis, grammica, grata, grisea, hamma, hamula, harpagula, hebe, heliophila, helladia, helops, helvola, hepatica, hera, hibisci, hieracii, hippodamia, histrio, humuli, hyalina, hyphinae, hyrtaca, ilicifolia, ilicis, illibata, imperialis, innocua, io, irius, irmina, irrorea, jacobaeae, jana, janus, jesuita, jodutta, justina, lacertula, leata, lagopus, lanata, lanestris, lantanae, laocoon, lapponica, lectrice, lepida, leporina, liberia, lincus, lineola, liturata, lobulina, lolii, lota, lubricipeda, lucina, luctifera, lugens, lugubris, lunata, lunigera, luna, lusca, lutea, luteola, maculosa, major, mali, matronula, megaera, melaleuca, mendica, menete, menthastris, milhauseri, militaris, minor, ministra, moli, molothina, monacha, montana, mori, munda, miscerda, mylitta, nausica, netrix, neustria, nictitans, nitens, nitidula, nivea, nivosus, nubeculosa, nuda, numana, oblitterata, obscura, obscurata, obsoleta, occidua, ocularia, oleagina, oo, opaca, orientalis, ornata, ornatrix, palpina, paradoxa, pavonia, pectinella, penelope, pennatula, peripheta, perspicua, phaedusa, phidonia, phyllira, pineti, pini, pityocampa, plantaginis, plumigera, polyphemus, popularis, populeti, populi, populifolia, potatoria, priverna, processionea, promethea, promula, proserpina, prothea, pruni, pudibunda, puella, pulchella, pulverulenta, punctata, purpurea, pylotis, pyri, quadra, quadricincta, quenseli, quercifolia, quercus, querna, ramosa, reclusa, reflexa, regalis, regina, repanda, ricini,

rimicola, rivulosa, rosa, roscida, rosea, rubea, rubi, rubicunda, rubricollis, rubricosa, rubrocollaris, rurea, russula, rutila, salicis, salmonea, sanguinolenta, saturnus, scoriacea, segetum, selenitica, semiramis, serrata, serva, sesquistriataria, sricula, signata, speciosa, spini, spinula, spreta, stigma, stricta, strigosa, strigula, strix, sulphurea, taraxaci, tarquinia, tarquinius, tau, terebra, terrifica, testacea, testudo, thyrrhea, tibialis, tormentaria, transversa, trepida, tricolora, tricuspis, trifolii, trigonalis, trimacula, tritophus, ulmi, umber, umbratica, undata, unicolor, unita, urticae, varia, vau punctatum, verago, venutia, versicolora, vestigialis, vestita, viciella, vidua, villica, vinula, virginica, virgo, viridialata, vittata, V-nigrum, ziczac, zona.—*Vide et. Phalaena.*

Boros :—elongatus.

Bos :—americanus, arnee, barbatus, bison, bonasus, bubalis, caffer, canina, cenchria, dante, gauvera, grunniens, indicus, moschatus, nanus, nudus, poephagus, pumilus, taurus, urus, zebu.

Bostrichus :—abietinus, aesculi, angustatus, anomalus, ater, bicolor, bicornis, bidens, bidentatus, bifasciatus, bimaculatus, bispinosus, boleti, brevis, bruchoides, calcographus, capucinus, cephalotes, cinereus, cornutus, crenatus, crudiae, cylindrus, dispar, elongatus, eremita, flavicornis, flavipes, formicarius, fraxini, furcatus, fuscus, hamatus, jesuite, laticis, ligniperda, limbatus, lineatus, longicornis, luctuosus, maculatus, marginatus, melanocephalus, mendicus, micans, micrographus, minimus, minutus, monachus, monographus, mutillarius, muricatus, obscurus, octodentatus, oleae, oleiperda, pectinatus, perforans, piceus, pilosus, piniperda, polygraphus, pubescens, pygmaeus, retusus, ruber, ruficornis, rufipes, rugosus, scolytus, serratus, sexdentatus, tenebrans, testaceus, thoracicus, trispinosus, tuberculosus, typographus, variabilis, varius, villosus, vittatus, volvulus.

Botryllus :—conglomeratus, stellatus.

Brachionus :—acinosus, anastatica, bakeri, berberiformis, bicaudatus, bipalium, bractea, calyciflorus, campanulatus, capsuliflorus, cernuus, cirratus, clypeatus, colombea, crataegarius, cylindricus, dentalus, digitalis, dubia, hyacinthinus, impressus, lamellaris, media, mucronatus, multiceps, operculatus, ovalis, pala, parasites, passus, patella, patina, patulus, pilosus, plicatilis, proteus, pyriformis, quadratus, quadridentatus, ramosissimus, rattus, rotatorius, socialis, squamula, stentoreus, striatus, tripos, tripus, tuberosus, tubifex, uncinatus, urceolaris.

Brachycerus :—algius, apterus, areolatus, barbarus, bimaculatus, caperans, cornutus, crenatus, crispatus, cristatus, detritus, dubius, emeritus, europaeus, excisus, farctus, fascicularis, frontalis, gemmatus, globiferus, globosus, inaequalis, junix, junx, juvenicus, maculatus, muricatus, obesus, ocellatus, papillosus, pertusus, pisiferus, planus, praemorsus, retusus, rostratus, rugosus, scabrosus, scalaris, serratus, sibiricus, spectrum, spinirostris, sticticus, taeniatus, tetragonus, undatus, uva, vacca, variolosus, verrucosus.

Brachypteris :—pedicularis, scutellatus, urticae.

Bradypus :—curi, didactylus, pentadactylus, tridactylus, unau, ursinus.

Branta :—albifrons, bernicla, moschata, torrida.

Brentus :—Panzer in Drury, Exot. Ins. 1785, 159 :—anchorago, anomaloceps, armiger, assimilis, barbicornis, barbirostris, bifrons, brunneus, canaliculatus, caudatus, cylindricornis, dispar, druryanus, formicarius, gnatho, hostile, interruptus, linearis, maculatus, manubrium, maxillosus, minutus, monilis, myrmecophaga, nasutus, peregrinus, retinaculum, ruficollis, semipunctatus, septemtrionis, volvulus.

Brontias :—savogineus.

Bruchus :—abdominalis, aeneus, affinis, analis, apterus, ater, avellanae, bactris, betulae, biguttatus, bimaculatus, bipunctatus, bisti, cacao, canalis, capsicola, capsularius, cisti, clathratus, coryphae, crassicornis, crenatus, cruciatus, curculionoides, difformis, ervi, fasciatus, femoratus, ferrugineus, flavicornis, fur, furunculus, galagae, gibbosus, gleditsiae, gonagra, granarius, hibisci, imbricornis, imperialis, irroratus, lentis, loti, luteicornis, maculatus, marginalis, mimosae, nebulosus, nucleorum, pallidus, pecticornis, pisi, punctatus, quadrimaculatus, quinqueguttatus, robiniae, rufipes, rufus, scabrosus, scotias, scutellaris, seminarius, serraticornis, serratus, spinosus, suturalis, testaceus, theobromae, theobromatis, tragacanthae, trimaculatus, umbellatarum, undatus, unicolor, varius, viciae, villosus.

Bryaxis :—schneideri.

Buccinum :—abbreviatum, achatinum, acicula, aciculare, aciculatum, aculeatum, acus,

adpersum, aduncum, affine, alatum, amarula, ambiguum, ampullatum, anglicum, apex, aplustre, arabicum, arcularia, areola, armillatum, ascanias, asperum, auricula, australe, babylonicum, bezoar, bicarinatum, bicostatum, bilineatum, breve, britannicum, caelatum, caelibrare, calcar, camellinum, canaliculatum, cancellatum, candidum, carinatum, cassiatum, cassidoideum, cassis, catarrhacta, caudatum, cereum, ceylanicum, chalybeum, chalybs, chrysostomum, cicatricosum, cicatrosum, ciliatum, cincticulum, cinctum, cinereum, cingulatum, clathratum, cochlidium, columna, colus, commaculatum, concholepas, congylis, contortum, comeum, corniculum, cornutum, coronatum, costatum, crassum, crenulatum, cruentatum, cuspidatum, cyaneum, decussatum, desertum, diaphanum, digitale, digitellus, digitus, dimidiatum, dolium, dorsatum, dubium, duplicatum, edentulum, echinophorum, elongatum, erinaceus, evonymum, evulsum, exaratum, excavatum, exile, faba, fasciatum, fasciolatum, femorale, fenestratum, ferrugineum, ficus, filosum, fimbria, fimbriatum, flammum, flammigerum, flavum, flumineum, fluviale, foliorum, fornicatum, fossile, francolinum, fuscum, galea, gemicum, geminum, geversianum, gibber, gibbosulum, gibbum, gibbum, glaberrima, glabrum, glabrum, glaciale, glans, glaucum, glomeratum, glutinosum, gracile, granulare, granulatum, gyratum, haemastoma, harpa, hastatum, haustorium, haustum, hebetatum, hecticum, hepaticum, impressum, incisum, incrassatum, indicum, inflatum, islandicum, labyrinthus, laciniatum, lacunosum, laeve, laevigatum, laevissimum, lamboides, lamellatum, lamellosum, lampas, lanceatum, lapillus, lavatum, leucozonias, lima, linea, lineatum, liratum, lividulum, longiusculum, luteolum, lyratum, macloviense, maculatum, maculosum, magnum, marginatum, mediterraneum, mexicanum, miga, minutum, miran, molucrum, monile, monoceros, monodon, morio, mucronatum, muricatum, muricinum, murinum, mutabile, nanum, narval, nassula, neriteum, neritoideum, nifat, nigropunctatum, nisot, nitidulum, niveum, nodatum, nodosum, nodulosum, nucleus, nux-odorata, obliquum, obtusissimum, obtusulum, obtusum, ocellatum, ochroleucum, olearium, olivaceum, olivator, orbita, ornatum, othaeitense, palustre, papillosum, papulosum, papyraceum, patulum, pennatum, perdlis, peregrum, persicum, pertusum, perversum, phaenistoma, phallus, pileare, piscatorium, plicatum, plicatum, plumatum, politum, pollex, pomum, ponderosum, porcatum, porphyroides, praemorsum, praerorsum, prismaticum, proximum, pterophotum, pugio, pullus, punctatum, punctulatum, purpureo-buccinum, pyramidale, pyrastra, pyrozonias, pyrum, quadridenticulatum, rac, radiatum, rana, recurvirostrum, reticulatum, rigidum, riparium, rubecula, rude, rufescens, rugosum, rufum, rullus, rumpfi, rusticus, sancti mauritii, saturnum, scabriculum, scabrum, scaevolum, scala, scalare, scrobilator, scutulum, senegalicum, senticosum, sertum, sinuatum, smaragdulus, solutum, soni, spadiceum, spinosum, spiratum, spirillum, squalidum, stagnale, stolum, striatum, striatum, strigatum, strigilatum, strigosum, stromboides, subulatum, succinctum, sulcatum, sulcosum, taenia, tahitense, tarnatanum, tessellatum, tessulatum, testiculum, testudineum, textum, thesites, tibicen aruanus, tigrinum, toreuma, torridum, tranquebaricum, trapezium, tricarinatum, trifasciatum, tritoniolum, tritonis, tritonium, trochlea, truncatum, truncatum, tuberculatum, tuberosum, tubicen, tuba, tulipa, tumidum, turgitum, turris-picta, turris-clavata, tyrrenum, umbilicatum, undatum, undosum, undulatum, unicomis, varicosum, varium, ventricosum, vermis, verrucosum, versicolor, vexillum-croceum, vibex, virgineum, viridulum, vitiliginosum, vittatum, vulgare, vulgatum, zebra, zonale.

Bucco:—bidentatus, calcaratus, capensis, cayennensis, ceylanicus, cinereus, collaris, dubius, elegans, fasciatus, fuscus, gerini, grandis, haemacephalus, indicus, indus, lathami, leucomelas, macrorhynchus, maculatus, maynensis, melanoleucus, nanus, niger, nudatus, parvus, philippinarum, philippinensis, pictus, rubricapillus, tamatia, tectus, versicolor, viridis.

Buceros:—abyssinicus, africanus, albus, bicornis, birostris, ceylonensis, chloropterus, coronatus, dschindschicus, galeatus, giginianus, griseus, hydrocorax, malabaricus, melanileus, melanoleucus, nasutus, novae hollandiae, obscurus, orientalis, panayensis, panini, pica, plicatus, rhinoceros, rostratus, vigil, viridis.

Bufo:—agua, arboreus, arunco, bombina, brasiliensis, bufina, calamita, cinereus, clamosus, cornutus, cruciatus, fuscus, gibbosus, guttatus, igneus, ignicolor, marinus, marmoratus, melanostictus, musicus, nasutus, obstetricans, pipa, pustulosus, ridibunda, rubeta, rubeta, rufus, salsus, scaber, schreberianus, semilunatus, siamensis, sitibundus, strumosus, thaul, typhonius, ventricosus, vespertinus, viridis, vulgaris.

Bulbocerus :—cephalotes.

Bulimus :—achatinus, acicula, acutus, algirus, amarula, ampullaceus, ater, auricula, auricularius, auris-felis, auris-judae, auris-leporis, auris-malchi, auris-midae, auris-sileni, auritus, australis, avellana, avenaceus, bicarinatus, bidens, bovinus, calcareus, carinatus, citrinus, columba, columna, coniformis, consolidatus, corrugatus, decollatus, distortus, dolabratus, doliolum, dombeianus, effusus, exaratus, flammeus, fontinalis, fulvus, funeralis, fuscatus, fusus, glaber, glans, glutinosus, guadalupensis, haemastomus, hordaceus, hypnorum, interruptus, inversus, kambeul, labiosus, lacteus, laevus, lineatus, lubricus, lyoneticus, maculatus, minimus, minimus, mumia, muricatus, muscorum, oblongus, octonus, oryza, otaheitanus, ovatus, ovoideus, ovulus, palustris, papillaris, patulus, pedipes, peregrus, peruvianus, perversus, pictus, plicarius, praerosus, priamus, pupa, purpurascens, quadridens, radiatus, scaber, scarabaeus, septenarius, sculus, similis, sinamarinus, solidulus, stagnalis, striatulus, striatus, succineus, sulcatus, terebellum, terebralis, tornatilis, torulosus, tridens, trifasciatus, trochoides, truncatus, tuberculatus, turricula, undatus, urceus, uva, variegatus, ventricosus, vexillum, virgineus, vitreus, zebra.

Bulla (G.) :—achatina, acuminata, akera, ambigua, amplustre, ampulla, ampullacea, aperta, auris judae, auris midae, bifasciata, birostris, bulla, canaliculata, carnea, ceylanica, cingulata, circulata, coffea, columbula, conoidea, cylindracea, cylindrica, cypraea, denticulata, dominicensis, emarginata, exarata, fasciata, ferruginosa, ficus, flammea, fontinalis, gelatinosa, gibbosa, hyalina, hydatis, hypnorum, ibyx, latens, lignaria, livida, naucum, navicula, norvegica, occidua, oliva, ovata, ovum, pallida, panus, papyracea, patula, physis, plicatilis, punctata, purpurea, rapa, regulbiensis, rubra, scabra, serrata, simulata, simus, solida, solidula, soluta, sopita, spelta, spreta, stercus pulicum, striata, striatula, strigata, terebellum, tornatilis, truncatula, truncata, turrita, umbilicata, undata, velum, velutina, verrucosa, vesica, villosa, virgata, virginea, voluta, volutata, volva, zebra.

Bulla (Neur.) :—vide Gryllus.

Buphaga :—africana.—vide Buphagus, p. 148.

Buprestis :—acuminata, acuta, adpersa, aeneicollis, aegyptiaca, aenea, aequinoctialis, aerata, aerosa, aeruginosa, affinis, agrorum, albopunctata, amethystina, andreae, angulata, antiquus, appendiculata, aquatica, atomaria, atra, attenuata, aurata, aurea, aurifer, aurea, aurentulus, austriaca, barbara, barbarica, berolinensis, bicarinata, bicolor, bifasciata, biguttata, bimaculata, bioculata, bipunctata, bistriata, blanda, blattoides, blonda, bruttia, caerulea, caerulescens, caffra, calcarata, campestris, canaliculata, candens, capitatus, capite-rufo, cariosa, castanea, cayennensis, chalybea, chrysis, chrysites, chrysocollis, chrysoelus, chrysostigma, chrysotis, cichorii, cincta, clypeata, coccinea, collaris, congener, connexus, contractus, coriaceus, cornuta, corusca, crepitans, cresus, cruciata, crucifer, cruenta, crux major, cuprea, cyanea, cyanocephalus, cyanicornis, cyanipes, cylindrica, deaurata, decemguttata, decemmaculata, decempunctata, decora, decostigma, degener, dentata, depressus, dilatata, dimidiata, discoida, dorsata, dorso-rufo, dubia, echinata, elata, elateroides, elegans, elegantula, elongata, emarginata, episcopalis, equestris, exaltata, excavata, fabricii, farinosa, fasciatus, fascicularis, fastidiosa, fastuosa, favinosa, femorata, festiva, flabellicornis, flavipes, flavo-fasciata, flavo-maculata, flavo-punctata, formosa, foveatus, frontalis, fulgens, fulgida, fulgurans, fuliginosa, fulminans, fulvus, fumosus, funesta, fur, furcata, fusca, gemmata, germanicus, gibbosa, gigantea, gnita, graminis, granularis, granulatus, guttata, haemorrhoidalis, hirsuta, hirta, hiulca, humeralis, hyperici, igneum, ignita, impressa, inaurata, insignis, interrupta, iris, irrorata, juncea, laeta, laevigata, lateralis, laticollis, leporinus, leucophthalmos, linea, linearis, lineata, longicornis, lucidula, lucorum, luctuosus, lugubris, lunata, lunulatus, lurida, maculata, maculosa, manca, manipularis, marginalis, marginata, mariana, massiliensis, maura, maxillosa, meditabunda, megacephala, melan-cholica, melanocephalus, metallica, metalliqua, metastatica, micans, miliaris, minuta, modesta, moesta, moraei, morbillosa, morio, multipunctata, mutabilis, naevia, nana, nebulosa, nigra, nigricollis, nigrita, nitens, nitida, nitidula, nobilis, notata, novemmaculata, obscura, ocellata, ochreata, octodecemguttata, octoguttata, octomaculata, octopunctata, oculata, oeneocollis, onopordi, orichalcea, ornata, oxyptera, pagana, pannonica, parvula, pavidata, pectoralis, pedicularis, picta, piger, pilosa, pisana, plana, plateosus, plebeia, porcata, prasina, pruni, psittaceus, pubescens, pulchra, punctata, punctatissima, purpurascens, purpurea, pusilla, pygmaea, pyrotis, quadridentata, quadrifasciata,

quadri-fer, quadri-maculata, quadri-punctata, quattuordecim-guttata, quattuordecim-punctata, quercus, quinque-punctata, rauca, regalis, reticulata, riparius, rosaceus, rubescens, rubi, rubra, rubro-aurea, ruficaudis, ruficollis, rufipes, rugosa, rustica, rutilans, salicina, salicis, salisburiensis, sanguinea, sanguinolenta, scabra, scapularis, scitula, scutellaris, senicula, sericeus, serrata, sexdecim-punctata, sexguttata, sexmaculata, sexpunctata, sibirica, silphoides, sinuata, smaragdula, sophorae, specularis, splendens, splendida, stagnorum, stephanelli, sternicornis, striata, stricta, subrugosa, sulcata, suturalis, suturatus, sycophanta, syngenesiae, syriaca, taeniata, tarda, tartarica, tenebricosa, tenebrioides, tenebrionis, tereticolis, tersata, testacea, thoracica, tomentosa, tranquebarica, tricuspidata, trifasciata, triloba, tripunctata, tristis, trochilus, umbellatarum, umbrosa, undata, undecimmaculata, undulata, ungarica, unicolor, unidentata, unifasciata, ustulatus, varicornis, variegatus, variolaris, variolosus, ventricosa, vigintiduopunctata, vinearum, violacea, virginica, virginien-sis, viridiaenea, viridis, viridulus, vittatus, volvulus, vulgaris.

Bursa :—bufonia, gibbosa, mammata, monitata, rana.

Bursaria :—bulla, bullina, duplella, globina, hirundinella, rostellata, truncatella.

Busycon :—canaliculatum, cingulatum, dubium, inversum, muricatum, perversum.

Buteo :—the specific names attributed to Daudin should read :—**Falco** buteo, *varr.*

Byrrhus :—aeneus, albopunctatus, ater, cinctus, caerulescens, crenulatus, diana-e, domesticus, dorsali, dorsalis, fasciatus, fascicularis, fenestralis, fuscus, gigas, globulus, maculatus, major, minutus, mollis, murinus, museorum, niger, nitens, nitidulus, nitidus, ornatus, paniceus, pertinax, picipes, pilula, pimpinellae, pulverulentus, pusilla, pygmaeus, rubidus, rubiginosus, rufipes, scrophulariae, semistriatus, setiger, spinosus, stoicus, striatus, undulatus, vagus, varius, verbasci, virescens.

Cabestana :—costata, cymatium, difformis, doliata, doliolum, helciarum.

Cacicus :—alaudarius, cristatus, haemorrhous, leucocephalus, niger, persicus.

Cadus :—albus, cassis, caepa, coturnix, diaphanus, doliolum, dolium, fasciatus, galea, globosus, meleagris, perdis, pomum.

Caecilia (P.) :—branderiana.

Caecilia (R.) :—acuminata, glutinosa, ibiare, tentaculata.

Caecula :—apterygia, pterygia.

Calamita :—arbores, bicolor, boans, cinereus, fasciatus, fuscus, leucophyllata, maximus, melanorabdotos, punctatus, quadrilineatus, tinctorius.

Calandra (B. S. Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.—A. ? of generic value) :—pratensis, floralia.

Calappa :—angustata, cristata, fornicata, granulata, lophos, marmorata, spinifrons, tuberculata.

Calceola :—sandalium.

Calendra :—abbreviata, granaria.

Caligus :—crassus, curtus, oblongus, productus.

Callaeas :—cinerea.

Callichthys :—callichthys, cataphractus.

Callidium :—abdominale, acuminatum, aegyptiacum, aeneum, agreste, alni, amethystinum, angulatum, angustatum, annulare, araneiformis, arcuatum, arietis, arvense, arvicola, atomarium, atrum, aulicum, bajulus, barbatum, bicolor, bifasciatum, bimaculatum, brevicorne, campestre, cantharinum, castaneum, chloroticum, cinerarium, cinereum, clavicorne, clavicrus, clavipes, cognatum, colonum, compressum, concolor, confusum, coriaceum, culmen, curiale, cyaneum, decorum, dentipes, detritum, dilatatum, ebulinum, equestre, erythrocephalum, fasciatum, femoratum, fennicum, feretrium, flavum, flexuosum, florale, fugax, fulcratum, fulminans, fulvicolle, fuscum, gazella, gibbosum, glaucum, griseum, hafniense, hieroglyphicum, hirtum, hispicornis, holosericeum, hottentotum, impressum, irroratum, lecticarium, ligneum, lineatum, linneianum, lividum, longipes, lucidum, lugubre, lunatum, luridum, luscum, lusitanicum, lynceum, m-album, marylandicum, massiliense, melancholicum, minutum, mixtum, molorchoides, mucronatum, mysticum, nebulosum, notatum, obscurum, omega, ornatum, pallidum, pallipes, palmatum, piceum, picipes, pilicorne, pini, praeustum, proletarium, pubescens, pulverulentum, punctatum, pusillum, pygmaeum, quadrimaculatum, quadri-punctatum, raucum,

rhombifer, ruficollis, ruficornis, ruficrus, rufipes, rufum, ruricola, russicum, rusticum, salicis, sanguineum, scutellare, semipunctatum, senile, sericeum, sexfasciatum, sexpunctatum, spinicorne, spinosum, stigma, strepens, striatum, succulator, sulcatum, suturale, tenebrosus, terminans, testaceum, tomentosum, trifasciatum, trilemniscatum, triste, undatum, ungaricum, unicolor, unifasciatum, variabile, variegatum, variolosum, varium, verbasci, verrucosum, villicum, vini, violaceum, virens, vittatum.

Calliomorus :—indicus.

Callionymus :—baikalensis, draculus, dracunculus, indicus, japonicus, lyra, ocellatus, punctulatus, sagitta, vestenae.

Callistoderma :—chione, floridum, gallina, lacteum, laetum, litteratum, neapolitanum, stultorum, verrucosum.

Callithrix :—argentata, iacchus, midas, oedipus, pithecia, rosalia.

Callitricoderma :—barbatum, caeruleum, flavum, lithophagum, minimus, unguatum.

Callorhynchus :—americanus, atlanticus, callorhynchus, elephantinus.

Callyodon :—cretensis, iseri, japanensis.

Calolymus :—barbatus, flavipes, morio, proboscideus.

Calopodium :—albidum.

Calopus :—aquaticus, blandus, hispicornis, lineatus, pygmaeus, serraticornis, simplex, testaceus.

Calyptroea :—sinensis.

Camelopardalis :—africana, giraffa.

Camelus :—araucanus, bactrianus, dromedarius, dromos, glama, guanicoe, huanacus, hybridus, pacos, vicugna.

Camerina :—laevigata, nummularia, striata, tuberculata.

Campsirurus :—cancrivorus, flavus, lotor.

Cancellaria :—reticulata.

Cancer :—absconditus, abyssinus, acanthurus, aculeatus, adactylus, adscensionis, adpersus, aegagropila, aeneus, agilis, alatus, ambidexter, amoenus, amplexens, ampulla, anatum, angulatus, aniculus, annularis, anomalus, antennatus, apancora, araneiformis, araneus, arcticus, arctus, arenarius, armadillus, armiger, arrosor, articulatus, asper, astacus, atomos, attenuatus, aurantius, auritus, australis, bahamensis, bamffius, barbatus, bernhardus, bidentatus, bilobus, bimaculatus, bipes, bispinosus, boreas, brevipes, bufo, caementarius, caeruleus, calappa, calappoides, cancellus, cancharus, candidus, caninus, capensis, caput-mortuum, carabus, carcinus, carinatus, carnifex, cassideus, cassivelaunus, cataphractus, cedonullus, cerathurus, ceratophthalmus, chabrus, chelatus, chiragra, chira-gricus, cicada, ciliatus, cimicoides, convexus, corallinus, cordatus, corniger, cornutus, corona-imperialis, coronatus, clibinarius, clypeatus, cochlearis, condyleatus, corrugatus, crangon, craniolaris, crassicornis, cristatus, cruciatus, cruentatus, cubicus, cuphaeus, cursor, custos, cylindricus, cylindrus, decorus, defensor, dentatus, depressus, depurator, digitalis, diogenes, dodecos, dormia, dorsettensis, dorsipes, dromia, echinatus, elephas, emeritus, epheliticus, eremita, erinaceus, erythropus, esca, excavatus, excisus, exsculptus, facchino, faeroensis, falcatus, fasciatus, fascicularis, femoralis, feriatius, ferrugineus, filiformis, fimbriatus, flammeus, flexuosus, floridus, fluvialis, forceps, fornicatus, frascone, fulgens, furcatus, ganmarellus, gammarus, germanus, gibbosus, glaber, glaberrimus, gacialis, glaciatis, gladiator, globosus, globus, gonagra, granarius, granulatus, graphicus, grapsus, gregarius, groenlandicus, grossipes, gymnista, halecum, harangum, hastatus, hepaticus, heros, hexapus, hircus, hirtellus, hispanus, hispidus, histrio, holosericeus, homari, homaroides, homarus, horridus, hydrodromus, hydrophilus, hystrix, inaequalis, incanus, inconspicuos, innocuos, istrianus, jamaicensis, lactatus, lagopodes, lanatus, lanceatus, lancifer, lapideus, lar, latipes, latro, linearis, litteratus, locusta, longicornis, longimanus, longipes, longirostris, lophos, lunaris, machrochelos, maculatus, maenas, maja, malabaricas, mamillaris, mantis, marmofatus, mascarone, mediterraneus, medusarum, messor, miles, minutus, mirabilis, modestus, muricatus, muscosus, mutilatus, mutilus, mutus, mytilorum, narval, nasutus, natator, nautilator, navigator, neptuni, niger, nodulosus, norvegicus, novemdecos, nucleus, nugax, nutrix, occultus, ocellatus, ochtodes, oculatus, olivaceus, opilio, orbicularis, orbiculus, orientalis, ovis, paederus, pagurus, paludosus, parasiticus, parvulus, pedatus, pelagicus, pellitus, pennaceus, perlatus, personatus, perversus, phalangium, philargus, pictor, pilosus, pinnophylax, pinnotheres,

pisum, planatus, platycheles, plicatus, podurus, polyphagus, porcellaneus, porcellanus, poressa, praedo, pransor, princeps, puber, pudibundus, pulchellus, pulex, punctatus, pusillus, pygmaeus, quadratus, quadridens, quinquedentatus, raninus, residuus, reticulatus, rhomboides, rhombus, rostratus, rotundatus, rubris-oculis, rufopunctatus, rugosus, rumphii, ruricola, sabulosus, sagitarius, salinus, sanguineus, sanguinolentus, santolla, saratan, satiak, saxatilis, scaber, scaevola, scolopetarius, scopulinus, scorpio, scruposus, sculptus, scyllarus, sedentarius, segnis, semicylindricus, senex, septemdentatus, septem-spinosus, serratus, seticornis, setiferus, setosus, sexdentatus, sexpes, sinensis, sinicus, spectabilis, spinicarpus, spinifer, spinifrons, spinipes, spinosus, squamosus, squilla, squinado, stagnalis, strigosus, stromianus, subluceanus, sulcatus, superciliosus, symnysra, talicuna, tenuicrustatus, testudinarius, tetagropila, tetragonon, tetragonus, tetraodon, tettigonus, tibicen, tinctor, tribuloides, tribulus, tridens, tridentatus, trixapus, tuberculatus, tuberosus, tubularis, tympanista, uca, undecimdentatus, ungarus, ursus, varians, variegatus, variolosus, varius, velutinus, ventricosus, verrucosus, vespertilio, victor, virescens, viridis, vitreus, vocans, xaiva.

Cancroides :—*vide* Aranea.

Cancroma :—cancrophaga, cochlearia, coromanda, guisea, leucoptera, maculata.

Canis :—adive, alopex, antarcticus, aquaticus, argenteus, aureus, barbatus, bengalensis, cerdo, ceylonensis, cinereo-argenteus, corsac, crocuta, crucigera, culpaeus, dingo, familiaris, fuliginosus, groenlandicus, hyaena, karagan, lagopus, lupus, lycaon, mesomelas, mexicanus, tetradactylus, thous, vertagus, virginianus, vulpes.

Cantharis :—abbreviata, abdominalis, aenea, afra, albicans, alpina, altica, americana, analis, angulata, argentea, assimilis, atra, atrata, attenuata, barbata, berberidis, berolinensis, bicolor, bifasciata, biguttata, bilineata, bimaculata, bipunctata, bipustulata, bivittata, brevicollis, caerulea, caeruleocephala, canescens, capensis, cardiacae, caspica, caudata, chalybea, chrysomeloides, cichorii, cinerea, clematidis, clypeata, coccinea, collaris, crassicornis, crassipes, cupraea, cyanea, depressa, dermestoides, diadema, dichroa, dimidiata, dispar, distincta, dubia, ebria, equestris, erythrocephala, erythromelas, exusta, fasciata, favipes, femorata, festiva, flava, flaveola, flavipes, formicoides, fraxinea, fulgens, fuliginosa, fulva, fulvicollis, fusca, gigas, guttata, haemagaster, haematostoma, haemorrhoea, haemorrhoidalis, herbsti, hirta, histrio, humeralis, ianthina, ignita, italica, laeta, lampyrus, lateralis, lepturoides, leucogastra, lignosa, limbata, lineata, lineola, litteralis, livens, livida, lucida, lutea, maculata, marginata, marginellus, mauritanica, media, melanocephala, melanura, melooides, melophthalmos, minima, monilis, morio, multicolor, mutica, navalis, necydalea, nemoralis, nigra, nigricans, nigripes, nitidula, nivea, nobilis, noctiluca, obscura, ochropus, oculata, pallida, pallipes, parva, pectinata, pectinicornis, pedicularia, pellucida, pensylvanica, phosphorea, picea, pilosa, plumbea, proboscidea, proscarabaeus, ptychica, pulicaria, pulla, punctata, pyralis, quadriguttata, quattuor-punctata, rostrata, rotundata, rufa, ruficollis, rufipes, rufiventris, sanguinea, sanguinolenta, saxonica, sericea, serrata, serraticornis, sexpunctata, sinensis, sinuata, smaragdula, sonchi, spadicea, squallida, suecica, sulcata, syriaca, tenebricosa, testacea, thoracica, tomentosa, tricolor, trilineata, trimaculata, tristis, tropica, undato-bifasciata, ustulata, variabilis, variegata, vesicatoria, villosa, violacea, virescens, viridescens, viridiaurea, viridis, viridissima, vittata.

Cantharus :—erosus, globularis, hippocastanum, nodosus, scalaris, tribuloides, triplicatus, tuberosus.

Capisterium :—corallina, erugata, ferruginosa, glabrata, globulata, radiata, scortum, spengleri, ziczac.

Capparid :—erythrocarpus.

Capra :—aegagrus, alpina, ammon, angolensis, angorensis, bezoartica, caucasi, caucasica, cervicapra, depressa, dorcas, gazella, grimmia, hircus, ibex, khalmeyccica, leucophaea, mambrica, monticola, mutica, nana, puda, pygmaea, reversa, rupricapra, saiga, scripta, tartarica, vulgaris.

Caprimulgus :—acutipennis, acutus, albicollis, americanus, asiaticus, brasilianus, carolinensis, cayanus, cayennensis, cristatus, europaeus, grandis, griseus, guianensis, indicus, jamaicensis, longipennis, maximus, minor, novae hollandiae, rufus, semitorquatus, torquatus, virginianus.

Capsa :—angulata.

Carabus:—abbreviatus, abdominalis, acuminatus, adspersus, aeneocephalus, aeneopunctatus, aeneus, aequinoctialis, aerugineus, aeruginosus, aestivus, aethiops, afer, affinis, africanus, agilis, agrestis, agricola, agrorum, alacer, albiguttatus, alpinus, alternatus, ambiguus, amboinensis, americanus, amethystinus, amoenus, analis, anchora, andreae, angulatus, angustatus, apricarius, arboreus, arcensis, arcticus, arenarius, arenosus, areolatus, artenuatus, articulatus, arvensis, assimilis, ater, aterrimus, atomarius, atratus, atrica-pillus, atrorufus, attelaboides, attenuatus, auratus, aureus, aurichalceus, auronitens, auropunctatus, axillaris, azureus, bacarozzo, bicolor, bifasciatus, biguttatus, bilineatus, bimaculatus, binotatus, bipunctatulus, bipunctatus, bipustulatus, bispinosus, bivittatus, blapoides, bohemicus, bombardia, borealis, brevicollis, bructeri, bucephalus, bucidia, bullata, buprestoides, caeruleus, caeruleus, calidus, caliginosus, calydonius, campestris, cancellatus, capensis, capitatus, capito, carbonarius, carnifex, carolinus, cassideus, catenulatus, cayennensis, celer, cephalotes, chalcothorax, chalcus, chalybeus, chloro-melas, chlorophanus, chlorothorax, chrysocephalus, chrysomalinus, cicindeloides, cinctus, cinnamomeus, cisteloides, clathratus, clavipes, coadunatus, collaris, colon, comma, complanatus, concolor, confluent, connexus, contractus, convexus, cordatus, corderig, coriaceus, corrugator, corruscus, crenatus, crepitans, cruciatus, crucifer, cruciger, crux, crux-major, crux-minor, cupreus, curculionoides, cursor, curtatus, cyaneus, cyanocephalus, cyathiger, cylindricus, cyprianus, cyprius, decemguttatus, deceptor, denigratus, dentatus, dentellus, depressus, diana, didymus, difformis, dimidiatus, discoideus, discolor, discus, dispar, distinctus, doris, dorsalis, dorsiger, dubius, duodecimpunctatus, elaphroides, elateroides, elegans, elevatus, elongatulus, elongatus, emarginatus, eques, equestris, errans, erratus, erythrocephalus, erythroceras, erythromelas, erythropus, exaratus, excavatus, excellens, excisus, exclamationis, exhalens, exsanguis, eyrinotus, fasciato-punctatus, fasciatus, fasciolatus, fastigiatus, femoralis, fenestratus, ferrugineus, ferruginosus, festinans, festivus, fimbriatus, flavescens, flavicornis, flavidabris, flavipes, flavus, flexilis, flexuosus, foenicola, fossula, foveatus, frischii, fugax, fulgidus, fulvicollis, fulvicornis, fulvipes, fulvus, fumans, fumosus, furcatus, fuscicornis, fuscipes, fuscus, geerii, gemmatus, geniculatus, geoffroae, germanus, gibbus, gigas, glaber, glabratus, globosus, granarius, granulatus, guttulus, haemorrhoidalis, hafniensis, halensis, hamatus, helo-pioides, hemipterus, herbstii, hilaris, hispanus, holosericeus, hortensis, humeralis, immaculatus, impressus, inaequalis, indagator, indieriensis, indicus, infidus, inflexus, inquisitor, integer, interruptus, intricatus, investigator, irregularis, janus, javanulus, juncus, kiloniensis, kugelanni, laetus, laevigatus, laevipes, laevis, lampros, latebrosus, lateralis, laticollis, latus, lepidus, leporinus, leprosus, leucophthalmus, libatus, limbatus, linearis, lineatus, lineola, littoralis, lituratus, lividus, longicollis, longicornis, longipes, lucidus, lucorum, luctuosus, lugubris, lunatus, lunulatus, lutescens, macilentus, maderae, madidus, marchicus, marginalis, marginatus, marginellus, maurus, maxillosus, mega-cephalus, melanarius, melancholicus, melanocephalus, melas, mendax, meridianus, metallicus, micans, micros, miliarius, minimus, minutulus, minutus, mixtus, moestus, mollis, monilis, morbillosus, muelleri, multicolor, multiguttatus, multipunctatus, nemo-ralis, niger, nigricans, nigricollis, nigricornis, nigripennis, nigrita, nigrostriatus, nimrod, nitens, nitidulus, nitidus, nivalis, nobilis, nodulosus, non-plus-ultra, notatus, obfuscatus, oblongo-punctatus, oblongus, obscurus, obsoletus, obtusus, occidentalis, occitanicus, octomaculatus, octopunctatus, octostriatus, olens, oricalcicus, ovalis, ovatus, pallens, palliatus, pallidicornis, pallipes, palpatum, parallelepipedus, parallelus, parumpunctatus, paykulli, pedestris, pelidnus, pensylvanicus, picatus, piceus, picicornis, picipes, pictus, piger, pilicornis, pilosus, pissopus, planatus, planus, plateosus, platus, plicatus, politus, pomeranus, porcatus, porphyropus, posticus, praeustus, prasinus, problematicus, proboscideus, proteus, psammodes, pubescens, pulchellus, pullus, pulverulentus, pumicatus, punctatissimus, punctatulus, punctatus, puncticollis, punctulatus, purpurascens, pusillus, pygmaeus, pyrropus, quadratus, quadricolor, quadriifer, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadrinotatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadristriatus, quadrisulcatus, quadrum, quinquelineatus, quisquilius, reflexus, reticulatus, retusus, riparius, rosaceus, rostratus, rotundatus, rubens, frubicundus, rubricornis, rufescens, rufibarbis, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufus, rugosus, rusticus, sabulicola, sabulosus, salicinus, sancta-crucis, saponarius, scabrisculus, scabrosus, scalaris, scapularis, schach, schalleri, scheiderli,

schrankii, scolopeta, scopoli, scrutator, scutellatus, secalis, semivittatus, septemguttatus, sericeus, serrator, sesquistriatus, seticornis, sexguttatus, sexmaculatus, sexpunctatus, sexpustulatus, sigma, silphoides, similis, sinuatus, smaragdulus, spinibarbis, spiniger, spinilabris, spinipes, spinosus, splendens, splendidus, spoliatus, striatulus, striatus, strigosus, striola, subglobosus, substriatus, subterraneus, suburbanus, succinctus, sulcatus, sulcicollis, sulzeri, surinamensis, suturalis, sycophanta, sylvestris, tabidus, taedatus, teaniatus, tenebrioides, terricola, testaceus, teutonius, thoracicus, thunbergii, tibialis, terminatus, trichous, tricolor, tricuspidatus, tridentatus, trilineatus, trilobus, trimaculatus, tripustulatus, trispinosus, tristis, truncatellus, truncatulus, truncatus, tuberculatus, turcicus, unicolor, upsaliensis, ustulatus, vagans, vaporariorum, variegatus, variolosus, varius, velocipes, velox, venator, vernalis, versicolor, vestitus, viennensis, villicus, vinearum, violaceus, virens, virgo, viridans, viridanus, viridis, viridulus, vittatus, votivus, vulgaris, zonatus.

Cardita:—ajar, arctica, calyculata, carinata, concamerata, cor, dactylus, moltkiana, pectunculus, semiorbiculata, sulcata, trapezia, variegata.

Cardium:—aculeatum, aelicum, albens, albidum, amboinense, amnicum, apertum, arca, asiaticum, aurantiacum, auricula, biradiatum, brasiliense, campechiense, cancellatum, cardissa, carneosum, casertanum, celatum, ciliare, ciliatum, corallinum, cor-auratum, corculum, corneum, coronatum, costatum, crassum, dispar, donaceum, echinatum, edule, elongatum, exiguum, fasciatum, flavum, flexuosum, fluviale, fragile, frugum, fucatum, gaditanum, gargadia, gibbosum, glaucum, granulatum, groenlandicum, hemicardium, hians, hiatus, humanum, imbricatum, islandicum, isocardia, laevigatum, lamellatum, latum, leucostomum, lima, lineatum, lithocardium, maculatum, magnum, medium, monstrosum, mucronatum, muriculatum, muricatum, myoideum, nodulosum, norvegicum, nux, obliquum, oblongatum, oblongum, obsoletum, papillosum, papyraceum, parvum, pectinatum, politum, porulosum, prunum, pygmaeus, regulare, replicatum, reticulatum, retusum, rimula, ringens, roseum, rubiginosum, rubus, rusticum, serratum, simplex, soleniforme, solidum, spinosum, squamosum, striatum, stultorum, tenuo, tortuosum, trigonoides, trilaterum, triste, tuberculatum, tumidum, turgidum, unedo, ventricosum, virescens, virgineum, vulgare.

Carduelis:—carduelis, spinus.

Carpais:—coleopratorum.

Carychium:—minimum.

Caryophyllaeus:—*vide* Chariophyllus.

Caryophyllinus:—communis, stentoreus.

Cassida:—aenea, affinis, angustata, annulata, annulus, arcuata, argus, aterrima, atrata, austriaca, bicolor, bicornis, bidens, bifasciata, biguttata, bilineata, himaculata, binotata, bipunctata, bipustula, bipustulata, bistrispunctata, bistrispustulata, bituberculata, brachiata, brunnea, caedemadens, canaliculata, capensis, cardui, cassidata, chalybea, cincta, circumdata, clathrata, clavata, collaris, cribraria, cruciata, cruenta, crux, cuprea, cyanea, decussata, deusta, discoides, dispar, dorsalis, dorsata, duodecimpunctata, duodecimpustulata, ephippium, equestris, exclamationis, fastuosa, ferruginea, flava, flaveola, flavicornis, furcata, fusca, gibba, gibbosa, grossa, guttata, haematitis, hebraea, hemisphaerica, hieroglyphica, immaculata, impressa, inaequalis, interrupta, israelitica, jamaicensis, judaica, laevis, lateralis, leucophaea, limbata, lineata, lineola, liriophora, livida, maculata, margaritacea, marginata, marginella, marylandica, melanosceles, miliaris, multipunctata, murraea, mutabilis, nebulosa, nigra, nigripes, nigromaculata, nitens, nobilis, noctiluca, oblitterata, obscura, obsoleta, ocellata, octopunctata, ornata, palliata, pallida, pavonina, perforata, petiveriana, phlyctaena, pulchella, pumila, punctata, purpurea, quadrata, quadrimaculata, quadripustulata, reticularis, reticulata, retiformis, retusa, rubiginosa, rufescens, russica, sancti crucis, sanguinea, sanguinolenta, scripta, septemguttata, sexdecimpustulata, sexnotata, sexpunctata, sexpustulata, signata, signifer, similis, sinensis, sinuata, speciosa, spinifex, splendida, strigata, subferruginea, superba, supposita, suturalis, taurus, testacea, tetrastigma, thoracica, tigrina, transversa, tricolor, trifasciata, tristriata, truncata, tuberculata, undecimpunctata, urticae, varians, variegata, variolosa, venosa, vesicularis, vibex, vigintimaculata, vigintiquatuorpunctata, viridis, viridula, vitidana, vittata.

Cassidea:—areola, canaliculata, carinata, cornuta, crumena, decussata, echinophora,

erinaceus, fasciata, flammea, glauca, granulosa, oniscus, pennata, rufa, saburon, sulcosa, testiculus, thyrrhena, tuberosa, vibex.

Cassis:—alea, anus, arcularia, areolus, brunnea, caepa, callosa, cancellata, caput-bovis, caput-equinum, chartoprates, chrysostoma, cicatricosa, clathrata, coacta, cornuta, coronata, cuneata, decussata, denticulata, echinophorum, erinacea, flammea, flammeolum, flammifera, geminata, geometrica, gibbosula, glabra, glabrata, glans, glauca, globulus, guttata, hamata, maculata, malum, marmorata, mitella, penita, pennata, perlata, pileolus, plicata, pollicaris, pomum, pullus, rufa, rugosa, spirata, striata, sulcata, sulcata, testiculus, tuberculata, tuberculosa, tuberosa, tyrrhenum, vellicata, vibex, ziczac.

Castor:—fiber, huidobrius, moschatus, piloris, zibethicus.

Casuaris:—australis, emeu, galeatus, novae hollandiae.

Cataphractus (M.):—dasypus.

Cataphractus (P.): F. C. Meuschen, Mus. Gever. 1778, 56:—costatus, draconis, natans, punctatus, volans.

Cateretes:—*vide* **Kateretes**.

Catharacta:—cephus, coprotheres, parasitica, skua.

Catodon:—macrocephalus.

Catops:—brevicornis, elongatus, morio, sericeus.

Caudisona:—dryinas, durissus, gronovius, orientalis, terrifica.

Caudiverbera:—aegyptica, peruviana.

Cavia:—acouchy, acuti, aguti, apera, bicolor, capensis, capybara, cobaya, javensis, leporina, magellanica, paca, patagonica, patagonum, pilorides, porcellus, surinamensis, syriaca.

Cavolina:—natans.

Cebrio:—brevicornis, fuscus, longicornis, ruficornis.

Cebus:—apella, argentata, belzebul, capucinus, fatuellus, fusconigra, iacchus, imberbis, lugubris, midas, morta, oedipus, paniscus, pithecius, polykomos, quadricolor, rosalia, sciureus, seniculus, syrichta, tamarin, trepidus.

Cellaria:—avicularia, bursaria, cereoides, ciliata, cirrata, cornuta, eburnea, farciminoidea, filiformis, flabellum, floccosa, loriculata, neritina, pilosa, plumosa, reptans, salicornia, scruposa, ternata, tulipifera.

Cellepora:—annulata, ciliata, cornuta, crispata, hyalina, lamellosa, leprosa, ligulata, nitida, nobilis, pertusa, pumicosa, ramulosa, spongites, verrucosa.—*Vide et. Eschara*.

Cellularia:—anguina, avicularia, chelata, ciliata, crispa, eburnea, falcata, filiformis, floccosa, loriculata, neritina, opuntioidea, pilosa, plumosa, reptans, salicornia, scruposa.

Cenchrus:—arborea, canina, constrictor, murina, reginae.

Centriscus:—scolopax, scutatus, velitaris.

Centrogaster, M. Houttuyn, Verh. Holl. Maat. Weet. Haarlem, XX (2), 1782, 333:—argatus, equula, fuscus, rhombeus.

Cepola:—gladius, iris, rubens, rubescens, serpentiformis, taenia, trachyptera.

Cephus:—ignotus, lacteolus.

Cerambyx:—aculeatus, acuminatus, adpersus, aedilis, aegyptiacus, aeneus, aestuans, aethiops, afer, africanus, agrestis, albofasciatus, alni, alpinus, ambulator, americanus, ammiralis, analis, anglicus, angolator, annularis, annulatus, araneiformis, arcuatus, arenarius, argentatus, arietis, ariolator, armatus, armillatus, asper, ater, atomarius, atratus, aulicus, auratus, aurichalceus, auricomus, australis, badius, bajulus, balteatus, balteus, banksii, barbatus, barbicornis, barbipes, batus, bicinctus, bicolor, bidens, bidentatus, bifasciatus, bilineatus, bimaculatus, bipunctatus, bispinosus, braccatus, brasilianus, brevicornis, brevis, brunneus, brunus, budensis, caelatus, caeruleus, caeruleus, cafer, calcaratus, canaliculatus, canceriformis, candidus, cantharinus, cantor, capensis, caraboides, carbonarius, carcharias, cardui, carinatus, carniolicus, caroliniensis, castaneus, caudatus, cayennensis, cerdo, cervicornis, chrysogaster, chrysoprasus, cincticornis, cinctus, cinerarius, cinereus, cingulatus, cinnamomeus, circumflexus, clavatus, clavicornis, clavipes, colonus, compressus, confluentus, confusus, continuus, coquus, coriarius, cornutus, corticinus, costatus, crassicornis, crenulatus, crinitus, crispus, crista, crocatus, cruciatus, crucifera, cruentatus, curculioides, curculionoides, cursor, curvus, custos, cyaneus, cyanicornis, cyanochrysos, cylindricus, cylindroides, damicornis, daviesi, decemmaculatus, decempunctatus, decorus, dentatus, denticornis, dentifer, depressus,

depsarius, desertus, desfontainii, detritus, deustus, diana, dichrous, didymus, dimidiatus, druryi, duodecimmaculatus, duodecimpunctatus, ebulinus, elegans, elongatus, emarginatus, equestris, erythrocephalus, erythropus, exiguus, exilis, faber, farinosus, fasciatus, fasciculatus, femoralis, femoratus, fennicus, ferreus, ferrugineus, ferruginosus, festivus, festus, figuratus, fimbriatus, flavofasciatus, flavus, flexuosus, floralis, formosus, fronticornis, fuliginator, fuliginosus, fulminans, fulvus, funestus, fur, fuscicornis, fusciformis, fuscus, gallo-provincialis, garganicus, geminatus, gibbosus, gibbus, giganteus, gigas, glabratus, glaucopterus, glaucus, glycyrrhizae, globosus, grisator, griseus, grossicornis, gutturator, haematotus, hafniensis, halodendri, hebraeus, hemipterus, herbsti, heres, heros, hieroglyphicus, hirsutus, hirtipes, hirtus, hispicornis, hispidulus, hispidus, holosericeus, horridus, hottentottus, humeralis, hystrix, ianthinus, ibex, ichneumon, ictericus, imbricornis, incanus, indigator, indicus, indus, inquisitor, insularis, interruptus, irroratus, isciatus, italicus, jamaicensis, juvenus, kaehleri, laevigatus, lamed, lateralis, laticollis, latipes, lemniscatus, leprosus, lepturoides, leucozonias, liciatus, ligneus, linearis, lineatocollis, lineatus, lineola, litteratus, lividus, longicollis, longicornis, longimanus, longipes, lucidus, lugubris, lunatus, lundii, lunulatus, luridus, luscus, lusitanus, luteus, luzonum, lynceus, macroceros, macularis, maculatus, maculosus, manophorus, marginalis, marmoratus, marmoreus, marilandicus, maxillosus, melanocephalus, melanoceras, melanopus, meridianus, micans, mimosa, minimus, minutus, mirabilis, mitratus, M-nigrum, modestus, moestus, molator, molitor, monilis, monspeliensis, mordax, morio, moschatellus, moschatus, mucronatus, multicolor, mylianus, mysticus, nebulosus, nemoralis, niger, nigricans, nigricornis, nigripes, nigroplanus, nigrorugosus, nitens, nitidus, nobilis, noctis, nodosus, notatus, nubilus, nutator, obscurus, obsoletus, occidentalis, ocellatus, octomaculatus, octonotatus, octooculatus, octopunctatus, oculator, oculatus, odoratus, orientalis, ornatum, ovalis, ovatus, palliatus, pannonicus, papulosus, pectoralis, pedestris, pedicornis, pellurus, pensylvanicus, perforatus, piceus, picipes, pilicornis, pilosus, planatus, platypus, plebeium, plicatus, plumosus, populneus, portitor, portugallus, poseganus, praestus, prionus, pubescens, pulcher, pulverulentus, punctator, punctatus, punctulatus, pusillus, pustulatus, pygmaeus, pyriticosus, quadricolor, quadricornis, quadrifasciatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadrioculatus, quercus, ramphygeus, raucus, regalis, reticulatus, reticulatus, roridus, rostratus, rotator, ruber, rubroviolaceus, rubus, ruficollis, rufipes, rufomaculatus, rufus, rugicollis, rugosus, ruricola, ruspator, russicus, rusticus, salicis, saltator, sanguineus, sanguinolentus, sartor, scaber, scabrator, scabricornis, scabrosus, scalaris, scalator, scalatus, scapularis, scopoli, scorpio, scriptus, scutellaris, semipunctatus, sentis, sericeus, serraticornis, serripes, setifer, sexmaculatus, sibiricus, silphoides, sinensis, smirnensis, solandri, sordidus, spectabilis, spengleri, spinibarbis, spinicornis, spinipes, spinosus, splendidulus, sternutator, stigma, striatus, strigosus, suaveolens, subocellatus, subpilosus, succinctus, sulcatus, surinamus, sutor, suturalis, suturatus, sycophanta, taeniatum, tau, tenebricosus, tenuis, testaceus, testator, tetrophthalmus, teutonicus, textor, thomae, thoracicus, tigrinus, timidus, titillator, tornator, torridus, tranquebaricus, trapezius, tremulus, tribulus, trifasciatus, trilineatus, tripunctatus, tristis, trochlearis, tuberculatus, umbraticus, undatus, undulatus, ungarius, unicolor, unidentatus, vaginator, variabilis, variegator, variegatus, varius, velutinus, venustus, verbasci, verrucosus, versicolor, vigintipustulatus, villicus, violaceus, virens, virescens, viridans, viridescens, viridis, vittator, vittatus, volvulus, vulneratus, zibethinus, zonarius.

Cerapterus :—latipes.

Cerastes :—agilis, aurora, candidus, cobella, coronatus, lacteus, mexicanus, nebulatus, plicatilis, rhombeatus, severus.

Cerastoderma :—aculeatum, ciliare, echinatum, flavum, laevigatum, luridum, mucronatum, rusticum.

Ceratium :—pleuroceras, tetraceras.

Cercaria :—catellina, catellus, crumena, cyclidium, discus, forcipata, gibba, gyrimus, hirta, inquieta, lemna, luna, lupus, mutabilis, orbis, pleuronectes, podura, setifera, tenax, tripos, turbo, varicans, vermicularis, viridis.

Cercopis :—albipennis, analis, angulata, aptera, atra, aurata, aurora, bicolor, bifasciata, biguttata, capitata, carnifex, coccinea, coleoptrata, cruentata, danais, dionysii, fasciata, fenestrata, ferruginea, gibba, gigas, grossa, grylloides, haematitis, histrionica, immaculata, lateralis, laticlavata, lineata, leucophthalma, maculata, marginata, marginella, nebulosa,

notonectoides, obscura, orbona, os nigrum, pedestris, phleas, populi, praeusta, purpura, quadrimaculata, radiata, reticulata, rubra, ruficollis, rustica, sanguinolenta, schach, spumaria, squatina, striata, striatella, torquata, transversa, trifasciata, unifasciata, varia, variegata, versicolor, viridis, vittata.

Cercopithecus :—aethiops, aygula, barbatus, cephalopterus, cephus, cynocephalus, cynomolgus, diana, fusca, faunus, flavus, hamadryas, iacchus, larvatus, maura, midas, mona, morta, mulatta, nasica, nemaus, nictans, patas, petaurista, philippina, paniscus, porphyrogene, roloway, rubra, sabaea, senex, silenus, sinicus, talapoin, veter, vetulus.—*Vide et. Simia.*

Ceria :—abdominalis, clavicornis, decemnodia, septemnodia.

Cerion :—apiarium, botrys, bidens, decapitatum, decollatum, pupa, truncatum, uva, vulgare.

Cerithium :—adansonii, aluco, asperum, atratum, atrum, canaliculatum, clava, cinctum, conulus, coronatum, decollatum, decussatum, dentatum, ebeninum, eburneum, fasciatum, ferrugineum, granulatum, hexagonum, imbricatum, lamellosum, lima, literatum, marginatum, maroccanum, morus, muricatum, nodulosum, obeliscus, ocellatum, palustre, perversum, plicatum, punctatum, radula, serratum, spinosum, striatum, sulcatum, telescopium, thiara, torulosum, vertagus, vulgatum, zonale.

Cerocoma :—lineata, microcephala, ocellata, ruficollis, schaefferi, schreberi, vahlii, viridis.

Cerona :—*vide Kerona.*

Ceroplatus :—*vide Keroplatus.*

Certhia :—aenea, afra, amboinensis, armillata, asiatica, aurantia, bartholemica, borbonica, brasiliana, caerulea, caffra, canora, cantillans, capensis, cardinalis, carrucaria, carunculata, cayana, ceylanensis, ceylonica, chalybea, chalybeata, chloroptera, chrysoptera, cinerea, cinnamomea, cirrhata, coccinea, coccineae, collaris, cristatella, crocogaster, cruentata, curruaria, cyanea, cyanogaster, erythronotes, erythrorhynchos, falcata, familiaris, famosa, flaveola, flavipes, floridana, fusca, glauca, grisea, gularis, gutturalis, ignobilis, incana, indica, intermedia, jugularis, lepida, longicauda, longirostra, longirostris, lotenia, lutea, macassariensis, macroura, malaccensis, manillensis, melanura, mexicana, muraria, notatus, novae hollandiae, obscura, ochrochlora, olivacea, omnicolor, pacifica, parietum, peregrina, philippina, pinus, polita, porphyronotos, prasinoptera, pulchella, purpurea, pusilla, quadricolor, rubra, rubrirostris, sanguinea, sannio, scarlatina, senegalensis, sovimgana, sperata, spiza, surinamensis, tabacina, tricolor, trigonostigma, trochilea, undulata, variegata, venusta, verticalis, vestiaria, violacea, virens, virescens, viridis.

Cervus :—albicornis, alces, anomalus, axis, barallou, bezoarticus, camelopardalis, capreolus, cariacou, cuguapara, cuguete, dama, elaphus, guineensis, hippelaphus, indicus, javanicus, mazame, mexicanus, muntjak, nemorosa, paludosus, porcinus, pratensis, pygargus, squinaton, sylvaticus, tarandus, temama, unicolor, vaginalis, virginianus.

Cete, J. G. Schneider, Beyt. Nat. Wallfisch, 1795, 135 :—dentatus.

Cetonia :—abbreviata, acuminata, aenea, aequinoctialis, aeruginea, aeruginosa, affinis, africana, alboguttata, albopunctata, areata, argentea, arithmetica, atromaculata, aulica, aurantia, aurata, aurichalcea, bajula, barbatulus, bicolor, bidens, bifida, bifrons, bimaculata, bipunctata, brunripes, cacticus, caerulea, canaliculata, capensis, capucina, carmelita, carnifex, chalca, chrysis, ciliata, cincta, cinerascens, clathrata, clavata, convexa, coracina, cordata, cornuta, corticina, crassipes, crucifera, cruenta, cuprea, cuspidata, cyanea, delta, dermestoides, discoidea, dorsodiscolor, elata, elegans, elongata, emerita, ephippium, eremita, fasciata, fascicularis, fastuosa, festiva, floralis, florentina, floricola, francisca, frischii, fucata, fulgida, fuliginea, funesta, furcata, fusca, fusco-rubra, gagates, glabrata, gloriosa, goliathus, graculus, guttata, haemorrhoidalis, hebraea, hemiptera, hepatica, herbacea, hirta, hirtella, hispida, histrio, holosericea, hottentotta, ignita, impressa, inda, interrupta, iris, irregularis, irrorata, lanius, lateralis, limbata, lineata, lineola, liturata, lobata, lucida, lugubris, lunulata, lurida, maculata, maculosa, mandarina, marginatus, marginella, marmorata, marmorea, marylandica, metallica, micans, modesta, morio, myiocopros, nigripes, nigrita, nitida, nitidula, nobilis, obscura, octopunctata, olivacea, opaca, ornata, orphanulus, pallida, peregrina, philippensis, picta, pigra, polyphemus, prasina, pubescens, pulla, pulverulenta, punctulata, purpurascens, pustulata, pygarga, pyropus, quadrimaculata, quadripunctata, quadrivittata, quattuordecimmaculata, quercus, quinquelineata, rauca, refulgens, rudolphii, rufilatis, rufipes, sanguinolenta, semipunctata, signata, sinensis, sinuata, smaragdina, smaragdula, smaragdus, speciosissima,

splendida, stichica, stictica, stigmatias, stolata, stricta, strigosa, sulcata, sulcatella, surinama, suturalis, tetradactyla, thoracica, tigrina, tigris, tonkaea, torquata, tricolor, tridentata, trilineata, tristis, undata, ungarica, unifasciata, variabilis, variegata, velutina, versicolor, viridis, viridula, vittata.—*Vide et. Scarabaeus.*

Chaena:—cuneiformis, cymbium, numia, rostrata.

Chaetodon:—abu-dafur, acuminatus, alepidotus, annularis, arcuanus, arcuatus, argenteus, argo, argus, armatus, aruanus, arusa, asfur, asper, auratus, aureus, auriga, biaculeatus bicolor, bifasciatus, bilineatus, bengalensis, bimaculatus, boddaerti, canaliculatus canescens, canus, capistratus, chilensis, chirurgus, ciliaris, collare, constrictus, cornutus, curacao, diacanthus, dux, ecanbonna, enceladus, faber, falcula, fasciatus, gahm, glaucus, guttatus, imperator, kleinii, lanceolatus, leucurus, lineatus, longirostris, lutescens, macrolepidotus, maculatus, maculosus, marginatus, maris-rubri, mauritii, mesoleucos, mesomelas, nigricans, nigrofusus, ocellatus, octofasciatus, orbicularis, orbis, papilio, paru, pavo, pictus, pinnatus, plumieri, punctatus, rhomboides, rostratus, saxatilis, setifer, sinensis, sohal, sordidus, squamulosus, striatus, suratensis, tabak, teira, tricolor, trifasciatus, triostegus, unicornis, unimaculatus, vagabundus, vespertilio, vetula.

Chalcida:—anguina, apus, bipes, serpens, vulgaris.

Chalcides:—flavescens, pinnata, tridactyla-columnae, vittatus.

Chalcis:—aenea, annulata, apiformis, clavipes, conica, fasciata, flavipes, hesperidum, maculata, minuta, nigricornis, podagrica, producta, punctata, pusilla, rufipes, sispes, villosa.

Chama:—aculeata, antiquata, aperta, aplustre-pacis, arata, arcinella, arenaria, asinus, bicornis, calyculata, cancellata, caperata, catapetasma, citrea, concamerata, cor, corallio-phaga, cordata, costata, faselus, fimbriata, foliacea, fossilis, fusca, gigas, glabra, gryphica, gryphoides, griphytes, guttata, hebes, hippopus, icterica, lacinia, lamellata, lazarus, literata, macerophylla, magna, marginata, medulla, moltkiana, muricata, oblonga, oliva, paphia, parva, persica, phrenitica, plicata, punctata, radiata, remies, reniformis, rigata, rugosa, satiata, semiorbiculata, sessilis, sinistrosa, squamata, squamosa, striata, sulcata, teges, textilis, thaca, tigerina, transversa, trapezia, triangularis, truncata, undosa, unicornis, verrucosa, vexillum-pacis.

Chamaeformis:—amygdala, arachne, bifasciata, biradiata, borealis, cancellata, castrensis, cedo nulli, cultrata, dione, erycina, exoleta, flammea, flammeola, guttata, hebes, lapidea, litterata, maculata, maculosus, marginata, meretrix, obsoleta, pectinata, persicites, punctata, radiata, scripta, selata, solaris, stativa, striata, tela-araneae, thasia, triquetra, undata, violacea, ziczac.

Chameleo:—aegyptius, africanus, bifidus, bonae spei, candidus, capensis, ceylonicus, mexicanus, mutabilis, parisiensium, pumilus.

Chaoborus:—antisepticus.

Chaos:—anguillula, fungorum, infusorium, intestinalis, protheus, redivivum, spermaticum, ustilago.

Charadrius:—aegyptius, alexandrinus, angulus, apricarius, asiaticus, atricapillus, aureus, autumnalis, bengalensis, bilobus, calidris, cayanus, cayennensis, coromandelicus, coronatus, corrija, cristatus, curonicus, cursor, dominicus, dubius, falklandicus, flavirostris, fulvus, gallicus, gregarius, heteroclitus, hiaticula, himantopus, hypomelas, illyricus, indicus, jamaicensis, kerran, kerwan, leucogaster, malabaricus, melanocephalus, mexicanus, mongolus, morinellus, naevius, novae seelandiae, obscurus, oedinemus, persicus, philippinus, pileatus, pluvialis, rubidus, rubricollis, scolopax, sibiricus, spinosus, tartaricus, tectus, torquatus, utopiensis, vociferus.

Charax:—cyprinoides, immaculatus, leucometopon, notatus.

Chariophyllus:—piscium.

Cheilea:—fornicata.

Chelifer:—americanus, cancroides, europaeus, longicornis.

Chermes:—abietis, aceris, alni, amygdali, betulae, buxi, calthae, carpinis, castanea, cerastii, clematidis, coryli, crataegi, elegans, evonymi, fagi, ficus, fraxini, graminis, hesperidum, ilicis, lichenis, linearis, mespilli, persicae, pini, polonicus, pruni, pyri, quercus, reniformis, roboris, rubra, salicis, senecionis, sericeus, serratae, sorbi, tiliae, ulmi, urticae, variegatus, vitis, zosteriae.

Cheyletus:—eruditus.

Chimaera:—argentea, callorhynchus, monstrosa, praecisa.

Chimaeroderma:—mucronatum, muricatum, nobile, rude, saccatum.

Chiton:—aculeatus, albus, amiculatus, angulatus, assellus, atro-viridis, auratus, bicolor, brunneus, cajetanus, cerasinus, chiton, cimex, ciminus, cinerea, corneus, crinitus, dentatus, fascicularis, ferrugineus, fuscus, gaietanus, gigas, granulatus, granulatus, griseo-rubicundus, hispidus, indus, islandicus, laeve, maculatus, magellanicus, marginatus, marmoratus, marmoreus, minimus, olivaceus, onyx, oryza, papilio, piceus, planatus, politus, punctatus, ruber, salamander, spinosus, squamosus, striatus, thalassinus, tigris, tuberculatus, undatus, variegatus, viridis.

Chlamys:—amaranthina, aurantiaca, brunnea, cardinalis, capucina, castrensis, cinnabarina, citrina, cornea, crocea, cruor, episcopalis, erminea, fuliginosa, gibba, gusio, incarnata, incerta, intertexta, islandica, lingua-felis, marmorata, mediterranea, miniata, nebulosa, nodosa, norvegica, pallium, papyracea, pseudamusium, punctulata, purpurascens, purpurata, pusio, radula, rubiginosa, septentrionalis, solaris, striata, sulphurea, superba, tentorialis, testudinaria, tranquebarica, varia, venatorea.

Chrysis:—adonidum, aenea, amethystina, anomala, aurata, aurora, beryllina, bidentata, bistridentata, caerulea, caerulescens, caesar, calens, candens, carinata, carnea, chrysorrhousa, coccinea, cuprea, curax, cyanea, cyano-chrysa, cyanura, dimidiata, dubia, edentula, episcopalis, fasciata, fervida, festiva, fulgida, gloriosa, grandior, hephaestides, hesperidum, ignita, inermis, infida, integra, iris, lampas, leskii, lincea, lucidula, lyncea, maculata, micans, nitidula, nitens, nobilis, notata, obscura, oculata, ornatrix, plumata, polita, punctata, punctatissima, purpurata, purpurea, radians, regia, rosea, rutilans, scutellaris, semiaurata, sexdentata, sispes, smaragdula, splendida, splendidula, suavis, succincta, thalassina, ungarica, variegata, veridans, violacea, virens, viridis, viridula.

Chrysocloris:—capensis.

Chrysomela:—absinthii, acuminata, adonidis, aegrota, aenea, aequinoctialis, aerea, aeruginea, aestuans, aethiopica, aethiops, affinis, albicollis, alni, alternans, altica, alurnoides, ambulans, americana, amethystina, analis, anglica, anglicana, angusticlavata, annulata, antiqua, arcuata, areata, armoricae, artricilla, asclepiadea, asiatica, asparagi, atra, atraphaxides, atrata, atricilla, aucta, aurata, aurita, baaderi, banksii, barbara, barbarae, barbarica, basipunctata, bataviensis, beccabungae, beryllina, betulae, bicolor, bifasciata, bifrons, biguttata, bilineata, bimaculata, binotata, bipunctata, bipustulata, bivittata, boleti, bothnica, brassicae, brunella, brunnea, bucephala, bulgarensis, calaciae, caeruleans, caerulea, caeruleo-striata, caeruleo-violacea, caerulescens, calmariensis, campestris, cancellata, cantharoides, caprea, caraboides, carbonaria, carnifex, carolina, castanea, cayennensis, centaurea, centaurei, ceramboides, cerasi, cerealis, cervina, chermesina, chiorii, chrysocephala, cillerana, cincta, cinerea, clavata, clavicornis, coccinea, coccinelloides, cochleariae, coffeae, cognata, collaris, colon, comma, concatenator, concolor, cordiger, coriaria, corvina, coryli, crassicornis, crassipes, crataegi, crenata, crotonis, cruciata, cruciferarum, cruenta, cruentata, cryptocephala, cupraea, curvilinea, cyanea, cyanella, cyanicornis, cyanipes, cyanomelas, cyanopicta, decem-maculata, decempunctata, decempustulata, decemstriata, decora, denigrata, dichroa, didymata, dimidiata, discolor, dispar, distincta, dorsalis, dresdensis, dubia, duodecimguttata, duodecimpunctata, dytiscoides, ebraea, elegans, elongata, equestris, erratica, erythrocephala, erythromelas, erythroptera, erythropus, euphorbiae, exclamationis, exilis, exsoleta, famelica, fasciata, fascicornis, fastuosa, femoralis, ferrugata, ferruginea, fervida, festiva, fimbriata, flaveola, flavicans, flavicollis, flavicornis, flavilabris, flavipes, flavoguttata, fridrichsdalensis, frontalis, fucata, fuliginosa, fulva, fulvicollis, fusca, fuscata, fuscicornis, fuscipes, galeopsidis, gemellata, geminata, gibba, gibbosa, gigantea, gigas, glaberrima, glabra, glabrata, glaucocephala, globosa, gloriosa, goettingensis, gorteriae, graminis, grisea, griseo-nitida, gronovii, grossa, guttata, haematodes, haemoptera, haemorrhoidalis, haemostata, halensis, hannoveriana, helixes, hemisphaerica, hirta, histrio, hollandica, holsatica, hottentotta, hudsonias, humeralis, hyosciami, hyperici, hypochaerides, ianthina, ignita, immaculata, inda, indica, japonica, javanica, junci, labiata, lachicae, lactuca, laevigata, laichartingii, lamina, lapponica, laticlavata, latiuscula, lens, lepechini, lepturoides, leucopicta, limbata, limbosa, lineata, lineatopunctata, lineola, linnaeana, linteata, littoralis, litura, lomata, longicornis, longimana, longipes, luctuosa, lunata, luperus, lurida, lusitanica, lutea, luteicornis, luteola, lutescens, maculata,

malaccensis, malvae, margarita, marginata, marginella, marmorata, marshami, martinia, mauica, melanocephala, melanopus, melanostoma, menthae, merdigera, metallica, micans, miliaris, minimus, minuta, minutissima, M-litera, moderi, modesta, molluginis, moraei, morio, murina, nemorum, nigra, nigricornis, nigripes, nigrita, nigro-quadrata, nitela, nitens, nitida; nitidula, nobilitata, notata, noveboracensis, novemvittata, nymphaeae, obscura, obscurata, obtusa, occidentalis, ochropus, octodecemguttata, octoguttata, octomaculata, octopunctata, octopustulata, octovittata, oleracea, olivacea, oricalcia, orientalis, orychalca, ovalis, padi, paleata, palliata, pallida, pallipes, paracanthesis, parenthesis, pectoralis, pedicularia, pellopus, peregrinus, phalerata, phellandrii, philadelphica, picea, picipes, pini, plantaginis, polita, polygoni, populi, potentillae, praetextata, praetiosa, pruni, pubescens, pulchra, pulex, pulicaria, punctata, punctatissima, pusilla, pustulata, pyritosa, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadrimotata, quadripunctata, quadripustulata, quadrum, quagga, quattuordecimguttata, quattuordecimmaculata, quattuordecimpunctata, quattuorguttata, quinquemaculata, quinquepunctata, rannunculi, raphani, rhoi, rhois, riparia, rubi, rubicunda, rubrifrons, rubrocuprea, rubromarginata, rubropunctata, rufa, ruficaudis, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufitarsis, rugosa, rumicis, rustica, S-litera, sacra, salicis, salisburgensis, sanguinea, sanguinolenta, sapphirina, scabra, schach, scopolina, scutellaris, scutellata, semistriata, senegalensis, sericea, serotina, serraticornis, sexlineata, sexmaculata, sexnotata, sexpunctata, sexpustulata, silphoides, similis, sisymbrii, sophiae, speciosa, spinicornis, splendida, staphylaea, stercoraria, sternicornis, stolidia, striata, subalpina, subpunctata, subspinosa, sulphurea, sumptuosa, superba, surinamensis, suturalis, suturata, t-litera, tabida, tamaricis, tanacetii, taraxaci, taraxaconis, taurinensis, tenebricosa, tenebrioides, tenebriosa, tenella, testacea, thoracica, tormentosa, tremula, tricolor, tridentata, trifasciata, trifurcata, trilineata, trimaculata, tristis, troxima, truncata, tulipa, undata, undulata, unicolor, unifasciata, unipunctata, variabilis, varians, variolosa, venusta, vernalis, vernix, versicolor, versicolora, vestita, viennensis, vigintipunctata, vigintipustulata, villosula, viminalis, violacea, violaceo-caerulea, violaceo-nigra, violaceo-punctata, virginica, viridi-aurata, viridi-caerulea, viridicollis, viridula, vitellina, vitellinae, vitis, vittata, voettii, vulgatissima, vulpina, xanthogona, xanthomelaena, xanthopoda.

Cicada :—abbreviata, abdominalis, acephala, acuminata, aequinoctialis, aethiops, afra, albida, albifrons, albomaculata, ambigua, americana, amphibia, angulata, aptera, arcuata, argentata, argentea, argyrosticta, armata, arunci, arvensis, atomaria, atra, atrata, aurata, aurea, aurita, aurentata, austriaca, barbata, bicincta, bicolor, bicordata, bifasciata, biguttata, bilineata, bimaculata, binotata, bipunctata, bipustulata, bispinosa, bistriata, blandula, bonasia, bracteata, brasiliensis, brevisrostris, brunnea, caeca, cafra, canaliculata, cancellata, candelaria, capensis, capitata, carinata, carnifex, carniolica, carpini, casta, castaneae, catena, catenata, cayennensis, ciliaris, cincta, cinerea, cingulata, clavata, clavicornis, coccinea, coleoprata, collaris, compressa, conirostris, conspurcata, convoluta, cornuta, coryli, costata, crassicornis, crenata, cristata, crocata, cruenta, cruentata, crux, cunicularia, cuspidata, cynosbatis, danais, decimaquarta, denigrata, desertrix, diadema, diaphana, dilatata, dimidiata, dubia, elongata, erythrophthalma, erythroptera, exclamationis, fascia-aurata, fasciata, fasciolata, fenestrata, ferruginea, festiva, filirostris, flammea, flammigera, flava, flaveola, flavescens, flavicollis, flavifrons, flavipes, flavostriata, foliata, fornicata, fronditia, frontalis, fulgida, fusca, fuscata, garrula, genistae, geographica, gibba, gibberula, gibbosa, gigas, glabra, globulifera, graminea, graminis, grisea, grossa, guttata, haematodes, haemorrhoea, haemorrhousa, hafniensis, hastata, heliconia, hemerobioides, hemiptera, histrio, horrida, hottentotta, hübneri, hyalina, ignita, immaculata, inermis, infernalis, inflata, interrupta, irrorata, javana, kilonensis, lactea, laeta, lanata, lanceolata, lanius, lateralis, laternaria, leporina, leucocephala, leucomela, leucophaea, leucophthalma, leucoptera, limbata, lineata, lineolata, longicornis, lucernaria, lugubris, lutea, lutescens, lyncea, lyricen, maculata, maculosa, mannifica, marginalis, marginata, marginella, maura, melanoptera, melanosticta, membranacea, minuta, mixta, montana, musca, muscaeformis, muta, mutica, myopa, nebulosa, nervoptera, nervosa, neuroptera, nigra, nigripennis, nigripes, nigro-linea, nigro-punctata, nitens, nitida, nitidula, noctivida, notata, obtusa, ocellata, ochromelas, octopunctata, oenotherae, opercularis, orbona, ornata, orni, os-album,

pallens, pallescens, pallida, parvula, pellucida, peregrina, perspicillata, phalaenoides, phosphorea, picta, plebeja, populi, porrecta, prasina, pulvereae, punctata, punctulata, pusilla, pustulata, pygmaea, pyralis, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadrinotata, quadripunctata, quadristriata, quadriverrucata, quercus, querula, regalis, repanda, reticulata, retusa, rhombea, rhombica, rivulosa, rosae, rubra, ruficollis, salicina, sanguinea, sanguinolenta, schach, schaefferi, schrankii, septendecim, serrulatae, sexpunctata, sinensis, spinosa, splendida, spumaria, squalida, squamigera, striata, striatula, stridula, strigosa, sulcicornis, suturalis, taurus, testacea, thlaspi, thoracica, tibicen, tomentosa, torquata, transversalis, tremulae, triangularis, triangulum, tricolor, trifasciata, trifida, trilineata, tripunctata, tristis, tristriata, truncata, tuberculata, turca, ulmi, undata, undulata, unicolor, unifasciata, vacua, vaginata, varia, variabilis, variegata, venosa, villosa, violacea, virescens, viridis, vitrata, vittata, vitulus, vivida.

Cicindela :—aenea, aequinoctialis, angulata, angustatus, aptera, aquatica, arenaria, atrata, attelaboides, austriaca, bicolor, biguttatus, bipustulata, biramosa, boja, caerulea, caraboides, campestris, capensis, carolina, catena, cayennensis, chrysomelina, cincta, cinerea, cyanea, cyanocephala, cylindricollis, danica, elegans, emarginata, fasciata, ferruginea, fimbriata, flavipes, flexuosa, fusca, germanica, gigantea, gimel, gracilis, grossa, hybrida, interrupta, japonica, lacteola, lateola, literatus, littoralis, littorea, livida, longicollis, longipes, lunulata, lurida, lutescens, maculata, marginata, marina, maura, megacephala, melancholica, micans, minima, minuta, nemoralis, nigra, nitida, obscura, obscurior, obtusus, octoguttata, pallida, plumbea, punctata, punctulata, purpurea, pusilla, quadrilineata, quadrimaculata, quadripunctata, riparia, rotundata, rupestris, semipunctata, sexguttata, sexnotata, sexpunctata, sinensis, sinuata, striata, striolata, suturalis, sylvatica, thoracica, tridentata, trifasciata, tripustulata, tristis, tuberculata, tuberculosa, uliginosus, unipunctata, varians, venatoria, viennensis, virginata, virginica, viridicaerulea.

Ciconia :—alba, nigra.

Cidaris (Ech.) :—angulosa, araneiformis, asterizans, basteri, botryoides, calamaris, coronalis, diadema, diadematis, esculenta, fenestrata, flammea, granulata, hemisphaerica, lucunter, mammillata, maroccana, maura, papillata, pustulosa, radiata, rupestris, sardica, saxatilis, stellata, subangularis, tessellata, toreumatica, variegata, violacea.

Cidaris (G.) :—arabica, caelata, cookii, flammea, granulata, lineata, magus, novae zeelandiae, pagodus, plicata, punctulata, purpurascens, rugosa, sinica, spinula, taitensis, tectum-persicum, tuberculata, tunetana, vahliei.

Cimbex :—amerinae, fasciata, femorata, humeralis, lucorum, lutea, maculata, marginata, nitens, obscura, quadrifasciata, sericea, sylvatica, tristis, vespiformis, vitellinae.

Cimex :—abietis, abutilon, acantharis, acaroides, aculeatus, acuminatus, acus, acutangulus, acutus, adpersus, adustus, aegyptiacus, aegyptius, aeneus, aequalis, aequinoctialis, aerugineus, aeruginosus, aethiops, afer, agathinus, aggressor, agilis, alatus, albicans, albicollis, albidus, albinus, albipes, albofasciatus, albolineatus, albomarginatus, albomarginellus, allopunctatus, allioni, alni, aloes, alpinus, amethystinus, amphiochrus, analis, anchora, anchorago, andreae, angustatus, angustus, annularis, annulatus, annulus, antilope, anulata, apicaris, apparitor, appendiceus, appendiculatus, apterus, apuanus, aquaticus, arabs, araneoides, arboreus, arcuatus, arenarius, argiopes, argus, armatus, armiger, ater, aterrimus, atomarius, atramentarius, atratus, atropurpureus, attelaboides, auctus, augur, aulicus, aurantius, auriculatus, australis, austriacus, avellanae, azureus, baccarum, balteatus, banksii, barbaricus, barbicornis, bardanae, baro, bellator, bellicosus, beryllinus, beryllus, betulae, biclavatus, bicolor, bidens, bidentatus, bifasciatus, bifidus, bifurcatus, biguttatus, bilineatus, bilobus, bimaculatus, binotatus, bioculatus, bipunctatus, bipustulatus, bispinosus, bispinus, bivenis, boopis, bosci, brachypterus, branderi, brevicornis, brevipennis, brunneus, caelebs, caeruleus, caffer, calcaratus, calens, calidus, campestris, candelabrum, cantharinus, capensis, capillaris, cappatus, carbonarius, cardui, carinatus, carminaris, carneus, carnifex, carthusianus, carunculatus, catena, cathariae, cayennensis, celer, cerinthe, cervus, chalybeus, chelifer, chermesinus, chloris, chlorizans, chloromelas, chloropterus, chrysocephalus, chrysopus, ciliatus, cimbricus, cinctus, cinereus, cingulatus, circulus, civilis, clavatus, clavicornis, claviger, clavimanus, clavipes, clypeatus, coarctatus, coccineus, collaris, collinus, collum, colon, comma, concolor, conicus, conspersus, conspicillatus, constellaris, cordatus, cordiger, cornutus, corticalis,

corticatus, coryli, costatus, crassicornis, crassipes, crenator, crenulatus, cretaceus, cribrarius, cribrum, cristatus, croceus, cruciatus, crucifer, cruciger, crudelis, cruentatus, cruentus, crux, cucullatus, culciformis, cursitans, curtipes, curvipes, custos, daldorfii, dama, danicus, decrepitus, defensor, deformatus, delirator, denigratus, dentatus, denticulatus, dentipes, deses, desfontaini, deustus, diadema, diaphanus, digrammus, diophthalmus, discoideus, discolor, discors, dispar, dissimilis, distinctus, dolabratus, dolichocerus, dominulus, dorsalis, druracii, dubius, dumosus, duodecimpunctatus, echii, edleri, elatus, elector, elongatus, emeritus, eques, equestris, erosus, erraticus, eryngii, erythrasis, erythrochlorus, erythrogaster, erythromelas, erythropterus, erythropus, erythrurus, erythrozonias, evonymi, exanthematicus, excavatus, excisus, exoletus, expallescens, faber, fabricii, falcatus, falx, famelicus, familiaris, fasciatus, fasciculatus, femoralis, femoratus, fenestratus, ferrugator, ferrugatus, ferrugineus, ferus, festivus, filicis, filiformis, filum, fimbriatus, flammeus, flavatus, flaveolus, flavescens, flavicollis, flavicornis, flavipes, flavomarginatus, flavoquadrinaculatus, flavo-viridis, floralis, floridanus, forskaehlii, forsteri, fossarum, fossularum, frischii, frumentarius, fucatus, fuliginosus, fuliginosus, fullo, filicornis, fulvipes, fulvomaculatus, fulvo-niger, fulvus, fumosus, funebris, furcatus, furcifer, fuscens, fuscicaudis, fuscipes, fuscoculus, fuscus, gallae, gallorum, gallus, gazella, geniculatus, genistae, gigas, gladiator, glaucescens, glaucus, globus, glutinosae, gonagra, gonymelas, gothicus, grallator, gramineus, grammicus, grandis, gravis, gregarius, griseus, gronovii, grossipes, grylloides, guineensis, guttatus, guttigerus, guttula, haemagaster, haematocephalus, haematostictus, haemorrhoidalis, haemorrhous, hamatus, harpagon, harpator, hastator, hastatus, hasticornis, herbaceus, heros, hexophthalmus, hirtipes, histus, hispanicus, hispidus, histeroides, histrio, histrionicus, holsatus, horologium, hortensis, hortorum, hottentotta, hubneri, humeralis, humilis, hybridus, hyoseyami, ictericus, idriacus, illustris, immaculatus, imperialis, inauratus, incarnatus, inclavatus, indus, inquinatus, insidiator, insignitus, interstinctus, inunctus, invidus, iracundus, iratus, irroratus, inserti, italicus, jaculus, janus, javanicus, juncus, juniperinus, kalmii, kermesinus, koenigii, laciniatus, lacteolus, lacustris, laetus, laevigatus, laevis, lamprotonus, lanatus, laniarius, lateralis, latipes, lavatae, lectularius, leatiginosus, leoninus, leprosus, leucocephalus, leucoceras, leucoderma, leucogrammes, leucogrammus, leucomelas, leucophlebs, leucopterus, leucopus, leucostictus, leucozonias, leucurus, leviathan, liligerus, limbosus, linea, linearis, lineatus, lineola, lineolatus, litteratus, littoralis, litura, lituratus, longipes, longirostris, lugens, lunaris, lunatus, lundii, lunula, luridus, luteicornis, lutescens, lynceus, lynx, macropus, mactans, maculatus, maculosus, magnipes, malabaricus, marginatus, marginellus, maritimus, marmoratus, marmoreus, maroccanus, mat, mauritanicus, maurus, mediatundus, megacephalus, melacanthus, melaleucus, melanocephalus, melanochrysolus, melanochores, melanogaster, melanoleucus, melanopterus, melanopus, melanorhous, meleagris, melinus, membranaceus, mendicus, merianae, meriani, meridionalis, meriopterus, mesomelus, M-flavum, militaris, minutus, mixtus, monilis, monspeliensis, morio, mucoreus, muelleri, multicolor, multipunctatus, multispinosus, muricatus, musci, mutabilis, naevius, najas, nanus, nassatus, navicula, nebulosus, neglectus, nemoralis, nemorum, nervosus, nigellae, niger, nigerrimus, nigricornis, nigripes, nigripinus, nigrita, nigrolineatus, nigropunctatus, nitidulus, nobilis, notatus, nubila, nubilosa, nubilus, nuxa, obfuscatus, oblongus, obscurus, ocellatus, ochraceus, ochraspis, ochroanthus, ochromelas, ochropterus, ochrorhous, ocreatus, octomaculatus, oculatus, oculus-cancris, oleraceus, olivaceus, orientalis, ornatus, ovatus, pabulinus, pacificus, paganus, pallens, pallescent, palliatus, pallidus, pallipes, pandarus, pandurus, papillosus, paradoxus, parassiae, patricus, pedemontanus, pedes, pedestris, pellucidus, pennsylvanicus, perditus, peregrinator, perlatus, perpolitus, personatus, perspicuus, pharaonis, phasianus, phoeniceus, phoenixopterus, phyllopus, piceus, pictus, picus, pilicornis, pilipes, pilosus, pini, plaesaeus, planicornis, platycerus, ploiaria, podagricus, poecilolaparus, populi, porcis, porphyropterus, praecinctus, prasinus, pratensis, prothyris, pseudacantharis, pubicornis, pudicus, pugillator, pugator, pugax, pulchellus, pulligo, pullus, punctato-guttatus, punctatus, punctipes, punctulatus, punctum, punctum-album, pungens, punicus, purpureo-lineatus, purpureipennis, purpureus, purus, pusillus, pustulatus, pyri, quadratus, quadridentatus, quadriguttatus, quadrilineatus, quadrimaculatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadrispinosus, quadristriatus, quinqueaculatus, quinquepunctatus, quinquespinosus,

quisquilius, recticornis, reflexus, regalis, regius, reticulatus, rhombeus, riparius, rivulorum, rohrii, rolandri, rosatus, roseomaculatus, roseus, rostratus, rubecula, rubellus, rubens, ruber, rubiginosus, rubricornis, rubro-balteatus, rubrocinctus, rubrofasciatus, rufescens, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufo-marginatus, rugosus, rusticus, rutilans, rutilus, sabulosus, sacer, sagitta, sagittifer, saltator, saltatorius, sancta crucis, sanctus, sanguineus, sanguinipes, sanguinolentus, saturnius, sauciatus, saxatilis, scaber, scabrosus, scapha, scarabaeoides, schach, schrankii, schulzii, scorbuticus, scorpio, scorteus, scutatus, scutellatus, secalinus, segusinus, seladonius, semiflavus, semilineatus, semipunctatus, senegalensis, septempunctatus, serrulatae, serratus, serripes, serrulatus, servus, seticornis, setosus, sexguttatus, sexmaculatus, sexpunctatus, sexpustulatus, sexstriatus, signatus, silphoides, sinensis, sinuatus, slanbuschii, smaragdulus, sordens, sordidus, speciosus, spectabilis, sphacelatus, sphaegiformis, spinidens, spinifex, spiniger, spinipes, spinulosus, spirans, spissicornis, sponsalis, squalidus, squamatus, stagnorum, staphylinus, stellifer, sticticus, stictopterus, stigma, stockerus, stolatus, stolidus, strammeus, striatulus, striatus, stridulus, subapterus, subater, subfuscus, subrufus, subulatus, succinctus, suecicus, sulcatus, sulzeri, superbus, superciliosus, superstitiosus, surinamensis, suturalis, sylvarum, sylvaticus, sylvestris, tarandus, taurus, tenebrosus, termaculatus, ternatus, tessaropthalmus, tessellatus, tessulatus, testaceus, testudinarius, tetragrammos, teucii, thoracicus, thunbergii, tibialis, tigripes, tiliae, tipularius, tipuloides, tomentosus, torquatus, torridus, tragus, transversalis, transversus, triangularis, triangulatus, tricolor, tridentatus, trifasciatus, trigonus, triguttatus, trilineatus, trinervis, triops, tripterus, tripunctatus, tripustulatus, trispinosus, tristis, tristriatus, tritici, trivittatus, tuberculatus, tuberculosus, tunicatus, tyrannus, ulmi, umbellatarum, umbraculatus, umbratilis, umbrosus, uncinatus, undatus, unicolor, unipunctatus, urticae, vacca, vacillans, vagabundus, vagans, vahlii, vaillanti, valgus, validus, vandalicus, variabilis, varicornis, variegatus, variolosus, varius, velox, venosus, venustissimus, versicolor, v-flavum, victor, viduatus, viennensis, vilburgensis, villosus, virena, virens, virgo, viridescens, viridipes, viridis, viridissimus, viridiusculus, viridulus, viror, vitellinus, vittatus, V-luteum, ypsilon, zonalis, zosteræ.

Cinclus :—hydrophilus.

Cionus :—blattariae, lythri.

Cis :—curculiunculus.

Cistela :—aenea, aeruginea, alpina, analis, angustata, antennata, atra, aulica, axillaris, betulae, bicolor, bipustulata, brevis, brunnea, caeruleus, ceramboides, cinerea, corvina, coxalis, crinuba, curvipes, evonymi, fasciata, femoralis, ferruginea, festiva, flavipes, forsteri, fulvipes, fusca, fuscata, geoffroae, gibba, gigas, hirta, humeralis, innuba, laeta, lepheroides, lepturoides, linearis, livida, marginata, maura, melanocephala, minuta, morio, murina, nigra, nigripennis, nigrita, nimbata, nitens, oblonga, opaca, ornata, ovata, pallida, pallipes, picipes, pilula, pubescens, pustulata, quinquevittata, reppensis, rubricollis, rufa, ruficollis, rufipes, rugosa, sexlineata, sericea, stoica, striata, sulphurea, svittata, tenella, testacea, thoracica, varia, varians, viridescens, vitis.

Clava, T. Martyn, Univ. Conch. I. 1784, fig. 12.—G.:—fusca, herculea, maculata, nigra, rubus, rugata, tessellata.

Clava (Coel.) :—amphorata, filifera, parasitica, prolificata.

Claviger :—testaceus.

Clerus :—aeneus, ammios, apiarius, bifasciatus, bipustulatus, caeruleus, crabroniformis, cruciger, cyaneus, cylindricus, dubius, elongatus, fasciatus, formicarius, fuscofasciatus, fuscus, hirtus, ichneumoneus, leucopsideus, maculatus, melissoctonus, mollis, mutillarius, niger, octopunctatus, pallidus, pilosus, porcatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, ruficollis, rufipes, rufus, scabrosus, scutellaris, sexguttatus, sipylus, spegheus, thoracicus, tricolor, umbellatarum, unifasciatus, univittatus, villosus, violaceus.

Clio :—australis, borealis, caudata, helicina, limacina, pyramidata, retusa.

Clione :—borealis, papilionacea.

Clunipes :—scarabaeoides.

Clupea :—africana, alosa, atherinoides, baelama, cyprinoides, dorab, encrasicolus, harengus, haumela, malabaricus, mystus, nasus, pilchardus, setirostris, sima, sinensis, sprattus, sternicla, thrissa, tropica, villosa, ziga.

Clypeus :—conoideus, hemisphaericus, quinquelabiatus, sinuatus.

Clytra:—affinis, atraphaxidis, aurita, bicolor, bicrucata, bifasciata, biguttata, bucephala, caerulans, clavata, collaris, concolor, cuprea, cyanea, cyanocephala, decumana, duodecimmaculata, erythrotis, floralis, gibber, hordei, humeralis, intersecta, koenigii, lar, lentisca, longimana, longipes, lunulata, macropus, marginata, monstrosa, nigripes, obsita, octopunctatus, pallens, paracanthesis, pectinicornis, persicariae, picta, plagiocephala, plicata, quadriguttata, quadrimaculata, quadrinotata, quadripunctata, quadripunctata, rubicunda, ruficollis, rubra, rugosa, salicis, scopolina, sexmaculata, similis, taxicornis, tridentata, trimaculata, tripunctata, unifasciata, variolosa.

Clytus, J. N. Laicharting, Tyrol. Ins. II. 1784, 88.—Col.:—alpinus, arcuatus, arietis, aulicus, buprestoides, confusus, controversus, detritus, fasciatus, funebris, mysticus, obscurus, ruficollis, rusticus, salicis, verbasci.

Coati:—nasua.

Cobitis:—anableps, barbatula, fossilis, fundulus, heteroclita, japonica, macrolepidota, majalis, taenia.

Cobra:—atropos, clotho, lachesis.

Coccinella:—abbreviata, abdominalis, abietis, affinis, albida, analis, annulata, aptera, arctica, arcuata, areata, argulata, argus, artica, atra, aurita, aurora, austriaca, axyridis, betulae, bifasciata, biguttata, bimaculata, bimaculosa, bipunctata, bipustulata, bisbipustulata, bisbiverrucata, bisseptemguttata, bissexguttata, bissexpustulata, biverrucata, boeberi, borealis, botnica, brunnea, cacti, caerulea, campestris, canina, capensis, capitata, carpinii, cassidea, cassidoides, cayennensis, cembrae, centumpunctata, cervina, chrysomelina, cimicifugae, cincta, cingulata, circularis, collaris, colon, comma, confluent, conglobata, conglomerata, connata, consobrina, conspurcata, constellata, crux, decemguttata, decemmaculata, decempunctata, decempustulata, dentata, detrita, diaphana, didyma, dilatata, dimidiata, discoidea, discolor, dispar, distincta, dorsimaculata, dubia, duodecimguttata, duodecimpunctata, duodecimpustulata, dytiscoides, elaterii, erratica, erythrocephala, fasciata, fatuosa, felina, fennica, ferrugata, fimbriata, flavicollis, flavilabris, flavipes, flavo-maculata, flexa, flexuosa, frontalis, fuscomaculata, fuscopunctata, gemella, gibba, gigantea, glacialis, globosa, graminis, grandis, guttato-punctata, guttato-pustulata, haemorrhoidalis, hastata, hebraea, hemisphaerica, hieroglyphica, hirta, humeralis, hyperborea, immaculata, imperialis, impunctata, impustulata, inaequalis, innuba, innumerispunctata, interrupta, iridea, japonica, kamschatcensis, laeta, laevis, lapponica, lateralis, leonina, leopardina, leucocephala, limbata, lineata, lineola, litura, liturata, livida, lunaris, lunata, lunigera, lunulata, lutea, macularis, maculata, marginata, marginella, marginemaculata, marginepunctata, mediopustulata, minima, minuta, minutissima, m-nigrum, morio, moscovica, mutabilis, nigra, nigrinus, nigrita, nigrofasciatus, nitidula, notata, novemdecimpunctata, novemmaculata, novemnotata, novempustulata, novemsignata, oblitterata, oblonga, oblongoguttata, oblongopunctata, obversepunctata, ocellata, octodecimguttata, octodecimmaculata, octodecimnotata, octodecimpunctata, octoguttata, octomaculata, octonotata, octopunctata, octopustulata, octostagma, oculata, orientalis, ornata, pallida, pantherina, pardalina, parvula, pectoralis, peruana, polita, populi, psi, pubescens, punctato-guttata, punctum, pusilla, pygmaea, quadriguttata, quadrilunulata, quadrimaculata, quadrinotata, quadripunctata, quadripustulata, quadriverrucata, quattuordecimguttata, quattuordecimmaculata, quattuordecimpunctata, quattuordecimpunctata, quindecimguttata, quindecimpunctata, quinque-maculata, quinquepunctata, renipustulata, repanda, reppensis, reticulata, ribis, riparia, rivosca, rivularis, rosea, ruficauda, ruficollis, rufipes, russica, sanguinea, scutellata, segetalis, septemdecimpunctata, septemmaculata, septemnotata, septempunctata, sexdecimguttata, sexdecimmaculata, sexdecimnotata, sexdecimpunctata, sexlineata, sexmaculata, sexnotata, sexpunctata, sexpustulata, signata, similata, similis, sinuata, speciosissima, sparsa, sphaeroidea, spuria, striata, strigata, subpunctata, subvillosa, sulphurea, surinamensis, suturalis, tahitensis, tessellata, tessulata, testudinarius, tetragonata, thunbergii, tigrina, transversalis, transversipunctata, tredecimmaculata, tredecimnotata, tredecimpunctata, triangularis, tricineta, tricolor, tricuspis, trifasciata, trilineata, trinacris, trinotata, tripunctata, tripustulata, undata, undulata, undecimmaculata, undecimpunctata, undularis, undulata, unicolor, unifasciata, unipunctata, ursicola, ursina, varia, variabilis, varians, variegata, versicolor, vigintiguttata, vigintipunctata, vigintipustulata, vigintiduomaculata, vigintiduopunctata, vigintioctopunctata, viginti-quattuormaculata, viginti-

quattuor punctata, vigintiquinque punctata, vigintitres punctata, villosa, vitellinae, vittata, vulgatissima, vulpina, zibellina.

Coccothraustes :—coccothraustes.

Coccus :—abietis, aceris, adonidum, alni, aonidum, aquaticus, arborum, artemisiae, bellator, betulae, bromelia, cacti, capensis, capreae, caricae, carpini, cataphractus, ceriferus, clematidis, conchiformis, corti, coryli, costatus, diosmatis, drapanaldi, dubius, farinosus, ficus, ficus-caricae, floccosus, folii quercus, fragariae, fuscus, hesperidium, hyperici, hypericonis, ilicis, lacca, lanatus, laniger, lapreae, linearis, liriodendri, mali, mespili, myricae, oleae, oxyacanthae, persicae, persicorum, phalaridis, pilosellae, polonicus, potentillae, quercus, quercus roboris, rusci, salicis, serratae, spurius, tiliae, ulmi, uva, uvae, uvae ursi, variegatus, visci, vitis, zosteriae.

Cochlea :—acu-picta, aquosa, arborescens, bicolor, caetata, castrensis, coccinea, columbina, corbis, crista galli, dentrachates, fumosa, gilva, histrix, implexa, inscripta, maculosa, marmorata, nebulosa, nexilis, nimbata, ovum, palatam, personata, purpurea, radiata, russa, striata, tigrina, triangularis, undata, viminea, violacea, virgulata.

Cochlis :—ala-papilionis, albula, canrena, clausa, cornea, explanata, fanel, flammea, lineata, milleporia, onca, pavementum, plicata, rufescens, stercus-muscarum, sulcata, tigrina, undulata, vitellus, ziczac.

Coendou :—prehensilis.

Coescoces :—amboinensis.

Colius :—capensis, coromandeliensis, coromandus, erythropus, indicus, indus, leuconotus, panayensis, senegalensis, striatus, viridis.

Colliuris, 1774 (*non* **Colliurus**, 1794, *vide* p. lviii) :—surinamensis.

Colon :—*vide* Kolon.

Colpoda :—*vide* Kolpoda.

Coluber :—abdominalis, acontia, aegyptiacus, aesculapii, aestivus, africanus, agilis, ahaetulla, albofuscus, albus, alidras, ambiguus, americanus, ammodytes, anceps, ancilioidea, anguiformis, angulatus, angustus, annulatus, arabicus, argus, asclepiadeus, asiaticus, aspis, ater, atratus, atropos, atroreticulata, atrox, aulicus, aurora, austriacus, azureus, baetaen, bali, berus, bicolor, bilineatus, bimaculatus, bipes, bistriatus, bitin, bitis, bivittatus, boddaerti, bohemicus, boiga, borealis, brasiliae, brasiliensis, brunneus, buccatus, caecus, caeruleus, caeruleus, cahirinus, calamarius, candidissimus, candidulus, candidus, canus, capensis, capitatus, capiteniger, capitetriangulatus, caracaras, carinatus, caspius, catena, catenatus, catesbeyi, catus, cenchroa, cenchrus, cenco, cerastes, cerastoides, cercinatus, cervinus, ceylonicus, chaiqua, chersia, chironius, cinctus, cineraceus, cinereus, clotho, cobella, cobra, coccineus, colla, collaruber, communis, compressus, constrictor, constrictorius, corais, corallinus, cornutus, coronatus, coronella, crassicaudus, crotalinus, cruciatus, cursor, cyaneus, daboe, dhara, dione, dipsas, doliatus, domesticus, domicella, domicellarum, dorsalis, dubius, elegantissimus, ephippium, erythrogaster, exalbidus, exoletus, farinosus, fasciatus, ferrugineus, ferruginosus, filiformis, flagellum, flava, flavescens, flavocaeruleus, franciae, fugitivus, fulvius, fuscus, getulus, glaucus, gliricapa, gronovianus, gronovii, guineensis, guttatus, haemachata, haje, hals, hannah-asuaed, hastatus, hebraicus, helveticus, helvetus, hikkanelle, hippocrepis, hilleik, hotamboeja, humanus, hydrophilus, hydrus, ibibe, iboboboca, idolum, ignobilis, intestinalis, intumescens, jaculatrix, jaculus, javanus, jugularis, lachesis, lacteus, laevis, lanceata, lanceolatus, laphiata, laticapitatus, laticaudatus, latirostratus, leberis, lebetinus, lemniscatus, lentiginosus, leprosus, leucomelas, Mgamen, lineatus, lubricus, ludovicianus, luridus, luteostriatus, lutrix, macrocephalus, maculatus, maculosus, maderensis, malpolon, margaritaceus, margaritifera, maurus, megalcephalus, melanis, melanocephalus, melanoleucus, mexicanus, miliaris, minervae, molurus, moniliformis, monilis, moschatus, mucosus, mycterizans, naevius, naja, nasica, nasicornis, nasutus, natrix, nauii, nebulatus, nebulosus, nepa, nexa, niger, nigrofasciatus, nigrorufus, niveatus, niveus, nocturnus, novae-hispaniae, ocellatus, oculata, oculus-cati, olivea, ordinatus, orientalis, oryzivorus, oscilla, oularsawa, ovivorus, padera, pallidus, panamensis, pannonicus, pardus, pelias, pephis, peruvii, petola, petolarium, picatus, pictus, planiventer, platicephalus, plicatilis, plumbeatus, politus, polyzimas, porphyriacus, precatorius, prester, pullatus, punctatus, punctulatus, purpurans, purpurascens, purpuratus, pusillus, quadrilineatus, quadristriatus, quateradiatus, quatuorlineatus, quin-

cuncialis, raninus, reda, reginae, reticularis, rhombeatus, romanus, ruber, rufescens, rufus, rufoalbus, rufus, russelii, sardus, saturninus, saurita, scaber, schokari, schytus, scutatus, scytha, sebae, sellmanni, semimonile, severus, siamensis, sibilans, sibon, sinus, sipedon, sirtalis, situla, speciosus, splendidulus, splendidus, stollatus, striata, striatulus, striatus, strigilis, subalbidus, subcaeruleus, subcyaneus, subfuscus, subviridis, symmetricus, tamachia, terlineatus, terordinatus, tessellatus, tetragonus, tigrinus, torquatus, toxicon, triangularis, triangulum, trifarius, trigonocephalus, trilineatus, triscalis, trivittatus, typhius, typhlus, tyria, tyrolensis, unicolor, urens, vampum, variegatus, varius, venosus, versicolor, violaceus, vipera, viperinus, virgata, virginicus, viridicaeruleus, viridiflavus, viridis, viridissimus, vittatus, vulgaris, weillegii, xequipeles, zebra, ziczac, zonatus.

Columba :—aegyptiaca, aenea, afra, albicapilla, alba, amboinensis, antarctica, aromatica, asiatica, assimilis, atricollis, aurata, australis, bantamensis, batavica, bicolor, brunnea, caerulea, caeruleocephala, cambayae, cambayensis, cana, canadensis, capensis, caribaea, carolinensis, castanea, cayenensis, cristata, cruenta, cruentata, cucullata, curvirostra, cyaneopileata, cyanocephala, ceylanica, chalcopetra, cinerea, corensis, coronata, dasypus, domestica, dominicensis, eimeensis, erythroptera, fowat, franciae, frontalis, fulicaria, fusca, galeata, globicera, grisea, griseocapillata, guinea, guineensis, gutturosa, gyatrix, hispanica, hispida, histrio, hoiloli, impeyiae, incarnata, indica, jamaicensis, jambu, javanensis, javanica, kurukuru, laticauda, leucocephala, leucophrys, leucoptera, lunulata, luzonica, macerona, macroura, maculata, madagascariensis, malabarica, malaccensis, marginata, martinica, melanocephala, melanoptera, melanura, mercurialis, mexicana, migratoria, minuta, moluccensis, montana, mugiens, myristicivora, naevia, nicobarica, nicombar, nitidissima, nivea, novae seelandiae, oenas, orientalis, pacifica, palumbus, passerina, percussor, philippensis, phoenicoptera, pileata, pompadora, prolifera, psittacea, pulcherrima, purpurata, purpurea, risoria, rosea, rubricapilla, rubrocapillata, rufaxilla, rupicola, sancti thomae, sanguinea, senegalensis, sinensis, sinica, speciosa, striata, suratensis, surinamensis, tabellaria, tannensis, testaceo-incarnata, tetraoides, tremula, turbata, turca, turcica, turtur, tympanista, ventralis, vernans, vertaga, vinacea, viridis, zealandica.

Columbella :—mercatoria.

Colus :—achatinus, albeola, albula, caesia, ficoides, islandicus, marmoratus, tulipa.

Colydium :—bicolor, castaneum, depressum, elongatum, fasciatum, filiformis, frumentarium, planum, rufum, sexdentatum, sulcatum, unioculatum.

Colymbus :—aalge, arcticus, auritus, borealis, caspicus, cayennensis, comosus, cornutus, cristatus, dominicus, duplicatus, fluviatilis, fulica, fuscus, glacialis, griseogenae, grylle, grylloides, gularis, hebridicus, ignotus, immer, lacteolus, lomvia, longirostris, ludovicianus, lumme, major, marmoratus, maximus, minor, migratorius, musicus, nigricans, obscurus, parotis, philippinensis, podiceps, pyrenaicus, rubricollis, ruficollis, sanctae thomae, septentrionalis, sinensis, stellatus, striatus, subcristatus, thomensis, torquatus, troille, urinator, vulgaris.

Comephorus :—baikalensis.

Conops :—aculeata, aeneus, annulata, atomaria, atra, bifasciatus, bimaculata, bombilans, buccae, buccata, calcatrans, cessans, cincta, cinerea, clavatus, cupreus, dryophilus, erythrocephalus, femoratus, ferruginea, festivus, flava, flavipes, florens, fuscus, gemmatus, glaucus, hexagona, interruptus, irritans, leucorrhæus, lineata, lutea, macrocephala, nigra, pennatus, pertinax, petiolata, picta, pocopyges, praecinctus, punctata, quadri-fasciata, rostrata, rufipes, sericea, siberita, subcoleoptrata, testacea, tricolor, trifasciata, vesicularis, vittata, vulgaris, zonarius.

Constrictor :—auspex, diviniloquus, formosissimus, orophian, rex-serpentum.

Conulus :—albogalerus.

Conus :—abbas, acachnoideus, achates, achatinus, acuminatus, affinis, africanus, amadis, ammiralis, antidiluvianus, arachnoideus, araneosus, arausiacus, archiepiscopus, arenatus, augur, aulicus, aurantius, auratus, aureus, auricomus, aurisiacus, bandanus, barbadensis, betulinus, betulus, bifasciatus, brunneus, bullatus, caledonicus, cancellatus, candidus, canonicus, capitaneus, capucinus, cardinalis, cassis, castaneus, catus, cedonulli, centurio, cervulus, ceylanensis, ceylanicus, cinctus, cinereus, cingulum, circumcinctus, citrinus, classarius, clavus, coccinatus, coccineus, coffea, columba, coronatus, costatus, cylindricus,

cynorrhodonus, daucus, dentatus, deperditus, distans, dormitor, dracaena, ductor, dux, eburneus, episcopus, epistomium, eques, ermineus, fasciatus, ferrugineus, figulinus, fluctifer, franciscanus, fucatus, fulgurans, fulmineus, fumigatus, fuscatus, fugigatus, fusus, generalis, genuanus, geographus, geomantiatus, glans, glaucus, gloria-maris, granifer, granulatus, gubernator, guinaicus, guttatus, hebraeus, humilis, hyaena, ignobilis, imperialis, informis, insularis, insulatus, jamaicensis, janus, japonicus, jaspideus, jaspis, leucostictus, lineatus, litteratus, lithoglyphus, lithostrotus, lividus, luzonicus, laetus, laevis, lama, lamellosus, larvatus, leo, leoninus, leopardus, madurensis, mafan, magellanicus, magus, maldivus, malacanus, marmoreus, mauritanus, mediterraneus, mercator, miles, miliaris, mindanus, minimus, mitratus, mocanus, monachus, monile, mozambicus, mus, musicus, mustelinus, nebulosus, nicobaricus, nimbosus, niveus, nobilis, nocturnus, nubecula, nussatella, nux sativa, obesus, ochroleucus, oculus, olivaceus, omaicus, omaria, oxygalus, papilio, papilionaceus, pennaceus, personatus, pertusus, planorbis, polyzonias, portoricanus, praefectus, praelatus, princeps, professus, prometheus, proteus, pulicarius, punctatus, punctulatus, punticulatus, pusio, quercinus, radiatus, ranunculus, raphanus, rattus, regius, reticulatus, ruginosus, rusticus, sancta oma, scabriculum, senator, siamensis, sinensis, sipmanus, solidus, spectrum, spinosus, sponsalis, spurius, sterculeus, stercus culicum, stercus granulatus, stercus muscarum, stercus pulicum, striatus, strigatus, sulcatus, sumatrensis, suratensis, taeniatus, taitensis, tendineus, terebellum, terebra, tessulatus, testudinarius, textile, thomae, tigrinus, timorensis, tinianus, tragulinus, tribunus, tulipa, varius, ventricosus, venulatus, verrucosus, verulosus, vexillum, vicarius, violaceus, virgo, vittatus, vitulinus, vulpinus, zonatus.

Copris:—achates, acornis, aeneus, aesculapius, affinis, alces, ammon, amyntas, analis, anceus, antenor, antilope, apelles, arachnoides, arenarius, asper, astyanax, aterrimus, austriaca, aygulus, bacchus, bellicosus, belzebut, bicolor, bidens, bifasciatus, bimaculatus, bipunctatus, bipustulatus, bison, bituberculatus, bonasus, boreus, bucephalus, caerulescens, camelus, capra, capucinus, carnifex, carolinus, catta, centricornis, cinctus, coenobita, conflagratus, conspurcatus, corniger, corvus, cristatus, cupreus, cyaneus, dama, discoideus, dorcus, dromedarius, elevatus, emarginatus, eridanus, erraticus, fasciatus, faunus, femoratus, ferrugineus, festivus, fimetarius, flagellatus, flavipes, foetens, fossor, fracticornis, fricator, fulgidus, fulvus, furcatus, furculus, fuscopunctatus, gagates, geoffroae, gibbosus, gigas, granarius, granulatus, haemorrhoidalis, hamadryas, hastator, helwigii, hesperus, hispanus, hubneri, iacchus, icarus, inquinatus, inuus, janus, jasius, juvenus, koenigii, laevigatus, laevis, lancifer, laticollis, lemur, lividus, longipes, lucida, lunaris, luridus, marginellus, marsyas, media, melanocephalus, meleager, melitaeus, menalcas, merdarius, metallicus, midas, miliaris, mimas, moeris, molossus, nemestrinus, nicanor, nisos, nitens, novae hollandiae, nuchicornis, nuchidens, nutans, obliquus, oedipus, ovatus, pactolus, palemo, pallens, paniscus, pardalis, parvulus, peleus, phidias, pilularius, pipiens, pimal, pithecus, plagiatus, politus, porcatus, pubescens, pusillus, quadridentatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadrum, quisquilius, reflexus, rhodomistus, rubidus, rufipes, sabaeus, sacer, sagittarius, sanctus, schaefferi, schreberi, scrofa, scybalarius, seniculus, septemmaculatus, serratus, sexpunctatus, similis, sinon, sinuatus, smaragdulus, sordidus, sphinx, spinifex, splendidulus, squalidus, stercorator, subterraneus, sulcator, sus, tages, taurus, terrestres, testudinarius, thoracicus, thoraco-circularis, triangularis, tridens, tullius, undatus, unguiculatus, unicornu, vacca, variegatus, variolosus, vertagus, verticicornis, violaceus, vitulus, xiphias.—*Vide et. Scarabaeus.*

Coracias:—abyssinica, afra, africana, aurea, bengalensis, brachyura, caerulea, caffra, cartagenensis, caudata, cayana, cayennensis, cyanea, docilis, galbula, garrulus, glaucurus, indica, leucocephalus, madagascariensis, melanocephala, mexicana, militaris, nigra, orientalis, oriolus, puella, saga, scutata, senegala, senegalensis, sinensis, strepera, striata, vagabunda, varia, versicolor, vivida, xanthornus.

Coracinus:—cirrosus, umbra.

Corallina:—alabastrina, androsace, articulata, barbata, conglutinata, corniculata, cristata, cuspidata, cylindrica, elongata, fistulosa, flabellum, fragillissima, fruticulosa, granifera, incusata, indurata, lichenoides, loricata, lapidescens, marginata, monile, nodularia, oblongata, obtusata, officinalis, opuntia, palmata, pavonia, penicillus, peniculum,

phoenix, pinnata, reticulata, ringens, rosacea, rosarium, rubens, rugosa, spermophoros, squamata, subulata, terrestris, tribulus, tridens, tubulosa, tuna.

Corallium, Marsigli in Müller, Del. Nat. I. 1766, 128.—**Cor.** :—tubulosum.

Corax :—the species attributed to Daudin should read **Corvus corax**, *varr.*

Corbula :—angulata, anomala, elongata, glans, minuta, polygona, porcata, purpurascens, radiata, rosea, rugosa, tumida, violacea.

Corculum :—cardissa, dolorosum, humanum, inflatum.

Cordiformis :—lacunosum, marinum, neptuni, ovum marinum, pisum.

Cordyle :—barbirostris, colossus, longipes, palmarum, sexmaculatus.

Cordylus :—angulatus, azureus, bicarinatus, bimaculatus, brasiliensis, caudiverbera, dracaena, hispidus, mauritanicus, monitor, orbicularis, pelluma, stellio, verus.

Coreus :—armiger, biguttatus, columniator, defensor, delirator, falcicornis, fasciculatus, gravidator, hastator, hastatus, hirticornis, insidiator, lanciger, marginatus, puginator, purgator, quadratus, rhombea, scapha, scorbuticus, spiniger, venator.

Corixa :—coleoptrata, lineata, striata.

Cornu :—copiae.

Corone :—the species attributed to Daudin should read **Corvus corone**, *varr.*

Coronella :—africana, anguiformis, austriaca, catus, cerastoides, cervina, fasciata, hotamboeia, latirostra, ocellata, petola, taeniata, tessellata, tigrina, virginica.

Corrira :—italica.

Corticeus :—unicolor.

Corvus :—aegypticus, afer, africanus, albicollis, albus, aquaticus, argyrophthalmus, auritus, australis, balicassius, bengalensis, brachyurus, bucco, caerulescens, cafer, caledonicus, calvus, canadensis, caribaeus, caryocatactes, cayanus, cinereus, clericus, collurio, coracias, corax, cornix, corone, crinitus, cristatus, cyaneus, cyanus, dauricus, docilis, dubius, eremita, erythrorhynchus, flavigaster, flavus, frugilegus, fuscus, glandarius, graculinus, graculus, hottentottus, infaustus, jamaicensis, javanicus, lapponicus, leucogaster, leucognaphalus, macaensis, macao, maximus, melanocephalus, mexicanus, monedula, novae guineae, nudus, octopennatus, pacificus, papuensis, paradisi, paradoxus, peruvianus, piapiac, pica, porphyrocephalus, purpurascens, pyrrhocorax, ruber, rufus, rusticus, scapulatus, senegalensis, sibiricus, sinensis, stelleri, striatus, surinamensis, temia, tricolor, tropicus, varius, vulgaris, yncas, zanoë.

Coryne :—pusilla.

Corynetes :—*vide* **Korynetes**.

Coryphaena :—acuta, apoda, apus, branchiostega, caerulea, clypeata, equiselis, equisetis, fasciolata, hemiptera, hippuris, japonica, lineata, novacula, pentadactyla, plumieri, pompilus, psittacus, rupestris, siima, velifera, virens.

Coryphaenoides :—rupestris.

Cossonus :—ferrugineus, linearis.

Cossus :—aesculi, ligniperda, pyrinus, scalaris, terebra, unguiculatus, verbasci.

Cossyphus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VI (Ins.) 1791, 121 :—depressus, hoffmanseggii.

Cotinga :—cuprea, ruber.

Cottus :—acadian, australis, bicornis, bubalis, cataphractus, diceraus, glaber, gobio, grunniens, indicus, indus, insidiator, japonicus, latissimus, massiliensis, monopterygius, quadricornis, rogam, scaber, scorpioides, scorpius.

Coturnix :—communis, coromandelica, cristata, falklandica, grisea, manillensis, marylandica, mexicana, novae guineae, sinensis, spadicea, striata, suscitator, torquata, virginiana, viridis, ypsilophorus.

Crabro :—affinis, alatus, albilabris, albofasciatus, androgynus, annulatus, arenarius, arthriticus, ater, bicinctus, bipunctatus, calceatus, capistratus, cephalotes, ceraunus, cinctus, clypeata, cornutus, crassipes, cribrarius, dentipes, diadema, dimidiatus, femoratus, fimbriatus, flavipes, floralis, fossorius, frontalis, geniculatus, humeralis, interruptus, labiatus, leucostoma, lineatus, lugubris, lunulatus, maculatus, mediatu, megacephalus, minutus, mucronatus, mystacea, nitidulus, octomaculatus, palmatus, patellatus, petiolatus, pictus, pygmaeus, quadricinctus, quadrimaculatus, quadripunctatus, quinquecinctus, quinquefasciatus, rachiticus, repandus, rufipes, sabulosus, scutatus, serripes, sexcinctus, sexmaculatus, signatus, spinosus, subpunctatus, subterraneus, tibialis, tricinctus, tricuspidis, tridens, tridentatus, trimaculatus, trispinosus, unicolor, uniglumis, vaga-

bundus, vagus, varicornis, varus, venustus, vespiformis, vespoides, vexillatus, v-flavum, zonatus.

Crambus :—adspersigillus, alpestris, antennatus, arbustorum, argenteus, argyreus, ater, bicostatus, barbatus, bombycalis, capitatus, carnea, colonum, conchaceus, cornatus, crassalis, crinitus, cryptorum, culmorum, dilatatus, dorsatus, elongatus, ensatus, erigatus, fagi, forficatus, glaucinatus, hirtus, hortorum, lanceolatus, lineatus, lugubris, margaritaceus, marginatus, mercurii, moerens, mucronatus, nemorum, niger, niveus, obsoletus, oxyacanthae, palpalis, pascuum, pectinatus, pineti, pinguis, porrectus, pratorum, proboscideus, ramalis, rostratus, sacchari, sinuatus, sophiae, strigatus, tentacularis, tetricus, tristis, ventralis, vinetorum.

Crangon :—avarus, boreas, malabaricus, marginatus, rapax, tamulus, vulgaris.

Crania :—brattensburgensis, egnaburgensis.

Crassatella :—cygnea.

Crax :—alector, cumanensis, galeata, globicera, mitu, nigra, nudifrons, pauxi, pipile, rubra.

Crepidula :—fornicata.

Cricetus :—for species before 1800 *vide* Mus.

Crino :—truncatus.

Crioceris :—abdominalis, adusta, afra, arcuata, asparagi, atrata, aulacea, aulica, betulae, betulina, bicolor, bidentata, bifasciata, bioculata, bispinosa, bituberculata, brunnea, brunnipes, calamariensis, campestris, cantharoidis, capreae, caroliniana, cajanensis, cerasi, cervina, chlorotica, cincta, convallaria, convallariae, cyanella, cyanocephala, dorsalis, duodecimpunctata, elongata, equestris, erythrocephala, fasciata, flavicornis, flavipeda, flavipes, fucata, fulvicollis, gibba, glabrata, grisea, hebraea, hirta, hordei, humeralis, impressa, innuba, lata, lepturoides, lili, lineola, livida, melanocephala, melanopa, melanopoda, merdigera, minuta, morio, nigricollis, nigricornis, nigripes, nymphaea, ochreata, octopunctata, oculatata, paleata, pallens, palliata, pallida, parisina, parva, phellandri, picta, praeusta, punctata, pygmaea, quadrimaculata, quadripustulata, quattuordecimpunctatus, quinquepunctata, quinquevittata, retusa, rufa, ruficollis, ruficornis, rufipes, rustica, sanguinea, sexpunctata, spinosissima, stercoraria, striata, sub-spinosa, suturalis, tenella, testacea, tetrapunctata, thoracica, tormentosa, trilineata, triloba, tristis, unicolor, unifasciata, variegata, violacea, vittata.

Criopoderna :—caput serpentis, truncatum, turbinatum.

Crocodylus :—africanus, alligator, americanus, caudiverbera, cayman, gangeticus, gaviat, natans, niloticus, terrestris.

Crotalophorus :—durissus, horridus, mutus.

Crotalus :—adamanteus, aquaticus, boiquira, dryinas, durissus, horridus, miliarius, mutus, piscivorus.

Crotophaga :—ambulatoria, ani, grisea-maculata, major, varia.

Crucirostra :—leucoptera, vulgaris.

Cryptocephalus :—abdominalis, abietis, aeneus, aerugineus, aeruginosus, alni, alpinus, ambulans, americanus, amethystinus, analis, angustatus, aquaticus, arenarius, asparagi, assimilis, atraphaxidis, atratus, aulicus, auritus, australis, azureus, barbarae, barbarus, bataviensis, berchtesgadensis, berlinensis, betulae, bicolor, bidentatus, bifasciatus, biguttatus, bilineatus, bimaculatus, bioculatus, bipunctatus, bipustulatus, bisquinque-punctatus, bituberculatus, blockii, boleti, bothnicus, brunneus, brunnipes, bucephalus, caeruleus, caerulescens, caeruleus, calcaratus, calvariensis, campestris, cancellatus, cantharoides, capensis, capreae, capucinus, caraboides, cayennensis, cellaris, ceramoides, cervinus, chermesinus, chrysopus, cichorii, cinctus, cinereus, cirsii, coffeae, collaris, coloratus, concatenatus, concolor, congestus, conspersus, cordiger, coryli, crassus, crataegi, crenatus, cupreus, cyanella, cyaneus, cyanicollis, cyanocephalus, decemmaculatus, decemnotatus, decempunctatus, denigratus, didymus, dilatatus, dispar, distinguendus, dubius, duodecimmaculatus, duodecimpunctatus, ebraeus, elegans, elongatus, equestris, erythrocephalus, erythromelas, erythropus, exiguus, exilis, fasciatus, ferruginosus, festiva, flavescens, flavicollis, flavifrons, flavilabris, flavipes, flavoguttatus, floralis, forsteri, frenatus, fucatus, fuliginosus, fulvipes, fulvus, fuscatus, fuscicornis, fuscipes, gibbosus, gibbus, giganteus, gigas, glabratus, glaucocephalus, globulosus, gorteriae, gracilis, griseus, haemorrhoidalis, halensis, hieroglyphicus, hirsutus, hirtus, histrio, holosericeus, hordei, huebneri, humeralis, hypochaeridis, immaculatus, imperialis, impressus, indicus,

indus, innubus, jamaicensis, javanus, kilonensis, koenigii, labiatus, laetus, lampyroides, lar, laticlavus, lentisci, lepturoides, levadrum, limbatus, limbosus, lineatus, lineola, livens, lividus, lobatus, longimanus, longipes, longus, lugubris, lundii, lunulatus, luperus, luridus, lusitanicus, macrocheiros, marchiae, marginatus, marginellus, martinus, maxillosum, melanocephalus, melanogaster, melanophthalmus, melanopus, merdiger, meridionalis, minutus, mixtus, moraei, morio, muelleri, multicolor, multiguttatus, murinus, musciformis, nebulosus, niger, nigricans, nigricornis, nigripes, nitens, nitidulus, nitidus, notatus, novae-hollandiae, nymphaeae, oblongoguttatus, obscurus, obsitus, obsoletus, ochraceus, ochrocephalus, ochropus, octavius, octoguttatus, octomaculatus, octonotatus, octopunctatus, octopustulatus, oculatus, orientalis, ornatus, pacificus, pallens, pallescens, palliatus, pallidus, paracensis, parenthesis, parisinus, parvulus, parvus, passilus, peregrinus, persicariae, phellandrii, pictus, pilleri, pilosus, pini, plagioccephalus, podae, populi, postulatus, pubescens, punctatissimus, punctatus, punctiger, punctulatus, pusillus, pustulatus, pygmaeus, quadrifasciatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadrinotatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadrum, quattuordecimmaculatus, quattuordecimpunctatus, quinquedecimguttatus, quinquenotatus, quinquepunctatus, quinquevittatus, reppensis, reticulatus, rubricollis, rubrifrons, ruficollis, rufifrons, rufipes, rufitarsis, rugicollis, russicus, salicis, sanguineus, sanguinicollis, sapphirinus, saxonicus, schaefferi, scopoli, scopulinus, scutellaris, sehestedii, sericeus, sexguttatus, sexlineatus, sexmaculatus, sexnotatus, sexpunctatus, sexpustulatus, siamensis, sibiricus, signatus, smaragdulus, sonchii, spengleri, stolatus, stragula, striatus, strigosus, subspinosus, sulphuratus, sulphureus, sumatranus, suturalis, tahitiensis, taxicornis, tenellus, tessellatus, testaceus, tomentosus, tricolor, tridentatus, trifasciatus, trifasciatus, trilineatus, trilobus, trimaculatus, tripunctatus, tristis, truncatus, tuberculatus, undatus, unicolor, unifasciatus, vahlii, varians, variegatus, varius, venerens, ventralis, venustus, veris, vibex, villosus, violaceus, viridans, vitis, vittatus, zebra.

Cryptophagus :—*vide* **Kryptophagus**.

Cucujus :—americanus, anceps, ater, bimaculatus, bipustulatus, bisulcus, caeruleus, castaneus, chrysostigma, clavicornis, clavipes, crenatus, cursor, dentatus, depressus, dermestoides, dubius, ferrugineus, festivus, flavipes, labiatus, maculatus, minutus, monilis, muticus, octoguttatus, pallens, planatus, piceus, quadratus, rubinus, rufipes, rufus, rusticus, sulcatus, testaceus, tenebrio, unicolor, viridis.

Cucullanus :—anguillae, armatus, ascaroides, buteonis, cirratus, conoideus, globosus, halecis, lacustris, lucioperca, marinus, muris, muticus, ocreatus, percae, ranae, talpae, truttae, viviparus.

Cucullus :—achatinus, albeolus, amadis, ammiralis, annularis, annulus, anonymus, antillarum, arachnoideus, araneosus, archithalassus indiae, arenatus, arenosus, aulicus, auratus, aurelius, aureus, aurifer, auriger, aurisiacus, barathrum, betulinus, bifasciatus, biliosus, bullatus, buxtus, byssinus, caesus, caffer, camelinus, canaliculatus, candidus, canonicus, capitaneus, capitatus, cardinalis, carota, cedo nulli, cereolus, chaldaeus, chrysalis, cinamomeus, cinerarius, cinereus, circumductus, circumvolutus, clavatus, corona civica, corona ducalis, coronalis, coronatus, crenulatus, crucifer, cutis anguina, daucus, dubitatus, dux, eburneus, equestris, ferrugineus, figulinus, filiosus, flammeus, folliculus, fraxineus, generalis, gentilis, genuinus, geographicus, geographus, glaucus, gloria maris, granulatus, granulatus, gualterianus, guttatus, hebraeus, imperialis, isabella, jaspideus, lacteus, laganum, lamboideus, larvatus, leoninus, leopardus, lineatus, litteratus, locumteneus, maculosus, magus, marmoreus, medusae, meningeus, mercator, miles, mille punctatus, minutus, monachus, nobilis, novemstriatus, nubecula, nubilus, nussatella, orleanus, ornatus, papilio, pardus, parvus, pavimentum, pellucidus, pernambucinus, petreus, politus, princeps, proarchithalassus, pulchellus, pulverulentus, punctulatus, purpuratus, purpureus, quadratulus, quadratus, regius, sabella, sanctae thomae, sapphirus, sinensis, spectrum, sphinx, sponsa, spurius, stercus-muscarum, striatus, summus, syriacus, terebellum, textile, theobroma, tigris, tornatus, torquatus, trapezium, tulipa, turritus, ventricosus, venustus, vicarius, virgo.

Cuculus :—aegyptius, alpinus, americanus, ater, bengalensis, brasiliensis, caeruleus, cafer, canorus, capensis, caprius, carolinensis, canyanus, cristatus, cupreus, ceylanicus, chrysocephalus, cornutus, coromandus, discolor, dominicus, flaviventris, flavus, fuscus, glandarius, guira, hepaticus, honoratus, indicator, indicus, intermedius, longicalcar, lucidus,

maculatus, *madagascariensis*, *melanoleucos*, *melanorhynchus*, *merulinus*, *mindanensis*, *minor*, *moroc*, *murinus*, *naevius*, *niger*, *nitens*, *orientalis*, *panayanus*, *paradiseus*, *passerinus*, *persa*, *pisanus*, *pluvialis*, *poliocephalus*, *poliocar*, *punctatus*, *punctulatus*, *pyrrhocephalus*, *radiatus*, *regius*, *ridibundus*, *rufus*, *scolopaceus*, *senegalensis*, *seniculus*, *serratirostris*, *serratus*, *sinensis*, *sonnerati*, *sulphuratus*, *tahiti*, *taitensis*, *tenebrosus*, *tolu*, *toulou*, *tranquillus*, *variegatus*, *varius*, *vetula*, *viridis*.

Culex :—*aegypti*, *annulatus*, *argenteus*, *bifurcatus*, *caspius*, *ciliaris*, *ciliata*, *columbacensis*, *communis*, *equinus*, *fasciatus*, *flavescens*, *geniculatus*, *haemorrhoidalis*, *hyrcanus*, *lanio*, *lutescens*, *molestus*, *morio*, *pipiens*, *pipines*, *pulicaris*, *reptans*, *rusticus*, *stercoreus*, *trifurcatus*, *variegatus*.

Cuneus :—*fasciatus*, *foliatus*, *reticulatus*, *truncatus*, *vittatus*.

Cuniculus :—*angorensis*, *aparea*, *argenteus*, *campestris*, *porcellus*, *ruscicus*, *timidus*.

Curculio :—*abbreviatus*, *abietis*, *absinthii*, *accipitrinus*, *acetosae*, *acridulus*, *aculeatus*, *acuminatus*, *acutus*, *adpersus*, *aeneus*, *aelothorax*, *aequatus*, *aeruginosus*, *aestuans*, *aethiopicus*, *aethiops*, *afer*, *affinis*, *agricola*, *ajugae*, *alauda*, *albator*, *albicans*, *albicaudis*, *albidus*, *albinus*, *albipes*, *albirostris*, *albofasciatus*, *albolineatus*, *albob punctatus*, *albovittatus*, *algius*, *alliariae*, *alneti*, *alni*, *alternans*, *amentorum*, *amoenus*, *anal*, *anguinus*, *anchorago*, *angustatus*, *angustus*, *annulatus*, *anomaloceps*, *antherinus*, *anthracinus*, *anthriboides*, *antiodontalgicus*, *antirrhini*, *aphanes*, *apricans*, *apterus*, *apus*, *araneiformis*, *araneus*, *arator*, *arborator*, *arbori*, *arcticus*, *arcuatus*, *arenarius*, *argentatus*, *argus*, *argyrellus*, *argyreus*, *armadillo*, *armatus*, *armeniaceae*, *armiger*, *armillatus*, *armus*, *arquata*, *artemisiae*, *articulatus*, *arundinis*, *arvensis*, *ascanii*, *asperatus*, *assimilis*, *astralagi*, *ater*, *aterrimus*, *atomarius*, *atratus*, *atriplicis*, *atirostris*, *atro-apterus*, *atellabroides*, *auratus*, *aurifer*, *aurora*, *aurulentus*, *austriacus*, *avarus*, *avellanae*, *bacchus*, *badensis*, *barbarus*, *barbatus*, *barbicornis*, *barbistrois*, *barcelonicus*, *bardanae*, *bavarus*, *beccabungae*, *bellicosus*, *berolinensis*, *betulae*, *betuleti*, *bicolor*, *bicornis*, *bidens*, *bifasciatus*, *biglobatus*, *biguttatus*, *bilineatus*, *bimaculatus*, *binodulus*, *binotatus*, *bipunctatus*, *bipustulatus*, *bispinus*, *bisulcatus*, *bituberculatus*, *bivittatus*, *blattariae*, *bohemicus*, *bohemus*, *bombina*, *bonsdorffii*, *borealis*, *borraginis*, *brachypteros*, *brassicae*, *brevisrostris*, *brevis*, *bruchoides*, *brunneus*, *brunnipes*, *brunnirostris*, *bufo*, *byrrhinus*, *caecus*, *caelestinus*, *caeruleocephalus*, *caerulescens*, *caeruleus*, *caffer*, *C-album*, *calcar*, *calcaratus*, *calidus*, *caliginosus*, *calvus*, *cameleon*, *camelus*, *campanulae*, *campestris*, *canaliculatus*, *candidatus*, *candidus*, *canescens*, *caninus*, *canus*, *capensis*, *capistratus*, *capitatus*, *caprae*, *capucinus*, *carbasus*, *carbonarius*, *cardiniger*, *carduelis*, *cardui*, *caricis*, *carinatus*, *cariosus*, *carniolicus*, *carpini*, *castaneus*, *castor*, *cardilianus*, *catenulatus*, *caudatus*, *cenchrus*, *centaureae*, *cephalotes*, *cerasi*, *cerasorum*, *cervinus*, *chalybeus*, *chamaeropsis*, *chameleon*, *chimaris*, *chloris*, *chloropus*, *chrysis*, *chrysops*, *chrysopterus*, *chrysostictus*, *cicatricosus*, *cinctus*, *cinerascens*, *cinereus*, *cinnamomi*, *citrinella*, *clavatus*, *clavipes*, *clavus*, *C-nigrum*, *coccineus*, *collaris*, *colligens*, *colon*, *coloniformis*, *colossus*, *comari*, *communis*, *comus*, *confusus*, *conicus*, *conmaculatus*, *conspersus*, *contaminatus*, *contractus*, *convexus*, *coracinus*, *cordifer*, *cordiger*, *coriaceus*, *coriarius*, *cornutus*, *coronatus*, *corrugatus*, *corruptor*, *corticalis*, *corticinus*, *corvinus*, *coryli*, *costatus*, *cracca*, *crassicornis*, *crassipes*, *crassirostris*, *crassus*, *crenulatus*, *cretaceus*, *cretura*, *cribrarius*, *crinitus*, *crispatus*, *crobylus*, *cruciatus*, *crucifer*, *cruciger*, *cruentatus*, *crux*, *cucculatus*, *cultratus*, *cupreo-squamosus*, *cupreus*, *cuprifer*, *cupirostris*, *cursor*, *curvipes*, *curvirostris*, *cyaneus*, *cyanicollis*, *cyanipes*, *cynocephalus*, *cylindricus*, *cylindrirostris*, *cylindroides*, *cylindrus*, *cynarae*, *cypri*, *danicus*, *denubialis*, *daviesii*, *dealbatus*, *decorus*, *deflexus*, *delectans*, *denigratus*, *dentatus*, *denticornis*, *denticulatus*, *denticulus*, *dentifer*, *dentipes*, *dentirostris*, *depressirostris*, *depressus*, *derasus*, *desertus*, *diadema*, *didymus*, *dimidiatus*, *diodon*, *dirus*, *dispar*, *dissimilis*, *distinctus*, *diversipunctatus*, *dolorosus*, *dorsalis*, *dorsatus*, *druparum*, *druryanus*, *dryados*, *dubius*, *echii*, *echinatus*, *electoralis*, *elegans*, *elephas*, *elevatus*, *ellipticus*, *elongatus*, *emarginatus*, *emeritus*, *enucleator*, *ephippiatus*, *epilobii*, *equiseti*, *eremita*, *erraticus*, *erysinei*, *erythroceros*, *erythroleucos*, *erythropus*, *esuriens*, *exaratus*, *excavatus*, *exclamationis*, *exesus*, *excoriato-niger*, *excoriato-ruber*, *exoletus*, *exoticus*, *faber*, *fabricii*, *fagi*, *famelicus*, *famulus*, *farinosus*, *fascialis*, *fasciatus*, *fascicularis*, *fasciculatus*, *fasciolatus*, *fastuosus*, *fatuus*, *fenestratus*, *ferrugatus*, *ferrugineus*, *festivus*, *festucae*, *filiformis*, *filirostris*, *fimbriatus*, *flavescens*, *flaviceps*, *flavipes*, *flavocinctus*, *floralis*, *florentinus*, *floricola*, *floriger*, *foliorum*, *formicarius*, *formosus*, *forsteri*, *fossarum*, *foveolatus*, *fragariae*,

fraxini, frigidus, frit, fritillum, friulicus, frontalis, frugilegus, frumentarius, fruticulosus, fuliginosus, fullo, fulvicornis, fulvipes, fulvirostris, fulvus, fumosus, funereus, fuscatus, fuscipes, fuscirostris, fusco-maculatus, fuscus, gagates, gages, gallerca, gallina, geerii, geminatus, gemmatus, geoffroaei, geographicus, geranii, germanus, gibber, gibbosus, gibbus, gigas, glaber, glabratus, glabrostris, glacialis, glandifer, glaucinus, glaucus, glis, globatus, globifer, globosus, globulus, glyphicus, goertzensis, gracilipes, gramineus, grammicus, granarius, granulatus, granulatus, graciosus, gravis, gressorius, griseo-apterus, griseo-aneus, griseo-punctatus, griseus, grus, grypus, guineensis, gulosus, guttatus, guttula, haematopus, haemorrhoidalis, haemorrhous, haeruatopus, hostile, haustellatus, hebes, hemipterus, herbstii, hercyniae, herthis, heteroclitus, hinnulus, hirsutulus, hirticornis, hirtus, hispanus, hispidulus, hispidus, histrionicus, hololeucus, holomelanus, honorus, hornus, hortorum, hortulanus, hostilis, humeralis, humilis, hypoleucus, hystrix, iberis, icosandriae, ictor, ignavus, ilicis, imperialis, impressus, impunctatus, inaccessus, inaequalis, incanescens, incanus, incineratus, incisus, incognitus, inconspicuous, incurvus, inderiensis, indigena, indus, inermis, iners, infidus, infirmus, infossor, infuscatus, innoxius, innubus, inquinatus, inquisitor, insidus, inspectatus, interruptus, intersectus, interstitialis, invasor, iota, ireos, iris, irregularis, irritans, irrisus, irroratus, jaceae, jamaicensis, juncus, jungermanniae, juniperi, juvenis, labilis, laeana, lacerta, lacteus, laevigatus, lamii, laniger, lanipes, lapidarius, lapathi, lar, lateralis, lathami, latirostris, latro, latus, lemnae, lepidopterus, lepidotus, leprosus, leptocerus, leucozoniae, levistici, licinus, ligustici, limbatulus, limosus, linariae, linearis, lineatus, lineola, lineellus, linzensis, litura, lividus, longicollis, longicornis, longimanus, longipes, longitudinalis, longus, loniceriae, lugubris, lunatus, lundii, lurcans, luridus, lusitanicus, lutosus, lymexylon, lythri, macellarius, macula-alba, maculatus, maculosus, majalis, major, mali, malvae, mangiferae, manducus, mannus, marginatus, marginellus, maricatus, marmoratus, marmoreus, mastos, maurus, maxillosus, mediatundus, melancholicus, melanocephalus, melanocephalus, melanogrammus, melanophthalmus, melas, meles, mendicus, messor, metallinus, meticulosus, micans, miles, miliaris, minutus, mistothes, mixtus, modestus, moerens, mollis, momus, monedula, monopterus, moratus, morbillosus, morio, mucidus, mucoreus, mucronatus, muelleri, multicolor, multidentatus, multiguttatus, multipunctatus, muricatus, murinus, mus, mustela, mutabilis, mutilatus, myrmex, naevius, nanus, napobrassicae, nasutus, nebulosus, nemoralis, nemoreus, nenuphar, neophytis, nephele, nereis, nigellus, niger, nigrifrons, nigrinus, nigrirostris, nigrita, nigrivittis, nigrogibbosus, nigrostriatus, nitens, nitidulus, niveus, nivosus, nobilis, noctis, nodosus, nodulosus, nomas, normatus, notatus, noveboracensis, nubilus, nucum, nyctemerus, obesus, obliquus, obliteratedus, oblongus, obscurus, obsoletus, obtentus, obtusus, occator, ocellatus, ochropus, octolineatus, octotuberculatus, ocularis, oedematosus, olens, oleraceus, olyra, omogeron, onopordii, opacus, ophthalmicus, opiparus, optatus, orbicularis, ornatus, oryzae, ovalis, ovatus, ovalis, oxalis, pabulinus, padi, paganus, pales, palliatus, pallidus, palmarum, palmes, palustris, pantherinus, parallelepipedus, parallelus, paraplecticus, parasita, parisinus, parochus, pastinacae, parvulus, pectoralis, pedestris, pedicularius, pegaso, pellostictos, pellucens, penicillus, percussor, perforator, pericarpus, perlatus, perpendicularis, perpensus, perscitus, petro, phalangium, phellandri, phlegmaticus, phyllocola, pica, picatus, piceus, picipes, picrostris, pictus, picumnus, piger, pilaris, pilicornis, pilistrius, pilosus, pillularius, pinastri, pineti, pinetorum, pinguis, pini, piniphilus, piniperda, piricola, placidus, plagiatus, planatus, planirostris, plantaginis, plantaris, platina, planus, plebius, plicatus, politus, pollinaris, pollineus, pollinis, pollinosus, polygoni, pomorum, populi, populneus, porcatus, porculus, porifer, porrectus, praecox, prasinus, primitus, prismatifer, proboscideus, prodigus, pruni, pseudacori, pubescens, pudicus, pulchellus, pulcher, pulex, pulicarius, pullus, pultiaris, pulvereus, pulverulentus, pulviger, punctator, punctatulus, punctatus, punctiger, punctulatus, punctulum, punctum, punctum-album, pupillator, pupillatus, purpurascens, purpureus, pusio, pygmaeus, pyrastra, pyri, pysio, quadricornis, quadridens, quadriguttatus, quadrilis, quadrillus, quadrimaculatus, quadrinotatus, quadripustulatus, quadrispinosus, quadrituberculatus, quagga, quattuordecimpunctatus, quercicola, quercinus, quercus, queneus, quinquelineatus, quinque-maculatus, quinque-punctatus, radula, rana, raphani, raucus, rectangulus, rectirostris, rhedi, regalis, regensteiniensis, religiosus, repandus, resinosus, reticulatus, retusus, rhamni, rhei, rhinomacer, rhynchoceros, ribesii, ribis, rivulosus,

robiniae, roboris, roeselii, roeselin, rohrii, roralis, roreus, roridus, rosae, rosarum, rostellum, rostratus, rostrum, rotundatus, rubetra, rubi, rubicundus, rubifer, rubiginus, rufescens, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufirostris, rufofasciatus, rufulus, rufus, rugatus, rugosissimus, rugosus, rugulosus, rumicis, rusci, S, salicariae, saliceti, salicinus, salicis, salicivorus, salicis, saltator, salviae, sanguineus, sanguinolentus, sannio, scaber, scabratus, scabriculus, scabriusculus, scabrosus, scalaris, scalptor, scanicus, schneideri, scirpi, scopoli, scorpio, scortillum, scrophulariae, scrophularis, scrutator, scutellaris, scutellatus, scyndaphus, segetis, sellatus, semicolon, semilunaris, seminum, semipunctatus, senegalensis, senex, senilis, sensitivus, septemtrionis, sericeus, servus, setosus, sexdecimpunctatus, sexguttatus, sexmaculatus, sexvittatus, signatus, silphoides, similis, simplex, sinensis, singularis, sisymbrii, smaragdulus, solani, sordidus, spadix, speciosus, spectabilis, spectrum, spengleri, spinifer, spinifex, spiniger, spinipes, spinosus, splendidulus, splendidus, squalidus, squamifer, squamosus, squamulosus, squamulatus, statua, stellifer, sticticus, stigma, stolatus, stolidus, striatellus, striatulus, striatus, striga, strigirostris, stritos, strix, stultus, stupidus, sturnus, subater, subfasciatus, subglobosus, subrufus, succinctus, succicus, suillus, sulcatus, sulcicollis, sulcifrons, sulcirostris, sulphuratus, sulphurifer, sumptuosus, surinamensis, sus, suspiciosus, suturalis, suturatus, syngenesiae, tabidus, taeniatus, t-album, tamarisci, tardus, tauriculus, taurus, tempestivus, tenebri-cosus, tenebriodes, tenuirostris, teres, tereticollis, teretirostris, terlineatus, terminatus, tessellatus, tessulatus, testaceus, testipes, teter, tetragrammus, thapsus, thaumatargus, thoracicus, tibialis, tigratus, tigrinus, tigris, timidus, tomentosus, tortrix, tottus, tragiae, transmarinus, transversus, tredecimpunctatus, tremulae, triangularis, tribuloides, tribulus, tricornis, tricolor, tridens, trifasciatus, trifolii, triguttatus, trimaculatus, tripunctatus, tristis, trisulcatus, trivialis, troglodytes, truncatulus, trunculus, tuber, tuberculatus, tuberculosus, tuteicornis, typhae, ulicis, ulmi, umbellatarum, umbratilis, undatus, undulatus, ungaricus, unicolor, unifasciatus, unipunctatus, urbanus, ursus, urticae, urticarius, uva, vaginalis, vagus, valgus, validus, vanellus, vanus, variabilis, varians, varicosus, variegatus, variolosus, varius, vau, velox, venustus, verbasci, verecundus, vernalis, verruca, verrucosus, versicolor, vespertinus, vetula, viator, vibex, viciae, viduus, viennensis, vilis, villosulus, villosus, viminalis, violaceus, violascens, virens, virescens, virgo, viridanus, viridarius, viride-aeris, viridicollis, viridipennis, viridis, viscaria, visus, vittatus, vitulus, vivera, vulvulus, vorax, vulgus, zamiae, zaniae, zebra, zoilus, zonatus.

Cursor:—coromanda.

Cursorius:—asiaticus, europaeus.

Curtus:—*vide* Kurtus.

Cychramus:—colon, luteus.

Cychrus:—attenuatus, rostratus, trilineatus.

Cyclas:—cornea.

Cyclidium:—bullae, dubium, fluitans, glaucoma, hyalinum, milium, nigricans, nucleus, radians, rostratum.

Cyclogaster:—liparis.

Cyclops:—brevicornis, caeruleus, captivus, chelifer, claviger, crassicornis, curticornis, finnarchicus, lacinulatus, longicornis, minuticornis, minutus, quadricornis, rubens.

Cyclopterus:—bimaculatus, dentex, gelatinosus, lepadogaster, lineatus, liparis, lumpus, minutus, nudus, pavoninus, purpureus, spinosus, ventricosus.

Cyclostoma:—scalaris.

Cylinder:—maximus.

Cylindrus:—albus, aranea, areolatus, bifasciatus, bombacynus, brunneus, chrysostomus, cinnamomeus, collaris, elongatus, emicator, erythrostomus, extuberator, fasciatus, flammans, flammatus, flavescens, flavus, fluctifer, funambulus, funicularis, fuscus, gibbosus, globulus, guttatus, interruptus, isabella, ispidula, jecusculum, labiatus, lacteus, leucophaeus, leucostoma, lineatus, litteratus, maculatus, maculosus, megalostomus, melostomus, multicolor, nebulosus, nigellus, nux avellana, olivaceus, porphyrio, punctatus, quercinus, reticulum, retis, salicinus, striatus, strictus, tigrinus, torosus, tricolor, trifasciatus, tumidus, turgidus, undatus, undulatus, vannillus, varius, ventricosus, versicolor, ziczac.

Cylindrus:—maximus.

Cylonium:—cellare, elongatum, filiforme, frumentarium, sulcatum, unidentatum.

Cymatium:—canaliculatum, caudatum, clavatum, femorale, flexuosum, maculatum, muricatum, pyrum, rhinoceros.

Cymbium:—achatinum, aethiopicum, aurisiacum, carinatum, citrinum, cochlear-neptuni, cucumis, cylindraceum, flammeum, guttatum, inflatum, interruptum, jacobinum, lagenaviatoria, lineatum, maculatum, marmoratum, melo, patera, persicum, philipinum, porphyreum, praeputium, senticosum, tranquebaricum.

Cymothoa:—acuminata, albicornis, americana, aquatica, asilus, assimilis, bicaudata, ceti, chelipes, emarginata, entomon, falcata, guadeloupensis, imbricatus, linearis, marinus, oceanica, oestrum, paradoxa, physodes, psora, scopulorum, serrata, spinosa.

Cynaedus:—chromis, dorsatus, saepa, sargus.

Cynpis:—aceris, ascendens, aegypti, affinis, alipes, amerinae, antiquus, aphidum, aptera, aterrimus, atra, aurantii, aurata, bedeguaris, bicornis, bifasciatus, capreae, cardui, caricae, circularis, coccorum, compressa, crassipes, cruciatus, dubia, eulophus, fagi, ficus, fimbriatus, foliaceus, foliorum, fungosus, gallarum, glechomae, glechomatis, graminis, gregarius, hieracii, ignota, impuncta, inanita, italica, larvarum, locustae, longipennis, lugdunaea, megacephala, minutus, muscarum, nigra, numismalis, ovulorum, perlae, phragmitis, pomaceus, potentillae, psenes, pseudoplatani, punctatus, pupparum, purpurascens, quadrum, quercus-baccarum, quercus-calicis, quercus-corticis, quercus-folii, quercus-gemmae, quercus-ilicis, quercus-inferus, quercus-pedunculi, quercus-petioli, quercus-ramuli, quercus-surculi, quercus-terminalis, quercus-tozae, racemosus, radicum, rosae, rosmarini, rubi, ruficornis, salicis-strobili, saltator, scaber, scutellaris, sericea, serratae, solitaria, strobili, sycomor, testacea, tripunctatus, tuberculatus, viminalis, viridis.

Cynpsichneumon:—aphidium, atomus, balista, bedeguaris, callidus, cicada, clypeatus, coccorum, conicus, cynipidis, foliolarum, gallarum, globatus, gramineum, juniperi, lanaris, larvarum, muscarum, nigricornutus, occultus, ovulorum, pectinicornis, rubicornutus, secalis, sphingis-euphorbiae, strobilinae, subcutaneus.

Cynocephalus (Mamm.), E. Geoffroy and Cuvier, Mag. Ency. III (12), 1795, 462:—cynocephalus, hamadrius, inuus, maimon, sphinx.

Cyphoma:—dorsata, gibbosa.

Cyphon:—coarctatus, hemisphaericus, pallidus.

Cypraea:—acicularis, affinis, albida, ambigua, amethystea, angustata, annulus, arabica, arctica, argiolus, argus, asellus, atomaria, aurantium, badia, bifasciata, bullata, caeca, canaliculata, cancellata, caput-serpentis, carneola, carthagenensis, castanea, caurica, cervus, cicercula, cinerea, cinnamomaea, clandestina, conoidea, conspurcata, cornus, costata, crassa, crenata, crenulata, cribraria, cruenta, cruentata, cylindrica, derosa, dracaena, draco, dubia, erosa, erronea, exanthema, fasciata, felina, feminea, ferruginosa, fimbriata, flammea, flaveola, fragilis, fuliginosa, fulva, gibba, glauca, globulus, guttata, helvola, hirundo, histrio, indica, interrupta, isabella, lentigo, leucogaster, leucostoma, ligata, lima, limbata, lineata, livida, lota, lurida, lutea, lynx, maculosa, madagascariensis, mappa, mauritiana, meleagris, miliaris, minuta, monacha, moneta, morbillosa, mus, nebulosa, nivea, nucleus, numisma, oblonga, ocellata, ochroleuca, oculata, oliva, olivacea, onca, oniscus, onyx, ovata, ovum, ovum passeris, pardalis, pardus, paschalis, pediculus, petechialis, plumbea, poraria, prunus, pulex, pulla, punctata, punctulata, purpurascens, pusilla, pyrum, quinquefasciata, regina, reticulata, reticulum, rubiginosa, rufescens, sanguinolenta, scurra, siciliana, similis, sinensis, soricina, spurca, squalina, staphylaea, stellata, stercoraria, stolidia, striata, subflava, subfuscula, succincta, talpa, teres, testudinaria, tigrina, tigris, tortilis, translucens, trifasciata, tuberosa, tumulosa, turbinata, undosa, undulata, ursellus, vanelli, variolosa, venelli, venerea, vinosa, vitellus, zebra, ziczac, zonaria.

Cyprinus:—albor, alburnus, alepidotus, amarus, americanus, annoni, apfya, asper, aspilus, auratus, ballerus, barbus, binny, bipunctatus, bjoerkna, blicca, blochii, brama, bulatmai, buggenhagii, bynni, cantonensis, capito, capoeta, carasius, carpio, catostomus, caucis, cephalus, chalcoides, chilon, cirrhus, clupeoides, cultratus, dentex, dobula, erythroptthalmus, falcatus, farenus, fimbriatus, galian, gibelio, gieben, gobio, gonorrhynchus, grislagene, idbarus, idus, jeses, julus, labeo, latus, lavaretus, leptocephalus, leuciscus, lugdunensis, macrolepidotus, macroptthalmus, malchus, minutus, morella, muraenula, mursa, nasus, niloticus, nudus, orientalis, orfus, pelagicus, phoxinus, plestya, rapax,

regius, rex-cyprinorum, rivularis, rubellio, rufescens, rutilus, sericeus, specularis, squalus, tinca, umbra, vimba, wimbra, wimpa, yulus, zerta.

Cypris :—candida, crassa, detecta, fasciata, laevis, monacha, ornata, pilosa, pubera, strigata, vidua.

Cystidicola :—farionis.

Cythere :—flavida, gibba, gibbera, lutea, viridis.

Cytherea (Dip.) :—aurea.

Cytherea (L.) :—albida, biradiata, brunnea, concentrica, corrugata, detrita, excisa, exsoleta, lavacrum, nivea, nebulosa, obscura, obsoleta, puerpera, rugosa, scripta, senilis, tigerina, verrucosa, violata, ziczac.

Dagysa, J. F. Gmelin in Linn. Syst. Nat., ed. 13, 1790, 3131.—Moll. :—notata.

Dama :—virginiana.

Danaus :—*vide* **Papilio**.

Daphne :—crystallina, curvirostris, longispina, mucronata, pennata, pulex, quadrangula, rectirostris, setifera, sima, truncata, vetula.

Daphnia olim Daphne, *q.v.*

Daphnoderma :—barbatum, imbricatum, modiolus, noae, scabrum, tetragonum.

Dasycerus :—sulcatus.

Dasytus :—duodecimcinctus, duodecimcingulis, longicaudatus, maximus, novemcinctus, novemdecimcinctus, octocinctus, octodecimcinctus, quadricinctus, septemcinctus, sexcinctus, tricinctus, undecimcinctus, unicinctus.

Dasytes :—caeruleus, flavipes, niger, nigricornis.

Dasyurus :—maculatus.

Daubentonia :—madagascariensis.

Delphax (Hem.) :—clavicornis, crassicornis.

Delphinus :—albicans, bidentatus, butskopf, delphis, feres, gladiator, leucas, obesula, orca, phocaena, serra, sinensis, tursio.

Dentale :—vulgare.

Dentalium :—annulatum, aprinum, arcuatum, arietinum, corneum, crassum, dentalis, eburneum, elephantinum, entalis, fasciatum, fossile, imperforatum, interruptum, lupinum, minutum, nebulosum, pellucidum, politum, radula, rectum, sexangulum, striatum, striatum, vitreum.

Denticollis :—bicolor, rubens.

Dermestes :—abietis, acuminatus, adstrictor, aeneus, aestivus, agaricinus, apiarius, aquaticus, armadillus, assimilis, ater, atomarius, auriculatus, bactris, bicinctus, bicolor, bidentatus, bifasciatus, bimaculatus, bipunctatus, bipustulatus, boleti, brachypterus, brassicae, brevicornis, cadaverinus, caeruleus, caeruleus, cafer, calcographus, calthae, capensis, capucinus, carbonarius, carniforus, castaneus, cathae, catta, cellaris, chrysomeloides, ciliatus, clavicornis, collaris, colon, complanatus, contractus, cordatus, crenatus, cylindricornis, dentatus, denticulatus, dimidiatus, domesticus, dubius, elongatus, erythrocephalus, eustatus, exilis, fagineus, fasciatus, fascicularis, felinus, fenestralis, fenestratus, ferrugineus, fimetarius, flavescens, formicarius, formicaroides, fornicatus, frischii, frontalis, fuliginosus, fulvipes, fumatus, fungorum, fuscipes, fuscus, gagatinus, gibbosus, glaber, glaberrimus, gleditsiae, globulus, gravidus, haemorrhous, hamatus, hemipterus, hirticollis, hirtus, hortensis, indicus, insulanus, interruptus, jesuita, lardarius, lepturoides, leucophilus, ligniperda, lili, limbatus, linearis, listerianus, longicornis, longipes, lugubris, lunata, lycoperdi, macellarius, maculatus, marginellus, marinus, megatoma, melanocephalus, mesomelus, micrographus, minimus, minutus, mollis, monachus, multiguttatus, multipunctatus, muricatus, murinus, musaeorum, muscorum, navalis, nebulosus, niger, nigricornis, nigripennis, nigripes, notatus, oblongus, obscurus, ochraceus, pallidus, pallipes, paniceus, pectinicornis, pedicularius, pelio, pellucidus, pertinax, piceus, picipes, pilula, piniperda, pisorum, plicatus, polygraphus, porcatus, psyllus, pubescens, pulicarius, pulvinatus, punctatus, pusillus, pygmaeus, quadratus, quadrimaculatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quercus, rosae, ruber, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufitarsus, rufus, salicinus, sambucci, sanguinicollis, scaber, scanicus, scapularis, scarabaeoides, schaefferi, scolytus, scrophulariae, semicoleopterus, semicoleoptratus, serra,

- serratus, sexdentatus, silphioides, sinensis, spadiceus, spinipes, stercoreus, striatus, sulcatus, surinamensis, suturatus, tessellatus, testaceus, testudinarius, thoracicus, tigrinus, tomentosus, tricolor, trifasciatus, trisulcus, typographus, undatus, undulatus, unicolor, unidentatus, urticae, variabilis, variegatus, varius, vastator, vernalis, vespillo, vigintiguttatus, villosus, vini, violaceus, viridis, vittatus, vulpinus, xanthocephalus.
- Dermestoides** :—bipunctatus, unipunctatus.
- Derris** :—sanguinea.
- Desman** :—moschatus.
- Diaperis** :—aenea, bicornis, bituberculata, boleti, cornigera, fasciata, haemorrhoidalis, horrida, hydactina, maculata, pusio, undulata, violacea.
- Didelphis** :—brachyura, brevicauda, brevicaudata, brunii, cancrivora, carcinophaga, caudivolvula, cajopolin, dorsigera, flavescens, gigantea, guianensis, illinensium, indica, javanus, kenguru, macrotarsus, macroura, maculata, marsupialis, memina, molucca, moluccensis, murina, novae hollandiae, opossum, orientalis, peregrinus, phalanger, philander, pilosissima, potoru, pygmaea, sciurea, tapouaru, tridactyla, virginiana, volans, volucella, vulpecula, vulpina.
- Didus** :—ineptus, nazarenus, solitarius.
- Diodon (P.)** :—atringa, conicus, dimidiatus, echinatus, holocanthus, hystrix, meulenii, mola, orbicularis, raninus, reticulatus, schoepfii, spinosus.
- Diomedea** :—adscensionis, albatrus, chilensis, chiloensis, chlororhynchos, chrysostoma, demersa, exulans, fuliginosa, palpebrata, spadicea.
- Diopsis** :—ichneumonea.
- Dipolepis** :—bedeguaris, flavipes, fuscus, gallae-pyriformis, gallae tinctoriae, lenticularis, niger, pallidus, quercus, quercus folii, rosae, scutellaris, umbraculus.
- Dipsas** :—indica.
- Dipus** :—abyssinicus, aegyptius, alactaga, americanus, cafer, canadensis, circassius, gerbillus, hudsonius, jaculus, jerboa, labradorius, longipes, macrotarsus, meridianus, sagitta, sibiricus, tamariscinus.
- Dircaea** :—barbata, discolor, quadriguttata, ruficollis.
- Discitransfixus** :—orbiculatus, orbis.
- Distoma (Ver.)** :—alatum, anatis, caryocatactis, chloropodis, cornu, cygnoides, cylindraceum, cyprinaceum, fusiforme, hepatica, hirundinum, laureatum, lucii, melis, nodulosum, punctum, subclavatum.
- Distomus (Pol.)** :—variolosus.
- Distorsio** :—anus, arcularia, clatrata, communis, dealbata, muricina, plicata, reticulata, subalata.
- Donacia** :—aenea, aerea, appendiculata, aquatica, armata, arundinis, aurea, bicolora, bidens, caerulea, cinerea, clavipes, collaris, crassipes, dentata, dentipes, discolor, fasciata, fasciculata, festucae, flavipes, fusca, hydrocharis, impressa, limbata, linearis, marginata, micans, mucronata, nigra, nymphaeae, palmata, palustris, phellandri, rufipes, sagittariae, semicupraea, sericea, simplex, stagnorum, striata, tersata, versicoloreae, violacea, vittata, vulgaris.
- Donax** :—argentea, bicolor, biradiata, candida, crenulata, cuneata, denticulata, faba, incarnata, irus, laevigata, literata, muricata, plebeia, porcellana, pubescens, radiata, rugosa, scortum, scripta, semistriata, serra, spinosa, straminea, striata, trunculus, violacea.
- Dorippe, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 93** :—astuta, callida, lanatus, quadridens.
- Doris** :—affinis, arborescens, argo, auriculata, bilamellata, bodoensis, cervina, clavigera, coronata, electrina, fasciculata, frondosa, fusca, lacinulata, laevis, marina, minima, muricata, obvelata, papillosa, pennata, peregrina, pilosa, quadrilineata, radiata, stellata, tetraquetra, tuberculata, verrucosa.
- Dorkatoma** :—bistriata, dresdensis.
- Dorthesia** :—*vide* **Orthezia**.
- Dorylus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. II. 1793, 365**.—Hym. :—glabellus, helvolus.
- Draco** :—major, minor, praepos, volans.
- Drilus** :—flavescens.
- Drionus** :—ruber.
- Dromia** :—aegagropila, artificiosa, australasiae, caputmortuum, rumphii.

Drupa :—aesculus, botroides, chamaemorus, cornus, fragum, glans, grossularia, mancinella, morum, muricina, rubus caesius, rubus idaeus, trapa, tribulus, uva.

Dryops :—auriculata, femorata, picipes, rufifrons, suturalis, vittata.

Dugong :—indicus.

Dytiscus :—abbreviatus, aciculatus, adpersus, aeneus, affinis, agilis, alpinus, amoenus, amplissimus, anastomozans, aquaticus, arcticus, arcuatus, assimilis, ater, bicolor, biguttatus, bilineatus, bilobus, bimaculatus, biocellatus, bipunctatus, bipustulatus, brunneus, callidus, capricornis, caraboides, carbonarius, ceylanicus, chalconatus, chrysomelinus, cicurius, ciliatus, cimicioides, cinctus, cinereus, clavicornis, coccinelloides, collaris, comma, confluens, congener, costalis, crassicornis, crux, curculinus, danicus, decimpunctatus, denigratus, denticulatus, depressus, dermestoides, didymus, dispar, dolabratus, dorsalis, duodecimpustulatus, elegans, elevatus, emarginatus, erythrocephalus, erythromelas, exilis, exsoletus, fasciatus, femoralis, fenestratus, ferrugineus, fimbriatus, flavicans, flavipes, flavus, foetidus, fuliginosus, funebris, fuscipennis, fuscipes, fuscus, fuscus, gemmus, gibbus, gilvus, glaber, gottingensis, granularis, griseo-striatus, griseus, gronovii, grossus, guttatus, gyronoides, haemorrhoidalis, halensis, hastatus, hebraicus, hermanni, hyalinus, hubneri, immarginatus, immaculatus, impresso-punctatus, impressus, inaequalis, insularius, insularius, interruptus, intricatus, irroratus, labiatus, lacustris, laevigatus, laminatus, lanio, laterali-marginalis, lateralis, latissimus, leander, lepidus, limbatus, lineatus, lituratus, lividus, luctuosus, luridus, maculatus, marginalis, marginatus, marginellus, marginepunctatus, marmoratus, marmoreus, melanophthalmus, minimus, minutus, monostriatus, muelleri, naevius, nanus, natator, nebulosus, neuhoffii, niger, nigricans, nigrita, notatus, nubilus, obliquus, obscurus, octomaculatus, octopustulatus, oculatus, orbicularis, ornatus, ovalis, ovatus, palustris, parvulus, pedicularis, pedicularius, piceolus, piceus, picipes, pictus, planus, porcatus, punctatus, punctulatus, pusillus, pustulatus, pygmaeus, quadratus, quadricolor, quadrilineatus, quadrimaculatus, quadri-punctatus, quadripustulatus, reticulatus, roselii, roridus, rubripes, ruficollis, rufifrons, rufipes, rufus, scaber, scarabaeoides, schalleri, scopoli, scriptus, seminiger, seminulum, semipunctatus, semisulcatus, semistriatus, serricornis, sexpustulatus, signatus, simplex, sordidus, sphaericus, stagnalis, sticticus, striatus, sulcatus, taeniatus, tardus, tessellatus, testaceus, thoracicus, toto-marginalis, transversalis, transverse-striatus, tricolor, trifidus, tripunctatus, tristis, uliginosus, undulatus, unilineatus, unipunctatus, unistriatus, variegatus, variolosus, varius, velox, versicolor, vetulus, virens, virescens, vitreus, vittatus, volckmari, zonatus.

Eccoptogaster :—*vide* **Ekkoptogaster**.

Echeneis :—equalipeta, lineata, neucrates, neucratoides, remora, tropica.

Echidna (Mamm.) :—novae hollandiae.

Echinanthites :—orbiculatus.

Echinanthus :—altus, artocreas, humilis, ovatus, turunda.

Echinites :—albogalerus, depressus, excavatus, lapis-cancris, ovariis, patellaris, pyriformis, quaterfasciatus, sexies-fasciatus, subuculus, toreumaticus, vulgaris.

Echinocorys :—scutatus.

Echinocorytes :—minor, ovatus, pustulosus, quateradiatus, scutatus.

Echinocyamus :—angulosus, cor-raninum, craniolaris, equinus, ervum, inaequalis, lathyrus, nucleus-cerasi, ovalis, ovatus, turcicus, vertice-centrali, vicia.

Echinodiscus :—auritus, bisperforatus, decies-digitatus, dentatus, emarginatus, inauritus, laganum, octies-digitatus, orbicularis, orbiculatus, placenta, quaterperforatus, quinquies-perforatus, reticulatus, rosaceus, sexiesperforatus, subrotundus.

Echinometra :—cidaris, diadema, digitata, esculentus, lixula, lucunter, mammillatus, nodus, setosa.

Echinoneus :—cyclostomus, minor, scutiformis.

Echinorhynchus :—affinis, alcae, aluconis, anatis, anguillae, annulatus, ardeae, argentinae, attenuatus, balaenae, barbata, barbi, borealis, boschadis, bramae, buteonis, candidus, carpionis, cernuae, clavaiceps, cobitidis, cobitinus, collaris, constrictus, cylindraceus, dobulae, falcatus, gadi, gazae, gigas, globocaudatus, idbari, lacustris, laevis, lineolatus, longicollis, lophii, lucii, maraenae, mergi, merulae, minutus, muris,

nodulosus, nyctea, otidis, ovatus, percae, phocae, pici, piscinus, platessoidae, pleuro-nectis, quadrirostris, ranae, rutili, salmonis, salvelini, scopus, sipunculus, striatus, strigis, sturionis, sublobatus, truttae, tubifer, vanelli, vesiculosus, xiphiae.

Echinospatagus :—spatagus.

Echinus :—albogalerus, albus, altus, amygdala, anachytis, angulosus, araneiformis, assu-latus, asterizans, atratus, aurantium, auritus, bicordatus, biforis, botryoides, brissoides, bufonius, calamaris, calamarius, carinatus, centralis, cidaris, circinatus, complanatus, conoideus, cor-anguinum, cordatus, corollatus, coronalis, craniolaris, cyclostomus, decadactylos, depressus, diadema, drobachiensis, dubius, emarginatus, equinus, ervum, esculentus, excavatus, faba, fenestratus, flammeus, granulatus, gratilla, globulus, hemi-sphaericus, hexaporus, inaequalis, inauritus, lacunatus, lacunosus, laganum, lapis-cancri, lathyrus, lixula, lobatulus, lucunter, mamillatus, melo, miliaris, minor, minutus, niger, nucleus, octodactylus, oliva, orbicularis, orbiculatus, orbiculus, ovalis, ovarius, ovatus, oviformis, ovulum, patillaris, pentaporus, pentagonus, placenta, planus, pomum, pur-pureus, pusillus, pustulosus, pyriformis, quadrifasciatus, quadriradiatus, quinquelabiatus, radiatus, raninus, reticulatus, rosaceus, sardicus, saxatilis, scutatus, scutiformis, semi-globosus, semilunaris, sexfasciatus, sinuatus, spatagus, sphaera, sphaeroides, stellatus, subangularis, subglobosus, subrotundus, subuculus, teres, tessellatus, tetraporus, torema-ticus, turcicus, variegatus, vicia, vulgaris.

Echionoderma :—caepa, ephippium, margaritaceum, pectiniforme, squamula, sulcatum.

Ekkoptogaster :—pygmaeus, scolytus.

Elaphrus :—aquaticus, aquatilis, atratus, biguttatus, bipunctatus, caraboides, doris, flavipes, gracilipes, guttula, litoralis, nebulosus, paludosus, pygmaeus, pyritosus, quadriguttatus, quadrimaculatus, riparius, semipunctatus, striatus, uliginosus.

Elater :—acupunctatus, adpersus, advena, aeneicollis, aeneo-niger, aeneo-pectinicornis, aeneus, aeruginosus, affinis, ambiguus, analis, angulatus, aratus, ater, aterrimus, auratus, austriacus, badius, balteatus, bicolor, biguttatus, bimaculatus, binotatus, bipunctatus, bipustulatus, borealis, bructero, brunneus, buprestoides, caecus, caeruleus, cantharoides, capucinus, carbonarius, castaneus, castanipes, chalybeus, chrysomelinus, cinctus, cine-rascens, cinereus, cingulatus, clavicornis, colon, concolor, corticalis, costalis, crassipes, crenatus, cruciatus, crucifer, cruentus, cupreus, cylindricus, degener, dentatus, denti-collis, dermestoides, deustus, dichrous, discolor, dispar, dorsalis, dubius, elegans, elon-gantulus, elongatus, ephippium, equestris, equiseti, erythropus, farinosus, fasciatus, fascicularis, ferrugineus, festivus, filiformis, fimbriatus, flabellicornis, flavatus, flavelli-cornis, flavescens, flavicornis, flavipes, flavopectinicornis, flexuosus, foveatus, fulgens, fuliginosus, funereus, furcatus, fuscatus, fuscipes, fuscus, germanus, gibbosus, glicereus, gracilis, gramineus, gibbus, giganteus, gigas, griseus, guineensis, haematoceras, haema-todes, haemelyter, haemopterus, hepaticus, hirtus, histrio, holosericus, ignitus, impressus, inaequalis, indicus, interruptus, inunctus, istriacus, laevigatus, lateralis, latus, ligneus, limbatus, limbellus, linearis, lineatus, lineola, lineolatus, litigiosus, livens, lividus, longicollis, longicornis, longitudinalis, lugubris, luridus, luscus, maculatus, maculosus, major, marginellus, marginatus, marinus, maximus, melancholicus, melanocephalus, melanophthalmus, mesomelus, metallicus, minimus, minor, minutus, montanus, mordel-loides, morio, mucronatus, muelleri, murinus, myops, nebulosus, niger, nigricornis, nigrinus, nigro-maculatus, nitens, nitidulus, nitidus, nobilis, noctilucus, notatus, ob-scurus, obtusus, occitanicus, ochropus, oculus, pallens, pallipes, parvulus, pectinicornis, phosphoreus, piceus, picipes, pictus, pilosus, politus, pomorum, porcatus, praeustus, prolifericornis, pubes, pubescens, pulchellus, pullus, pulverulentus, punctatus, purpureus, pusillus, pygmaeus, pyropterus, quadrimaculatus, quadripustulatus, quadrisulcus, quer-ceus, quercinus, quercus, rachifer, rhombeus, riparius, rubens, ruber, rubiginus, rubi-ginosus, ruficollis, rufipalpis, rufipes, rufo-ungiculatus, rufus, sanguineus, sanguinicornis, sanguineolentus, scopoli, seelandicus, segetus, serraticornis, sexguttatus, sexmaculatus, siaelandicus, signatus, similis, socialis, soricinus, speciosus, sputator, striatus, strigosus, subfuscus, sueticus, sulcatus, suturalis, syriacus, taeniatatus, tessellatus, testaceus, tetra-stichon, thoracicus, tomentosus, tricolor, tridentatus, trifasciatus, trimaculatus, trinitatus, tristis, tuberculatus, undatus, undulatus, ustulatus, variabilis, varius, villosus, virens, virescens, vittatus, vulgaris.

Eleotris :—eleotris.

- Elephas** :—africanus, americanus, asiaticus, capensis, elephas, indicus, mammontheus, maximus, primigenius.
- Elephorus** *id. ac* **Elophorus** : G. Paykull, Fauna Suec. I. 1798, 240.
- Ellobium** :—australe, barbadense, ceramense, ceriona, flammeum, inflammatum, labrosum, midae, subtile, tumidum, virgineum.
- Elodes** :—? *id. ac* **Helodes**.
- Elophorus** :—aquaticus, brevis, crenatus, elongatus, fennicus, flavipes, grandis, griseus, humeralis, marinus, minimus, minutus, nubilus, pulcarius, pygmaeus, rugosus.
- Elops** :—guineensis, saurus.
- Emberiza** :—africana, alario, amazona, americana, angolensis, arctica, arundinacea, asiatica, atrata, atricapilla, aureola, badensis, barbata, borbonica, brasiliensis, brumalis, caerulea, calandra, calfat, capensis, carduelis, chlorocephala, chrysophrys, chrysoptera, cia, cinerea, ciris, cirulus, citrinella, coccinea, cyanea, cyanella, cyanopsis, cynceus, elaeothorax, erythrophthalma, familiaris, fasciata, ferruginea, flaveola, flavifrons, frigida, fucata, fusca, fuscofulva, gaura, glacialis, grisea, hiemalis, hortulana, imperialis, lesbia, leucocephalus, leucophrys, longicauda, lotharingica, luctuosa, ludoviciana, luteola, maelbyensis, melanocephala, melitensis, mexicana, miliaria, militaris, moineau, montana, mustelina, passerina, nivalis, notata, panayensis, paradisaea, olivacea, orix, oryzivora, pileata, pithyornus, platensis, principalis, progne, provincialis, psittacea, pusilla, quadricolor, quelea, regia, rosea, rubra, ruficapilla, rustica, ruticapilla, rutila, sandwichensis, schoeni-clus, serena, sibirica, signata, sinensis, solitaria, spodocephala, surinamensis, textrix, tunstalli, unalaschkensis, vidua, viridis.
- Empis** :—acephala, albicornis, aurata, avidus, bifasciata, borealis, calcitrans, candida, ciliata, cinerea, clavipes, confidens, constans, crassipes, cylindrica, femorata, fixus, flava, flavescens, flavicans, flavipes, forcipata, fugeo, fuscipes, gibbosa, leucoptera, lineata, livida, maculata, marginata, maura, melanocephala, minuta, morio, nigra, nigriscus, nigripennis, nigripes, oertus, pallipes, palustris, pennipes, petinax, petiolata, platyptera, plumbea, purgata, quadrilineata, rufipes, sericea, stercorea, subulata, tessellata, trilineata, vicanus.
- Empusa** :—filiformis, gongylodes, pauperata.
- Enchelis** :—caudata, constrictor, deses, epistomium, farcimen, festinans, fritillus, fusus, gemmata, index, intermedia, larva, nebulosa, ovulum, papula, pirum, pulvisculus, punctifera, pupa, pupula, retrograda, seminulum, serotina, similis, spathula, tremula, truncus, viridis.
- Enchelyopus** :—lumpenus, viviparus.
- Encrinus** :—asteria, bolteni, mylii, ovifer, radiatus.
- Endomychus** :—bovistae, coccineus, cruciatus, cruentus, quadripustulatus, succinctus.
- Engis** :—humeralis, sanguicollis.
- "Entomolithus"** :—cancris, monoculi, paradoxus, succineus.
- Ephemera** :—alba, albipennis, alipes, annulata, bioculata, brevicauda, caudata, ciliata, cincta, coa, communis, culiciformis, danica, diaphana, diptera, ferruginea, flava, fusca, fuscata, fusco-grisea, gemmata, halterata, helvola, horaria, ignita, inanis, leucophthalma, longicauda, lutea, luteola, maculata, marginata, maroccana, minima, mutica, nervosa, nigra, notata, noveboracana, parvula, plumosa, reticulata, rufula, rupestris, speciosa, stigma, striata, sulphurea, testacea, venosa, vespertina, virgo, viridescens, vulgata.
- Ephippium** :—anomia, placenta, polonicum, transparentes.
- Epinephelus** :—afer, bruneus, marginalis, merra, ruber, striatus.
- Epitonium** :—acutangulum, acutissimum, acutum, anile, breve, brunneum, cancellatum, chalybeatum, clathrus, crenulatum, dubium, duplicatum, eburneum, elongatum, feldmanni, fissum, guttatum, imbricatum, infinitum, lacteum, lineatum, maculatum, margaritaceum, marmoreum, medium, minutum, monoceros, novae zeelandiae, principale, pulchellum, pusillum, rubiginosum, rugosum, scalare, squamatum, striatum, subulatum, terebra, tigrinum, tornatum, tympanotonor, valentini, variegatum, vitreum, vittatum.
- Eques (Lep.)** :—*vide* **Papilio**.
- Equus** :—americanus, asinus, bisulcus, caballus, hemionus, onager, quagga, sylvestris, zebra.
- Erax** :—aquaticus, barbatus, conopsoides, crabroniformis, ferox, forcipatus, inquinatus, maculatus, niger, prostratus, pusillus, rufipes, rufus, tenthredoides.

Eremita :—dorsipes, emeritus.

Erinaceus :—acanthurus, auritus, ecaudatus, europaeus, inauris, madagascarensis, malacensis, semispinosus, setosus, sibiricus.

Erodus :—afer, bifidus, bilineatus, crenatus, dytiscoides, echinatus, flavicollis, gibbus, globosus, glomeratus, horridus, laevigatus, lineatum, minutus, muricatus, planus, punctatus, punctulatus, quadrilineatus, testudinarius, trilineatus, tuberculatus.

Erotylus :—abdominalis, alternans, amethystinus, bicolor, bifasciatus, cinctus, concatenatus, cupreus, dilatata, dimidiatus, dorsalis, fasciatus, flavipes, funebris, gemmatus, gibbosus, giganteus, hispidus, histrio, indicus, limbatus, longimanus, lunulatus, maculatus, marginatus, morio, nebulosus, notata, ocellatus, octomaculatus, pallidus, punctatissimus, pustulatus, quadriguttatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quagga, quinquepunctatus, reticulatus, rubricatus, rufipennis, rufipes, rufus, russicus, sanguinolentus, sexdecimguttatus, sexfasciatus, smaragdulus, sternicornis, surinamensis, tesellatus, testaceus, thoracicus, tigrinus, tristis, undatus, unifasciatus, variegatus, variolosus, vigintipunctatus, zebra.

Erythrurus :—cephalus.

Eschara :—annularis, areolata, ceylanica, ciliata, crustulenta, divaricata, erosa, fascialis, fistulosa, foliacea, forniculosa, fragilis, frondiculosa, hispida, hyalina, latiformis, lineata, lutosa, membranacea, papyracea, papyrea, pilosa, radiata, ramulosa, securifrons, spongites, truncata, uncinata, verrucosa, verticillata.

Esox :—americanus, argenteus, barracuda, bellone, brasiliensis, chilensis, falcatus, far, gymnocephalus, hepsetus, houttuyni, lucius, malabaricus, marginatus, marinus, osseus, saurus, sphyræna, stomias, synodus, timucti, viridis, vulpes.

Eucera :—antennata, atricornis, brevicornis, crassipes, curvicornis, farfarisequa, grisea, glauca, lingularia, longicornis, tumulorum.

Eulophus :—ramicornis.

Eumolpus :—obscurus, pretiosus, vitis.

Euryala, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr. :—dentata.

Eurychora :—acuminata, barbata, canaliculata, carinata, ciliata, major, minor, modesta, pusilla.

Evania :—albicincta, appendigaster, cincta, ediogaster, fasciata, histrio, laevigata, maculata, minuta, nigrata, petiolata, punctum, ruficollis, sessilis, variegata.

Exocoetus :—evolans, exiliens, mesogaster, volitans.

Eylais :—extendens.

Falco :—accipitrinus, acoli, aegyptius, aequinoctialis, aeruginosus, aesalon, alaudarius, albescens, albicans, albicaudus, albicilla, albicollis, albidus, albus, ambustus, americanus, angolensis, antillarum, apivorus, aquila, aquilinus, asiaticus, ater, aurantius, australis, austriacus, badius, bacha, barbarus, barbatus, barletta, behri, bellicosus, bidentatus, blagrus, bohemicus, borealis, bracteatus, brasiliensis, buffoni, busarellus, buson, buteo, cachinans, caeruleus, caeruleus, calidus, canadensis, candicans, candidus, canorus, cayenensis, ceylanensis, cheela, cheriway, chiquera, chrysaetos, cinereo-ferrugineus, cinereus, cirrhatu, clangorosus, columbarius, communis, coronatus, cristatus, cyaneus, cyanopus, cygneus, danicus, desertorum, destructor, discolor, dominicensis, dubius, ecaudatus, epicyanus, fasciatus, ferox, forficatus, formosus, forskahlii, frontalis, fulvus, furcatus, fuscus, gabar, gallica, gallicus, gallinarius, gentilis, gibbosus, glaucopsis, glaucus, griseus, groenlandicus, guianensis, gyrfalco, haliaetus, harpyja, hiemalis, hinnularius, hornotinus, hudsonius, incertus, indicus, indus, intermixtus, islandicus, islandicus, jacquini, jakal, jamaicensis, japonensis, javanicus, johannensis, lagopus, lanarius, lapponicus, leucocephalus, leucogaster, leucoryphos, leverianus, lineatus, lithofalco, lunulatus, macrourus, maculatus, madagascariensis, magnirostris, marginatus, maritimus, mauduyti, melanaetus, melanoleucos, melanonotus, melanops, melanopterus, meridionalis, migrans, milvus, minullus, minutus, mogilnik, montanus, musicus, naevius, niger, nigricollis, nisus, nitidus, norvegicus, novae hollandiae, novae seelandiae, novae terrae, nudicollis, obscurus, obsoletus, occipitalis, ochrocephalus, orientalis, ornatus, ossifragus, palumbarius, parasitus, pennatus, peregrinus, peruvianus, pinetorum, piscator, plancus, plumbeus, plumipes, pondicerianus, pondicherri, pumilis,

pygargus, ranivorus, regalis, regulus, rhombeus, rubellus, ruber, rubiginosus, rufiventris, rufus, rupicolus, rusticolus, sacer, sancti johannis, sclavonicus, senegalensis, serpentarius, sinensis, spadiceus, sparverius, stellaris, subbuteo, sufflator, superciliosus, tachardus, tachiro, tartaricus, testaceus, tharus, tibialis, tigrinus, tinnunculus, tinus, torquatus, tschila, uliginosus, undulatus, urubitinga, variegatus, versicolor, vespertinoides, vespertinus, vocifer, vociferus, vulturinus.

Fasciola :—abdominalis, aeglefini, alosae, alpina, anatis, anguillae, angulata, anseris, ardeae, armata, barbata, blennii, bilis, binodis, bramae, brunnea, buteonis, candida, capitata, caudata, cervi, ciliata, clavata, clupeae, collurionis, composita, cornuta, crenata, disticha, elaphii, eriocis, farionis, ferox, flaccida, fusca, glauca, grossa, gruis, gulo, halecis, helluo, hepatica, hirundinis, humana, intestinalis, jesis, lactea, lagena, lanceolata, linearis, lineata, loliginis, longicollis, lucii, lucio-percae, marmorosa, melis, milvi, minima, nigra, nodulosa, obscura, ocreata, percae, percae-cernuae, percina, platessae, punctata, pusilla, putorii, quadrangularis, radiata, ranae, rosea, rostrata, rubra, salamandrae, scabra, scorpii, stagnalis, strigata, strigis, tentaculata, terrestris, tetragona, tincae, torva, tremellaris, truttae, umblae, uncinulata, upupae, varica, ventricosa, verrucosa, vespertilionis, viridis, vulpis.

Fasciolaria :—tulipa.

Felis :—bengalensis, canadensis, capensis, caracal, catus, chaus, cinerea, colocola, concolor, constantinensis, cougar, discolor, guepard, guigna, jaguar, japanica, jubata, kattoo, leo, leopardalis, leopardus, lybiensis, lynx, maculata, manul, maraqua, margay, melanotis, mexicana, mexicanensis, montana, moschata, nigra, nova hispanica, nubiensis, ocelot, ocreata, onca, panthera, pardalis, pardella, pardus, pennsylvanica, puma, rufa, ruffa, serval, tigrina, tigris, uncia, vulgaris.

Fenestella :—caepa, electrica, ephippium, squamula.

Festucaria :—boschadis, cervi, cyprinacea, pedata.

Ficedula :—alba, atricapilla, curruca, flava, hippolais, luscini, modularis, oenanthe, phoenicurus, rubecula, rubetra, rubicola, salicaria, salis, spipola, suecica, tithys, troglodytes.

Ficus :—communis, picta, variegata.

Filaria :—alaudae, carabi, chrysomelae, chrysomelae tanaceti, ciconiae, cornicis, equi, erucarum, falconis, gallinae, gobionis, grylli, leonis, lepidopterorum, leporis, locustae, martis, medinensis, monoculi, nuptae, phasian, phryganeae, scarabaei, silphae, strigis, tenthredinis.

Fissurella :—nimbosa.

Fistulana :—clava.

Fistularia (Moll.) :—impatiens, maxima, ramosa, reciprocans, vittata.

Fistularia (P.) :—fusiformis, paradoxa, sinensis, tabacaria.

Fistularia (Ver.) :—longicornis, multicornis, muscoides, simplex.

Flata :—bipunctata, candida, fuscata, grisea, limbata, marginata, minuta, ocellata, perspicillata, phalaenoides, pygmaea, quadripunctata, retusa, tripunctata, vivida.

Flustra :—arenosa, bombycina, bullata, carbacea, cartacea, dentata, fistulosa, flava, foliacea, frondiculosa, hirta, hispida, lineata, membranacea, papyracea, pilosa, tomentosa, truncata, tubulosa, verticillata.—*Vide et. Eschara.*

Foenus :—assectator, jaculator.

Forbicina :—saccharina, saltatrix.

Forficula :—albipes, annulata, auricularia, bidens, biguttata, bilineata, bipunctata, crenata, dentata, elongata, erythrocephala, flavipennis, flavipes, flexuosa, gigantea, herculeana, livida, major, maxima, morio, minor, pallipes, parallela, pygmaea, riparia, ruficollis.

Formica :—acervorum, aculeata, aegyptiaca, aethiops, africana, albipennis, ammon, angustata, animosa, antiquensis, arenaria, atomus, atrata, attelaboides, australis, barbara, barbata, bicolor, bidens, bihamata, binodis, biscutata, bispinosa, bituberculata, brunnea, caespitum, capitata, capito, cephalotes, chufejif, cinerascens, clavata, colon, compressa, conica, cunicularia, cylindrica, devastator, dharr, didyma, dorsata, edax, elevata, elongata, emarginata, erratica, erythrocephala, ferruginea, fervens, flava, flavescens, flavicornis, flavipes, foetens, foetida, forficata, fugax, fuliginosa, fulvipilosa, fungosa, fusca, fuscescens, fuscoptera, gagates, gibbosa, glabra, grossa, guineensis, gulosa, haematoda, hamata, herculeana, insultans, lateralis, libera, lobata, maculata, maligna, marginata, maxillosa, megacephala, melanocephala, melanopsis, microcephala, migratoria, militaris,

morio, mortuorum, nigerrima, nigra, obsoleta, omnivora, pallescens, pallida, pallipes, pediculus, pensylvanica, pernicioso, pharaonis, picipes, pilosa, pratensis, pubescens, pusilla, pygmaea, quadridens, quadripunctata, rotata, rubra, rufa, rufescens, rufibarbis, ruficornis, rufo, rufipes, saccharivora, salomonis, sanguinea, schardj, scorio, scutellaris, sericea, sexdens, sexguttata, siamica, smaragdina, structor, subterranea, sylvatica, tarsata, testacea, thoracica, tristis, tuberculata, tuberum, unifasciata, unispinosa, vaga, vagans, venosa, verecunda, viatica, virescens, visitatrix, volitans.

Formicaleo :—nostras.

Formicarius :—attothorax, bambula, brevicauda, cantatar, colma, musicus, torquatus, varius.

Fragum :—flavum, hemicardium, medium, unedo.

Fratercula :—arctica.

Fringilla :—abyssinica, aethiops, afra, alario, albicollis, albo-ochracea, alpina, amandava, angolensis, arcuata, argentoratensis, asiatica, atra, australis, autumnalis, barbata, bengalensis, bengalus, bicolor, bononiensis, brachyura, braziliana, bruante, butyracea, cabaret, cacatototl, caelebs, caerulea, calcarata, campestris, cana, canadensis, canaria, candida, cannabina, cantonensis, capensis, capsula, carduelis, cardinalis, carolinensis, carthagenensis, catotl, caudacuta, cerata, chalybeata, ceylonica, cinerea, citrinella, coccinea, commersonia, conchata, crispa, cristata, cucullata, cyanomelas, cyanocephala, dalmatica, diadema, diuca, domestica, dominicana, elegans, erythrina, erythrocephala, erythrophthalma, eustachii, fasciata, ferruginea, flammea, flava, flaveola, flavicollis, flavirostris, forficata, formosa, fusca, fuscicollis, georgiana, graminea, granatina, gyrolo, hiemalis, hudsonia, hudsonias, hudsonica, ignita, iliaca, imperialis, inda, indica, jamaica, javensis, lapponica, lepidia, leucura, leucotis, linaria, linotte, linota, longirostris, lulensis, macroura, maja, mariposa, martinicensis, melanictera, melanocephala, melanocephala, melanoleuca, melba, melodia, mexicana, minima, minor, montana, monticola, montifringilla, montium, mozambica, multicolor, naevia, nigra, nitens, nivalis, nobilis, noctis, nortonensis, obscura, ochracea, olivacea, oryzivora, pectoris, pensylvanica, petronia, phoenicurus, picta, pinetorum, pinus, pipilans, projer, psittacea, pulchella, punicea, purpurea, rosea, rubra, rubricollis, rufa, rufo-barbata, ruticapilla, savannarum, schoenichus, senegala, serinus, sinensis, sinica, speciosa, spinus, striata, stulta, surinama, sylvatica, syriaca, taria, testacea, torquata, tricolor, tristis, ultramarina, undulata, variegata, violacea, vitis, zena.

Fucus :—anomalus, pavonius.

Fulgura :—acuminata, adscendens, annularis, armata, caerulea, campyloceros, candelaria, cinerea, coccinea, coelodiosa, conica, diadema, dilatata, elegans, erythrogaster, erythrophos, europaea, fasciata, fenestrata, festiva, flammea, flavescens, folium, fuliginosa, gibbosa, haemorrhoidalis, hyalina, hyalinata, lateraria, leucosticta, limbata, lucernaria, lucerna, maculata, marginata, marginella, minuta, nervosa, noctivida, obliqua, obscurata, pallida, pallipes, pellucida, phalaenoides, phosphorea, pilosa, plana, pulverulenta, punctata, pyraloides, pyrorhynchus, recurva, reticularis, sanguinea, serrata, similis, striata, tenebrosa, tineoides, truncata, tuberculata, unipunctata, variegata, virescens, viridis.

Fulica :—aethiops, alba, albiventris, americana, atra, aterrima, carthagena, cajanea, cayennensis, chloropus, cinerea, cristata, fistulans, flavipes, flavirostris, fuliginosa, fusca, leucoryx, maculata, maderaspatana, madrasensis, martinica, martinicensis, melanocephala, mexicana, naevia, noveboracensis, parva, porphyrio, purpurea, ruficollis, sinensis, spinosa, viridis.

Fungites, Martini, Berlin. Mag. I. 1765, 268.—Cor. :—catenulatus.

Furia :—infernalis, vena medinensis.

Fusaria :—acuminata, acus, acutissima, brevicaudata, crenata, cuneiformis, dentata, depressa, dispar, ensicaudata, hoffmanni, inflexa, lancea, lumbricoides, mucronata, mystax, nigrovenosa, obtusicaudata, reflexa, rhedii, semiteres, strumosa, tenuissima, triquedra, wernerii.

Fusus, P. L. S. Müller, Del. Nat. I. 1766, 129 :—aethiops, ananas, angulatus, brevis, carniarius, cingulatus, colus, craticulatus, cydonium, cynara, deplanatus, fasciatus, filamentosus, filatus, glaucus, iris, maroccanus, minutus, morio, polycoros, polygonus, pulcher, pugilinus, purpuratus, pyramis, scrupetus, simplex, striatus, tapete-persicum, tertanatus, trapezium, trompeta.

Gabula :—alcedo.

Gadus :—aeglefinus, albidus, barbatus, bibus, blennioides, blennoides, brosmes, callarias, capelanus, carbonarius, cimbrius, colinus, danicus, ferrugineus, fischeri, heteroglossus, lacustris, lota, lubb, luscus, mediterraneus, merlangus, merluccius, minutus, molva, morrhua, mustela, mustelinus, plagiocephalus, pollachius, raninus, saida, salarias, sey, tacaud, tau, torsk, triciratus, trifurcatus, vertagus, virens.

Gafarium :—angulatum, cardiodeum, costatum, depressum, didymum, fimbriatum, laevigatum, pectinatum, reticulatum, tellina, tumidum, venusium.

Galago :—senegalensis.

Galathea :—amplectens, gregaria, rugosa, strigosa.

Galbula :—viridis.

Galea :—gibbum.

Galeodes (Ar.) :—araneoides, setigera.

Galeodes (G.) :—melongena, mespilus, tuberosa.

Galeopithecus :—rufus, volans.

Galeruca :—abbreviata, abdominalis, absinthii, advena, aeneipennis, aequinoctialis, aeruginea, aestuans, affinis, albicollis, albicornis, alni, anchusae, anglica, aquatica, aridella, avicenniae, atra, atricilla, betulae, bicolor, bidentata, bifasciata, biguttata, bimaculata, bipunctata, bituberculata, bovistae, brassicae, brevicollis, brunnea, caerulea, calcarrata, calida, calmariensis, capraeae, caroliniana, cayennensis, cerasi, cincta, coccinea, collaris, concolor, crenata, cruciata, cruenta, cyanipennis, denticornis, dimidiata, discoidea, dorsalis, duodecimpunctata, elongata, eoffea, equestris, erucae, erythrocephala, euphorbiae, exoleta, famelica, fasciata, fervida, flava, flavicollis, flavicornis, fulvicollis, fulvicornis, fuscipes, gibba, gigantea, glabrata, guadelupensis, helixines, hemisphaericae, holsaticae, hortorum, hyoscyami, indica, jamaicensis, lactucae, lausoniae, limbata, lineola, littoralis, litturata, livida, melanocephala, melanura, mercurialis, modeeri, morbillosa, morio, napi, nasturtii, nemorum, nigricornis, nigripennis, nigripes, nitidula, nobilitata, nymphaeae, oleracea, palliata, pallens, pallipes, parvula, picea, picta, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadrinotata, quadripustulata, raphani, rubi, rubicollis, ruficauda, ruficollis, ruficornis, rufipes, rustica, s-litera, salicariae, salicis, sancti crucis, sanguinea, semiaenea, sericea, sisymbrii, surinamensis, suturalis, tabida, tanacetii, tenella, testacea, thoracica, tranquebarica, tricolor, trifasciata, triloba, ulmi, unicolor, veris, verna, viburni, vigintipunctata, violacea, viridis, vitellinae, vittata, volkameriae, zona.

Galgulus :—garrula.

Galleruca, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (2) 1792 :—*vide* **Galeruca**.

Galleria :—alvearia, cereana.

Gallina, Linnaeus in Hasselquist, Palast. 1752, 327.—A. :—meleagris, sylvestris.

Gallinula :—alba, carolina, carthagera, cayanaensis, chloropus, crex, cristata, fistulans, flavipes, flavirostris, fusca, maculata, maderaspata, major, martinica, melanocephala, naevia, noveboracensis, phoenicurus, porphyrio, porzana, purpurea, ruficollis, viridis.

Gammarellus :—pedunculatus.—*Vide et.* **Cancer**.

Gammarus :—ampulla, cancellus, carinatus, corniger, esca, filiformis, gammarellus, gibbosus, grossipes, homari, linearis, locusta, longicornis, medusarum, mutilus, nugax, paradoxus, pedatus, podurus, pulex, quadrilobatus, salinus, spinicarpus, stagnalis.—*Vide et.* **Cancer**.

Garrulus :—glandarius.

Gasterosteus :—acanthias, aculeatus, antecessor, bispinosus, canadus, carolinus, ductor, glaber, glaucus, japonicus, lysan, occidentalis, ovatus, pungitius, saltatrix, spinachia, spinarella, volitans.

Gastridium :—geographus.

Gastrobranchus :—caecus.

Gastrochaena :—cuneiformis, cymbium, mumia.

Gavia :—vulgaris.

Gazella, P. S. Pallas, Nov. Comm. Petrop. XIII. 1769, 468.—M., ? used generically :—recticornis.

Gekko :—aculeatus, americanus, aquaticus, carnifex, geitje, gyronoides, lacustris, muricatus,

palustris, perlatus, salamandra, rapicauda, strumosus, teres, triton, turcicus, verticillatus, vittatus.

Geoffroya:—bacchus.

Geometra:—abietaria, accraria, achatinata, adpersaria, advenaria, adustata, aerugaria, aeruginaria, aescularia, aestivaria, albicillata, albulata, alchemillata, alniaria, alpinaria, alpinata, alternata, amataria, angularia, angustata, apiciaria, arcuaria, arenacearia, artesiaria, asinata, atomaria, aurantiaria, aurantiata, aureolaria, aurora, aversaria, badiata, bajaria, bajularia, belgiaria, berberata, betularia, bilineata, bimaculata, bipunctaria, bipunctata, bistortata, blandiata, brumata, brumeata, bupleuraria, caesiata, calabraria, candidaria, candidata, capreolaria, cararia, carbonaria, carpinaria, carpinaria, cebraria, centaureata, cervinata, chaerophyllata, chenopodiata, cinctaria, cineraria, cinetaria, cingularia, citraria, clathraria, clypeata, coarctaria, coarctata, comitata, congeneraria, concordaria, consignata, consobrinaria, consonaria, consortaria, conspersaria, conspicuaria, conspicuata, contiguaria, coraciata, cordiaria, corticaria, corylaria, crataegaria, crenata, crepuscularia, cribraria, cristensaria, cruentaria, cultraria, curvata, cuspidata, cythisaria, dealbaria, decolorata, decoraria, decorata, decussaria, decussata, defoliaria, degeeriaria, degeneraria, deleataria, delunaria, dentaria, derivata, dilectaria, dilucidaria, dilutaria, dilutata, disparata, diversaria, diversata, dolabraria, domestica, dubitata, duplicaria, elinguaria, elutata, emarginaria, erosaria, euphorbiaria, euphorbiata, evonymaria, exanthemata, extersaria, extimaria, extremata, fagaria, fasciaria, favillacearia, ferrugaria, ferrugata, ferruginata, filicata, fimbriata, flammata, flammolearia, flaveolata, flavicaria, flavicata, flexula, flexularia, fluctuata, fluviata, fulvata, funeraria, furcata, furvaria, furvata, galiata, gemmata, gilvaria, glabraria, glarearia, glaucinaria, graminea, grisearia, griseata, grossulariaria, hastata, hepararia, heparata, hexapterata, hippocastanaria, hirtaria, hispidaria, honoraria, horridaria, hortaria, humulata, illibata, illunaria, illustraria, illustraria, imitaria, immaculata, immoraria, immutaria, impluviata, incanaria, interrupta, inundaria, juniperata, laevigaria, laevigata, leucophaearia, lichenaria, lignaria, lignata, ligustrata, limbata, linariata, linearia, lineolata, lineolata, lituraria, lividaria, lividata, lophaceata, luctuata, lunaria, lutearia, luteata, lythoscylata, macularia, maculata, margaritaria, marginaria, marmorata, melanaria, mellinata, mensuraria, mensurata, miaria, miata, minutata, moenaria, moeniata, monilaria, moniliata, montanata, mucidaria, murinaria, muscaria, nassata, nãvaria, nebulata, nemoraria, nespertata, niduaria, nigricaria, nitidaria, nivearia, notataria, nubilaria, nullaria, obeliscata, obfuscaria, obfuscata, obliquaria, obliquata, oblongata, obscuraria, obscurata, ocellaria, ocellata, ochreate, odeata, olivata, omicronaria, ononaria, orbicularia, ornata, ornataria, ossearia, osseata, pallidaria, pallidata, palumbaria, palumbata, pantaria, papilionaria, parallellaria, pectinaria, pedaria, pendularia, pennaria, permutataria, petraria, petrificata, pictaria, pilosaria, pinetaria, piniaria, plagiata, plumaria, plumistaria, pluviana, politaria, pollutaria, polycommata, polygrammata, pomonaria, populata, prasinaria, procellata, prodromaria, progemma, propugnata, prunaria, prunata, psittacata, pullaria, pullata, pulveraria, punctuaria, punctulata, puppillaria, purpuraria, pusaria, pusillaria, pusillata, putataria, pygmeata, pygmaria, pyraliata, quadrifasciata, quadripunctata, quercinaria, rectangulata, remutaria, repantaria, respersaria, reticulata, rhamnata, rhomboidaria, rivulata, roboraria, roseidaria, rubidata, rubiginata, rubricaria, rubricata, rubrociliata, rubrostriata, rufaria, rupestrata, rupicapria, ruptata, russata, rusticata, saccaria, sagittata, salicata, sambucaria, sambucata, scabrata, scopularia, scripturaria, scripturata, scutata, scutularia, scutulata, secundaria, selenaria, sericata, serotinaria, sezalata, silaceata, silenus, similata, sinuata, smaragdaria, sociaria, somnolentus, spadicearia, spartaria, spartiata, striaria, strigaria, strigularia, subumbata, succenturiata, suffumata, sulcata, sylvata, sylvestraria, sylvestris, syringaria, taminaria, taminata, temeraria, temerata, tersata, thymiaria, tibialata, tinctaria, tophaceata, torminata, trifasciata, tristata, turbata, ulmaria, uncinularia, undulata, variata, venosata, vespertaria, vetulata, vetustata, vibicaria, viduata, violata, viretata, virgularia, virgulata, viridaria, viridata, viridifasciata, vitalbata, vittata, wauaria, zonaria.—*Vide et. Phalaena.*

Geotrupes:—actaeon, aegion, aenobarbus, alcides, aloeus, antaeus, aries, atlas, barbarossa, bicornis, boas, centaurus, chorinaeus, claviger, coronatus, coryphaeus, cyclops, daedalus, dichotomus, didymus, dionysius, dispar, elephas, enema, excavatus, farctus, geryon, gideon, hastatus, hercules, hircus, hylax, invencus, jamaicensis, maimon, meliboeus,

milon, monodon, nasicornis, orion, oromedon, pan, piceus, punctatus, quadrispinosus, retusus, rhinoceros, satyrus, silenus, simson, stentor, sylvanus, syphax, syrichtus, talpa, titanus, tityus, truncatus, typhon, valgus, vulcanus, zoilus.

Gerris :—angustatus, apterus, clavipes, culiciformis, currens, cursitans, filiformis, filum, fluviorum, fossarum, fossularium, lacustris, longipes, mantis, oratorius, pallipes, paludum, pedestris, praecatorius, stagnorum, tipularius, tipuliformis, vagabundus.

Gibbium :—scotias.

Gigantomys :—cangura, gigantea.

Gioenia :—sicula.

Giraffa :—camelopardalis.

Glareola :—austriaca, coromanda, madraspatana, maldivarum, naevia, pugnax, senegalensis.

Glaucoderma :—glaciale, hirundo, lima.

Glaucopsis :—cinerea.

Glaucus (Nud.) :—atlanticus.

Gleba :—hippopus.

Glis :—avellanarius, barabensis, cafer, canadensis, citellus, cricetus, esculentus, glis, jaculus, lagurus, lemmus, longipes, marmota, migratorius, monax, nitedula, oeconomicus, quercinus, sagitta, tamariscus, tscherkessicus, zemni.

Globosa :—aethiopica, ampullata, cymbium, dolium, ficus, flammeola, galeator, gondola, harpa, marginata, naevosa, nussatella, oenophorum, olearium, olla, perdix, ramosa, rapa, submersa.

Globus :—stercoreus.

Glochidium :—parasiticum.

Glossoderma :—cor.

Glycimeris :—argentea, glycimeris, orbicularis.

Gobiesox :—cephalus.

Gobioides :—anguilliformis, broussonetii, melanurus, smyrnensis.

Gobiomoroides :—piso.

Gobimorus :—dormitor, gronovii, koelreuteri, taiboa.

Gobius :—amorea, anguillaris, aphyia, arabicus, awaou, barbarus, barbatus, bicolor, boddaerti, bosc, boulerot, caeruleus, cruentatus, cyprinoides, eleotris, erythrostomus, gozo, gronovii, javanus, jozo, koelreuteri, lagocephalus, lanceolatus, macrocephalus, melanopterus, melanurus, minutus, nebulosus, niger, nigrofuscus, oceanicus, ocellaris, paganelus, patella, pectinirostris, pisonis, plumieri, ruthensparri, schlosseri, smyrnensis, strigatus, symmatophorus, tigerinus, tigrinus, tropicus, veronensis.

Goezia :—inermis.

Gonium :—corrugatum, lunatum, obtusangulum, pectorale, polysphaerium, pulvinatum, rectangulum, truncatum.

Gordius :—albus, aquaticus, arenarius, argillaceus, capillaris, cinctus, equinus, filum, galinae, globicola, harangum, inquilinus, insectorum, intestinalis, lacteolus, lacteus, lacustris, larvarum, littoreus, marinus, medinensis, piscium, seta, viviparus.

Gorgonia :—abies, abietina, acerosa, aenea, americana, anceps, ancipites, antipathes, arborea, briareus, calyculata, ceratophyta, cerea, citrina, clathrus, compressa, coraloides, crassa, dichotoma, elongata, exserta, flagellosa, flabelliformis, flabellum, flammea, furfuracea, granulata, homomalla, humosa, juncea, lateritia, lepadifera, miniacea, mollis, muricata, nobilis, palma, papillosa, paradoxa, patula, pectinata, petechizans, pinnata, placomus, porosa, pretiosa, proclamos, punctulata, purpurea, radicata, reseda, resedaeformis, reticulum, sanguinolenta, sarmentosa, sasappo, scirpea, setacea, setosa, setulosa, spiralis, spongiosa, suberosa, succinea, tuberculata, umbraculum, umbratica, variolosa, ventalina, ventilabrum, verriculata, verrucosa, verticillaris, verticillata, viminalis, violacea.

Gracula :—atthis, barita, caerulea, calva, carunculata, cayennensis, chrysoptera, cristata, cristatella, darita, foetida, gallinacea, glauca, ginginiana, grisea, gryllivora, icterops, longirostra, malabarica, melanoptera, minor, nobilis, nuda, pagodarum, paradisea, pyrrhocorax, quiscula, religiosa, saularis, scandens, sturnina, tristis.

Gralla :—fulica, parra.

Graptolithus :—dendrites, fuciformis, mappalis, ruderalis, sagittarius, scalaris, serpulites, strobiloides.

Grus :—collaris, communis, crepitans, leucogeranus, nostras, psophia.—*Vide et. Ardea.*

Gryllus :—acuminatus, acutus, aegyptiacus, aegyptius, aethale, afer, agilis, albifrons, albipes, allioni, angulatus, annulatus, apricarius, aquilinus, arabicus, arboreus, assimilis, ater, australis, banian, barabensis, bicolor, bicornis, bifasciatus, biguttulus, bimaculatus, binotatus, bipunctatus, bipustulatus, brachyterus, brazilensis, brevicornis, caeruleans, caeruleus, caerulescens, cafer, campestris, camillifolia, cantans, canescens, capensis, capitatus, captiva, carinatus, carolinus, centurio, chalcops, charopus, chloropterus, chrysomelus, ciliatus, cinctus, cinerarius, cinerascens, cinereus, cisti, citrifolius, clavimanus, clavicornis, conicus, conocephalus, convolutus, coriaceus, cornutus, coronatus, cothurnatus, cristatus, cruciger, crucis, cruentatus, curvicaudus, cyanipes, danicus, dauricus, dentatus, denticulatus, desertus, distinctus, domesticus, dubius, dux, elephas, elongatus, ephippiger, erythropus, eversor, falcatus, falconarius, falx, fasciatus, fastigiatus, femoratus, ferrugineus, flavens, flavescens, flavicornis, flavipes, flavus, foliaceus, fragilis, fuliginosus, fulvicornis, fuscus, gallinaceus, germanicus, giganteus, gigas, giornae, glaber, gongyloides, grammifolius, granulatus, gregarius, griseo-apterus, griseus, grossus, grylloides, grylloides, gryllotalpa, gurgus, haematopus, haematocnemis, hamatus, hospes, ibn-ed-dubb, imperator, inanis, incarnatus, indicus, insubricus, irroratus, italicus, lamellosus, lanceolatus, lateralis, laurifolius, laxmanni, lepechini, leprosus, leucopterus, leucostictus, limbatus, linea, linea-alba, lineatus, lineola, longicornis, longipennis, lunaris, lunulatus, lunus, luridus, luteus, macropterus, maculosus, mantis, marginatus, marmoratus, macculus, maxillosus, melanopterus, melanostictus, membranaceus, migratorius, miles, miliaris, miniatus, minutissimus, minutus, mithras, monstrosus, morbillosus, morio, muricatus, musicus, muticus, myrtifolius, nasutus, necydaloidea, nigromaculatus, nigroterminatus, nitidulus, niveus, nomada, nubilus, numidicus, nuptus, obscurus, ocellatus, ochraceus, ochrostictus, onos, opaca, oratorius, orientalis, oxycephalus, pallens, palpatius, papillosus, papus, pedestris, pedo, pellucens, perspicillatus, phthisicus, pictus, poecilopus, polystictus, pratensis, precarius, proboscideus, pullus, punctatus, punctulatus, pupus, purpureus, quadripunctatus, religiosus, remora, reticulatus, repandus, rhomboides, rosaceus, roseus, ruber, rubescens, rubicundus, rubricollis, ruficornis, rufipes, rufo-marginatus, rufus, rugosus, rusticus, salinator, salinus, sanguinipes, sanguinolentus, scaber, scabrosus, sexmaculatus, sibiricus, siccifolius, similis, specularis, sphaericus, spinifrons, spinipes, spinulosus, sponsus, spumans, squamosus, squarrosus, serratus, serripes, sticticus, stridulus, strumarius, subcarinatus, subulatus, succinctus, sulphureus, surinamensis, surinamus, talpa, tamulus, tartaricus, teres, tessellatus, testaceus, thalassinus, thymifolia, tibialis, triangularis, tricolor, triops, tuberculatus, turcicus, turritus, umbraculatus, ungaricus, unicolor, unicornis, variabilis, variegatus, variolosus, varius, velox, venosus, verrucivorus, versicolor, viator, virens, virginianus, viridans, viridis, viridissimus, viridulus, vitreus, vittatus, vocans, vulgaris, vulturinus, xyphothyreus, zebra.

Gulo :—sibiricus.

Gymnetrus :—ascanii, grillii, hawkenii.

Gymnocephalus :—argenteus, blennoides, schraetser.

Gymnocaster :—arcticus, lepturus.

Gymnopterion :—majus, medium, minimum.

Gymnothorax :—afer, catenatus, colubrinus, echidna, muraena, nigricans, reticularis, zebra.

Gymnotus :—acus, albifrons, albus, asiaticus, brachiurus, carapo, electricus, fasciatus, ferasfer, longirostratus, notopterus, putaol, rostratus, tremulus.

Gypaetus :—alpinus, ambustus, angolensis, coronatus, grandis, harpyja.—*Vide et. Falco.*

Gyrinus (Col.) :—americanus, australis, bicolor, bidens, capensis, comma, formosus, grossus, indus, longimanus, mexicanus, micans, minutus, natator, nitidulus, oblongus, orientalis, pygolampis, spinosus, striatus, villosus, viola-aquatica.

Haematopus :—ostralegus.

Haeruca :—erinacei, muris.

Haliotis :—alcata, asinina, asinium, australis, bistriata, caelata, cingulata, clathrata, cochlear, elephantina, gigantea, gigas, glabra, granulata, guineensis, imperforata, incrustata, iris, marmorata, midae, naevosa, ovina, parva, pellucida, perversa, picta, plicata, pulcherrima, rubicunda, rudis, rugosa, striata, tuberculata, varia, virginea, vulgaris.

Hallomenus:—affinis, bipunctatus, fasciatus, flexuosus, humeralis, micans, purpureus, testaceus, undatus.

Hamster:—nigricans.

Hamularia:—lymphatice.

Harpa, P. S. Pallas, Spic. Zool. x. 1774, 33:—amouretta, cancellata, cythara, davidis, doris, harpa, major, nobilis.

Heliconius:—*vide* Papilio.

Heliornis:—fulcarius.

Helix:—achatina, acicula, aculeata, acuta, aegophthalmus, afra, affinis, albella, albicans, albida, albina, albus, algira, amarula, ambigua, ampullacea, angaria, anguis, angularis, angusta, annulata, aperta, arabica, arbustorum, arenaria, ariminensis, aspera, aspersa, atra, auricularia, auris-judae, auris-malchi, australasiae, avellana, badia, balthica, barbara, bicolor, bidentula, bidens, bifasciata, bilabiata, biliosa, bontia, brunnea, buccinulum, cepa, caerulescens, calcarea, candida, carinata, carinula, carmelita, carocolla, cartusiana, carychium, castanea, catena, cellaria, cicatricosa, cincta, cinerea, circinata, citrina, cochlea, coccinea, columna, compactilis, complanata, contorta, contorta-plicata, contraria, cookiana, coriacea, cornea, cornu-arietis, cornu-militare, cornu-venatorium, corrugata, corvus, costata, crassa, crenata, crenulata, crepuscularis, cretacea, crocea, crystallina, curvata, cuspidata, danubialis, decollata, desertorum, detrita, dextra, dissimilis, dolabrata, domestica, elegans, ellobioides, elongata, epistylum, erica, ericetorum, exigua, exilis, explanata, extensa, faba, fasciata, fascicularis, flammea, folliculus, fontana, fragilis, fruticum, fulgidus, fulica, fulva, fuscatus, fuscens, fusulus, fusus, gigantea, glabra, glauca, globulus, glutinosa, gothica, grisea, gualtierana, haemastoma, haematragus, haliotoidea, hammonis, hepatica, hippocastanum, hispana, hispida, holosericea, hortensis, hyalina, ianthina, ianthinae, impura, incarnata, incisa, inflata, interrupta, inversa, involvulus, isognomostomos, itala, jamaicensis, labiosa, labyrinthus, lactea, lacustris, laeve, laevigata, laevipes, laevis, lampas, lapicida, lenta, leucas, ligata, limbata, limosa, lineata, listeri, lubrica, lucana, lucerna, lucida, lucorum, lugubris, lusitanica, lutaria, lychnuchus, lyonetiana, maculata, maculosa, mammillaris, marginata, marginella, marmorata, media, melanotragus, minima, minuta, mitra, montana, muralis, muscosa, mutabilis, naevia, nana, nemoralis, nemorensis, neritina, neritoidea, nitens, nitida, nitidissima, nivea, nucleus, oblonga, obscura, obtusata, obversa, obvoluta, octona, oculus-capri, oculus-communis, olivetorum, opaca, ovalis, ovata, paludosa, palustris, papilla, papillaris, paradoxa, parva, parvula, pella, pelliserpentis, pellucida, peregrina, personata, perspicua, perversa, pervia, petholata, phasianus, picta, pileata, pileus, pisana, piscinalis, planorbis, plicaria, plicata, polita, polygyra, polygyrata, pomaria, pomatia, porphyrites, porphyrostoma, priamus, priapus, pudica, pulchella, pulla, pulverulenta, punctata, pupa, purpurea, pusilla, putris, pyrum, pythia, quadridens, radiata, rallus, rapa, recta, repanda, reticulata, rhenana, rhodia, ringens, rosacea, roscida, rotundata, rufescens, rupestris, scabra, scalaris, scarabaeus, sepium, septemspiralis, sericea, serpentina, similis, sinistra, sinuata, sinuosa, smaragdus, solida, spadicea, speciosa, sphaerica, spinosa, spinulosa, spirorbis, splendida, stagnalis, stagnorum, staminea, striata, striatula, strigata, strigosula, subcylindrica, substriata, succinea, sulcata, sylvestris, tanschaurica, tenella, tenera, tentaculata, tenuis, terebella, teres, terrestris, testacea, testa-ovi, tomentosus, tornata, tricarinata, tridens, trifasciata, trigonophora, trigonostoma, trochilus, trochoides, trochulus, trochus, truncatula, tribulatus, tumida, turbinata, turbo, turgida, turturum, ulvae, umbilicaris, undata, undulata, unguina, unifasciata, ustilago, varica, variegata, ventricosa, venusta, vermiculata, versicolor, vertigo, villosa, virescens, virgata, vitrea, vittata, vivipara, volvulus, vortex, vulgaris, zonaria.

“**Helmintholithus**”:—alveatus, androdamas, anomites, asteria-columnaris, asteriae, astrion, belemnites, caryophyllites, conchidium, craniolaris, diluvianus, echini, echinites, encrinurus, entrochus, epitonium, gryphites, hammonites, hysteroolithus, judiacus, lepadis, madreporus, milleporae, musculites, orbium, orthocerotes, pholadis, portentosus, solenites, spongites, stella-columnaris, suturatus, tubiporus.

Helodes, G. Paykull, Faun. Suec. II. 1799, 84.—Col.:—beccabungae, phellandrii.

Helops:—aeneus, aeruginosus, amethystinus, ater, barbatus, bicolor, caecus, caeruleus, calcaratus, canaliculatus, capensis, caraboides, ceramoides, chalibeus, chrysomeloides,

cinctus, cucuioides, cupreus, cyaneus, dentipes, dermestoides, elongatus, equestris, fasciatus, fasciculatus, femoratus, ferrugineus, flavipes, fuscus, glaber, granulatus, haemorrhoidalis, hottentottus, laevigatus, laevis, laminatus, lanipes, laticollis, longipes, luridus, marginatus, maura, micans, morio, murinus, nigrita, obliquatus, ovatus, piceus, picicornis, picipes, pimelia, planus, punctulatus, pyrrhotorax, quisquilius, ruficollis, rufipes, schneideri, serratus, serropalpus, smaragdulus, spinipes, striatus, testaceus, tristis, undatus, vittatus.

Hemerobius :—abdominalis, albus, aphidioides, aphidivorus, aquaticus, atratus, betulinus, bipunctatus, candidus, capitatus, chrysops, cornutus, cruciatus, cylindricus, fasciatus, fatidicus, filusus, flavicans, flavilater, flavus, formicaleo, formicalynx, fulvicephalus, fuscatus, gibbus, grandis, griseus, hirtus, humuli, humulinus, immaculatus, irideus, italicus, jamaicensis, lateralis, laurifoliaeformis, libelloides, longicornis, lutescens, lutarius, maculatus, marginalis, maxillosus, melanostictus, micans, nebulosus, nemoralis, nervosus, niger, nitidulus, obscurus, octopunctatus, ornatus, paganus, pallipes, parvulus, pectinicornis, pedicularis, pedicularius, perla, phalaenoides, picicornis, pulchellus, pulsatorius, pusillus, quadripunctatus, raphidioides, rufus, sexpunctatus, speciosus, spinellus, striatulus, testaceus, trifasciatus, unipunctatus, variegatus, varius, versicolor, virginienis, viridis.

Henops :—gibbus.

Hepialus :—aesculi, angulatus, asellus, bufo, carna, crux, flinus, hectus, humuli, jodutta, lupulinus, mineus, obliquus, pyrinus, scalaris, sylvinus, testudo, venus.

Hesperia :—acaciae, acanthus, acastus, achaeus, acis, acmon, acreon, actoris, adonis, aegon, aelianus, aemullus, aeculus, aesculapius, aesopus, agrippa, aivus, alcaeae, alcides,alcon, alexis, alpheus, alphonsus, alsarius, alsus, amiatius, amor, amphion, amyntas, amyntor, anacreon, anaphus, apelles, apidanus, aracinthus, arcas, archimedes, argiades, argiolus, argus, arinus, arion, artaxerxes, athemon, atticus, atymnus, atys, augias, augustus, aunus, avius, ballus, bathis, battus, betulae, bias, bibulus, bion, bixiae, boetica, brontes, busiris, cachrys, caesar, cajus, caricae, cassander, cassius, catillina, catullus, cecrops, celerio, celsus, ceneus, centaurus, cephus, ceranus, cerasi, ceraunus, chemnis, chiton, chryseis, cicero, cippus, cleon, clericus, clito, clonias, cnejus, coenus, colon, columella, comma, coriolanus, corydon, cupido, curtus, cyanus, cyllarus, damoetes, damon, dan, democritus, dindus, dioscorides, domitianus, dorylas, electron, eleus, ematheon, emylius, endymion, ennius, epictetus, epitus, epulus, erebus, ericus, erinus, erosine, eryx, etolus, eudoxus, eumelus, euripides, euriteus, exclamationis, faunus, flaccus, flesus, florus, formosus, freja, fritillum, gabrielis, galba, galenus, garbas, gemellus, geminus, gentius, gerontes, gnetus, gnidus, gremius, gyas, halesus, haraldus, harpax, hebrus, helirius, helius, helle, hemes, hemon, heraclitus, herodotus, hesiodus, hiere, hippocrates, hippothoe, hisbon, hyacinthus, hylax, hylus, hymen, iarbass, icarus, isarchus, isocrates, jacchus, jantias, jovianus, juba, jupiter, juvenalis, laches, lagus, lamis, lara, lavaterae, liger, linceus, lincus, linea, lisias, livius, longinus, lucanus, lucas, lucianus, lucius, lycagus, lysippus, maecenas, maenas, maevius, maimon, malvae, mantus, marcus, maro, mars, marsyas, mathias, meleager, meliboeus, menalcas, menippus, mercatus, mercurius, metis, meton, midas, mimas, minereus, mithridates, momus, moneus, muretus, nais, narcissus, naso, neleus, nepos, nero, nerva, nicias, niso, nostradamus, nothus, numitor, optilete, orcus, origenes, orion, otis, ouranus, ovidius, palemon, paniseus, pann, parrhasius, parsimon, pelion, pelopidas, pelops, pentheus, perditus, pericles, perion, petronius, petus, phaedrus, phareus, phereclus, phidias, phelemon, philiasus, philippus, phineus, phleas, phocas, phocilles, phocion, pholeus, phorbas, pindarus, pisistratus, plato, plautus, plinius, plutargus, polybius, polycletus, pretus, priassus, procas, proprius, proteus, pruni, ptolomaeus, pygmaeus, pyramis, pythagoras, quercus, regulus, remus, rhetus, romulus, rosimon, rubi, sagaris, salus, salustius, salvanus, saturnus, scorpio, sebalus, sedi, sidae, silenus, simaethis, sophocles, sphinx, spini, spio, strabo, strephon, suetoniuss, sylvanus, sylvinus, symethus, syrichtus, tacitus, tages, talaus, talus, tarquinus, telemus, telephus, tertullianus, thales, thaumas, theocritus, theophrastus, thero, thersamon, thrasibulus, thrax, thucydides, thyra, thyrasis, thysbe, tibullus, timeus, timon, titus, tityrus, triton, tyrtaeus, ulricus, valens, venus, versicolor, vespasius, virbius, virgaureae, virgilius, vitellus, vulcanus, xanthe, xenophon, zachaeus, zealeucus, zeuxo.

Heterocerus :—dubius, laevigatus.

Hexathyridium :—pinguicola, venarum.

Hexodon :—reticulatum, unicolor.

Hiatula (P.) :—gardeniana.

Himantopus (A.) :—candidus, himantopus.

Himantopus (Inf.) :—acarus, charon, corona, larva, ludio, sannio, volutator.

Hippa :—adactyla, dentata, dorsipes, emeritus, laevigata, scabra, scutellata, symnistra, variolosa.

Hippobosca :—avicularia, cervi, corvi, equina, hirundinis, ovina, strigis, uralensis.

Hippopotamus :—africanus, amphibius, terrestris.

Hippopus :—antiquatus, calyculatus, cor, equinus, gigas, glans, hippopus, lacteus, scaphe, scutra, semiorbiculatus.

Hircus :—aegagrus, depressus, hircus, ibex, mambricus, reversus.

Hirtea :—albipennis, brevicornis, brunnipes, chrysanthemi, febrilis, forcipata, hortulana, johannis, juniperina, longicornis, pomonae, pyri, ruficollis, thomae.

Hirudo :—adriatica, alba, alpina, bicolor, bioculata, branchiata, capensis, complanata, crenata, fasciolaris, geometra, grossa, heteroclita, hippoglossi, hyalina, indica, intestinalis, lineata, littoralis, marginata, medicinalis, muricata, nigra, octoculata, piscium, plana, pulligera, sanguisuga, stagnalis, sturionis, tessulata, viridis, vulgaris.

Hirundo :—acuta, agrestis, alpestris, alpina, ambrosiaca, americana, apus, borbonica, capensis, cayennensis, cerdo, chalybea, cincta, cinerea, cucullata, daurica, domestica, dominicensis, erythrocephala, erythrogaster, esculenta, fasciata, francica, gutturalis, horreorum, indica, javanica, leucoptera, maculata, melba, minima, montana, nigra, panayana, parva, pelagica, pelasgia, peruviana, pratincola, purpurea, riparia, rufa, rupestris, rustica, senegalensis, sinensis, subis, tahitica, tapera, torquata, unalaschkensis, urbana, violacea, zonans.

Hispa :—angulata, angulosa, atra, bicolor, bicornis, bidens, bihamata, bipunctata, bipustulata, caerulea, capensis, capitata, cisti, cornigera, cornuta, dentata, dorsalis, emarginata, flabellicornis, flavescens, gibba, grossa, hirta, hystrix, maculata, muticus, mystacina, nigricollis, nigricornis, pectinicornis, picipes, pomaticornis, quadripustulata, sanguinicolis, scabra, serrata, serraticornis, spinipes, sulcata, testacea, tuberculata, unidentata, vittata.

Hister :—abbreviatus, acuminatus, aeneus, apicatus, apterus, ater, atomarius, atomos, bicolor, bimaculatus, bipustulatus, brunneus, caesus, compressus, conjugens, corticalis, cruciatus, cyaneus, decemstriatus, depressus, detritus, dubius, duodecimstriatus, elongatus, erythropterus, ferrugineus, fimetarius, flavicornis, frontalis, glabratus, globulosus, globulus, histeroides, impressus, inaequalis, laevus, lunatus, maculatus, major, maxillosus, maximus, metallicus, minimus, minor, minutus, nanus, nassatus, niger, oblongus, obscurus, parallelepipedus, parvulus, picipes, planus, politus, pulchellus, pulcarius, punctatus, punctulatus, purpurascens, pusillus, pygmaeus, quadratus, quadridentatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadrinotatus, quadristriatus, reniformis, rotundatus, rufipes, rugifrons, scaber, semipunctatus, semistriatus, sesquicornis, sinuatus, striatus, sulcatus, surinamensis, testudinarius, unicolor, virescens.

Holocentrus :—argentinus, ascensionis, atraria, auratus, bengalensis, caeruleo-punctatus, calcarifer, fasciatus, lanceolatus, lentiginosus, maculatus, marina, oncus, pennanti, punctatus, quadrilineatus, quinquelineatus, saxatilis, servus, sogo, striatus, surinamensis, tauvinus, tigrinus, virescens.

Holothuria :—caudata, denuata, elegans, forcipata, frondosa, fusus, impatiens, inhaerens, laevis, maxima, minuta, nuda, papillosa, penicillus, pentactes, phantapus, physalis, priapus, spallanzani, spirans, squamata, thalia, tremula, tubulosa, velificans, vittata, zonarium.

Homarus :—bartonii, fluviatilis, fulvus, marinus, norwagicus, scaber.

Homo :—diurnus, groenlandicus, lar, nocturnus, sapiens, troglodytes.

Horia :—cephalotes, dermestoides, maculata, testacea.

Hyaena :—capensis, crocata, crocuta, dubbah, striata.

Hyaloea :—tridentata.

Hyblaea :—deflorata, gemina, lagopus, liturata, obliqua, rostrata, saga, sagitta, scabra.

Hydatigena :—cerebralis, cordata, globosa, granulosa, oblonga, orbicularis, pisiformis, taeniaeformis, utricularis, utriculenta.

Hydatis : cellulosae, finna, visceralis.

Hydatula :—hydatula.

Hydra :—anemone, articulata, aster, attenuata, aurantia, bellis, berberina, brevicornis, calendula, campanulata, capitata, carnea, cereus, convalaria, corynaria, crataegaria, crateriformis, dianthus, digitalis, doliolium, fusca, gelatinosa, gemmacea, grisea, lutescens, helianthus, hydatula, idatula, mesembryanthema, minuticornis, multicornis, obligactis, oligactis, opercularia, pallens, pelagica, polypus, pyrraria, quinternana, ramosa, scyphifera, socialis, sociata, squamata, stentorea, triticea, umbellaria, viridis, viridissima, vulgaris.

Hydrachna :—abstergens, albator, bipunctata, buccinator, calcarea, clavicornis, complanata, crassipes, cruenta, cuspidator, despiciens, elliptica, emarginator, extendens, fuscata, geographica, globator, grossipes, impressa, integrator, latipes, liliacea, longicornis, lugubris, lunaris, lunipes, maculata, maculator, musculus, nodata, obscura, obsoleta, orbicularis, orbiculata, ovalis, ovata, papillator, pustulator, sinuator, spinipes, stellaris, strigata, stylata, torris, tricuspidator, trifurcalis, truncatella, tubulator, umbrata, undulata, vernalis, versicolor.

Hydraena :—riparia.

Hydrochaerus :—capybara, tapir.

Hydrodamalis :—stellari.

Hydroides, J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrift. IV. 1768, 52.—Ver. :—norvegica.

Hydrophilus :—aeneus, affinis, analis, ater, bicolor, bipunctatus, caraboides, chrysomelinus, chrysomeloides, coccinelloides, collaris, cordiger, emarginatus, erythrocephalus, fossarum, fulvus, fuscipes, fuscus, glaber, globulus, griseus, haemorrhoidalis, lateralis, lividus, luridus, marginellus, melanocephalus, minutus, niger, nigricornis, oblongus, obscurus, olivaceus, orbicularis, pallidus, parvulus, peregrinus, piceus, picipes, pilula, punctatus, pusillus, pygmaeus, quadripunctatus, ruficornis, rufipes, rufus, scarbaeoides, scrobiculatus, seminulum, sphaericus, subrotundus, tricolor, truncatellus, undatus, variegatus, violaceus.

Hydrous :—caraboides, fuscipes, luridus, olivaceus, piceus.

Hydrus :—bicolor, caspius, colubrinus, enhydrius, fasciatus, granulatus, palustris, piscator rhynchops.

Hyla :—aurantiaca, aurantica, fusca, gibbosa, lactea, ranaeformis, rubra, sceleton, tibiatrix, viridi-fusca, viridis, vulgaris.

Hylaëus :—abdominalis, albilabris, albipes, alternans, annulatus, arbustorum, cylindricus, flavilabris, flavipes, florisomnis, interruptus, maxillosus, minutus, morio, quadricinctus, sexcinctus, similis, thoracicus, triangulum, truncorum.

Hypogaeoderma :—dactylus, ensis, inaequalis, legumen, rhomboides, siliqua, strigilatus, vagina.

Hypophlaeus :—bicornis, castaneus, depressus, fasciatus, ferrugineus, fraxini, haemorrhoidalis, linearis, pini, suturalis, unicolor.

Hypulus :—bifasciatus, quadriguttatus, quercinus.

Hyrax :—capensis, hudsonius, syriacus.

Hystrix :—brachyura, brasiliensis, chrysuros, ciestria, cristata, dorsata, macroura, malaccensis, mexicana, prehensilis, setosus, torosa.

Ianthina :—bombarda, cortex citri, cytherea, flammeola, jamaicensis, janthina, limbata, linearia, pellucida, picta, pomatia, scolopetaria, singularis, turbinoidea, urna, violacea.

Ibex, P. S. Pallas, Spic. Zool. XI. 1776, 31.—Mamm. (? used generically) :—sibiricum.

Ichneumon (Ins.) :—abbreviator, abbreviatus, abdominalis, abrogator, acarorum, accusator, acetimiscarum, acicularis, aculeator, acuminator, acutorius, adulterator, adustus, aethorax, aethalurus, affinis, agilis, agitator, agrestorius, agriculator, albatorius, albicans, albidus, albipes, albiscutatus, albiventris, albus, alevarius, alternatus, alvearifex, alveariformis, amator, amatorius, ambiguorius, ambulator, ambulatorius, amictus, anator, anceps, angulatus, ani, annularis, annulator, annulatorius, annulatus, annulosus, antennator, anticus, aphidum, apicarius, apparitorius, appendigaster, approximatus, apterus, apum, araneorum, arator, arcuatus, argiolus, aries, ariolator, arlequinatus, arma-

torius, aromator, arrogator, articulatus, artifex, assectator, assertorius, assimilator, atalantae, aterrimus, atomus, atrator, atratorius, atratus, auratus, auricapillus, aurifrons, auspex, barbator, basilaris, bedeguaris, bellator, bellatorius, binctus, bicolor, bicolorus, bidens, bidentator, bidentatus, bidentorius, bifasciatus, bifrons, biguttatus, biguttorius, bilineatus, bimaculatus, binarius, bipartitus, bipunctatus, biscutatus, bisulcus, bitinctus, blayensis, braccatus, brachyacanthus, brachyurus, brassicarum, brunneator, brunneolus, betulae, caelestis, caepae, caeruleator, calcaratus, calcator, calculator, camelus, campanulator, canescens, cannabis, cantator, capitator, carbonarius, cardui, carinator, carnifex, carpini, castigator, castrator, caudator, cavator, celer, centummaculatus, cephalator, cerasi, certator, cervinus, cessator, chrysis, chrysogaster, chrysopus, chrysoctictus, cimex, cinctipes, cinctorius, cincturator, cinctus, circumflexus, cirrogaster, citrarius, citratus, citreus, clavator, clavatorius, clavatus, clavipes, coarctatus, coccineus, coccorum, coloratus, comitator, compensator, compressus, compunctus, compunctator, computatorius, conciliator, concolor, conformis, conicus, consecutorius, constellatus, constrictor, constrictorius, constuprator, contemplator, coracinus, corculorius, corruptor, coruscator, cothurnatus, coxator, crassicornis, crassipes, crispatorius, crispus, crocatus, croceatorius, cruciator, cruentatus, culex, cultellator, culpatorius, cultratus, cunctator, cuniculator, cursitans, cursor, curtatus, curtus, curator, curatorius, curvus, cuspidator, custodiatior, cyaneus, cylindrator, cylindricus, cyniformis, cynipedis, cyniphidis, cynipis, dealbatus, deauratus, debellator, deceptor, decorator, decoratorius, defensor, defensorius, delator, deliratorius, delusor, denigrator, dentatus, denticulator, dentipes, denunciator, depressator, depressus, deprimator, desertor, desertorius, designatorius, dessinator, destructorius, deustus, devastator, dichrous, dictator, difformis, digitatus, dimicatorius, dimidiator, discolor, discretus, dispar, divagator, diversicolor, divinator, domator, dorsalis, draparnaldi, dubitatorius, dubitorius, dumetorum, edictorius, elector, elegantulus, elongator, emarcior, enecator, enervator, equitatorius, erectorius, erigator, errator, erucarum, erythrogaster, erythralpalpus, erythropus, erythrostomus, evonymi, exarator, excitator, excursor, exhaustator, exhortator, exlex, exoticus, expectorius, extensor, extensorius, extricator, faber, fabricator, fabricatorius, falcator, falcatorius, falcatus, falcifer, falculator, falsarius, falsator, fasciator, fasciatorius, fasciatus, fascicornis, fastidiator, femoralis, femorator, femoratus, fenestralis, ferrugator, ferrugatorius, ferruginatorius, ferrugineus, ferruginosus, festinans, festinus, firmator, fischeri, flagellator, flagitator, flavator, flavatorius, flavatus, flavescens, flavicans, flavicinctus, flavifrons, flavipes, flaviventris, flavus, fluctuans, fomentator, forcatus, formicatus, formicarius, formicaroides, formicatus, fornicator, fossorius, fraudulentus, frischei, frontalis, frontatorius, fulgens, fuliginator, fuliginosus, fulviventris, fulvus, fumosus, funebris, funerarius, funereus, fuscator, fuscatus, fuscescens, fuscicornis, fusciformis, fuscipes, fuscus, fusorius, gallarum, geminus, generosus, geniculatus, gigas, glabratorius, gladiator, gladiatus, glaucatorius, glaucopterus, globatus, globiceps, globulifer, glomeratus, gossypinus, gracilis, graminum, gravidator, gregarius, grossipes, grossorius, haematopus, haematostoma, haruspex, hastator, hemipteron, hemipterus, heterogonos, histrio, hortensis, hospitator, humeralis, hyalinus, hypochondriacus, ictericus, idolon, ignitus, illecebrator, imitator, immaculata, imminutor, imperialis, impraegnator, impostor, impressus, impugnator, incertus, incisus, incitator, incassator, incassatorius, incubitor, inculcator, inculpatior, indagator, infidus, inflammatorius, infictorius, infractorius, inguinalis, initiator, inquisitor, inquisitorius, insectator, inserens, insidiator, insignitor, insinuator, instigator, instructor, integrator, intercus, intersectus, intractorius, inversus, investigator, irrigator, irrisorius, irritator, irrorator, irroratorius, itinerator, jaculator, jocator, jubilatorius, judex, junci, juniperi, juniperinus, juvencus, labialis, laboratorius, labyrinthellae, laetatorius, laevigator, laminator, laminatorius, lapidator, larvarum, larvatus, latrator, latro, lenocinator, leucogonos, leucomelas, leucopalpus, leucopis, leucopterus, leucopus, leucorrhous, leucospoides, leucostictus, leucostoma, leucotarsus, limbarius, linearis, lineator, lineatorius, lineolaris, lineolatus, lingulator, lituratorius, lituratus, lividicornis, lividus, longicornis, longipalpus, longipes, longispinis, lotatorius, lotorius, lucidator, luctatorius, lunator, lunulatus, luteator, luteolus, lutescens, luteus, lutorius, maceratorius, machinatorius, macropus, macrurus, maculator, maculatorius, maculatus, mandator, manifestator, marginalis, marginatorius, marginatus, marisca, matutinus, melanocephalus, melanoleucos, melanogaster, melanogonos, melanophthalmus, melanops, melanopterus, melanopus, melanurus, melanoxanthus, meliora-

torius, mensurator, mercator, mercatorius, migrator, minutator, minutus, mixtus, moderator, moerens, molitorius, moratorius, morio, mortuorum, moschator, motorius, multicolor, munerator, murarius, murex, muscarum, mutator, mutillarius, mutillatus, mystacatus, naevius, natorius, natotiae, necator, necatorius, negatorius, nemoralis, nigellus, niger, nigerrimus, nigrator, nigratorius, nigricans, nigricornis, nigritus, nigro-caudatus, nigroculus, nitens, nitidulus, nominator, notatorius, notatus, nugatorius, nunciator, nuptatorius, nutatorius, obex, obfuscator, obfuscatus, objurgator, oblatorius, obscurator, obscurus, obsoletorius, obsoletus, occisor, occisorius, occultator, ocreatus, ochrocephalus, ochrocercus, ochromelas, ochropis, ochropus, oculator, oculatorius, olitorius, opifex, oratorius, ornator, osculatorius, ovator, ovulorum, pallens, pallescens, pallidus, palmarius, palpator, partitus, pastinacae, pavoniae, pectinicornis, pedator, pedatorius, pedestris, pedicularius, peliolatus, pellationellae, pendulator, pendulus, penetrans, pennator, percontatorius, peregrinator, perfusorius, perlatus, persuasorius, petiolatus, phalli, picatus, piceus, pictor, pictus, pini, pisorius, piaessus, polycerator, polyturator, polyzonias, politaeus, porrectus, porrectorius, posticus, praedator, praerogator, praestolatorius, praestus, pretorius, primatorius, proficiscator, profiggator, profusor, proteus, pteromeles, pugil, pugillator, pulchellus, pulex, pulicarius, punctator, punctatus, punctorius, punctulatus, punctum, puparum, purgator, purgatorius, purpurascens, pygmaeus, quadricinctus, quadricolor, quadrimaculatus, quadripes, quadripunctatus, quadrum, quaesitorius, ramicornis, ramidulus, raptor, raptorius, recticornis, regulator, reluctator, resinellae, resinosus, restaurator, roborator, rodophthalmus, rodrigi, rubellus, rubicundus, rubidus, rubiginator, rubiginosus, rubratorius, rubricornutus, rufatus, rufescens, ruficornis, rufipes, rufulus, rufus, rugosus, ruspator, rusticus, rutilator, sagittarius, sagittator, salsatorius, saltator, saluator, sanguinator, sanguineus, sanguinolentus, sarcitorius, saturatorius, scabrator, scanicus, scirpi, scrutator, scutellatus, scalis, seductor, seductorius, segmentarius, segmentator, segmentorius, segmentosus, semiannulatus, semiauratus, senilis, sericeus, serrator, sessilis, setosus, signatorius, signatus, similatorius, similis, simplex, simulator, sollicitorius, sores, spectrum, speculator, sperator, sphegum, spinator, spinosus, spiralis, splendens, splendidus, sponsor, sponsorius, sputator, stercorator, sticticus, stigma, stigmatizans, stramineus, striatus, strigator, strigosus, strobilellae, subcutaneus, subfalcatus, subrufus, subtestaceus, sugillatorius, sulcatus, sulphureus, superbus, suratus, surratus, suspicator, sutor, tarsosus, tarsoleucus, tenebri-cosus, teniola, tentator, tenthredinum, terebrator, terrefactor, tertiarior, testaceus, tibialis, tineae, tinearum, tiphae, tipulae, titillator, torquatus, tortricis, triangulum, trichrous, tricinatus, tricolor, tricoloreus, trilineatus, tripunctator, tripunctatus, tripunctorius, trituberculatus, trochantericus, truncator, truncatus, tuberculatus, tunicatus, turionellae, tyrannus, umbellatarum, umbratus, unicolor, upsaliensis, urinator, urticae, ustulatus, usurpator, vacillator, vacillatorius, vagator, vagatorius, vaginatorius, varex, variator, variatorius, varicornis, variegator, variegatus, varius, venator, venosus, versicolor, verticillatus, versicularis, vesparum, vespertinus, vespiformis, vespoides, viaticus, viator, vibex, victor, vigilans, vigilator, vinctus, vindex, vinulae, violator, virgatus, visitator, vitis, vittatus, volutatorius, vorax, vulpes, xanthomelas, xanthopus, xanthorius, xanthuros, zonator.

Ichneumon (Mamm.):—pharaon.

"Ichthyolithus":—bufonites, glossopetra, marmoris, niger, pallidus, schisti.

Icterus:—americanus, annulatus, baltimore, bonana, brasiliensis, caeruleus, castaneus, caudacutus, cayansensis, chrysocephalus, costototl, dominicensis, ferrugineus, flavescens, flavus, furcatus, griseus, icterocephalus, jacapani, jamacari, melancholicus, mexicanus, nidipendulus, niger, olivaceus, phaeniceus, ruber, textor, unalaschkensis, varius, vire-scens, viridis, vulgaris, xanthornus.

Idotea, F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94:—acuminata, adactila, albicornis, americana, aquatica, armigera, emarginata, linearis, marina, physodes, psora, scopulorum.

Ignavus:—tridactylus.

Iguana:—agama, amboinensis, basiliscus, calotes, chalcidica, chamaeleontina, clamosa, cordylina, cristata, delicatissima, fasciata, leguan, marmorata, minima, principalis, salamandrina, scutata, sepiiformis, superciliosa, tuberculata, umbra.

Inachus:—aculeatus, angustatus, araneus, chiragra, condyliatus, cornutus, hircus, hybridus, lar, longipes, longirostris, maja, masearonius, muricatus, nasutus, opilio, ovis, phalangium, sagittarius, scorio, spinifer, ursus.

Indri :—*brevicaudatus*, *longicaudatus*, *niger*.

Involvlus :—*aequatus*, *alni*, *avelanae*, *bacchus*, *betulae*, *curculioniformis*, *marginatus*, *metallicus*, *populi*, *sanguiforbae*, *sulcidorsum*.

Ips, C. de Geer, Mem. Ins. V. 1775, 194 :—*aenea*, *atomaria*, *atra*, *attenuata*, *bicolor*, *bifasciata*, *bipunctata*, *bipustulata*, *caricis*, *cellaris*, *cimeterius*, *cinnamomea*, *contracta*, *crenata*, *cylindrica*, *domesticus*, *dorsalis*, *elongatus*, *eustatius*, *fallax*, *fasciata*, *ferruginea*, *frumentaria*, *fumatus*, *fungorum*, *fusca*, *gigas*, *grandis*, *haemorrhoidalis*, *humeralis*, *impressa*, *linearis*, *lunata*, *marginalis*, *micrographus*, *minuta*, *monilis*, *nigra*, *nigricornis*, *nigripennis*, *novemmaculata*, *oblonga*, *pallida*, *picea*, *picipes*, *piniperda*, *plumigerus*, *polygraphus*, *punctata*, *pusilla*, *quadriguttata*, *quadrinotata*, *quadrinotata*, *quadripustulata*, *ruficornis*, *rufifrons*, *rufipes*, *rufus*, *rugicollis*, *sanguinicollis*, *sexdentata*, *sexpustulata*, *silacea*, *spinosus*, *sulcata*, *taxicornis*, *terebrans*, *testacea*, *transversa*, *typographus*, *ungarus*, *unicolor*, *unidentata*.

Isis :—*anastatica*, *asteria*, *aurantia*, *coccinea*, *dichotoma*, *elongata*, *encrinus*, *entrocha*, *hippuris*, *nobilis*, *ocracea*, *palma*.

Isocardia :—*cor*.

Isogonum :—*alaphasiani*, *crenulatum*, *gnomon*, *marsupiale*, *norma*, *scapula*, *semiaurium*.

Ispida :—*ispida*.

Iulus :—*areneoides*, *candidus*, *carnifex*, *complanatus*, *crassus*, *dentatus*, *depressus*, *fasciatus*, *fuscus*, *guttulatus*, *indus*, *lagurus*, *maximus*, *limbatus*, *marginatus*, *marmoreus*, *ovalis*, *pallipes*, *penicillatus*, *plumbeus*, *pustulatus*, *rupestris*, *sabulosus*, *scolopendricus*, *submarinus*, *stigma*, *terrestris*, *testaceus*, *tridentatus*, *tuberculosus*, *varius*, *virginienis*.

Ixodes :—*reduvius*.

Jaculus :—*giganteus*, *jerboa*, *orientalis*, *torridatum*.

Janthina :—*vide Ianthina*.

Jerboa :—*brunii*, *capensis*, *gigantea*, *jaculus*, *kanguru*, *longipes*, *maculata*, *meridiana*, *potoru*, *sagitta*, *sibirica*, *tarsata*.

Johnius :—*aeneus*, *carutta*.

Jynx :—*minutissima*, *torquilla*.

Julus :—*vide Iulus*.

Kangurus :—*gigas*.

Kateretes :—*ater*, *brachypterus*, *castaneus*, *dentatus*, *fimetarii*, *fuscus*, *gravidus*, *pedicularius*, *somacola*, *urticae*.

Keratophyton :—*flabelliforme*.

Kerona :—*calvitium*, *cypris*, *haustellum*, *haustum*, *histrio*, *lepus*, *lyncastr*, *mytilus*, *octoceros*, *patella*, *pullaster*, *pustulata*, *rastellum*, *silurus*, *vannus*.

Keroplatus :—*tipuloides*.

Kinkajou :—*caudivolva*.

Kolon :—*claviger*, *viennensis*.

Kolpoda :—*assimilis*, *cucullio*, *cucullulus*, *cucullus*, *cuneus*, *gallinula*, *hippocrepis*, *lamella*, *luna*, *meleagris*, *muconata*, *nucleus*, *ochrea*, *pirum*, *ren*, *rostrum*, *striata*, *triquetra*.

Korynetes :—*ruficollis*, *rufipes*, *sanguinicollis*, *violaceus*.

Kryptophagus :—*aeneus*, *bifasciatus*, *fuscus*, *ipsoides*, *lycoperdi*, *pilosus*, *punctatus*, *variabilis*.

Kurtus *vel* **Kyrtus** :—*blochianus*, *indicus*, *velifer*.

Labrus :—*adriaticus*, *adpersus*, *anthias*, *aper*, *argus*, *aristatus*, *auritus*, *badius*, *ballan*, *bergylta*, *bifasciatus*, *bimaculatus*, *bivittatus*, *boops*, *brasiliensis*, *caeruleus*, *carneus*, *ceylanicus*, *chanus*, *chloropterus*, *chromis*, *cinereus*, *citrinus*, *comber*, *coquus*, *cornubius*, *cretensis*, *cyanocephalus*, *cynaedus*, *cyprinaceus*, *erythrophthalmus*, *exoletus*, *falcatus*, *fasciatus*, *ferrugineus*, *flavus*, *fulvus*, *fuscus*, *gallus*, *garzetto*, *gibbus*, *griseus*, *guttatus*, *gvaza*, *hepatus*, *herbeus*, *hiatula*, *inermis*, *infuscus*, *japonicus*, *julis*, *koelreuteri*, *lapina*, *leucurus*, *linearis*, *lineatus*, *livens*, *loeflingii*, *lunaris*, *lunulatus*, *luscus*, *luteus*, *macro-*

lepidotus, maculatus, malapterus, marginalis, maximus, melagaster, melapterus, melops, merula, microlepidotus, mixtus, niger, niloticus, ocellaris, ocellatus, olivaceus, onitis, opercularis, orientalis, osseus, ossifagus, oyena, paroticus, pavo, perca, perdica, perioidis, psittacus, punctatus, purpureus, quinquemaculatus, radiatus, ramentosus, reticulatus, rone, rubellio, rufus, rupestris, salviani, sapphirinus, scarus, scina, sinensis, striatus, subfuscus, suillus, tessellatus, tinca, tineia, torquatus, trichopterus, trimaculatus, turdus, unimaculatus, variegatus, varius, venosus, vetula, viridis, vittatus.

Lacerta :—abdominalis, aegyptia, aerdan, africana, agama, agilis, algira, alligator, amboinensis, ameiva, anguina, angulata, apoda, apus, aquatica, arguta, americana, aurata, aurita, azurea, basiliscus, bicarinata, bilineata, bimaculata, bipes, bislineatus, brevipes, bullaris, caeruleus, caliscertula, calotes, capensis, capite-bifurcatus, capite-planus, cauda-cyaneus, cauda-plana, caudiverbera, ceylonica, chalcides, chalcidica, chamaeleon, cineraceus, cinereus, colloruber, cordylus, cornuta, cristata, crocodilus, cruenta, deserti, dracaena, draco, edda, erythrocephala, exanthematica, fasciata, fimbriata, gangetica, gavial, gecko, geckotus, geitje, guttata, harbai, hasselquisti, helioscopa, helvetica, hexagonus, hispida, homalocephala, iguana, interpunctata, japonica, javanensis, lacustris, lateralis, lateralis, lemniscata, leo, lineata, lumbricoides, mabonya, marmorata, martinicensis, mauritanica, mexicana, monitor, montana, muralis, muricata, mystacea, nilotica, ocellata, orbicularis, orbiculata, palluma, palustris, paradoxa, pelluma, phyllurus, platyura, platyuros, plica, plicatus, porosa, principalis, pumila, punctata, quadrilineata, quattuorlineata, quetz-paleo, quinquelineata, rapicauda, roquet, salamandra, sarroube, scincoideus, scutata, sepiiformis, seps, serpens, sexlineata, sinensis, sputator, stellio, stincus, striatus, strumosa, sulcatus, superciliosa, taeniolata, tapaya, taraguira, teguixin, temapara, terdigitata, tetradactyla, thunbergii, tiliguerta, tiligugu, triangularis, tridactyla, triton, tupinambis, turcica, umbra, unistriata, uralensis, varia, velox, viridis, vittata, vulgaris, zeulonica.

Lacertus, B. G. E. de Lacépède, Quad. Ovip. etc. I. 1788, Syn. Méth.:—*vide* **Lacerta**.

Laganus :—stribilite.

Lagena (G.):—crenulata, elegantissima, nigella, nodulosa, pterygiata, undosa, varia, violacea.

Lagomys :—accedula, arctomys, arenarius, aspalax, capensis, citillus, cricetus, empetra, furunculus, glareolus, gregalis, hudsonius, lagurus, lemmus, marmota, monax, oeconomus, phaeus, rutilus, socialis, songarus, talpinus, torquatus, typhlus.

Lagopus :—bonasia, lagopus, tetrax, urogallus.

Lagria :—abdominalis, aenea, ambulans, antherina, atra, bifasciata, caerulea, collaris, cyanea, elongata, flavipes, floris, glabrata, haemorrhoidalis, hirta, linearis, lineata, livida, lugubris, marginata, metallica, minuta, nigra, nigricornis, obscura, pubescens, ruficollis, rufifrons, scutellaris, tomentosa, tuberculata, villosa, viridipennis, viridis, vittata.

Lamarckia :—bursa, vermilara.

Lambis :—accipitrina, albida, aratrum, arthritica, auris diana, bryonia, bulla, buris, canaria, canariensis, canarium, carinata, carnaria, carnea, cerea, chiragra, cingula, contorta, coriacea, curruca, davila, decora, dentata, elegantissima, epidromis, fragilis, gallus, gibberula, gibbosa, gigas, grisea, harpago, hermaphrodita, labiata, lacinia, lambis, lamboideus, latissimus, lentiginosa, lobata, luhana, maculata, millepeda, minimus, pes pelecani, picta, pipa, plicata, puellaris, pugilis, radix, rana, rosea, rubiginosa, scorpius, stiva, succincta, turrita, turturella, undulata, urceus, velamen, velum, ventricosa, venusta, vittata, vomer.

Lamia :—aediculator, aedilis, aethiops, ambulator, amputator, annulata, aphanes, aranea, araneiformis, arenaria, argyraspis, ariolator, aspera, assimilis, atomaria, augusta, aurantia, banksii, barbicornis, bicincta, bidens, bifasciata, brunnea, caminator, cancriformis, cantor, capensis, carbasus, carinata, carolinensis, cineraria, cinistro, coquus, cornutor, corrugator, crispa, crista, cruciata, crucifera, curculionoides, daldorfii, daviesii, dentata, dentata, deserta, diana, erythrocephala, fasciculata, ferrugator, fimbriata, formosa, fornator, fronticornis, fuliginator, fuliginosa, fulva, funesta, fusca, fuscator, gigas, glauca, glycyrrhizae, granulator, grisator, gutturator, hebraea, heinrothi, hirtipes, hispida, histrio, horridus, hottentotta, humeralis, hystrix, interrupta, kaehlerii, lemniscata, leprosa, leskiana, lineata, lugubris, lusca, lusia, lusitanica, lutea, macularis, manillensis,

marmorarius, marmorata, marmorea, marylandica, mixta, molator, molitor, morio, nebulosa, nigrator, nigricornis, nobilis, notata, nutator, obscura, obsoleta, ochrator, octomaculata, oculator, omega, ornata, pattersoni, pedestris, pedicornis, plumosa, praemorsa, praeusta, pulchra, punctator, quadricornis, quinquefasciata, regalis, repandator, reticulator, rosenmulleri, rotator, rubus, rudis, rufipes, ruspator, saltator, sartor, scabrator, scalator, scopoli, scorpio, sehestedi, solandri, speciosa, spengleri, spinator, spinicornis, spinifera, sternutator, strepens, subocellata, sutor, testator, textor, tigrina, titillator, tornator, tribulus, trifasciata, tristis, tuberculator, undata, ungarica, unifasciata, vaginator, variegator, varia, variolator, verrucosa, villica, vittator.

Lampadion:—carocolla, labyrinthus, lucerna, marginatum, orbiculare, ringens, sinense, sinicum, testaceum, trilineatum, tumidum, turritum.

Lampas:—electrica, rubus, terebratula.

Lampris:—guttatus.

Lampyrus:—anomala, atra, augusta, aurora, australis, bicolor, caliginosa, capensis, caponica, cayennensis, cincta, coccinea, compressa, corrusca, depressa, fasciata, flabellata, flabellicornis, fulgida, glauca, hemiptera, hespera, ignita, immaculata, italica, japonica, latissima, livida, lucida, maculata, marginata, mauritanica, minuta, nigripes, nigro-rubra, nitens, nitidula, noctiluca, numida, obscura, occidentalis, palliata, pallida, pectinata, pectinicornis, pensylvanica, phosphorea, pilosa, plumosa, praeusta, proboscidea, pullens, pusilla, pyralis, reticulata, rostrata, rubens, rufa, sanguinea, serraticornis, sinensis, splendida, splendidula, surinamensis, thoracica, versicolor, vespertina, villosa, vittata.

Lanarius:—the "**Lanarius albicans**" attributed to Daudin should read **Falco lanarius**, *var.*

Langaha:—madagascariensis.

Lanius:—albirostris, albus, americanus, ampelis, antiguanus, atricapillus, aurantius, barbarus, biarmicus, bicolor, brachyurus, bulbul, caeruleus, canadensis, canadiensis, carbo, carnifex, castaneus, caudatus, cayanus, collaris, collurio, cristatus, curvirostris, doliatus, dominicanus, emeria, erythrocephalus, excubitor, faustus, ferrugineus, forficatus, fuscus, garrulus, guttatus, infaustus, italicus, jocosus, lathamii, leucocephalus, leucorhynchus, leucorhynchos, leverianus, lucionensis, ludovicianus, macrourus, madagascariensis, malabaricus, melanocephalus, minor, murinus, naevius, nasutus, natka, nengeta, niger, nootka, obscurus, pacificus, panayensis, passerinus, philippinus, phoenicurus, picatus, pileatus, pitangua, pomeranus, pygargus, ruber, rubiginosus, rufus, ruficeps, rufus, rutilis, schach, scolopaceus, senator, senegalus, septentrionalis, sinensis, spinitorquus, sulphuratus, surinamensis, tabuensis, tyrannus, varius, viridis.

Laplysia:—depilans, fasciata.

Laria:—dulcamere, hyoseris, quadrimaculata, salicis, sileris.

Larra:—bifasciata, cincta, cingulata, crassicornis, erythrocephala, fasciata, ichneumoniformis, quadripustulata, rufifrons, vespiformis.

Larus:—albus, argentatus, articilla, atricilla, atricilloides, balticus, bicolor, canescens, canus, catarractes, cinerarius, cinereus, columbinus, crepidatus, eburneus, erythropus, fuscus, glaucus, griseolus, hirundo, hybernus, ichthyaetus, keeask, littoreus, maculatus, marinus, merulinus, minutus, naevius, niveus, parasiticus, polo-candar, quadricolor, ridibundus, riga, rissa, smirnenis, sterna, tridactylus, varius, waggellus.

Laternaria:—candelaria, phosphorea.

Laternula:—anatina, truncata.

Laticauda:—imbricata, scutata.

Latridius:—acuminatus, ater, bicolor, bipunctatus, crenatus, dorsalis, fascicularis, flavescens, gibbosus, glaber, longicornis, melanocephalus, mesomelus, minimus, monotomus, nigripennis, porcatus, quadratus, ruficornis, rugosus.

Leistus:—piceus, testaceus.

Lema:—asparagi, bifasciata, brunnea, campestris, cyanea, duodecimpunctata, equestris, flavipes, impressa, melanura, merdigera, nigricornis, nigripes, praeusta, quadripustulata, quattuordecimpunctata, quinquepunctata, retusa, ruficollis, rufipes, solani, subspinosus, tranquebarica, unifasciata.

Lemmus:—glareolus, hudsonius, lagurus, lemmus, socialis, torquatus.

Lemur:—albifrons, bicolor, brunneus, catta, cordatus, cucang, ecaudatus, flavus, fulvus, griseus, indri, kolurus, laniger, lori, macaco, macaro, macrotarsus, mongoz, mongus,

murinus, niger, parvus, podje, potto, prehensilis, pusillus, rufus, spectrum, tardigradus, tarsia, tarsier, volans.

Lepas:—aculeata, alveolaris, anatifera, angustata, anserifera, arcuata, aurita, balanaris, balanoides, balanus, caerulescens, caretta, cariosa, cassis, columna, conoides, coriacea, cornubiensis, costata, crispata, cygnea, cylindrica, depressa, diadema, echinata, ehrens-
verdiana, elongata, fistula, fistulosa, foliacea, fungites, galeata, gallorum, gorgoniae, hameri, hexastylus, intertexta, lacera, leporina, minor, mitella, mitra, muricata, obliqua, ovata, palmipes, patellaris, pectinata, plicata, pollicipes, porosa, psittacus, purpurea, rosata, scalpellum, senticosa, serrata, spinosa, spongites, stellata, striata, strigatulus, strömia, testudinaria, tintinnabulum, trapezium, tulipa, verruca, violacea, virgata.

Lepidopus:—argenteus, gouanianus.

Lepisma:—bifurca, collaris, lineata, minuta, longicornis, polypoda, polypus, saccharina, semicylindrica, terrestris, thezeana, villosum, vittata, vulgaris.

Leptocephalus:—lineatus, morrisianus, morrisii, taeniola.

Leptura:—abbreviata, achilleae, acuminata, adusta, aenea, aeneopunctata, aeruginosa, aethiops, affinis, alni, altaiensis, americana, aquatica, arcuata, arietis, armata, assimilis, atra, attenuata, aurea, aurulenta, baja, bajula, betulina, biarcuata, bicolor, bifasciata, bilineata, bimaculata, bipartita, bipunctata, bipustulata, caerulea, caerulescens, calcarata, canadensis, cantharoides, cantherina, carbonaria, carcharias, cardui, carecti, carneola, castanea, cerambyciformis, chrysomeloides, chrysothyreos, cinerea, circumdata, clavata, coccineo-fasciata, collaris, connexa, cordifera, cordigera, consimilis, coromandeliana, costata, crassipes, cruciata, curculioides, curculionoides, cursor, cyanea, decempunctata, detrita, dimidiata, dispar, dubia, duodecimmaculata, elongata, emarginata, erythropus, fallax, fasciata, femorata, fennica, ferruginea, figurata, fugax, fuliginosa, fulva, fulvipes, funerea, fusca, gallica, gammoides, genii, grandis, hastata, holosericea, humeralis, ignita, inquisitor, interrogationis, laevis, lamda, lamed, lateralis, limbata, linearis, lineata, livida, lucida, lunulata, lurida, lutescens, luticornis, maculata, maculicornis, maculosa, marginata, marginella, massiliensis, melanaria, melanura, meridiana, minor, mordax, morio, mucronata, mystica, naevia, nebulosa, necydalea, nigella, nigra, nigripes, nitens, nitida, noctis, notata, obscura, octomaculata, octopunctata, oculata, oo, palustris, parallela, parisina, pastinacae, pedella, picipes, pictus, pilosa, plumicornis, plumipes, populnea, praeusta, pratensis, pumila, punctata, punctulata, punctuosa, pubescens, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadrinotata, quadripunctata, quadri-
pustulata, quinquemaculata, regularis, reticulata, revestita, robiniae, rosae, rostrata, rubens, rubra, ruficollis, ruficornis, ruficrus, rufipes, russica, rustica, sanguinea, sanguino-
lenta, scalaris, schaefferi, schalleri, scopoliana, scopolii, scutellata, semicolon, septem-
maculata, sericea, sexguttata, sexmaculata, sibirica, signata, similis, simplex, sinuata, smaragdina, smaragdula, solstitialis, spadicea, spartii, spinosae, splendens, splendida, squallida, strigilata, strigosa, subcaerulea, subspinosa, suturalis, sutura-nigra, tabaci-
color, testacea, testaceo-fasciata, thalassina, thoracica, tomentosa, tranquebarica, tremula, trifasciata, turcica, udmanniana, ucranica, umbellatarum, undata, unicolor, unipunctata, ustulata, vagans, varia, variabilis, variegata, velutina, verbasci, verna, versicolore, vidua, villica, villosa, violacea, virens, virginea, viridi-aurea, viridis, vittata, vulgaris, zebra.

Lepturoides:—linearis.

Leptus:—phalangii.

Lepus:—alpinus, americanus, brasiliensis, capensis, cuniculus, dauuricus, manus, marinus, minimus, nanus, niger, ogotona, pusillus, saccatus, septentrionalis, sericeus, tapeti, timidus, tolai, variabilis, viscacia.

Lepus (Moll.), P. Forskal, Icones, 1776, 9:—marinus [? used in a general sense].

Lernaea:—anomala, asellina, branchialis, clavata, cornuta, cyclopterina, cyprinacea, gadina, gobina, huchonis, lavareti, lotae, nodosa, pectoralis, pinnarum, radiata, salmonea, uncinata.

Lethrus:—aeneus, cephalotes.

Leucophra, O. F. Müller, Zool. Dan. II. 1784, 97:—acuta, armilla, aurea, bursata, candida, confictor, cornuta, dilatata, fluida, fluxa, fracta, globulifera, heteroclita, mamilla, nodulata, notata, pertusa, posthuma, pustulata, scintillans, signata, trigona, turbinata, vesiculifera, virescens, viridis.

Leucosia :—craniolaris, cylindrus, erinaceus, fugax, globosa, graniolaris, hystrix, nucleus, pila, planata, porcellana, punctata, scabriusculus, septemspinosa.

Leucospis :—atra, caelogaster, dorsigera, ensifera, gallica, gigas, nigra, petiolata.

Libella :—pennipes.

Libellula :—adelais, aenea, aereus, albidella, americanus, anquis, arria, asiatica, aspis, aurea, berenice, bifasciata, braminea, caecilia, caerulata, caerulea, caeruleomaculata, caerulescens, caia, cancellata, capensis, carnatica, carolina, ciliata, clavata, coluberculus, conspurcata, contaminata, cyanea, danae, daurica, depressa, dimidiata, domitia, dorothaea, eponina, equestris, fasciata, ferrugata, ferruginata, ferruginea, flaveola, flaveolata, flavescens, flavipennis, fluctuans, forcipata, fridrichsdalensis, frumenti, fugax, fulva, fulvia, gibba, globulata, grandis, hafniensis, harpedone, histrio, indica, irrorata, juncea, junia, linearis, lineata, lucia, lucifugus, lucretia, ludovicea, lydia, maculata, marcia, marginata, minius, minuta, nebulosa, nobilitata, notata, nymphula, obscura, oculata, parvula, paulina, pedemontana, philintha, phyllis, portia, pratensis, puella, pulchella, pumila, quadrimaculata, quadripunctata, rubicunda, rubra, sabina, sanguinea, serva, servilia, sexmaculata, sibirica, sinensis, sinuata, sophia, sophronia, splendens, splendeo, squamata, stigmatizans, sylvia, tenella, tillarga, titia, tomentosa, triedra, trigona, trimaculata, tullia, umbrata, unifasciata, unimaculata, varia, variegata, versicolor, vesiculosa, vibrans, victoria, violacea, virgo, viridi-cincta, vulgata, vulgatissima.

Ligia :—granaria, inflexa, italica, oceanica, tricuspidata.

Ligniperda, P. S. Pallas, Spic. Zool. IX. 1772, 6 :—capucinus, cornuta, cylindrica, monachus, muricatus, pectinicornis, terebrans.

Ligula :—abdominalis, avium, intestinalis, petromyzontis, piscium, salvelini, truttae.

Lima :—alba, lima.

Limacia :—auriculata, clavigera, fasciculata, lacinulata, papillosa, quadrilineata, verrucosa.

Limax :—agrestis, albus, ater, aureus, bilamellatus, cinctus, cinereus, coccinea, crenata, echinatus, faba, fasciatus, fibratus, filans, flammeus, flavus, fusca-spicatus, fuscus, hyalinus, laevis, lampas, lanceolatus, lituus, luteus, marginatus, marginellus, marina, maximus, minimus, nigra-spicatus, nucleus, opalus, papillosus, purpuratus, reticulatus, rufus, scaber, scopolorum, scutulatus, spicatus, subrufus, succineus, sylvestris, tenellus, tergipes, tetraquetra, tiara, undulatus, viperinus, vittatus.

Limnaeoderma :—anatinum, antiquatum, calyculatum, cygneum, pictorum.

Limnochares :—aquaticus.

Limosa :—rufa, totanus.

Limulus :—cyclops, gigas, palustris, pennigerus, polyphemus.

Linaria :—cyanea.

Linguatula :—bilinguis, serrata, trichocephala, unilinguis.

Lingula :—unguis.

Lithophaga :—mytuloides.

Lithophilus :—ruficollis.

Lithophyton :—arbores, fulvum, pulmonare.

Lithosia :—complanata, convoluta, depressa, eborina, gelata, grandis, irrorata, lutea, magna, marginata, perla, pustulata, quadra, roscida, socia.

Lituus :—abbaticus.

Lobaria :—quadriloba.

Locusta :—achetoides, acuminata, aethiopica, agilis, albifrons, albopunctata, aprilina, aptera, aquilina, asina, atrata, brachyptera, bracteata, camellifolia, capitata, catoptrica, cineraria, citrifolia, clypeata, conica, conocephalus, coriaceus, cornuta, coronata, curvicauda, daedalea, dasypus, denticulata, elongata, ephippiger, falcata, falconaria, falx, fasciata, femorata, fenestrata, fusca, glabra, gladiator, graminifolia, grisea, griseo-aptera, hemiptera, indica, italica, lanceolata, laurifolia, laxmanni, marginata, maxillosa, melanoptera, mutica, myrtifolia, oblongifolia, ocellata, ocyimifolia, oleifolia, onos, pallens, papa, pavonina, pedestris, perforata, perspicillata, punctatissima, pupa, quadrimaculata, reticulata, salviafolia, serrata, serricauda, serripes, siccifolia, sima, specularis, specularis, spinifrons, spinipes, spinulosa, squarrosa, teres, thalassina, thymifolia, triglina, triops, tuberculata, varia, vermivora, verrucivora, viridis, viridissima, vittata, vulturina.—*Vide et. Gryllus.*

Loligo:—sagittata, sepiola, subulata, vulgaris.

Lonchurus:—barbatus.

Lopha:—cornucopiae, crista galli, folium, frons, hyotis, plicatella, theca.

Lophius:—aculeatus, barbatus, digitatus, dubius, fergusonis, histrio, marmoratus, monopterygius, pictus, piscatorius, setigerus, stellatus, striatus, vespertilio.

Loricaria:—callichthys, cataphracta, costata, maculata, plecostomus, punctata.

Loripoderma:—lacteum.

Loris:—gracilis, tardigradus.

Loxia:—abyssinica, afra, africana, amandava, americana, angolensis, asiatica, astrild, atra, aurantia, aurata, aurea, bengalensis, bengalus, bicolor, boetonensis, bonariensis, bourbonensis, bouvreuil, brasiliana, brissoni, butanensis, butyracea, caerulea, caffra, cana, canadensis, canora, cantans, capensis, cardinalis, carlsoni, caudata, ceylonica, chloris, chlorocephala, cinerea, coccothraustes, colius, collaria, collaris, conchata, coromandela, coronata, crassirostris, crispa, cristata, crucifera, cubeensis, cucullata, curvirostra, cyanea, cyanella, cyanocephala, cyanogastra, dominicana, dominicensis, enucleator, erycephala, erythrina, erythromelas, erythrophthalma, falcirostra, fasciata, ferruginea, ferruginosa, fimbriata, flabellifera, flabellum, flamengo, flavicans, flaviventris, franciscana, frontalis, fuliginosa, fusca, fuscicollis, granatina, grisea, grossa, gularis, guttata, haemorrhoidalis, hamburgia, hordeacea, hudsonica, hypoxantha, ignita, indica, jacobin, javensis, jugularis, laticauda, leucoptera, leucotis, leucura, lineata, lineola, liturata, longicauda, ludoviciana, macroura, maculata, madagascariensis, madagascarina, maja, malabarica, malacca, melanocephala, melanogastra, melanura, mexicana, minima, minuta, moineau, molucca, mystacea, naevia, nigra, nonette, notata, obscura, ochrocephala, orientalis, orix, oryzivora, panivora, papa, pectoralis, pensilis, perlata, philippina, picta, poliocar, portoricensis, prasina, psittacea, punctatoria, punctularia, punctulata, pyrrhula, pytyopsittacus, quelea, regina, regularis, rubicilla, rubra, rubricollis, rufiventris, sanguinirostris, semitorquata, senegala, septentrionalis, serinus, sibirica, sinensis, socia, striata, sulphurata, superciliosa, torrida, totta, tricolor, tridactyla, undulata, verdier, violacea, virens, virginica.

Lucanus:—aeneus, alces, antilopus, apterus, armiger, bicolor, bison, bubalus, camelus, cancrioides, capensis, capra, capraea, capreolus, caraboides, carinatus, cervus, chrysomelinus, cruentatus, cylindricus, dama, depressus, dorcas, dubius, elaphus, fasciatus, femoratus, fuscus, gazella, giraffa, hircus, interruptus, lama, parallelipipidus, pasan, piceus, pilmus, pygargus, rhinoceros, rufipes, saiga, striatus, sulcatus, suturalis, tarandus, tenebrioides, tenebroides, tessarius, tridentatus, virescens, zebra.

Lucar:—lividus.

Lucernaria:—auricula, phrygia, quadricornis.

Lucifer:—aldrovandi.

Lucina:—edentula.

Lumbricus:—arenarius, armiger, capitatus, ciliatus, cirratus, echiurus, edulis, fragilis, granulatus, inaequalis, intestinalis, lineatus, marinus, minor, minutus, oxyurus, papillosus, phalloides, rivalis, sabellaris, terrestres, thalassema, tubicola, tubifex, variegatus, vermicularis.

Lunatica:—argentata, argyrostoma, aruginosa, brunnea, chrysostoma, cingulata, citrina, denigrata, granulata, imperialis, maculata, marmorata, maxima, obscura, petholatus, picta, porphyria, sericea, siamea, spinosa, squamosa, taitensis, tuberculata, undulata, vericulum, viriduna.

Lunella:—anomala, appendiculata, cidaroides, cruenta, luteola, moniliformis, moslemica, neritoides, picta, pulverata, radula, striata, viridana, vitellata.

Luperus:—aeruginosus, alni, betulinus, cisteloides, fuscus, niger, pallidus, sanguinicollis, ulmarius, xanthopoda, xanthopus.

Lutjanus:—arabicus, atrarius, bidens, chrysops, chrysopterus, ephippium, erythropterus, hasta, linkii, lutjanus, luteus, miniatus, norwegicus, notatus, rostratus, rupestris, striatus, surinamensis, trifurcus, undulatus, verres, virescens.

Lutra:—brasiliensis, gracilis, guianensis, lubregola, lutris, marina, memina, minima, minor, vison, vulgaris.—*Vide et. Mustela*.

Lutraria:—lutraria.

Lyctus:—abbreviatus, bipustulatus, brunneus, canaliculatus, contractus, crenatus, cylindricus,

dentatus, depressus, dermestoides, dispar, ferrugineus, histeroides, juglandis, navalis, nitidulus, nitidus, parvulus, picipes, politus, pubescens, terebrans.

Lyctus:—affinis, aurora, bicolor, cassidoides, fasciatus, ferrugineus, flabellicornis, latissima, minutus, nigripes, palliata, praeustus, proboscidea, punctatus, reticulatus, rostrata, ruficollis, rufus, sanguineus, serraticornis, serratus, striatus, tenellus, tricolor.

Lygaeus:—abbreviatus, aegyptius, agilis, albofasciatus, albomarginatus, alni, apterus, arbustorum, arcuatus, arenarius, armipes, ater, aterrimus, auctus, augur, aulicus, australis, balteatus, batatas, bellicosus, bifasciatus, biguttatus, binotatus, bipunctatus, bipustulatus, bistriguttatus, boerhaviae, braccatus, brachypterus, brevis, caelodion, caedemadens, calcaratus, campestris, capillaris, capitatus, carnifex, chiragra, chermesinus, chrysis, cingulatus, civilis, claudicans, clavicornis, clavimanus, clavipes, compernis, compressicornis, cornix, coryli, crassicornis, crenulatus, cruciger, crudelis, cruentus, curvipes, cyanothorax, danicus, decussatus, dentator, dentipes, deustus, dilatatus, elatus, equestris, errans, erraticus, erythronotus, excavatus, faber, famelicus, familiaris, femoratus, femorellus, ferrugatus, flavicollis, flavomaculatus, flavovarius, floralis, forsteri, fraxini, fulvicornis, furcatus, fuscus, futilis, gallus, giganteus, glyphicus, gonagra, gothicus, gramineus, grossipes, guttula, haemorrhoidalis, harpagon, heros, hospes, hyalinatus, hyalinus, hyoscyami, incubitor, indus, inquinatus, kermesinus, koenigii, laetus, lamprocephalus, laticornis, latipes, leprosus, leucocephalus, leucostictos, leucurus, linearis, lineatus, lineola, lunatus, luscus, lynceus, mactans, magnicornis, malabaricus, maroccanus, melanocephalus, meleagris, membranaceus, mendicus, merianae, militaris, modestus, nassatus, nassovicus, neglectus, nemoralis, novempustulatus, nugax, olivaceus, pallens, palliatus, pedestris, phasianus, phylloceros, phyllopus, pictor, pini, platyceros, podagricus, poecilothorax, populi, pratensis, psidii, psotomphaneg, pubicornis, pulchellus, punctatoguttatus, punctum, quadratus, quadriguttatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadrispinosus, resedae, rolandri, roseus, rostratus, rubiginosus, ruficollis, rufomarginatus, saltatorius, sanotus, sanguineus, sanguinolentus, satelles, saxatilis, scabrosus, schach, scriptus, scutellaris, semilunaris, senatorius, septempustulatus, serratus, serrilumbis, serripes, servus, seticornis, sexguttatus, sexpunctatus, sexpustulatus, sidae, sinuatus, slambuschii, sordidus, spissicornis, striatellus, striatulus, succinctus, superstitiosus, suturalis, sylvaticus, sylvestris, tenebrosus, tibialis, tiliae, torquareus, tragus, transversalis, tricolor, trifasciatus, triguttatus, trilineatus, tripustulatus, tunicatus, typhaeus, tyrannus, umbratilis, unifasciatus, urticae, valgus, varicolor, varicornis, varius, varus, venosus, V-nigrum.

Lygdus, J. C. Fabricius, Actes Soc. N. H. Paris. I (1), 1792, 33 : = **Lyctus**.

Lymexylon:—abbreviata, barbatum, dermestoides, flavipes, laevigatum, marci, morio, navale, paradoxum, proboscideum, testaceum.

Lymnoea:—stagnalis.

Lynceus:—brachyurus, lamellatus, longirostris, macrourus, quadrangularis, socors, sphaericus, trigonellus, truncatus.

Lynx:—*vide* **Felis**.

Lytta:—afra, atrata, bicolor, bifasciata, cinerea, cinnabarina, clematidis, collaris, crassicornis, crocata, dubia, erythrocephala, fenestrata, ferruginea, festiva, formicaria, francofurthana, gigas, haemorrhoidalis, indica, lutea, marginata, melanura, nitidula, ocellata, oculata, pectinata, pennsylvanica, pubescens, quadrimaculata, rufa, ruticeps, ruficollis, segetum, sibirica, subvillosa, testacea, uralensis, vesicatoria, villosa, vittata, voetii.

Macaca:—inuus.

Macerophyllum:—acanthina, arcinella, gryphoides, lazarus.

Machla, A. A. H. Lichtenstein, Cat. rerum Nat. III. 1796, 67 :—carinata, major, media, minor, nodulosa, rugosa, villosa.

Macrocephalus (Col.):—albirostris, bidens, bimaculatus, cacao, cinereus, fasciatus, fuliginosus, griseus, lugubris, maculatus, marmoreus, murinus, nebulosus, niveirostris, planirostris, sepicola, scabrosus, transversus, tuberculatus, undatus, variegatus, varius, verrucosus.

Macrocephalus (Hem.):—cimicioides.

Macrognathus:—aculeatus, armatus.

Macropus:—giganteus.

Macrotarsus (Mamm.):—buffoni, indicus.

Macrourus:—rupestris.

Mactra:—bicordata, complanata, compressa, corallina, cornea, cuneata, cygnus, dealbata, fragilis, glabrata, glauca, grandis, hians, lactea, listeri, lutraria, maculata, neapolitana, nicobarica, nitida, papyracea, pellucida, piperata, plicataria, rotundata, rugosa, solida, sprengleri, striata, striatula, stultorum, tellinoides, trunculus, turgida, violacea.

Madrepora:—abditā, abrotonoides, acerosa, acetabulum, acropora, agaricites, agaricum, ambigua, ampliata, ananas, angulosa, annularis, anthophyllites, anthophyllum, arachnoides, arenosa, areola, areolata, ascillaris, aspera, aspersa, astroites, axillaris, biritā, boletiformis, botryotes, bulliens, cactus, caerulea, caespitosa, calendula, calycularis, capitata, carduus, cariophyllites, cavata, cavernosa, cellulosa, cerebrum, chalcidium, cinerascens, clivosa, cochlea, concamerata, conglomerata, conico-truncata, contignatio, contigua, corallium-rubrum, corymbosa, crater, cristata, crustacea, cucullata, cuspidata, cyathus, cymba, daedalea, daedalica, damicornis, denticulata, detrita, dianthus, digitata, discoides, divergens, echinata, elephantotus, erubescens, exesa, fascicularis, fastigiata, faveolata, favites, favosa, favus, ficeus, ficoides, filograna, filum, fimbriata, flexuosa, foliacea, foliosa, fragum, fungites, galaxea, gemmascens, globularis, granosa, gyrosa, hirtella, hyades, implicata, incrustans, infundibuliformis, intersepta, interstincta, involuta, labyrinthica, labyrinthiformis, labyrinthus, lacera, lactuca, lamellosa, latobrosa, lichen, limata, limax, limitata, maeandrites, mammillaris, monasteriata, monile, monostriata, muricata, musicalis, natans, nodulosa, oculata, ombutus, organum, papillosa, parasitica, patella, patelloides, patinaeformis, pectinata, peltata, pentagona, perforata, partusa, phrygia, phrygiana, pileus, pistillata, pleiades, poculata, polygama, porcata, porites, porpita, problematica, prolifera, punctata, purpurascens, radians, radiata, ramea, repanda, retepora, rosacea, rosea, rotularis, rotulosa, rotundo-stellata, rubra, rus, scabrosa, serailia, seriata, siderea, sinuosa, solida, spinosa, spongiosa, spuria, stellaris, stellata, stellulata, talpa, tibicina, trilinguis, trochiformis, truncata, tubularis, turbinata, undata, undulata, uva, vermicularis, verrucaria, verrucosa, virginea.

Malachius:—abdominalis, aeneus, albifrons, analis, angulatus, appendiculatus, balteatus, bipunctatus, bipustulatus, cephalotes, cyaneus, elegans, equestris, fasciatus, flavipes, limbatus, lobatus, marginatus, marginellus, nitidulus, palicarius, pallipes, pedicularius, praeustus, productus, pulicarius, quadrimaculatus, quadripustulatus, ruficollis, rufus, sanguinolentus, thoracicus, viridipennis, viridis.

Malacopteryx:—aeneus, americanus, biguttatus, bipustulatus, caeruleus, fasciatus, fuscus, lividus, melanurus, minimus, navalis, obscurus, rufus, testaceus.

Malleus:—malleus.

Mammaria:—globulus, mamilla, oblonga, varia.

Mammut:—ohioticum.

Manacus:—superbus.

Manatus:—aequatorialis, australis, balaenurus, borealis, clusii, gigas, guianensis, oronocensis, simininus, stronggylonus, tricheus.

Manis:—brachyura, laticaudata, macroura, pentadactyla, tetradactyla.

Mantellum:—excavatum, inflatum, lima, scabrum.

Manticora:—maxillosa.

Mantis (Orth.):—abdominalis, abjecta, acridea, aeruginosa, angulata, angusta, atrophica, aurita, baculus, bicornis, bidens, bimaculata, bispinosa, bisubulata, brachyptera, brevicornis, calamis, calamus, cancellata, capensis, carolina, ceratoskeleton, chloris, chloropus, cingulata, cirenea, clavata, cordata, cornuta, coronata, cubitata, cylindrica, dentata, draco, erythroptera, falcataria, fasciata, fausta, fenestrata, ferula, filiformes, filiiformis, filum, flabellicornis, flavicincta, foliata, foliopaeda, fusca, fuscifolia, gigantea, gigas, gongylodes, gracilis, grisea, guttata, hemerobius, hyalina, incarnata, indicator, inflexipes, irrora, jamaicensis, labiata, lanceolata, lateralis, leptelytra, lilliputiana, linearis, lobata, lobipes, maculata, marginata, marmorata, mendica, mesomelas, ministralis, minuta, monacha, nabota, nasuta, necydaloides, nigropunctata, nigrovenulata, obscura, ocellaria, ocellata, octosetosa, oculata, ophthalmica, oratoria, pagana, pallasiana, paradoxa, parva, parvula, paternoster, pauperata, pectinata, pectinicornis, pennicornis, perla, perspicua, phthisica, picta, plombea, precaria, pulchra, purpurascens, pusilla, quinquemaculata, religiosa, rosea, rossia, rubromaculata, rustica, sacrata, sancta, sibirica,

siccifolia, simulacrum, spallanzania, sphinx, spinosa, spuria, squeleton, striata, stricta, strumaria, superstitionosa, tessulata, testacea, tricolor, tricornis, tridens, truncata, undata, unimaculata, urbana, variegata, venosa, viridana, vitrata, xanthomela, xanthoptera.—*Vide et. Gryllus.*

Mantis (Cr.):—*vide* Cancer.

Mantispa:—pagana.

Manucodia:—chalybea.

Marginella:—glabella.

Marmota:—africana, alpina, capensis, citellus, cricetus, lemmus, nitela.

Masaris:—apiformis, bombiciformis, crabroniformis, vespiformis.

Mastacembelus:—macrophthalmum.

Matuta:—planipes, victor.

Mazocraes:—alosae.

Medusa:—aequorea, andromeda, aurita, beroe, bimorpha, brachiata, cacuminata, campanella, campanula, capillata, caravella, cephea, ciliaris, coccinea, coelum-pensile, conifera, corona, cruciata, crucigera, cucumis, cymbaloidea, digitale, dimorpha, duplicata, frondosa, fusca, globularis, hemisphaerica, hyoscella, infundibulum, lunulata, marginata, marina, marsupialis, minima, mollicina, navicula, noctiluca, ocellata, octopodia, octopus, octostyla, orbiculata, ovata, ovum, palliata, patina, pelagica, perla, perseae, pilearis, pileata, pileus, porpita, proboscidalis, pulmo, purpura, purpurata, reniformis, sanguinolenta, simplex, tetrastyla, tuberculata, tyrhena, umbella, undulata, unguiculata, utriculus, velella.

Megatherium:—americanum.

Megatoma:—atra, brevicornis, picea, schaefferi, schrankii, undulata.

Melania:—amarula.

Melasis:—bifasciata, buprestoides, dubia, flabelliformis, mystacina.

Meleagris:—cristata, gallopavo, mitrata, satyra.

Meles:—alba, gulo, ichneumon, indicus, labradoricus, labradorius, lotor, luscus, melliverous, taxus.

Melina:—ephippium, isogonum, pernaeformis, semiaurita.

Mellinus:—arenarius, aruensis, arvensis, bipunctatus, campestris, interruptus, labiatus, mystaceus, nigrita, quinquecinctus, quinquefasciatus, ruficornis, sabulosus, scaber, tricinctus, tristrigatus, variegatus.

Mellisuga:—cayanensis, coccinea, mosquitus.

Meloe:—afer, albivittatus, algericus, ambusta, americana, antherinus, aprilina, arabica, arcuata, atrata, aurea, austriacus, autumnalis, balteata, bicolor, bifasciata, bimaculatus, biundulata, bivulnera, bivittis, brevicollis, brunsvicensis, caecus, calida, cantharoides, capensis, capite-rufo, caraganae, caucasica, chloptera, chrysomeloides, cichorii, cinerea, cinnabarinus, clematidis, collaris, crambes, crocata, decemguttatus, decempunctatus, dorso-rufo, erythrocephalus, erythrocnema, erythrocyana, fasciatus, fenestrata, festiva, fimbriatus, flavus, floralis, gouani, hirsutus, impar, indica, laevigatus, lineatus, lunata, lutea, maiolis, majalis, marci, marginata, maura, melanura, monoceros, necydalea, nigra, nitidulus, ocellata, ochroptera, octomaculatus, oculatus, pallasi, pedicularis, pensylvanica, phalerata, plagiata, proscarabaeus, punctata, pustulatus, quadrifasciatus, quadriguttatus, quadrimaculata, quadripunctata, quattuordecimpunctatus, rugosus, schaefferi, schreberi, sericea, sexdecimguttatus, sibirica, solonica, speciosa, splendidula, syriacus, tecta, tenuicollis, testaceus, trichrus, trifasciata, trifascis, trimaculata, tripunctatus, trivittis, tuccia, undatus, undulata, ungarus, uralensis, ursus, vahlhi, variabilis, variegatus, vernalis, vesicatorius, viennensis, vittatus.

Meloides:—adamovichiana.

Melolontha:—abbreviata, abdominalis, aenea, aequinoctialis, aeruginosa, aestiva, agricola, alba, albomarginata, aloplex, alpina, americana, angulata, anketeri, aphodioides, araneoides, arbicola, arctos, argentea, arthritica, arvicola, assimilis, atra, atomaria, atrata, atriplicis, aulica, aureola, aurita, austriaca, barbata, berlinensis, bibens, bicolor, bimaculata, bipunctata, bisignata, bombyliformis, bombylius, brevipes, brunnea, caerulea, caeruleocephala, calcarata, campestris, cancrroides, candida, capicola, capucina, cardeci, cardui, castanea, chalcis, chrysis, chrysomelina, ciliata, cincta, cinerea, commersonii, cornuta, crassipes, crenulata, crinita, crucifer, cuprea, cyanea, dentipes, devota, discolor,

dispar, doreyi, dorsalis, druryana, dubia, duodecimpunctata, elata, elongata, ephippium, eremita, errans, erythrocephala, farinosa, fasciata, fastuosa, femoralis, ferruginea, fervida, festiva, floralis, floricola, frischii, fruticula, fullo, fusca, gibba, glabrata, glacialis, glauca, globator, globosa, gonagra, gracilipes, gracilis, gramnicola, haemorrhoidalis, hemiptera, hirsuta, hirta, hirticollis, hololeuca, holosericea, horticola, humeralis, ignea, immaculata, inanis, indus, innuba, irrorata, julii, laeta, leei, limbata, lineata, lineola, longicornis, longimana, longipes, lucicola, lurida, lutea, lynx, marginata, marginella, mastrucata, maura, meles, minuta, mixta, moerens, monticola, morio, muscoides, mutabilis, nigrita, nigromarginata, nitidula, nobilis, notata, oblonga, obscura, occidentalis, octopunctata, pagana, pallens, pallida, pellocephala, pellucida, philanthus, picea, picipes, pilosa, pini, plebeia, podagrica, praticola, proboscidea, pubescens, pulverulenta, punctata, pygmaea, quadridens, quadrimaculata, quadri-punctata, rauca, reflexa, regia, rubicunda, rubra, rufa, ruficollis, ruficornis, rupicola, ruricola, rustica, segetum, semistriata, serrata, serratae, sibirica, signata, similis, solstitialis, speciosa, spilophthalma, spinipes, splendida, squamosa, stictica, stigma, striata, subspinosa, succincta, surinamensis, suturalis, sylvicola, tau-nigrum, testacea, tetradactyla, tibialis, tomentosa, tridentata, trigona, tristis, umbrosa, undata, unguiculata, unicolor, unungulus, ursus, valpes, variabilis, varians, variolosa, versicolor, villosa, violacea, virens, viridis, vitis, vittata, vividis, vulgaris, vulpes.

Melursus:—lybius.

Melyris:—abdominalis, aenea, ater, aulicus, bimaculatus, caerulea, ciliatus, cyaneus, dubius, erythrogaster, flavipes, floralis, lineatus, marginatus, niger, plumbeus, pubescens, quadrimaculatus, sericeus, sexpunctatus, testaceus, tomentosa, villosus, viridis.

Membracis:—aculeata, acuminata, alticollum, armata, auriculata, aurita, bimaculata, bipunctata, bonasia, bracteata, bubalus, capra, capricornus, clavata, convoluta, cornuta, crepid, crux, emarginata, fasciata, flexuosa, foliata, folium, fronditia, fuscata, galcata, genistae, gibbosa, hastata, horrida, hypozygia, inermis, inflata, lanceolata, longicollum, lunata, marginata, maculata, melanopetala, minuta, mutica, nigra. petalodes, planata, punctata, rhombea, rupicapra, siccifolia, sinuata, spinosa, squamigera, tarandus, taurus, tectigera, trifida, vitulus.

Meretrix:—meretrix.

Merganser:—aethiops, albellus, castor, cucullatus, furcifer, imperialis, minutus, niger, rancedula, serrator.

Mergus:—aethiops, albellus, albulus, arcticus, asiaticus, caeruleus, castor, cristatus, cucullatus, furcifer, fuscus, glacialis, gulo, immer, imperialis, leucomelanus, maculatus, merganser, minutus, mustelinus, naevius, pannonicus, rubricapilla, septentrionalis, serrator, serratus, sinensis, stellatus, striatus, tinus.

Merops:—aegyptius, americanus, angolensis, apiaster, badius, brasiliensis, bruneus, caeruleocephalus, cafer, carunculatus, castaneus, cayennensis, chrysocephalus, cinnatus, cinereus, congener, corniculatus, coromandelicus, coromandus, erythrocephalus, erythropterus, fasciculatus, flavicans, galilaeus, giganteus, gularis, hirundineus, maximus, minor, moluccensis, niger, novae seelandiae, nubicus, persica, philippensis, philippinus, phrygius, pusillus, rufus, spiza, superbus, superciliosus, surinamensis, viridis.

Microtus:—amphibius, gregarius, terrestris.

Millepora:—agariciformis, alga, alcornis, aspera, bifida, caerulea, calcarea, cardunculus, causia, cellulata, cellulosa, cervicornis, ceylonica, clathrata, compressa, conglomerata, coriacea, crustacea, crustulenta, cylindrica, damicornis, decussata, dichotoma, erosa, eschara, exaesa, fascialis, foliacea, foraminosa, forniculosa, frondipora, fucorum, islandica, lanuginosa, lichenoides, liliacea, lineata, lobata, minicea, muricata, norvegica, ocracea, pinnata, polymorpha, pumicosa, pumila, recta, retepora, reticulata, reticulum, rubra, skenei, solida, spongites, taenialis, tarandicornis, tenella, tortuosa, truncata, tubipora, tubulifera, tubulosa, verrucaria, verrucosa, violacea.

Milvus, C. Nozeman in Nozeman & Houttuyn, Ned. Vogel. I (177-), 15:—aeruginosus, falco:—the species attributed to Daudin should read **Falco milvus varr.**

Miris:—abietis, calens, cingulatus, dolabratus, ferus, gronovii, holsatus, laevigatus, lateralis, marginellus, modestus, pabulinus, pallens, spissicornis, striatus, ulmi, vagans, virens.

Mitra:—aurata, bernhardina, bivertex, caelata, cancellata, capucina, cardinalis, carmelita, castanea, cinnamomea, crenulata, denticulata, discolor, elata, elegantissima, episcopalis,

eremitorum, fasciata, flammeola, granularis, imperialis, inops, limosa, lutea, margaritacea, minuta, monachialis, nexilis, nivea, nobilis, papalis, perlata, pertusa, praestantissima, pulcherrima, rugata, sanguinea, sanguisuga, sphaerulata, staminea, stricta, tessellata, venosa, vermiculata, versicolor, vittata.

Modiolus :—modiolus.

Mola :—rotunda.

Molorchus :—abbreviata, dimidiata, longicornis, umbellatarum, variegata.

Momotus :—brasiliensis.

Monas :—atomus, lamellula, lens, mica, ocellus, pulvisculus, punctum, termo, tranquilla, uva.

Monedula :—pyrrhocorax.

Monoceros (G.) :—acutangulus, albus, duplicatus, exsoletus, imbricatus, obliquus, polymitus, striatus, terebra, unguinus, variegatus.

Monoculus :—apus, arcticus, argulus, armiger, bacchus, bispinosus, brachyurus, bracteatus, brevicornis, caeruleus, candidus, captivus, charon, chelifer, claviger, coarctatus, conchaceus, crangorum, crassicornis, crassus, crystallinus, curticornis, curvirostris, delphinus, detectus, elongatus, expinosus, fasciatus, faunus, finmarchicus, flavidus, foliaceus, gibber, gibbus, hemoris, infusorius, lacinulatus, laevigatus, laevis, lamellatus, lenticularis, longicornis, longirostris, longispinus, luteus, macrourus, maenas, marinus, minuticornis, minutus, monachus, mucronatus, oculus, ornatus, pediculus, pennigerus, pilosus, piscinus, pleuronectes, polyphemus, productus, pulex, quadrangularis, quadrangulus, quadricornis, rectirostris, rostratus, rubens, salmoneus, saltatorius, satyrus, setifer, setiferus, silenus, simus, socors, sphaericus, strigatus, telemus, testaceus, thyas, trigonellus, trixapus, truncatus, vidua, viduatus, viridis.

Monodon :—monoceros, narwhal, spurius.

Monodonta :—labio.

Monopterus :—gigas, javanensis.

Monostoma :—bombynae, mutabile, ocreatum, prismaticum, verrucosum.

Monotoma (Monotama, G. W. F. Panzer, Ins. Germ. I. 1792, no. 24) :—crenata, picipes, striata.

Mordella :—abdominalis, aculeata, atra, barbata, bicolor, biguttata, bimaculata, clavicornis, cuprea, dimidiata, dorsalis, duodecimpunctata, elegans, equiseti, erythrogaster, fasciata, fasciolata, ferruginea, flabellata, flava, flavipes, frontalis, fulva, fusca, gigantea, guttata, humeralis, triformis, larvata, lateralis, limbata, maculosa, melanopa, murina, nasuta, nebulosa, neuwaldeggiana, nigra, nigripennis, octopunctata, oxyacanthae, paradoxa, pectinata, perlata, picipes, pubescens, punctata, rosacea, ruficollis, rufipes, rustica, serraticornis, sexmaculata, sexpunctata, striata, testacea, thoracica, tricuspidata, ungarica, variegata, villosa.

Mormyrus :—anguilloides, caschive, cyprinoides, kannume.

Morum :—purpureum.

Moschus :—americanus, delicatulus, indicus, javanicus, meminna, moschiferus, pygmaeus, sibiricus, sinensis, surinamensis.

Motacilla :—acredula, aequinoctialis, aestiva, afra, africana, alba, albicapilla, albicollis, albidia, albifrons, alpestris, alpina, americana, aquatica, arundinacea, atrata, atricapilla, aurantia, aurata, auricollis, aurocapilla, aurorea, australis, awatcha, bananivora, blackburniae, boarula, bonariensis, borbonica, borealis, borin, caerulea, caerulescens, caffra, calendula, calidris, callida, calliope, campestris, cana, canadensis, cantillans, capensis, caprata, caryophyllacea, cayana, ceylonica, chloroleuca, chrysocephala, chrysoptera, cinclus, cincta, cinerea, cinnamomea, citreola, citrina, comandelica, coronata, cristata, curruca, currucoideus, cyane, cyanea, cyanocephala, cyanurus, dominica, dumetorum, emeria, eques, erithacus, erythrogastra, fasciata, ferruginea, fervida, ficedula, fitis, flammea, flava, flavescens, flavicauda, flavicollis, flavifrons, fruticeti, fucata, fulva, furva, fusca, fuscata, fuscescens, fuscicollis, galeata, gibraltariensis, grisea, griseo-thorax, guianensis, guira, gularis, guttata, hippolais, hirundinacea, hispanica, hortensis, hottentotta, hudsonica, hypoleuca, icterocephala, incana, indica, javensis, juncorum, kamtschatkensis, lanigera, lanugithorax, leucomelas, leucorhoa, lineata, littorea, livida, longicauda, longipes, longirostris, lotharingica, ludoviciana, luscini, lutescens, luzonensis, macroura, maculata, maculosa, madagascariensis, maderaspatana, maderaspatensis,

magellanica, magna, massiliensis, maura, mauritiana, melanocephala, melanope, minuta, mitrata, modularis, montanella, moschita, multicolor, murina, naevia, nigricollis, nigri-frons, nigrirostris, nisoria, noveboracensis, obscura, ochruros, oenanthe, olivacea, pallescens, palmarum, palustris, parva, passerina, patagonica, pendulinus, pensylvanica, pensilis, perspicillata, petechia, phillipensis, phillipina, philomena, phoenicurus, pileata, pinguis, plumbea, protonotarius, provincialis, pusilla, regulus, rubecula, rubetra, rubicola, rubricapilla, rufa, rufescens, ruficapilla, ruficauda, russeliana, ruticilla, salicaria, samamistica, scalis, schoenobaenus, scolopacina, semitorquata, senegalensis, sialis, sibilla, sibilatrix, sinensis, singalensis, spinicauda, spiza, stapazina, striata, subflava, suecica, superba, superciliosa, sutoria, sylvia, tigrina, tiphia, titys, tricolora, trochilus, troglodytes, tschecantschia, tschutschensis, umbria, undata, viria, velia, vermivora, violacea, virens, viridis, yvica, zya.

Mugil :—albula, anged, cephalus, chanos, chilensis, cinereus, crenilabis, öur, plumieri, seheli, tang.

Mulio :—arcuatus, bicinctus, bicolor, conopseus, dentipes, devius, ichneumoneus, mutabilis, sphegeus.

Mullus :—auriflamma, barbatus, fasciatus, hispanicus, imberbis, japonicus, maculatus, surmuletus, vittatus.

Muraena :—alba, ambigua, anguilla, annulata, caeca, cinerea, colubrina, compressa, conger, echidna, fasciata, fusca, guttata, helena, meleagris, microphthalma, multicauda, myrus, nebulosa, nigricans, ophis, pista, serpens, siren, tota-cinerea.

Muraenoides :—sujef.

Muraenophis :—helena.

Murex :—accinctus, acuminatus, acus, afer, affinis, alatus, aluco, alucoides, amusus, antiquus, angulatus, angustus, annularis, ansatus, anus, arabicus, arausiacus, arenosus, argus, argutus, aruanus, asceta, asper, asperrimus, atratus, australis, babilonius, brandaris, bufo, bufonius, bulbus, callosus, campanicus, canaliculatus, cancellatus, candidus, cantilenosus, capitellum, carica, carinatus, cariosus, caudatus, ceramicus, cichoreum, cinctus, cingulatus, circumplicatus, clathratus, clava, clavis herculis, cochlidium, coffeus, columbarium, colus, conditus, conoides, consul, contracta, contrarius, conulus, corneus, cornutus, corona, coronatus, costatus, craticulatus, cutaceus, decollatus, decussatus, deformis, despectus, diaphanus, dolarium, ebraeus, eburneus, effosus, erinaceus, exortus, faba, fasciatus, femorale, ficellum, ficus, fiscellum, fluvialis, foliatus, fornicatus, forskahlii, fossilis, fucus, fuscatus, fuscus, fusiformis, fusus, geniculatus, gibbosus, gibbulus, gigas, granosus, granularis, granulatus, granum, gyrinus, harpa, haustellum, hexagonus, hippocastanum, hystrix, incrassatus, infundibulum, innexus, intertextus, islandicus, javanicus, javanus, junceus, lacerus, laevigatus, lamellosus, lampas, lancea, lapponicus, larva, leptocaryon, lignarius, lignosus, lima, lineatus, litteratus, loco, longaeus, longissimus, lotorium, luteostoma, lyratus, macilentus, maculosus, magellanicus, mamilla, mancinella, marginellus, marocensis, melanamathos, melongena, memaecison, metallicus, miliaris, miliaris, minax, minimus, minutissimus, mitra, mitra episcopalis, moluccanus, monilis, morio, motacilla, mucronatus, musicus, nassa, neritaeus, neritoideus, nexilis, nigrilus, niveus, nodatus, nodulosus, nodus, nux seleri, oblatum, olearium, pacificus, pallidus, papalis, pardalis, parthenopeus, pauperculus, perron, persiculus, perversus, pileare, placida, plicarius, plicatulus, plicatus, polygonus, polytropus, pomum, porrectus, priscus, prismaticus, pugilinus, pungens, purpureoides, pusio, pyrus, pyrum, pyrus, radix, radula, ramosus, rana, rapa, rapiformis, reticularis, reticulatus, ricinus, rimosus, rostratus, rubecula, ruffinus, rugosus, sacellum, sacrificator, santae luciae, sanguisugus, saxatilis, scaber, scabrilus, scala, scolopaceus, scolymus, scorpio, scriptus, scrobiculator, scrobilator, semilunaris, senegalensis, senticosus, sinensis, sjanko, sordidus, spirillus, stramineus, striatulus, striatus, strigilatus, strombiformis, succinctus, sulcatus, suspensus, syracusanus, telescopium, terebella, ternatanus, tornatilis, torulosa, trapa, trapezium, triacanthus, tribulus, tricanthus, trigonius, trigonus, tripterus, triqueter, tritonis, truncatus, trunculus, tuba, tuberculatus, tulipa, turbidus, turbinellus, turgidus, turris, uncinatus, undatus, undulatus, urna, verrucosus, versicolor, vertagus, vespertilio, vetula, vexillum, vibicinus, vulpecula, vulpinus, zebrula.

Muriciformis :—armata, argus, aster, aulumniceus, bimuricatus, calcaratus, clava, cornutus, costatus, dolarium, fasciatus, ficus-tarnatanus, geniculatus, granatus, haemastoma, hippo-

castanum, larix, luteus, mancinella, melongina, moschatus, nigrita, nycteris, patulus, persicus, pinus, planatus, prolescens, pyrus, radix, ricinus, rudolphus, rusticus, tarnatanus, trifoliata, tuberculatus, varicosus, violaceus.

Mus :—accedula, acredula, agrarius, agrestis, aguti, alactacha, alliarius, alpinus, americanus, amphibius, aperea, arctomys, arenarius, arvalis, aspalax, astrachanensis, avellanarius, bandicota, barabensis, barbarus, betulinus, bobak, bursarius, cabiai, cafer, canadensis, capensis, caraco, castoreus, circassianus, citellus, coypus, cricetus, cyanus, decumanus, empetra, fasciatus, furunculus, germanicus, glareolus, glacialis, glis, gondi, gregalis, gregarius, gundi, hudsonius, indicus, jaculus, kanguru, lagurus, laniger, lemmus, lenae, leporinus, longipes, maritimus, marmoti, maulinus, meridianus, messorius, mexicanus, micruros, migatorius, minimus, minutus, monax, moschatus, musculus, myospalax, nitedula, norvegicus, oecomomus, paca, paludosus, porcellanus, porcellus, phaeus, pilorides, pumilio, pylorus, quercinus, rattus, rutilus, sagitta, saliens, saxatilis, schlepysch, schlaepus, socialis, songarus, soricinus, striatus, subtilis, suillus, sungorus, suslica, sylvaticus, talpinus, tamariscinus, tandre, terrestris, torquatus, triticeus, tschelang, typhlus, vagus, virginianus, volans, vormela, zenik, zibethicus.

Musca :—ablectus, abrupta, acuminata, adiaphora, adpersus, adunata, aenea, aequinoctialis, aestiva, aestivationis, aestuans, aethiops, agilis, agilitas, agrorum, alata, albicincta, albifrons, albigmana, albipes, albiseta, alceae, allevo, alni, alterabilis, alternata, ambulans, amentaria, americana, amica, amacula, angelicae, anilis, annexa, annonae, annulatus, anteanibulo, anthrax, aphidioides, aphidivora, apiaria, apiformis, apivora, aquatica, aratoria, arbustorum, arctii, arcuata, argentata, argyrostoma, arnicae, arrogans, artemisiae, arborum, aselliformis, asiliformis, aterrima, atra, atratus, atropos, auctus, audaculus, augur, aurata, aurifrons, australasiae, australis, ausus, autumnalis, avarus, avenae, balteata, bardus, bicornis, bicolor, bidentata, bifasciata, bilineata, bimaculata, bipunctata, blandus, bohemica, bombylans, bombyliformis, bombylius, bombyloides, brachyptera, brassicaria, brevis, brunnea, buccata, buphthalmi, cadaverina, caeruleophthalmica, caeruleus, caesar, caesarina, caesia, caesio, calamitosa, calcitrans, canicularis, canina, cannabina, canus, capitata, capito, capucina, characteristic, carbonaria, cardui, carnaria, carnivora, casei, caudata, caudex, cautus, cellaris, celsus, centaureae, cephalotes, cerasi, cerinus, chaerophylli, chalybata, chalybeata, chamaeleon, chorea, chryscephala, chrysopus, chrysorrhoea, chrysostoma, chrysozonias, cibaria, cicur, ciliata, cimicoides, cincta, cineraria, cinerascens, cinereus, cingulata, citrofasciata, clandestina, clauda, clavata, clavicornis, clavicrus, claviformis, clavipes, claviventris, clemens, cloacaris, coalescens, coccinea, coemeteriorum, coeo, coleoptrata, colossus, colombaschensis, combinata, comio, comito, commoror, compressa, compunctor, comtus, conferta, conflu, confusus, conica, connexa, conopsea, conopsoides, consisto, conspersus, consensio, constans, contigua, continua, convenio, convolo, corni, cornicina, cornuta, corrigiolata, corvina, corydon, coryletti, coryli, costalis, costata, cothurnata, crabroniformis, crassa, crassicornis, crassipennis, crassipes, cribrata, cristata, crocus, cruciata, crucis, cruentata, crux, cucularia, cupraria, cuprea, cursitans, cursoria, curvipes, cyanea, cyanophthalma, cylindracea, cylindrica, cylindricornis, cynipsea, cynophila, dauci, deceptor, decore, deduco, dejectus, delicata, demandata, denigrata, dentipes, depressa, despecta, devia, dexter, diabolus, diadema, diaphana, dimano, dimidiata, diophthalma, dirae, discoidea, discolor, divaricata, dizonia, doliata, domestica, domitor, doronici, dorsalis, duplicata, elata, elater, elegans, elephantopus, elongata, ephippium, equestris, ericetorum, erinaceus, errans, erratica, erro, erythrocephala, erythrophthalma, evectus, exactus, excors, exilis, exinanita, extenuata, facultas, falcata, fallax, fasciata, fasciolata, felina, femorata, fenestralis, fera, ferruginea, festinans, festiva, fictor, filata, filiformis, fimetaria, fimetorum, flava, flaveola, flavescens, flavicans, flavicornis, flavifrons, flavipes, florea, florescentiae, florum, formosa, frit, frondescentiae, frutetorum, fucata, fulges, fulvipes, fulviventris, fulvus, fumigata, funebres, funebris, fungorum, furcata, furta, fuscata, fuscipes, fuscus, galeata, galpinus, gangraenosa, gastrodes, glaucia, glaucoptera, geniculata, geographica, germanica, germinationis, gibba, gibbosa, gigantea, glabrata, globosa, globulipes, graeca, graminum, granditarsa, grossa, grossificationis, grossipes, guttata, haemorrhoidalis, halterata, hebes, hederacea, helenii, helianthi, hemisphaerica, heraclii, hieracii, hirsuta, hirta, histrionica, hordei, hortensis, horticola, hortorum, hortulana, hottentotta, hyalinata, hydroleon, hydrophila, hyoscyami, hypoleon, hystrix, ichneumonea, ichneumonoides,

ignavus, illucens, illustratus, imbellis, impavida, inaequalis, inanis, inda, indicus, ingredior, ingruo, interpunctus, interrupta, intersecta, interventus, intricaria, investigator, invisito, iridata, irritans, jamaicensis, japonica, jejuna, joco, labiata, lacustris, lamed, lancifer, lanio, lappae, lappa, lardaria, larvarum, larvata, lasciva, lateralis, lateritia, laternaria, latipes, latrinarum, latro, lenio, lenis, leonina, leontodontis, lepidus, leporinus, leprae, leptogaster, leucocephala, leuconyx, leucopa, leucophaeus, leucopis, leucoptera, leucosticta, levidus, libatrix, limatus, limbata, lincensis, lineatus, lineolae, lineolata, lincensis, liturata, litus, livens, longero, longicornis, longipennis, longipes, longisco, lucida, lucifer, lucorum, ludeus, ludicrus, ludifica, lugens, lugubris, lunula, lupina, lupulina, lurida, lustrator, lutaria, lutea, luteola, lychnidis, lyra, macellaria, macrocephala, macroceras, macrophthalma, mactans, maculata, manicata, mano, mantes, mantis, marginalis, marginata, marginella, maritima, marmorata, martia, maura, medita-bunda, megacephala, melanius, melano-chrysa, melanoptera, melanopyrrha, melanura, mellina, menthastri, merdaria, meridiana, merulina, mesoleuca, metallina, meteorica, meticulosa, metus, microleon, miliaria, minuta, minutissima, minutus, moerens, moesta, molio, molitus, monoculus, mortuorum, muliebris, mulsus, muraria, murina, mussitans, mutabilis, mystacea, naevia, naevosus, napo-brassicae, nasuta, navus, nebulus, nebulosa, nectarea, nectarina, nemorum, nigra, nigricans, nigricornis, nigripennis, nigripis, nigripilis, nigrita, nitens, nivalis, nobilis, nobilitata, noctiluca, norwegica, notata, nova, novemmaculata, novempunctata, nugator, obesa, obscura, obsidianus, obfuscata, occidua, ochroleuca, ochroptera, octopunctata, oenopota, oestracea, oleae, olens, onopordinis, oppidana, orbiculata, orbiculus, orior, ornate, ornithovora, pacifica, pagana, pallida, pallipes, palmipes, palpator, palustris, pantherina, papatasi, paralleli, parallelus, parvus, paretina, parvulus, pedisequus, pedo, pellita, pellucens, pendula, pennipes, peragro, percussus, perelegand, perexilis, pernix, personatus, pervenio, petronella, picata, picea, picta, pigra, pilosa, pinastri, pinguis, pipiens, pipines, planifrons, plebeja, plombea, plumata, plumbea, plumipes, plumosa, pluvialis, podagrica, poecilopecta, polita, polyzonias, porcina, potens, praeceps, praedo, prasina, pratorum, princeps, procedo, prodeo, profuges, prolabor, prolapsa, promans, properans, prostata, provenio, pubera, pufectus, pulchella, pulcra, pulla, pullata, pumilionis, punctata, punctifera, punctulata, punctum, pungens, puparum, purmundus, pusilla, putrida, putris, pyrastris, quadrata, quadricolor, quadrifasciata, quadrilineata, quadrimaculata, quadripunctata, quadripustulata, quinquefasciata, quinquelineata, quinquepunctata, radiata, radicum, rapax, rara, reccumbo, recedans, recurro, redambulo, redeo, redians, reditus, relictus, remigro, repens, resinellae, restituo, reticulata, retusa, reversio, revertio, reviso, revolo, rex, ribesii, roralis, rosae, rosarum, rostrata, rotundata, rubiginosa, rubripes, rudis, rufa, ruficapilla, ruficauda, ruficaudis, ruficornis, rufifrons, rufipes, rufiventris, rufomaculata, rugosa, rustica, rutilans, rutilo, rutilus, sabaeus, sacalis, saltatrix, saltitans, saltum, salviae, sandaracha, sannio, satyrus, scabiosae, scalaris, scitulus, scitus, scolopacea, scolopacina, scripta, scutata, scybalaria, secalis, seelandica, segnis, semiflava, semiluctifera, seminationis, semulor, senilis, sepulchralis, sericea, serpo, serrata, serratulae, seticornis, setosa, sexdentata, sexmaculata, sigmoidea, signata, silentis, similis, simulator, sinensis, singularius, smaragdina, socio, sollicitus, solivagus, solor, solstitialis, sonchi, sordida, spatula, speculifera, spehega, sphinx, spinifera, spinipes, splendens, spoliata, squalida, squamata, stellata, stercoraria, stricta, stigma, striata, strigata, strigosa, strigula, structus, strumosa, stygia, stylata, sublatus, subcoleoptrata, subcutanea, subsultans, subtomentosa, subulata, subventus, succincta, suilla, surinamensis, sylvanus, sylvarum, syngenesiae, taeniata, tahitiensis, tarda, tardigradus, tarditas, tau, temula, tenax, tenebricus, tener, tentaculata, tenur, teres, terrestris, tessellata, testacea, tetragona, thymastri, tibialis, tigrina, timeo, timidus, tipulaea, tipularia, tipuliformis, torvus, totliana, tranquebarica, transfuga, tremula, tricolor, tridens, trifasciata, trilenia, trilineata, trimaculata, trinervis, tringaria, tripunctata, tristis, tristor, troglodyta, truncata, tuberculata, turguriorum, turcica, tussilaginis, uliginosa, umbellatarum, umbelliferarum, umbraculata, umbrarum, unguicornis, unguata, urbanus, urticae, vaccarum, vacua, vagans, vagus, valga, valens, valentina, validus, vallata, varia, variabilis, varicus, variegata, vecors, velox, ventito, vermileo, verna, vernicina, versicolor, versipellis, vespiformis, vespillo, vibrans, vicanus, viduata, vinulus, violacea, virens, virginensis, viridescens, viridi-caerulea, viridula, vitrata, vitreus, vittata, vivax, vivipara, volets, volito, volvulus, vomitoria, vorax, vulpina, zonaria.

Muscicapa:—acadica, adsmilis, aedon, afra, agilis, alba, albifrons, arausiaca, atra, atricapilla, audax, aurantia, azurea, barbata, bicolor, borbonica, bourbonensis, caerulea, caeruleocephala, caledonica, cambayae, cambaiensis, cana, canadensis, cantatrix, capensis, carolinensis, caudata, cayanensis, chloropus, cinerea, cinnamomea, collaris, comata, coronata, crinita, cristata, cristatella, cruenta, cyanea, cyanocephala, deserti, dichroa, emeria, erythrogastra, erythropis, fasciata, ferox, ferruginea, flabellifera, flammæa, flavicollis, flavifrons, forficata, fuliginosa, furcata, fusca, fuscescens, goiavier, grisea, grisola, haemorrhousa, I, javanica, leucocephala, leucura, ludoviciana, lutea, luzoniensis, madagascariensis, malabarica, malachura, manillensis, macroura, maculata, martinica, melanictæra, melanocephala, melanoleuca, melanopsis, melanoptera, meloxantha, minuta, multicolor, muscipeta, mutata, naevia, nigra, nigrifrons, nitens, nitida, novae hollandiae, noveboracensis, nunciola, obscura, ochracea, ochrocephala, ochroleuca, olivacea, panayensis, paradisi, parva, petechia, philippensis, phoebe, pileata, pondiceriana, porphyrobroncha, psidii, purpurata, pygmaea, rapax, rex, rubra, rubricollis, rufa, rufescens, rufiventris, rutililla, sandwichensis, senegalensis, sibirica, sinensis, spadicea, spurca, striata, superciliosa, surinama, tectes, tessacourbe, torquata, tyrannulus, tyrannus, undulata, variegata, violacea, virens, virgata, virginea, viridescens, viridis.

Musculus:—anatinus, compressus, cygneus, discors, modulaides, modulus, novae zeelandiae, papuanus.

Musmon:—aries.

Musophaga:—violacea.

Mustela (Mamm.):—barbara, boccamela, brasiliensis, canadensis, cayennensis, chilensis, cuja, erminea, felina, flavigula, fogna, foina, frima, fulva, furo, galera, guianensis, gulo, iltis, javanica, lanata, laniger, leucotis, longidigitata, lutra, lutreola, lutris, madagascariensis, martes, melanorhyncha, melina, mephitis, mexicana, minor, minx, moschata, mews, nigra, nivalis, novae hollandiae, paraguensis, pennanti, peregusna, piscatoria, poliocephala, potto, putida, putorius, quiqui, quoll, sarmatica, sibirica, tigrina, touan, vison, vulgaris, zibellina, zibela, zorilla.

Mustelus:—laevis.

Mutilla:—acarorum, albeola, americana, arenaria, argentata, articulata, antiguensis, atrata, aurata, austriaca, barbara, bicolor, bifasciata, bipunctata, brutia, calva, catanensis, cephalotes, ciliata, coccinea, coronata, diadema, dimidiata, dorsata, ephippium, erythrocephala, europaea, exulans, formicaria, glabrata, guineensis, halensis, helvola, indica, interrupta, italica, laevis, litoralis, maura, melanocephala, nigra, nigripes, occidentalis, paedemontana, punctata, quinquemaculata, regalis, ruficollis, ruficornis, rufipes, saltatrix, scabra, scutellaris, sellata, sexmaculata, sexpunctata, sibirica, spinosa, stridula, sungora, ungarica, vagans, viduata.—*Vide et. Ichneumon.*

Mya:—anatifera, anatina, angulata, anserifera, arctica, arenaria, atlantica, australis, byssifera, corrugata, crispata, declivis, donacina, dubia, edentula, gaditana, glycimeris, guineensis, lactea, lutraria, margaritifera, membranacea, nicobarica, nitida, nodosa, norvegica, oblonga, orbiculata, ovalis, ovata, papyracea, perlata, perna, pictorum, praetenuis, pubescens, radiata, rostrata, rugosa, siliqua, spuria, syrmatophora, truncata, vulsella.

Mycetophagus:—atomarius, aurantius, bicolor, bifasciatus, brunneus, castaneus, dermestoides, fasciatus, fulvicollis, metallicus, multipunctatus, nigricornis, piceus, picipicornis, picipes, populi, punctatus, quadrimaculatus, sanguinicollis, signatus, spinipes, testaceus, variabilis.—*Vide et. Ips.*

Mycteria:—americana, asiatica, australis, indica, orientalis, senegalensis.

Mycteris:—griseus.

Mydas:—bilineata, filata, illucens, nitida.

Mygalus:—moschatus.

Mylabris:—affinis, africana, algerica, americana, anastomosis, argentata, atrata, bifasciata, capensis, cleroides, crassicornis, crocata, crucigera, decempunctata, duodecimmaculata, duodecimpunctata, elongata, fasciata, fueslini, fulva, fusca, geminata, hermanniae, immaculata, indica, irrorata, laticlavata, lunata, maculata, maculosa, manophoros, marginata, melanura, minuta, oculata, picta, praeusta, punctum, pustulata, quadripunctata, quattuordecimpunctata, ruficollis, ruficornis, sexguttata, sexmaculata, sericea, sidae, terminata, testacea, trifasciata, trigonalis, trimaculata, undulata, variabilis.

Mylaris :—gibbosa, gigantea, speciosa, violacea.

Myopa :—annulata, atra, buccata, cincta, cinerea, cingulata, dorsalis, ferruginea, picta, punctata, testacea.

Myotalpa :—*vide* **Mus**.

Myoxus :—avellanarius, badius, chrysurus, degus, dryas, glis, inauris, inauritis, muscardinus, nitela, olivaceus, striatus.

Myrmecophaga (Mamm.) :—aculeata, afra, capensis, didactyla, jubata, myosura, pentadactyla, sciura, striata, talgoi, tamandua, tetradactyla, tridactyla.

Myrmeleo, P. S. Pallas, Reise Russ. I. 1771, 469 :—**Myrmeleon**, *q.v.*

Myrmeleon :—americanus, australis, barbarum, caninum, capense, catta, cayennensis, ermineum, felinum, flavicornis, formica-lynx, formicarium, immaculatum, kolywanense, libelluloides, lineatum, longicornis, lugdunense, luteum, lynceum, macaronius, maculatum, mustelinum, nemausiense, occitanicum, ocellatum, pantherinum, pardalis, pictum, punctatum, tigrinum, trigrammus, ursinum, viride.

Mystus :—anguillaris, ascita, bagre, clarius, costatus, cous, fasciatus.

Mytilus :—afer, albus, anatinus, argenteus, ater, azureus, barbatus, bicolor, bidens, bilocularis, camellii, canaliculus, candens, chorus, cinnamomeus, citrinus, cor, corallio-phagus, cordatus, cristagalli, curtus, curviroster, curvirostratus, cygneus, diluvianus, discors, donacinus, dubius, edulis, emicatrix, exustus, faba, fasciatus, flavus, fluviatilis, frons, fulgidus, fuscus, fuscus-undatus, gibber, hirundo, hyotis, ignifer, impactus, incurvatus, laevigatus, lineatus, lithophagus, magellanicus, magellanus, mammarius, margariferus, minimus, modiolus, murinus, nicobaricus, niger, niveus, pellucidus, persicus, phaseolus, pholadis, pictus, plicatus, pollex, polymorphus, pumicatus, punctatulus, puniceus, purpureus, radiatus, renitens, roseus, rostrum, ruber, rugosus, sagittatus, saxatilis, smaragdinus, smaragdylus, solen, stagnalis, striatulus, sulcatus, talaris, tessera, testaceus, tuber, umbilicatus, undatus, unguis, unguilatus, variegatus, versicolor, violacea, violaceus, virgatus, viridis, viridis-undatus, vulgaris, zellensis.

Myxine :—glutinosa.

Nais :—barbata, caeca, digitata, elinguis, furcata, litoralis, marina, proboscidea, quadricuspida, serpentina, vermicularis.

Naja :—brasiliensis, fasciata, lutescens, maculata, non-naja, siamensis.

Nassa :—argiolus, caesia, duplicata, flaveola, harpa, ligata, mutabile, picta, rudis, striata.

Natica :—canrena.

Natrix :—aesculapii, ahaetulla, argus, aulica, caerulescens, candida, coronilla, exoleta, filiformis, flagelliformis, gemonensis, gronoviana, hippocrepis, humana, lemniscata, longissima, lubrica, mucosa, mycterizans, punctata, saturnina, vittata, vulgaris.

Naucoris :—aestivalis, cimicoides, cursitans, maculata, nepaeformis, oculata.

Nauplius :—bracteatus, saltatorius.

Nautilites :—complanatus.

Nautilus (Gast.) :—crista, lacustris.

Nautilus (Ceph.) :—belemnita, crassus, papyraceus, pompilius, spicula, spirula.

Nautilus (Rhiz.) :—acicula, acicularis, acutaauricularis, aduncus, ambiguus, ammonoides, angulatus, arietinus, asterizans, auricula, balthicus, beccarii, calcar, carinatulus, cassis, comatus, conico-articulatus, costatus, crassulus, craticulatus, crepidula, crispus, depressulus, discors, faba, farctus, fascia, galea, gazellicornis, gizensis, globiferus, granum, harpa, helices, inaequalis, incrassatus, laevigatulus, legumen, leguminiformis, lenticularis, littoreus, lituus, lobatulus, macellus, major, mamilla, margariferus, melo, murex, navicularis, obliquatus, obliquus, orbiculus, orthoceras, papillosus, pennatula, pertusa, planatus, planci, pompilioides, radiatus, radícula, raphanistrum, raphanus, repandus, rugosus, scalaris, scapha, semi-litueus, sertum, sinuatus, sipunculus, spengleri, striatopunctata, strigilatus, subarcuatulus, tuberosus, umbilicatus, unguiculatus, vaginaeformis, venosus, vertebralis, vortex.

Necrophorus, Hausmann, Entom. Bemerck. 1799, 33 :—*vide* **Nicrophorus**.

Necydalis :—abdominalis, adusta, analis, atra, barbara, bicolor, bipartita, brevicornis, caerulea, caerulescens, cantharoides, ceramboides, clavipes, collaris, cyanea, exusta, fasciata, femorata, flavescens, flavicollis, flavipes, fulvicollis, fuscata, glauca, glaucescens,

humeralis, hybrida, ichneumonea, longipes, major, marginata, melanocephala, melanura, minima, minor, muralis, nigra, nigricornis, nitida, notata, opalina, podagrariae, praeusta, pratterana, punctata, quercus, rufa, ruficollis, sanguinicollis, scrophalariae, seladonia, simplex, striata, suturalis, testacea, thalasina, thoracica, tristis, ustulata, umbellatarum, variegata, virescens, viridis, viridissima.

Nemotelus:—aeneus, aequinoctialis, annulatus, asiloides, ater, auratus, aureus, cinctus, cuprarius, fasciatus, fenestralis, flavipes, flavo-geniculatus, fulvus, hirtus, hottentottus, illucens, maculatus, marginalis, maurus, niger, punctatus, pusillus, rufus, scolopaceus, sylvestris, tigrinus, tringarius, uliginosus, vermileo, villosus.

Nepa:—annulata, antiguensis, atra, cimicoides, cinerea, fusca, grandis, grossa, linearis, maculata, naucoris, notonecta, plana, rubra, rustica, striata, surinamensis.

Neptunea:—antiqua, canaliculata, cancellata, clathrus, contraria, corona mexicana, despecta, doliata, foliacea, fossilis, limbata, magellanica, muricina, nasata, neglecta, perversa, ponderosa, pusilla, reticulata, varicosa.

Nereis:—acustris, adriatica, alba, aphroditoides, aphroditois, armillaris, bifrons, caeca, caerulea, chrysocephala, ciliata, cinnata, cirrosa, conchilega, corniculata, crassa, cylindrica, diversicolor, ebranchiata, ferruginea, filicornis, fimbriata, flava, gigantea, incisa, lacustris, lamellifera, lamelligera, longa, lumbricoides, lutaria, maculata, mollis, noctilua, norvegica, pelagica, pellucida, pennata, pinnata, prismatica, punctata, pusilla, rosea, rubra, rufa, seticornis, stellifera, tubicola, verrucosa, versicolor, viridis.

Nerita:—aculeata, acupictus, ascensionis, affinis, alabastrina, ala-papilionis, alba, albicilla, albolineata, albumen, ampullacea, angularis, angulata, angulosa, antillarum, arachnoidea, arriaca, aspersa, aterrima, atra, atrata, aurantiaca, aurita, australis, bidens, bifasciata, cancellata, candidissima, canrena, cardinalis, carinata, carnea, chamaeleon, chrysostoma, cincta, cinerea, clathrata, conspurcata, contorta, cornea, corona, costata, crocea, cruenta, cruentata, deflorata, dendrites, diaphana, dissimilis, diversicolor, doliolum, dubia, eburnea, effusa, elegans, exuvia, fascia, fasciata, flammea, flava, fluctifera, fluviatilis, fulgurans, fulminea, fuscofasciata, gemmata, glaucina, granulosa, grisea, grossa, guttata, hians, histrio, imperfecta, islandica, jaculator, labeo, lactaria, lacustris, larva, latilinea, leucozonias, licinia, ligata, lineata, litterata, littoralis, littorea, livida, lunulata, lutea, maculata, maculosa, magdalenae, malaccensis, mammilla, mammillaris, marginata, marmorata, maroccana, marochiensis, maxima, melanoleucas, melanostoma, mille-punctata, minuta, monile, muricata, musica, mustelina, nebulosa, nigella, nigreola, nigrita, nigrocincta, nivea, nodosa, notata, nubecula, nux-castanea, oculata, oculis, olivacea, opaca, orientalis, pallida, pallidulus, papilio, papilla, parallela, patella, pecten, pellis-armeniana, pellucida, peloronta, pennata, perversa, petechialis, phrygia, phrygionia, pica, picta, pictata, piscinalis, plicata, plumbea, polita, prasina, prolifera, promontorii, pulchra, pullata, pulligera, punctata, punctulata, pupa, purpurata, pusilla, quadricolor, radula, ramosa, reticulata, rubella, rubra, rufa, rugosa, senegalensis, serpentina, spadicea, sphaerica, spinula, stellatus, stercus-muscarum, succinata, sulcata, tessellata, textilis, tigrina, trabalis, triangularis, tricolor, trochus, tuberculata, turrita, undata, undulata, urceus, usnea, valvata, varia, variegata, versicolor, violacea, virens, virgata, virginea, viridicata, viridis, vitellus, vittata, vivipara, zebra, ziczac.

Neritaeformis:—albumen, cana, cinerea, fasciata, fusca, lemniscata, mammilla, nigella, pisum, pressa, punctata, putamen, striata, undata, vitellus.

Nicrophorus:—americanus, bifasciatus, carinata, germanicus, grandis, hirta, humator, mortuum, vespillo, vespilloides, virginicus, vulgaris.

Nitidula:—abbreviata, aenea, aestiva, aquatica, atrata, bicolor, biloba, bimaculata, bipunctata, bipustulata, brassicae, chrysomeloides, coccinelloides, colon, cylindricornis, decemguttata, depressa, dimidiata, discoidea, dorsalis, dulcamarae, elongata, fasciata, ferruginea, fervida, flavomaculata, flexuosa, floralis, fusca, germanica, guttalis, haemorrhoidalis, hemiptera, hirta, humeralis, immaculata, imperialis, indica, lata, limbata, litura, lunata, lutea, maculata, marginata, minuta, nebulosa, nubila, oblonga, obscura, obsoleta, pallida, pectoralis, pedicularia, pellionis, pilosa, psyllia, pubescens, pulcaria, punctata, punctatissima, pusilla, quadrata, quadriguttata, quadripunctata, quadripustulata, rubicunda, rufipes, sanguinolenta, setacea, sexpustulata, silacea, solida, sordida, striata, strigata, sulcata, testacea, tripunctata, truncata, undata, unicolor, varia, variegata, verbasci, veris, villosa, viridescens.

Noctilio:—americanus, ferrum equinum, lepturus, noveboracensis.

Noctua:—abrotani, absinthii, acetosella, achatina, advena, aemula, aenea, affinis, albago, albicollis, albiges, albipuncta, albulu, alchymista, alepcurus, alienata, algae, algrina, aluco, ambigua, ambusta, anceps, ancilla, angulata, anifurca, annulata, aprilina, aquilina, arbuti, arcuata, argentea, argentina, argyritis, arnicae, artemisiae, arundinis, asclepiadis, asteris, astrea, atra, atratula, atriplicis, augur, aurago, aurantiomaculata, auricoma, aurita, avida, baja, bajularia, barbara, barbata, basilinea, batis, bengalensis, bicolor, bicolora, bifasciata, biren, birivia, blanda, boleti, bractea, brassicae, brassicaria, brunnea, bubo, caecimacula, caesia, calcatrippae, calvaria, candelisequa, candidula, canina, capreae, caprimulgus, capsicola, caricae, carna, carnea, centralis, cerago, cerasi, cespitis, chalcis, chamomillae, caracterea, chenopodiata, chenopodii, chi, chione, choninea, chrysis, chrysographa, ciliata, cincta, cinerea, cinerago, cinnamomea, citrago, clavata, comma, communimacula, complana, compta, concha, conformis, conigera, conjuncta, consona, conspersa, contracta, contigua, convergens, convoluta, corchori, cordigera, coronata, corticea, craccae, crepuscularis, cribraria, croceago, crucis, cruda, crux, cubicularis, cucubali, culta, cuprea, cursoria, cytherea, dama, deaurata, decora, degener, delia, delphinii, denressa, dentina, deperdita, deplana, depressa, depuncta, derasa, destituta, detera, didyma, diffinis, diluta, dimidiata, dioscoreae, dipsacea, discolor, dissimilis, distincta, ditrapezium, divergens, dolichos, domestica, dominula, dorsalis, dotata, dysodea, eborea, eborina, egregia, elata, E-latinum, electa, electrica, elocata, emarginata, epione, equestris, eremita, erosa, erythrocephala, eugenia, euphorbiae, evidens, exclamationis, exsoleta, famula, fasciata, ferrago, ferruginea, ferrugo, festiva, festucae, ficus, fimbria, fixa, flamma, flammata, flammea, flava, flavago, flavescens, flavicincta, flavicornis, flina, forcipula, fortificata, formosa, fragariae, fraxini, frontis, frugalis, fuliginosa, fulminans, fulvago, fulvia, fumosa, funesta, furuncula, furva, fuscula, gamma, gemina, genistae, geographica, geometrica, geryon, gilvago, glabra, glandifera, grisea, grisesens, glyphica, gossypii, gothica, gracilis, hecta, heliaca, heliophila, hepatica, hera, herbida, hermelina, hieroglyphica, hippophae, hipposideros, hircus, histrio, histrionica, humilis, hybrida, hymenaea, hyperici, ianthina, I-cinctum, illibata, illustris, imbecilla, inclyta, inquinata, inscripta, instabilis, interrogationis, iota, iphianasse, irrorata, irrorea, italica, itynx, jacobaeae, jodutta, joviana, lacera, lactea, lactucae, laeta, l-album, lamda, lamina, lanceolata, lapponica, lateritia, latiuncula, leonina, leporina, leucographa, leucomelas, leucophaea, leucoptera, libatrix, lichenis, ligustri, limacoides, linariae, linea, linogrisea, lithoxylaea, litura, livida, loba, lubecula, lucifuga, lucipara, lucipeta, luctuosa, luctulenta, ludifica, lumina, lunaris, lunata, lunus, lusca, luteago, luteola, lutosa, lutulenta, lyncea, lychnidis, madida, manlia, marginata, marginea, marmorea, masoreta, materna, matronula, maura, megacephala, melaleuca, melanopa, mendica, menthastri, menyanthidis, mercatoria, meretrix, meticulosa, mezenteria, mi, micacea, microrrhoea, millegrana, miniosa, minor, mixta, moneta, monilis, monolis, morpheus, munda, muscerda, musicalis, mutabilis, mycerina, myopa, myrtilli, narbonea, narcissus, nebulosa, nemorosa, nervosa, nictitans, nigricans, nigrofulva, nigrofulca, nitida, nivea, noctilio, notacula, notata, nubila, nun-atrum, nupta, nyctea, nymphaea, nymphagoga, obelisca, obducta, obscura, ocellina, ochrago, ochroleuca, octogena, octogenaria, ocula, odora, oleracea, olivacea, ononis, oo, or, orbona, orichalcea, orion, oxyacanthae, oxyptera, pacta, pagana, pallens, palliata, palliola, palmata, pancratii, pandrosa, panthea, panthorina, paphia, paphos, parallela, paranympa, parthenias, partita, patibulum, patroclus, pauperata, peltigera, peponis, perflua, perla, perplexa, persicariae, petriflata, picta, pirithea, pisi, pistacina, plecta, polita, polluta, polygona, polygramma, polymita, polyodon, porphyrea, praeceps, praecox, praeduncula, prasina, promissa, pronuba, protea, protoplastes, pruni, psi, pteridis, pudorina, puella, pulchra, pulla, pulmonaris, pumila, punctum, pupilla, purpurascens, purpureo-fasciata, purpurina, pusilla, putris, pygarga, pyralina, pyramidea, pyrophila, quadra, quadripunctata, quaestionis, quercus, radica, radiata, radicea, rapta, raptricula, ravida, rectangula, rectilinea, rejecta, renata, repanda, respersa, reticulata, rhizolitha, rhomboidea, ridens, rivularis, roboris, roscida, rosida, rubi, rubicunda, rubiginea, rubricola, rubricollis, rubricosa, ruficollis, rumicis, runica, rupicola, rurea, rutilago, saga, sagitta, salaminia, satellitia, satura, scolopacina, scrobiculata, scrophulariae, scutosa, segetis, seladonia, serena, serici, sericina, serva, setosa, sexmaculata, sidae, sigma, signata, signifera, signum, silene, simulans, sinuata, solani,

solaris, sordida, spadicea, spectrum, spinaciae, spiralis, spoliaticula, sponsa, sprete, squalida, stabilis, stichica, stictica, stigmatizans, stolidia, striata, strigosa, strigula, strix, stuposa, suasa, subsequa, subterranea, subtusa, succincta, suffusa, sulphurago, sulphurea, sylvina, tanacetii, templi, tenebrosa, terlineata, terrena, tersa, testacea, tetra, texta, thalassina, tigrina, tineodes, tirrhaea, tragopoginis, trapezina, triangularis, triangulum, tricesima, tridens, trigutta, trilinea, triplacia, triptera, tripterigia, triquetra, tristis, troglodyta, turbida, turca, turcica, typhae, typica, ulmae, ulmi, ulula, umbra, umbratica, umbrosa, umminia, unca, undata, undosa, unita, ursina, valligera, vampyrus, variabilis, variegata, verbasci, verna, verruca, versicolor, vespertilio, vesta, vestigialis, viminalis, virescens, viridi-obscura, vitis idaea, vitta, vittata, vulpina, xanthographa, ypsilon, zenobia.

Nomada:—agrestis, albilabris, cincta, cingulata, crucigera, duodecimmaculata, fabriciana, flava, flavicornis, fulvicornis, fucata, furva, gibba, hattorfiana, histrio, interrupta, lineata, lineola, nasuta, nigro-rufa, praecox, punctata, pusilla, rannunculi, riparia, rufa, rufescens, ruficornis, rufipes, scutellaris, sexfasciata, sexmaculata, squallida, striata, surinamensis, tibialis, vaga, varia, variegata, versicolor, zonata.

Notocanthus, M. E. Bloch, Abh. böhm. Ges. Wiss. 1787 (1788), 278:—chemnitzii, nasus.

Notonecta:—alba, americana, atomaria, ciliata, coleoprata, furcata, glauca, indica, lineata, lutea, maculata, marginata, minuta, minutior, minutissima, nivea, noveboracensis, obliqua, octopunctata, striata.

Notopterus:—kapat, squamosus.

Notoxus:—antherinus, ater, bicolor, bifasciatus, bipunctatus, caeruleus, calycinus, castaneus, cinctellus, cornutus, cucullatus, deustus, dubius, flavipes, flavus, floralis, formicarius, fulvus, gracilis, grandis, hirtellus, hispidulus, hispidus, indicus, limbatus, melanocephalus, melanurus, minutus, mollis, monoceros, myrmicocephalus, nectarinus, pedestris, populneus, porcatus, quadriguttatus, rhinoceros, ruficollis, schaedia, sellatus, serricornis, sinensis, tenuicollis, thoracicus, trifasciatus, unifasciatus, violaceus.

Nucella:—lapillus, macina, moschatellina, reticulata, theobroma.

Nucifraga:—caryocactates.

Nucula:—nucleus.

Numenius:—africanus, arquatus, borealis, dethardingii, guarauna, hudsonicus, ibis, igneus, leucocephalus, luzoniensis, madagascariensis, phaeopus, pygmaeus, tahitiensis, viridis.

Numida:—aegyptiaca, cristata, meleagris, mitrata.

Nyctemene, J. M. Bechstein in Pennant, Uebers. 4fuss. Thiere, II. 1800, 615 & 736:—cephalotes.

Nycteribia:—vespertilionis.

Nycteris:—lasiurus.

Nymphalis:—vide **Papilio**.

Nymphon:—grossipes.

Obisium:—cancroides, cimicoides.

Ochotona:—alpina, minor, pusillus.

Octopus:—cirrhosus, granulatus, moschatus, rugosus, vulgaris.

Oculus, N. G. Leske, Add. Klein. Nat. Disp. Ech. 1778, xvii & 97.—Ech.:—polyphemi.

Ocypode:—ceratophthalma, laevis, minuta, quadrata, rhombea.

Odocantha:—melanura.

Odontognathus:—mucronatus.

Oedemera:—abdominalis, aenea, caerulea, caerulescens, cyanea, femorata, lineata, livida, marginata, melanura, podagraria, ruficollis, sanguinicollis, simplex, subulatus, tristis, ustulata, viridissima, vittata.

Oestrus:—antilopae, antilopum, bovis, buccatus, cuniculi, curvicauda, elaphi, equi, fasciculosus, haemorrhoidalis, halensis, hominis, intestinalis, lineatus, nasalis, ovis, pecorum, tarandi, trompe, tsaltsalya, veterinus, vituli.

Oleacina:—volutata.

Oligopodus:—veliferus.

Oliva:—corticata, fenestrata, interpuncta, oliva, porphyrio, striata.

Olivaeformis:—nucleus, orches.

Omalisus :—fontis-bellaquaei, suturalis.

Onchidium :—typhae.

Ondatra :—coypus, zibethicus.

Oniscus :—abyssinus, aculeatus, agilis, albicornis, annulatus, aquaticus, arenarius, arenarius, armadillo, asellus, asilus, assimilis, balthicus, bicaudatus, bicolor, bidentatus, cancellus, caspius, ceti, chelipes, cicada, conglobator, convexus, corallinus, crenulatus, cruciger, cuspidatus, entomon, eremita, falcatus, fuscus, gammarellus, gibbosus, globator, hecticus, hypnorum, imbricatus, linearis, littoreus, locusta, lutosus, maculatus, marginatus, marinus, medusarum, murarius, muricatus, muscorum, oceanicus, oestrum, oniscus, paradoxus, physodes, psora, pulex, pustulatus, psodes, quadricornis, ruderalis, scolopendroides, scopulorum, scorpoides, serratus, setiger, spinosus, stromianus, sylvarum, sylvestris, tineas, trachurus, tridentatus, umbricatus, unguis, unguis, variegatus, viridis, volutator, zonatus.—*Vide et. Cancer.*

Onitis :—apelles, agulus, belial, clinias, flavipes, inuus, lophus, sphinx, unguiculus, vandelli.

Onocrotalus :—onocrotalus.

Opatrum :—arenarium, agaricicola, agricola, armatum, bifurcum, bipunctatum, bipustulatus, brunneum, canaliculatum, cinereum, cinetium, clathratum, crenatum, depressum, femoratum, fuscum, gibbum, glabratum, granulatum, griseum, laevigatum, lithophilus, melinum, minutum, monilicorne, obscurum, orientale, planum, plumigerum, porcatum, pusillum, quisquiliarium, reticulatum, rufipes, rugosum, sabulosum, sericeum, silphoides, strigatum, subterraneum, sulcatum, testaceum, tibiale, unipunctatum, villosum.

Ophicephalus :—punctatus, striatus.

Ophichthus :—anguilla, cinereus, conger, myrus, ophis, serpens.

Ophidion :—aculeatum, barbatum, glesne, imberbe, macrophthalmum, mastacembelus, simack, unermak, viride.

Ophion :—amictus, circumflexus, compensator, cultellator, cunctator, erigator, falcator, flagellator, flavifrons, flavus, foliator, glaucopterus, jocator, luteus, mercator, morio, obscuratus, pugillator, ramidulus, relictus, saltator.

Ophisurus :—ophis, serpens.

Opilio :—alpinus, bicolor, bilineatus, bimaculatus, carinatum, cornutus, diadema, fasciatus, grossipes, helwigii, hemisphaericus, hispidus, horridus, longipes, monocantha, morio, palpalis, parietinus, quadridentatus, rupestris, scaber, spinosus, triangularis.

Orbicula :—anomala.

Orbis, P. L. S. Mueller, Del. Nat. II. 1767, 141 :—inermis, pinnatus.

Orchestes :—signifer.

Oriolus :—americanus, annulatus, aureus, baltimore, bonana, brasilianus, brasiliensis, caeruleus, capensis, castaneus, caudatus, cayensis, chenensis, chrysocephalus, citrius, costototl, cothurnix, cristatus, cuculatus, dominicensis, ferrugineus, flavus, fulvus, furcatus, fuscus, galbula, griseus, guianensis, haemorrhous, hudsonius, icterocephalus, icterus, jamaicai, japacani, leucocephalus, leucopterus, lineatus, ludovicianus, melaleucus, melancholicus, melanocephalus, mexicanus, minor, naevius, nidipendulus, niger, novae hispaniae, ocellatus, olivaceus, oryzivorus, persicus, phoeniceus, pictus, picus, radiatus, ruber, sinensis, spurius, textor, tricolor, trifasciatus, unalaschkensis, varius, virescens, viridis, xanthorus.

Orithyia :—mammillaris.

"Ornitholithus" :—nidi, ossium, partialis, plumarum, rostri, totalis.

Ornithorhynchus :—paradoxus.

Orthezia :—characias.

Orthocera (Rh.), A. Modeer, K. Vet. Ac. Nya Handl. XVII. 1796, 63 :—adunca, armilla, arietina, cingulata, crispata, culter, fascia, frondosa, granum, legumen, lituus, manubrium, obliqua, orbiculus, pupa, radícula, raphanistrum, raphanus, rapistrum, recurvata, semilitus, sipunculus, spirula, striata, sulcata, undata.

Orthoceras (Ceph.) :—gazellicornis.—*Vide et. Nautilus.*

Orthoceras (Dip.) :—cinereum, lacustris.

Orussus :—coronatus, vespertilio.

Orycteropus, G. Cuvier, Tabl. élém. 1798, 144 :—capensis.

Oryctes :—nasicornis.

Oscabrium:—gallicum.

Oscana:—astacaria.

Ostoma:—bipustulata, colon, discoidea, ferruginea, rubicunda.

Ostracion:—auritus, bicaudatus, alis, concatenatus, cornutus, cristatus, cubicus, gibbosus, hexagonus, knorrii, meleagris, nasus, quadricornis, tricornis, trigonus, triqueter, tuberculatus, turritus.

Ostralega:—pica.

Ostrea:—aculeata, adscensionis, alata, amplexens, anatina, annulata, anonyma, arata, aurantia, bilineata, borealis, bullata, cinnabarina, citrifolia, citrina, clavata, cochlear, coarctata, conspersa, cornucopie, corallina, crenata, crenulata, crista-galli, cristaramosa, cristata, crocea, cucullata, decemradiata, denticulata, depressa, diluviana, distorta, dubia, echinata, edulis, elegans, elongata, ephippium, exalbida, excavata, fasciata, flabellum, flammea, flavescens, flavicans, flexuosa, florida, foliata, folium, fornicata, forskahlii, fragilis, frons, fuci, fusca, gibba, gigantea, glabra, glacialis, glaciata, gubernacula, guttata, hians, histrionica, hyalina, hybrida, hyotis, imbricata, incarnata, innominata, inflata, inflexa, islandica, isognomum, isogonum, jacobaea, japonica, juba, laurentii, legumen, lima, lineata, lutea, maculata, maculosa, magellanica, malleus, maxillaris, maxima, media, miniata, minuta, modesta, multistriata, muricata, mustelina, mytiloides, nebulosa, nodosa, nodulosa, nucleus, oblitterata, oblongata, obscura, ochroleuca, orbicularis, opercularis, ovalis, palliata, pallium, papyracea, parasitica, pecten, pedum, pellucens, perna, pes-felis, pes-lutreae, philanthrops, picta, placenta, plana, pleuronectes, plica, plicatula, porphyrea, praeadamitica, principalis, punctata, pusilla, pusio, pyxidata, radiata, radula, recondita, regia, regula, retusa, rhinantoides, rosea, rostrata, rustica, sanguinea, sanguinolenta, sauciata, scabra, semiaurita, seminuda, senatoria, senegalensis, septemradiata, sicala, sinensis, sinuosa, solaris, spinosa, spondylodes, spondyloidea, squamata, squamosa, stellata, striata, striatula, striatum, subrotunda, subrufa, sulcata, sulphurea, superficialis, tenuis, tiberina, torta, tranquebarica, transtra, triradiata, tuberculata, turgida, undata, valentini, vassella, varia, versicolor, violacea, virginiana, virginica, vitrea, vittata, vulgare, vulsella, ziczac.

Otis (A.):—afra, arabs, aurita, bengalensis, cafra, chilensis, hobara, indica, oedinemus, passaragia, rhaad, secretarius, tarda, tetrax.

Otus, T. Pennant, Ind. Zool. [1769], 3:—bakkamoena. The species attributed to Daudin should read **Strix otus**, *varr.*

Ovis:—ammon, argali, aries, barbata, fera-sibirica, guineensis, orientalis, pudu, strepsiceros.

Oxyporus:—abdominalis, analis, bicolor, bimaculatus, bipustulatus, brunneus, cellaris, chrysomelinus, dimidiatus, erythropterus, flavipes, hypnorum, lunulatus, marginatus, marginellus, maxillosus, merdarius, minutus, obtusus, picipes, pygmaeus, rufipes, rufus, subterraneus, suturalis, testaceus, thoracicus, trimaculatus.

Paederus:—angustatus, austriacus, bicolor, brunripes, dimidiatus, elongatus, filiformis, flavipes, fracticornis, fulgidus, fulvipennis, impressus, melanocephalus, orbicularis, orbiculatus, proboscideus, riparius, ruficollis, testaceus, tricolor, verbasci.

Pagurus:—alatus, amplexens, aniculus, araneiformis, bernhardus, caput mortuum, clypeatus, custos, diaphanus, diogenes, eremita, gregarius, latro, miles, oculatus, ophthalmicus, rugosus, strigosus, tubularis, ungarus.

Palaemon:—brevimanus, carcinus, coromandelianus, fucorum, lar, locusta, longimanus, serratus, squilla, tranquebaricus.

Palamedea:—chavaria, cornuta, cristata.

Pallinurus:—fasciatus, homarus, ornatus, quadricornis.

Palmipes:—acutangula, coriacea, obtusangula, pentapetala.

Pandora:—inaequivalvis.

Panorpa:—alpestris, americana, capensis, coa, communis, fasciata, germanica, halterata, hiemalis, italica, japonica, lugubris, scorpio, tipularia, tipuloides.

Paphia:—ala-avis, ala-papilionis, decussata, edulis, guttulata, litterata, meroe, nebulosa, nocturna.

Papilio:—abacus, abaris, abebalus, abolla, absolon, acaciae, acamas, acantus, acastus, accius, aceris, aesta, achates, achatiades, acheronta, acheus, achilles, achine, acis,

acmon, aconthea, acontius, acreon, acrion, actaea, actaeon, actea, actorion, actoris, ada, adippe, adippes, admetus, adonia, adonis, adrastus, aedea, aegeria, aegon, aegle, aegyptius, aeilus, aeneas, aeolus, aenippe, aeropa, aeropus, aesopus, aethiopa, aethiops, afer, affinis, agagemnon, agapenor, agatha, agathina, agave, agavus, agenor, agestis, agis, aglaja, aglauros, aglea, agnes, agrotera, agyrtus, ajax, alardus, alberganus, albomaculata, albopictus, albula, alcandor, alcanor, alceae, alcesta, alcibiades, alcidamas, alcides, alcionea, alciphron, alcippe, alciippus, alcithoe, alcmene, alcmeone, alcmone, alcom, alcom, alcyone, alexis, alimena, alica, allionia, almana, alope, alphaea, alphenor, alpheus, alpicola, alsus, althaeae, althea, amabilis, amalia, amaryllis, amasene, amasia, amata, amathea, amathonte, amathusia, amelia, amesis, amestris, amiralis, ammon, amor, amosis, amphicede, amphidamas, amphimachus, amphimedon, amphinome, amphon, amphone, amphotrion, amphysus, ampyx, amulia, amulius, amyntas, amyntor, amyclas, amycus, anacardii, anagnostes, anaphus, anaxarete, anaxibia, ancaea, ancaeus, anceps, anceta, anceus, anchises, anchisiades, ancilla, andremona, androgeus, andromacha, andromachus, andromeda, angelica, anius, anna, annulatus, antenor, antheus, anticlea, antigone, antigonus, antilochus, antilope, antimachus, antiochus, antiopa, antiphates, antiphus, antonoe, aonis, apastus, apelles, aphrodite, apidanus, apollinus, apollo, arachne, aracanthus, aranea, aratus, arbas, arbates, arcadia, arcalaus, arcania, arcas, arcensia, arcisilaus, archesia, archias, archippus, archytas, arcus, arctophonos, arctophylax, arctous, arduinna, areolatus, areta, arete, arethusa, argalus, argante, arge, argenissa, argenteus, argenthona, argenticollis, argester, argia, argiades, argiolus, argiphontes, argopoeus, argus, argynnis, argyra, argyrios, argyrius, argyrobilus, argyrocapelus, argyrocopus, argyroela, argyrognomon, argyrognomonis, argyrophalara, argyrophalax, argyrotocus, ariadne, ariarathes, aricie, aries, arinas, arion, arionis, aristides, aristolochiae, aristus, arius, armata, arminius, arnaca, arne, arogeus, arsulte, arsilache, arsinoe, artaxerxes, artemides, artemis, artemisa, artemisia, artenice, arthemis, ascanius, asius, aspasia, assarica, assaricus, assimilis, artarte, astenous, asterie, asterius, astina, astiniac, astinous, astrarche, astrea, astyagus, astyanax, astylos, asychis, atalanta, ater, athalia, athamas, athemon, athene, athulia, atlita, atlites, atrovenatus, atymnus, atys, auge, augias, aulestes, aunus, aurelius, aurinia, aurora, aurota, automedon, autonoe, aventina, avia, avitus, avius, betulae, bianor, bias, biblis, biclis, bicolor, bifasciatus, baldus, ballus, banksia, barbarus, basilea, basilia, basilissa, bates, bathseba, bathus, bathyllus, baton, battus, baucis, belemia, belia, belisama, belise, bella, belladona, bellargus, bellona, belmus, belus, beon, berecynthia, berenice, bernardus, beroe, bertolis, bipunctatus, bisaltide, bitias, biton, bixae, blandina, blasius, blomfieldia, bocchus, bochus, boeticus, bolina, bomilcar, bonasia, bramafama, brassicae, brassicaria, brassolis, brigitta, brino, briseis, bromius, bronte, brontes, broteas, brutus, bubastus, busirus, butes, byzas, byze, byzenus, cachrus, cacta, cadiga, cadma, cadmus, caecilia, caecus, caelus, caeneus, caenis, caju, calais, c-album, calisto, calliope, callirhoe, callycopis, calypso, camaena, camerta, camilla, camillus, camoena, camulus, canace, candaon, candida, candidus, candiope, candybus, canicularis, canidia, canthus, capanea, capucinus, caranus, cardamines, carduelis, cardui, caricae, carinenta, cassiae, cassida, cassioides, cassiope, cassiopea, cassius, cassus, castalia, castor, cato, catilla, catillus, catullus, c-aureum, cavolina, cebrenus, ceculus, cedo-nulli, celaenus, celaeus, celeno, celerio, celia, celimene, celinde, celmus, celtis, cenea, ceneus, centaurus, cepha, cephalus, cepheus, cephus, cerasi, cercis, ceres, cereus, cerialis, ceronus, cethegus, cethosia, chalcas, chariclea, charithonia, charonia, chelys, chemnis, chione, chiron, chiton, chlorinaeus, chryseis, chrysippe, chrysippus, chloris, chorinaeus, chremes, chromus, chrysopertus, chrysotheme, chrysus, cicero, cicilia, cillene, cinaeus, cingulus, cinna, cinxia, cinyra, circe, circeis, cissia, clara, clarissa, clarus, claudia, claudina, claudius, clausius, claviger, clelia, cleobis, cleodoxa, cleon, cleona, cleonus, cleopatra, clerimon, climena, climene, clio, clito, cloanthe, clonius, clorimena, cluena, clueria, clymena, clytemnestra, clytia, clyton, clytus, cneora, cocala, cocalia, coccajus, cochrus, cocles, cocyta, cocytus, codomanus, codrus, coenobita, colon, columbanus, columbina, columella, colutea, coluteae, comes, cometes, comma, comus, constantia, constantius, coon, coras, corax, corbulo, cordula, core, coridon, cornelia, cornelius, coronea, coronis, cortinna, corus, corydon, coryta, corythallia, corytus, crantor, crataegi, crassus, creona, cresphontes, cresphontinus, cressida, creteus, criniscus, crino, crisia, crispus, crithea, crithon, crocale,

croceus, croesus, crolus, cronis, crotopus, cupavia, cupentus, cupido, curius, cyane, cyanea, cyanopterus, cyanus, cybele, cydippe, cyllarus, cymela, cymodoce, cynara, cynorta, cynthia, cynthius, cyparissa, cyparissias, cypraea, cypris, cyrene, cyrillus, cyrus, cytherea, cytheris, daedale, daedalus, damaetas, damocles, damoetes, damon, damone, dan, danae, danis, daphne, daphnis, daplidice, dardanus, dardus, darius, daunius, daunus, davus, decius, dedalus, deiphobus, dejanira, delia, delila, delius, demetrius, demodocus, demoleus, demolion, demophile, demophon, dia, diamina, diana, diaphanus, dice, dictynna, dido, didyma, didymaon, dimas, dimus, dindymus, diocippus, diolectianus, diomedes, dion, dione, diphilus, dirce, dirtea, disa, discors, dissimilis, divaricatus, dolicaon, dolyas, dorantes, dorcas, doreus, doriclea, dorilis, dorimene, dorimond, doris, dorothea, dorus, dorylas, dromus, drusia, drusilla, drusius, drya, dryas, dryasis, dryope, dubius, durio, dyctinna, dydimaon, dyndima, dyndimene, eborea, ebusa, ebusus, echeria, echerius, echion, echo, eclypsis, edipus, edusa, egaea, egea, egeria, egesta, egialea, egina, egista, elathea, electo, electra, elegans, eleus, eleusina, eligius, elis, elongatus, elorea, emathion, embla, emilia, empedocles, emylius, encendon, encendonía, encelasus, endymion, enothrea, enotrea, enotrus, eos, epaea, epaphia, epaphus, epeus, ephestion, ephyne, epictetus, epiphron, epitus, epius, eponina, epopus, epulus, equicola, erato, erebus, eresimus, eribotes, erigone, erina, erinus, eriphile, erippus, erithonius, erminia, erosine, erota, erycinia, erymanthea, erymanthis, erymanthus, erysimi, erythrea, erythus, eryx, esra, ethemon, etheocles, ethesia, ethlius, ethosea, ethus, etolus, eubule, eucharis, euclea, eudora, eudoxia, eudoxus, eugenia, euipe, eumea, eumedon, eumelia, eumelus, eumene, eumeus, eumolpus, eunomia, eupale, eupalemon, eupalus, eupheno, euphon, euphrosyne, euralius, euribates, eurilochus, eurimedeia, eurimedes, eurinome, euristeus, eurus, eurita, euritea, euriteus, eurocilia, europa, europome, eurota, eurydice, euryppylus, eurytris, eurytus, eustachius, euterpe, eva, evadne, evadnes, evadrus, evagete, evalthe, evander, evarete, evelina, evippus, exadeus, excaecata, exclamacionis, exoticus, eycalia, fabia, fabius, fagi, F-album, fantasos, fascelis, fatima, fauna, faunus, favonius, fenestratus, feronia, ferula, festivus, fidia, fimbriatus, fingal, flammaeus, flava, flavomaculatus, flegia, flegyas, flesus, flippantha, flirtea, flora, florella, florimel, florus, flyas, folus, forestan, formosus, fortunatus, francisca, freija, frejus, frigga, fritillarius, fritillum, frobenia, fucatus, fulgerator, fuliginosus, fulla, furcula, fuscioles, gabriela, gabrielis, galanthus, galanthus, galathea, galaxaera, G-album, gambrius, ganimedes, garbus, gardetta, gea, gefion, gelanor, generilla, genoveva, gentius, genutia, gerdrudtus, gerontes, geryon, getus, gilippus, glacialis, glaucippe, glaucus, gliciria, glycerie, glycerion, gnetus, gnidia, gnidus, gnoma, gonerilla, gordius, gorgias, grachus, griela, gripus, grispus, grogne, gronovii, grosoppe, gyas, halesus, halyma, hanno, haquinus, haraldus, harmodius, harmonia, harpalyce, harpax, harpyia, hassan, hebe, hebrus, hecabe, hecale, hecate, hector, hectorides, hecuba, hecuba, hedonia, hedyle, hegesia, hegisippus, helcita, helena, heleenor, helenus, heliacon, helice, helicitia, helie, heliodore, helirius, helius, helle, helles, hellica, helops, hemes, hemon, heos, hera, herennius, hermes, hermione, hermioneus, hero, herodotus, herse, hersilia, hertha, hesione, hesperus, hexophthalmos, hiarba, hiarbas, hiera, hiera, hierta, hilaria, hilda, hille, hipolaste, hippia, hippo, hippoclus, hippocoon, hippodamia, hippolyte, hippona, hipponoe, hippothoe, hirce, hirlanda, hisbon, histrio, homerus, honorius, horatius, hordonia, horta, hostilia, huntera, hutuinus, hyacinthus, hyale, hyalinus, hydaspes, hygenius, hylactor, hylas, hylaspes, hylax, hyllus, hymen, hypanus, hyparete, hypatia, hyperanthus, hyperbius, hyperia, hypermnestra, hyphea, hypolitius, hyppason, hyppolite, hypsipyle, hystaspes, ianirula, ianthe, iarbas, iarbus, icarus, ida, idaeus, idalia, idas, idea, idmone, idomeneus, ilea, ilia, incisa, ilione, ilioneus, ilithia, illioneus, ilus, imperator, imperialis, inachus, inaria, incisa, ino, interrogationis, io, iole, iolus, iphicles, iphidamas, iphigenia, iphigenus, iphis, iphita, irene, irenea, iridis, iris, irius, isabella, isidora, isis, ismare, ismarus, ismene, isse, itea, itys, ixilion, ixion, iacchus, jacintha, jairus, janais, janassa, janassia, jania, janira, japetus, japygia, jasius, jason, jatrophae, java, jolaus, jodutta, jovianus, juba, judith, jugurtha, julettus, julia, juliana, junia, juno, jupiter, jurtina, justina, juvenalis, juvena, karschina, kollina, kolosvarensis, labdacus, lacedemon, laches, lachesis, lacteolus, ladon, laertes, lagus, L-album, laidon, lais, laja, lajus, lalage, lamia, lamina, lamis, lampetia, lampetie, langis, laodamia, laodice, laodocus, laomedea, laomedon, laothoe, lappona, lara, larra, larydas, lassus, lathonia, lavaterae, laudonius, laure, lausus, lavinia, lea, leander, leda,

leilus, lemonias, lena, lenea, leodice, leodorus, leonida, leonidas, lesbia, lethe, leucippe, leucomelanos, leucomelas, leucostictos, leucothea, leucothoe, levana, libanius, liberia, liberius, libye, libythea, licarsis, licea, licinia, licomedes, licursus, licus, ligea, liger, limniace, lina, linea, lingueus, lintingensis, linus, liria, lirioppe, lisandra, lisianassa, lisias, lisimon, lisus, lizetta, lotis, lubentina, lucagus, lucia, lucilla, lucille, lucina, lucinda, lucretia, lucretius, luctuosus, lucullus, ludovica, luna, lunulatus, lybia, lycabas, lycakon, lycaste, lycia, lycidas, lycimnia, lycurgus, lydia, lye, lynceus, lycinda, lysander, lysandra, lysidice, lysimnia, lysippus, macaria, macaronius, maccabaeus, machaon, machaonides, macra, macularia, maenas, maera, maerula, magus, maimon, maja, malvae, mameris, mamerta, mandana, mandane, manilia, manlius, manto, mantus, marcellina, marcellus, marcia, marcus, mardania, marginalis, marianne, marica, marinus, marius, marphisa, mars, marsyas, martha, marthesia, martius, matura, matutina, maurus, meander, medea, medon, medus, medusa, megacles, megera, melampus, melander, melaneus, melania, melanida, melanippe, melanippus, melantha, melas, meleager, meleagris, meleander, meliboeus, melicerta, melissa, melita, melite, melpomene, melusina, memnon, menalcas, menalcus, menander, menelaus, meneria, menes, menestheus, menetas, menetes, menetho, menippe, menippus, meolans, meone, mercurius, mergus, merione, meris, mermeria, meroppe, merops, mesenteria, mesentina, messalina, meta, metea, metellus, metis, meton, micalia, micylus, midamas, midamus, midas, miltiades, mimas, minereus, minerva, mineus, minimus, minna, minos, minutus, miriam, miris, mirtyllus, mirus, misenes, misippus, mneme, mnemosyne, molphea, momus, moncus, monima, monina, monocolus, montanus, monuste, mopsus, moraviana, morio, morna, morpheus, morvus, mulciber, murcia, musa, musarion, mutius, mycena, mygdon, mylitta, myncea, myops, myrina, myrmidone, myrti, myrtillus, mysis, naidon, nais, napi, narbal, narcissus, narica, narcosius, narva, nauplius, nausithoe, nausithous, nautes, neaerea, nedymond, nefte, neleus, nelo, nephele, nephte, nereis, nerina, nerissa, nero, nesaea, neste, nestor, niavices, niavius, nicaeus, nicias, nicippe, nigrina, nigronervosus, nileus, nina, niobe, niphe, nireus, nise, niso, nissus, nitocris, niveus, nobilis, nomius, norma, nothus, numata, numerius, numilia, numitor, nycetus, nysa, obrinus, obscuratus, occirhoe, oceanus, ocellatus, octavia, octavius, octoculatus, oculatus, ocpete, odilia, odin, odites, odius, oedippus, oenone, oethon, oileus, oisis, olympia, omega, omphale, opalus, ophion, ophione, opis, optilete, orbitulus, orcas, orchamus, orcus, orestes, orfita, origines, orion, orithya, orontes, orphise, orsiera, orsilochus, orsis, orsita, ortygnus, orus, osinia, ossianus, otho, otis, otreia, otreus, ouranus, paedotrophos, palaemon, palaeno, palamedes, palatinus, pagon, pales, palinurus, palmus, pamela, pammon, pamphilus, pampholyge, pan, pandarus, pandion, pandora, pandrose, paniscus, pann, panope, panthera, pantheratus, pantheus, panthonus, panthous, paomedia, paphia, paphioides, parhassus, paris, parmenides, parrhasia, parsimon, pasithoe, parthenie, pasiuntia, pasiphae, passiflorae, patroclus, paulina, paulinus, paullus, peas, pegala, pelarga, pelagus, pelaus, pelea, peleides, peleus, pelias, pelion, pelopia, pelops, penaea, penelope, penthea, peranthus, periander, periboea, perimele, perion, perius, perseae, perseis, perseus, persiphone, pertinax, petalus, petavius, petreus, petrosus, phaedra, phaedrus, phaenareta, phaeusa, phaeton, phaetusa, phalantha, phalanthus, phalaris, phaleros, phareus, phedima, phegea, phereclus, pherecydes, pheridamas, phiale, phicomone, phidias, phidippus, phidon, philaidilis, philanthus, philasus, philea, philenor, phileta, philetes, philemon, philene, philiasus, philippa, philippina, philis, philocles, philoctetes, philomela, philonome, philonomus, philoxenus, phineus, phleas, phlegia, phliasus, phobos, phobus, phocas, phocion, phocus, phoebe, phoebus, phoedon, pholeus, phorbanta, phorcas, phorcus, phoreys, phryne, phryxa, phyleus, phylleus, phyllis, phyllus, piera, pierus, pilosellae, pindarus, pinthaeus, pinthous, pipleis, piranthus, pirata, pireta, pirithous, pisorum, pitho, placidia, plexippus, plutargus, podalirius, polibete, polibetes, polices, polinice, polixenes, pollux, polybe, polycanon, polycarnes, polychloros, polycletus, polydamas, polydectae, polydorus, polymeda, polymenus, polymnestor, polymnia, polynice, polynome, polyphemus, polysperchon, polytes, polyxena, polyxenes, pomona, pompadour, pompeius, pompeus, pompilius, poppea, populi, porphyria, porsenna, portia, portlandia, posthumus, postverta, pretus, priamus, priassus, princeps, principissa, probetor, procas, procida, procris, proclitus, progne, pronoe, proprius, prorsa, prorsas, proserpina, prosoppe, protenor, proterpia, protesilaus, proteus, protogenia, protumnus,

pruni, psecas, pseudolus, pseudopandarus, psidii, psittacus, psyche, ptorsas, pulsus, pygmaeus, pigmalion, pylades, pyramus, pyranthe, pyrene, pyretus, pyrha, pyrhus, pythagoras, pythia, quercus, quirina, quiteria, radamanthus, rahel, ramusus, rapae, raphani, rebecca, regalis, reginae, regulus, renaldus, renata, remulia, remus, rex, rhamni, rhea, rhetenor, rhetus, rhexia, rhipheus, rhodope, ricini, rinaldus, rivularis, rohria, romulus, rosalia, rosimon, rosina, roxana, roxelana, rubi, rudolphina, rumina, rustan, ryphea, saba, sabaeus, sabina, sabinus, sagaris, salacia, salatis, salius, salmaceis, salmasis, salmonea, salmoneus, salome, salus, sao, sapho, sappho, sara, sarpedon, saturnus, satyrus, scolopaceus, scylla, sebaldu, sectator, sedi, selene, semele, semiargus, semire, sempronius, sennae, serena, sergestus, serina, sesia, sesonia, sesostris, sessionia, severina, severus, seyta, sicheus, sibilla, sidae, silene, silenissa, silenus, simaethis, similis, simplex, simplicius, sinapis, sinon, sirius, sisammus, sloanus, solandra, solon, sophia, sophonisba, sophorae, sophus, soranus, sosybius, speculifer, sphinx, spini, spio, statilinus, statira, stelenes, steropes, strephon, strigosus, strilidore, sulpitia, sultureus, superbus, susanna, suspirans, syllius, sylvana, sylvanus, sylvester, sylvestris, sylvia, sylvius, symethus, syncellus, syphax, syrictus, syrinx, sysiphus, tabitha, tages, talaus, tales, talus, taras, tarpeia, tarquinius, taumas, tede, telamon, teleclus, telegone, telegonus, teleius, telemachus, telemus, telephii, telephus, telicanus, terea, terminus, terpsicore, testudo, teucer, teutonia, thais, thales, thalia, thallo, thallus, thamyra, thamyras, tharos, thasus, thaumas, theanus, telephus, themistocles, thermopylae, thero, thersamon, thersander, thersanon, thersites, theseus, thespis, thetys, thoas, thraso, thrax, thyastes, thyestes, thymetus, thyonneus, thyphon, thyra, thyrsis, thysbe, tiberina, tibullus, tigris, tilephus, timantes, timeus, timoleon, timon, tiphon, tiphus, tiphys, tircis, tiresia, tiridates, titania, tithonus, tityrus, tolumnia, tomyris, torquatinus, torquatus, triangulum, triarius, triopas, tristan, trite, triton, trivialis, troglodyta, troilus, tros, trullus, tryxus, tulbaghia, tullia, tulliolus, tullius, tullus, turnus, tyndarus, tyndareus, typhis, tytia, tytius, ubaldus, udalrica, ulrica, ultramarinus, ulysses, umbra, undularis, unzerina, urania, ursula, urticae, V-album, valens, valentina, valeria, valesina, vanessa, vanillae, varanes, vau-album, velleda, vellida, venilia, venulius, venus, veronica, vertumnus, vesta, vesulus, vidua, villida, vincentiata, vindex, violae, virbius, virgaurea, virgaureae, virgilia, virgula, vitellia, vitellius, vitreus, vocula, vulcanus, W-album, W-latinum, xanthe, xanthomelas, xathus, xiphares, xiphia, xuthus, zachaeus, zacyanthus, zangis, zeanger, zelima, zelmira, zenobia, zetes, zeuxippe, zeuxo, zilia, zingha, zitenius, zoilus.

Papio:—aethiops, apedia, faunus, maimon, mandril, mormon, nemestrina, sphinx, veter.

Paradisea:—alba, apoda, atra, aurea, chalybata, chalybea, cirrhata, cristata, furcata, gularis, leucoptera, magnifica, nigra, penicillata, regia, rex, sessilata, setacea, sexpennis, sexsetacea, speccosa, superba, tristis, viridis.

Paramaecium:—acutum, anceps, aurelia, caudatum, chrysalis, fasciola, histrio, marginatum, oviferum, versutum.

Parasitus:—coleopterorum.

Parnus:—acuminatus, auriculatus, obscurus, prolifericornis.

Parra:—africana, brasiliensis, cayennensis, chavaria, chilensis, cuprea, dominica, goensis, indica, jacana, ludoviciana, luzonensis, luzonia, nigra, senegala, sinensis, tranquebarica, variabilis, viridis.

Parthenope:—dubia, fornicata, giraffa, horrida, lar, longimana, maja, regina.

Parus:—afer, alpinus, amatorius, americanus, amarus, ater, aureola, barbatus, biarmicus, bicolor, caeruleus, capensis, caspicus, caudatus, cedrus, cela, coccineus, cristatus, cyanochlorus, cyanus, erectus, erythrocephalus, griseus, hudsonicus, hudsonius, ignotus, indicus, knjaescik, luteus, macrocephalus, major, malabaricus, narbonensis, novae seelandiae, palustris, pendulinus, peregrinus, pipra, regulus, saebyensis, sibiricus, sinensis, stromii, variegatus, virginianus.

Parvus:—nelicourvi.

Passalus:—assimilis, cruentatus, dentatus, interruptus, laevicollis, minutus, planus.

Passer:—arboreus, caelebs, campestris, canarius, chloris, cristatus, domesticus, linaria, montefringilla, palustris, passerulus, sylvestris, torquatus.

Patella:—aculeata, aenea, affinis, afra, africana, albogalerus, alboradiatus, ambigua, anceps, angulosa, angusta, anomala, antiquata, aponogetonis, appendiculata, aranea, areolata,

argentea, aspera, asteroides, astrolepas, atra, atrata, aurantia, auricula, aurora, avellana, badia, barbadensis, harbara, bicolor, bifurca, borniana, caeca, caerulata, caerulea, caffra, calyptra, canaliculata, cancellata, candicans, candida, candidissima, canescens, capensis, capillacea, capillaris, castrensis, caudata, cerata, cerea, cernua, chlorosticta, cinerea, cingulata, circumscripta, citrina, clavus, clypeus, cochlear, complanata, compressa, conchacea, conspersa, conspurcata, contaminata, contorta, conus, corbis, cornea, cornucopiae, corrugata, corrusca, costata, craniolaris, craticulata, crenata, crenulata, crepida, crepidula, cristata, crocea, cruciata, cruentata, cuprea, cyathus, cylindrica, cymbeola, cypria, deaurata, decussata, deflexa, denticulata, depressa, diaphana, digitale, dimidiata, discus, dispar, echinata, effusa, electrica, elegans, equestris, erythrocephala, exalbida, exoleta, fasciata, ferruginea, ferula, fissura, fissurella, flammea, flaveola, flavescens, fluviatilis, fornicata, fulgur, fulva, fungoides, fusca, fuscata, fuscescens, galeata, gigas, glacialis, glauca, gondola, goreensis, graeca, granatina, granifera, granularis, grisea, guineensis, guttata, haematosticta, halioidea, hispida, hydatis, impressa, inaequalis, incurva, indica, infundibulum, interrupta, intertexta, intorta, islandica, jamaicensis, laciniosa, lacrymalis, lactea, lacustris, laevigata, laevis, lamellata, lepas, leucopleura, limbata, lugubris, lunaris, lusitanica, lutea, maculosa, magellanica, mammillaris, mammula, margaritacea, marmorea, medusae, melanogramma, melano-leuca, melanosticta, melanozonias, mellea, micans, miliaris, miniata, minima, minuta, mitella, mitrula, modulus, monopus, morilles, morio, morionis-pileus, mucronata, munitialis, mytilina, mytiliformis, navicula, neritea, neritoidea, nigrita, nimbose, nivalis, nivea, noachina, nodosa, nodulosa, notata, nova seelandiae, nubecula, nubila, nucleus, nummularis, obliqua, oblonga, obscura, obsidionalis, ochroleuca, octoradiata, oculata, oculus, oculus cati, olivacea, ovalis, pannonica, papillaris, papyracea, parva, patera, pecten, pectinata, pectunculus, pellucida, pentagona, perforata, personata, perversa, petasus, picta, plicaria, plicata, plumbea, polaris, porcellana, porphyrozonias, pulla, punctulata, punicea, purulenta, pusilla, pustula, pustulata, pyramidalis, radians, radiata, repanda, reticulata, revoluta, rosea, rota, rotundata, rubella, rubeola, rubescens, rubicunda, rubra, rudicula, rudis, rufescens, rugosa, rustica, saccharina, sanguinea, sanguinolenta, scapha, scapula, scissa, scutellum, scutiformis, selas, senilis, sidus, silicina, sinensis, sinica, smaragdina, solaris, solea, spectabilis, specularis, sphaeroidea, spinetum, spinosa, spinulosa, spiralis, spirata, squalida, subamata, squamosa, stannea, stella, stellaris, stellata, stellifera, striata, striatula, stricta, subspiralis, succincta, surinamensis, symmetrica, taitensis, tectum-chinense, tenuis, tessulata, testacea, testudinalis, testudinaria, testudinata, tigrina, transmoserica, tranquebarica, tricarinata, tricostata, trigona, triradiata, trochiformis, tuberculata, turcica, ungarica, ulna, ulyssiponensis, umbella, umbellata, umbracula, umbrosa, undulata, unguis, variabilis, variegata, ventricosa, verrucosa, virescens, virgata, virginea, viridana, viridis, vitellina, vulgaris, vulgata.

Pausus :—lineatus, microcephalus, ruber, sphaerocerus.

Pavo :—bicalcaratus, chinquis, cristatus, iris, japonensis, malacensis, muticus, phasianus, tibetanus.

Pecten, P. Osbeck, Reise Ost-Ind. China, 1765, 391 :—adscensionis, amusium, bombycinus, cilicinus, distortus, dubius, fasciatus, gibbus, glaber, islandicus, jacobaeus, lima, lineatus, marmoratus, maximus, monotis, nodosus, oblitteratus, obsoletus, opercularis, pallium, parvus, pictus, pleuronectes, plica, politus, pusio, radula, radulanus, ruber, rubidus, rutilis, schediarius, septemradiatus, striatus, subrufus, sulcatus, tigerinus, triradiatus, umbraculum, varius, venatrix, viginti-sulcatus, vulgaris, ziczac.

Pectunculus :—capillaceus, crassus, depressior, fasciatus, glaber, membranaceus, pectunculus, striatulus, strigatus, sulcatus, truncatus, vetula.

Pedicellaria :—globifera, tridens, triphylla.

Pediculus :—alaudae, albiventris, alcae-arcticae, anatis, andraenae, anseris, apis, aquaticus, ardeae, asini, auritus, bassani, bidentatus, bovis, bubali, bufali, buteonis, calcareus, cameli, canis-familiaris, caponis, caviae, cerambycinus, cervi, charadrii, chloridis, ciconiae, circi, citrinellae, clangulae, coarctatus, coccineus, columbae, colymbi-grylle, columbinus, cornicis, corvi, crassicornis, cuculi, curuciae, curvirostrae, cuspidatus, cygni, dentatus, diomedae, dolichocephalus, emberizae, equi, fasciatus, fringillae, fulicae, gallinae, gruis, grylle, gryllotalpae, haematopi, haematopodis, haematopus, hiaticulae, hirci-jumoris, hirundinis, humanus, humanus-capitis, infausti, junceus, lagopi, lagopodis,

lanii, lari, maximus, meleagridis, mergi, moschatae, motacillae, murinus, muscoli, ocellatus, opilonis, orioli, ortygometae, ovalis, ovis, pari, pari-palustris, passeris, pavonis, phasiani, picae, pici, pilosus, plateae, ploti, porcelli, procellariae, pubis, pulsatorius, pyrrhulae, querquedulae, ralli, ramalium, recurvirostrae, ricinoides, rostratus, rubeculae, sternaе, strigis, sturni, suis, tantali, tauri, tetraonis, tinnunculi, tringae, vagelli, vespertilionis, vituli, vulturis.

Pedum :—spondyloidea.

Pegasus :—draconis, lesiniformis, natans, volans, volitans.

Pelecanus :—africanus, aquilus, aristotelis, bassanus, bimaculatus, capensis, carbo, carolinensis, carunculatus, cirrhatus, cristatus, demersus, erythrorhynchus, fiber, fuscus, graculus, leucocephalus, leucogaster, maculatus, magellanicus, manillensis, minor, naevius, onocrotalus, palmerstoni, parvus, phalacrocorax, philippensis, piscator, punctatus, pygmaeus, roseus, rufescens, sinensis, sula, thagus, trachyrhynchus, urile, varius, violaceus.

Pelecinus :—polycerator.

Peloderma :—cochlear, cristatum, denticulatum, vulgare.

Peltis :—aestiva, aquatica, arborea, atrata, bipustulata, brunnea, cadaverina, complicata, depressa, dermestina, excavata, femorata, ferruginea, gibbosa, inaequalis, limbata, lineata, littoralis, maculata, obscura, opaca, padina, pedemontana, quadripunctata, sabulosa, scabra, scutellata, seminulum, testacea, thoracica, truncatella, villosa.

Penaeus :—monocerus, monodon, planicornis.

Penelope :—cristata, cumanaensis, jacupema, leucolophus, marail, pipile, satyra, vociferans.

Penicillus :—javanus, novae zelandiae, penis.

Pennatula :—antennina, argentea, arundinacea, britannica, coccinea, cynomorium, encrinus, filosa, grandis, grisea, italica, juncea, mirabilis, palmata, phalloides, phosphorea, quadrangularis, reniformis, rubra, sagitta, scirpea, spinosa, stellifera, stupata.

Pentaceros :—gibbus, planus.

Pentadactylus :—aster.

Pentagonaster :—regularis, semilunatus.

Perca :—acerina, adscensionis, aegyptiaca, alburnus, americana, annulatus, apoda, arabica, areolata, argentata, argentea, asper, atraria, aurata, bifasciata, bimaculata, blennoides, brasiliensis, callyodon, cabrilla, cernua, chrysoptera, cirrosa, cottoides, diagramma, digramma, dorso, fario, fasciata, fiscellata, fluviatilis, formosa, furva, fusca, gibbosa, gigas, grammistes, guttata, immaculata, jagonis, japonica, juba, koelreuteri, labrax, lanceolata, lentiginosa, lineata, lophar, louti, lucioperca, lunariae, lunulata, luth, maculata, maculosa, manca, marina, mediterranea, melanura, miniata, nigra, nilotica, nobilis, norvegica, ocellata, palpebrosa, pertusa, philadelphia, picta, polymna, punctata, punctulata, pusilla, radula, reticulata, rhomboidalis, rogaa, rufa, rupestris, saltatrix, saxatilis, schraetser, scribe, sectatrix, septemfasciata, sexlineata, sinensis, stellio, stigma, striata, sumatrensis, summana, tauvina, tessellata, tigrina, trifasciata, trifurca, trilineata, tysonis, undulata, unicolor, unimaculata, venenosa, vittata, volgensis, vulgaris, zingel.

Perdix :—afra, andalusica, aragonica, asiatica, barbara, bicalcarata, cambaiensis, capensis, caspia, cinerea, ceylonensis, coromandelica, coturnix, coyolcos, cristata, damascena, falklandica, ferruginea, francolinus, gibraltaria, gingica, grisea, guianensis, hudsonica, indica, javanica, kakelik, luzoniensis, madagascariensis, manillensis, marylanda, mexicana, montana, nigricollis, novae guineae, novae hispaniae, nudicollis, oocolin, perdix, perlata, petrosa, ponticeriana, rubra, rubricollis, rufa, rufo-alba, senegalensis, sinensis, spadicea, striata, suscitator, virginiana, viridis.

Perla :—bicaudata, cylindrica, flava, flavipes, fusca, nasuta, nebulosa.

Perna :—bilocularis, ehippium, isognum, magellanica, marmorata, mediterranea, striatula, sulcata, unguina, viridis.

Peronaoderma :—corneum, exiguum, fragile, gari, nitidum, planatum, politum, semistriatum, trunculus, venustum.

Petaurista :—hudsonia, sagitta, taguan, volans, volucella.

Petaurus :—australis.—*Vide et. Sciurus.*

Petromyzon :—argenteus, branchialis, fluviatilis, marinus, planeri, ruber, sanguisuga, variegatus.

Phacites :—fossilis.

Phaeton :—aethereus, demersus, melanorhyncos, phonicuros, rubricauda.

Phalacrus :—coruscus, millefolii.

Phalaena :—abas, abasia, abietaria, abietis, abjecta, abruptaria, absinthiata, absinthii, accipitrina, aceraria, aceris, acharia, achataea, achatalis, achatana, achatata, achatina, achatinata, achelous, aconyta, acrea, acron, adaequata, adansonella, adjutrix, admirabilis, admirella, adsociaria, adspersaria, adumbrata, adusta, advena, advenaria, adversata, aecas, aegina, aegisthus, aegistus, aemilia, aemula, aenea, aeneana, aeneella, aerata, aeralis, aerubescens, aeruginaria, aerugula, aesculi, aestivaria, aestuata, aethiopata, affinaria, affinata, affinis, afzeliana, agarista, agilis, agis, aglaura, agresta, agrippina, ain, alabastrina, alaudaria, alba, albana, albaria, albastrata, albata, albella, albeola, albeolata, albertina, albicillata, albicincta, albida, albidalis, albidaria, albifrons, albinacula, albina, albinella, albiocellaria, albipunctata, alboflava, albofulminata, albolinearia, allopunctata, albula, albulata, alchimiella, alchemillae, alchemillaria, alchemillata, alcinoe, alciphron, aldrovandella, aleella, aletta, algae, algira, alinda, allica, alligata, alnella, alni, alniaria, alope, alopecurus, alpestralis, alpea, alpicola, alpina, alpinaria, alpinata, alpium, alsines, alstromeriana, alstromiana, alsus, alterna, alternata, altica, altrix, amabilis, amalia, amanda, amando, amasia, amasis, amata, amataria, amatorio, ambusta, americana, amica, amilia, ammonia, amoenita, amphix, amynta, anastomosis, ancilla, andremona, androgea, anethana, anglica, anglicana, anguina, angulana, angularia, angulata, angulella, angulosa, angustalis, angustata, anilis, annularia, annularis, annulata, annulatella, antennalis, antennella, anthracina, anthracinialis, anthracinaria, anthracinella, antiorum, antiqua, anubis, apicula, apicalis, apicella, apiciana, apiciaria, apidania, apollonia, apparens, appellata, appendiculata, applana, aprilina, aprilis, apronia, aquilina, arabica, aranacea, arbustella, arbutella, arbuti, archada, archesia, arcualis, arcuana, arcuaria, arcuata, arcuella, arcuinna, area, areata, arenacea, arenaria, arenata, areola, areolata, areos, aresiaria, arge, argentalis, argentana, argentata, argentatella, argentea, argentella, argenteo-lineata, argentina, argentinella, argentomacularis, argentula, argulata, argyrata, argyrella, argyria, aristella, armida, arminia, arnea, arnobia, artemisia, artemisiae, artemisaria, artiosa, aruncella, arundinata, arvensis, asella, asinana, asparagi, asperalis, asperana, asperella, aspernata, assimulans, associata, asteris, astrea, astroites, astur, asylas, atera, atlas, atomalis, atomana, atomaria, atomata, atomella, atomifera, atomosa, atra, atralis, atramentata, atrata, atratella, atriplicella, atriplicis, augusta, aulica, aura, aurana, aurantiaca, aurantiago, aurantiella, aurantiata, aurata, auratana, auratella, aurea, aureana, aureatella, aureo-argentata, aureofasciata, auricularis, auriculata, auriflua, aurita, aurora, auroraria, aurota, ausonia, austera, austriaca, autumnalis, autumnata, avellana, avellanae, avellanella, aversata, avia, bajularia, balteata, bandevillae, banksiana, barbalis, barbara, barbatella, basilinea, B-ata, batis, beatrix, begga, belgaria, bella, bellatrix, beltes, bergmanniana, betulana, betularia, betulifolia, betulinella, betuliperda, bibiana, bicaudata, bicincta, bicinctaria, bicolora, bicolorana, bicoloria, bicostella, bicurris, bicuspis, bidactyla, bidella, bidellana, bidentaria, bidentata, bifasciana, bifasciata, bifida, bifidalis, bifurca, bigramma, bigutta, biguttata, bilinearis, bilineata, biliniata, biliosata, bilunaria, bimacularis, bimaculata, bimaculosa, bimaculosella, binaria, binubeculosa, bipuncta, bipunctalis, bipunctana, bipunctaria, bipunctata, bipunctella, bipuncti-dactyla, bipustula, birivia, biriviata, biselata, bistigmata, bistrigalis, bistrigaria, bistrigata, bitia, biundularia, biundulata, blanda, boletella, bolina, boloniensis, bombycata, bombycella, bombycina, bonnetella, borealis, boreas, borkhausana, bornella, bostrigata, brachyura, bractea, bractella, branderiana, brassicae, brassicata, brecciaeformis, brenna, brocatella, bronte, brotea, brumaria, brumata, brunnea, brunneago, brunnearia, brunneata, brunnichana, brunnichella, bucephala, burmaniana, byringerana, caecimacula, caelebs, caelestina, caenea, caerulata, caeruleocephala, caesia, cafra, caffraria, caja, cajeta, calabra, calabraria, C-album, calcar, calchas, caliginosa, caliginosata, calligrapha, calthella, calvaria, calvipalpis, calycanthata, camelina, campella, campestris, cana, canaliculata, canaria, candelisequa, candidata, candidula, canente, canescens, canini, canitia, canterius, capensis, capillitiana, capitalis, capitata, capitella, cappana, cappata, caprearia, caprifolii, caprotina, capsicola, capucina, caranea, cararia, carbonaria, cardui, carenea, carinenta, carmelita, carmelitella, carna, carnella, carneola, carpinata, carpini, carpophaga, carthesiana, cassandra, casta, castaneae, castrensis, catax, catenaria, catenata, catilina,

catilinaria, caudana, caudata, caudella, C-aureum, cecropia, cedica, cedonulli, celadon, celia, celsia, cembrella, cenaria, cenis, centralis, centrata, centumnotata, cephise, cerago, ceraria, cerasana, cerasata, cerata, cercana, cereana, cerefolii, ceretana, cerialis, cervana, cervina, cervicalis, cervinaria, cervinella, cespitis, chaerophyllata, chaerophylella, chalciptera, chalcites, chalytis, chalybea, chamomillae, characterana, caracterea, characterella, characteria, charadria, charmione, chenopodiata, chenopodii, chephise, chera, chermesina, chi, chionanthi, chlora, chlorana, chlorea, chloris, chlorosata, chondrillae, chorebus, chorinea, christiernana, chrysanthemi, chrysialis, chrysitina, chrysis, chryso-ceras, chrysogastralis, chrysoglossa, chrysomelas, chryson, chrysonuchella, chrysopallida, chrysoprasaria, chrysorrhoea, chrysozona, cibriformis, ciliatella, cincta, cinctella, cineralis, cinerana, cineraria, cinerataria, cinerata, cinerea, cinerella, cinerina, cingulana, cingulata, cippus, circaria, circe, circellaris, circulana, circularia, circulata, circulifera, circulus, circumdataria, circumflexa, circumscripta, circumvolutella, citrigo, citrata, citrella, citrinalis, citrinella, civica, clara, clarea, clarissa, clathrata, clathrea, claudia, claudicans, clavarella, clavellata, clavifera, clavipalpis, clavipes, clavis, clavus, clelia, clemataria, clerckella, clerckiana, clisthena, clöckneria, clöitilda, cludialis, clymene, clytia, cnidalis, C-nigrum, coarctaria, coarctata, cocala, cocalus, coenobita, coenopta, cognata, coleta, collaris, collinita, collusoria, colon, colonella, coloraria, colorata, columbina, combinella, comella, comitata, comma, commelinae, communimacula, complana, concatenata, concava, concha, concinna, concubina, confinis, confluella, conformis, confusa, congelatella, conigera, conjugata, conjunctio, connexa, conscripta, consobrina, consobrinaria, consocia, consolida, consors, consortaria, conspersaria, conspersata, conspicularis, conspicator, conspiculum, conspicua, conspicuaria, conspurcata, constellata, contaminata, contigua, contiguaria, convergata, conversa, convexata, convoluta-plana, conwagana, coracina, corcinalis, corculata, cordigera, cordigrella, cordiaria, coriana, coriaria, corinna, corisandra, corneata, cornicalis, cornicella, cornutella, coronata, corope, corrigata, cortesianaria, corticalis, corticella, corticina, corusca, corvaria, corylana, corylata, coryli, corylina, cossus, costalis, costaria, costata, costella, craccae, cramerella, crameriana, crassa, crassalis, crassaria, crassicornella, crataegata, crataegella, crataegi, craterella, crenaria, crenata, crepuscularis, cresus, cretaria, cribellum, cribraria, cribrata, cribrum, cribrumalis, cribrumella, cristalana, cristalis, cristata, cristatula, crocata, crocatoria, crocea, croceago, croceata, crocinella, crocos, croesella, cruciana, cruciata, cruentaria, cruentata, cucubali, cucullata, cucullata, culiciformis, culmella, culta, cultaria, cuminella, cumini, cunea, cuneata, cuniculata, cuniculina, cunigunda, cunina, cupentia, cuprea, cupreella, curialis, cursoria, curtisella, curtula, curvana, curvata, curvella, cuspidata, cyane, cydonia, cydoniata, cyllaria, cynara, cynata, cynira, cynosbatella, cynthia, cyparissiae, cythisaria, damascialis, damonia, dares, dealbata, decempunctata, deceptoria, decimalis, decolorata, decora, decorata, decorticiaria, decussana, decussata, defloriana, defoliaria, degeerella, degener, deglupta, deliana, delicatula, delphinii, demandaria, demandata, demarriana, denigrata, denotata, densana, densata, dentalis, dentaria, dentata, dentella, denticularia, denticulata, denticulosa, dentilinearia, dentimacula, deolis, deplana, depressa, depressana, depuncta, derasa, derivata, derogata, designata, desolata, despecta, despectata, desponsata, detrita, devastatricula, dianaea, diaphana, diaphanata, dichroma, dictaea, dictaeoides, didactyla, didactylites, didyma, didymata, diffinis, dilatata, dilectaria, dilucidaria, diluta, dilutata, dimas, dime-ralis, dimidialis, dimidiata, dimidio-alba, dione, dioraria, diores, dipsacea, diptera, discana, discaria, discata, discolor, dispar, dissimilis, ditaria, divergens, diversana, diversaria, diversata, divisa, dodecadactyla, dodecella, dodonea, dolabraria, doliata, dolobrata, dolon, domestica, domesticella, domialla, domiduca, domina, dominia, dominica, dominula, donna, donzella, dorothea, dorsalis, dorsana, dotata, dragonalis, dromedarius, druryella, dryas, dubia, dubitata, dumeti, dumi, duplana, duplaris, duplicalis, duplicata, dyndyna, dypterigia, ebalea, ebalus, eborina, echiella, echii, echo, eclipsella, edleriana, edusa, egeus, egle, egregia, ejectata, ekebladella, elatalis, electa, eleonora, eleuteria, eleuthera, elevata, elinguaris, elongalis, elongella, emargana, emarginaria, emarginata, emmedonia, emortalis, encelada, endiviae, ensalis, entella, ephippella, ephonia, ephora, epigena, epimenis, epimethea, epione, epopea, equestria, equestrata, equitella, eratoalis, erechtea, erecta, eremita, eremitica, ericae, ericetaria, eridania, eridanus, erigalis, erinacea, erminea, ernestella, ernestina, erosalis, erosaria,

kaekeritziana, kermesina, kleemannella, kleemanni, kleemanniana, kleiniella, koenigiana, labda, labecula, labyrinthella, laccata, laceratina, lacerinaria, laceratula, lactana, lactea, lactearia, lacticina, lactinea, lactuca, lactucina, laetata, laevigata, lagopus, l-album, lambergiana, lamda, lamdella, lamellatella, lamina, lamis, lanata, lancea, lancealis, lanestris, laocoon, lappella, laricis, lateraria, laterata, lateritia, lathamiana, latidactyla, latifolia, latona, lecheana, lectrix, lediana, leeana, lelex, lemnata, lemopicta, lemur, lentipes, leontia, lepidia, lepidaria, leporina, lepus, leucatella, leucocerella, leucogaster, leucographa, leucomelana, leucomelas, leucomelasma, leucophaea, leucophaeataria, leucorhoa, leucostigma, leuwenhoekella, levida, levina, levinia, libania, libaria, libatrix, liberia, libertina, liboria, lichenaria, lichenella, lidia, licornes, lignaria, ligula, ligulella, ligustri, ligustriaria, limacina, limacodes, limax, limbaria, limbata, limitata, limnata, linariae, linariaria, lincea, lincus, linea, lineana, linearis, lineata, lineola, lineolata, lingea, linneella, linogrisea, liri dendraria, liris, listerella, litea, literana, litterata, lithophila, lithoriza, lithoxylaea, littorea, litura, liturata, liturataria, livida, lividalis, lividata, L-nigrum, lobata, loefflingiana, logiana, lolii, longara, longicornella, longipalpis, lota, lothos, lotrix, lubricipeda, lubricipedina, lucella, lucernea, luciata, lucida, lucidata, lucifera, lucifuga, lucilla, lucina, luciola, lucipara, luctifera, luctiferella, luctinaria, luctualis, luctuata, luctuella, luctuosa, ludicra, ludifica, ludvigella, lugens, lugubris, luminosa, luna, lunalis, lunaria, lunaris, lunata, lundana, lunigera, lunula, lunula-lutea, lunulana, lunularia, lunularis, lunulata, lunus, lupinalis, lupulella, lupulina, luridaria, luridata, luridella, luscaria, luscata, lusciora, lutarella, lutea, lutealis, lutearia, luteata, luteola, luteolante, luteolaria, luteolaris, luteolata, lutulenta, lychnidis, lyncea, lyonnetella, lythargyria, macarea, macaria, macrocephala, macrops, macrozonias, mactata, macula, maculana, maculania, macularia, macularis, maculata, maculatella, maculosa, maeniata, maestingella, magna, maia, majalis, mali, malletina, malletinaria, mandarina, manicata, manlia, mantata, manto, manturna, mancellina, margaritacea, margaritaria, margaritata, margaritella, marginalis, marginaria, marginata, marginea, marginella, marginosa, marina, marinata, marmoralis, marmoraria, marmorata, marmoratella, marmorides, marmorinaria, marmorosa, marriana, marthesia, martia, materna, matronaria, matronula, matura, maura, mauritia, medarda, media, medialis, mediana, mediata, melagona, melanaria, melanarla, melanea, melanogramma, melanosticta, melanozonias, melanthus, melata, melicerta, mellinata, mellonella, memblaria, mendaria, mendica, menea, menete, meon, meona, mensurata, menthae, menthastrina, menyanthidis, mercurella, mercurialis, meretricula, merianana, merianella, meritalis, mesomella, metabus, metalata, metallela, metallica, metea, meticulosa, metron, meyeriana, mezentia, mi, miana, miaria, miata, micacea, micantaria, micilia, microcosma, milete, miliata, miliataria, militaris, militta, millesima, mineus, minialis, miniana, miniata, miniosa, ministra, ministrana, minutalis, minutaria, minutata, minutella, mirabilis, miscellana, misera, mixtaria, moderiana, modesta, moeniata, moerens, moesta, moldavica, Molina, molinella, monacha, monedula, moneta, monilaria, moniliferella, monilis, monochroma, monodactyla, monoglypha, monographica, montana, montanata, monycha, mopsa, mori, moriata, morio, morpheus, motitalis, mouffetella, mucida, mucronata, mucronella, muellerella, multicolor, multifaria, multipunctata, mumetes, mummia, munda, mundana, mundata, mundataria, muralis, muricata, murina, murinata, murinella, muscerda, muscosella, mycalia, mycerina, myella, mygdonia, mylitta, myopata, myops, myrrha, myrtaea, myrtilla, myrtillata, myrtilli, nacarata, nacellaris, naevata, naevia, nais, nana, napelli, narbonea, narcissus, nassata, natalis, nausica, navicularis, nayas, nebulata, nebulosa, nebulesella, nemoralis, nemorata, nemorella, nemorosa, neogama, neonympha, nepetae, neptis, nerina, nervosa, nervosella, nesea, netrata, netrix, neustria, neustriaria, niceta, nictitans, nigralis, nigrana, nigrata, nigrella, nigricans, nigricollis, nigricornis, nigritaria, nigrofulva, nigrofusca, nigropunctata, nigrum, nina, nisella, nitata, nitens, nitida, nitidalis, nitidaria, nitidula, nitidularia, nitidulata, nitocris, nivalis, nivea, nivealis, nivearia, niveata, niveella, nobilis, nobilitella, noctuana, nocturna, nominata, noema, notata, notataria, nubecularia, nubeculosa, nubila, nubilans, nubilata, nuda, nudula, nullaria, numana, numeria, numerata, nun-atrum, nundina, nupta, nutrix, nymphaeata, nymphagoga, nyseus, obducta, obeliscata, obfusata, oblinita, obliqua, obliqualis, obliquana, obliquaria, obliquata, obliquella, obliterata, obscura, obscuraria, obscurata, obscurella, obsolescens, obsoleta, obsoletalis, obstipata, obumbrata, occidua,

occuta, occultella, ocellana, ocellaris, ocellata, ochracea, ochrata, ochreago, ochrearia, ochrella, ochroleuca, octogesima, octogesimea, octomaculata, octopunctata, olivaria, ocellularis, oculata, oculatissima, oculate, odora, odorata, oleracea, olivacea, olivaceofasciata, olivata, olivea, oliviata, omega, omiata, omicata, omicraria, omicron, omicronaria, onytes, ononaria, ononis, onosmella, oo, opalaea, opalina, opercularis, ophiogramma, ophisa, opicata, opigena, oporana, oppositella, ora, orasia, orbiculosa, orbona, orentes, oriana, orientalis, origerella, oritheia, ornata, ornatrix, ornithopus, orodes, orontes, orosia, orsa, orsilochus, ortilia, osiris, osseana, ostentataria, ~~g~~-graecum, ovalis, ovata, oxyacanthae, oxyacanthella, oxyptera, pabulatricula, pacta, padella, pagaria, paleacea, palealis, paleana, pales, palladella, pallens, palliatella, pallida, pallidalis, pallidane, pallidaria, pallidata, pallidella, palliola, pallium, palmyra, palpalis, palpina, palpalis, paludata, paludis, palustrata, pamphilia, pandrosa, pandiona, pandularia, pantaria, panthera, pantherata, panthona, panzerella, paphia, papilionaria, papilionaris, papyratia, paradoxa, parallelalis, parallelaria, parallelo-lineata, paranympha, parasita, parenthesella, pariana, parthenias, parthenii, parvula, pascuaria, pascuata, pascuella, pasinuntia, pasithea, pavoniana, pavonia, pavoniella, pavunculus, pectinataria, pedana, pedaria, pedella, pellex, pellicea, pellionella, pellucida, pendularia, penelope, pennalis, pennaria, pennata, penniferana, pentadactyla, pentalineata, perdica, peregrina, perflua, peripheta, perithea, perlaria, perlella, permutataria, persicariae, persona, perspectata, perspicaria, perspicata, perspicellina, perspicilla, perspicillaris, perspicua, petavia, petiverella, petosiris, petrificata, petronella, petroriza, petulca, phadima, phaedusa, phalonia, phaseolata, phasis, phedonia, phenice, phidippe, phidonia, phileta, phoebe, phoenix, phoronea, phryganoides, phylira, phyllira, phytolaccae, picarella, piceana, picearia, piceella, picta, pictaria, pictoralis, pigra, pilicornis, pilumnia, pinastri, pinetata, pinella, pinetella, pinguedinis, pinguinalis, pini, piniaria, piniperda, pirina, piritoides, pisi, pithecium, pithyocampa, placencia, placida, plagiata, planata, plantaginis, platyptera, plebeia, plecta, ployeri, plumaria, plumata, plumbana, plumbaria, plumella, plummistaria, pluviana, pluviata, podaella, podana, policula, pollinata, polipori, polita, politata, politia, polybia, polydamia, polygona, polygramma, polygrammata, polymita, polyodon, polyphemus, pomicea, pomeranella, pomona, pomonaria, pomonella, pomula, populata, populella, populeti, populi, populifolia, poralis, porata, porcellanea, porcia, porphyria, porphyrozonella, porrectalis, porrectella, posticaria, posticata, potamogalis, potamogata, potatoria, potatorina, praeceps, praecox, praedatricula, praeduncula, praelata, praetexta, praetrepida, prasina, prasinana, prasinaria, pratana, pratella, pratensis, pratincola, pretiosa, pribeat, primula, primulae, pritanis, priverna, priverra, proboscidalis, proboscidea, procellera, processionea, procopia, procus, profuga, prolella, prolifera, prolongata, promethea, promula, pronuba, prosapiaria, proserpina, prospicua, protea, prothyalis, protoplastes, proximaria, pruinata, prunaria, prunata, pruni, pruniaria, pruniella, psamas, psi, pterodactyla, pterodactylella, puderina, pudica, pudibunda, pudorata, pudorella, pudorina, puella, puellina, puera, puerita, puerpera, pulchella, pulchellata, pulchra, pulchralis, pulla, pulmonaris, pulveraria, pulverata, pulverulenta, punctalis, punctaria, punctata, punctatissima, punctella, punctigera, punctillata, punctinallis, punctularia, punctulatella, punctum-album, punica, pupillana, pupillaria, pupillata, purpuralis, purpuraria, purpurata, purpuratella, purpurea, purpurina, pusaria, pusiella, pusilla, pusillaria, pustulata, pustulataria, putata, putatoria, putris, pygarga, pygmaria, pygmeata, pylotis, pyraliana, pyramidea, pyramidina, pyramis, pyrana, pyrausta, pyrella, pyrgo, pyri, pyrina, pyrinalis, pyritoides, pyropella, pyrophila, pyxidifera, quadra, quadrifaria, quadrifasciaria, quadrifasciata, quadrilineata, quadrilunaria, quadrimaculata, quadrimaculella, quadripunctaria, quadripunctata, quadristriata, quadristrigata, quadristrigosa, quadrula, quatrilis, quercana, quercifolia, quercinaria, querceti, quercus, querna, quernaria, quinnatella, quinquefasciata, quinquestrigata, quinquezonata, rad-daella, radiata, radiatella, radica, radicea, radiata, radiosa, rajella, ramalis, ramella, ramosana, ramosaria, raphanalis, raptracula, rapuntica, ravidia, reaumurella, rectangula, rectangulata, rectilinea, recurvalis, regenerata, regia, regina, reginalis, regulata, remigata, remutata, renaudalis, renselariana, repandalis, repandaria, repandata, resinana, resinella, respectabilis, resperaria, resistrix, retialis, reticularis, reticulata, retorta, retusa, revayana, revidata, rex, rhanis, rhanisaria, rhediella, rhexia, rhizolitia, rhodope, rhombella, rhombeo-maculata, rhomboidea, rhomboidella, ribearia, ricini, ridens, riphea,

rivellana, rivosà, rivulana, rivulata, rivulosa, robertella, roboris, roesella, rolandriana, rondelaria, roraria, rorella, rosacea, rosalia, rosalis, rosana, rosaria, rosata, roscida, roscidella, rosea, rosella, rostralis, rostrella, rotaria, rubea, rubecula, rubellata, rubetra, rubi, rubiana, rubicaprarìa, rubidalis, rubiginaria, rubiginata, rubiginea, rubiginosa, rubralis, rubricans, rubricata, rubricollis, rubricosa, rubrofasciata, rufana, rufata, rufella, rufescens, ruffa, ruficollis, ruficornis, rufimitrella, rufina, rufofasciosa, rumicis, runica, rupestrata, rupicola, ruralis, rurea, rurimana, russata, russula, rusticata, rusticana, rusticella, rutililla, rutilago, S, saccharalis, sacraria, sagitta, sagittalis, sagittaria, sagittata, sagittella, sagittigera, salaminia, salicalis, salicella, saliceti, salicis, salictaria, salmonea, sambucalis, sambucaria, sambucata, sambuci, sangarida, sanguiflua, sanguinalis, sanguinaria, sanguinolenta, sannio, saponariae, saracenica, sarcitella, satellita, satura, saucia, saussuriana, scabiosata, scabiosella, scabrana, scabrella, scabriuscula, scalacella, scalaria, scalella, scalpella, scapularis, scapulatella, sceberiana, sceptica, schaefferella, schalleriana, schevenella, schiffermuelleriana, schlemmerella, schlugella, schneideriana, schoenobaena, schrankella, schrankiana, schreberiana, schulziana, scita, scolopacea, scolopacina, scopolella, scopularia, scotophila, scribaiana, scribonia, scripturata, scrophulariae, scutata, scutigera, secalis, sectoralis, securata, securis, sedonia, sehestediana, selenitica, semiargentella, semilutea, semiluctifera, semimaculana, semipectinata, semiranis, semirubella, semitectaria, senatoria, separata, sepiaria, seppiana, sequella, serapis, serena, sergilia, sericata, sericea, sericealis, sericearia, sericella, serina, serotina, serpentata, serrata, serratella, serraticornis, servana, servia, servula, sesquistriaria, sesquistriga, sesquistrigata, sesquiteritiana, sesquiteritaria, sesquiteritiata, severa, sexualata, sexualisata, sexguttata, sicheas, sicala, sicularia, signata, signatella, signifera, signum, silaceata, silene, silvandra, silveria, similana, similaria, similis, simois, simplex, simulans, singulariata, singularis, sinuata, sinuosa, sinuosata, sirecialis, siterata, smaragdaria, smeathmanniana, socia, sociata, sociella, socrus, solandriana, solaris, solina, somniculosa, sophialis, sordaria, sordens, sordiata, sordida, sordidalis, sordidata, soror, sororcula, sospeta, spadicea, spadicearia, spadiceata, spadix, sparmanniana, spartiata, spartii, spatacea, speciosa, spectrum, sphingiella, sphinx, spinaciae, spinifera, spinula, splendens, splendida, splendidalis, spoliaticula, sponsa, sponsata, spreta, squalida, squamana, squamulana, squamularis, stabilis, staechadis, stapella, staphylaeata, stellatella, stenelea, sterope, stichica, stictiata, sticticalis, sticticata, stigma, stigmata, stigmatialis, stigmatisata, stigmosa, stipella, stolata, stolliana, straminalis, straminea, straminearia, stramineata, strataria, stratiotata, stratiotes, stratonice, striata, striatalis, striatella, striatella, strigalis, strigana, strigaria, strigata, strigialis, strigillaria, strigilata, strigilis, strigosa, strigula, strigulata, strix, strobilata, strobilella, stromiana, stuticus, suasa, subarcuata, subcorticalis, suberaria, subflavaria, sublimis, sublustris, submarginalis, subnigra, subquadrata, subrufa, subrufescens, subsequa, substigmatisata, substrialis, subtusa, succenturiata, succinea, suero, suffusa, sulcatella, sulima, sulphuralis, sulphuraria, sulphurata, sulphurea-caudata, sulphurella, sulphureo-maculata, sultzella, sulzeriana, suspensa, swammerdamella, swederiana, sybaris, syerata, sylla, sylvata, sylvella, sylvestrata, sylviana, sylvina, sylvius, symbolica, syrene, syringa, syringaria, tabernacularia, taedella, taeniolata, tages, taminata, tan, tanais, tapetzelia, taraxaci, tarchon, tarquinia, tarsicrinalis, tasima, tau, tedeà, tedella, telifera, temerata, temira, tenebrata, tenebrosa, tenella, tentacularia, tentacularis, tentata, tercingulata, terminaria, terminata, terrifica, tertialis, tertianella, tespis, tessella, tesselana, tessellaris, tessellata, tesseradactyla, tessulata, testacea, testacearia, testalis, testaria, testata, testudinaria, tetra, tetradactyla, tetralunaris, tetrapodella, teutonaria, texta, thalictri, thapsi, tharis, tharops, thoracella, thoracina, thunbergiana, thymaria, tibialana, tiburtia, tigrina, tigrina, tigris, tiliaria, timais, timolea, tincta, tineata, tineodes, tiresias, tirhaca, titea, togata, tomyris, topographica, torrefacta, tortuosa, toxea, trabealis, tragopoginis, translucens, transversa, transversalis, transversana, transversata, trapezina, trembleyella, tremula, trepida, triangulata, triangulum, trichroa, tricinataria, tricolor, tricolora, tricolorata, tricolorella, tricomma, tridactyla, tridactylion, tridens, tridentata, tridentella, trifasciaria, trifasciata, trifasciella, trifolii, trigonalis, trigonella, trigonotubulosa, trigrammica, trilinearia, trilineata, trilunata, trimaculata, trimaculosa, tripartita, triplasia, triplicata, triptera, tripunctata, triquetra, tritalis, tritata, tristata, tristis, tristriaria, tristriata, tristrigalis, tristrigata, tritici, trivialis, trizonata, trofonia, tropicus, truncata,

truncataria, tubifex, tubulosa, tulipina, tullia, turbida, turca, turcaria, turcicella, turionella, tusciaria, tybris, tyMBER, typhae, typica, tyres, tyrhaea, uddmanniana, ufeus, uliginalis, uliginata, ulmaria, ulmata, ulmi, ultima, ulula, umber, umbilicata, umbra, umbrata, umbratica, umbratilis, umbriana, umbrosa, umminia, uncana, uncula, undalis, undaria, undosa, undularis, undulata, undulataria, undulatella, undulosa, undulosata, unguicella, unicolor, unicolorata, unicoloria, unicornis, unifasciata, unigutta, unilunaria, unipunctaria, unita, urganda, ursula, urticalis, urticana, urticaria, urticata, usta, ustella, ustularia, ustulata, ustulataria, uxor, uxoria, vaccinae nigrae, vaccinii, vagula, vaillantina, valligera, vandellia, vaninia, varia, variata, variegalis, variegata, variegataria, variella, vauaria, vau-punctatum, vayella, velata, velitans, velleda, velotata, velutatis, venaria, venatrix, venetaria, venosa, venosata, ventilabris, ventilata, venulata, venulia, venus, venusta, venustalis, venustula, verago, verberata, verbascata, verbasci, verecundans, vermicularia, vernalis, vernaria, verrucalis, verrucosa, versicolor, versicolora, verticalis, vespera, vespertaria, vestalis, vestialis, vestianella, vestigialis, vestita, vesulia, vetula, vibicaria, viciae, vicinalis, vidua, vidualis, viduana, viduaria, viduella, vigintipunctata, villica, viminalis, vinalis, vinosa, vinula, violacea, violata, virbia, virens, virgaria, virgata, virgatella, virginalis, virginaria, virginea, virginella, virginaria, virginensis, virgo, virgulata, viridana, viridaria, viridata, viridella, viridifasciosa, viridis, viridulata, viriplaca, vittella, vitisidiae, vitrata, vitrea, vitrealis, vitriolata, vitta, vittaria, vittata, vittatella, V-nigrum, vocula, volupia, volutata, vorticella, vulpecula, vulpinaria, vutera, wahlbomiana, walchiana, wauaria, wedeliana, wiedemanella, wilkella, williana, W-latinum, wulfeniana, wulfii, xanthoceros, xerampelina, xi, xylostean, xylostella, yeatina, ypsilon, zaide, zamis, zatima, zaeella, zelica, zemire, zenobia, zerbina, zerah, ziczac, ziliante, zoegana, zona, zonaria, zonata, zoolegella.

Phalanger:—orientalis, volans.

Phalangium:—acaroides, annulatum, araneoides, balaenae, balaenarum, bicolor, bilineatum, bimaculatum, cancriforme, cancroides, carinatum, caudatum, cornutum, cristatum, decemmaculatum, diadema, grossipes, hellwigii, hirsutum, histrix, horridum, lugubre, lunatum, morio, medium, minutum, mucronatum, muscorum, opilio, palliatum, pallideflavescens, palmatum, parietinum, pycnogonum, quadridentatum, reniforme, reticulatum, rostratum, rotundatum, rufescens, spinipes, spinosum, striatum, termaculatum, tricarinatum, tripunctatum, undecimpunctatum, virescens.

Phalaropus:—cancellatus, fulcarius, fuscus, glacialis, hyperborea, lobatus.

Pharetra:—monoculoides.

Phasianus:—africanus, albo-torquatus, argus, caracara, chacamel, colchicus, coloratus, cornutus, crispus, cristatus, curvirostris, domesticus, ecaudatus, gallus, hoazin, ignitus, impejanus, leucomelanos, leucomelas, marail, meleagris, mexicanus, morio, motmot, nyctemerus, parraka, patavinus, pentadactylus, phasianus, pictus, plumipes, pumilio, pusillus, rouloul, satyrus, superbus, turcicus, varius.

Phasma:—angulata, annulata, atrophica, aurita, bispinosa, calamus, cirrifolium, citrifolium, cornutum, dilatatum, dracunculus, edule, empusa, ferula, filiformis, gigas, hecticum, jamaicensis, lateralis, latipes, linearis, necydaloides, rosea, rossia, sceleton, spinosa, umbretta, valgum, variegata.

Philander:—dorsigera, murina.

Philanthus:—apivorus, arenarius, ater, auritus, coronatus, diadema, discolor, dissectus, emarginatus, flavipes, hortorum, interruptus, interstinctus, labiatus, laetus, ornatus, pictus, quadricinctus, quadrifasciatus, quinquecinctus, quinquemaculatus, ruficornis, rufipes, sabulosus, semicinctus, sexpunctatus, triangulum, ventilabris.

Philine:—quadripartita.

Phoca:—albiventer, aurita, australis, barbata, chelonocephala, chilensis, cinerea, cristata, elephantina, fasciata, foetida, groenlandica, hispida, jubata, laniger, leonia, leonina, leporina, longicollis, lupina, maculata, monachus, mutica, nigra, oceanica, porcina, punctata, pusilla, rosmarus, scont, sericea, testudo, ursina, variegata, vitulina.

Phoebea:—bomba.

Phoenicopterus:—chilensis, minor, ruber.

Pholas:—bifrons, campechiensis, candidus, chiloensis, conoides, cordata, costatus, crispata, crenulatus, dactylus, discors, explanatus, faba, hians, lignorum, muricatus, nanus,

navalis, nucivora, orientalis, papyraceus, parvus, pusillus, quadrizonatus, siamensis, striatus, teredo, teredula.

Pholidotus :—pentadactyla.

Phryganea :—alba, albicornis, albifrons, analis, annularis, annulata, argentata, atomaria, atra, atrata, azurea, bicaudata, bicolor, bifasciata, bilineata, bimaculata, binervosa, binotata, bipunctata, ciliaris, ciliata, collaris, cylindrica, digitata, discoidea, dubia, ecaudata, evitata, fasciata, fennica, ferruginea, filosa, flava, flavicornis, flavilatera, fuliginosa, funerea, fusca, gallata, gibbosa, grammatica, grandis, grisea, hirta, inconspicua, interrupta, intersecta, irrorata, laciniosa, lazuri, lineata, lineola, longicornis, luctuosa, lugubris, maculata, maculosa, marginata, martia, maxima, minuta, musciformis, nebulosa, nervosa, nigra, nigrofasciata, nigrocaerulea, nigronervosa, nigropunctata, nitida, nivea, notata, obscura, obfasciata, occulta, paleacea, pallipes, pectinicornis, pellucida, phalaenoides, pilosa, plumbea, plumosa, punctata, punctato-lineata, pusilla, pygmaea, pyralina, quadrifasciata, regelationis, reticulata, rhombica, ruficus, saltatrix, sexpunctata, signata, striata, strigosa, testacea, tiguriensis, tineiformis, tineoides, tripunctata, umbrosa, uncinata, unimaculata, varia, variegata, venosa, villosa, virescens, viridis, vulgata, waeneri, weneri.

Phtisica :—marina.

Phycis :—boleti, spissicornis.

Phyllidoce :—denudata, porpita, vellela.

Phylline :—laticeps.

Phyllium :—siccifolia.

Phyllostomus :—hastatus.

Physeter (Mamm.) :—albicans, andersoni, catodon, cylindricus, macrocephalus, maximus, microps, mular, novae angliae, trumpo, tursio.

Physis, J. A. Scopoli, Del. Insub. I. 1786, 46.—? Ver. :—intestinalis.

Physsophora :—filiformis, hydrostatica, physalis, rosacea, rosaica.

Phytospongius :—polymorphus.

Phytotoma :—rara, tridactyla.

Pica :—pica.

Picus :—aurantius, auratus, bengalensis, bicolor, cafer, canadensis, candidus, canus, capensis, cardinalis, carolinus, cayennensis, certhia, cinnamomeus, citrinus, chlorocephalus, cruentatus, elegans, erythrocephalus, exalbidus, fasciatus, festivus, flavescens, flavicans, flavipes, flavus, goensis, goertae, goertan, guineensis, hirundinaceus, icterocephalus, javanensis, kerella, leucomelas, lignarius, lineatus, lucidus, maculatus, major, malacensis, manillensis, marmartius, martius, medius, melanochloros, melanoleucos, menstruus, miniaceus, miniatus, minimus, minor, minutissimus, minutus, mixtus, moluccensis, multicolor, namaquus, nigroflavus, norvegicus, nubicus, obscurus, olivaceus, passerinus, persicus, philippinarum, pileatus, pitius, principalis, psarodes, pubescens, quadrimaculatus, ruber, rubricollis, rufus, sanguineus, semirostris, senegalensis, striatus, torquatus, tricolor, tridactylus, undatus, variegatus, varius, versicolor, villosus, viridis, zebra.

Pika :—alpinus.

Pila :—ampulacea, equestris, ignota, manetou, periscelis, sepulta.

Pillularius :—aeruginosus, belisama, cruoreus, longipes, lunus, nuchicornis, nutans, ovatus, schreberi, taurus, trituberculatus, vitulus.

Pimelia :—acuminata, aeruginosa, agricola, anglica, angulata, angustata, aranipes, armata, atra, aurata, barbata, bipunctata, bistriata, brunea, buparia, caerulea, canaliculata, carinata, caspica, cephalotes, chrysomeloides, ciliata, collaris, coronata, corrugata, costata, crenata, crinata, cristata, curculionoides, cursor, cyanea, dentata, dentipes, didyma, echinata, elongata, equestris, excavata, fasciata, femoralis, flavicollis, fornicata, gages, gemmata, gibba, gibbosa, gibbula, glabella, glabra, glabrata, globosa, globularis, granulata, gratilla, grisea, grossa, hirtipes, hispida, indica, inflata, intricata, laevigata, laevis, lanipes, laticollis, leucographa, leucophrys, linearis, lineata, longipes, maculata, mama, mamillata, marginata, maura, melanocephala, minuta, modesta, morio, mortisagus, muricata, nigrita, obscura, octostriata, orbiculata, ovata, pedestris, pilosa, planata, porcata, porosa, pubescens, punctata, pusilla, pustulata, pygmaea, quisquilia, reflexa, reticulata, ruficollis, rufipes, rugosa, rustica, sabulosa, scabra, scabriuscula, senegalensis, sericea, serrata, sexlineata, silphoides, speciosa, spinosa, striata, striatula, strigosa,

subglobosa, subtomentosa, sulcata, tibialis, tomentosa, torulosa, tricuspidata, tuberculata, unicolor, variabilis, variolaris, variolosa, verrucosa, violacea, vittata.

Pinctada:—apus, brunnea, castanea, colymbus, foliacea, hirundo, imbricata, malleus, margaritifera, penguin, regala.

Pinguinaria:—antarctica, cirrhata, cristata, magellanica, patachonica.

Pinguinus:—chilensis, impennis, pica, torda.

Pinna:—alata, bicolor, bullata, cornea, digitiformis, elongata, exusta, ferruginea, fragilis, gigas, gubernaculum, incurva, incurvata, inflata, ingens, lobata, mucronata, muricata, nobilis, papyracea, pectinata, pennacea, pernula, picta, rotundata, rudis, saccata, sanguinea, squamosa, striata, vexillum, violacea, vitrea.

Pipa:—americana.

Pipra:—aegithalodes, albifrons, atricapilla, aureola, barbata, capensis, caudata, cinerea, cristata, erythrocephala, grisea, gutturalis, haemorrhoea, leucocapilla, leucocephalus, leucocilla, leucotis, manacus, melanocephala, miacatototl, minuta, musica, naevia, nigricollis, papuensis, pareola, peruviana, piciciti, plumata, punctata, purpurea, rubetra, rubra, rupicola, serena, striata, superba, torquata, tricolor.

Pithecus, Cuvier & Geoffroy, Mag. Encycl. III (12), 1795, 462:—cynomolgus, faunus, silenus, sinica, veter.

Placenta (L.):—ephippium, orbicularis, quadrangula.

Placuna:—placenta, sella.

Planaria:—alata, alba, angulata, atomata, auriculata, bicornis, bilis, brunnea, candida, capitata, caudata, ciliata, cornuta, crenata, dubia, filaris, flaccida, flexuosa, fulva, fusca, fuscescens, gesserensis, glauca, grisea, grossa, gulo, helluo, intestinalis, lactea, lagena, latiuscula, linearis, lineata, lingua, littoralis, marmorata, marmorosa, nigra, obscura, octopapillaris, operculata, pellucida, punctata, pusilla, quadrangularis, radiata, rosea, rostrata, rubra, rutilans, stagnalis, striata, strigata, subclavata, subulata, tentaculata, terrestres, tetragona, torva, tremellaris, truncata, uncinulata, ventricosa, viridata, viridis.

Planorbis:—albus, bilineatus, boltenianus, bulla, carinatus, cinctus, citrinus, contortus, contrarius, corneus, cornu arietis, effusus, gelatinus, imbricatus, jamaicensis, lacteus, lapicida, nitidus, pellis anguinea, pellucidus, purpurea, serpentinus, similis, spirorbis, turritus, umbilicatus, unguinus, verus, vortex, zonarius.

Platalea:—alba, ajaja, cristata, leucopodius, leucorodia, pygmaea.

Platycerus:—caraboides, cervus, parallelipedus, pygmaeus, spathula, striatus.

Platypus (Col.):—cylindrus.

Platypus (Mamm.):—anatinus.

Platyrrhinus:—costirostris, fascirostris.

Platystacus:—anguillaris, cotylephorus, laevis, verrucosus.

Plautus:—columbarius.

Plebejus:—*vide* **Papilio**.

Plecostomus:—cataphracta, plecostomus.

Plejona:—arachnoidea, aurisiaca, bergamotta, chorea, confusa, cylindracea, ebraea, effosa, fossilis, incarnata, laevigata, lapponica, lineata, maculata, murina, muta, musica, persica, reticulata, rosea, suilla, turbata, vampyrus, variegata, vespertilio.

Pleuronectes:—achirus, americanus, annulatus, aramaca, argentea, argus, barbatus, bilineatus, cynoglossus, dentatus, flesoides, flesus, glacialis, hippoglossoides, hippoglossus, hirtus, japonicus, kitt, laterna, limanda, limandoides, limandula, lineatus, linguatula, lunatus, macrolepidotus, mancus, maximus, ocellatus, papillosus, passer, plagiusa, platessa, platessoides, punctatus, quadratulus, regius, rhombus, roseus, solea, stellatus, trichodactylus, whiff-iaonis, zebra.

Pleurotoma:—babylonius.

Ploiaria:—alata, domestica.

Plotia:—atra, dentata, dubia, filata, fossilis, fuscata, lineata, lurida, minuta, puellaris, punctata, tranquebarica, turrita, virginea, vittata.

Plotus:—anhinga, claudicans, columbarius, ineptus, melanogaster, surinamensis, tupinambis.

Pluvialis:—aurea, hiaticula, morinellus, oedicnemus.

Pneumora:—immaculata, maculata, sexguttata.

Podiceps:—auritus, carolinensis, caspicus, cayanus, cornutus, cristatus, dominicus, hebr-

dalis, hebridicus, ludovicianus, minor, minutus, nigricans, obscurus, rubricollis, ruficollis, thomensis, urinator.

Podura :—ambulans, annularis, annulata, aquatica, aquatilis, arborea, atra, cincta, cinerea, communis, crassicornis, cristata, crystallina, fimetaria, fusca, gigas, helvola, humicola, hypnorum, lanuginosa, lignorum, livida, longicornis, macroura, maritima, minuta, monura, motitans, nemoralis, nivalis, palustris, plumbea, polypoda, polypus, pusilla, rufescens, signata, squamosa, sylvatica, termiformis, terrestris, vaga, viatica, villosa, violacea, viridis.

Polycephalus :—hominis.

Polynemus :—decadactylus, naso, paradiseus, plebeius, polydactylus, quinquarius, virginicus.

Polyphemus :—oculus.

Polystoma :—pinguicola, ranae, serratum.

Pomatia :—arvenis, atomaria, baltheus, cannata, cicatricosa, citrina, depressa, dimidiata, exotica, filata, flaveola, frondosa, hortensis, imbricata, lactea, nemorosa, nivea, paleacea, rhodia, ruteola, rutela, straminea, succinea, sylvestris, transparentis, usta.

Pomatias :—elegans, variegatus.

Pompilus :—amethystinus, analis, auratus, bifasciatus, biguttatus, bipunctatus, cinereus, cingulatus, exaltatus, fasciatus, fugax, fuscatus, fuscus, gibbus, guttata, hircana, hirtus, hyalinatus, labiatus, lunicornis, maculatus, maurus, mixtus, niger, nigricornis, nigripes, nitidus, pulcher, rufipes, sexpunctatus, similis, tricolor, ursus, variegatus, viaticus, villosus.

Pongo :—borneo.

Porcellana :—amarata, amethystea, amyda, annulus, arabica, argus, asellus, atheroma, caput serpentis, carneola, castanea, cincta, cinerea, cribraria, enervis, erosa, exanthema, gibber, globulus, granata, grisea, hirundo, histrio, isabella, mappa, mauritiana, monita, montosa, morio, mus, nucleus, ocellata, oliva, petechizans, phasma, radiaris, salinator, staphylea, stolidia, succincta, talpa, testudinaria, tigreia, tigris, trifasciata, variolans, violascens, vitellus, zebra, ziczac.

Porcus (P.), P. L. S. Müller, Del. Nat. II. 1767, 142 :—aculeatus.

Porphyria :—amethystina, amoena, arachnoidea, aurata, bulbosa, caerulea, caesia, cingulata, coffea, conoidea, cornea, dealbata, fasciata, fenestrata, fimbriata, fulgurator, griseola, hepatica, isabella, ispida, labradoriensis, litterata, lutaria, mica, miniaea, oculata, oliva, ornata, paleacea, papyracea, porphyria, punctata, quercina, reticulata, rubicunda, ruffina, sepultura-princeps, sericea, spicata, staphylea, textilis, tigris, tuberosa, tumida, turbinata, turgida, umbrosa, undulata, urceus, utriculus, variabilis, variegata, vellus-aureum, vidua, ziczac.

Portunus :—affinis, annulatus, armiger, crucifer, defensor, depurator, feriatu, forceps, gladiator, hastatoidea, hastatus, holosericeus, holsatus, lancifer, lucifer, pelagicus, ponticus, puber, sanguinolentus, tranquebaricus, truncatus, variegatus, vigil.

Posydon :—cylindrus, depressus.

Pratincola :—glareola.

Priapus :—albus, balaeia, equinus, felinus, giganteus, humanus, judaicus, polypus, ruber, senilis, viridis.

Prionus :—accentifer, amboinensis, angulatus, arcuatus, armillatus, ater, attenuatus, barbatus, bifasciatus, bilineatus, braccatus, bulzanensis, buphthalmus, canaliculatus, capreolicornis, castaneus, cervicornis, cinereus, cinnamomeus, corarius, coriarius, corticinus, crenatus, cyanochrus, cylindricus, damicornis, depsarius, exsertus, faber, forficatus, fuliginosus, giganteus, gigas, imbricornis, laticornis, lineatus, longimanus, luzonum, maculatus, maxillosus, melanopus, mucronatus, nitidus, obscurus, octangularis, orientalis, pallens, palmatus, pissotarsus, portitor, quadrilineatus, rostratus, sanguinolentus, scutellaris, senegalensis, sericeus, serrarius, serraticornis, serripes, sinensis, speciosus, spinibarbis, spinicornis, spinosus, subulo, sulcatus, tenuis, thomae, timidus, tranquebaricus, trochlearis, tuberculatus, undatus, vittatus.

Pristis :—antiquorum, cirratus, cuspidatus, microdon, pectinatus, pristis.

Proboscidea :—alcae, bifida, gadi, marina, pleuronectes, rajae, tubifera, versipellis.

Procellaria :—aequinoctialis, alba, antarctica, brasiliana, brasiliensis, caerulea, capensis, cinerea, desolata, diomedea, fasciata, forsteri, fregata, fuliginosa, furcata, gelida,

gigantea, glacialis, grisea, groenlandica, latirostris, marina, melanopus, melanura, nivea, obscura, pacifica, pelagica, puffinus, urinatrix, variegata, vittata.

Proscarabaeus:—majalis, ungarus, viennensis, vulgaris.

Prosimia:—catta, cinerea, macaco, minima, mongoz, spectrum, volans.

Proteus (R.):—anguinus, raninus, tritonius.

Proteus (Rh.):—diffuens, tenax.

Pselaphus:—dresdensis, heisei, hellwigii, hirticollis, niger, sanguineus.

Pseudoechinorhynchus:—haeruca.

Psilopoderma:—gryphoide.

Psittacus:—accipitrinus, adscitus, aeruginosus, aestivus, agilis, albifrons, albus, alexandri, amazonicus, amboinensis, anaca, aracanga, ararauna, arasiacus, articularius, asiaticus, ater, aterrimus, atricapillus, atropurpureus, augustus, aurantius, aureus, aurora, aurorae, australis, autumnalis, bandensis, banksii, barbadensis, batavensis, batavica, bengalensis, beryllinus, bimaculatus, bisetis, bontii, borneus, brasiliensis, bubalinus, caeruleus, caeruleocephalus, cafer, caica, caledonicus, canalicularis, canicularis, canus, capensis, carolinensis, caudacutus, cayenneus, cervicalis, ceylonensis, choraeus, chrysogaster, chrysopterus, cinereocephalus, cinereus, cingulatus, coccineocephalus, coccineus, cochinsinensis, collarius, coccinnus, cornutus, coronatus, cristatus, cubicularis, cubicularius, cyanalysis, cyaneus, cyanocephalus, cyanogula, cyanorhynchus, cyanurus, discolor, domicella, dominicensis, dubius, elegans, eques, erithacus, erythrocephalus, erythrochlorus, erythroleucus, erythropterus, erythropygius, eupatria, eximius, fasciatus, ferrugineus, festivus, formosus, fringillaceus, funereus, fuscus, gala, galeritus, galgulus, garrulus, gerini, gigas, ginginianus, gloriosus, gramineus, grandis, guarouba, guebiensis, guenbiensis, guianensis, guineensis, gutturalis, haematodes, haematotus, haematuropygius, havanensis, histrio, hollandicus, hyacinthinus, ianthinus, incarnatus, indicus, indus, inquinatus, jaguilma, jandaya, japonicus, javanicus, jugularis, krameri, leucocephalus, leucophthalmus, leverianus, lineatus, lory, lucionensis, ludovicianus, lunulatus, luteolus, luteus, lyanopterus, macao, macrorhynchus, maculatus, magnificus, magnus, makawuanna, malaccensis, manilatus, marginatus, mascarinus, megalorhynchus, melanocephalus, melanopterus, menstruus, meridionalis, merulinus, mexicanus, militaris, minor, molluccensis, murinus, multicolor, nasutus, nestor, niger, nobilis, notatus, novae-guineae, novae-hollandiae, novae-zelandiae, obscurus, ochrocephalus, ochropterus, olivaceus, omnicolor, orientalis, ornatus, osbeckii, pacificus, pallidus, palmarum, papou, papuensis, paradisi, paraguanaus, passerinus, pectoralis, pennantii, peregrinus, pertinax, peruvianus, philippensis, philippinarum, pictus, pileatus, pilipans, plicatus, plumbeus, polychlorus, pondicerianus, porphyrio, porphyrocephalus, porphyurus, pulchellus, pullarius, pulverulentus, pumilus, puniceus, purpuratus, purpureus, pusillus, pygmaeus, quianensis, robustus, rhodocephalus, roratus, rosa, rosaceus, ruber, rufirostris, sanctae thomae, sanguinolentus, semicollaris, senegalus, severus, signatus, sinensis, smaragdinus, solitarius, solstitialis, sonnerati, sordidus, sosove, splendidus, squamatus, squamosus, succineus, sulphureus, tabuanus, tabuensis, taitianus, taraba, terrestris, tiriacula, tirica, torquatus, tovi, tui, tuipara, ulietanus, variegatus, varius, ventralis, vernalis, versicolor, versicolorus, violaceus, virescens, viridis, vittatus, wallicus, zealandicae.

Psoa:—viennensis.

Psocus:—abdominalis, bifasciatus, bipunctatus, fasciatus, faticidus, flavicans, fuscopterus, lineatus, longicornis, picicornis, pilicornis, pulsatorius, quadrimaculatus, quadripunctatus, sexpunctatus, striatulus, variegatus.

Psophia:—cariama, crepitans, undulata.

Psylla:—abietis, alni, chermes-buxi, ficus, fraxini, fusca, juncorum, lapidum, lichenis, pini, rubra, ulmi.

Pteraclis:—pinnata.

Pterocera:—lambis.

Pteromalus:—aculeatus, aminae, appendigaster, auratus, bedeguaris, bicolor, giguttatus, bimaculatus, bipunctatus, capreae, ciliatus, clavicornis, puparum, scutellatus, subulatus.

Pterophorus (Lep.):—albodactylus, albofasciatus, calodactylus, didactylus, fuscus, hexadactylus, leucodactylus, monodactylus, migadactylus, ochrodactylus, pentadactylus, pterodactylus, rhododactylus, tesseradactylus, tridactylus.

Pteropus:—hastatus, leporinus, perspicillatus, soricinus, spasma, spectrum, vampyrus.

Pterotrachea:—aculeata, coronata, hyalina, pulmonata.

Pterygia:—amoena, ancilla, conoidea, crassa, edentula, effossa, erminea, fossilis, fulgura, glabella, magellanica, nebulosa, nucella, peregrina, persicula, pruna, pyriformis, subterranea, turris, volva, vulgaris.

Ptilinus:—ater, bifasciatus, buprestoides, cornigera, cylindricus, dorcatoma, flabelliformis, flavescens, fuscus, muticus, mystacina, pectinatus, pectinicornis, serratus.

Ptinus:—abbreviatus, agarici, apterus, bidens, brunneus, capensis, chrysomeloides, crenatus, cyaneus, denticornis, domesticus, elegans, faber, fagi, fagiticus, ferrugineus, flavipes, frumentarius, fur, fuscus, germanus, gigas, imperialis, irregularis, latro, lineatus, longicornis, longipes, maculatus, minutus, mollis, pannonicus, pectinicornis, pertinax, planus, pulsator, pubescens, punctatus, rapax, rufipes, rufo-villosus, rufus, rugosus, scotias, seminulum, serraticornis, serricornis, sexpunctatus, spinicornis, striatulus, striatus, sulcatus, testaceo-villosus, testaceus, unicolor, upsaliensis, variegatus.

Ptomaphagus:—agilis, fornicatus, rufescens.

Pulex:—aquaticus, auritus, fasciatus, irritans, penetrans, vulgaris.

Pullata:—citrius, funerosus, funestus, minimus, minusculus, parvus.

Pupa:—griselba, solidula.

Purpura:—acuta, alata, argyna, brandaris, brunnea, buccinulum, calcatrippa, cancellata, capucina, carneola, congener, cornu ceri, cornu cervi, cornu damae, cornuta, costata, crenulata, crispata, dama, despecta, draco, duplex, elongata, foliata, fuliginosa, fusiformis, gemella, grana punctulata, haustellum, hystrix, ignifer, incarnata, lactea, lactuca, lamellata, martiniana, nodulosa, obliquata, onagrina, persicum, procera, quadricornis, ramosa, rosarium, rubicunda, saxatilis, scabra, sceleton, scorpio, senegalla, senticosa, spinula, spirillus, talaria, tribulus, truncata, trunculus, tuberosa, tubifer, tubulata, uncinata, variegata, ventricosa, virginea, volans, volatilis.

Pycnogonum:—balaenarum, ceti, grossipes, littorale, spinipes.

Pygmaeus:—edwardi.

Pyralis:—abbreviana, abietana, abildgaardana, achatalis, achatana, aenealis, aerealis, aeruginalis, albana, albidalis, albulalis, allionana, alpestralis, alpinalis, alstroemiana, americana, anguinalis, angularis, angustalis, anthracinalis, applana, approximana, arcualis, arcuana, asperana, atralis, aurana, auralis, avellana, aversalis, badierana, banksiana, barbalis, baumanniana, bergmanniana, bierkandrana, bipunctana, boeberana, bombycalis, borana, boscana, branderiana, brunnichana, buoliana, burmanniana, calvarialis, candidana, caprana, caudana, centonalis, centrana, ceretana, cespitalis, christiernana, cilialis, cinalis, cinerana, cingularis, clorana, coccinalis, communana, comparalis, composana, connectalis, conspersana, conwagana, corticalis, corylana, costalis, costana, crassalis, cribralis, cristana, cristulalis, crocealis, cruciana, curtalis, cuviana, cynosbana, daldorfana, decimalis, decimana, decussana, dentalis, depressana, derivalis, desfontainana, diversalis, dorsana, dubitalis, duplana, elatalis, elevana, elutalis, emargana, emortualis, ephippiana, erucalis, fabriciana, fagana, farionis, fascialis, fasciana, fenestralis, ferrugalis, fimbrialis, flammealis, flavalis, flavana, forficalis, formosissimalis, forskahleana, forsterana, francilana, fulvana, funeralis, furvalis, fuscalis, fuscana, gerningana, glabralis, glaucinalis, gnomana, govana, grisealis, griseana, grotiana, guttalis, hamalis, hartmanniana, hastiana, hattorfiana, heiseana, helwigiana, hepatica, heracleana, herycyniana, hermänniana, holmiana, holosericalis, hubnerana, hyalinalis, hybridalis, illicana, interperctalis, inundana, insertana, jaquiniana, kaekritziana, koenigiana, lactana, laetana, laevigana, lancealis, laterana, latreillana, lecteana, lediana, leeana, lemnalis, leucophaealis, liberana, limbalis, lipsiana, literalis, literana, lividalis, loeflingiana, logiana, lucernalis, luctualis, lunana, lunatralis, lundana, luscana, maculana, magnificalis, margana, margaritalis, marginalis, marmorana, mediana, minialis, ministrana, mitterbachiana, mixtana, moederiana, molitalis, mundana, mygindana, myllerana, nebulalis, nemoralis, nigralis, nigricana, nitidalis, nitidana, nivalis, nivealis, niveana, noctualis, normalis, nubilalis, nudalis, númeralis, nymphaealis, obliquana, obscurana, ocellana, ocellaris, ochrealis, olivalis, oporana, orbana, ostrinalis, papealis, pallidalis, pallidana, palliolalis, palpalis, palustralis, pariana, pasquagana, pavonana, paykulliana, pectitalis, penkleriana, perspectalis, pflugiana, phrygialis, pilleriana, plumbana, politalis, pollinalis, polygonalis, pomana, populana, porphyralis, posticana, potamogalis, prasinana, profanana, profundana, prunalis, pudoralis, pulchana, pulveralis, punctalis, punctulana, punicalis,

punicealis, pupillana, quadripunctalis, quercana, radiatalis, ramalis, regalis, repandalis, repandana, resinana, reticulana, rivagana, rivellana, roborana, rohmana, rolandriana, romanana, rosana, rossiana, rubidalis, rubiginalis, rufana, rufimitralis, rusticalis, rusticana, rutana, sacculana, sacralis, saldonana, salicalis, sambucalis, scabrana, schalleriana, schreberiana, schulziana, schumacherana, schwarzana, scopoliana, sehestediana, sepulcrana, sericalis, sericealis, servana, sexpunctata, silacealis, smeathmanniana, smidtiana, solandriana, sophialis, sordialis, sordidalis, sparmanniana, sponsana, squamana, steinkellnerana, sticticana, stratiotalis, strigana, strigulalis, strigulana, stroemiana, sulphuralis, sulphurana, sylvana, tapezana, tarsicrinalis, tarsiplumalis, tentaculalis, thunbergiana, tinealis, togatulus, trapezana, trauniana, triangulana, trifasciana, trinalis, tripunctana, triquetralis, tristana, tuberculana, udmanniana, umbellana, umbralis, uncana, undalis, undana, unguicana, unionalis, urticalis, vahlmana, variana, variegalis, variegana, verbasalis, vernana, viburniana, viridana, vitana, woerberana, xylosteanana, yeatiana, zoegana.—*Vide et. Phalaena.*

Pyramidella:—dolabratus.

Pyramis:—conoidea, crenulata, gallica, harpa, lucifer, striata, volutata.

Pyrene:—rhombiferum.

Pyrochroa:—aurora, bicolor, bimaculata, ceramboides, coccinea, decemmaculata, fasciata, flabellata, latissima, minuta, nigra, nigripes, nitida, palliata, pectinicornis, proboscidea, purpurata, reticulata, rostrata, rubens, ruberrima, rubra, rufa, sanguinea, satrapa, serraticornis, tormentosa.

Pyrrhula:—rubicilla.

Pyrula:—ficus.

Pythia:—helicina.

Pyura:—chilensis.

Raja:—ajereba, altavela, aquila, arnak, aurita, banksiana, batis, birostris, capensis, clavata, djiddensis, eglanteria, fabroniana, fullonica, gallica, halavi, lymma, lymnia, machuelo, miraleus, monstrosa, mula, muricata, narinari, oculata, om-es-scherit, osbeckii, oxyrhinchus, pastinaca, percellens, rhinobatos, rostrata, rubus, scabra, schoukie, sephen, sloanii, squatinorai, tajara, torpedo, tuberculata, vespertilio, vulgaris.

Rallus:—aquaticus, australis, barbaricus, bengalensis, caerulescens, capensis, carolinus, cayennensis, ceylanicus, crepitans, crex, dubius, ecaudatus, erythropus, ferrugineus, flaviventer, fulicula, fuscus, jamaicensis, lariformis, longirostris, melanopus, minutus, niger, obscurus, pacificus, parvus, philippensis, philippinus, phoenicurus, porzana, porzaria, pusillus, sandwicensis, striatus, tabuensis, tahitiensis, torquatus, troglodytes, variegatus, virginianus, viridis.

Ramphastos:—albus, anomalus, aracar, atricollis, hyron, caeruleus, cassicus, dicolorus, discolor, dubius, erythrorhynchus, flavicollis, flavus, glaber, glaucus, indicus, luteus, momota, monilis, pavoninus, picatus, piperivorus, piscivorus, pulcher, toco, torquatus, tucanus, viridis.

Ramphus:—flavicornis.

Rana:—acephala, alpina, arborea, arunco, atra, australiaca, austrasiaca, bicolor, boans, bombina, brasiliensis, breviceps, bufina, bufo, bufoides, caerulea, campanisona, caspica, caudata, cornuta, cyanophlyctis, dorsigera, ecaudata, esculenta, fusca, gemmata, gibbosa, gigas, humeris-armata, hyla, ingens, jackie, lemnia, lemniscata, leucophyllata, lineata, lutea, margaritifera, marginata, marina, maxima, musica, muta, ocellata, ovalis, palmata, paradoxa, pentadactyla, persica, pipa, pipiens, pluvialis, portentosa, pulvinata, reticularis, ridibunda, rubeta, rubetra, rufa, salsa, sinensis, sitibunda, sonans, spinipes, squamigera, systoma, temporaria, terrestres, tinctoria, typhonia, variabilis, variegata, ventricosa, venulosa, verrucosa, vespertina, virginica, vulgaris, wolgensis.

Ranatra:—elongata, filiformis, linearis.

Rapa:—globosa, pellucida, raphanus, striata, volema.

Raphidia:—communis, cornuta, immaculata, mantispa, notata, ophiopsis, styriaca.

Recurvirostra:—alba, americana, avosetta.

Reduvius:—acantharis, aegyptius, albipes, albobasiliatus, annulatus, apterus, attelaboides, aurantius, barbicornis, bicolor, bifidus, biguttatus, bipunctatus, bipustulatus, bomby-

lius, bromeliae, carinatus, cinctus, cinereus, collaris, coronatus, cruentus, crux, diadema, elongatus, ephippium, erythromelas, fasciatus, flavicans, fornicatus, fuscipes, gigas, gossypinus, griseus, guttula, haemorrhoidalis, hamatus, hirticornis, hirtipes, iracundus, lacertosus, leucocephalus, lineola, litura, longicollis, longipes, maculatus, mantispus, marginatus, maurus, minutus, moestus, necydaloïdes, nigripennis, nigripes, nitidulus, nitidus, nycthemerus, olivaceus, personatus, phalangium, pilicornis, pillipes, punctum, quadridens, quadriguttatus, quadrinotatus, quadrispinosus, quinquispinosus, rufipes, sanctus, sanguineus, scutellaris, serratus, sexguttatus, squallidus, stria, stridulus, tessellatus, ululans, varius, venenatus, villosus.

Regalecus :—glesne, lanceolatus, remipes.

Regulus :—minor, rufus.

Remora :—neurates.

Rhagio :—ardea, atratus, bicolor, cinctus, colombaschensis, corrigiolatus, diadema, elegans, fasciatus, flavipes, fuscatus, ibis, lineata, lineola, longicornis, maculatus, morio, nebulosus, nigrita, punctatus, scolopaceus, tipuliformis, tomentosus, tringarius, vanellus, vermilio.

Rhagium :—bifasciatum, cantharinum, cinctum, clathratum, cursor, etruscum, fennicum, indagator, inquisitor, linnei, maculatum, mordax, minutum, muticum, nigrum, noctis, ornatum, schrankii, sycophanta.

Rhea :—americana.

Rhingia :—lineata, muscaria, rostrata, tinniens.

Rhinoceros (G.) :—achatina, acuminata, amarula, auris judae, auris midae, cannata, decolatus, depressa, fasciata, perversa, priamus, scarabaeus, stagnalis, tornatilis, virginea, zebra.

Rhinoceros (Mamm.) :—africanus, antiquitatis, asiaticus, bicornis, compositus, rugosus, tricornis, unicornis.

Rhinolophus :—ferrum-equinum.

Rhinomacer :—alni, antidontalgicus, attelaboides, auratus, avellanae, bacchus, betulae, bispinus, brentoides, caeruleus, campanulae, coccineus, coryli, cupreus, curculioides, curculionoides, elongatus, flavipes, frumentarius, fulgidus, fulvipes, fulvus, gibbus, inermis, minutus, nemoralis, niger, oblongus, pisi, politus, populi, ruber, rufitarsis, schaefferi, seminudus, similis, striatus, testaceus, unispinus, varius, viridis.

Rhizophagus :—*vide* **Ryzophagus**.

Rhombea :—cicada.

Rhombus :—alepidotus.

Rhyncaenus :—populi, xylostei.

Rhynchites :—aequatus, augustatus, bachus, betulae, betuleti, bicolor, caeruleocephalus, cupreus, curculionoides, germanicus, malvae, minutus, populi, pubescens, punctatus, sericeus, ungaricus.

Rhynchophorus :—abbreviatus, analis, bituberculatus, cafer, cinereus, colossus, cruentatus, fasciatus, ferrugineus, gagates, gages, gigas, granarius, hemipterus, limbatus, linearis, longipes, oryzae, palmarum, piceus, quadriputulatus, sanguinolentus, tredecimpunctatus, variegatus.

Rhynchops :—fulva, madraspatanus, nigra.

Rhytelminthus :—anguillae, cyprini, lucii.

Ricinus :—canis, cornicis, emberizae, fringillae, gallinae, larii.

Riparia :—anatina, hirundo, isogoalata, isogonum, malleus, margaritifera.

Ripiphorus :—bicolor, bimaculatus, carinthiacus, dimidiatus, fennicus, ferrugineus, flabelatus, limbatus, lituratus, nasuta, paradoxus, pectinatus, populneus, punctatus, sexmaculatus, spinosus, subdipterus.

Rosmarus :—indicus, morsus.

Rostellaria :—fusus.

Rotula :—aster.

Rupicola :—crocea, peruviana.

Ruticilla, A. Bartram in Barton, N. H. Pennsylv. 1799, 19.—A. :—americana.

Ryzophagus :—bipunctatus, clavicornis, histeroides.

Sabella :—aculeata, aggregata, alveolata, ammonita, ammonoita, arundinacea, belgica, capensis, chrysodon, clavata, conchilega, conica, corticalis, dimidiata, fixa, flexilis,

frustulosa, granulata, helicina, indica, lumbricalis, marsupialis, miculata, nigra, norwegica, penicillus, ramosa, rectangula, ringens, sabulosa, scabra, scruposa, stagnalis, uncinata, vegetabilis.

Sacer :—the species attributed to Daudin should read **Falco sacer** *var.*

Sagouin :—iacchus.

Sagouinus :—*vide* **Simia**.

Sagra, J. F. W. Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VII. 1797, 265 :—purpurea, tristis.

Salamandra :—abdominalis, alpestris, americana, aquatica, aquaetice, atra, candida, carnifex, cincta, cristata, exigua, fusca, japonica, laticaudata, maculosa, marmorata, palmata, palmipes, palustris, pruinata, punctata, quadrilineata, sarroube, strumosa, taeniata, terdigitata, terrestris.

Salius :—alni, fagi, heliciis, salicis, secalis, viminalis.

Salmo :—aegyptius, albulus, alpinus, anostomus, arcticus, argentinus, autumnalis, bimaculatus, caerulescens, carpio, cornubiense, curimata, cylindraceus, cyprinoides, dentex, edentulus, eperlanus, eriox, erythrinus, falcatus, fario, fasciatus, ferra, foetens, friderici, gastropolecus, gibber, gibbosus, goedenii, gorboscha, groenlandicus, gronovii, hisutch, hucho, illanca, immaculatus, inghaghiths, kayko, keta, kundsha, lacustris, lavaretus, lenok, lepechini, leucichthys, leucomepoton, malma, maraena, maraenula, marggravi, melanurus, migratorius, milktshitsch, muelleri, namacush, nasus, nelma, nerka, niloticus, notatus, odoe, onisco-maycus, oxyrinchus, peled, pennanti, pidschian, pulverulentus, renke, rhombeus, rivalis, rivularis, salar, salmarinus, salmulus, salvelinus, saurus, schieffermulleri, schokur, silus, stagnalis, strömii, sylvaticus, taimen, thymallus, thymus, trutta, tshawytscha, tumbil, umbra, unimaculatus, vario, villosus, vimba, wartmanni.

Salpa :—africana, confoederata, democratica, fasciata, maxima, mucronata, pinnata, polycratica, punctata, siphon, solitaria.

Sanguinolaria :—sanguinolentus.

Sapajou :—paniscus.

Sapajus :—*vide* **Simia**.

Saperda :—albicollis, analis, angulata, annularis, annulata, argus, atomaria, atricornis, aurata, barbicornis, berbicea, bicolor, bicornis, bidentata, bimaculata, bipunctata, brunnea, bucephala, caelestis, caerulescens, canaliculata, candida, carbonaria, carcharias, cardui, chalybea, cinerea, clavicornis, cornuba, curculionoides, cyanea, cylindrica, detrita, discoidea, dubia, elegans, elongata, ephippium, erythrocephala, fasciata, fasciculata, femorata, ferrea, ferruginea, filiformis, filum, flavimana, fulva, gracilis, grisea, haemorrhoidalis, hirsutula, hirta, hirticollis, hirticornis, hirtipes, irrorata, janus, japonica, lateralis, latipes, linearis, lineata, lineola, livida, longicornis, longipes, lunaris, lutea, lyncea, maculata, marginata, melanocephala, micans, minuta, miunta, modesta, morbillosa, mucronata, myiocopros, nebulosa, necydalea, nigricornis, nigripes, oculata, pallipes, phoca, picea, pilicornis, plumbea, populnea, porcatus, praeusta, punctata, pusilla, pustulata, quadrioculata, rudolphi, ruficollis, rufimana, rufipes, scalaris, scutellata, sexnotata, sexpunctata, similis, spinipes, squalus, suturalis, testacea, thoracica, tiliac, tremula, tricolor, tridentata, tripunctata, tristis, unicolor, violacea, virescens, vittata, volvulus.—*Vide et.* **Scarabaeus**.

Sargus (Dip.) :—aeneus, auratus, cuprarius, politus, scutellatus.

Sarrotrium :—muticum.

Satyrus :—tulpii.

Scaphidium :—agaricinum, bicolor, boleti, curvipes, immaculatum, longicorne, quadrimaculatum, quadripustulatum, scutellatum.

Scarabaeus :—abbreviatus, abdominalis, achates, actaeon, acuminatus, adiaphorus, aegaeon, aeneas, aeneus, aenobarbus, aeratus, aerugineus, aeruginosus, aesculapius, aethiopicus, afer, affinis, africanus, agenor, agricola, ajax, albellus, albopunctatus, albus, alces, alcides, alexandrinus, algerinus, allobrox, aloeus, alopecias, alopec, alpinus, amazonus, ammon, amyntas, anachoreti, analis, anceus, antaeus, antenor, apelles, aquaticus, arator, arcas, arcuos, arcuatus, areatus, arenarius, arenosus, argenteus, aries, armiger, arthriticus, arvicola, asper, assimilis, astyanax, ater, aterrimus, atlas, atomarius, atratus, atricapillus, atriplicis, atrotubens, augias, aulicus, auratus, aureolus, aurichalceus, austriacus, autumnalis, aygulus, bacchus, balteatus, banksii, barbaricus, barbarossa, barbatus, bellicosus, belzebul, berbiceus, bias, bibens, bicolor, bicoloratus, bicornis,

bidens, bifasciatus, bifidus, biguttatus, bilobus, bimaculatus, bimucronatus, bipunctatus, bipustulatus, bison, bituberculatus, biungulatus, bivittatus, blackburnii, boas, bombyli-formis, bombylius, bonasus, boreus, brasilianus, brevicornis, brevipes, brunneus, brunus, bucephalus, bucepalus, bupestoides, cadmus, caelatus, caerulescens, caeruleus, caesus, cafer, calcaratus, calviger, camelus, candidae, canicularis, capensis, capicola, capitatus, capra, capreolus, capucinus, caraboides, carbonarius, cardui, caribaeus, carinatus, carmelita, carnifex, carolinus, catta, cavolina, centaurus, centrolineatus, cephalotes, cephus, ceratoniae, cerealis, cervus, chamaeleon, chiron, chorinaeus, chrysis, chrysomelinus, chrysomeloides, ciliata, cinctus, cinereonebulosus, cineta, claviger, clinias, coccinelloides, codrus, coenobita, coenosus, colon, conflagratus, conjugatus, conspurcatus, contaminatus, copris, coracinus, cordatus, cordiger, coriarius, cornutus, coronatus, coruscans, corydon, coryphaeus, crassipes, crenatus, cristatus, cruciatosulcatus, crucifer, cruentatus, cruentus, cupreus, cyaneus, cyanotus, cyclops, cylindricus, daedalus, daldorfii, decempunctatus, decipiens, delta, dentipes, depressus, deserti, diadema, dichotomus, dichrous, didymion, didymus, digitalia, dionysius, discoideus, dispar, distinctus, dorcas, dorsalis, dubius, ebenus, elegans, elephas, elevatus, emarginatus, endimion, enema, entellus, ephippium, equestris, eremita, eridanus, errans, erraticus, erythrocephalus, erythropus, eurytus, excavatus, falcatus, farctus, farinosus, fasciatus, fascicularis, faunus, femoratus, fenestralis, ferrugineus, fervidus, festus, fimetarius, fimosus, flagellatus, flavidus, flavipes, flexilis, floralis, floricola, florilegus, foetens, foetidus, foriorum, fossor, foveolatus, fracticornis, fricato, frischii, fruticola, fuesslini, fulgidus, fuliginosus, fullo, fulvescens, fulvus, fumosus, funerarius, funestus, furcatus, furcifer, fuscens, fuscus, gagates, gagatinus, gazella, gemellus, gelbinus, geoffroae, gergon, geryon, gibbosus, gibbulus, gibbus, gideon, gigas, glabratus, glacialis, glaucus, globator, globosus, goliathus, gonagricus, granarius, granulatus, gronovii, guineensis, guttatus, gyas, haemorrhoidalis, hamadryas, hastatus, hecate, hemipterus, hemisphaericus, hercules, hesperus, hircus, hirtellus, hirticollis, hirtus, hispanicus, hispanus, hispidulus, hispidus, histrio, hollandiae, hololeucus, holosericeus, horridus, horticola, hottentottus, hudsonias, humeralis, humerosus, hybneri, hydrochaeris, hylax, ianthinus, ibex, icarus, iacchus, ictericus, idiota, illyricus, impius, inanis, indus, innubus, inquinatus, insignitus, inter-punctatus, interruptus, inuus, invencus, ion, iphis, iris, irroratus, itys, jamaicensis, janus, jason, juvenus, koenigii, laborator, laetus, laevigatus, laevipes, laevis, lamellatus, lamur, lancifer, laniger, lanigerus, lanius, lanugithorax, lar, laticollis, lazarus, leei, lemur, ligiceps, limbatus, limicola, lineatus, lineola, lividus, longicornis, longimanus, longipes, lugubris, lunaris, lundii, lunulatus, luridus, lutarius, lynx, macropus, maculatus, maimon, majalis, marginatus, marginellus, marianus, marsyas, maurus, medius, melampus, melanocephalus, meleagris, meliboeus, melolontha, menalcas, merdarius, metallicus, micans, midas, miliaris, miliarius, militaris, milo, milon, mimas, minimus, minutus, mobilicornis, moeris, moestus, molossus, momus, monoceros, monodon, monticola, mopsus, morator, morbillosus, morio, morticinii, muricatus, mutabilis, naevius, nanus, nasicornis, natator, nebulosus, nemestrinus, nemoralis, nicanor, niger, nigripes, nigrita, nigrocephalus, nissus, nitens, nitidulus, nitidus, nobilis, novae hollandiae, novemmaculatus, nubilus, nuchicornis, nutans, obliquus, oblongus, obscurepurpureus, obscurus, occidentalis, octopunctatus, oculus, oedipus, olivaceus, opacus, orichalcus, orientalis, orion, oromedon, orpheus, oryctes, oryx, ovatus, oxypterus, pactolus, palemo, pallens, pallidus, pallipes, pan, paniscus, parallelipedus, paramaribons, pecari, pectinatus, pedellus, pedipus, peleus, pellucidulus, pellucidus, pensylvanicus, perla, perseus, phidias, philanthus, philippensis, philoctetes, phorbanta, picatus, piceus, pictus, piger, pilosus, pilularius, pithecus, plagiatum, planicornis, plutus, podagricus, polyceros, polyphemus, porcatus, porcus, praticola, proboscideus, prodromus, profanus, pubescens, pulchellus, pulcher, pulverulentus, punctato-marginatus, punctatus, punctulatus, pusillus, putridus, pygmaeus, quadratus, quadricolor, quadridens, quadridentatus, quadriguttatus, quadrimaculatus, quadripunctatus, quadripustulatus, quadrispinosus, quadrutuberculatus, quinque-lineatus, quisquilius, raucus, recticornis, reflexus, regius, retusus, rhadamistus, rhinoceros, roridus, rosalius, rossii, ruber, rubidus, rufescens, ruficollis, ruficornis, rufipes, rufus, rugosus, rupicola, ruricola, sabaeus, sabuleti, sabulosus, sacer, sagittarius, sancti francisci, sanguinolentus, satelles, satyrus, scaber, scabratus, scabris-
usculus, scabrosus, schaefferi, schreberi, scopoli, scorticorum, scriptus, scrofa, scrutator,

scybalarius, semicornis, semipunctatus, seniculus, sepicoli, septemmaculatus, serotinus, serratipes, serratus, sexpunctatus, signatus, silenus, silphoides, simson, sinensis, sinon, sinuatus, sinuosus, smaragdinus, smaragdulus, smaragdus, solstitialis, sordens, sordidus, sores, speciosissimus, sphacelatus, sphinx, spinicornis, spinifex, spiniger, spinipes, spireae, splendens, splendidulus, splendidus, squalidus, squamosus, squamulatus, stercorarius, stercorator, sticticus, stictopterus, stigma, stolatus, striatus, subarator, suberosus, subfasciatus, subspinosus, subterraneus, succinctus, sulcator, sulcatus, sulzeri, superbus, surinamus, sus, suturalis, suturatus, sylvanus, sylvaticus, sylvestris, sylvicola, syphax, syriacus, syrichtus, tages, talpa, tarandus, tau-nigrum, taurus, tenebrioides, tenuicornis, teres, terrestris, tessellatus, testaceus, testudinarius, tetradactylus, thebanus, thoracicus, thoraco-circularis, tibialis, titanus, tityus, tomentosus, torquata, tragus, triangularis, triangulatus, triangulum, tricolor, tricornis, tricornutus, tridens, tridentatus, tridentifer, triglochis, trilineatus, tristis, trivittatus, truncaticornis, truncatus, tuberosus, tuberculatus, typhoeus, typhon, undatus, ungaricus, unguiculatus, unicolor, unicornu, unifasciatus, unipunctatus, uralensis, ursus, vacca, vaccinarium, valgus, validus, variabilis, variegatus, variolosus, varius, venereus, vernalis, versicolor, verticicornis, vertumnus, vespertinus, veter, villosus, violaceus, virens, viridicollis, viridis, viridissimus, viridulus, vitis, vittatus, vitulus, volvens, vulcanus, vulpes, xantus, xiphias, zolus.

Scarites:—arabs, arcticus, arenarius, bipustulatus, bucephalus, calydonius, cephalotes, clavicornis, clypeatus, crenatus, cursor, cyaneus, cylindrus, dama, depressus, fossor, gagates, gibbus, gigas, grandis, hottentotta, indus, laevigatus, longicollis, marginatus, piceus, picipes, porcatus, rufus, sabulosus, sphaerocephalus, subterraneus, sulcatus, testaceus, thoracicus.

Scarus:—cretensis, croicensis, ferrugineus, gallus, ghobban, harid, maxillosus, niger, psittacus, purpureus, rivulatus, schlosseri, siganus, sordidus, stellatus, viridis.

Scathopse:—buxi, nigra.

Scaurus:—atratus, calcaratus, ovatus, punctatus, striatus, sulcatus, tristis.

Schraitser:—ratisbonensium.

Sciaena:—abu-samf, abu-mgaterin, argentata, argentea, argenti-maculata, armata, ataja, bohar, cappa, cataphracta, cinerascens, cirrosa, coro, cylindrica, diacantha, discolor, faetela, flexilinea, fulvisamma, gaterina, ghanam, gibba, grandoculis, hamrur, harak, jaculatrix, jarbua, kasmira, labrax, lepisma, lineata, macrolepidota, maculata, mahsen, mauritii, murdjan, nageb, nebulosa, nigra, obsoleta, plumieri, punctata, ramak, rubra, safgha, sammara, schotaf, sofaf, spinifera, stridens, tahmel, umbra, undecimalis, unimaculata.

Scincus:—algebra, anguina, auratus, chalcides, guttatus, ocellatus, officinalis, sepiiformis, stellio, stincus.

Sciurus:—abysynicus, aestuans, albipes, anomalus, ater, australis, ave, badjing, bancrofti, bicolor, bombayus, capensis, carolinensis, ceylanicus, ceylonensis, cinereus, cucullatus, degus, dschinschicus, erythraeus, felinus, flavus, fulvus, getulus, glis, guaianensis, hudsonius, inauris, indicus, leucopus, macrourus, madagascariensis, malabaricus, maximus, mexicanus, musae, namaquensis, niger, norfolcensis, notatus, novae hollandiae, palmarum, paradisiacus, persicus, petaurista, purpureus, sagitta, scrotalis, setosus, sibiricus, striatus, variegatus, varius, versicolor, virginianus, volans, volucella, vulgaris, vulpinus.

Scolex:—lavareti, lophii, pleuronectis.

Scolia:—annulata, atrata, aurea, bicornis, bifasciata, biguttata, bimaculata, bizonata, ciliata, cochleata, collaris, cooperta, cylindrica, erysibe, erythrocephala, ferruginea, fimbriata, flavifrons, globularis, haemorrhoidalis, histrionica, hortorum, interrupta, leucopis, mastrucator, maura, morio, mutabilis, neglecta, nigrita, notata, octopunctata, octoguttata, prisma, quadrifasciata, quadriguttata, quadrimaculata, quadripunctata, quadripustulata, quaternio, quinquecincta, quinquefasciata, quinquepunctata, radula, rubiginosa, ruficornis, scutellata, senilis, septemcincta, sexcincta, sexguttata, sexmaculata, sexpunctata, signata, tecta, thoracica, tricolor, tridens, unifasciata, variegata, verticalis, vespiformis, violaceus, volvulus.

Scolopax:—aegiocephala, africana, alba, arquata, australis, avosetta, belgica, bengalensis, bicolor, borealis, cafra, calidris, candida, canescens, cantabrigiensis, capensis, caudatus, cayennensis, cineracea, cinerea, curonica, dethardingii, erythropus, talcinellus, fedoa,

flavipes, fusca, gallina, gallinago, gallinaria, gallinula, glottis, grisea, guarauna, haemastica, helias, hudsonica, incana, indica, jadrecka, lapponica, leucocephala, leucophaea, leucoptera, limosa, luzoniensis, madagascariensis, maderaspatana, major, marmorata, media, melanoleuca, minima, minor, natans, nigra, noveboracensis, nutans, obscura, paludosa, phaeopus, pica, punctata, pusilla, pygmaea, rubra, rufa, rufipes, rusticola, semipalmata, sinensis, solaris, subarquata, tahitiensis, tatanus, terek, testacea, tetanus, totanus, undulata.

Scolopendra (Myr.):—adhaerens, aranea, clavicornis, clypeata, coleoprata, dorsalis, electrica, ferruginea, flava, forficata, fusca, gabrielis, gigantea, julacea, lagura, lineata, longicornis, marina, morsitans, nigricans, nivea, occidentalis, phosphorea, phosphorica, subterranea, violacea.

Scolopendra (Inf.):—microscopia.

Scolytus:—aeneus, bidens, chalcographus, crenatus, cylindricus, destructor, flavicornis, flexuosus, frontalis, impressus, ligniperda, limbatus, micrographus, niger, oleae, oleiperda, piniperda, pubescens, punctatus, pusillus, pygmaeus, quadridentatus, retusus, sexdentatus, spinosus, terebrans, typographus, varius.

Scomber:—aculeatus, adscensionis, alatunga, albacares, albicans, albus, amia, atun, auratus, aureus, calcar, carangus, chloris, chrysurus, colias, commerson, cordyla, crumenophthalmus, djedaba, ductor, edentulus, ehippiatus, equula, falcatus, fasciatus, ferdau, filamentosus, fulvoguttatus, germon, gladius, glaucus, gracharus, guara, hippos, ignobilis, japonicus, kirm, kleinii, lysan, minutus, niger, ocellatus, orcyus, pelagicus, pelamides, pelamis, plumieri, regalis, rhombeus, rottleri, ruber, saliens, sansun, sarda, scomber, scombrus, sinensis, speciosus, thazard, thynnus, trachurus.

Scopus:—umbretta.

Scorpaena:—americana, antennata, barbata, capensis, didactyla, gronovii, horrida, koenigii, plumieri, porcus, scrofa, spinosa, volitans.

Scorpio:—acaroides, afer, americanus, americus, australasiae, australis, cancrioides, capensis, carpathicus, ceylonicus, chilensis, cimicoides, dentatus, europaeus, flavicaudis, germanicus, griseus, hottentotta, indicus, indus, italicus, juncus, longimanus, maculatus, maurus, mucronatus, occitanus, punctatus, tamulus, testaceus, tetrachelatus, tunetanus.

Scotias:—psylloides, seminum.

Scutigerulus:—angulatus, fascicularis, punctatus, squamosus.

Scyllaea:—ghomfodensis, pelagica.

Scyllarus:—aequinoctialis, antarcticus, arctus, australis, guineensis, orientalis.

Scymnus:—ater, auritus, bimaculatus, bipunctatus, bipustulatus, collaris, didymus, haemorrhoidalis, nigrinus, pilosus, pubescens, pulchellus, pusillus, quadrimaculatus, quadripustulatus, sericeus, suturalis.

Scytale:—scytale.

Scythrops:—novae hollandiae, psittacus.

Secretarius:—reptilivorus.

Sembris:—atrata, bicaudata, farinosa, fuscata, griseus, lutaria, marginata, nebulosa, pectinicornis, phalaenoides, planata, punctata, viridis.

Sepia:—argonautae, exapdia, hexapus, loligo, media, octopodia, octopus, officinalis, rugosa, sepiola, tuberculata, tunicata, unguiculata.

Sepidium:—cristatum, elongatum, lacunosum, lineatum, marginatum, notatum, oblongatum, reticulatum, rugosum, striatum, tricuspidatum, vittatum.

Seps:—agilis, argus, caeruleus, caeruleus, ceylanicus, lemniscatus, lineatus, marmoratus, muralis, murinus, ruber, scincus, sericeus, stellatus, surinamensis, terrestris, varius, viridis.

Serpentarius:—serpentarius.

Serpula:—afra, anguina, angulata, arenaria, bicornis, cancellata, cannelletto, cereolus, cinerea, clava-herculis, colubrina, contortuplicata, coralloides, cornea, cornucopiae, decussata, denticulata, duodenalis, echinata, erecta, extensa, filograna, granulata, gigantea, glomerata, goreensis, ileacea, incurvata, infundibulum, intestinalis, intiotina, intricata, lactea, lamellata, lumbricalis, melitensis, merdaria, muricata, nautiloides, nereitea, norvegica, ocrea, ovalis, penicillus, penis, perforata, planorbis, polita, polythalamia, porosa, porrecta, proboscidea, protensa, pyramidalis, reflexa, retorta, ringens, seminum, spirillum, spirorbis, stellaris, sulcata, teredo, tridentata, triquetra, vermicularis, verticillata, vitrea.

Serratula, C. F. Schulze, Dresdnisches Mag. II. 1765, 460.—Col. :—miniata, nigra.

Serrocercus :—glaber, striatus.

Serropalpus :—barbatus, bifasciatus, canaliculatus, caraboides, dubius, fasciatus, fuscus, humeralis, laevigatus, micans, striatus, quadrimaculatus, variegatus.

Sertularia :—abietina, acinaria, alicina, anguina, antennina, argentea, articulata, avicularia, bronchialis, bursaria, cedrina, cereoides, chelata, ciliata, cirrata, cornuta, crispa, cupressina, cupressoides, cuscuta, dichotoma, eburnea, echinata, ericoides, evansii, falcata, fastigiata, filicina, filicula, filiformis, flabellum, flexuosa, floccosa, frutescens, fruticans, fuscescens, gelatinosa, geniculata, gorgonia, halecina, hypnoides, imbricata, lendigera, lichenastrum, lonchitis, longissima, loricata, loriculata, misenensis, muricata, myriophyllum, neritina, nigellastrum, nigra, obscura, obsoleta, operculata, opuntioidea, parasitica, penna, pennaria, pennatula, pilosa, pinaster, pinnata, pinus, pluma, polypina, polyzonias, pumila, pupa, purpurea, pustulosa, quadridentata, racemosa, repens, reptans, rigida, rosa, rosacea, rugosa, scruposa, secundaria, sericea, setacea, speciosa, spicata, spinosa, spiralis, stipulata, syringa, tamarisca, ternata, thuja, tulipifera, uniflora, urneodes, usneoides, uva, verticillata, volubilis.

Sesia :—apiformis, aselliformis, bombyliformis, brunneus, chalciformis, crabroniformis, culiciformis, fadus, fuciformis, haemorrhoidalis, hylas, ixion, marica, melas, ocellata, octomaculata, pandora, sphegiformis, stellatarum, tantalus, thysbe, tipuliformis.

Sicus :—bicolor, buccatus, crucis, errans, ferrugineus, testacea.

Sigara :—coleoptera, lineata, minuta, striata.

Sigaretus :—haliotoidea.

Siliquaria :—anguina.

Silpha :—abscissa, aenea, aestiva, agaricina, agricola, americana, appendiculata, aquatica, atomaria, atrata, bicolor, bifasciata, biguttata, bimaculata, binotata, bipunctata, bipustulata, boleti, brunnea, cancellata, carinata, carnaria, carolina, cimicoides, clavipes, collaris, colon, contusa, crassa, crenata, cruentata, dentata, denticulata, depressa, dioscoidea, dispar, dorsalis, dyticolides, elongata, erxlebeniana, excavata, exilis, fasciata, ferruginea, fimetaria, flavifrons, fungorum, fusca, geoffroyana, germanica, gibba, glabra, glabrata, granulata, grisea, grossa, haemorrhoidalis, hemiptera, hirta, histeroides, humator, humeralis, impustulata, inaequalis, indica, insignita, laevicollis, laevigata, lapponica, limbata, lincensis, littoralis, litura, livida, lunata, lutea, maculata, marginalis, marginata, markovichiana, maura, melanocephalus, melanophthalma, micans, minuta, muelleriana, multicolor, multistriata, nebulosa, nigra, nigricans, nigricornis, nigrita, notata, noveboracensis, nubila, oblonga, obscura, opaca, orientalis, paedemontana, pallipes, paradoxa, parimaribia, pedicularia, pedicularis, philyrae, picea, polita, porcata, porcus, pubescens, pulicaria, punctata, punctulata, quadriguttata, quadrimaculata, quadri-punctata, quadripustulata, quattuor-punctata, reticulata, rubiginosa, rufa, ruficollis, ruficornis, rufifrons, rufipes, rufoclavata, rugosa, russica, sabulosa, sanguinicollis, scabra, scarabaeoides, seminulum, sexdentata, sinuata, spadicea, speciosa, squalida, stercorea, stralsundica, striata, striatula, strigata, succincta, surinamensis, testacea, thoracica, tibialis, tomentosa, tormentosa, tricolor, trilineata, tristis, tyrolensis, undata, unicolor, uralensis, varia, veris, vespillo, villosa, viridescens.

Silphoides :—boleti.

Silurus :—asotus, anguillaris, ascita, aspredo, atherinoides, bagre, bajad, batrachus, bimaculatus, callichthys, carinatus, cataphractus, catus, chilensis, clarias, cornutus, costatus, cous, dauricus, docmak, electricus, erythropterus, fasciatus, felis, fossilis, galeatus, glanis, herzbegii, imberbis, inermis, lineatus, luvur, maculatus, militaris, mystus, nodosus, pelusius, quadrimaculatus, undecimalis, verrucosus, vittatus.

Simia :—aegyptica, aethiops, annulata, anomala, antiquana, apedia, apella, argentata, ascanius, atys, aygula, badia, barbata, belzebub, cafra, capistrata, capucina, cephalopteros, cephus, cinerea, cochinchina, cristata, cynocephala, cynomolgus, cynosuros, diana, entellus, exquima, fatuellas, fauna, ferox, flava, flavicans, focco, fulva, fusca, galerita, golok, hamadryas, hircina, hirsuta, iacchus, inuus, lar, latidens, leucocephala, livea, longicruris, longimana, longinasus, longirostris, luteola, madarogaster, maimon, maura, maurita, midas, minor, mitrata, moloch, mona, monea, mormon, morta, mulatta, muscatensis, nanodes, nasalis, nasua, nemaus, nemestrina, nictitans, nigra, oedipus, panisca, patas, petaurista, pithecia, platypygus, polykomos, porcaria, porphyrops, regalis,

rhesus, roloway, rosalia, rostrata, rubra, sabaea, satyrus, sciurea, sciurus, seniculus, silenus, sinica, sphinx, suilla, sylvanus, sylvatica, sylvestris, sylvicola, syrichta, talapoin, tetradactyla, trepida, troglodytes, ursina, variegata, veter, viridens.

Sinum:—fuscum, haliotoideum.

Sipunculus:—lendix, nudus, reticulatus, saccatus.

Siren:—anthropomorpha, bartholini, cynocephala, lacertina, operculata.

Sirene:—borealis.

Sirex:—albicornis, camelogigas, camelus, cinctus, columba, compressus, cyaneus, dromedarius, emarginatus, fantoma, flavicornis, fusciformis, gigas, juvenus, macilentus, magus, marisca, nanus, niger, nigricornis, nigrita, noctilio, pacca, pennsylvanicus, psyllius, pygmaeus, reflexus, similis, spectrum, struthiocamelus, tabidus, tardigradus, torvus, troglodyta, ungaricus, vespertilio.

Sitta:—caffra, canadensis, carolinensis, chloris, europaea, jamaicensis, longirostris, major, minor, naevia, peregrina, pusilla, sinensis, surinamensis.

Skua:—hoieri.

Smaris:—sambuci.

Sol:—marinus.

Solarium:—perspectivus.

Solen:—anatinus, antiquitatus, bidentatus, bullatus, callosus, castrensis, chama-solen, coarctatus, constrictus, crispus, cultellus, deliquiae, diphos, divisus, dolichos, emarginatus, ensis, fasciatus, ficus, fragilis, fucatus, gibbus, gladius, glycimeris, inaequalis, lacteus, legumen, lenticula, linearis, lineatus, macha, marginatus, maximus, minimus, minutus, nicobaricus, obliquus, occidens, pellucidus, pictus, radiatus, rhombus, roseus, rostratus, rotundatus, sanguinolentus, silicula, siliqua, spengleri, striatus, strigilatus, tellinata, vagina, vespertinus, vesperus, violaceus, virens.

Solenostomus:—sinensis, tabacaria.

Solpuga:—africana, arachnoides, chelicornis, fatalis, persica, scenica, tarda.

Sorex:—albipes, americanus, aquaticus, araneus, arcticus, auratus, brasiliensis, caecutiens, caeruleus, carinatus, constrictus, cristatus, cunicularis, cunicularius, daubentonii, exilis, fasciatus, fodiens, indri, lanatus, leucodon, liricaudatus, marinus, mexicanus, minutus, moschatus, murinus, musaraneus, myosurus, pilorides, pusillus, pygmaeus, quadricaudatus, rostratus, surinamensis, talpinus, tetragonurus, unicolor.

Spalax:—major, microphthalmus, minor, suillus, zemni.

Sparus:—abilgaardi, anchorago, annularis, anonymus, argentatus, argyrops, aurata, berda, biocellatus, bogaraveo, boops, brama, cantharus, capistratus, chilensis, chlorurus, chromis, chrysops, chrysurus, compressus, crenidens, cuning, cynodon, dentex, erythrinus, erythrouros, falcatus, fasciatus, formosus, fuscescens, galitaeus, haffara, honoratus, hurta, insidiator, japonicus, johnsoni, latus, lineatus, macrophthalmus, maena, maurosparus, melanurus, mormyrus, niloticus, nobilis, notatus, orientalis, orphus, pagrus, palpebratus, probatocephalus, puntazzo, radiatus, raii, rhomboides, salpa, sarba, sargus, saxatilis, scriptus, sinensis, smaris, spinifer, spinus, strongilus, subbruneus, surinamensis, synagris, tetracanthus, trivittatus, virgatus, virginicus, vittatus, volcanus, zebra.

Spatagus:—flavescens, pusillus, purpureus.

Spatangites:—bicordatus, carinatus, ovalis.

Spatangus:—ananchytis, bicordatus, brissoides, brissus, carinatus, cor-anguinum, depressus, lacunosus, minor, ovalis, ovatus, pusillus, purpureus, striato-radiatus, subglobosus.

Spectrum:—vampirus.

Sphaeridium:—abdominale, aeneum, armatum, assimile, atomarium, atrum, bicolor, bimaculatum, bipunctatum, bipustulatum, castaneum, clavipes, colon, crenatum, dispar, dytiscoides, fasciculare, ferrugineum, fimetarium, flavipes, fuscum, globosum, glabratum, globus, haemorrhoidale, humerale, immaculatum, inquinatum, ips, limbatum, lugubre, lunatum, luteum, marginatum, melanocephalum, minutum, morio, nigripenne, pellucidum, pilosum, plagiatum, pulicarium, punctiforme, quadrimaculatum, quadripustulatum, quinquemaculatum, rubrum, ruficollis, rufipenne, rufipes, scarabaeoides, seminulum, stercorem, testaceum, testudineum, tritoma, unipunctatum, ustulatum, vaccarium, wintherae, xantopterus.

Sphegbranchus:—rostratus.

Spheg:—abdominalis, abietina, admirabilis, aegyptia, aequinoctialis, affinis, albicollis,

albifrons, albomaculata, americana, amethystina, analis, anathema, annularis, annulata, anomalipes, antaeus, antarctica, anthracina, apiaria, apifalco, appendigaster, arcuata, arenaria, arenosa, argentata, argillacea, argurometopa, argyrosticta, argyrostoma, armiger, arvensis, aselenos, asiatica, aspera, assimilis, aterrima, atra, atrata, atrox, attenuata, aurata, auripennis, auronitens, aurulenta, australis, austriaca, azurea, bicincta, bicolor, bidens, bifasciata, bilocularis, bimaculata, binodis, bipunctatus, boops, brachyptera, brevipennis, caementaria, caerulea, caeruleana, campaniformis, canescens, capensis, carbonaria, caspia, chilon, chrysis, chrysoclypeata, chrysosticta, chrysostoma, ciliata, cincta, cinerea, cingulata, clavata, clavipes, clavus, clypearia, clypeata, coarctata, coccinea, colibri, collaris, colon, compressa, concinna, conica, coronata, corynetes, crabrona, crassicornis, cribraria, cruciata, cruenta, cursor, curva, cyanea, cyanipennis, depressa, dimidiata, discolor, disparis, domestica, dromedarius, elongata, emarginata, ephippia, erythraea, erythrocephala, evania, exaltata, fasciata, femorata, ferruginea, ferus, fervens, figulus, fissipes, flava, flavicornis, flavifrons, flavipennis, flavipes, flavomaculata, formicaria, fossoria, frontalis, fuciformis, fugax, fuliginosa, fulvipennis, fumicata, furcata, fusca, fuscata, gibba, gibbosa, gigas, gnatho, gregaria, grisea, grossa, guttata, haemorrhoidalis, hemiptera, heros, hesperus, hirsuta, hirtipes, holosericea, hortensis, hyalinata, ichneumonea, ignita, inda, indica, indostana, insubrica, interrupta, interrupte-fasciata, jamaicensis, labiata, lacerticida, laevigata, lapicida, leucomelas, leucomellis, leucoptera, leucostoma, lineata, lobata, longicornis, lucida, lugubris, lunata, lutaria, maculata, maculosa, madraspatana, manduco, manticata, maura, mauritanica, maxillosa, melanochlora, mesomelaena, militaris, mirifex, mixta, monstrosa, morio, mutilliformis, myrifex, mystacea, naviculata, nigella, nigerrima, nigra, nigrata, nigricornis, nigripes, nitida, nobilis, notata, ocellata, octomaculata, pallipes, palmaria, palmipes, paludosa, papiliopennis, papillaria, patellaria, pectinipes, pedestris, peltaria, pensylvanica, petiolatus, perturbatur, plumbea, plumipes, profuga, pubescens, pumila, punctata, punctum, pygmaea, pyriformis, quadricincta, quadrifasciata, quadrimaculata, quadripunctata, quattuormaculata, quattuorpunctata, quinquecincta, quinqueguttata, radula, revo, rhombica, rubicunda, rubra, ruficollis, ruficornis, rufilumbis, rufipennis, rufipes, rufo-fasciata, rustica, ruybensis, sabulosa, samariensis, sanguigutta, sanguinea, sanguinolenta, scutellata, scutellaria, semiaurata, semicincta, septemcincta, serotina, serpentina, severus, sexcincta, sexmaculata, sexpunctata, sibirica, signata, simelis, sinensis, sispes, speciosus, spinipes, spinosa, spirifex, splendida, stellata, stigma, subterranea, tenthredinoides, testacea, thomae, thoracica, tibialis, tinctor, tomentosa, triangulum, tricincta, tricolor, trifasciata, trimarginata, tripunctata, tropica, truncata, tuberculata, turcica, turrimurarius, umbrosa, unicolor, ursus, vaga, vagus, variabilis, variegata, variegator, versicolor, verticalis, vespiformis, vespoides, viatica, viduata, villosa, violacea, xanthocephala.

Sphinx :—abadonna, achemenides, achemon, achilleae, acteus, aeacus, aeas, affinis, alecto, alecton, almon, alope, amadis, amsteinii, anceus, anchemolus, antaeus, anthraciniformis, anubus, apiformis, appendiculata, apulus, archias, argentiflua, arontes, asiliformis, astragali, astreus, astylus, atereus, athamantae, atropos, auge, auratus, auxo, azaleae, belis, bellis, bibioniformis, bifasciata, boerhaviae, bombiciformis, bombiliformis, brennus, brizae, bromus, brontes, brunnus, bubastus, butus, cacus, caffra, caicus, cajus, camertus, cana, capensis, caput-mortuum, capys, caricae, carniolica, carolina, cassandra, caunus, cecrops, celaeno, celerio, cephus, cerbera, cerberus, charon, chimaera, chionanthi, chiron, choerilus, chrysanthemi, chrysidiformis, chrysorrhoea, cinerea, cingulata, cleolia, clio, clorinda, clotho, cluentius, coarctata, coniferarum, conopiformis, convolvuli, coras, coronillae, crabroniformis, crantor, creusa, croatica, cruenta, culex, culiciformis, cyanea, cynara, cynipiformis, cyseus, cytisi, danum, dares, daucus, dentatus, didyma, drancus, drupiferarum, eacus, eagrus, echemus, egeon, ello, elpenor, empiformis, enagrus, ephialtes, equestris, erotus, eson, esulae, eumolphus, euphorbiae, evadnes, exulans, fadus, falcatae, faro, fasciatus, fausta, fegeus, fenestrata, fenestrina, ficus, filipendulae, fimbriata, flaveola, flavicans, flavida, florestan, formicaeformis, francofurtana, fuciformis, funebris, galii, gallii, gannascus, gaurae, globulariae, gnomae, gordius, gorgon, graminis, halys, hannibal, hasdrubal, heber, hedysari, helymus, hespera, hippotes, hydaspus, hylaeus, hylas, hylloeus, hypothous, hypparchus, ichneumoniformis, idrieus, imaoon, immaculata, inaurata, infausta, instribilis, irus, ixiion, janias, japix, jatrophae, juglandis,

kalmaie, koechlini, labruscae, lachesis, lades, laeta, lavandulae, leneus, leucaspis, leucopsiformis, licaon, licastus, lichas, ligata, ligustri, lineata, livornica, loniceræ, loti, lucetius, lugubris, lusca, lycetus, lyctus, maculata, marica, medea, medicaginis, medor, medusa, megaera, melanthus, melas, meliloti, menephron, meones, meteus, millefolii, minceus, minos, minus, modesta, morpheus, musca, muscaeformis, myopaeformis, myron, necus, neoptolemus, nerii, nessus, nicaea, nicobarensis, nycteus, obscura, occitanica, ocellata, octomaculata, octopunctata, ocypte, oenotrus, oenotherae, oestriformis, oiclus, oldenlandiae, onobrychis, onotherina, opheltes, otus, pagana, pamphilius, pampinatrix, pan, pandion, panopus, paphus, parce, passalus, pectinata, pectinicornis, pelagus, penaeus, peucedani, phalaenoides, phalaris, phegea, pheres, phlegmon, pholus, phorbas, picus, pierus, pilosellae, pinastri, pinastrina, plebeja, plumipes, pluto, polidamon, polygalae, polymena, polymita, populi, porcellus, porcus, pratorum, pretus, prini, proserpina, pruni, psamas, psamos, pulchra, pugione, purpuralis, pylas, pyracmon, pyralidiformis, quercus, ratisbonica, rhadamanthus, rhadamistus, rebus, rhingiaeformis, ruficollis, rustica, rutilus, sagitta, sagittata, salicis, salmachus, sanguinosa, sarpedon, satellitia, scabiosae, schaefferi, scoliaeformis, scopigera, scyron, scyton, sedi, semipavo, serpylli, sesia, sexta, sireciformis, spheciformis, sphegiformis, sperchius, spicae, spiraeae, statices, statios, stellarum, stellatarum, steropes, stomoxiformis, strigilis, sylvius, sypilus, syrphiformis, tabaniformis, talus, temenus, tenebrioniformis, tenthrediniformis, terpunctata, tersa, tertio, thallo, thelebas, thetis, theylia, thyelia, tibialis, tiburtus, tiliae, timesius, tineiformis, tipula, tipuliformis, tisiphone, titan, tityus, transalpina, trifolii, trigonellae, triptolemus, typhiaeformis, vampyrus, variegata, velox, veronicae, vespa, vespertilio, vespertilio, vespiformis, viciae, vinosa, virginea, vitis, zonata.

Spio, Koenig in O. F. Müller, Wurm. 1771, 188 :—cirrata, filicornis, seticornis.

Spiroglyphus :—annulatus, poli.

Spirorbis :—borealis, carinatus, planorbis, spirillum, transversus.

Spirula :—spirula.

Spondylis :—buprestoides, ceramboides, dentipes, femoratus, porcata.

Spondylus :—albus, aculeatus, americanus, antiquatus, arausiacus, aurantiacus, aurisiacus, cancellatus, citreus, citronius, coccineus, costatus, cristatus, croceus, cruentatus, depressus, dominicensis, ducalis, echinatus, fimbriatus, flavus, foliaceus, fulvus, gaedero-pus, hebes, hystrix, labrum, macis, maculatus, maris rubri, marmoratus, maximus, mediterraneus, muricatus, nicobaricus, oblongus, pes asininus, pictorum, plicatulus, plicatus, princeps, proboscideus, pseudo-chama, punctatus, purpureus, ramosus, ramulosus, regius, rhamnus, rubellus, rufus, senegalensis, sinensis, spinosus, squamosus, striatus, surculosus, taleolus, tenuis, variegatus, versicolor, virescens, xanthium.

Spongia :—aculeata, agaricina, alcornis, anhelans, arborescens, bacillaris, baikalensis, basta, bicolor, bomicina, botryoides, caliciformis, canalum, cancellata, cannabina, carnea, cartilaginea, cavernosa, cellularioides, cellulosa, cervicornis, ciliata, clathrus, clavata, coalita, compressa, coronata, crateriformis, cratitia, crispata, cristata, cruciata, cylindrica, damicornis, dichotoma, digitata, echinata, elephantota, fasciculata, fastigiata, febriliosa, fibrillosa, ficiformis, fistularis, fistulosa, flabelliformis, flabellum, floccosa, floribunda, fluviatilis, foliacea, foliascens, folium quercus, friabilis, frondosa, frutescens, fruticosa, fucorum, fulva, gerdinia, grossa, ichthyobroma, infundibuliformis, infundibulum, labyrinthiformis, lactuca, lacustris, lamellosa, lanosa, lanuginosa, lichenoides, linteiformis, lobata, stricta, strigosa, stuposa, suberosa, surculosus, membranacea, mucida, muricata, nigra, nodosa, oculata, officinalis, ossiformis, otahitica, palmata, panacea, panicea, papillaris, penicillata, pertusa, pilosa, plana, pocillum, polychotoma, proliferifera, reticulata, retinum, rigida, rubens, rubicunda, rubra, scyphiformis, scyphus, sinuosa, solida, stricta, strigosa, stuposa, suberosa, surculosus, tomentosa, tubularia, tubulosa, tupa, turbinata, urens, ventilabra, verrucosa, villosa, vulgaris.

Squalus :—acanthias, adscensionis, africanus, americanus, barbatus, brucus, canicula, caninus, canis-marinus, carcharias, catulus, centrina, cinereus, cirratus, cornubicus, edentulus, fasciatus, fernandinus, fullonicus, galeus, glaucus, griseus, indicus, isabella, jacksoni, kumal, licha, longicaudus, massasa, maximus, mustelus, nasus, ocellatus, pennanti, perlo, platyrhynchus, portus-jacksoni, pristis, punctulatus, spathula, spinax,

spinus, squamosus, squatina, stellaris, tiburo, tigrinus, vanduffeli, vittatus, vulpes, wattsi, zygaena.

Squilla:—aellus, balaeni, chiragra, ciliata, entomon, ichneumon, lobata, maculata, mantis, marina, phalangium, pulex, quadrilobata, raphidia, scyllarus, trixapus, ventricosa, vitreus.

Staphylinus:—abdominalis, aeneocephalus, aeneus, affinis, agarici, alatus, alpinus, amoenus, analis, angularis, angustatus, arenarius, armatus, arnicae, assimilis, atricapillus, aureus, austriacus, balteatus, bicinctus, biclavatus, bicolor, bicornis, biguttatus, bimaculatus, binotatus, bipunctatus, bipustulatus, blattinus, boleti, bombilius, borealis, brachypterus, brassicae, brevicollis, brevipes, brunneus, brunnipes, buphthalmos, caeruleus, caesareus, canaliculatus, cantharellus, capensis, caraboides, carinatus, cellaris, cephalotes, chalcoccephalus, chloropterus, chrysocephalus, chrysomelinus, cicindeloides, cinctus, clavatus, clavicornis, collaris, compressus, conicus, crassicornis, crassipes, crenatus, cruentatus, cruentus, cupreus, cursor, curtulus, cyaneus, cyanipennis, cylindrus, depressus, dichrous, dilatatus, dispar, domicella, edentulus, elegans, elongatus, emarginatus, erythrocephalus, erythropterus, erythropus, fasciatus, ferrugineus, flavescens, flavicornis, flavipes, flavopterus, flavus, floralis, florens, fodinarum, forficarius, fossor, fracticornis, fulgens, fulgidus, fulvipes, fulvipes, fulvopterus, fulvus, fuscicornis, fuscipennis, fuscipes, fuscus, geometricus, glaber, glaberrimus, glaucus, globulifer, gracilis, gregarius, haemorrhoidalis, hellebori, hirtus, hypnorum, impressus, junco, lacunosus, laminatus, latus, lignorum, limbatus, linearis, littoreus, lituratus, lugubris, lunulatus, macroclyton, macropterus, maculatus, major, marginalis, marginatus, marginellus, marinus, martialis, maxillosus, melanocephalus, melanophthalmos, melanurus, merdarius, minimus, minor, minutus, mordax, morsitans, multipunctatus, murinus, nanus, nebulosus, nemoralis, niger, nigricollis, nigrofulvus, nigrophthalmus, nitens, nitidulus, nitidus, obscurus, obtusus, ochrocephalus, oculatus, olens, oleus, opacus, ophthalmicus, orbicularis, orbiculatus, pallidipennis, pallidus, parvus, penetrans, philanthus, picatus, piceus, picipennis, pilicornis, pilosus, plagiatus, planus, politus, porcatus, punctatostriatus, punctatus, punctulatus, pubescens, pygmaeus, quadratus, quentzeli, rhyssostomus, riparius, rivularis, rubellus, rubricollis, rufescens, ruficollis, rufipes, rufus, rugosus, sanguineus, saxatilis, serraticornis, silphoides, similis, socialis, spinipes, splendens, stercorarius, striatulus, striatus, strumosus, substriatus, subterraneus, sulcatus, tartaricus, tectus, tenuis, tessellatus, testaceus, tetracarinatus, thoracicus, tricolor, tricornis, trilobus, tristis, tuberculatus, turfosus, ulmi, unicolor, varians, variegatus, vernalis, violaceus.

Stellio:—bifurcifer, basiliensis, fimbriatus, geitiae, maculatus, perfoliatus, phyllurus, punctata, salvaquardia, salvator, saurus, saxatilis, sinensis, tessellatus, tetradactylus, thalassinus, viridis.

Stenocorus:—alni, annulatus, aquaticus, arcuatus, arietis, bicolor, bidens, calcaratus, caraboides, castiglionei, c-duplex, chrysogaster, cinctus, cinerea, circumflexus, clavipes, cursor, cyaneus, cylindricornis, decimmaculatus, dispar, drurii, farinosus, fasciatus, fenicus, festivus, fuliginosus, funereus, garganicus, geminatus, geniculatus, glabratus, humeralis, ignitus, indagator, inquisitor, irroratus, laevis, lamed, lineatus, lineola, lucidus, luridus, lutescens, maculosus, marylandicus, melanurus, meridianus, minutus, mordax, nanus, niger, noctis, pallens, parisinus, piceus, plebejus, pubescens, quadriguttatus, quadrimaculatus, quinquemaculatus, ruber, rubeus, rubroviolaceus, ruficollis, rufus, rusticus, semipunctatus, sericeus, sexmaculatus, spinicornis, strepens, suturalis, sylvestris, testaceus, trilineatus, truncatus, undatus, varius, villosus, violaceus.

Stenosis:—angustata, atra, orientalis, unicolor.

Stenus:—junco.

Stercorarius:—parasiticus.

Steridium:—punctatum.

Sterna:—africana, alba, albifrons, anaethetus, australis, boysii, candida, cantiaica, caspia, caspica, cayana, cayennensis, cinerea, columbina, coronata, fissipes, fuliginosa, fusca, fuscata, hirundo, metopoleucos, minuta, multicolor, naevia, nigra, nigricans, nilotica, nubilosa, obscura, panaya, panayensis, paradisea, philippensis, philippine, pileata, sandvicensis, semialba, simplex, sinensis, spadicea, stolidia, striata, stubberica, surinamensis, vittata.

Sternopyx:—diaphana.

Stomachida:—perebomii.

Stomatia:—imperforata, phymotis.

Stomoxys:—asiliformis, bombylan, calcitrans, dorsalis, grisea, irritans, lineata, longipes, morio, muscaria, parasita, pungens, rostrata, siberita, stylata, tessellata.

Stratiomys:—albipes, angulata, argentata, canina, chameleon, clavipes, coccinea, confusa, conica, crucis, cyanea, ephippium, errans, fasciata, felina, fenestralis, flavipes, flavissima, furcata, graeca, grandis, hottentotta, hydroleon, hypoleon, leonina, macroleon, maculata, major, marginata, microleon, minuta, morio, muscaria, mutabilis, mutica, nigroptera, olens, palatina, pallipes, plebeia, quadrilineata, schaefferi, sexdentata, splendens, strigata, testacea, tigrina, trilineata, uliginosus, unguiculata, villosa, viridula, vulpina.

Streber:—ratisbonensium.

Stribilita:—pastilla.

Strix:—acadica, acadiensis, accipitrina, alba, albifrons, aluco, americana, arctica, asio, aurtiaca, bakkamuna, barbata, brachyotus, brasiliana, bubo, caparoch, carniolica, cayennensis, ceylonensis, chichictli, choricou, coromanda, coromandelica, cristata, cunicularia, dasypus, deminuta, dominicensis, domingensis, flammea, fulva, funerea, giu, hudsonia, hulula, indica, javanensis, javanica, lapponica, liturata, maculata, mexicana, minuta, naevia, nebulosa, nigra, nisuella, nivea, noctua, novae seelandiae, nudipes, nyctea, orientalis, otus, palustris, passerina, personata, perspicillata, phalaenoides, pulchella, pusilla, rufa, scandiaca, scops, sibirica, sinensis, soloniensis, stridula, sylvestris, tengmalmi, tolchiquatli, torquata, tripennis, ulula, uralensis, varius, virginiana, wapacuthu, zonea, zorca.

Stromateus:—argenteus, cinereus, cumarca, fiatola, sinensis, niger, paru.

Strombiformis:—albus, bicarinatus, cinctus, clathratus, costalus, glaber, perversus, reticulatus, terebra, torcular.

Strombus:—acanthinus, aculeatus, affinis, agnatus, alatus, aluco, ambiguus, amplus, annulatus, ater, athleta, auratus, auris-dianae, auritus, babylonicus, boletus, brunea, bryonia, bubo, canalicularis, canarium, cancellatus, carminatus, chiragra, clava herculis, clavus, coactus, columella, coronatus, costatus, crenulatus, dealbatus, dentatus, denticulatus, dimidiatus, discoideus, dubius, duplicatus, elongatus, epidromis, errans, fasciatus, fissurella, fluctuosus, fossilis, fuscatus, fuscus, fusus, gallus, gibberulus, gigas, glabratus, granulatus, granatius, guttatus, hexagonus, irregularis, laevis, lambis, lanceatus, latissimus, latus, lentiginosus, lineatus, lividus, lucifer, luctator, luhuanus, maculatus, mangos, marginatus, millepeda, minimus, muricatus, nasutus, nodosus, norwegicus, obtusus, oniscus, palustris, pellucidus, perlatus, pes-pellicani, picta, porcellanus, pugilis, punctatus, pyramidalis, raninus, reticulatus, rosea, scorpio, scorpius, semistriatus, sinister, spinosus, striatus, strigilatus, subulatus, succinctus, sulcatus, telescopium, testaceus, thymelus, tornatus, tortilis, tridentatus, tuberculatus, turricula, turritus, uccinctus, urceus, varicosus, varius, ventricosus, vertagus, vexillum, vibex, vittatus.

Strongylus (Col.):—abbreviatus, aestivus, ater, chrysomeloides, luteus, psyllius, quadri-punctatus, quinquepunctatus, strigatus, variegatus.

Strongylus (Ver.):—anseris, auricularis, equi, equinus, melinus, melis, ovinus, retortae-formis, striatus, tubaeformis, vanelli, vulpinus.

Struthio:—americanus, camelus, casuarius, cucullatus, novae hollandiae, rhea.

Sturnus:—aeneus, atthis, auratus, barita, bicolor, carunculatus, capensis, ceylanicus, cinclus, cinctus, collaris, contra, crispicollis, cristatella, curaeus, dauricus, fuscus, gallinaceus, jamaicensis, junceti, leucocephalus, loyca, ludovicianus, luteolus, mexicanus, militaris, montanus, morio, moritanus, nabouroup, nitens, obscurus, olivaceus, ornatus, praedatorius, quiscal, roseus, saularis, sericeus, splendens, stercorarius, sturninus, violaceus, viridis, vulgaris, zanoë.

Stylephorus:—chordatus.

Styrex:—holosericeus.

Sukotyrus:—indicus.

Sus:—aethiopicus, africanus, angalla, babyrussa, hydrochaeris, minerva, patira, pecari, porcus, scrofa, tajacu.

Sylvia:—acredula, aequinoctialis, aestiva, africana, albicapilla, albicollis, americana, aquatica, arundinacea, asiatica, atrata, atricapilla, aurantia, auricollis, aurea, awatcha, bananivora, blackburniae, bonariensis, borbonica, borealis, caerulea, caerulescens, caffra,

calendula, calidris, cambayensis, campestris, cana, canadensis, canescens, capensis, caprata, carolinensis, caryophyllacea, cayana, ceylonica, chloroleuca, chrysocephala, chrysoptera, cincta, cinerea, citrina, communis, coromandelica, coronata, cristata, cucullata, curucca, cyane, cyanea, cyanocephala, cyanura, dartfordiensis, dominica, dumetorum, elata, erithacus, erythrogastra, ferruginea, fervida, ficedula, flavescens, flavicollis, flavifrons, fulcata, fulva, furva, fusca, fuscata, fuscescens, fuscicollis, gibraltariensis, grisea, guianensis, guira, gularis, guzurata, hippolais, hortensis, hottentotta, icterocephala, incana, juncorum, kamschatkensis, leucorrhoea, lineata, littorea, livida, locustella, longicauda, longipes, longirostris, ludoviciana, luscini, lutea, lutescens, macroura, maculata, maculosa, madagascariensis, magellanica, magna, massiliensis, maura, mauritiana, mediterranea, melanocephala, minima, mitrata, modularis, montanella, moschita, muticolor, murina, muscipeta, naevia, noveboracensis, nigricollis, nigrirostris, ochrura, oenanthe, olivacea, palmarum, passerina, patagonica, pennsylvanica, pensilis, perspicillata, petechia, philippensis, phoenicurus, pileata, pinguis, pinus, platensis, plumbea, protonotarius, regulus, rubecula, rubetra, rubicola, rufa, ruficapilla, ruficauda, rufigastra, salicaria, schoenobaenus, semitorquata, senegalensis, sialis, simplex, sinensis, singalensis, sperata, spinicauda, stapazina, striata, subflava, suecica, sunamisica, superciliosa, sutoria, sybilla, sylvatica, sylvicola, sylviella, tigrina, tithys, trichas, trivialis, trochilus, troglodytes, tschecantschia, umbria, undata, varia, velia, vermivora, virens, zya.

Sylvicola:—brevis, caelebs, caenosus, cursor, derelictus, divagor, informis, lentus, lugubris, melancholia, monachus, monos, monotropus, perpulcher, reconditus, secretus, solitaneus, solitarius, solivagus, unicus, versipellis.

Symethis:—variolora.

Synbranchus:—immaculatus, marmoratus.

Synchita:—bipunctata, canaliculata, crenata, elongata, histeroides, juglandis, monilicornis, nitida, polita, thoracica, variegata.

Syngnathus:—aculeatus, acus, aequoreus, argenteus, barbarus, biaculeatus, chorda, cilo, clio, furcilla, fusiformis, hippocampus, inflator, marinus, maximus, ophidion, pelagicus, periscelis, sibbaldi, squarrosus, tetragonus, typhle.

Synodendron:—capucinus, cylindricum, dominicum, gibbum, muricatum, pusillum.

Synodus:—synodus.

Synoicum:—turgens.

Syrinx:—annulata, aruana, buccinoidea, clathrata, elongata, ficoidea, fossa, longissima, maculata, marmorata, maxima, nicobarica, parvulus, petiolata, producta, tabaccaria, tornata, venosa, viminalis.

Syrphus:—abdominalis, acanthodes, aeneus, affinis, agrorum, albimanus, alpinus, alternatus, ambulans, annulatus, apiarius, apiformis, arbustorum, arcuatus, arvorum, asiliformis, auratus, avidus, bicornis, bicinctus, bicolor, bifasciatus, bombylans, bombyliformis, brachypterus, calcaratus, cinereus, cingulatus, clavatus, clavipes, coarctatus, coemitoriorum, conopseus, constans, corollae, crabroniformis, crassipennis, crassipes, crassus, cryptarum, cylindricus, deflagratus, dentipes, devius, dimidiatus, diopthalmus, dispar, elongatus, equestris, ericetorum, errans, esuriens, fallax, femoratus, festivus, flavicans, flavicornis, flavipes, floralis, florens, frutetorum, fuciformis, fugitivus, funestus, fuscatus, gibbosus, gibbus, gigas, glaucius, globosus, gravipes, hemipterus, hortorum, himantopus, ichneumoneus, impiger, ignavus, inanis, inflatus, intricarius, laetus, lappona, leucopus, lineola, lucorum, lugens, lugubris, lunatus, means, megacephalus, melancholicus, mellinus, menthastris, metallina, micans, mixtus, murorum, mussitans, mutabilis, mystacea, nanus, natans, nectareus, nemorum, nigrita, noctilucus, obesus, ocymus, oestraceus, orbiculus, pellucens, pendulus, pertinax, piger, pinguis, pipiens, piseus, podagricus, praecox, pratorum, pruni, pyrastris, quadrilineatus, quinquelineatus, quinquestriatus, ribesii, rosarum, ruficornis, ruffipes, rupestris, saltuum, salviae, scalaris, scriptus, segetum, segnis, semirufus, sepulchralis, setosus, speciosus, sphegus, spinipes, splendidus, subcoleopratus, subsultans, sylvarum, tenax, thymastri, transfuga, tricornis, tricolor, trifasciatus, trilineatus, tristis, umbellatarum, vacuus, valgus, variabilis, varus, versicolor, vesiculosus, vespiformis, victorum, volvulus, vulneratus, zonalis, zonarius, zonatus.—*Vide et. Musca.*

Tabanus:—aethiopicus, albipes, alpinus, americanus, antarcticus, arcticus, ater, atratus, autumnalis, barbatus, bidens, bidentatus, bifasciatus, bispinosus, borealis, bovinus, bromius, caeculus, caecutiens, calens, cayennensis, charopus, cinctus, costalis, costatus, cylindricus, dichotomus, dispar, equorum, exaestuans, fasciatus, fenestratus, ferrugineus, ferus, fervens, giganteus, graecus, griseus, groenlandicus, haustellatus, hirsutus, hottentottus, ignotus, inanis, intersectus, italicus, lanatus, lateralis, lineatus, lineola, longicornis, lugubris, lunatus, macularis, maculatus, maritimus, marmoratus, mauritanus, mexicanus, moerens, morio, nebulosus, nigrita, occidentalis, olivaceus, paganus, pellucens, plumbeus, pluvialis, proboscideus, pubescens, punctatus, rostratus, ruficornis, rufus, rusticus, salinarius, sanguisorba, sanguisuga, sepulchralis, singularis, striatus, tarandinus, testaceus, triangularis, tristis, tropicus, variegatus, viduatus, vittatus.

Taenia:—acutissima, albopunctata, alcae, anatis, anguillae, anseris, apri, avium, bacillaris, bovina, bufonis, candelabraria, canina, capraea, caprina, caryocactalis, cateniformis, caviae, cellulosa, cerebrialis, cerebrina, cernuae, cingulum, claviceps, collaris, conoidea, cordata, cornicis, corollata, crassa, crataegaria, crateriformis, crenata, cucullanus, cucumerina, cucurbitina, cuneata, cyathiformis, cylindracea, cystica, dendritica, dentata, dispar, elliptica, equi, equina, erinacei, erythrini, farciminialis, farciminosa, fasciolaris, ferarum, filamentosa, filum, fimbriata, finna, flagellum, floribunda, froelichii, gasterostei, glanis, globifera, globosa, globulata, globulator, globulosa, granulosa, grisea, gulonis, haeruca, hirudinacea, hirundinis, hydatigena, hydatidis, hydatoidea, immerina, infundibuliformis, infundibulum, laevis, lanceola, lanceolata, lata, laticeps, linea, lineata, litterata, longicollis, longissima, lucii, lumbricalis, lupina, maculata, magna, malleus, marginata, membranacea, moniliformis, multiceps, murina, mustelae, nodosa, nodularis, nodulosa, nympha, omphalodes, orbicularis, osculata, ovilla, ovina, passeris, pectinata, percae, perfoliata, perlata, phocae, phocarum, piscium, pisiformis, proboscidea, psittaci, pusilla, putorii, quadriloba, rectangulum, rhinaris, rostellata, rugosa, sagittata, sagittiformis, salamandrae, salmonis, salvelini, scolopacis, scorpii, serpentiformis, serpentulus, serpentum, serrata, setigera, silicula, siluri, simiae, simplex, solida, solium, spirillum, squali, straminea, sturni, suis, tardae, tenella, tetragonoceps, tordae, torquata, torulosa, tricuspidata, truncata, truttae, undula, urogalli, ursi, utricularis, vervecina, vespertilionis, villosa, visceralis, vulgaris, vulpis, vulpina.

Taenioides:—hermannii.

Talpa:—alba, americana, asiatica, aurea, caudata, canerea, cristata, europaea, flava, frisius, fusca, inaurata, longicauda, microphthalmia, myospalax, rubra, virginea, virginiana.

Talpoides:—typhlis.

Tamarindiformis:—arenarius, dendrites, fasciatus, lithophagus, modiolus, phyrrupoecilus, pileatus, rugosus, striatus, ziczac.

Tanagra:—aestiva, albifrons, albirostris, amboinensis, atra, atrata, atricapilla, bonariensis, brasilia, brasiliensis, caerulea, canora, capensis, capitalis, cayana, cayennensis, chlorotica, coccinea, cristata, cyanea, cyanocephala, dominica, dubia, elegans, episcopus, flava, foemina, fusca, grisea, guianensis, gularis, gyrola, humeralis, jacapa, jacarina, leucocephala, macroura, magna, maxima, melanictera, melanopsis, mexicana, militaris, mississippiensis, mitrata, nigerrima, nigra, nigricollis, olivacea, ornata, pileata, pompadura, punctata, rubra, rudis, ruficollis, sayaca, seledon, sibirica, silens, sinensis, striata, talao, tatao, tricolor, varia, variabilis, variegata, violacea, virens, viridis.

Tantalus:—aethiopicus, alber, albicollis, albus, bengalensis, cafreensis, calvus, castaneus, cayennensis, coco, courly, cristatus, falcinellus, fuscus, gangeticus, griseus, hagedash, ibis, igneus, leucocephalus, loculator, manillensis, melanocephalus, melanopsis, mexicanus, minutus, niger, pavoninus, pillus, ruber, rufus, variegatus, viridis.

Tapir, J. F. Blumenbach, Handb. Naturg. 1779, 129:—americanus, anta, suillus.

Tapirus:—americanus.

Tarantula:—caudata, cordata, lunata, reniformis.

Tardigradus:—coucang, loris, tridactylus.

Tarsius: daubentonii, pallasi.

Tatu:—novemcinctus.

Telephorus:—aeneus, arbustorum, ater, bidentatus, bifasciatus, biguttatus, bimaculatus, bipunctatus, bipustulatus, caeruleus, cardiacae, fasciatus, flavescens, flavipes, flavus, fuscicornis, fuscus, glaucescens, lateralis, lignosus, lividus, melanocephalus, melanurus,

minimus, niger, nigricans, obscura, opacus, pallidus, pallipes, parvulus, pennsylvanicus, plumbeus, podagrariae, pulcarius, pullus, quadripunctatus, rufescens, rufus, sanguineus, sericeus, simplex, smaragdulus, testaceus, thoracicus, virescens.

Tellina :—abildgaardiana, achatina, adansoni, adriatica, adumbrata, alata, alba, albicans, albida, amnica, amoenissima, angulata, angulosa, angusta, anomala, apelina, aspera, balaustina, balthica, barbata, bimaculata, bornii, brasiliana, calcarea, cancellata, candida, candidissima, canusina, carinata, carnaria, chrysostoma, cinnamea, cluniculus, coaxata, coccinea, complanata, cornea, cornubiensis, crassa, cruciata, cruentata, cristallina, cuneata, cuspidata, deaurata, depressa, digitaria, diphos, discors, distorta, divaricata, dolichus, donacina, edentula, ephippium, exigua, exilis, faba, fabula, fasciata, fausta, ferroensis, fervensis, fissa, flavescens, fluminalis, fluminea, fluviatilis, foliacea, fragilis, fucata, fusca, gallica, gargadia, gari, gibba, gibbosa, glabra, hyalina, iberica, inaequilatera, inaequalis, incarnata, inflata, jamaicensis, javana, knorrii, lactea, lacustris, laeta, laevigata, lanceolata, lata, lingua-felis, listeri, lutea, maculata, madagascariensis, macandrata, magna, minima, multangula, muricata, mustelina, nebulosa, nitida, nucleus-acaciae, oblonga, opalina, operculata, ovata, pallidula, papyracea, pectinata, pellucida, pennsylvanica, perna, picta, pisiformis, planata, polita, polygona, porcellanea, proficua, punicea, purpurascens, purpurata, purpurea-radiata, pusilla, radiata, remies, reticulata, rhomboides, rigida, rivalis, rosacea, rosea, rostrata, rubescens, rubicunda, rubiginosa, rubra, rudis, rufescens, rugosa, sabulosa, scobinata, semiplanata, senegalensis, sinuata, sinuosa, solaris, solida, solidula, spengleri, squalida, striata, striatula, strigilata, strigosa, subrubicunda, succincta, sulcata, tectoriola, tenuis, togata, triangularis, trifasciata, trilatera, triquetra, truncata, undata, variabilis, variegata, vinacea, violacea, virgata, virginea, virginica, vitrea, zonata.

Tenebrio :—abbreviatus, acuminatus, aegyptius, aeneus, aestivus, affinis, agricola, alexandrinus, angulatus, angustatus, anomalus, arabs, arboreus, arenaria, arundinaceus, asper, asperimus, ater, atratus, auritus, barbarus, barbatus, bicolor, bimaculatus, boleti, brunneus, brunnipes, bucephalus, buparius, buprestoides, cadaverinus, caerulea, caeruleus, canaliculatus, capensis, capreae, caraboides, carinatus, caspicus, cavus, cephalotes, ceramboides, chalybeus, chrysomelinus, chrysomeloides, collaris, complanatus, cornifrons, cornutus, costatus, cothurnatus, cristatus, cruciatus, culinaris, cuprea, cursor, curvipes, cyaneus, cylindricus, dentipes, depressus, dermestoides, didymus, dispar, dubius, echinatus, elateroides, ellipticus, elongatus, erraticus, fagi, farinarius, femoralis, femoratus, ferrugineus, festinans, filiformis, flavus, fossor, fuscus, gages, gemellata, gibbosa, gibbus, giganteus, gigas, glaber, glabratus, glandiformis, globosus, globulosa, granulatus, grossus, hirticornis, hispidus, hypolithus, incurvatus, ingens, laevigatus, laevis, laminatus, lanipes, lardarius, laticollis, latipes, leucogrammus, leucographus, lignarius, linearis, longicornis, loripes, lucidus, luctuosus, lunatus, luridus, lusitanicus, lutea, marginatus, mauritanicus, maurus, maxillosus, minutus, molitor, molitoria, montanus, morio, mortisagus, muricatus, nigra, nitens, nomas, notoceros, obscurus, oryzae, ovatus, pallens, pedicularis, pellucidus, pensylvanicus, piceus, picipes, pilipes, planus, plumosus, polychrestus, pomonae, porcatus, pterygotus, pubescens, punctulatus, purpurascens, purpureus, quadratus, quadrimaculata, quersquilius, reticulata, rufescens, rotundata, ruficollis, ruficollis, rufus, rugosus, sabulosus, sanguinipes, saperdoides, scaber, scaraboides, serrator, serratus, setosus, silphoides, spinimanus, spinosus, spondylioides, striatulus, striatus, subglobosus, subterraneus, subvillosus, sulcata, surinamensis, testudineus, thoracicus, tibialis, torulosus, tristis, tuberculatus, uncinus, variabilis, variegatus, variolosus, velikensis, ventricosus, villosus, violaceus, viridis, vulgaris.

Tenebroides :—complanatus.

Tenetrec :—ecaudatus.

Tentacularia :—quadricornis.

Tenthredo :—abdominalis, abietina, abietis, aethiops, albicincta, albicornis, albipes, alces, alneti, alni, ambigua, americana, amerinae, analis, angusta, annalicornis, annularis, annulata, apicaris, arbustorum, arcuata, astroites, atra, atrata, betulae, bicincta, bicolor, bifasciata, bimaculata, bipunctata, blanda, braccata, caeruleipennis, caerulescens, campestris, canescens, capreae, carbonaria, centifoliae, cephalotes, cerasi, ciliaris, cincta, cingulata, clavicornis, colibri, connata, convolvuli, cordata, cordigera, costalis, crassa, crassicornis, crocea, crocipennis, cruciata, cyanocrocea, cynipiformis, cynosbati,

dactyli, dealbata, degener, depressa, difformis, diversipes, dorsata, dorsigera, dubia, dumetorum, duodecimpunctata, eleganteriae, enodis, ephippium, eques, erythrocephala, erythrogona, erythropus, exalbida, fagi, fasciata, femorata, fera, ferruginea, ferruginosa, flava, flaveola, flaviceps, flavicornis, flavida, flavifasciata, flavipes, flaviventris, frutetorum, fuliginosa, fulva, fulvipes, fulvivenia, fulviventris, furcata, fuscata, fuscipes, geminata, geniculata, germanica, glaucopsis, gonagra, gossypina, haematodes, haemorrhoidalis, hebraica, hieroglyphica, hirsuta, hortorum, impura, inanita, incolorata, intercus, juniperi, labiata, lacta, largipes, lata, lateralis, leucomelas, leucopus, ligata, ligustrina, limacina, limbata, linearis, lineata, litterata, liturata, livida, longicollis, longicornis, loniceriae, lucorum, luctuosa, lutea, luteicornis, lutescens, maculata, marginata, marginella, maura, melanocephala, melanochra, melanoleuca, melanorhoea, mesomela, miliaris, minuta, montana, morio, mucronata, multicolor, multifasciata, nassata, nemoralis, nemorum, nigra, nigrata, nigricans, nigricincta, nigripes, nitens, notata, obscura, ochrogustes, ochroptera, ochropus, opaca, ovata, padi, pagana, pallescens, pallicornis, palmata, papillosa, paradoxa, pavida, pectinicornis, pellucida, perlata, picea, pilicornis, pini, pleiades, poecilechroa, polygona, populi, pratensis, prolongata, pruni, pulverata, pulverulenta, punctata, punctum-album, pusilla, quadrifasciata, quadrimaculata, rapae, reticulata, ribesii, ribis, rosae, rubi, rubiginosa, rufa, ruficapilla, rufpectus, rufipennis, rufipes, rufocincta, rumicis, rustica, salicis, saltuum, sanguinolenta, scripta, scrophulariae, scutellata, segmentaria, semiannularis, semicincta, septentrionalis, sericea, serotina, sertifera, serva, sulphurata, sylvarum, sylvatica, signata, sodomitica, solitaria, spinarum, stellata, stigma, straminea, strigosa, subulata, temula, thoracica, tibialis, tricineta, tricolor, trifasciata, tristis, ulmi, unifasciata, ustulata, vafra, vaga, varia, varicornis, variegata, velox, ventralis, vernalis, vespa, vespiformis, vidua, viennensis, viminalis, violacea, virgata, viridescens, viridi-dorsata, viridis, vitellina, vitellinae, zonata.

Terebella :—aphroditois, carunculata, cirrata, complanata, conchilega, bicornis, flava, lapidaria, rostrata, rubra, stellata, subuculus.

Terebellum :—lineatum, nebulosum, punctulatum, terebellum.

Terebra :—subulatum.

Terebratula :—caput serpentis, cor, cranium, dorsata, exos, gryphoides, hystrophorus, lacunosa, novemstriatus, nucleus, pecten, pectinata, pileus, plicata, plicatella, pubescens, reticularis, retusa, scobinata, terebratula, truncata, vitrea.

Teredo :—arenaria, batavus, chysydon, clava, conchilega, lapidaria, melitensis, navalis, norvegicus, nucivorus, tubus-vermicularis, utriculus.

Termes :—arborum, arda, atrox, bellicosus, capensis, destructor, divinatorium, fatale, faticidum, flavicolle, florum, lignarium, lucifugum, mordax, morio, pulsatorium, sylvarum, testacea.

Testudo :—areolata, badia, boddaerti, brevi-caudata, calcarata, caouana, caretta, carinata, carolina, cartilaginea, caspica, cavanna, cephalo, chloronotos, cinerea, clausa, coriacea, denticulata, elegans, fasciata, ferox, fimbria, fimbriata, flava, galeata, geometrica, gigas, graeca, granulosa, guttata, hermanni, imbricata, incarcerationa, indica, japonica, javanica, longicollis, lutaria, lyra, macropus, marginata, marina, matamata, meleagris, membranacea, miniata, mollis, mydas, nasicornis, nigricans, orbicularis, palustris, pensylvanica, picta, planiceps, planitia, punctata, puncta, pusilla, rostrata, rubicunda, scabra, scorpioides, scripta, serpentina, signata, spengleri, squamata, striata, subnigra, subrubra, subrufa, sulcata, terrapen, terrestris, tessellata, tricarinata, triunguis, verrucosa, viridis, viridi-squamosa.

Tethys :—fimbria, fimbriata, leporina, limacina.

Tethyum :—elegans, papillosum, sociabile.

Tetractis :—cruciata, falcata, petaloides.

Tetrao :—afer, albus, alchata, andalusicus, arenaria, betulinus, bicalcaratus, bonasia, cachinnans, californicus, canace, canadensis, canus, capensis, caspius, caudacutus, ceylonensis, cinereus, colenicui, colin, coromandelicus, coturnix, coycolcos, cristatus, cupido, damascenus, dschindschicus, eremita, europaeus, falklandicus, fasciatus, ferrugineus, francolinus, gibraltarius, gingicus, griseus, guianensis, hybridus, indicus, israelitarum, javanensis, javanicus, kakelik, lagopus, lapponicus, luzoniensis, madagascensis, madagascariensis, major, malouinus, manillensis, marylandicus, marylandus, mexicanus, montana, mutus, naevius, namaqua, nemesianus, nigricollis, novae guineae,

novae hispaniae, nudicollis, orientalis, paradoxa, perdix, perlatus, petrosus, phasianellus, pintadeanus, pondicerianus, porphyrio, rehusak, rubricollis, rufus, rupestris, scoticus, senegalus, sinensis, sovi, spadiceus, striatus, suscitator, sylvaticus, sylvestris, tetrax, togatus, umbellus, urogallus, variegatus, virginianus, viridis.

Tetraodon:—abu-kohhla, electricus, fahaka, hispidus, honckenii, laevigatus, lagocephalus, lineatus, mola, oblongus, ocellatus, rostratus, scleratus, spengleri, testudineus, truncatus.

Tetratoma:—ancora, armata, atra, castanea, cinnamomea, clavipes, dermestoides, ferruginea, fungorum, gazella, globosa, humerale, orbicularis, rubella, ruficollis.

Tettigonia (Hem.):—aestuans, atrata, brunnea, cantans, catena, cingulata, conspurcata, costalis, cruentata, dilatata, dominula, ephemera, fasciata, fidicina, flavescens, garrula, grisea, grossa, haematodes, hyalina, jejuna, kaempferi, leparga, limbata, livia, maculata, minuta, muta, nana, octoguttata, olivacea, orni, picta, plebeja, punctata, pustulata, querula, repanda, reticulata, sanguinolenta, sedecim, septendecim, speciosa, spinosa, splendidula, stridula, testacea, tibicen, tibialis, tympanistra, vaginata, variegata, villosa, violacea.

Tettigonia (Or.):—*vide* Gryllus.

Teuthis:—hepatus, javus.

Thais:—grisea, lena, meretricula, metallica, monoceros, nebulosa, panama, patula, persica, stellata.

Thalia:—linguata, lingulata.

Thalis:—physalus, thalia.

Telephorus:—*vide* Telephorus.

Thereva:—affinis, analis, crassipennis, hemiptera, obesa, subcoleoptrata.

Thiara:—amarula, cancellata, eximia, minuta, praestans.

Thrips:—aculeata, atra, corticis, fasciata, flava, fusca, griseo-fusca, juniperina, leucanthemi, melanopa, minutissima, obscura, paradoxa, physapus, rufa, ulmi, urticae, variegata.

Thynnus:—abdominalis, dentatus, emarginatus, integer.

Tibia:—clavus, fissurella, indiarum, insulae chorab.

Tillus:—ambulans, damicornis, elongatus, filiformis, serraticornis, weberi.

Tinamus:—brasiliانا, brasiliensis, cinereus, soui, variegatus.

Tinea:—abietella, abruptella, accessella, acinacidella, adscitella, aemulella, aeneella, ahenella, ahornarella, alabastrella, albella, albidella, albinella, albinigrella, albipunctella, alcella, aleella, allionella, alnifoliella, alpella, alternella, alucitella, ambiguelia, anatipennella, anella, angulella, angustella, angustipennella, annulifera, antennella, antennulata, anthracinella, apicella, apianella, applanella, aquella, aquarella, arbutella, arcella, arenella, argentella, argentinella, argyrella, argyrodactyla, aridella, arlequinella, asinella, atomella, atratella, atrella, atropunctella, auriantica, aurella, aureopolita, auriferella, auropunctella, avellanella, axilella, badiella, barbella, bella, bergstraesserella, bernouilliella, betulinella, bicolorata, bicostella, bidella, bifasciella, bifissella, bimaculella, bimaculosa, binotella, bipunctella, bisissella, bjerkanella, blanchardella, blandella, blockiella, boletella, bombycella, bonnetella, bordella, borowskiella, bracteella, bractella, brongniardella, brownella, caesiella, calthella, campella, canella, capitella, capucinella, carmelitella, carnella, centuriella, cerasifoliella, cerelia, cerella, cerusella, caespitella, chaerophylliella, characterella, chocolatella, choragella, chrysonuchella, cicutella, ciliella, cincta, cinctella, cinerata, cinerella, circulella, circumvoluta, citrinella, clairvilleella, clematella, clerkella, colonella, colutella, combinella, combrella, complanella, compositella, comptella, conchella, consortella, contaminella, contubernella, convolutella, coracipennella, coriacea, cornella, corniculata, cornutella, corylifoliella, cramerella, crassicornis, cribrella, criptella, cristella, crocella, cruciella, crucifera, cryptella, cuculata, culicipennella, culmella, cultrella, cuprella, cuspidella, cydoniella, cygnipennella, cylindrella, daphnella, daucella, dealbella, decemguttella, decuriella, degeerella, denisella, denticulella, depressella, derasella, dignella, dilutella, dimidiella, dodecella, dorsella, drurella, dubia, duplicella, eburnella, echiella, elongiella, elutella, enzenbergella, ephemerella, epilobella, equestris, erxlebelli, erythrodactyla, esperella, evonymella, exiguela, exoletella, fabricella, fagella, falcella, falsella, farinella, fasciculifera, fasciella, ferrugella, ferruginella, festicella, festivella, fibulella, fimbriella, fissella, flavella, flavifrontella, foenella, forficella, formosella, forsterella, frangutella, fraxinella, frischella,

fuesella, fuvella, funerella, fungella, funigera, fuscella, fuscorubella, gallipennella, gemmella, genistella, geoffrella, gleichenella, geodartella, gigantella, gilvella, graminella, graminifera, grandella, granella, grisella, gryphipennella, guttella, gyllenhalella, hamella, harpella, harrisella, helwigella, hemidactylella, hepaticella, heraclella, herbstella, hermannella, herminata, hesperidella, hesperidum, hironidella, hirsutella, histriella, hoehenwartiella, hortella, hortuella, hubnerella, humerella, illustrella, inquinatella, insectella, intermediata, intermittens, interruptella, irella, inversella, irrorella, kleemannella, knockella, kochiella, kuhnella, lacteella, lactella, lactuella, laevigella, laichartingella, lamellifera, laminella, langiella, lapidella, lapidosa, laspeyrella, laterella, legatella, lentigenella, leucapennella, lichenella, lichenosa, lignella, ligulella, limbella, linetella, linnaeanella, linneella, lipsiella, listerella, lithargyrella, lithospermella, liturella, lobella, locupletella, loewenhoekella, lucidula, lugubrella, lutarella, luteella, lyonneta, maculatella, maculella, majorella, malifoliella, malletella, margaritella, marginatella, marginella, marmorella, masculella, maurella, mays, mazzotella, mediella, melanopsis, meleagripennella, mellonella, membranella, mendicella, merianella, mesomella, metal-
 lella, micella, microdactylella, minimella, minutella, miscella, monachella, moniella, monilifera, mouffetella, mucosa, muscella, myella, myllerella, nanella, nebulella, nebulosella, nemorella, nervosa, nigrella, niponella, nitidella, nivella, noctuella, nyctemerella, obliqueella, obscurella, obsoletella, obtusella, obviella, ochrella, ochrocephala, octopunctella, oculella, oehlmanniella, oleella, oliella, opimella, oppositella, ornatella, ornatipennella, ornaticella, oxyacanthella, padella, paleatis, paleella, pallidula, palpella, palumbella, parallela, parasitella, parenthesesella, paripunctella, parvella, pascuella, pastulella, paykullella, pectinella, pedifera, pedisequella, pellionella, penicella, pennella, perlella, persicella, petiverella, petrificella, phantasmatella, phryganella, pilella, pilosella, pinetella, plumbea, plumbella, plumella, plumistrella, podella, pontificella, populella, praelatella, pratella, proboscideella, procerella, pronubella, pseudobombycella, pterodactylella, puella, pulchella, pullana, pullatella, pumilella, punctella, punctulata, purpuratella, purpurella, pusiella, pustulella, putridella, pygmaella, pyralella, pyropella, quadratella, quadrella, quadriguttella, quadrillella, quadrioculata, quadripunctella, quercella, quinnata, raddella, radiata, radiatella, radiella, rajella, reaumurella, rediella, rejectella, reticulella, rhombella, rhomboidella, roborella, roesella, rorella, roscida, roscidella, roscipennella, rosella, rostellera, rubicella, rubicollis, rubidella, rubricella, rudolphella, rufipennella, rupella, rusticella, rutella, salicella, sanguinella, sarcitella, scalacella, scapulata, schaefferella, schemmerella, schellenbergella, schieffermullerella, schreberella, schulzella, schwarzella, scopolella, scriptella, seppella, sepulchrella, sequella, sexguttella, sexpunctella, signatella, signella, signiferella, signipennella, silacella, simiella, sinuella, sisymbrella, sociella, sordidella, spadicella, sparganella, sparrmannella, sparsella, sphingiella, spissicella, splendella, spretella, stannella, stellata, stigmatella, stipella, straminella, striatella, strigella, strigilella, strobilella, stroemella, struthiopennella, subsequella, sulphurella, sulzerella, syringella, tan, tapezella, taurella, tentaculella, ternatella, terrella, tersella, tessella, tesserella, tetrapunctella, tetricella, thapsiella, thoracella, thoracica, thunbergella, tintella, tortricella, tremella, triangulella, tribunella, trifasciata, trigonella, trinitella, tripunctanella, tripunctella, tristella, turcica, turpella, umbellella, umbrellatella, uncilla, undella, undulatella, unguicella, unitella, upupaepennella, ustalella, variella, verbasella, verrucella, verticella, vestianella, viagnella, viarella, viduella, viella, vinetella, violella, virgata, virgella, viridella, vitella, vittata, vulgella, wilkella, xylostella.—*Vide et. Phalaena.*

Tiphia:—abdominalis, annulata, brevicornis, ciliata, collaris, crassicornis, dorsata, ephippium, femorata, flavipes, glabrata, haemorrhoidalis, hemiptera, histronica, maculata, mixta, morio, nigra, pedestris, brevicornis, radula, ruficornis, rufipes, rufiventris, stridula, thoracica, tricornis, trifasciata, tripunctata, variegata, vespiformis, villosa.

Tipula:—agarici, alba, albimana, albigennis, albipes, albomaculata, alpestris, amphibia, annotata (*in errata*), annularis, annulata, arundineti, atomaria, atomata, atra, atrata, aurea, augusti, barbicornis, berberina, bifasciata, bilineata, bimaculata, bipunctata, boleti, bombyciformis, brevicornis, brunnipes, buxi, calmarisensis, cantans, caratteristica, carbonaria, chirothecata, chrysanthemi, ciliata, cimicoides, cinerea, cirsii, clavipes, conica, contaminata, convallium, cornicina, costalis, crocata, crucifixus, crystallina, culiciformis, cuprinervis, degener, depressa, devorator, dichroa, dilatata, diluta, discolor,

dorsalis, duplicata, eclipsis, ensicornis, ensiformis, erythrocephala, fasciata, fasciculata, febrilis, femorata, fenestralis, fenestrata, ferruginata, ferruginea, flabellicornis, flaveolata, flavescens, flavicans, flavicaudis, flavipes, flavofasciata, flavomaculata, flexilis, florilega, forcipata, fulgida, fulvipennis, fungorum, fur, fuscata, fuscipes, geniculata, gibba, gigantea, graminea, haemorrhoea, hafniensis, hemerobioides, hiemalis, hirta, histrio, hortorum, hortulana, ichneumonea, idriensis, immaculata, incarnata, inquieta, insularis, iris, johannis, juniperina, labacensis, lacustris, laeta, latrinarum, leucoptera, lineata, littoralis, longicornis, loti, lunata, lutea, lutescens, macrocephala, maculata, maculosa, marci, marginalis, marginata, marmorata, maxima, melanocephala, melanopsis, minuta, minutissima, monilis, monoptera, morio, moschifera, motatrix, motitatrix, multicolor, murina, mystica, nigra, nigrata, nigrocrocea, nitida, notata, nubilosus, ocellaris, ocreata, octopunctata, oleracea, pallescens, pallida, pallipes, paludosa, palustris, paradoxa, parisiensis, pectinata, pectinicornis, pedella, pendens, penicillata, pennicornis, persicariae, phalaenoides, phragmitidis, picta, pilicornis, pillipes, pini, pinnicornis, plicata, plumbea, plumicornis, plumpes, plumosa, polygama, pomonae, pratensis, pulchricornis, pulicaris, punctata, pusilla, putris, pyri, quadrifasciata, quadrimaculata, quadrinodia, regelationis, replicata, reticulata, riparia, rivos, ruficollis, rufipes, salicina, saltator, sanguinaria, scathopse, secalis, seminigra, sericea, sexpunctata, sinuata, socialis, solstitialis, spinata, splendor, stellifera, stercoraria, stictica, striata, stricta, strictica, sylvestris, tarda, tendens, tenera, terrestris, tessellata, thomae, transversalis, tremula, triangularis, tricolor, trifasciata, tripunctata, tritici, turcica, typhae, typhina, umbratica, unifascis, varia, variegata, vegetationis, velata, venosa, veris, verna, vernans, versicolor, verticillata, vibratoria, vibratrix, villosa, virens, virginea, viridula, zonata.

Todus:—atricapillus, brachyurus, caeruleus, cinereus, cristatus, ferrugineus, flavigaster, fuscus, gularis, leucocephalus, macrorhynchos, nasutus, novus, obscurus, paradisaeus, pictus, platyrhynchos, plumbeus, regius, rostratus, superciliosus, varius, viridis.

Torquilla:—jynx.

Tortrix:—abietana, absinthiana, achariana, achatana, alniana, amplana, angustana, apiciana, applana, aquana, arcuana, argentana, argyran, asinana, asperana, asseclana, auran, badiana, baumanniana, beaumanniana, bjerkandran, blomiana, boeberana, borana, botrana, byringerana, buoliana, caecimaculana, campolitiana, ceretana, cerusana, cinctana, comitana, conspersana, coronana, corticana, corylana, costana, cristana, cruciana, daldorfiana, decimana, degenerana, dentana, dilutana, dorsana, dubitana, elevana, fagana, fahlbergiana, falcana, favillaceana, ferrugana, festivana, fimbriana, fluidana, fuligana, fulvana, furvana, gentianaeana, germmana, gerningana, groendaliana, grossana, grundiana, gyllenhahliana, halliana, harpana, helvolana, heparana, hermanniana, hirundana, hohenwartiana, holmiana, hypericana, inquinatana, inundana, irrorana, jacquiniana, lacunana, laevigana, lancealana, lecheana, lincana, lineana, lipsiana, litterana, ljungiana, logiana, lunana, lunulana, marmorana, mediana, metallicana, micana, minutana, mitterbachiana, montana, montiniana, musculana, mygindiana, naezeniana, nebulana, nemorana, niveana, ocellana, olivana, ophthalmicana, ornatana, osbeckiana, pariana, pasiua, pasquayana, paykulliana, penkleriana, penziana, permixtana, pflugiana, piceana, pilleriana, pinana, pinetana, politana, pomonana, populana, porphyran, profundana, pruniana, punctana, punctulana, pupillana, purpurana, pusillana, pygmaeana, quercana, ramosana, resinana, retusana, revayana, rhenana, rhombana, rivagana, roborana, romanana, roseidana, rufana, rugosana, rusticana, scaldonana, salicana, salviana, scabrana, schreberiana, schumacherana, schwartzana, scopoliana, scriptana, scutulana, semimaculana, sequana, sericana, siculana, similana, sinuana, sparsana, splendana, squamulana, stagnana, steineriana, steinkellneriana, stickmanniana, strigulana, striana, strobilana, stroemiana, succedana, suttneriana, tenerana, tesserana, tibialana, tineana, trapezana, trauniana, treueriana, trigonana, tripunctana, tristana, tumidana, umbrana, uncana, undana, undulana, urticana, vahliana, variana, variegana, vernana, viburnana, westriniana, woberiana, xylostean. — *Vide et. Phalaena.*

Trachelia:—pratincta.

Trachichthys:—australis.

Trachinus:—adscensionis, draco, osbeck, vividus.

Tragus:—americanus, meminna, moschus, pygmaeus.

Tragus:—aegagrus.

Trichechus:—americanus, antillarum, australis, borealis, dugong, manatus, rosmarus, senegalensis.

Trichiurus:—caudatus, indicus, lepturus.

Trichius:—auratus, bibens, biguttatus, bipunctatus, decempunctatus, delta, eremita, fasciatus, hemipterus, hirtus, indus, lineatus, lunulatus, maculatus, nigripes, nobilis, octopunctatus, piger, pilosus, quadriguttatus, succinctus, viridulus.

Trichocephalus:—anatis, apri, equi, hominis, lacertae, muris, suis, trichiura, vulpis.

Trichoda:—acarus, ambigua, anas, angulus, augur, aurantia, barbata, bilunis, bomba, bulla, calvitium, camelus, charon, cicada, ciliata, cimex, clava, cometa, cornuta, crinita, cuniculus, cursor, cyclidium, cypris, delphinus, delphis, diota, erosa, farcimen, felis, fimbriata, fixa, floccus, foeta, forceps, forfex, foveata, gallina, gibba, granata, grandinella, gyrimus, horrida, ignita, index, ingenua, innata, inquilinus, lagena, larus, lepus, linter, longicauda, ludio, lunaris, lyncaster, lynceus, melitea, musculus, mytilus, navicula, nigra, orbis, patella, patens, patula, paxillus, pellationella, piscis, pocillum, praeceps, prisma, proteus, pubes, pulex, pullaster, pupa, rattus, rostrata, s, sannio, semiluna, silurus, sinuata, sol, solaris, striata, succisa, sulcata, syncaster, tigris, tineia, transfuga, trigona, trochus, urinarium, urnula, ursula, uvula, vermicularis, versatilis.

Trichodes:—apiarius, bifasciatus, octopunctatus.

Tricla:—gioeni.

Tricuspidaria:—nodulosa.

Tridacna:—gigas.

Tridachnes:—arcinella, derasa, gigas, hippopus, umbricata, maxima, noae, ungula.

Trigla:—adriatica, alata, amboinensis, asiatica, carolina, cataphracta, chabrontera, cuculus, evolans, gurnardus, hirundo, lineata, lucerna, lyra, minuta, obscura, pini, punctata, rubicunda, tentabunda, volitans.

Trigonella:—gallina, plana, radiata, subtruncata, zonaria.

Trilobus:—caudatus, dilatatus, punctatus, truncatus, tuberculatus.

Tringa:—aegyptiaca, alba, alpina, arenaria, atra, australis, autumnalis, bengalensis, bononiensis, borealis, calidris, cancellata, candida, canutus, cayanensis, chirurgus, cinclus, cinctus, cinerea, eques, equestris, erythropus, fasciata, ferrugineus, fulicaria, fusca, gambetta, glacialis, glareola, goana, goensis, gregaria, grenovicensis, grisea, helvetica, hudsonica, hyperborea, hypoleucoides, hypoleucos, icelandica, interpres, islandica, keptuschka, leucoptera, leucura, lincolniensis, littorea, lobata, ludoviciana, macularia, maculata, maritima, merula, morinella, naevia, nigricans, novae terrae, noveboracensis, ochropus, ocephus, perspicillata, pileata, porzana, pugnax, pusilla, ralloides, ruficollis, senegalla, senegallensis, squatarola, striata, subtridactyla, tobata, torquatus, undata, uniformis, vanellus, varia, variegata, virgata.

Triplax:—quadrinaculata, rufipes, russica.

Trisidos:—tortuosa.

Tritoma:—bicolor, bimaculata, bipustulata, collaris, colon, connata, contracta, crenata, dubia, flavipes, fusca, glabra, incerta, marginata, minuta, morio, pallipes, picipes, pilosa, pulchella, pusilla, quadripustulata, rufifrons, rufipes, sericea, stercorea, succincta, sulcata, vittata.

Triton (Cirr.):—auritus, lineatus, littoreus.

Triton (R.):—alpestris, americanus, carnifex, ceylanicus, cristatus, gesneri, palustris, parisinus, salamandroides, utinensis, wurfbainii.

Tritonium:—accinctum, antiquum, argo, buccinum, buccinulum, bufo, candidatum, ciliatum, cingulatum, clathratum, craticulatum, despectum, filiforme, flaveola, fornicatum, glaciale, granulare, gyrimus, hector, hepaticum, incrassatum, jабick, labrum, lapillus, limbatum, lotorium, maculatum, minutum, natator, neptuni, nicobaricum, olearium, olfactorium, opis, pes-pellicani, reticularis, rubecula, rubeta, scrobiculatus, simpulum, tritonis, truncatum, tuberosum, undatum, viridulum.

Triurus:—bougainvillanus.

Trixagus:—adstrictor, fumatus, fuscus, tomentosus.

Trochilus:—afer, albus, amboinensis, amethystinus, aurantius, auratus, auritus, bancrofti, bicolor, brasiliensis, caeruleus, campylopterus, capensis, carbunculus, cinereus, collaris, colubris, cristatus, cyaneus, cyanocephalus, cyanomelas, cyanurus, dominicus, elatus, elegantissimus, exilis, fimbriatus, flavifrons, forficatus, frontalis, fulvus, furcatus, galeritus,

guainumbi, guianensis, gularis, glaucopsis, gramineus, granatinus, hirsutus, holosericeus, hypophaeus, indicus, jugularis, largipennis, latipennis, leucogaster, leucurus, longicaudus, macrourus, maculatus, maculosus, mango, margaritaceus, maximus, mellisugus, mellivorus, minimus, mosquitos, multicolor, niger, nitidus, obscurus, ornatus, ourissa, paradiseus, pectoralis, pegasus, pella, pileatus, platurus, polytmus, porphyurus, punctulatus, puniceus, purpuratus, ruber, rubineus, rufus, sapphirinus, smaragdulus, striatus, superciliosus, surinamensis, thaumantias, tobaci, tobagensis, tomineo, torquatus, varius, venustissimus, violaceus, viridissimus.

Trochus:—aegyptius, aeruginosus, afer, albidus, alveare, americanus, anilis, annulatus, antiquarius, apertus, ardens, areola, argyrostomus, asper, bullatus, caelatus, calcar, callosus, canaliculatus, candens, capensis, carneus, castaneus, castrensis, cinerarius, cinereus, citrinus, coloratus, communis, concavus, conchyliophorus, conspersus, conulus, conus, cookii, corallinus, costatus, crassus, crocatus, croceus, cruciatus, cylindricus, declivis, dentatus, depressus, diadema, diaphanus, distortus, divaricatus, dolabratus, elegans, erythroleucus, exasperatus, exiguus, fanulum, fasciatus, fenestralis, fenestratus, ferrugineus, filiosus, flammeus, flumineus, forskahlii, foveolatus, fragilis, fuscatus, fuscus, glabella, globulus, gothicus, granatum, grandinatus, granosus, granularis, granulatus, griseus, groenlandicus, guineensis, guttatus, helicinus, heliotropium, hortensis, hybridus, imbricatus, imperialis, inaequalis, indicus, inermis, inflatus, infundibuliformis, interruptus, iris, jujubinus, labio, laevigatus, latus, lemniscatus, lineatus, litteratus, lugubris, lunaris, lunatus, maculatus, maculosus, magus, mauritianus, melanostoma, modulus, muricatus, nanus, nasutus, neritoideus, nigerrimus, niloticus, nitens, nodosus, nodulosus, nodulus, notatus, novae zeelandiae, novus, obeliscus, obliquatus, ochroleucus, opercularis, pagodus, pantherinus, papillaris, papillosus, parvus, perlatus, perspectivus, perversus, petholatus, petrosus, pharaonius, pica, planus, plicatus, pulligo, punctatus, punctulatus, purpureus, pusillus, pyramida, pyramis, radiatus, ramosus, regius, roseus, rostratus, rugosus, rusticus, sarmaticus, scaber, schroeteri, sinensis, solaris, spengleri, spinosus, stellaris, stellatus, stramineus, striatellus, striatus, strigosus, sulcatus, taenia, tectum, telescopium, tentorialis, tentorium, terrestris, tessellatus, tessulatus, tranquebaricus, tigris, tornatus, trisulcatus, trochlea, tuber, tuberculatus, tumidus, turbihormis, turbinatus, turboidea, turris, turritus, umbilicalis, umbilicaris, undatus, undulatus, urbanus, variegatus, varius, vellicatus, venator, ventricosus, vernalis, vernus, verrucosus, vestiarius, virgatus, viridis, viridulus, vittatus, ziczac, zizyphinus.

Trogium:—pulsatorius.

Troglodyta:—bontii.

Troglodytes:—regulus.

Trogon:—asiaticus, curucui, cyanoparius, fasciatus, ferrugineus, flammeus, haemorrhoidalis, indicus, indus, leverianus, luzonensis, maculatus, rufus, strigilatus, violaceus, viridis.

Trogossita:—aenea, bicolor, bidens, caerulea, caraboides, cornuta, corticalis, cylindrica, ferruginea, gigas, mauritanica, picipes, striata, sulcata, thoracicus, virescens.

Trombidium:—abstergens, albator, aquaticum, calcareum, caudatum, complanatum, crassipes, ellipticum, extendens, geographicum, globator, globosum, holosericeum, impressum, integrator, liliaceum, lugubre, maculatum, musculus, nodatum, orbiculatum, ovale, papillator, pustulator, sinuator, spinipes, stellare, strigatum, tinctorium, torris, tricuspikator, trifurcale, trimaculatum, truncatum, undulatum, variator, vernale, versicolor.

Trox:—arenarius, barbosus, brunneus, cornutus, crenatus, crispans, denticulatus, dubius, gemmatus, gibbus, granulatus, hispidus, holosericeus, horridus, luridus, maurus, monachus, morticinii, niger, perlatus, sabulosus, scaber, serrata, silphoides, spinicornis, squalidus, suberosus, sulcatus, tuberculatus.

Trupanea:—radiata.

Truxalis:—brevicornis, conicus, crenulatus, ensifer, giganteus, naso, nasutus, ungaricus, vittatus.

Tubipora:—aculeata, adnata, arenosa, catenularia, catenulata, epitonium, fascicularis, flabellaris, infundibuliformis, musica, penicillata, penis, pinnata, purpurea, ramosa, repens, serpens, stellata, strues, urceus, verrucosa.

Tubularia:—acetabulum, affinis, calamaris, campanula, campanulata, caspia, cornucopiae, coryna, crystallina, fabricii, fistulosa, flabelliformis, fragilis, gelatinosa, indivisa, infundi-

buliformis, larynx, longicornis, magnifica, membranacea, multicornis, muscoides, papyracea, pectinata, penicillus, ramea, ramosa, repens, reptans, simplex, spallanzani, splachnea, stellaris, sultana, trichoides, vaga.

Tubulum :—aprinum, corneum, elephantinum, entale, politum.

Tuceta :—glycimeris, inflata, lentiginosa, mytiloides, pectunculus, pilosa, sinuata, undata.

Tudicia :—carinata, gutturnium.

Tulipa :—alba.

Turbinella :—pyrum.

Turbinis :—arion, chrysostomus, cochlus, delphinus, distortus, funiculatus, marmoratus, nodosus, olearius, petholatus, pincernatus.

Turbo :—aculeatus, acutangulus, adversus, aegyptiacus, aereus, aethiops, afer, agrestis, albidus, albus, albus, ambiguus, anguis, annulatus, argyrostomus, atratus, attenuatus, aurantiacus, auriscalpium, balaustinus, bidens, bidentatus, calcar, canaliculatus, cancellatus, carinatus, carinatus, castaneus, chrysostomus, cidaris, cimex, cinereus, clathratulus, clathrus, cochlus, corneus, cornutus, coronatus, costatus, crassus, crenatus, crenellus, crenulatus, crystallinus, cylindraceus, davidis, declivis, delphinus, dentatus, diadema, distortus, divergens, divisus, dubius, duplicatus, eburneus, echinatus, editus, elegans, exoletus, fasciatus, flammeus, foliaceus, fontinalis, fuscus, fusulus, fusus, galeatus, galerus, glaber, globulus, granulatus, groenlandicus, haemastomus, helacinus, helicoides, horticola, imbricatus, imperialis, interruptus, interstinctus, iris, irregularis, labellum, labeo, lacteus, laevis, limbatus, lincina, lineatus, lineola, lithantrix, littoreus, lituus, ludus, lunulatus, marginellus, margaritaceus, marmoratus, membranaceus, merula, mespilus, moltkianus, multidentatus, muricatus, muscorum, nautilus, neapolitanus, nebulosus, neritoides, nicobaricus, nigerrimus, nitidus, niveus, nodulosus, nucleus, obsoletus, obtusatus, obtusus, olearius, ovalis, pagodus, papyraceus, parvus, patulus, pellucidus, perlatus, personatus, perversus, petholatus, pharaonicus, pica, pictus, planorbis, politus, porphyrites, potiphareus, principalis, pulcherrius, pullus, punctatus, punctulatus, pustulatus, pyramidalis, quadridens, quinquedentatus, radiatus, reflexus, replicatus, reticulatus, ruber, rudis, rugosus, rupium, sandvicensis, sanguineus, sarmaticus, saxatilis, scalaris, scriptus, senegalus, setosus, shepeianus, smaragdus, sparverius, spenglerianus, spinosus, stagnalis, stellaris, stellatus, striatulus, striatus, strigatus, subarcuatus, subluteus, subrufus, subula, sulcata, sylvestris, taiticus, tectum-persicum, terebra, thermalis, torcularis, tornatus, torquatus, trianfractus, tridens, trifasciata, trochiformis, tuberculata, tumidus, ulvae, umbilicatis, undulatus, unguinus, uva, vagus, variegatus, venosus, versicolor.

Turdus :—abyssinicus, aeneus, aethiopicus, africanus, alaphi, albifrons, amboinensis, americanus, arada, arcuatus, arundinaceus, ater, atricapilla, aurantius, auratus, auritus, aurocapillus, australis, bambla, barbaricus, barbatus, bengalensis, bicolor, borbonicus, brasiliensis, brevicauda, brunneus, bubil, caeruleus, cafer, calamoxenus, calliope, calvus, campanella, canadensis, canorus, cantans, cantor, capensis, carolinus, castaneus, caudatus, cayaneus, cayanus, cayennensis, ceylonicus, ceylonus, chaumi, chlorio, chrysocephalus, chrysogaster, cinclus, cinerascens, cinereus, cinnamomeus, cirrhatus, citreus, citrinus, cochinchinae, cochinchinensis, colma, columbinus, coraya, coronatus, cowa, crassirostris, crinitus, cristatus, curaeus, cyaneus, cyanus, cyanus, dauma, delubrorum, doliatu, dominicanus, dominicus, dschindschicus, dubius, eremita, erythropterus, europaeus, ferrugineus, flavus, fornicivorus, fulvus, fuscipes, fuscus, galbula, garrulus, ginginianus, grallarius, grieseus, griseus, guajanus, guianensis, gutturalis, hispaniolensis, hudsonius, iliacus, indicus, infaustus, jamaicensis, jugularis, junco, kamtschatkensis, labradorius, leucocephalus, leucogaster, leucurus, lineatus, longicauda, longirostris, lugubris, macrourus, maculatus, madagascariensis, malabaricus, malacensis, manillensis, mauritanus, mauvis, melanocephalus, melanopsis, melanopyrrhus, melodes, merle, merula, migratorius, mindanensis, minor, minutus, moluccensis, monacha, montanus, morio, musicus, mustelinus, naevius, niger, nigerrimus, nigricollis, nitens, noveboracensis, novae hollandiae, obscurus, ochrogaster, ochrocephalus, olivaceus, orientalis, orpheus, pacificus, pagodarum, pallidus, palmarum, palmista, pectoralis, persicus, perspicillatus, philippensis, philippinus, phoenicurus, pilaris, plumbeus, podobe, polyglottos, prasinus, pulcher, punctatus, puniceus, purpureus, rex, roseus, rousserolle, ruficauda, ruficollis, rufifrons, rufigula, rufus, sandwichensis, sauijala, saxatilis, schonhu, seleucus, senegalensis,

senegallus, shanhu, sibiricus, sinensis, solitarius, sordidus, speciosus, striatus, superbus, suratensis, surinamus, thenca, thilius, tinniens, tintinnabulatus, torquatus, trichas, triostegus, tripolitanus, tristis, ulietensis, unalaschkae, urovang, variegatus, violaceus, virens, virescens, viridis, viscivorus.

Turnix:—andalusica, gibraltarica, luzoniensis, nigricollis.

Turris:—alata, albida, babylonica, clathrata, excelsa, fossilis, gothica, imperfecta, indica, javana, nobilis, operosa, pulchra, regia, pyramidalis, rustica, st. mauritii, st. stephani, taxeia, tornatum, vetusta, vitrea.

Turritella:—terebra.

Tyroglyphus:—siro.

Umbra:—catulus.

Uncinaria:—melis, vulpis.

Unio:—auricularius, conus, corrugatus, crassus, delphinus, gibbus, granosa, littoralis, margaritiferus, musivus, ovalis, pictorum, testudinarius, truncatus, tumidus, violaceus, vulsella.

Upis:—aenea, ceramoides, chrysops, cuprea, excavatus, fulvipes, gigas, glabra, rufipes, striata, unicolor, variolosa.

Upupa:—alaudipes, aurantia, caerulea, capensis, cristata, epops, eremita, erythrorhynchos, fusca, indica, madagascariensis, magna, mexicana, paradisea, papuensis, promerops, pyrrhocorax, rubrirostris, striata, superba, viridis.

Uranoscopus:—houttuyn, japonicus, mus, rastrum, scaber.

Uria:—albida, alga, balthica, grylle, grylloides, lacteola, lomvia, marmorata, nivea, ringvia, sinensis, striata, svarbag, troille.

Urocerus:—gigas.

Ursus:—albus, americanus, arctos, badius, cancrivorus, caudivolvulus, cayennensis, fuscus, gulo, ichneumon, indicus, labradorius, lotor, luscus, marinus, maritimus, meles, mellivora, narica, nasua, niger, novae hollandiae, polaris, rufus, spelaeus, taxus, tetradactylus.

Vaginalis:—alba.

Vaginella:—depressa.

Valgus:—hemipterus.

Valvata:—cristata.

Vanellus:—capella.

Vasum:—capitellum, castaneum, ceramicum, hippocastana, turbinellus, urna.

Venus:—aculeata, afra, affinis, albicans, albida, amethystina, argentea, aurantia, aurea, bajana, bengalensis, borealis, brasiliana, buccardium, calipyga, caliste, campechiensis, cancellata, candida, cardioides, carnea, casina, casta, castrensis, cayannensis, chione, cincta, circinata, clathrata, coxans, compressa, concentrica, contenta, contraria, corbicular, cordata, cornea, corrugata, costata, crassa, crenata, cruentata, dealbata, decussata, deflorata, diaphana, dione, discors, divaricata, divergens, donacina, dubia, dura, dysera, ebriosa, eburnea, edentula, edulis, erycina, excavata, fasciata, ferroensis, fimbriata, flammea, flexuosa, fragilis, fulminea, fulva, fusca, fustigata, gallina, gallus, geographica, gibbula, gigantea, globosa, granulata, gravis, guineensis, guttata, hermaphrodita, histrio, holosericea, imbricata, incrustata, islandica, italica, japonica, juvenilis, laeta, laevis, lamellata, lapidica, lincta, lineata, literata, lithophaga, longone, lucida, lupinus, lusitanica, lusoria, lutescens, macassarica, mactroides, maculata, maculosa, marica, matadoa, menstruata, mercenaria, meretrix, meroë, minuta, monstrosa, nebulosa, nivea, nodosa, nux, obscura, opima, orbicularis, ovata, pacifica, paphia, paradoxa, pectinata, pectunculus, pellucida, pensylvanica, petulca, phryne, pitar, plicata, polita, ponderosa, porcata, prostrata, protracta, puerpera, punctata, punctulata, purpurascens, purpurata, pusilla, reticulata, rivularis, rostrata, rotundata, rubra, rudis, rufescens, rugata, rugosa, sanguinolenta, scortum, scripta, senegalensis, sinuata, sinuosa, spadicea, spuma, spuria, squamosa, stellata, striata, stricta, sulcata, subviridis, succincta, textile, tigerina, tripla, triradiata, tuberculata, tumens, timidula, undata, undulata, varia, variegata,

verrucosa, versicolor, violacea, violascens, virens, virgata, virginea, virginica, wauaria, zizac.

Vermetus:—adansonii, afer, arenarius, glomeratus, goreensis, indicus, intestinalis, porosus, quinquecostatus, tridentatus.

Vermicularia:—lumbricalis.

Vermiculus:—anguina, arenaria, cucurbitina, glomerata, iliacus, intricata, lumbricalis, penis, vermicularis.

Verpa:—penis.

Vertigo:—octodentata, pusilla, quinquedentata, sexdentata.

Vesicaria:—granulosa, ligulata, lobata, orbicularis, pisiformis, socialis, taeniaeformis, tetragona, truttae, utriculenta.

Vespa:—abbreviata, aeneipennis, aestuans, aethale, affinis, albifrons, albofasciata, americana, analis, annularis, annulata, antilope, apilinguaria, arbustorum, arcuata, arenaria, arenosa, argyrostoma, arietis, armata, aruensis, arvensis, assimilis, atra, atrata, atrophica, attenuata, aucta, aurata, australis, austriaca, azurea, bicincta, biclypeata, bicolor, bidens, bifasciata, biglumis, biguttata, bimaculata, binodes, bipunctata, bipustulata, braccata, brunnea, caeruleopennis, caffra, calida, campaniformis, campestris, canadensis, canaliculata, canescens, capensis, capitata, carbonaria, carbunculus, carnatica, carnifex, carolina, cayennensis, chrysogona, chrysoptera, chrysopus, chrysostoma, chrysothorax, ciliata, cincta, cinerascens, cinerea, cingulata, clavata, clypeata, coangustata, coarctata, coloboptera, communis, concinna, condigna, conica, conifera, conoidea, consimilis, cornigera, cornuta, coronata, crabro, crassicornis, crassipes, cribraria, cribriformis, crinita, crucigera, cuprea, curvipes, cyanea, cyanipennis, cylindrica, daedalea, dantic, dearticulata, dentata, diadema, dichroa, dimidiata, discincta, distincta, dominula, dorsalis, dorsigera, dumetorum, emarginata, ephippium, erythrocephala, esuriens, exoleta, exotica, exultus, fasciata, femoralis, femorata, ferruginata, ferruginea, flavescens, flavicans, flavipes, florisequa, fossoria, fulva, fulvipes, fulvofasciata, fuscata, fusus, gaditana, galbula, gallica, gazella, germanica, gibbosa, glauca, globulosa, grisea, guineensis, guttata, haemorrhoidalis, hebraea, helvola, hirsutissima, hispanica, histrio, holsatica, horticola, humilis, ignita, immaculata, indicus, infundibuliformis, inimicus, insolens, integra, interrupta, intersecta, italica, jamaicensis, juncea, labiata, lanio, lapidaria, lateralis, leskii, leucostoma, ligata, limbata, linearis, lineata, longicornis, lunulata, lutea, macaensis, macilentia, macrocephala, macularis, maculata, maculosa, marginalis, marginata, marginella, maxilloa, media, melanocephala, melanochra, melanosticta, melanostoma, menstrua, mexicana, minima, minuta, morio, multicolor, muraria, myops, mystacea, nasuta, nestor, nidulans, nigerrima, nigra, nigricornis, nigripennis, nitidula, norwegica, nympa, occidentalis, ochreata, ochropus, ochropygos, ochrosticta, oculata, olivacea, ordinata, orientalis, pacephala, pallescens, pallida, pallipes, palmaria, parietina, parietum, patellaria, pediculata, pedunculata, peltaria, petiolata, petulans, phalerata, phthisica, pomiformis, pratensis, pteropoda, pubescens, punctata, punctulata, pygmaea, pyriformis, quadrata, quadricincta, quadridens, quadrifasciata, quadripunctata, quadrum, quinquecincta, quinquefasciata, radula, recurvirostris, rejecta, reniformis, repanda, rostrata, rubra, rufa, rufescens, ruficeps, ruficornis, rufipes, rupestris, ruspatrix, sabulosa, saxonica, schach, scutata, scutellata, scutularia, seriata, sericea, serripes, sesquicincta, sessilis, sexcincta, sexfasciata, sexmaculata, sexpunctata, sexpustulata, signata, simplex, sinensis, sinuata, sphaerogaster, spinipes, spinosa, squamigera, squamosus, stigma, striata, subterranea, succincta, superbus, surinama, sylvestris, tabida, taenia, tahitiensis, tamula, tata, tecta, tenebricosa, tepida, tibialis, tinniens, tranquebarica, triangulum, tricineta, tricolor, tricuspidata, tridens, tridentata, trifasciata, triloba, tripunctata, tristrigata, trizonata, tropica, turcica, uncinata, undata, unguiculata, unicolor, unifasciata, uniglumis, usta, vaga, varia, variabilis, variegata, velox, versicolor, vexator, vinula, viridis, vulgaris.

Vespertilio:—aegyptiacus, altivolans, americanus, auritus, badius, barbastellus, barbipes, borealis, canadensis, canis-volans, cephalotes, chalarotis, ferrum-equinum, gigantea, hastatus, hippocrepis, hispidus, kiriwoula, labialis, lascopterus, lasiurus, leporinus, lepturus, magnus, mastivus, microphyllus, molossus, murinus, myurus, noveboracensis, nigrita, noctula, perspicillatus, phalarhynchos, pictus, pipistrellus, plica-auris, plicatus, radiatus, serotinus, solea, soricinus, spasma, spectrum, sphinx, torosus, ungula, vampyrus.

- Vexillum**:—caffrum, fossilis, gloriosum, laetum, lividum, plicatum, rufum, stercorarius, subdivisum, superbum, variegatum.
- Vibrio**:—aceti, acus, anas, anguillula, anser, bacillus, bipunctatus, coluber, columbus, colymbus, cygnus, falx, fasciola, fluvialis, fusus, glutinis, gordius, intermedius, intestinum, lineola, linter, lunula, malleus, marinus, olor, paxillifer, proteus, rugula, sagitta, serpens, serpentulus, spirillum, strictus, tripunctatus, turriter, undula, utriculus, vermiculus, verminus.
- Vipera**:—acontia, annulata, atrox, bitis, caerulea, cobra, francisci redi, illyrica, maculata, madarensis, mosis-charas.
- Viverra**:—africana, annulata, aurata, cafra, cancrivora, capensis, caudivolvula, ceylonensis, chilensis, chinche, chinga, civetta, coneptil, cristata, fasciata, foetens, fossa, fossana, gallica, genetia, hermaphrodita, ichneumon, izquiepatl, leveriana, lutra, lutreola, maculata, malaccensis, manguste, mapurito, mellivora, memphitis, mephitis, mexicana, mungo, napurita, narica, nasua, nems, prehensilis, putorius, quasje, semistriata, suricatta, tapoatafa, tetractyla, tigrina, vengreniana, vittata, vulpecula, zenik, zibetha, zorilla.
- Volema**:—alouina, aromatica, consul, cotonea, curtangniona, glacialis, moschatellina, myristica, nux-moschata, paradisiaca, plicata, pyrum.
- Volucella (Dip.)**:—albifrons, atrata, aurata, bombylans, cadaverina, caesar, carnaria, domestica, fimetaria, flavescens, florea, lappona, maculata, meridiana, mortuorum, mystacea, nigra, pellucens, pullata, punctatus, sepulchralis, sonora, stellaris, superbiens, taciturna, tricineta, versicolor, vomitoria.
- Volucella (Mamm.)**:—macroura, pygmaea, sciurea.
- Voluta**:—acuminata, acus, aethiopica, alba, ampla, annulata, arabica, arasiaca, arenata, aurantia, auris-judae, auris-malchi, auris-sileni, barbadensis, bifasciata, biplicata, bullata, bullosa, caffra, cancellata, capitellum, cardinalis, carneolus, casta, ceramica, cingulum, citrina, clathrata, clathrus, coffea, conus, cornicula, coronata, cosmographicus, costata, craticulata, crenulata, cruentata, cymbiola, cymbium, dactylus, daedalea, decussata, discors, elegans, episcopalis, exasperata, exilis, faba, fagina, filaris, filosa, flammea, flava, flavicans, fossilis, fuscata, gibbosa, glabella, glabra, glans, granosa, hebraea, hiattula, indica, interpuncta, ispidula, jaspidea, jonensis, laevigata, lapponica, leucosticta, leucostoma, leucozonias, lineata, livida, maculosa, magellanica, marginata, marmorea, mendicaria, mendicatoria, mercatoria, miliaria, minuta, mitra, monilis, morio, mucronata, muricata, musica, musicalis, nassa, nasuta, navicula, neptuni, nigra, nitens, nivea, nodulosa, nubila, nuca, ocellata, oliva, olla, ovum, pallida, papalis, papillaris, patriarchalis, paupercula, perita, persicula, pertusa, plicaria, polygona, porcellana, porphyria, praeputium, prunum, pusilla, pyrum, reticulata, rhinoceros, ruffina, rugosa, rupestris, rustica, sanguisuga, scabricula, scapha, scutulata, solidiuscula, solidula, spadicea, spectabilis, spiralis, spuria, striata, strigosa, subdivisa, subpraeputium, sulcata, syracusana, tornatilis, tricolor, tringa, turbinellus, turricula, turrita, undata, utriculus, variegata, vespertilio, vexillum, virgata, virgo, volva, vulpecula, ziervogelii, zonaria.
- Volva**:—birostris, cygnea, hypenemium, ovum, perla, textoria.
- Volvox**:—beroe, bicaudatus, bulla, chaos, complanatus, conflictor, dimidiatus, globator, globulus, grandinella, granulum, lunula, morum, oniscus, ovalis, pileus, pilula, proteus, punctum, socialis, sphaericula, sphaerula, terebella, torquilla, uva, vegetans, volutans, vorax.
- Volvoxis**:—armata, castanea, dubia, glabra, globosa, humeralis, morio, nigripennis, orbicularis, seminulum.
- Vorticella**:—acinosa, albina, ampulla, anastatica, annularis, auriculata, aurita, bellis, berberina, bolteni, bursata, campanulata, canaliculata, canicula, catulus, cincta, circularis, cirrata, citrina, conglomerata, constricta, convallaria, cornuta, crataegaria, crateriformis, cucullus, cyathina, digitalis, discina, encrinus, fasciculata, felis, flosculosa, folliculata, fraxinina, fritillina, furcata, gemella, globularia, hamata, hians, hyacinthina, inclinans, lacinulata, larva, limacina, longiseta, lunaris, lunifera, macroura, multiformis, nasuta, nebulifera, nigra, nutans, ocreata, opercularia, operculata, ovifera, papillaris, patellina, polymorpha, polypina, punctata, putrida, putrina, pyrraria, piriformis, racemosa, ringens, rotatoria, sacculus, scyphina, senta, socialis, sociata, sphaeroidea, sputarium,

stellata, stellina, stentorea, succollata, togata, tremula, truncatella, tuberosa, umbellaria, umbellata, urceolaris, utriculata, vaginator, valga, varia, vermicularis, versatilis, viridis.

Vulsella:—minor, vulsella.

Vultur:—albicilla, albiulla, albus, ambustus, angolensis, arrian, arrianus, aura, aureus, auricularis, barbarus, barbatus, bengalensis, californianus, calvus, chaugoun, cheriway, chincou, chrysocephalus, cinereus, coronatus, cristatus, cuntur, dschindschicus, fulvus, fuscus, ginginianus, gryphus, harpyja, indicus, indus, iota, kolbii, leucocephalus, magellanicus, monachus, niger, papa, perenopterus, plancus, ponticerianus, radiatus, secretarius, serpentarius, tracheliotus, vulgaris.

Xancus:—perversus, punctatus, pyrum.

Xanthornus:—decumanus, holosericus, maximus, virens.

Xenos:—vesparum.

Xiphias:—ensis, gladius, kleinii, platypterus.

Xiphosura:—polyphemus.

Xylita:—buprestoides, ferruginea.

Xylophagus:—navalis.

Yerbua:—*vide* Jerboa.

Ypsolophus:—alpinus, autumnalis, capitatus, cornutus, costatus, cylindricus, dentatus, dorsatus, elongatus, ephippium, harnatus, hemidactylus, lucorum, maculatus, nemorum, nyctemerus, oleae, sinuatus, sylvarum, unguiculatus, ustulatus, vittatus, xylostei.

Yunx:—*vide* Jynx.

Zeus:—aper, ciliaris, faber, gallus, guttatus, imperialis, insidiator, kleinii, luna, quadratus, stromii, triurus, vomer.

Zonitis:—angulata, chrysomelina, flava, fulvipennis, mahia, mutica, nigripennis, pallida, piazzata, praeusta, rostrata, viridipennis.

“Zoolithus”:—bovis, cervi, ebur-fossile, hominis, osteolithus, rosmari, simiae, soricis, turcosa.

Zygaena:—acharon, achemon, agrius, argynnis, andromacha, annulata, auge, bromus, butus, caffra, capistrata, capys, carniolica, cassandra, caudata, cerbera, collaris, colombina, coronillae, cruenta, diptera, egeon, ephialtes, ergotis, eriphia, erynnis, eryx, eunolophus, eurocilia, fausta, fenestrata, filipendulae, flabellicornis, flavicornis, fulvia, glaucopsis, guineensis, gyon, halterata, helymus, hypparchus, infausta, ladis, lavandulae, lethe, lichas, loti, maja, medusa, megaera, melissa, myrtea, nigricornis, octomaculata, onobrychis, panthalon, parthenii, passalis, pectinicornis, phegea, pholus, polymena, pruni, pugione, pylotis, pythia, quercus, scabiosae, scyton, sedi, sperbius, statices, styx, sypilus, thelebus, thetis, thoos, tibialis.

Zygia:—oblonga.

